通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

日本(レクサス)

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
CT	CT200H VER-C	R02	ZWA10	1800	09.11	19		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 B	950	6274ｷｰ
	CT200H VER-C	R01	ZWA10	1800	09.02	61		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	770	17560ｷｰ
	CT200H VER-C	R01	ZWA10	1800	10.07	76		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4.5 B	690	60375ｷｰ
	CT200H VER-C	30	ZWA10	1800	09.08	34		ﾜｲﾝ	AT	AAC	4.5 B	1,000	6194
	CT200H VER-C	30	ZWA10	1800		23		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	AAC	4.5 B	1,390	6212
	CT200H VER-L	28	ZWA10	1800	10.04	47		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4 B	680	35248
	CT200H VER-C	28	ZWA10	1800		93		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	100	50589
	CT200H VER-C	26	ZWA10	1800		99		ｸﾛ	IA	AAC	R B	30	6230
	CT200H Fｽﾎﾟｰﾂ	26	ZWA10	1800	09.01	73		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B		53964
	CT200H VER-L	26	ZWA10	1800		79		ｸﾛ	IA	AAC	3 B	50	60237
	CT200Hｸﾘｴﾃｷｽﾀ	25	ZWA10	1800		80		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	80	3647
	CT200H Fｽﾎﾟｰﾂ	24	ZWA10	1800		146		ｸﾛ	IA	AAC	4 B		151
	CT200H Fｽﾎﾟｰﾂ	24	ZWA10	1800		104		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4 B		456
	CT200H VER-C	23	ZWA10	1800		86		ｸﾛ	AT	AAC	4 C	7	281
	CT200H	23	ZWA10	1800		19		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	R B		530
	CT200H VER-L	23	ZWA10	1800		32		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	4.5 B	300	6131
	CT200H VER-C	23	ZWA10	1800		70		ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	4 B	39	6206
	CT200H Fｽﾎﾟｰﾂ	23	ZWA10	1800	10.07	46		ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	4.5 B	80	6320
	CT200H Fｽﾎﾟｰﾂ	23	ZWA10	1800	10.10	71		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	80	6321
ES	ES300H Fｽﾎﾟｰﾂ	R05	AXZH11	2500		13		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	3,580	17545ｷｰ
	ES300H VER-L	R05	AXZH11	2500	10.01	33		ｸﾛ	FA	AAC	4 A	3,280	50009ｷｰ
	ES300H VER-L	R05	AXZH11	2500	10.10	24		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 A	2,380	50409ｷｰ
	ES300H VER-L	R05	AXZH11	2500		25		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4.5 B	3,000	60112ｷｰ
	ES300H Fｽﾎﾟｰﾂ	R04	AXZH11	2500	09.03	44		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4.5 B	2,580	3575ｷｰ
	ES300H Fｽﾎﾟｰﾂ	R04	AXZH11	2500	09.08	58		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	WAC	4.5 B	2,390	17091ｷｰ
	ES300H Fｽﾎﾟｰﾂ	R04	AXZH11	2500		23		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	3,380	60134ｷｰ
	ES300H Fｽﾎﾟｰﾂ	R03	AXZH11	2500	10.06	70		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B	2,280	6396ｷｰ
	ES300H VER-L	R03	AXZH11	2500		49		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	2,390	17117ｷｰ
	ES300H Fｽﾎﾟｰﾂ	R03	AXZH11	2500		19		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	4.5 A	2,490	17352ｷｰ
	ES300H Fｽﾎﾟｰﾂ	R03	AXZH11	2500	10.06	43		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	DAA	5 A	2,480	35310ｷｰ
	ES300H VER-L	R02	AXZH11	2500		57		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	2,600	3448ｷｰ
	ES300H VER-L	R01	AXZH10	2500	10.11	12		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 A	2,700	6066ｷｰ
	ES300H VER-L	R01	AXZH10	2500		169		ｸﾛ	FA	AAC	3 B	1,150	6071ｷｰ
	ES300H	R01	AXZH10	2500		77		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 B	1,680	13321ｷｰ
	ES300H Fｽﾎﾟｰﾂ	R01	AXZH10	2500		44		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4.5 B	2,190	17603ｷｰ
	ES300H VER-L	R01	AXZH10	2500	09.03	65		ｶｰｷ	FA	AAC	4.5 B	1,580	18074ｷｰ
	ES300H Fｽﾎﾟｰﾂ	R01	AXZH10	2500	09.05	42		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	2,900	35331ｷｰ
	ES300H VER-L	R01	AXZH10	2500	10.07	28		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	2,500	50176ｷｰ
	ES300H VER-L	31	AXZH10	2500	10.03	20		ｸﾛ	FA	AAC	R B	2,600	3491
	ES300H VER-L	31	AXZH10	2500		94		ｸﾛ	FA	AAC	4 C	1,200	60356
GS	GS300Iﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	ARL10	2000		28		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,680	3121
	GS300H VER-L	30	AWL10	2500		187		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5 C	180	53540
	GS300H Fｽﾎﾟｰﾂ	30	AWL10	2500	09.05	90		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	2,080	53984
	GS300ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	30	ARL10	2000	09.02	81		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	1,090	60367
	GS300H Iﾊﾟｯｹ	29	AWL10	2500		124		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	600	3290
	GS200T Iﾊﾟｯｹ	29	ARL10	2000	09.01	94		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	500	3677
	GS450H Iﾊﾟｯｹ	29	GWL10	3500		119		ﾚｯﾄﾞ	FA	***	***	280	11175
	GS200T Fｽﾎﾟｰﾂ	29	ARL10	2000		178		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5 B		60102
	GS450H VER-L	28	GWL10	3500	09.05	29		ﾊﾟｰﾙ	AT	WAA	5 A	1,900	6115
	GS300H	28	AWL10	2500		256		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	R B	300	15070
	GS450H VER-L	28	GWL10	3500	09.05	68		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	2,000	53731
	GS300H Iﾊﾟｯｹ	27	AWL10	2500	10.02	245		ｸﾛ	FA	***	***		11010
	GS300H VER-L	27	AWL10	2500		111		ｸﾛ	FA	AAC	4 C	100	60137
		25	GWL10	3500		94		ｸﾛ	AT	***	***		11385ｷｰ
	GS450H Iﾊﾟｯｹ	24	GWL10	3500		66		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	380	35187
	GS250Fｽﾎﾟｰﾂ	24	GRL11	2500	09.10	172		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B		50133
	GS450H VER-L	18	GWS191	3500	09.07	43		ﾜｲﾝ	FA	AAC	4 B	30	6322
	GS350	18	GRS191	3500		76		ｸﾛ	FA	AAC	4 B		60210

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
GX 4WD	GX550ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	R08	VJA252W	3500	11.04	3		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	8,080	50311ｷｰ
	GX550ｵﾊﾞﾄﾚｲﾙ+	R07	VJA252W	3500	10.06	7		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC	5 A	7,850	13044ｷｰ
	GX550ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	R07	VJA252W	3500	10.06	12		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	9,500	18323ｷｰ
	GX550ｵﾊﾞﾄﾚｲﾙ+	R06	VJA252W	3500	09.12	1		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC	5 A	8,680	17638ｷｰ
HS	HS250H VER-L	25	ANF10	2400	10.03	106		ﾚｯﾄﾞ	AT	AAC	3.5 B		461
	HS250H VER-L	25	ANF10	2400	10.01	58		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	550	6160
	HS250H	22	ANF10	2400	08.12	98		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	50	198
		22	ANF10	2400		91		ｸﾛ	AT	AAC	4 B		3461
IS 4D	IS300Fｽﾎﾟﾗｲ4	R07	ASE30	2000	10.09	5		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	5 A	4,550	35041ｷｰ
	IS300H Fｽﾎﾟｰﾂ	R05	AVE30	2500		74		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	2,590	17188ｷｰ
	IS300H Fｽﾎﾟｰﾂ	R05	AVE30	2500		20		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	3,380	50060ｷｰ
	IS300H VER-L	R04	AVE30	2500	09.09	99		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4 B	1,800	3418ｷｰ
	IS300FｽﾎﾟﾗS	R04	ASE30	2000		40		ｸﾞﾚｰ	FA	***	***	980	11311ｷｰ
	IS300Fｽﾎﾟｰﾂ	R04	ASE30	2000		25		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 A	3,490	17019ｷｰ
	IS300ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	R04	ASE30	2000	09.03	49		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	2,630	53276ｷｰ
	IS300FｽﾎﾓﾄﾞBK	R03	ASE30	2000		25		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	3,380	3042ｷｰ
	IS300Fｽﾎﾟｰﾂ	R03	ASE30	2000	10.04	53		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	3.5 B	2,400	3444ｷｰ
	IS300H	R03	AVE30	2500		36		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	R B	1,700	3663ｷｰ
	IS300FｽﾎﾓﾄﾞBK	R03	ASE30	2000		22		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 A	3,330	17552ｷｰ
	IS300ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	R03	ASE30	2000		35		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4.5 B	1,850	35235ｷｰ
	IS300H VER-L	R03	AVE30	2500		27		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4.5 B	1,900	35239ｷｰ
	IS300FｽﾎﾓﾄﾞBK	R03	ASE30	2000	10.04	11		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 A	3,100	50341ｷｰ
	IS300Fｽﾎﾟｰﾂ	R03	ASE30	2000		75		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	4 B	2,100	50407ｷｰ
	IS300H	30	AVE30	2500		31		ﾊﾟｰﾙ	FA	AC	R B	180	15252
	IS300H Fｽﾎﾟｰﾂ	29	AVE30	2500	10.02	49		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4 B	990	18202
	IS300H VER-L	29	AVE30	2500		61		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	800	50071
	IS300H Fｽﾎﾟｰﾂ	29	AVE30	2500		172		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 C	380	53230
	IS300H Fｽﾎﾟｰﾂ	29	AVE30	2500	10.02	38		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,800	54182
	IS300ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	29	ASE30	2000		38		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	1,000	54213
	IS300H Fｽﾎﾟｰﾂ	27	AVE30	2500	10.04	62		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4 B	780	53721
	IS300H	27	AVE30	2500		142		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	DAA	4 B	200	54280
	IS300H	27	AVE30	2500		44		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4 B	200	60394
	IS300H	26	AVE30	2500		191		ｸﾛ	AT	AAC	3.5 B	50	3654
		26	AVE30	2500		147		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	***	***		11301
	IS250Fｽﾎﾟｰﾂ	26	GSE30	2500	09.03	112		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4 B	280	53216
	IS300H	25	AVE30	2500		58		ｸﾞﾚｰ	AT	***	***	30	11195
	IS300H Fｽﾎﾟｰﾂ	25	AVE30	2500		136		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 C	500	17758
	IS250Fｽﾎﾟｰﾂ	25	GSE30	2500		30		ｸﾛ	AT	AAC	3 B	390	17914
	IS300H Fｽﾎﾟｰﾂ	25	AVE30	2500		13		ｸﾞﾚｰ	FA	WAA	4.5 B	1,080	35006
	IS300H	25	AVE30	2500		27		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4.5 B		53001
	IS300H VER-L	25	AVE30	2500	10.08	89		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B	550	54284
	IS250	25	GSE30	2500	09.02	114		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5 C	80	60478
	IS250ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	24	GSE20	2500		100		ｸﾛ	FA	AAC	4 C	80	50005
	IS250Fｽﾎﾟｰﾂ	23	GSE20	2500		60		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	200	60396
	IS250ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	22	GSE20	2500	09.04	89		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	50	53640
	IS350ﾊﾞｰｼﾞｮﾝS	20	GSE21	3500	09.12	172		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	R B		463
IS F	ﾏｰｸﾚﾋﾞﾝｿﾝ	21	USE20	5000		64	$	ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	4.5 B	1,280	3117
		21	USE20	5000	10.03	79		ｸﾛ	AT	AAC	R B	790	17881
LBX	ｴﾚｶﾞﾝﾄ	R08	MAYH10	1500		7		ﾊﾟｰﾙ	AT	***	***	680	11089ｷｰ
	ｱｸﾃｨﾌﾞ	R08	MAYH10	1500	11.07	0		ｸﾞﾚｰ	FA	WAC	6 A	3,300	13445ｷｰ
	ｴﾚｶﾞﾝﾄ	R07	MAYH10	1500		11		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	3.5 A	2,680	6415ｷｰ
		R07	MAYH10	1500		4		ｸﾞﾚｰ	AT	***	***		11383ｷｰ
	ｸｰﾙ	R07	MAYH10	1500	10.05	6		ﾊﾟｰﾙｼﾛ2	FA	AAC	5 A	3,000	13349ｷｰ
	ｴﾚｶﾞﾝﾄ	R07	MAYH10	1500	10.06	17		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 A	3,100	13380ｷｰ
	ｴﾚｶﾞﾝﾄ	R07	MAYH10	1500	10.02	23		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	5 A	3,080	13430ｷｰ
	ｴﾚｶﾞﾝﾄ	R07	MAYH10	1500	10.11	17		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	3,100	13451ｷｰ
	ｴﾚｶﾞﾝﾄ	R07	MAYH10	1500	10.01	8		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	2,800	35379ｷｰ
	ｴﾚｶﾞﾝﾄ	R07	MAYH10	1500	10.01	9		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	5 A	3,180	53373ｷｰ
	ｴﾚｶﾞﾝﾄ	R07	MAYH10	1500	10.04	19		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	5 A	3,100	53859ｷｰ
	ｴﾚｶﾞﾝﾄ	R07	MAYH10	1500	10.06	13		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	5 A	3,090	54279ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ｴﾚｶﾞﾝﾄ	R06	MAYH10	1500	09.10	6		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	3.5 A	3,000	8134ｷｰ
	ﾘﾗｯｸｽ	R06	MAYH10	1500	09.01	11		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	R A	2,680	8238ｷｰ
	ﾘﾗｯｸｽ	R06	MAYH10	1500		13		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	3,000	13347ｷｰ
	ﾘﾗｯｸｽ	R06	MAYH10	1500	09.02	12		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	5 A	3,180	13350ｷｰ
	ﾘﾗｯｸｽ	R06	MAYH10	1500		25		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	R A	2,270	18421ｷｰ
	ﾘﾗｯｸｽ	R06	MAYH10	1500	09.05	20		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	3,180	53501ｷｰ
	ﾘﾗｯｸｽ	R06	MAYH10	1500	09.02	26		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 A	2,900	54170ｷｰ
	ﾘﾗｯｸｽ	R06	MAYH10	1500	09.06	10		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	5 A	3,000	54350ｷｰ
LBX 4WD	ﾓﾘｿﾞｳRR	R07	GAYA16	1600		5		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	5 A	4,150	3340ｷｰ
	ﾓﾘｿﾞｳRR	R07	GAYA16	1600	10.08	5		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	5 A	3,990	50230ｷｰ
	ｴﾚｶﾞﾝﾄ	R07	MAYH15	1500	10.03	5		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	5 A	3,480	52239ｷｰ
	ﾓﾘｿﾞｳRR	R07	GAYA16	1600	10.11	2		ﾌﾞﾙｰ2	FA	AAC	6 A	4,380	53309ｷｰ
	ｸｰﾙ	R06	MAYH15	1500		45		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 A	1,990	17597ｷｰ
LC CP	LC500H Lﾊﾟｯｹ	R06	GWZ100	3500	09.04	8		ｶｰｷ	FA	AAC	4.5 A	7,900	50356ｷｰ
	LC500H Sﾊﾟｯｹ	31	GWZ100	3500	10.01	65		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	R B	4,780	3064ｷｰ
	LC500Sﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	URZ100	5000	10.10	50		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	6,480	50108ｷｰ
	LC500H Lﾊﾟｯｹ	29	GWZ100	3500	09.08	40		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	5,290	50152ｷｰ
	LC500Sﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	URZ100	5000		32		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	6,980	50274ｷｰ
	LC500H Sﾊﾟｯｹ	29	GWZ100	3500	10.03	66		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	4,900	53732ｷｰ
	LC500Sﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	URZ100	5000		49		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	5,980	54212ｷｰ
LC OP	LC500	R08	URZ100	5000	11.05	4		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	13,000	50078ｷｰ
LM 4WD	LM500HﾊﾞｼﾞｮﾝL	R07	TAWH15W	2400	10.02	19		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4.5 B	9,999	13149ｷｰ
	LM500HﾊﾞｼﾞｮﾝL	R07	TAWH15W	2400	10.03	6		ｸﾛ	FA	WAC	5 A	10,800	35018ｷｰ
	LM500HﾊﾞｼﾞｮﾝL	R07	TAWH15W	2400	10.03	7		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 A	11,800	50357ｷｰ
	LM500HﾊﾞｼﾞｮﾝL	R07	TAWH15W	2400	10.01	23		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	3.5 B	9,300	50451ｷｰ
	LM500HﾊﾞｼﾞｮﾝL	R07	TAWH15W	2400	10.11	8		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	5 A	12,000	54021ｷｰ
	LM500Hｴｸｾﾞｸﾃｨ	R06	TAWH15W	2400	09.03	5		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 A	11,500	3559ｷｰ
	LM500HﾊﾞｼﾞｮﾝL	R06	TAWH15W	2400	09.09	23		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	9,990	6405ｷｰ
	LM500Hｴｸｾﾞｸﾃｨ	R06	TAWH15W	2400	09.07	17		ｸﾛ	FA	WAA	4 B	12,680	13496ｷｰ
	LM500HﾊﾞｼﾞｮﾝL	R06	TAWH15W	2400	09.09	30		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	10,000	18331ｷｰ
LS	LS500H Fｽﾎﾟｰﾂ	R05	GVF50	3500	10.10	57		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 A	5,280	17106ｷｰ
	LS500Hｴｸﾞｾﾞｸ	R05	GVF50	3500	10.11	53		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 A	6,180	54319ｷｰ
	LS500H Iﾊﾟｯｹ	R04	GVF50	3500	09.05	57		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4 B	3,480	13435ｷｰ
	LS500Fｽﾎﾟｰﾂ	R03	VXFA50	3500	10.06	91		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	3,780	35349ｷｰ
	LS500Iﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	VXFA50	3500		94		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	1,980	53171ｷｰ
	LS500Iﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	VXFA50	3500	09.03	193		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5 B	1,900	54380ｷｰ
	LS500H VER-L	R02	GVF50	3500	09.12	30		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4.5 B		53023ｷｰ
	LS500Iﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R01	VXFA50	3500	10.10	28		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	3,280	17100ｷｰ
	LS500Fｽﾎﾟｰﾂ	31	VXFA50	3500		19		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	3.5 B	3,080	13456ｷｰ
	LS500Eｸﾞｾﾞｸ	31	VXFA50	3500		38		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 B	3,485	53856ｷｰ
	LS500Hｴｸﾞｾﾞｸ	30	GVF50	3500	09.11	52		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B	2,990	6012ｷｰ
	LS500H VER-L	30	GVF50	3500		182		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B	1,190	6048ｷｰ
	LS500H VER-L	30	GVF50	3500	09.07	128		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	3 B	1,567	18224ｷｰ
	LS500Eｸﾞｾﾞｸ	30	VXFA50	3500		69		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	3,000	18304ｷｰ
	LS500H Iﾊﾟｯｹ	30	GVF50	3500	09.01	47		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	2,580	50047ｷｰ
	LS500Fｽﾎﾟｰﾂ	30	VXFA50	3500	09.03	36		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	2,000	50073ｷｰ
	LS500Fｽﾎﾟｰﾂ	30	VXFA50	3500	09.07	108		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	1,850	50091ｷｰ
	LS500Fｽﾎﾟｰﾂ	30	VXFA50	3500	09.08	82		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 B		53018ｷｰ
	LS500H VER-L	30	GVF50	3500	10.09	83		ｸﾛ	FA	WAC	4.5 B	2,280	53465ｷｰ
	LS500Iﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	VXFA50	3500		43		ｸﾛ	FA	AAC	5 A	2,580	60220ｷｰ
	LS500H VER-L	29	GVF50	3500		24		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	3,190	17162ｷｰ
	LS500Fｽﾎﾟｰﾂ	29	VXFA50	3500	09.06	41		ﾜｲﾝ	FA	AAC	4.5 B	3,280	35040ｷｰ
	LS500H VER-L	29	GVF50	3500	08.11	58		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	2,280	50353ｷｰ
	LS500H Fｽﾎﾟｰﾂ	29	GVF50	3500	08.09	43		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	3,500	54433ｷｰ
	LS460Fｽﾎﾟｰﾂ	28	USF40	4600	09.06	115		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4 B	590	35185
	LS460ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	28	USF40	4600	09.03	32		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4 B	980	35503
	LS460LｴｸﾞｾﾞｸﾟP	26	USF41	4600	09.01	146		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	600	35211
	LS460 C Iﾊﾟｯｹ	26	USF40	4600		130		ｸﾛ	FA	AAC	4 B		50106
	LS460Fｽﾎﾟｰﾂ	26	USF40	4600	09.01	122		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 C	80	50432
	LS460Fｽﾎﾟｰﾂ	25	USF40	4600		88		ｸﾛ	AT	AAC	4 B	780	3087ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	LS460 C Iﾊﾟｯｹ	25	USF40	4600		170		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	***	***	10	11075ｷｰ
	LS460 C Iﾊﾟｯｹ	25	USF40	4600		126		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	380	13172
	LS460 C Iﾊﾟｯｹ	25	USF40	4600	10.03	157		ｸﾛ	AT	AAC	3.5 B	100	13612
	LS460Fｽﾎﾟｰﾂ	25	USF40	4600	10.06	23		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	580	50561
	LS460 C Iﾊﾟｯｹ	24	USF40	4600		70		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	R B	30	3242
	LS460	23	USF40	4600		200		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 C		169
	LS460 C Iﾊﾟｯｹ	23	USF40	4600		76		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	4 B	50	3158
	LS460SZ Iﾊﾟｯｹ	23	USF40	4600		112		ｸﾛ	FA	AAC	4 B		53340
	LS460 U Iﾊﾟｯｹ	19	USF40	4600	09.01	200		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAC	3 C		53655ｷｰ
LS 4WD	LS500HｴｸﾞｱﾄﾞD	R04	GVF55	3500	09.03	38		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	6,500	53601ｷｰ
	LS500H Iﾊﾟｯｹ	R03	GVF55	3500		53		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4.5 B	2,950	17391ｷｰ
	LS500H Fｽﾎﾟｰﾂ	R02	GVF55	3500	09.12	85		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	3,580	17104ｷｰ
	LS500Iﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R01	VXFA55	3500	09.05	70		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	2,700	17285ｷｰ
	LS500H VER-L	30	GVF55	3500	09.05	40		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	3,580	18097ｷｰ
	LS500H Fｽﾎﾟｰﾂ	29	GVF55	3500	09.07	29		ﾊﾟｰﾙ	FA	AC	4.5 B	2,980	50420ｷｰ
	LS600H Fｽﾎﾟｰﾂ	27	UVF45	5000	08.10	69		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	980	6007ｷｰ
	LS600H C I-P	25	UVF45	5000		75		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	4.5 B	480	17520ｷｰ
	LS600H Fｽﾎﾟｰﾂ	24	UVF45	5000		86		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 C	450	6091ｷｰ
	LS600H U I-P	24	UVF45	5000	09.02	121		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 C	50	13329ｷｰ
	LS600H	22	UVF45	5000	09.01	92		ｸﾛ	AT	AAC	4 B	10	35522ｷｰ
LX 4WD	LX700H	R08	VJH310W	3500	11.08	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	12,990	50022ｷｰ
	LX700H	R07	VJH310W	3500	10.05	22		ｸﾛ	FA	AAC	5 A	12,800	3536ｷｰ
	LX600	R07	VJA310W	3500	10.10	4		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	12,500	13484ｷｰ
	LX600	R07	VJA310W	3500		3		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	10,490	17204ｷｰ
	LX600	R07	VJA310W	3500	10.09	2		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	5 A	11,850	50264ｷｰ
	LX600	R07	VJA310W	3500	10.07	5		ｸﾛ	FA	AAC	5 A	11,800	53658ｷｰ
	LX600	R05	VJA310W	3500	10.03	5		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	10,980	3063ｷｰ
	LX600	R05	VJA310W	3500	08.11	37		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	9,980	13043ｷｰ
	LX570ﾌﾞﾗｯｸｼｰｸ	R04	URJ201W	5700		23		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	4.5 A	6,180	18084ｷｰ
	LX600	R04	VJA310W	3500	09.08	23		ﾊﾟｰﾙ	AT	WAA	4.5 A	11,000	50170ｷｰ
	LX570ﾌﾞﾗｯｸｼｰｸ	R01	URJ201W	5700		75		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	4,800	50136ｷｰ
	LX570ﾌﾞﾗｯｸｼｰｸ	R01	URJ201W	5700	10.06	14		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 A		50143ｷｰ
	LX570	30	URJ201W	5700		67		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	4,280	18085ｷｰ
	LX570	28	URJ201W	5700		126		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4 B	3,080	53707ｷｰ
	LX570	27	URJ201W	5700		73		ﾊﾟｰﾙ	FA	AC	4.5 B	4,300	3365ｷｰ
NX	NX350H Fｽﾎﾟｰﾂ	R07	AAZH20	2500	10.01	10		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	4,280	13520ｷｰ
	NX350H	R07	AAZH20	2500		16		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	3,290	17383ｷｰ
	NX350H Fｽﾎﾟｰﾂ	R07	AAZH20	2500	10.03	7		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	5 A	4,280	50531ｷｰ
	NX350H Fｽﾎﾟｰﾂ	R06	AAZH20	2500	09.11	14		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 A	5,300	3540ｷｰ
	NX350H Fｽﾎﾟｰﾂ	R06	AAZH20	2500	09.03	15		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	4,200	13447ｷｰ
	NX350H Fｽﾎﾟｰﾂ	R06	AAZH20	2500	09.10	13		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 A	3,980	50173ｷｰ
	NX350HﾊﾞｰｼﾞｮL	R06	AAZH20	2500	09.10	15		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	5 A	2,880	50532ｷｰ
	NX350H Fｽﾎﾟｰﾂ	R06	AAZH20	2500	09.08	37		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	4,280	53536ｷｰ
	NX350H Fｽﾎﾟｰﾂ	R06	AAZH20	2500	09.05	21		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	4,000	53651ｷｰ
	NX250ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	R06	AAZA20	2500	09.11	9		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	3,500	53986ｷｰ
	NX350H Fｽﾎﾟｰﾂ	R06	AAZH20	2500		18		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	4,280	60127ｷｰ
	NX350H Fｽﾎﾟｰﾂ	R05	AAZH20	2500		24		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	4,000	3085ｷｰ
	NX350H Fｽﾎﾟｰﾂ	R05	AAZH20	2500		14		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 A	3,680	3346ｷｰ
	NX350HﾊﾞｰｼﾞｮL	R05	AAZH20	2500		25		ｸﾞﾚｰ	FA	***	***	1,880	11249ｷｰ
	NX350H Fｽﾎﾟｰﾂ	R05	AAZH20	2500		40		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	3,900	13320ｷｰ
	NX350H Fｽﾎﾟｰﾂ	R05	AAZH20	2500	10.07	23		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 A	3,680	13384ｷｰ
	NX350H Fｽﾎﾟｰﾂ	R05	AAZH20	2500	10.04	30		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	3,900	13431ｷｰ
	NX350H Fｽﾎﾟｰﾂ	R05	AAZH20	2500		52		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 A	3,090	17346ｷｰ
	NX350H Fｽﾎﾟｰﾂ	R05	AAZH20	2500		36		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	R B	3,050	17421ｷｰ
	NX350H Fｽﾎﾟｰﾂ	R05	AAZH20	2500		73		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	2,990	17462ｷｰ
	NX250	R05	AAZA20	2500	10.01	29		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	2,600	18341ｷｰ
	NX350H Fｽﾎﾟｰﾂ	R05	AAZH20	2500		9		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	5 A	4,000	35297ｷｰ
	NX350H Fｽﾎﾟｰﾂ	R05	AAZH20	2500		25		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	3,780	50049ｷｰ
	NX250ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	R05	AAZA20	2500	10.03	5		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	3,480	50251ｷｰ
	NX350H Fｽﾎﾟｰﾂ	R05	AAZH20	2500	10.09	25		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAA	4.5 B	3,950	53385ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	NX350HﾊﾞｰｼﾞｮL	R05	AAZH20	2500		30		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	5 A	3,680	53408ｷｰ
	NX350H Fｽﾎﾟｰﾂ	R05	AAZH20	2500		31		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	3,680	53875ｷｰ
	NX350HﾊﾞｰｼﾞｮL	R05	AAZH20	2500		74		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4 C	3,100	60044ｷｰ
	NX250ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	R04	AAZA20	2500		45		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	3,080	50125ｷｰ
	NX350H Fｽﾎﾟｰﾂ	R04	AAZH20	2500	09.10	32		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 A	3,850	50319ｷｰ
	NX300ｽﾊﾟｲｽｼｯｸ	R03	AGZ10	2000	10.03	43		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	1,900	3451ｷｰ
	NX300ｽﾊﾟｲｽｼｯｸ	R03	AGZ10	2000	10.03	36		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,857	3582ｷｰ
	NX350HﾊﾞｰｼﾞｮL	R03	AAZH20	2500	10.09	31		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	R B	2,880	15099ｷｰ
	NX300Fｽﾎﾟｰﾂ	R03	AGZ10	2000		40		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	2,190	17573ｷｰ
	NX300Hｸｰﾙﾌﾞﾗｲ	R02	AYZ10	2500	09.07	85		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	4.5 B	1,780	3307ｷｰ
	NX300Iﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R02	AGZ10	2000	10.03	55		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	145	17456ｷｰ
	NX300H Fｽﾎﾟｰﾂ	R02	AYZ10	2500	09.09	49		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	2,300	50102ｷｰ
	NX300Iﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R01	AGZ10	2000		55		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	1,450	17435ｷｰ
	NX300H Fｽﾎﾟｰﾂ	R01	AYZ10	2500		10		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	2,506	53261ｷｰ
	NX300H Fｽﾎﾟｰﾂ	R01	AYZ10	2500	08.11	24		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	4.5 B	2,800	60078ｷｰ
	NX300H VER-L	31	AYZ10	2500		66		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	1,800	13221
	NX300H Fｽﾎﾟｰﾂ	30	AYZ10	2500	09.03	69		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	1,300	3369
	NX300H Fｽﾎﾟｰﾂ	30	AYZ10	2500		115		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 C	1,100	3625
	NX300Fｽﾎﾟｰﾂ	30	AGZ10	2000	09.03	59		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	1,400	17968
	NX300H Iﾊﾟｯｹ	30	AYZ10	2500	09.05	106		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4 B	1,150	53740
	NX300Iﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	AGZ10	2000	09.10	69		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4.5 B	1,180	54151
	NX300Iﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	AGZ10	2000	09.02	52		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	2,000	60174
	NX300Fｽﾎﾟｰﾂ	29	AGZ10	2000		40		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	4.5 B	1,230	18274
	NX300ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	29	AGZ10	2000		46		ﾌﾞﾛﾝｽﾞ	FA	AAC	4.5 B		60141
	NX300H VER-L	28	AYZ10	2500	09.01	73		ﾊﾟｰﾙ	FA	***	***	200	11020
	NX200T Iﾊﾟｯｹ	28	AGZ10	2000	09.06	77		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	1,000	35178
	NX300H Iﾊﾟｯｹ	28	AYZ10	2500	09.06	109		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 C	800	60346
	NX200T Fｽﾎﾟｰﾂ	28	AGZ10	2000	09.01	102		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	700	60486
	NX200T Fｽﾎﾟｰﾂ	27	AGZ10	2000		78		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	980	3637
	NX300H Fｽﾎﾟｰﾂ	27	AYZ10	2500		64		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	900	6269
	NX200T Iﾊﾟｯｹ	27	AGZ10	2000		76		ｸﾛ	FA	AAC	4 B		50452
	NX300H VER-L	27	AYZ10	2500	10.04	96		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 C	680	53285
	NX300H VER-L	27	AYZ10	2500		94		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4.5 B	980	54137
	NX300H Iﾊﾟｯｹ	26	AYZ10	2500	09.09	123		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B		50065
NX 4WD	NX350H Fｽﾎﾟｰﾂ	R08	AAZH25	2500	11.06	2		ｸﾛ	FA	AAC	5 A	4,490	17186ｷｰ
	NX350H Fｽﾎﾟｰﾂ	R07	AAZH25	2500	10.05	25		ｸﾛ	FA		5 A	4,480	17110ｷｰ
	NX350HﾊﾞｰｼﾞｮL	R06	AAZH25	2500		33		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	R B	2,800	18394ｷｰ
	NX450H+ｵﾊﾞﾄﾚｲ	R06	AAZH26	2500	09.12	21		ｸﾞﾘｰﾝ	FA	AAC	5 A	3,690	54098ｷｰ
	NX350H Fｽﾎﾟｰﾂ	R05	AAZH25	2500	10.01	47		ﾌﾞﾙｰM	FA	AAC	3.5 B	3,400	13394ｷｰ
	NX350H Fｽﾎﾟｰﾂ	R05	AAZH25	2500	10.07	23		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	4,100	13449ｷｰ
	NX350HﾊﾞｰｼﾞｮL	R05	AAZH25	2500	10.02	57		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	3,190	17037ｷｰ
	NX350H Fｽﾎﾟｰﾂ	R05	AAZH25	2500		16		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 A	4,300	17295ｷｰ
	NX450H+Fｽﾎﾟｰﾂ	R05	AAZH26	2500		20		ｸﾛ	FA	AAC	R A	3,100	18388ｷｰ
	NX450H+Fｽﾎﾟｰﾂ	R05	AAZH26	2500	10.05	27		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 A	3,480	50191ｷｰ
	NX250ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	R05	AAZA25	2500	10.01	19		ｵﾚﾝｼﾞ	FA	AAC	4.5 B	3,200	53251ｷｰ
	NX450H+Fｽﾎﾟｰﾂ	R05	AAZH26	2500	09.12	28		ｸﾛ	AT	AAC	5 A	3,580	54291ｷｰ
	NX350H Fｽﾎﾟｰﾂ	R05	AAZH25	2500	10.05	46		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	3,880	60100ｷｰ
	NX350HﾊﾞｰｼﾞｮL	R04	AAZH25	2500	09.02	59		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	4.5 B	2,880	6037ｷｰ
	NX350H Fｽﾎﾟｰﾂ	R04	AAZH25	2500	09.09	30		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	3,800	13383ｷｰ
	NX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R04	TAZA25	2400		28		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 A	3,690	18014ｷｰ
	NX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R04	TAZA25	2400	09.02	47		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	3,830	35174ｷｰ
	NX300H Iﾊﾟｯｹ	R01	AYZ15	2500		47		ｸﾛ	AT	AAC	R B	1,000	6055ｷｰ
	NX300H Iﾊﾟｯｹ	30	AYZ15	2500	10.06	62		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	1,980	54233
	NX300H VER-L	29	AYZ15	2500	10.06	32		ｶﾞﾝﾒﾀ	FA	AAC	4.5 B	1,580	6139
	NX300Fｽﾎﾟｰﾂ	29	AGZ15	2000	08.09	61		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,980	13609
	NX300H Fｽﾎﾟｰﾂ	29	AYZ15	2500	10.04	57		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	1,680	53493
	NX300H Fｽﾎﾟｰﾂ	27	AYZ15	2500		110		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4 B	980	3255
	NX200T Fｽﾎﾟｰﾂ	27	AGZ15	2000		118		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 C	580	3283
	NX300H VER-L	27	AYZ15	2500	10.03	77		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4.5 B	980	53533
	NX300H VER-L	27	AYZ15	2500	10.07	107		ﾌﾞﾗｳﾝ	FA	AAC	4 C	380	53792

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	NX300H Fｽﾎﾟｰﾂ	27	AYZ15	2500		206		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B	480	53918
	NX300H Fｽﾎﾟｰﾂ	27	AYZ15	2500		139		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	980	54262
RC	RC300Fｽﾎﾟｰﾂ	R03	ASC10	2000	10.06	69		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 A	2,200	50069ｷｰ
	RC300ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	R02	ASC10	2000	09.06	100		ｸﾛ	AT	AAC	R C	780	15112ｷｰ
	RC300ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	R01	ASC10	2000	08.04	41		ﾜｲﾝ	AT	AAC	4.5 A	1,800	3423ｷｰ
	RC300H Fｽﾎﾟｰﾂ	R01	AVC10	2500	10.05	69		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	2,000	53362ｷｰ
	RC300H Fｽﾎﾟｰﾂ	29	AVC10	2500		36		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5 B	1,600	60018
	RC300H Fｽﾎﾟｰﾂ	28	AVC10ｶｲ	2500		71		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	1,380	35540
RC F	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R02	USC10	5000		71		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	2,560	60355ｷｰ
	ｶｰﾎﾞﾝｴｸｽﾃﾘｱP	31	USC10	5000	10.01	24		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	R B	3,490	17524ｷｰ
RX	RX350HﾊﾞｰｼﾞｮL	R06	AALH10	2500	09.07	45		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	5 A	3,900	6373ｷｰ
	RX350ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	R06	TALA10	2400	09.07	27		ｸﾛ	FA	AAC	5 A	4,780	35323ｷｰ
	RX350HﾊﾞｰｼﾞｮL	R06	AALH10	2500	09.08	15		ｸﾛ	FA	AAC	5 A	4,480	53502ｷｰ
	RX350HﾊﾞｰｼﾞｮL	R05	AALH10	2500	08.11	15		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	5 A	4,680	13328ｷｰ
	RX350HﾊﾞｰｼﾞｮL	R05	AALH10	2500		16		ﾌﾞﾗｳﾝ	FA	AAC	4.5 B	3,980	13404ｷｰ
	RX350HﾊﾞｰｼﾞｮL	R05	AALH10	2500		85		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAC	4.5 B	3,390	18055ｷｰ
	RX300Fｽﾎﾟｰﾂ	R04	AGL20W	2000	09.03	30		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	4,200	50368ｷｰ
	RX300Fｽﾎﾟｰﾂ	R04	AGL20W	2000	09.08	13		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	5 A	4,150	53870ｷｰ
	RX300Fｽﾎﾟｰﾂ	R03	AGL20W	2000	10.03	47		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	2,800	3480ｷｰ
	RX300Fｽﾎﾟｰﾂ	R03	AGL20W	2000		40		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	3,500	3519ｷｰ
	RX450H VER-L	R03	GYL20W	3500	10.09	132		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 B	2,000	50363ｷｰ
	RX300Fｽﾎﾟｰﾂ	R02	AGL20W	2000		33		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 A	2,550	50322ｷｰ
	RX450H Fｽﾎﾟｰﾂ	R02	GYL20W	3500	10.07	36		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 A	2,780	53668ｷｰ
	RX300ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	R02	AGL20W	2000	09.11	78		ｸﾛ	FA	AAC	4 C	2,300	60279ｷｰ
	RX300Fｽﾎﾟｰﾂ	R01	AGL20W	2000		41		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	RA B	2,200	3432ｷｰ
	RX300ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	R01	AGL20W	2000		94		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,980	13165ｷｰ
	RX450H VER-L	R01	GYL20W	3500		114		ｺﾝ	FA	WAC	4 B	2,280	13338ｷｰ
	RX300Fｽﾎﾟｰﾂ	R01	AGL20W	2000		42		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	2,380	17572ｷｰ
	RX300Fｽﾎﾟｰﾂ	R01	AGL20W	2000		77		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	1,600	18128ｷｰ
	RX300Fｽﾎﾟｰﾂ	R01	AGL20W	2000	10.03	65		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	2,400	53176ｷｰ
	RX300ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	30	AGL20W	2000	09.07	32		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	1,580	13033
	RX450H VER-L	30	GYL20W	3500		176		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B	1,500	50094
	RX300Fｽﾎﾟｰﾂ	30	AGL20W	2000	09.12	112		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	1,500	50159
	RX300Fｽﾎﾟｰﾂ	30	AGL20W	2000	09.07	83		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	2,090	53424
	RX300ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	30	AGL20W	2000	09.08	97		ｸﾛ	FA	AAC	4 C	1,180	54430
	RX200T VER-L	29	AGL20W	2000		141		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 C	800	3607
	RX200T VER-L	29	AGL20W	2000		98		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B	900	3651
	RX200T Fｽﾎﾟｰﾂ	29	AGL20W	2000	10.07	81		ﾊﾟｰﾙ	AT	***	***	350	11263ｷｰ
	RX200T Fｽﾎﾟｰﾂ	29	AGL20W	2000		76		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,480	35497
	RX200T Fｽﾎﾟｰﾂ	29	AGL20W	2000	09.06	52		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,880	53941
	RX200T Fｽﾎﾟｰﾂ	29	AGL20W	2000		122		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B		54412
	RX450H VER-L	28	GYL20W	3500	09.04	108		ｸﾛ	AT	AAC	R B	1,000	6183
	RX450H VER-L	28	GYL20W	3500	09.06	128		ｸﾛ	AT	AAC	4 B	1,280	6376
	RX200T VER-L	28	AGL20W	2000	09.05	51		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,450	53595
	RX450H VER-L	28	GYL20W	3500		89		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B		60303
	RX450H VER-L	25	GYL10W	3500		87		ｸﾛ	IA	AAC	4 C	580	17852
	RX270ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	25	AGL10W	2700	10.08	64		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4.5 B	580	53807
	RX450H VER-L	23	GYL10W	3500		292		ﾊﾟｰﾙ	AT	***	***	50	11238
	RX270ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	23	AGL10W	2700		107		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAC	4 B	80	50147
	RX450H	22	GYL10W	3500		72		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	3.5 B	380	3266
	RX450H VER-L	22	GYL10W	3500		61		ｸﾛ	AT	AAC	4 B	280	6124
RX 4WD	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R08	TALA15	2400	11.04	2		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	6,080	18334ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R08	TALA15	2400	11.04	2		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	6,380	35521ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R08	TALA15	2400		0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	6,390	50014ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R08	TALA15	2400	11.01	0		ｸﾛ	FA	AAC	S A	6,900	50048ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R08	TALA15	2400	11.07	4		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	6 A	5,800	50461ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R08	TALA15	2400	11.01	5		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 A	5,580	53044ｷｰ
	RX350HﾊﾞｰｼﾞｮL	R08	AALH15	2500	11.03	3		ｸﾛ	FA	AAC	5 A	5,980	53324ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R08	TALA15	2400	11.10	0		ｸﾛ	FA	AAC	S A	6,100	54184ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R08	TALA15	2400	11.07	2		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	5 A	6,280	54364ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R07	TALA15	2400	10.11	3		ｸﾛ	AT AAC	5 A	4,980	3304ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R07	TALA15	2400	10.10	17		ｸﾛ	FA AAC	4.5 A	5,100	3309ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R07	TALA15	2400	10.06	19		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 A	5,200	3457ｷｰ
	RX500H Fｽﾊﾟﾌｫ	R07	TALH17	2400	10.04	10		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	7,380	6044ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R07	TALA15	2400	10.11	6		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	5,980	13312ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R07	TALA15	2400	10.10	5		ｸﾛ	FA AAC	5 A	5,590	13315ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R07	TALA15	2400	10.08	3		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	5,750	13332ｷｰ
	RX500H Fｽﾊﾟﾌｫ	R07	TALH17	2400	10.05	16		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	5 A	7,500	18111ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R07	TALA15	2400	10.08	1		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	6 A	6,380	35016ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R07	TALA15	2400	10.07	12		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	5,200	35051ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R07	TALA15	2400	10.04	15		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 A	5,950	50200ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R07	TALA15	2400	10.10	0		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	6 A	7,000	50318ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R07	TALA15	2400	10.07	5		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	6,300	50419ｷｰ
	RX500H Fｽﾊﾟﾌｫ	R07	TALH17	2400	10.11	17		ｸﾛ	FA AAC	4.5 A	6,300	50542ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R07	TALA15	2400	10.10	0		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	6 A	6,800	53268ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R07	TALA15	2400	10.05	12		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	5,980	53529ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R07	TALA15	2400	10.05	18		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	5 A	5,580	53776ｷｰ
	RX500H Fｽﾊﾟﾌｫ	R07	TALH17	2400	10.06	5		ｸﾛ	FA AAC	5 A	5,980	60221ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R06	TALA15	2400	09.09	18		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	5,680	3568ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R06	TALA15	2400	09.04	17		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	5,480	3580ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R06	TALA15	2400	09.06	17		ｸﾛ	FA AAC	5 A	5,500	13373ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R06	TALA15	2400	09.05	33		ｸﾛ	AT AAC	4.5 B	5,650	13414ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R06	TALA15	2400		18		ｸﾛ	FA AAC	4.5 A	5,090	17178ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R06	TALA15	2400		46		ｸﾞﾚｰ	FA WAC	4.5 B	4,790	17200ｷｰ
	RX500H Fｽﾊﾟﾌｫ	R06	TALH17	2400		3		ﾊﾟｰﾙ	FA WAC	5 A	5,790	17347ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R06	TALA15	2400		19		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	5,290	17372ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R06	TALA15	2400		53		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	5,130	35028ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R06	TALA15	2400	09.06	38		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	5,150	35029ｷｰ
	RX500H Fｽﾊﾟﾌｫ	R06	TALH17	2400		15		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 A	5,680	35130ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R06	TALA15	2400	09.01	30		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	5,450	35340ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R06	TALA15	2400		48		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	5,280	35361ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R06	TALA15	2400	09.10	12		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 A	5,200	35382ｷｰ
	RX500H Fｽﾊﾟﾌｫ	R06	TALH17	2400	09.02	18		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 A	5,780	50012ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R06	TALA15	2400	09.01	15		ｸﾛ	AT AAC	5 A	4,950	50257ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R06	TALA15	2400	09.04	13		ｸﾛ	FA AAC	5 A	5,800	50316ｷｰ
	RX500H Fｽﾊﾟﾌｫ	R06	TALH17	2400	09.05	14		ｸﾛ	FA AAC	5 A	6,160	53004ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R06	TALA15	2400	09.03	32		ｸﾛ	FA WAC	4.5 B	5,180	53005ｷｰ
	RX350HﾊﾞｰｼﾞｮL	R06	AALH15	2500	09.09	12		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	5 A	3,980	53141ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R06	TALA15	2400	09.09	11		ｸﾛ	FA WAC	5 A	5,940	53386ｷｰ
	RX500H Fｽﾊﾟﾌｫ	R06	TALH17	2400	09.08	18		ｸﾛ	FA AC	4.5 B	6,200	53650ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R06	TALA15	2400	09.03	22		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 A	5,706	53802ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R05	TALA15	2400	10.08	30		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	5,950	13401ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R05	TALA15	2400		35		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	4,800	13529ｷｰ
	RX500H Fｽﾊﾟﾌｫ	R05	TALH17	2400		2		ﾊﾟｰﾙ	FA WAC	5 A	4,790	17090ｷｰ
	RX500H Fｽﾊﾟﾌｫ	R05	TALH17	2400	10.10	8		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	5,980	17108ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R05	TALA15	2400		16		ｸﾛ	FA AAC	4.5 A	5,090	17130ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R05	TALA15	2400		18		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	5,590	17201ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R05	TALA15	2400		2		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	5,290	17213ｷｰ
	RX500H Fｽﾊﾟﾌｫ	R05	TALH17	2400		29		ｸﾛ	FA AAC	R A	4,450	17466ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R05	TALA15	2400	10.11	35		ｸﾛ	FA AAC	5 A	5,580	35288ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R05	TALA15	2400	10.05	21		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	5,000	35324ｷｰ
	RX500H Fｽﾊﾟﾌｫ	R05	TALH17	2400	09.05	43		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B	4,980	50291ｷｰ
	RX450H+ VER-L	R05	AALH16	2500	10.01	24		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	4,800	50404ｷｰ
	RX500H Fｽﾊﾟﾌｫ	R05	TALH17	2400	08.11	44		ｸﾛ	FA AAC	5 A	4,880	53351ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R05	TALA15	2400		10		ｸﾛ	FA AAC	5 A	5,800	53380ｷｰ
	RX350ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	R05	TALA15	2400		18		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B	5,580	53504ｷｰ
	RX500H Fｽﾊﾟﾌｫ	R05	TALH17	2400	10.02	28		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B	4,800	53848ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R05	TALA15	2400	10.04	20		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	4,980	54436ｷｰ
	RX500H Fｽﾊﾟﾌｫ	R05	TALH17	2400		73		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	4,100	60358ｷｰ
	RX300ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	R04	AGL25W	2000	09.07	24		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	3,200	50271ｷｰ
	RX450H Fｽﾎﾟｰﾂ	R02	GYL25W	3500		43		ﾊﾟｰﾙ	FA ***	***	500	11399ｷｰ
	RX450H Fｽﾎﾟｰﾂ	R02	GYL25W	3500	09.01	87		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	4.5 B	2,650	17564ｷｰ
	RX450HL	R02	GYL26W	3500		178		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	3.5 B	1,590	50003ｷｰ
	RX300Fｽﾎﾟｰﾂ	R02	AGL25W	2000	09.03	91		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B	2,380	53727ｷｰ
	RX450H Fｽﾎﾟｰﾂ	R02	GYL25W	3500		69		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B	2,780	54207ｷｰ
	RX450H Fｽﾎﾟｰﾂ	R02	GYL25W	3500	09.04	43		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	3,000	60217ｷｰ
	RX450H Fｽﾎﾟｰﾂ	R01	GYL25W	3500		60		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	4.5 B	2,890	17628ｷｰ
	RX450HL	30	GYL26W	3500	09.04	47		ﾊﾟｰﾙ	FA WAA	4.5 B	2,080	53204
	RX450H Fｽﾎﾟｰﾂ	30	GYL25W	3500	10.04	87		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	2,300	54000
	RX200T VER-L	29	AGL25W	2000		78		ｸﾛ	AT AAC	4.5 B	1,590	17814
	RX200T Fｽﾎﾟｰﾂ	28	AGL25W	2000	09.07	97		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 B	1,280	3359
	RX200T Fｽﾎﾟｰﾂ	28	AGL25W	2000		145		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4 B	1,380	13008
	RX450H VER-L	28	GYL25W	3500	09.03	26		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	4.5 B	1,480	17853
	RX450H VER-L	28	GYL25W	3500	09.11	87		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	1,880	35202
	RX450H Fｽﾎﾟｰﾂ	28	GYL25W	3500	09.01	64		ｸﾛ	FA AAC	4 B	2,180	50131
	RX200T VER-L	28	AGL25W	2000		154		ｸﾛ	FA AAC	3 B	880	53135
	RX450H Fｽﾎﾟｰﾂ	28	GYL25W	3500	09.01	98		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,700	53234
	RX450H Fｽﾎﾟｰﾂ	28	GYL25W	3500	09.08	174		ﾊﾟｰﾙ	FA WAC	3.5 B	980	53332
	RX450H Fｽﾎﾟｰﾂ	28	GYL25W	3500	10.01	98		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4 B	1,880	54342
	RX450H Fｽﾎﾟｰﾂ	28	GYL25W	3500		139		ｸﾛ	FA AAC	4 C	1,600	60216
	RX450H VER-L	27	GYL15W	3500		26		ｸﾛ	AT AAC	4 B	1,250	6122
	RX450H VER-L	24	GYL16W	3500		233		ｸﾛ	IA AAC	3.5 B	80	53011
	RX450H VER-L	24	GYL16W	3500	09.06	139		ｸﾛ	AT AAC	4 B	80	53904
	RX450H VER-L	23	GYL15W	3500		78		ｸﾛ	IA AAC	R B		15143
	RX350ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	22	GGL16W	3500	10.08	123		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	3.5 C	180	53628
	RX450H VER-L	21	GYL16W	3500		98		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 B		53302
	RX450H VER-L	21	GYL15W	3500		150		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 C		54377
	RX450H VER-L	21	GYL16W	3500		103		ｸﾛ	IA AAC	4 C	120	54414
SC	SC430	17	UZZ40	4300		148		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4 C		50487
UX	UX300H Fｽﾎﾟｰﾂ	R06	MZAH11	2000	09.07	27		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	2,900	53528ｷｰ
	UX250Hｸﾞﾚｰｽﾌﾙ	R05	MZAH10	2000		17		ｸﾛ	AT AAC	3.5 B	2,200	6049ｷｰ
		R05	MZAH10	2000		0	*	ﾊﾟｰﾙ	AT ***	***		11422
	UX250HFｽﾎﾟｴﾓｰ	R05	MZAH10	2000	09.05	46		ﾊﾟｰﾙ2	AT AAC	R B	1,780	13300ｷｰ
	UX250HFｽﾎﾟｴﾓｰ	R05	MZAH10	2000		28		ﾌﾞﾙｰ2	FA AAC	4.5 B	1,990	17351ｷｰ
	UX250Hｸﾞﾚｰｽﾌﾙ	R05	MZAH10	2000		33		ﾌﾞﾙｰ	AT AAC	4.5 A	2,300	50494ｷｰ
	UX250Hｸﾞﾚｰｽﾌﾙ	R05	MZAH10	2000		33		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	2,180	60160ｷｰ
	UX200ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	R04	MZAA10	2000	09.05	52		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	1,400	17367ｷｰ
	UX250H FｽﾎｽﾀﾀB	R04	MZAH10	2000	09.03	28		ｸﾛ	FA AAC	5 A	2,480	50288ｷｰ
	UX250H VER-C	R03	MZAH10	2000	10.09	28		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	1,950	3336ｷｰ
	UX250H Fｽﾎﾟｰﾂ	R03	MZAH10	2000		43		ｸﾛ	FA AAC	4 B		60140ｷｰ
	UX250H VER-L	R02	MZAH10	2000		34		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	3.5 B	990	17412ｷｰ
	UX250H Fｽﾎﾟｰﾂ	R02	MZAH10	2000	09.11	55		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,480	50265ｷｰ
	UX250H Fｽﾎﾟｰﾂ	R02	MZAH10	2000	09.08	54		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	1,480	53416ｷｰ
	UX200ﾊﾞｰｼﾞｮﾝC	R02	MZAA10	2000	09.06	48		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	4.5 B	1,180	54140ｷｰ
	UX200ﾊﾞｰｼﾞｮﾝC	R02	MZAA10	2000		40		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	1,080	60164ｷｰ
	UX250H Fｽﾎﾟｰﾂ	R02	MZAH10	2000		55		ｸﾛ	FA AAC	3.5 B	1,390	60337ｷｰ
	UX200 Fｽﾎﾟｰﾂ	R01	MZAA10	2000		15		ﾊﾟｰﾙ	AT AC	4.5 A	1,900	3521ｷｰ
	UX250H VER-L	R01	MZAH10	2000		45		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 B	1,190	17101ｷｰ
	UX250H VER-L	R01	MZAH10	2000		14		ｸﾞﾘｰﾝ	FA AAC	3.5 B	1,380	17405ｷｰ
	UX250H VER-C	31	MZAH10	2000		29		ﾚｯﾄﾞ	FA ***	***	480	11150ｷｰ
	UX200ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	30	MZAA10	2000		31		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	890	17673
UX 4WD	UX250H VER-C	R04	MZAH15	2000		13		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 A	2,580	17344ｷｰ
	UX250H VER-L	R02	MZAH15	2000	09.10	73		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,290	17388ｷｰ
UX300E	UX300E VER-L	R03	KMA10	EV	10.03	37		ｸﾞﾘｰﾝ	FA AAC	4.5 B	980	6261ｷｰ

日本(トヨタ)

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
86	GT-LTDﾌﾞﾗｯｸP	R03	ZN6	2000		35		ﾊﾟｰﾙ	F6 AAC	4.5 B	1,290	17103ｷｰ
	GTﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R03	ZN6	2000	10.04	59		ｸﾞﾚｰ	F6 AAC	3.5 B	1,180	35322ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	GT-LTDﾌﾞﾗｯｸP	R02	ZN6	2000		51		ﾊﾟｰﾙ	AT		3.5 B	900	3571 ｷｰ
	GT-LTDﾌﾞﾗｯｸP	R02	ZN6	2000	09.05	65		ﾚｯﾄﾞ	AT	AAC	4.5 B	650	50212 ｷｰ
	GTﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R01	ZN6	2000	08.11	45		ｸﾛ	F6	AAC	4 B	980	53174 ｷｰ
	GT	R01	ZN6	2000	08.10	87		ﾌﾞﾙｰ	F6	AAC	4 B	880	54294 ｷｰ
	GTｿｰﾗｵﾚﾝｼﾞLTD	29	ZN6	2000		32		ｵﾚﾝｼﾞ	FA	AAC	4 B	680	3386
	GT-LTDﾊｲﾊﾟﾌｫP	29	ZN6	2000	10.04	109		ｸﾛ	F6	AAC	R B	700	15086
	GTｿｰﾗｵﾚﾝｼﾞLTD	29	ZN6	2000	10.04	13		ｵﾚﾝｼﾞ	MT	AAC	5 A		50325
	GT	28	ZN6	2000		38		ｸﾛ	AT	AC	4 B	500	50555
	G	28	ZN6	2000		93		ﾚｯﾄﾞ	FA	AC	R C	280	60045
	GTﾘﾐﾃｯﾄﾞ	27	ZN6	2000		24		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	580	3190
	GTﾘﾐﾃｯﾄﾞ	27	ZN6	2000	10.03	92		ﾊﾟｰﾙ	F6	AAC	R B	100	15114 ｷｰ
	GT	27	ZN6	2000	10.04	76		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	F6	AAC	R B	380	15227
	GT	26	ZN6	2000	09.01	69		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5 B	180	3396
	GT	26	ZN6	2000	09.04	87		ｸﾛ	AT	AAC	3.5 C	90	60388
	GTﾘﾐﾃｯﾄﾞ	25	ZN6	2000	10.01	105		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4 B		61
	GTﾘﾐﾃｯﾄﾞ	25	ZN6	2000		73		ﾚｯﾄﾞ	F6	AAC	4 B	600	3148
	GT	25	ZN6	2000		77		ｸﾛ	F6	AAC	R C	285	18182
	GT	25	ZN6	2000	10.06	56		ﾊﾟｰﾙ	F6	AAC	4 B	480	18372
	GT	25	ZN6	2000	10.05	95		ｵﾚﾝｼﾞ	FA	AAC	3.5 B	300	50300
	GT	25	ZN6	2000	10.01	47		ｸﾞﾚｰ	MT	AC	4 B	700	50533
	GT	25	ZN6	2000		158		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 C	80	53400
	GTﾘﾐﾃｯﾄﾞ	25	ZN6	2000		95		ﾚｯﾄﾞ	F6	AAC	4 C		53410
	G	24	ZN6	2000	09.07	57		ﾌﾞﾙｰ	F6	AC	4 B	180	3381
	GTﾘﾐﾃｯﾄﾞ	24	ZN6	2000	09.02	102		ｸﾛ	F6	AAC	3.5 B	180	3384
	GTﾘﾐﾃｯﾄﾞ	24	ZN6	2000	09.11	81		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	180	3413
	GT	24	ZN6	2000		82		ｸﾞﾚｰ	F6	AAC	R B	180	3670
	GT	24	ZN6	2000	10.07	160		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	R B		15138
	GT	24	ZN6	2000		61		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B	390	17494 ｷｰ
	GT	24	ZN6	2000		65		ｸﾛ	FA	AAC	R B	150	18172
	GTﾘﾐﾃｯﾄﾞ	24	ZN6	2000	09.10	50		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	3.5 B	380	50492
	GTﾘﾐﾃｯﾄﾞ	24	ZN6	2000		94		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	F6	AAC	4 B	500	53181
	GTﾘﾐﾃｯﾄﾞ	24	ZN6	2000	09.08	82		ｸﾛ	F6	AAC	4 B	150	53712
	GTﾘﾐﾃｯﾄﾞ	24	ZN6	2000	09.06	68		ｵﾚﾝｼﾞ	FA	AAC	3.5 B	380	54126
	GTﾘﾐﾃｯﾄﾞ	24	ZN6	2000	10.08	116		ﾌﾞﾙｰ	MT	AAC	3.5 B	250	60416
BB 5D	Zｷﾗﾒｷ	26	QNC21	1500		68		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	CA	AAC	3.5 B		215
	Zｴｱﾛﾊﾟｯｹｰｼﾞ	24	QNC21	1500		46		ｸﾛ	CA	AAC	4 B	10	112
	Zｴｱﾛﾊﾟｯｹｰｼﾞ	22	QNC21	1500		47		ｸﾛ	CA	AAC	4 B	1	172
BZ4X	Z	R06	XEAM10	EV		3		ｸﾛ	FA	AAC	5 A	2,200	17612 ｷｰ
C+POD	G	R04	RMV12	EV		4		ﾎﾜｲﾄ2	IA	AC	4.5 B	180	55026 ｷｰ
	G	R04	RMV12	EV		3		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	4.5 B	300	80617 ｷｰ
C-HR	S-T GRｽﾎﾟｰﾂ	R05	NGX10	1200		43		ﾊﾟｰﾙ	F6	AAC	4.5 B	1,480	35044 ｷｰ
	S-T	R05	NGX10	1200	10.03	32		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5 B	1,300	53532
	G ﾓｰﾄﾞﾈﾛｾｰﾌ+3	R05	ZYX11	1800	10.04	38		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,480	54104 ｷｰ
	Gﾓｰﾄﾞﾈﾛｾﾌﾃｨ+2	R04	ZYX11	1800	09.03	43		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	1,220	6407 ｷｰ
	Gﾓｰﾄﾞﾈﾛｾﾌﾃｨ+2	R04	ZYX11	1800		84		ﾊﾟｰﾙ	AT	***	***	180	11021 ｷｰ
	S	R04	ZYX11	1800		98		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4 B	480	17042 ｷｰ
	S	R04	ZYX11	1800		87		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4 B	390	17122 ｷｰ
	Gﾓｰﾄﾞﾈﾛｾﾌﾃｨ+2	R04	ZYX11	1800	09.06	128		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	4 B	700	50055 ｷｰ
	S	R04	ZYX11	1800		102		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4 B	780	60433 ｷｰ
	G	R03	ZYX11	1800		34		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	1,080	6081 ｷｰ
	Gﾓｰﾄﾞﾈﾛｾﾌﾃｨ+2	R03	ZYX11	1800	10.08	33		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 A	1,100	6092 ｷｰ
	Gﾓｰﾄﾞﾈﾛｾﾌﾃｨ+2	R03	ZYX11	1800		42		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	1,100	6292 ｷｰ
	Gﾓｰﾄﾞﾈﾛｾﾌﾃｨ+2	R03	ZYX11	1800		58		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	690	17297 ｷｰ
	Gﾓｰﾄﾞﾈﾛｾﾌﾃｨ+2	R03	ZYX11	1800		28		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,200	17304 ｷｰ
	S-T GRｽﾎﾟｰﾂ	R03	NGX10	1200		60		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	4.5 B	990	17536 ｷｰ
	G	R03	ZYX11	1800		118		ﾊﾟｰﾙ2	AT	AAC	R B	400	18422 ｷｰ
	Gﾓｰﾄﾞﾈﾛｾｰﾌﾃｨ+	R03	ZYX11	1800		27		ｺﾝ	FA	AAC	4 A	980	54210 ｷｰ
	S GRｽﾎﾟｰﾂ	R02	ZYX11	1800	09.01	42		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 A	1,150	6045 ｷｰ
	Gﾓｰﾄﾞﾈﾛｾｰﾌﾃｨ+	R02	ZYX11	1800		55		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 B	700	6051 ｷｰ
	G	R02	ZYX11	1800	09.10	28		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 A	850	6085 ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	G	R02	ZYX11	1800		24		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	1,050	6088 ｷｰ
	G	R02	ZYX11	1800	09.01	130		ﾊﾟｰﾙ2	AT	AAC	4 B	460	13521 ｷｰ
	Gﾓｰﾄﾞﾈﾛｾｰﾌﾃｨ+	R02	ZYX11	1800		33		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	1,380	17341 ｷｰ
	G	R02	ZYX11	1800		74		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	R B	250	18424 ｷｰ
	S	R02	ZYX11	1800	09.03	132		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	480	50032 ｷｰ
	S GRｽﾎﾟｰﾂ	R02	ZYX11	1800	09.08	50		ﾚｯﾄﾞ2	FA	AAC	4.5 B	1,180	53382 ｷｰ
	Gﾓｰﾄﾞﾈﾛｾｰﾌﾃｨ+	R02	ZYX11	1800	09.09	92		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	700	53685 ｷｰ
	S GRｽﾎﾟｰﾂ	R02	ZYX11	1800		74		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,000	54009 ｷｰ
	G	R02	ZYX11	1800		140		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 C	800	60350 ｷｰ
	G	R01	ZYX10	1800		101		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 C	700	3470 ｷｰ
	S LEDﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R01	ZYX10	1800		48		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	3.5 B	300	3485 ｷｰ
	S GRｽﾎﾟｰﾂ	R01	ZYX11	1800	08.12	45		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,180	6067 ｷｰ
	G-T	R01	NGX10	1200	10.05	25		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5 B	880	6193
	Gﾓｰﾄﾞﾈﾛ	R01	ZYX10	1800		68		ﾊﾟｰﾙ	FA	***	***		11007
	G	R01	ZYX10	1800	10.07	50		ﾌﾞﾗｳﾝ	AT	AAC	4.5 B	880	50218 ｷｰ
	G-Tﾓｰﾄﾞﾈﾛ	R01	NGX10	1200	10.08	80		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B	1,000	52149
	G	R01	ZYX11	1800		25		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	800	53630 ｷｰ
	G	R01	ZYX11	1800		51		Dｸﾞﾘｰﾝ	FA	AAC	4.5 B	480	54092 ｷｰ
	Gﾓｰﾄﾞﾈﾛ	R01	ZYX10	1800		60		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	700	54192 ｷｰ
	S GRｽﾎﾟｰﾂ	R01	ZYX11	1800		43		ﾌﾞﾙｰ2	FA	AAC	4.5 B		60259 ｷｰ
	G	31	ZYX10	1800		41		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	1 /	180	3599
	Gﾓｰﾄﾞﾈﾛ	31	ZYX10	1800	10.05	54		ﾚｯﾄﾞ2	FA	AAC	4.5 B	580	50252
	Gﾓｰﾄﾞﾈﾛ	31	ZYX10	1800	08.09	113		ｸﾛ	FA	AC	4 B	200	60123
	G	30	ZYX10	1800	09.09	94		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	150	3489
	G	30	ZYX10	1800		106		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	550	6008
	G	30	ZYX10	1800		83		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	180	6425
	S LEDﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	ZYX10	1800	09.03	123		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 C	150	6458
	G	30	ZYX10	1800	09.03	92		ﾊﾟｰﾙ	FA	***	***		11142
	G LEDｴﾃﾞｨｼｮﾝ	30	ZYX10	1800		68		ｸﾞﾚｰ2	FA	AAC	4.5 B	480	13264
	G LEDｴﾃﾞｨｼｮﾝ	30	ZYX10	1800		76		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	480	17485
	G-T	30	NGX10	1200		15		ｶﾞﾝﾒﾀ	AT	AAC	4.5 B	1,280	17735
	S-T LEDﾊﾟｯｹ	30	NGX10	1200	09.11	24		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	3.5 B	850	17941
	G	30	ZYX10	1800	09.12	90		ﾊﾟｰﾙ	AT	AC	4 B	380	35026
	G LEDｴﾃﾞｨｼｮﾝ	30	ZYX10	1800		68		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	ﾅｼ	4 B	290	35496
	G	30	ZYX10	1800	09.09	119		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4 B	480	50084
	G LEDｴﾃﾞｨｼｮﾝ	30	ZYX10	1800	09.03	44		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	700	50520
	G LEDｴﾃﾞｨｼｮﾝ	30	ZYX10	1800	09.05	69		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	600	53052
	S LEDｴﾃﾞｨｼｮﾝ	30	ZYX10	1800		100		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	620	53166
	G	30	ZYX10	1800		113		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4 B	200	53604
	S	30	ZYX10	1800	09.06	100		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	480	53990
	S LEDｴﾃﾞｨｼｮﾝ	30	ZYX10	1800	09.01	86		ｸﾛ	FA	AAC	4 C	300	54185
	G-T	30	NGX10	1200		50		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	1,300	60070
	G LEDｴﾃﾞｨｼｮﾝ	30	ZYX10	1800	09.04	30		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 B	680	60228
	S-T	30	NGX10	1200	09.07	33		ｸﾛ	AT	AAC	4 B	850	60239 ｷｰ
	S LEDﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	ZYX10	1800	09.06	134		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 C	300	92009
	G LEDｴﾃﾞｨｼｮﾝ	29	ZYX10	1800		49		ﾜｲﾝ	FA	AAC	4 B	180	3222
	G	29	ZYX10	1800		59		ｸﾛ	AT	AAC	4 B	300	6129
	S	29	ZYX10	1800		138		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5 C	300	6233
	S	29	ZYX10	1800		115		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	R B	150	6455
	G	29	ZYX10	1800		42		ﾚｯﾄﾞ	FA	***	***		11024
	G	29	ZYX10	1800		136		ｸﾛ	FA	***	***		11314
	G	29	ZYX10	1800	10.04	165		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5 C	277	13233
	G	29	ZYX10	1800		146		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B		50144
	S LEDｴﾃﾞｨｼｮﾝ	29	ZYX10	1800	08.11	79		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	630	50393
	G	29	ZYX10	1800	10.02	73		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 C		53124
	G	29	ZYX10	1800	09.06	108		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	3.5 B	380	53153
	G	29	ZYX10	1800		112		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4 B	290	53523
	G LEDｴﾃﾞｨｼｮﾝ	29	ZYX10	1800		128		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	300	53581
	G	29	ZYX10	1800	10.09	133		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	400	53908
	G	29	ZYX10	1800	10.05	58		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 B	300	53961 ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
C-HR 4WD	S-T	R03	NGX50	1200	10.04	90		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	R C	880	13198
	S-T	R03	NGX50	1200		63		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	1,480	17774
		R01	NGX50	1200		64		ﾊﾟｰﾙ2	AT	***	***		95011 キー
	S-T LEDﾊﾟｯｹ	31	NGX50	1200		81		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	490	8190
	G-T	30	NGX50	1200		59		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	3.5 C	1,300	8121
	G-T	29	NGX50	1200		47		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5 B	580	17250
	G-T	29	NGX50	1200		88		ﾚｯﾄﾞ	AT	AAC	3.5 C	690	17887
	G-T	29	NGX50	1200	10.03	90		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	R B	580	18347
	G-T	29	NGX50	1200	10.06	97		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 B	630	52014
	G-T	29	NGX50	1200	10.06	172		ﾜｲﾝ	FA	AAC	3.5 B	280	53098
	G-T	28	NGX50	1200		54		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B	190	8212
FJｸﾙｰｻﾞｰ 4WD	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	28	GSJ15W	4000	09.06	72		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	3.5 B	1,450	3224
	ｶﾗｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	28	GSJ15W	4000	09.09	77		ｸﾛ2	FA	AC	4.5 B	1,490	17804
	ｵﾌﾛｰﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ	28	GSJ15W	4000	09.11	47		ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT	AC	4.5 B	2,000	17980
	ﾌﾞﾗｯｸｶﾗｰﾊﾟｯｹ	28	GSJ15W	4000	09.10	98		ｸﾛ2	FA	AC	4 B	880	35535
	ﾌﾞﾗｯｸｶﾗｰﾊﾟｯｹ	28	GSJ15W	4000	09.03	43		ｸﾛ2	FA	AC	4 B	1,980	50019
	ｶﾗｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	28	GSJ15W	4000	09.06	81		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	4 B	1,780	53573
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	27	GSJ15W	4000		173		ﾌﾞﾙｰ2	FA	AC	3.5 C	580	13022
	ｶﾗｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	26	GSJ15W	4000	09.06	110		ｸﾞﾘｰﾝ2	AT	AC	4 B	1,380	3285
	ｵﾌﾛｰﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ	25	GSJ15W	4000		42		ｵﾚﾝｼﾞ2	FA	AC	3.5 B	700	3617
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	25	GSJ15W	4000		63		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	3.5 B	980	18262
	ｶﾗｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	25	GSJ15W	4000		81		ｸﾛ2	FA	AC	4 B	1,500	35188
	ﾌﾞﾗｯｸｶﾗｰﾊﾟｯｹ	25	GSJ15W	4000		105		ｸﾛ2	FA	AC	3 C	630	53702
		25	GSJ15W	4000		59		ｵﾚﾝｼﾞ2	AT	***	***		95021 キー
	ﾚｯﾄﾞｶﾗｰﾊﾟｯｹ	24	GSJ15W	4000		145		ﾚｯﾄﾞ	FA	AC	R B	280	3284
		24	GSJ15W	4000		46	M	ｸﾛ	FA	AC	3.5 B	680	20455
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	24	GSJ15W	4000	09.05	95		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	FA	AC	4 C	1,050	54246
	ｶﾗｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	23	GSJ15W	4000		114		ｸﾛ2	FA	AC	4 C	600	17884
GR86	RZｲｴﾛｰﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R08	ZN8	2400	11.01	5		ｲｴﾛｰ	F6	AAC	5 A	2,500	35312 キー
	RZ	R08	ZN8	2400	11.04	0		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	S A	2,000	50294 キー
	RZ	R08	ZN8	2400	11.01	6		ﾌﾞﾙｰ	F6	AAC	5 A	2,200	53962 キー
	SZ	R07	ZN8	2400	10.04	30		ｸﾞﾚｰ	F6	AAC	4.5 A	1,580	3027 キー
	RZ	R07	ZN8	2400	10.02	24		ﾊﾟｰﾙ	MT	AAC	5 A	2,050	3029 キー
	RZ	R07	ZN8	2400	10.07	5		ｸﾛ	F6	AAC	4.5 A	2,180	3300 キー
	RC	R07	ZN8	2400		14		ﾊﾟｰﾙ	F6	AAC	R B	1,500	3473 キー
	RZ	R07	ZN8	2400	10.07	9		ﾊﾟｰﾙ	F6	AAC	4.5 A	1,980	3664 キー
	RZ	R07	ZN8	2400	10.07	8		ｸﾛ	F6	AAC	4.5 B	2,080	13309 キー
	RZ	R07	ZN8	2400		23		ｸﾛ	MT	AAC	R A	1,086	18017 キー
	RC	R06	ZN8	2400		10		ｸﾞﾚｰ	F6	***	***	50	11357 キー
	RZ	R06	ZN8	2400		28		ﾊﾟｰﾙ	F6	AAC	4.5 B	1,980	17049 キー
	RZ	R06	ZN8	2400	09.09	9		ﾊﾟｰﾙ	F6	AAC	5 A	1,980	50332 キー
	SZ	R06	ZN8	2400	09.06	18		ｸﾞﾚｰ	F6	AAC	5 A	1,880	54332 キー
	RZ	R05	ZN8	2400		50		ﾊﾟｰﾙ	F6	***	***	550	11153 キー
	SZ	R05	ZN8	2400	10.04	38		ｸﾞﾚｰ	F6	AC	3.5 A	1,200	13503 キー
	RC	R05	ZN8	2400		17		ﾊﾟｰﾙ	F6	AAC	R B	580	60042 キー
	RZ	R05	ZN8	2400		29		ﾊﾟｰﾙ	F6	AAC	4.5 B	2,080	60202 キー
	RZ	R05	ZN8	2400		33		ｸﾞﾚｰ	F6	AAC	4 B	2,000	60309 キー
	RZ	R04	ZN8	2400	09.10	41		ﾊﾟｰﾙ	F6	AAC	4.5 B	1,680	3443 キー
		R04	ZN8	2400		9		ｸﾛ	AT	***	***		11393 キー
	RZ	R04	ZN8	2400		27		ﾊﾟｰﾙ	F6	AAC	4.5 B	1,880	13318 キー
	RZ	R04	ZN8	2400	09.01	34		ﾊﾟｰﾙ	F6	AAC	4.5 B	2,190	13517 キー
	RZ	R04	ZN8	2400		26		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	F6	AAC	4.5 B	1,980	53420 キー
	RZ	R03	ZN8	2400		105		ﾌﾞﾗｳﾝ	F6	AAC	3 B	380	50491 キー
GRｶﾛｰﾗ 4WD	RZ	R05	GZEA14H	1600		0		ﾊﾟｰﾙ	F6	AAC	5 A	3,100	3348 キー
GRﾔﾘｽ	RS	R03	MXPA12	1500		135		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 B	680	8159 キー
GRﾔﾘｽ 4WD	RC+ｴｱﾛﾊﾟﾌｫｰﾏP	R08	GXPA16	1600	11.10	0		ﾎﾜｲﾄ	F6	AAC	S A		53687 キー
	RZﾊｲﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ	R07	GXPA16	1600	10.04	6		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 A	2,880	18152 キー
	RZﾊｲﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽｺ	R06	GXPA16	1600	09.11	5		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 A	3,350	17325 キー
	RZ	R06	GXPA16	1600	09.06	9		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 A	2,880	18220 キー
	RC	R05	GXPA16	1600		13		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	F6	AAC	4 B	980	3578 キー

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	RZﾊｲﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ	R05	GXPA16	1600	10.02	78		ｸﾛ	F6	AAC	4.5 B	1,580	54197 キー
	RZﾊｲPﾌｧｰｽﾄED	R03	GXPA16	1600	10.06	13		ｸﾛ	F6	AAC	4.5 A	2,380	54090 キー
Gﾊｲｴｰｽ 4D4WD	G	12	KCH16W	3000	09.06	92		ﾎﾜｲﾄ2	AT	AAC	4 C	650	53452
Gﾊｲｴｰｽ 5D4WD	G Lｴﾃﾞｨｼｮﾝ	12	VCH16W	3400		198		ﾊﾟｰﾙｼﾛ2	AT	AAC	3 C	10	91094
IQ	130GLｻﾞｰﾊﾟｯｹ	25	NGJ10	1300		69		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4 B		160
	100X	21	KGJ10	1000		128		$ ﾊﾟｰﾙ	FA	AC	3.5 B	10	110
MIRAI	G Aﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	JPD20	FC		82		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	680	6107 キー
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	29	JPD10	FC	08.12	69		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	50	13497 キー
MR-S	Sｴﾃﾞｨｼｮﾝ	16	ZZW30	1800	09.06	25		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AC	4 B	50	53264
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	12	ZZW30	1800	09.04	161		ﾚｯﾄﾞ	SQ	AC	3.5 C		12 キー
MR2 CP	GT-S	11	SW20	2000		174		ﾎﾜｲﾄ	F5	AAC	3.5 C	1,200	3184
	GTﾀｰﾎﾞ	10	SW20	2000		173		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	MT	AAC	3 C	800	65014 キー
	GT	08	SW20	2000		116		ｵﾚﾝｼﾞ	F5	AC	R D	280	65031 キー
RAV4 5D	X	R05	MXAA52	2000		48		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,380	17533 キー
	X	R05	MXAA52	2000	10.02	84		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	980	53722 キー
	X	R03	MXAA52	2000		44		ﾜｲﾝ	FA	AAC	4.5 B	820	18327 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R02	AXAH52	2500		39		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	1,380	3434 キー
	X	R02	MXAA52	2000		61		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	890	3665 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R02	AXAH52	2500		102		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	980	6101 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R02	AXAH52	2500	09.10	120		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5 C		53322 キー
	X	R01	MXAA52	2000	10.05	81		ｸﾛ	FA	AAC	4 C		50164 キー
	X	R01	MXAA52	2000	10.05	69		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 C	1,000	53777 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	31	AXAH52	2500		81		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,180	53911
	ｽﾀｲﾙ	25	ACA36W	2400		121		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	3 B	80	50030
RAV4 5D 4WD	ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R08	AXAN64	2500	11.09	0		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	S A	3,930	6036 キー
	Z	R08	AXAN64	2500	11.08	0		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	S A	3,700	13379 キー
	Z	R08	AXAN64	2500	11.10	0		ｸﾛ	FA	AAC	S A	3,900	13519 キー
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R08	AXAN64	2500	11.07	3		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	5 A	3,580	18008 キー
	Z	R08	AXAN64	2500	11.03	5		ｸﾛ	FA	AAC	5 A	4,184	35308 キー
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R08	AXAN64	2500	11.03	0		ｸﾛ	FA	AAC	5 A	3,300	35505 キー
	Z	R08	AXAN64	2500	11.08	1		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	6 A	3,620	53593 キー
	Z	R08	AXAN64	2500	11.06	4		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	6 A	3,690	53602 キー
	Z	R08	AXAN64	2500	11.06	0		ｸﾛ	FA	AAC	S A	3,680	60109 キー
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R07	MXAA54	2000	10.09	13		ｶｰｷ	FA	***	***	1,080	11431 キー
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R07	MXAA54	2000	10.05	12		ｸﾛ	FA	WAC	4.5 B	3,000	13525 キー
	G Zﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R07	MXAA54	2000	10.01	23		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	2,090	17154 キー
	G Zﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R07	MXAA54	2000	10.01	17		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	2,100	17247 キー
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R07	MXAA54	2000	10.02	28		ｶｰｷ	FA	AAC	4.5 B	1,990	17321 キー
	ｱﾄﾞｵﾌﾛｰﾄﾊﾟｯｹ2	R07	MXAA54	2000	10.02	23		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	2,180	17625 キー
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R07	MXAA54	2000		14		ｸﾞﾘｰﾝ	FA	AAC	4 B	1,980	18143 キー
	G	R07	MXAA54	2000	10.10	4		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 A	2,450	50267 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R07	AXAH54	2500	10.01	6		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	2,880	53480 キー
	ｱﾄﾞｵﾌﾛｰﾄﾊﾟｯｹ2	R06	MXAA54	2000	09.02	42		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,800	3467 キー
	G	R06	MXAA54	2000	09.08	18		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	1,890	17328 キー
	HV ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R06	AXAH54	2500		13		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	2,390	17586 キー
	HV ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R06	AXAH54	2500	09.07	16		ｶｰｷ	FA	AAC	4.5 B	2,400	53352 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R06	AXAH54	2500	09.06	27		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	2,400	53378 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R06	AXAH54	2500	09.05	34		ｸﾛ	FA	AAC	4 A		53562 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R06	AXAH54	2500	09.09	14		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B	2,880	53584 キー
	HVｱﾄﾞｵﾌﾛｰﾊﾟｹ2	R06	AXAH54	2500	09.04	38		ｶｰｷ2	FA	AAC	4.5 B	2,580	53923 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R06	AXAH54	2500	09.02	14		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B	2,480	54022 キー
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R06	MXAA54	2000	09.07	6		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	5 A	2,480	54107 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R06	AXAH54	2500		22		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	1,990	60195 キー
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R06	MXAA54	2000		18		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 B	1,980	60233 キー
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R05	MXAA54	2000		23		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	2,200	3075 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R05	AXAH54	2500		36		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5 C	2,200	3429 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R05	AXAH54	2500	10.04	118		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	1,680	3436 キー
	G Zﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	MXAA54	2000		41		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,680	3445 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R05	AXAH54	2500		94		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 B	1,390	17092 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R05	AXAH54	2500		39		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	2,800	17343 キー

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	HVｱﾄﾞﾊﾞﾝﾁｬｰ	R05	AXAH54	2500		106		ｸﾛ	FA AAC	4 B	1,390	17377ｷｰ
	G	R05	MXAA54	2000		18		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	2,180	17516ｷｰ
	G	R05	MXAA54	2000		32		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	1,980	18080ｷｰ
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R05	MXAA54	2000		86		ｸﾛ	FA AAC	4 C	1,200	18147ｷｰ
	G	R05	MXAA54	2000	10.05	51		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,900	35151ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R05	AXAH54	2500	10.02	8		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	2,250	50272ｷｰ
	G Zﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	MXAA54	2000	10.04	35		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 A	1,850	50395ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R05	AXAH54	2500	10.09	45		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	2,600	53016ｷｰ
	HV ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R05	AXAH54	2500		18		ﾌﾞﾙｰ2	FA AAC	4.5 A	2,380	53064ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R05	AXAH54	2500	10.02	32		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	2,580	53291ｷｰ
	G	R05	MXAA54	2000		25		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	5 A	1,780	53376ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R05	AXAH54	2500		61		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,880	53442ｷｰ
	G Zﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	MXAA54	2000	10.03	26		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	5 A	2,400	53864ｷｰ
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R05	MXAA54	2000	10.02	34		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	1,780	54180ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R05	AXAH54	2500	10.03	34		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	5 A	2,500	54397ｷｰ
	HV ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R05	AXAH54	2500		63		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	2,380	60025ｷｰ
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R05	MXAA54	2000		14		ｸﾛ	AT AAC	5 A	2,000	60166ｷｰ
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R04	MXAA54	2000	09.09	37		ｸﾛ	AT AAC	4.5 A	1,450	3450ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R04	AXAH54	2500		45		ｸﾛ	FA AAC	1 /	580	6360ｷｰ
	HV ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R04	AXAH54	2500	09.02	18		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	3.5 A	2,350	13381ｷｰ
	G Zﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	MXAA54	2000		74		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,700	17331ｷｰ
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝｵﾌﾛｰﾄﾞP	R04	MXAA54	2000	09.07	16		ｸﾛ	AT AAC	4.5 B	2,000	17332ｷｰ
	G Zﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	MXAA54	2000	09.07	51		ｸﾛ	AT AAC	4.5 B	1,390	17410ｷｰ
	G	R04	MXAA54	2000	09.09	40		ｸﾛ	AT AAC	3 B	1,000	17441ｷｰ
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R04	MXAA54	2000		45		ｸﾞﾘｰﾝ	AT AAC	3.5 B	1,190	17569ｷｰ
	G Zﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	MXAA54	2000		52		ｸﾛ	FA AAC	4 B	1,190	18011ｷｰ
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝｵﾌﾛｰﾄﾞP	R04	MXAA54	2000		18		ｸﾛ	FA AAC	3.5 B	1,200	18328ｷｰ
	HV ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R04	AXAH54	2500	09.07	45		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	2,580	50567ｷｰ
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R04	MXAA54	2000		37		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	1,780	53521ｷｰ
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝｵﾌﾛｰﾄﾞP	R04	MXAA54	2000		59		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	1,690	53648ｷｰ
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝｵﾌﾛｰﾄﾞP	R04	MXAA54	2000	09.05	90		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	1,500	54055ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R04	AXAH54	2500	09.11	55		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	2,450	54406ｷｰ
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R04	MXAA54	2000		95		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	1,500	60142ｷｰ
	G Zﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	MXAA54	2000		45		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	1,580	3052ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R03	AXAH54	2500		51		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,880	3091ｷｰ
	G	R03	MXAA54	2000		40		ｸﾛ	FA AAC	R B	1,200	3306ｷｰ
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝｵﾌﾛｰﾄﾞP	R03	MXAA54	2000	10.10	49		ｸﾛ	FA AAC	R B	1,400	3310ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R03	AXAH54	2500		42		ｸﾞﾚｰ	AT AAC	4.5 B	1,780	3328ｷｰ
	G Zﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	MXAA54	2000		58		ｸﾛ	FA AAC	4 B	1,280	3543ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R03	AXAH54	2500		59		ｸﾛ	AT AAC	4.5 B	1,500	6303ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R03	AXAH54	2500		43		ﾜｲﾝ	FA AAC	R B	850	6397ｷｰ
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R03	MXAA54	2000		55		ｶｰｷ2	FA AAC	4.5 B	1,390	17120ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R03	AXAH54	2500		22		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,490	17318ｷｰ
	G Zﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	MXAA54	2000		52		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	1,800	17425ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R03	AXAH54	2500		69		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,290	17427ｷｰ
	G	R03	MXAA54	2000		71		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	1,180	17522ｷｰ
	G Zﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	MXAA54	2000	10.02	76		ｸﾛ	AT AAC	4 B	1,000	17576ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R03	AXAH54	2500		84		ｸﾛ	FA AAC	4 C	1,200	18146ｷｰ
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝｵﾌﾛｰﾄﾞP	R03	MXAA54	2000	10.06	51		ｸﾛ	FA AAC	R B	1,000	18427ｷｰ
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R03	MXAA54	2000	10.04	59		ｸﾞﾘｰﾝ2	FA AAC	4 B	1,480	50033ｷｰ
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝｵﾌﾛｰﾄﾞP	R03	MXAA54	2000	08.11	39		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	1,680	50165ｷｰ
	G	R03	MXAA54	2000	10.06	57		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 C	1,280	50398ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R03	AXAH54	2500		48		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B	1,750	53779ｷｰ
	G	R03	MXAA54	2000	10.03	92		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	580	54323ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R03	AXAH54	2500		114		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA DAA	4 B	1,380	54375ｷｰ
	G Zﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	MXAA54	2000	10.01	55		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	1,480	60039ｷｰ
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝｵﾌﾛｰﾄﾞP	R02	MXAA54	2000	09.03	23		ｸﾞﾘｰﾝ	FA AAC	4.5 A	1,100	3537ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R02	AXAH54	2500		74		ｸﾛ	FA AAC	R C	1,000	6042ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R02	AXAH54	2500		135		ｸﾛ	FA ***	***	200	11078ｷｰ
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R02	MXAA54	2000	09.07	81		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4 C	1,280	13443ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R02	MXAA54	2000		42		ｶｰｷ	FA AAC	4.5 B	1,290	17390ｷｰ
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R02	MXAA54	2000	09.03	57		ｶｰｷ2	FA AAC	4.5 B	1,390	17458ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R02	AXAH54	2500	09.11	73		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4 B	1,190	17557ｷｰ
	G Zﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R02	MXAA54	2000		64	$	ﾜｲﾝ	FA AAC	4 B	290	18142ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R02	AXAH54	2500	09.02	28		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,590	18228ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R02	AXAH54	2500	09.01	39		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B	1,990	35298ｷｰ
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R02	MXAA54	2000	09.09	56		ｸﾛ	FA AAC	4 B	1,480	50121ｷｰ
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R02	MXAA54	2000	09.10	45		ｸﾞﾘｰﾝ	AT AAC	4.5 B	1,380	50308ｷｰ
	G	R02	MXAA54	2000	09.04	73		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B		50435ｷｰ
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R02	MXAA54	2000	09.01	64		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	4.5 B	1,380	53036ｷｰ
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R02	MXAA54	2000	09.05	80		ｸﾛ	FA AAC	4 B	1,550	53852ｷｰ
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R02	MXAA54	2000	09.02	38		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	1,730	53953ｷｰ
	G Zﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R02	MXAA54	2000	09.07	61		ｸﾛ	FA AAC	4 B	1,650	54109ｷｰ
	G Zﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R02	MXAA54	2000	09.03	66		ｸﾛ	FA AAC	3.5 B	800	54122ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R02	AXAH54	2500	09.12	69		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC	4.5 B	1,550	54259ｷｰ
	G	R02	MXAA54	2000		30		ｸﾞﾚｰ	AT AAC	4.5 B	1,190	60379ｷｰ
	G	R01	MXAA55	2000		75		ｸﾛ	AT AAC	4.5 B	980	3016ｷｰ
	G	R01	MXAA54	2000		56		ｸﾛ	FA AAC	4 B	1,500	3077ｷｰ
	G	R01	MXAA54	2000		50		ｸﾛ	FA AAC	4 B	1,500	3312ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R01	AXAH54	2500	10.04	99		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4 C	1,550	3550ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R01	AXAH54	2500		91		ｸﾛ	FA AAC	R C	1,250	3681ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R01	AXAH54	2500	10.05	79		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	3.5 B	1,000	6060ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R01	AXAH54	2500		97		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,190	6068ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R01	AXAH54	2500		105		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 C	1,150	6281ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R01	AXAH54	2500		62		ｸﾛ	FA ***	***	640	11367ｷｰ
	G	R01	MXAA54	2000	08.12	79		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 C	980	13158ｷｰ
	G Zﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R01	MXAA54	2000	10.09	99		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	4 C	980	13322ｷｰ
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R01	MXAA54	2000		51		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	1,680	13433ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R01	AXAH54	2500		28		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	1,190	17008ｷｰ
	G Zﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R01	MXAA54	2000		12		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	1,390	17287ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R01	AXAH54	2500		41		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	3.5 B	1,500	17309ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R01	AXAH54	2500		42		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,390	17311ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R01	AXAH54	2500	10.09	37		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4 B	1,290	17333ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R01	AXAH54	2500		63		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,600	17381ｷｰ
	G	R01	MXAA54	2000	10.06	35		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	1,390	17406ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R01	AXAH54	2500		113		ｸﾛ	FA AAC	3.5 B	1,280	17449ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R01	AXAH54	2500		65		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	1,290	17577ｷｰ
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R01	MXAA54	2000	10.06	101		ｸﾛ	AT AAC	4 B	950	17587ｷｰ
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R01	MXAA54	2000	10.06	59		ｸﾛ	AT AAC	4.5 B	1,190	17605ｷｰ
	G Zﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R01	MXAA54	2000		42		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	990	17608ｷｰ
	G	R01	MXAA54	2000		46		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	890	17609ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R01	AXAH54	2500		59		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,190	18065ｷｰ
	G Zﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R01	MXAA54	2000		59		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	990	18067ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R01	AXAH54	2500		72		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	1,000	18103ｷｰ
	G Zﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R01	MXAA54	2000		29		ｸﾛ	FA AAC	3.5 B	1,000	18239ｷｰ
	X	R01	MXAA54	2000	10.07	42		ｸﾛ	AT AAC	4 C	1,190	18245ｷｰ
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R01	MXAA54	2000		67		ｸﾛ	AT AAC	4 B	1,000	18322ｷｰ
	G	R01	MXAA54	2000	10.06	66		ﾜｲﾝ2	AT AAC	4.5 B	1,230	18339ｷｰ
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R01	MXAA54	2000		50		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	1,380	35309ｷｰ
	G	R01	MXAA54	2000		128		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AC	4 B	1,280	35319ｷｰ
	G Zﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R01	MXAA54	2000		96		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 B	980	35320ｷｰ
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R01	MXAA54	2000		31		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B		35436ｷｰ
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R01	MXAA54	2000		43		ｶｰｷ2	FA AAC	4.5 B	1,690	35474ｷｰ
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R01	MXAA54	2000		83		ﾚｯﾄﾞ	AT AAC	4 B	450	35541ｷｰ
	X	R01	MXAA54	2000		164		ｸﾛ	FA AAC	3.5 B	280	50280ｷｰ
	G Zﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R01	MXAA54	2000	10.06	133		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 B	950	50301ｷｰ
	G	R01	MXAA54	2000	10.07	88		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	1,080	50330ｷｰ
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R01	MXAA54	2000		12		ｸﾛ	FA AAC	4.5 A		50418ｷｰ
	G Zﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R01	MXAA54	2000	10.09	49		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	1,280	50505ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R01	AXAH54	2500		83		ｺﾝ	FA AAC	4 B	1,280	53072ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価		ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R01	AXAH54	2500	10.06	107		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4	B	1,480	53116 キー
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R01	MXAA54	2000	08.12	118		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4	B	780	53325 キー
	G	R01	MXAA54	2000	09.02	100		ｸﾛ	FA	AAC	4	B		53537 キー
	G Zﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R01	MXAA54	2000	10.10	44		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4	B	1,880	53820 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R01	AXAH54	2500	10.06	81		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4	B	1,680	53992 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R01	AXAH54	2500	10.07	66		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5	B	1,650	54093 キー
	G	R01	MXAA54	2000		86		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4	B		54348 キー
	G Zﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R01	MXAA54	2000	10.09	100		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5	B	980	54367 キー
	G Zﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R01	MXAA54	2000		69		ｸﾛ	FA	AAC	4.5	B	1,400	60030 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R01	AXAH54	2500		64		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5	B	1,600	60148 キー
	ｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R01	MXAA54	2000		84		ｸﾞﾘｰﾝ2	FA	AAC	4.5	A	420	60374 キー
	G Zﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R01	MXAA54	2000	10.07	99		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5	B	1,000	60432 キー
	G Zﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R01	MXAA54	2000		66		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4.5	B	1,180	60437 キー
	ｽﾀｲﾙ	26	ACA31W	2400	09.02	98		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	3.5	C	70	50400
	ｽﾎﾟｰﾂ	23	ACA31W	2400		135		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	FA	AAC	3.5	B		54306
RAV4 PHV 4WD	ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝﾊｲﾌﾞﾘZ	R07	AXAP54	2500	10.03	34		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	5	A	2,880	54390 キー
	G Z	R04	AXAP54	2500		46		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5	B	1,780	3015 キー
	G Z	R04	AXAP54	2500		50		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5	B	1,980	50313 キー
	G Z	R04	AXAP54	2500	09.03	136		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4	C	1,250	53259 キー
	ﾌﾞﾗｯｸﾄｰﾝ	R04	AXAP54	2500	09.08	45		ﾊﾟｰﾙｼﾛ2	FA	AAC	R	B	1,900	60420 キー
	G Z	R03	AXAP54	2500	10.08	36		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5	B	1,800	6064 キー
	G Z	R03	AXAP54	2500		48		ｸﾛ	AT	AAC	4.5	B	1,600	6098 キー
	ﾌﾞﾗｯｸﾄｰﾝ	R03	AXAP54	2500		25		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	3.5	B	2,200	60040 キー
	G Z	R02	AXAP54	2500	09.12	40		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	R	B	1,380	15075 キー
SAI	S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	27	AZK10	2400		22		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4.5	A	450	50075
	S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	27	AZK10	2400		84		ｸﾛ	IA	AAC	4.5	B	100	50424
	S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	27	AZK10	2400	09.12	81		ﾊﾟｰﾙ	IA	***	***			95006 キー
	G Aﾊﾟｯｹｰｼﾞ	26	AZK10	2400	09.02	184		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	3.5	B	50	53698
	G	25	AZK10	2400	10.10	30		ｸﾛ	IA	AAC	4	B	180	6319
	G	25	AZK10	2400	08.11	113		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4	B		50575
	G ﾌｸｼ	24	AZK10	2400	09.07	56		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5	B		6243
	S	22	AZK10	2400		188		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3.5	B		422
ｱｲｼｽ	L	28	ZGM10G	1800	09.12	33		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	AAC	4	B		396
	ﾌﾟﾗﾀﾅVｾﾚｸｼｮﾝ	28	ZGM10W	1800		67		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	R	B	10	60270
	ﾌﾟﾗﾀﾅVｾﾚｸﾌﾞﾗﾝ	27	ZGM10W	1800		63		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4	B	80	17909
	ﾌﾟﾗﾀﾅVｾﾚｸｼｮﾝ	23	ZGM10W	1800		74		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	3.5	C		445
ｱｲｼｽ 4WD	ﾌﾟﾗﾀﾅVｾﾚｸｼｮﾝ	27	ZGM15W	1800	09.04	141		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4	B	8	54145
	ﾌﾟﾗﾀﾅ	26	ZGM15W	1800		145		ﾎﾞﾙﾄﾞｰ	IA	AAC	4	C		409
	ﾌﾟﾗﾀﾅUｾﾚｸｼｮﾝ	20	ANM15W	2000		53		ﾜｲﾝ	IA	AAC	3	B		59
ｱｸｱ	Z	R08	MXPK11	1500	11.03	3		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	5	A	1,800	35210
	Z	R08	MXPK11	1500	11.06	2		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5	A		52281
		R07	MXPK11	1500		28		ﾌﾞﾙｰ	AT	***	***		10	11094 キー
	Z	R07	MXPK11	1500	10.11	4		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	***	***		250	11110 キー
	X	R07	MXPK11	1500		22		ﾎﾜｲﾄ	IA	***	***			11256
	X	R07	MXPK11	1500	09.06	28		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5	B	580	17209
	G	R07	MXPK11	1500		7		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AAC	4.5	A	900	17821
	X	R07	MXPK11	1500	09.06	32		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5	B	520	52168
	Z	R07	MXPK11	1500		20		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	5	A	580	52341
	GRｽﾎﾟｰﾂ	R06	MXPK11	1500		90		ﾊﾟｰﾙｼﾛ2	IA	AAC	4.5	B	880	8309 キー
	Z	R06	MXPK11	1500		22		ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT	AAC	R	B	580	15118
	G	R06	MXPK11	1500		38		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5	B	480	17098
	G	R06	MXPK11	1500	09.12	29		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	4	C	490	17179
	X	R06	MXPK11	1500		30		ｸﾛ	IA	AAC	4.5	B	480	17965
	G	R06	MXPK11	1500	09.07	53		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5	B	380	18197
	G	R06	MXPK11	1500		46		ｸﾛ	IA	AAC	4.5	B	490	52245
	X	R06	MXPK11	1500	09.10	21		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	4.5	B	370	53652
	Zﾗﾌｨﾈ	R06	MXPK11	1500	09.10	16		ｸﾞﾚｰ2	IA	AAC	5	A	980	60063
	G	R05	MXPK11	1500	10.02	34		ｸﾛ	IA	AAC	4.5	A	850	6257
	X	R05	MXPK11	1500		34		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R	B	300	6465
	Z	R05	MXPK11	1500		33		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4	B		8293

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価		ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	X	R05	MXPK11	1500		29		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	AAC	R	B	100	8332
	X	R05	MXPK11	1500		48		ﾊﾟｰﾙ	IA	AC	R	B	140	15222
	X	R05	MXPK11	1500		9		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AC	5	A	480	17191
	Z	R05	MXPK11	1500	10.06	17		ﾊﾟｰﾙ	IA	AC	4.5	B	880	18233
	B	R05	MXPK10	1500		42		ﾎﾜｲﾄ	IA	AAC	4	B	300	18287
	Z	R05	MXPK11	1500		36		ｸﾛ	AT	AAC	4.5	B		52006
	G	R05	MXPK11	1500		14		ｸﾛ	AT	AAC	4.5	B	780	52115
	X	R04	MXPK11	1500		57		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4	B	280	8123
	X	R04	MXPK11	1500		68		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	***	***			11083 キー
	G	R04	MXPK11	1500		7		ﾌﾞﾙｰ	IA	***	***			11109 キー
	G	R04	MXPK11	1500		29		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4	B	750	17063 キー
	G	R04	MXPK11	1500		72		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5	B	180	17082 キー
	G	R04	MXPK11	1500	09.02	16		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	5	A	700	17919
	G	R04	MXPK11	1500		68		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5	B	580	17926
	Z	R04	MXPK11	1500		28		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AC	5	A	890	17946
	L	R04	NHP10	1500		90		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4.5	B	100	17975
	Z	R04	MXPK11	1500	09.01	17		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5	A	850	18280
	G	R04	MXPK11	1500	09.12	35		ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	4.5	B	480	18364
	Z	R04	MXPK11	1500	09.03	26		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5	B	780	52119
	X	R04	MXPK11	1500	09.01	187		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	3.5	B		52178
	Z	R04	MXPK11	1500	09.11	36		ｺﾝM	IA	AAC	4.5	B	780	52210
	X	R04	MXPK11	1500	09.08	82		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5	B	200	60006 キー
	X	R04	MXPK11	1500	09.01	78		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	3.5	B	80	60243
	Z	R04	MXPK11	1500	09.06	49		ｼﾙﾊﾞｰM	AT	AAC	3.5	B	380	60490
	Z	R03	MXPK11	1500		87		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AAC	4.5	B	300	6158
	Sｽﾀｲﾙﾌﾞﾗｯｸ	R03	NHP10	1500	10.05	47		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	R	B	480	8268
	Z	R03	MXPK11	1500		8		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	***	***		80	11176
	Sﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｯｹ	R03	NHP10	1500		99		ﾎﾜｲﾄ	FA	***	***			11346
	G	R03	MXPK11	1500		71		ﾊﾟｰﾙ	AT	***	***		100	11359 キー
	G	R03	MXPK11	1500	10.08	15		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	R	A	350	15180
	L	R03	NHP10	1500		69		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	3.5	C	100	17900
	L	R03	NHP10	1500		55		ｸﾛ	FA	AAC	4.5	B	300	17974
	G	R03	MXPK11	1500		40		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	4.5	B	380	18052
	Z	R03	MXPK11	1500		39		ｶｰｷ	IA	AAC	4.5	B	390	18286 キー
	Sｽﾀｲﾙﾌﾞﾗｯｸ	R03	NHP10	1500		84		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	3.5	B	200	18354
	Sｽﾀｲﾙﾌﾞﾗｯｸ	R03	NHP10	1500	10.05	52		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4.5	B	90	18377
	Sｽﾀｲﾙﾌﾞﾗｯｸ	R03	NHP10	1500		62		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4.5	B	300	18389 キー
	Z	R03	MXPK11	1500		56		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5	B	850	52251
	Sｽﾀｲﾙﾌﾞﾗｯｸ	R03	NHP10	1500	10.05	75		ｸﾛ	AT	AAC	3	C		52303
	G	R03	MXPK11	1500		49		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AAC	4	B	550	53999
	G	R03	MXPK11	1500	10.10	30		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AAC	4.5	A	480	60353
	XｺﾝﾌｫｰﾄPKG	R03	MXPK11	1500		82		ｸﾛ	IA	AAC	4	B	150	60392 キー
	Z	R03	MXPK11	1500	10.09	71		ｸﾛ	AT	AAC	4	B	450	60448 キー
	L	R02	NHP10	1500		91		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4	B	10	6297
	L	R02	NHP10	1500		83		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4	C	10	6349
	Sﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｯｹ	R02	NHP10	1500		29		ﾊﾟｰﾙ	FA	AC	R	C	50	8165
		R02	NHP10	1500		14		ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT	***	***			11415 キー
	ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰｸﾞﾗﾑ	R02	NHP10H	1500		37		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5	A	280	17072
	S	R02	NHP10	1500		20		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4	B	150	17507
	Sｽﾀｲﾙﾌﾞﾗｯｸ	R02	NHP10	1500		46		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5	B	280	17789
	S	R02	NHP10	1500		30		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4	B	80	18032
	Sｽﾀｲﾙﾌﾞﾗｯｸ	R02	NHP10	1500		29		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5	B	480	60387
	Sｽﾀｲﾙﾌﾞﾗｯｸ	R01	NHP10	1500		92		ｺﾝ	FA	AAC	4.5	B		85
	L	R01	NHP10	1500		113		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4	B	10	6298
	S	R01	NHP10	1500		136		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4	B	10	6301
	L	R01	NHP10	1500		105		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4	C	10	6343
	S	R01	NHP10	1500		108		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4	B	10	6346
	L	R01	NHP10	1500		141		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4	C	10	6348
	L	R01	NHP10	1500		113		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4	C	10	6350
	S	R01	NHP10	1500		124		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4	C	10	6351

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	S	R01	NHP10	1500		45		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4 B	150	6363
	Sｽﾀｲﾙﾌﾞﾗｯｸ	R01	NHP10	1500		92		ﾚｯﾄﾞ	FA	***	***		11177
	Sｽﾀｲﾙﾌﾞﾗｯｸ	R01	NHP10	1500		144		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	***	***		11184
	L	R01	NHP10	1500		115		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	4 C	1	13013
	Sｽﾀｲﾙﾌﾞﾗｯｸ	R01	NHP10	1500		14		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5 B	250	13217
	S	R01	NHP10	1500	10.10	129		ｲｴﾛｰ	FA	AAC	R C		15037
	Sｽﾀｲﾙﾌﾞﾗｯｸ	R01	NHP10	1500		81		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B	30	17676
	Sｽﾀｲﾙﾌﾞﾗｯｸ	R01	NHP10	1500		53		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	R B	200	17940
	Sｽﾀｲﾙﾌﾞﾗｯｸ	R01	NHP10	1500		71		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	4.5 B	60	18258
	Sｽﾀｲﾙﾌﾞﾗｯｸ	R01	NHP10	1500	10.08	47		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	180	52109
	Sｽﾀｲﾙﾌﾞﾗｯｸ	R01	NHP10	1500	10.05	43		ｸﾛ	FA	AAC	4 B		52221
	G	R01	NHP10	1500		32		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4.5 B	150	54084
	Sｽﾀｲﾙﾌﾞﾗｯｸ	31	NHP10	1500		86		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	4.5 B	80	6019 ｷｰ
	Sｽﾀｲﾙﾌﾞﾗｯｸ	31	NHP10	1500	10.02	37		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	480	54047
	Sｽﾀｲﾙﾌﾞﾗｯｸ	31	NHP10	1500	10.09	108		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	30	60093 ｷｰ
	Sｽﾀｲﾙﾌﾞﾗｯｸ	31	NHP10	1500	10.01	116		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4 B	50	60096
	G	30	NHP10	1500		23		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	580	6141
	ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ	30	NHP10H	1500	09.05	53		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	380	6167
	Sｽﾀｲﾙﾌﾞﾗｯｸ	30	NHP10	1500		102		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	50	6248
	Sｽﾀｲﾙﾌﾞﾗｯｸ	30	NHP10	1500	09.05	48		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	4 B	380	6337
	L	30	NHP10	1500		91		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4 C	10	6347
	Gｿﾌﾄﾚｻﾞｰｾﾚｸ	30	NHP10	1500	09.02	28		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	4.5 B	90	6429
	S	30	NHP10	1500		153		ｸﾛ	AT	AAC	3.5 B	50	8007 ｷｰ
	Sｽﾀｲﾙﾌﾞﾗｯｸ	30	NHP10	1500		70		ｸﾛ	AT	AAC	1	100	8292
	Sｽﾀｲﾙﾌﾞﾗｯｸ	30	NHP10	1500		76		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	4 C	80	17081
	Sｽﾀｲﾙﾌﾞﾗｯｸ	30	NHP10	1500	09.05	97		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	10	17174
	Sｽﾀｲﾙﾌﾞﾗｯｸ	30	NHP10	1500	09.11	42		Dﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4 B	100	17969
	Sｽﾀｲﾙﾌﾞﾗｯｸ	30	NHP10	1500	09.11	52		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	4.5 B	60	18259
	Sｽﾀｲﾙﾌﾞﾗｯｸ	30	NHP10	1500	09.07	68		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	3.5 C	130	52095
	G	30	NHP10	1500		41		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	200	52290
	Sｽﾀｲﾙﾌﾞﾗｯｸ	30	NHP10	1500	09.03	68		ｺﾝ	FA	AAC	4 B	400	53010
	Sｽﾀｲﾙﾌﾞﾗｯｸ	30	NHP10	1500	09.11	63		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 C	222	53789
	ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ	30	NHP10H	1500		47		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5 B	150	53896
	Sｽﾀｲﾙﾌﾞﾗｯｸ	30	NHP10	1500		25		ｸﾛ	FA	AAC	4 B		54045
	S	30	NHP10	1500	09.10	47		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	180	60251
	S	29	NHP10	1500		118		ｸﾛ	AT	AAC	4 B		42
	G	29	NHP10	1500		65		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	150	6164
	ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰﾅﾋﾞﾚ	29	NHP10H	1500		46		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4 B	50	6200
	ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ	29	NHP10H	1500		92		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC	4.5 B	90	6226
	S	29	NHP10	1500	10.03	78		ﾊﾟｰﾙ	AT	AC	3.5 B	470	6249
	S	29	NHP10	1500		101		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 B	10	6300
	ﾌｸｼ	29	NHP10	1500		50		ﾚｯﾄﾞ	AT	AAC	4 B	100	8042
	S	29	NHP10	1500	10.08	76		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	30	17054
	SｽﾏｰﾄｴﾝﾄﾘｰPG	29	NHP10	1500		89		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	30	17357 ｷｰ
	SｽﾏｰﾄｴﾝﾄﾘｰPG	29	NHP10	1500		65		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	50	17856
	ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ	29	NHP10H	1500	10.07	69		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC	3 B	80	18210
	S	29	NHP10	1500		61		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	3.5 B	10	18308
	Sｽﾀｲﾙﾌﾞﾗｯｸ	29	NHP10	1500		163		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B	10	18311
	S	29	NHP10	1500	10.02	64		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	R B	10	18346
	S	29	NHP10	1500	08.11	92		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	4.5 B	5	52023
	ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ	29	NHP10H	1500		44		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	280	52079
	ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ	29	NHP10H	1500		83		ｸﾞﾘｰﾝ	AT	AAC	4.5 B		52170
	Sｽﾀｲﾙﾌﾞﾗｯｸ	29	NHP10	1500	10.04	62		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	3 B		52296
	S	29	NHP10	1500		94		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	3.5 C		53554
	S	28	NHP10	1500		66		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B	50	55
	SｽﾏｴﾝﾅﾋﾞﾚﾃﾞｨP	28	NHP10	1500		110		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	3.5 B	30	97
	G	28	NHP10	1500		85		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	R B	30	122
	S	28	NHP10	1500	09.10	79		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	3.5 B	80	135
	G	28	NHP10	1500	09.03	94		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	R B		157
	Sｽﾀｲﾙﾌﾞﾗｯｸ	28	NHP10	1500	09.07	103		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B		166

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	GﾌﾞﾗｯｸｿﾌﾄﾚｻﾞS	28	NHP10	1500		138		ｸﾛ	FA	AAC	4 C	10	250
	S	28	NHP10	1500		133		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	4 B	30	6251
	X-ｱｰﾊﾞﾝｿﾘｯﾄﾞ	28	NHP10	1500		111		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B	30	8006
	Sｽﾀｲﾙﾌﾞﾗｯｸ	28	NHP10	1500		27		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	3.5 B	50	8056
	G	28	NHP10	1500		54		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	AT	AAC	3 B	10	8084
	S	28	NHP10	1500		85		ﾚｯﾄﾞ	AT	AAC	R B	10	8131
	G GS	28	NHP10	1500		88		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	50	8139 ｷｰ
	S	28	NHP10	1500		36		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	AT	AAC	3.5 B		8145
	G GS	28	NHP10	1500		47		ﾎﾜｲﾄ	AT	***	***	40	11116 ｷｰ
	SｽﾏｰﾄｴﾝﾄﾘｰPG	28	NHP10	1500		81		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	10	17070
	SｽﾏｰﾄｴﾝﾄﾘｰPG	28	NHP10	1500	09.03	62		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	AT	AC	4 B	10	17418 ｷｰ
	Sｽﾀｲﾙﾌﾞﾗｯｸ	28	NHP10	1500		48	$	ｸﾛ	FA	AAC	4 B	100	17777
	G GS	28	NHP10	1500		75		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4 B	30	18026
	S	28	NHP10	1500		67		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	FA	AAC	3 B	50	35415
	Sｽﾀｲﾙﾌﾞﾗｯｸ	28	NHP10	1500	09.12	44		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B		53232
	X-ｱｰﾊﾞﾝ	28	NHP10	1500		95		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B	80	53804
	S	28	NHP10	1500	09.09	54		ﾌﾞﾗｳﾝ	FA	AAC	4.5 B	30	60062
	S	28	NHP10	1500	09.12	23		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	180	60320
	S	28	NHP10	1500		157		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	3.5 B	50	90079
	S	27	NHP10	1500		120		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	10	284
	S	27	NHP10	1500		83		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AC	3.5 B		378
	S	27	NHP10	1500		74		ﾜｲﾝ	FA	AAC	4 B		421
	S	27	NHP10	1500		154		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	3.5 C		455
	S	27	NHP10	1500	09.02	85		ﾌﾞﾙｰ	AT	AC	3.5 B	10	501
	S	27	NHP10	1500		104		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	FA	AAC	4 B		527
	SｽﾏｰﾄｴﾝﾄﾘｰPG	27	NHP10	1500		85		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4 B	100	6252
	S	27	NHP10	1500		130		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	3.5 B	5	6266
	S	27	NHP10	1500		39		ｲｴﾛｰ	FA	AAC	4 B	50	6453
	X-ｱｰﾊﾞﾝｿﾘｯﾄﾞ	27	NHP10	1500		79		ﾚｯﾄﾞ	AT	AAC	R B	10	8081
	X-ｱｰﾊﾞﾝ	27	NHP10	1500		19		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 A	100	8100
	X-ｱｰﾊﾞﾝ	27	NHP10	1500		129		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	3 B	100	8183
	S	27	NHP10	1500		33		ｸﾞﾚｰ	FA		4.5 B	100	8224
	Gｿﾌﾄﾚｻﾞｰｾﾚｸ	27	NHP10	1500		60		ﾊﾟｰﾙ	AT	AC	4.5 B	30	17858
	S	27	NHP10	1500	10.01	46		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	10	18009
	SｽﾏｰﾄｴﾝﾄﾘｰPG	27	NHP10	1500		71		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	10	18040
	S	27	NHP10	1500		73		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	3.5 B		35176
	G	27	NHP10	1500	10.06	98		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	50	52128
	S	27	NHP10	1500	10.04	47		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AC	3.5 B		52206
	S	27	NHP10	1500	10.01	84		ｸﾛ	FA	AAC	4 B		52297
	X-ｱｰﾊﾞﾝｽﾏｴﾝP	27	NHP10	1500		30		Lﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	3.5 B		54304
	G GS	27	NHP10	1500	10.06	17		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	480	60190
	X-ｱｰﾊﾞﾝｽﾏｴﾝP	27	NHP10	1500		47		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	123	60269
	S	27	NHP10	1500		90		ﾋﾟﾝｸ	AT	AAC	3 B		90065
	S	27	NHP10	1500		100		ﾋﾟﾝｸ	FA	AC	3.5 B	50	93016
	GﾌﾞﾗｯｸｿﾌﾄﾚｻﾞS	26	NHP10	1500		96		ｸﾛ	FA	AAC	3 C		11
	GﾌﾞﾗｯｸｿﾌﾄﾚｻﾞS	26	NHP10	1500		68		ﾋﾟﾝｸ	FA	AAC	R B	10	99
	GﾌﾞﾗｯｸｿﾌﾄﾚｻﾞS	26	NHP10	1500		104		ﾌﾞﾗｳﾝ	FA	AAC	R B	30	107
	G GS	26	NHP10	1500		100		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	R B	20	134 ｷｰ
	S	26	NHP10	1500		130		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	R B		148
	G GS	26	NHP10	1500	09.05	125		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4 B		237
	S	26	NHP10	1500		43		ﾌﾞﾙｰ	FA	AC	4.5 B		336
	G	26	NHP10	1500	09.05	80		ｸﾛﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 C		403
	S	26	NHP10	1500		144		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	3.5 B		424
	GﾌﾞﾗｯｸｿﾌﾄﾚｻﾞS	26	NHP10	1500		64		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	3.5 B		495
	G GS	26	NHP10	1500		92		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	80	8030
	S	26	NHP10	1500	10.02	57		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5 B	23	8177
	GﾌﾞﾗｯｸｿﾌﾄﾚｻﾞS	26	NHP10	1500		105		ｸﾛ	FA	***	***		11014
	S	26	NHP10	1500		177		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	FA	AAC	3.5 C		13589
	SｽﾏｰﾄｴﾝﾄﾘｰPG	26	NHP10	1500	09.06	65		ｸﾛ	AT	AC	4 B	10	17963
	X-ｱｰﾊﾞﾝ	26	NHP10	1500	09.08	107		ｲｴﾛｰ	FA	AAC	3.5 B	10	53485

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価		ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	S	26	NHP10	1500		75		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4	B	10	60213
	GﾌﾟﾗｯｸｿﾌﾄﾚｻﾞS	25	NHP10	1500		107		ｸﾛ	AT	AAC	4	B		24
	S	25	NHP10	1500		92		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	R	C		29
	GﾌﾟﾗｯｸｿﾌﾄﾚｻﾞS	25	NHP10	1500		155		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	3.5	B	10	124
	S	25	NHP10	1500		96		ﾐｽﾞｲﾛ	FA	AAC	3.5	B	50	146
	G	25	NHP10	1500		126		ｸﾛ	FA	AAC	R	C		171
	G	25	NHP10	1500		118		ﾚｯﾄﾞ	AT	AAC	4	C		291
	S	25	NHP10	1500		78		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	R	C	5	362
	S	25	NHP10	1500		249		ｵﾚﾝｼﾞ	FA	AAC	3.5	C		470
	S	25	NHP10	1500		143		ｸﾛ	FA	AAC	4	B	10	6250
	G	25	NHP10	1500		74		ｸﾛ	AT	AAC	3.5	B	10	8031
	S	25	NHP10	1500	08.10	138		ﾚｯﾄﾞ	FA	***	***			11329
	S	25	NHP10	1500		75		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4	B	10	52078
	S	25	NHP10	1500	09.10	169		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	RA	C	90	97021
	S	25	NHP10	1500		134		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	3.5	C	90	97084
	S	24	NHP10	1500		174		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	3.5	C		170
	S	24	NHP10	1500		317		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	3.5	C		177
	S	24	NHP10	1500		59		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4	B	10	245
	G	24	NHP10	1500	09.10	179		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	3	C		337
	S	24	NHP10	1500		121		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	R	C		528
	SｽﾏｰﾄｴﾝﾄﾘｰPG	24	NHP10	1500		57		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4	B		6235
	S	24	NHP10	1500		113		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5	C	1	6241
	L	24	NHP10	1500	09.02	81		ｸﾛ	FA	***	***			11138
	G	24	NHP10	1500		19		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4	B	50	17653
	G	24	NHP10	1500	09.10	34		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5	B	180	53082
	G	24	NHP10	1500		78		ﾌﾞﾙｰ	FA	AC	4	B		60235
ｱｸｱ 4WD	Zﾗﾌｨﾈ	R07	MXPK16	1500		15		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA	AC	R	A	140	6296
	Z	R06	MXPK16	1500		18		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	***	***		280	11166
	B	R03	MXPK15	1500		42		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	4.5	B	150	17123
	Z	R03	MXPK16	1500	10.08	37		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5	B		53238
	Z	R03	MXPK16	1500	10.08	35		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4	B	980	60447
ｱﾍﾞﾝｼｽﾜｺﾞﾝ	LI	28	ZRT272W	2000		42		ｸﾛ	AT	AAC	4.5	A	450	3217
	LI	28	ZRT272W	2000	09.04	43		ｸﾛ	FA	AAC	4.5	B	180	50556
	LI	25	ZRT272W	2000	10.01	117		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4	C		502
ｱﾘｵﾝ	A15 Gﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	NZT260	1500		26		ﾜｲﾝ	FA	***	***			11011
	A18 Gﾌﾟﾗｽﾊﾟｯｹ	27	ZRT260	1800	10.08	130		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4	C	350	93018
	A18 Sﾊﾟｯｹｰｼﾞ	21	ZRT260	1800		60		ｸﾛ	FA	AAC	3.5	B	70	50544
	A15 GﾊﾟｯｹS-ED	21	NZT260	1500		110		ｼﾙﾊﾞｰM	AT	AAC	3.5	B	100	92020
	A20	14	AZT240	2000		62		ﾎﾜｲﾄ	FA	***	***			11348
ｱﾘｽﾄ	V300ﾍﾞﾙﾃｯｸｽED	17	JZS161	3000		113		ｸﾛ	FA	AAC	4	B	880	3155
	V300ﾍﾞﾙﾃｯｸｽED	15	JZS161	3000	08.12	86		ｸﾛ	FA	AAC	3	C	300	65021 ｷｰ
	V300 10THｷﾈﾝ	14	JZS161	3000	09.03	179		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	3.5	C	680	54419
ｱﾙﾃｯﾂｧ	AS200Zｴﾃﾞｨｼｮﾝ	17	GXE10	2000		129		ｸﾛ	FA	***	***		3	11462
	RS200ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	14	SXE10	2000		64		ﾎﾜｲﾄ	F6	AAC	4.5	B	880	53037
	RS200Zｴﾃﾞｨｼｮﾝ	11	SXE10	2000	10.08	175		ｵﾚﾝｼﾞ2	F6	AAC	R	C		3061
	RS200Zｴﾃﾞｨｼｮﾝ	10	SXE10	2000		73		ｸﾛ	F6	AAC	R	B	380	3405
	RS200Zｴﾃﾞｨｼｮﾝ	10	SXE10	2000		109		ｼﾙﾊﾞｰ	MT	AC	R	C	200	60131
ｱﾙﾃｯﾂｧｼﾞｰﾀ	AS200Zｴﾃﾞｨｼｮﾝ	13	GXE10W	2000		95		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	FA	AC	3	C		419
ｱﾙﾌｧｰﾄﾞ	Z	R08	AGH40W	2500	11.04	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S	A	4,800	3546 ｷｰ
	Z	R08	AGH40W	2500	11.07	0		ｸﾛ	FA	AAC	6	A	4,480	50469 ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	10.09	12		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	R	A	3,880	3299 ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	10.06	13		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	FA	WAC	5	A	3,980	3505 ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500		10		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAA	4.5	A	4,000	6459 ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	10.07	9		ｸﾛ	AT	AAC	4.5	A	4,580	13337 ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	10.09	5		ｸﾛ	FA	AAC	5	A	4,600	13339 ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	10.09	7		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5	A	5,280	17282 ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	10.08	12		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5	A	4,580	18214 ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500		11		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5	B	4,100	18326 ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	10.07	7		ｸﾛ	FA	AAC	4.5	A	4,080	35068 ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	10.09	8		ｸﾛ	FA	WAA	4.5	A	3,980	35273 ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	10.02	10		ｸﾛ	FA	WAC	4.5	B	4,900	35343 ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	10.10	10		ｸﾛ	FA	AAC	4.5	A	3,750	35453 ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	10.06	4		ｸﾛ	FA	AAC	5	A	4,780	50054 ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	09.03	25		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5	A	3,880	50056 ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	10.10	9		ｸﾛ	IA	AAC	4.5	A	3,680	50058 ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	10.05	6		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAA	5	A	3,880	50296 ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	10.01	12		ｸﾛ	FA	AAC	4.5	A	4,180	50460 ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	09.06	13		ｸﾛ	FA	AAC	4	A	3,700	53474 ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	10.09	4		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAA	5	A	4,980	53477 ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	10.10	11		ｸﾛ	FA	WAC	5	A	3,780	53570 ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	10.01	20		ｸﾛ	FA	WAC	4	B	4,180	53582 ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	10.01	16		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAC	5	A		53799 ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	10.10	5		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5	B	3,980	54334 ｷｰ
	Z	R06	AGH40W	2500	09.07	55		ｸﾛ	FA	WAA	4.5	B	3,800	3513 ｷｰ
	Z	R06	AGH40W	2500	09.12	13		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5	B	4,250	3538 ｷｰ
	Z	R06	AGH40W	2500	09.10	9		ｸﾛ	AT	WAA	4	A	3,580	3539 ｷｰ
	Z	R06	AGH40W	2500	09.05	8		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5	A	3,000	13313 ｷｰ
	Z	R06	AGH40W	2500	09.03	29		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5	A	3,980	13316 ｷｰ
	Z	R06	AGH40W	2500	09.12	17		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAA	4.5	B	3,980	13345 ｷｰ
	Z	R06	AGH40W	2500	09.07	19		ﾎﾜｲﾄ	FA	DAA	4.5	B	4,480	13448 ｷｰ
	Z	R06	AGH40W	2500	09.04	24		ｸﾛ	AT	AAC	R	B	2,880	15170 ｷｰ
	Z	R06	AGH40W	2500	09.07	54		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4	B	3,500	17489 ｷｰ
	Z	R06	AGH40W	2500	09.10	29		ｸﾛ	AT	AAC	4.5	B	4,000	17558 ｷｰ
	Z	R06	AGH40W	2500	09.12	36		ﾊﾟｰﾙ	AT	AC	5	A	3,780	18109 ｷｰ
	Z	R06	AGH40W	2500		44		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5	A	3,680	35053 ｷｰ
	Z	R06	AGH40W	2500	09.03	14		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5	B	3,700	50077 ｷｰ
	Z	R06	AGH40W	2500	09.10	11		ｸﾛ	FA	AAC	5	A	3,950	50163 ｷｰ
	Z	R06	AGH40W	2500	09.10	20		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	FA	AAC	5	A	4,200	50168 ｷｰ
	Z	R06	AGH40W	2500	09.11	15		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5	A	4,000	53165 ｷｰ
	Z	R06	AGH40W	2500	09.01	29		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5	A	3,980	53307 ｷｰ
	Z	R06	AGH40W	2500	09.02	15		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5	A	3,880	53987 ｷｰ
	Z	R06	AGH40W	2500	09.07	10		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4	A	3,880	54013 ｷｰ
	Z	R06	AGH40W	2500	09.06	28		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	WAC	5	A	3,980	54247 ｷｰ
	Z	R06	AGH40W	2500	09.07	18		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5	B	3,880	60373 ｷｰ
	Z	R06	AGH40W	2500	09.08	14		ｸﾛ	FA	AAC	4.5	B	3,880	91077 ｷｰ
	Sﾀｲﾌﾟｺﾞｰﾙﾄﾞ3	R05	AGH30W	2500	10.01	38		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAC	3.5	B	2,200	3303 ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	AGH30W	2500	10.04	60		ｸﾛ	IA	AAC	3	B	2,357	3509 ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	AGH30W	2500	10.02	33		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R	B	2,500	3660 ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	AGH30W	2500		28		ﾊﾟｰﾙ	AT	***	***		1,400	11328 ｷｰ
	Z	R05	AGH40W	2500	08.12	42		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	FA	AAC	R	A	3,380	15205 ｷｰ
	3.5SC	R05	GGH30W	3500		17		ｸﾛ	IA	AAC	3.5	B	2,500	17510 ｷｰ
	Z	R05	AGH40W	2500		104		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAC	4	B	2,830	35059 ｷｰ
	Z	R05	AGH40W	2500		21		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	3.5	A	2,000	35317 ｷｰ
	Sﾀｲﾌﾟｺﾞｰﾙﾄﾞ3	R05	AGH30W	2500		43		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAA	4.5	B	2,480	50206 ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	AGH30W	2500	10.02	32		ｸﾛ	IA	WAC	4.5	B	3,280	50565 ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	AGH30W	2500	10.01	35		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4	B	2,660	53806 ｷｰ
	Z	R05	AGH40W	2500	08.12	47		ｸﾛ	FA	AAC	4.5	B	4,180	53862 ｷｰ
	Z	R05	AGH40W	2500		16		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	WAC	4.5	B	4,130	53995 ｷｰ
	Z	R05	AGH40W	2500		12		ｸﾛ	FA	AAC	5	A	4,000	54062 ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	AGH30W	2500	10.04	45		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	WAC	4.5	B	3,100	54349 ｷｰ
	2.5X	R05	AGH30W	2500		62		ﾊﾟｰﾙ	IA		4.5	B	2,300	60219 ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	AGH30W	2500		236		ｸﾛ	IA	AAC	R	C	1,580	60291 ｷｰ
	Sﾀｲﾌﾟｺﾞｰﾙﾄﾞ3	R05	AGH30W	2500	10.02	22		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAA	4.5	B	2,280	60318 ｷｰ
	Z	R05	AGH40W	2500		68		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4	B	2,890	60451 ｷｰ
	2.5Sﾀｲﾌﾟｺﾞﾙﾄ2	R04	AGH30W	2500		31		ｸﾛ	IA	***	***		1,480	11165 ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	AGH30W	2500	09.11	60		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5	B	2,500	13333 ｷｰ
	2.5Sﾀｲﾌﾟｺﾞﾙﾄ2	R04	AGH30W	2500	09.07	60		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R	B	1,590	18003 ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	AGH30W	2500	09.09	20		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5	A	1,500	50040 ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	AGH30W	2500	09.12	41		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5	B	1,980	50098 ｷｰ
	3.5SC	R04	GGH30W	3500	09.11	18		ｸﾛ	AT	AAC	3.5	A	2,480	50441 ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	AGH30W	2500	09.03	64		ﾎﾜｲﾄ	IA	AAC	4.5 B	2,280	50537ｷｰ
	2.5Sﾀｲﾌﾟｺﾞﾙﾄ2	R04	AGH30W	2500		24		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	WAC	4.5 B	2,580	53466ｷｰ
	2.5S	R04	AGH30W	2500		66		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4.5 B	1,890	53525ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	AGH30W	2500	09.05	19		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	5 A	3,160	53600ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	AGH30W	2500		84		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4.5 B	2,680	53772ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	AGH30W	2500	09.03	47		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	2,780	53805ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	AGH30W	2500	09.10	66		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	2,490	53965ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	AGH30W	2500		42		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	2,800	54230ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	AGH30W	2500	09.11	54		ｸﾛ	IA	WAA	4 B	2,880	54281ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	AGH30W	2500	09.04	21		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAA	4.5 A	2,880	54288ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	AGH30W	2500	09.03	26		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	WAC	4.5 B	3,480	54421ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	AGH30W	2500	10.06	79		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	2,450	3111ｷｰ
	2.5Sﾀｲﾌﾟｺﾞﾙﾄ2	R03	AGH30W	2500		68		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	WAA	4.5 B	1,750	13378ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	AGH30W	2500	10.08	66		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	2,200	13436ｷｰ
	2.5Sﾀｲﾌﾟｺﾞﾙﾄ2	R03	AGH30W	2500	10.06	26		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 A	1,790	17176ｷｰ
	2.5Sﾀｲﾌﾟｺﾞﾙﾄ2	R03	AGH30W	2500		68		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 B	1,390	17292ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	AGH30W	2500		54		ｸﾛ	IA	WAC	4.5 B	2,490	17312ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	AGH30W	2500		36		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	1,990	17349ｷｰ
	2.5G	R03	AGH30W	2500	10.02	47		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAC	4.5 B	1,790	17362ｷｰ
	2.5Sﾀｲﾌﾟｺﾞﾙﾄ2	R03	AGH30W	2500	09.04	60		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	1,890	17426ｷｰ
	3.5SC	R03	GGH30W	3500		43		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAC	4.5 B	2,190	17437ｷｰ
	3.5SC	R03	GGH30W	3500		48		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	2,450	17518ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	AGH30W	2500		55		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	2,400	17521ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	AGH30W	2500		47		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	2,190	17528ｷｰ
	2.5Sﾀｲﾌﾟｺﾞﾙﾄ2	R03	AGH30W	2500		116		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	3.5 B	1,280	17550ｷｰ
	3.5SC	R03	GGH30W	3500	10.02	52		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	2,650	17575ｷｰ
	3.5ｴｸﾞｾﾗｳﾝｼﾞS	R03	GGH30W	3500		80		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	2,500	17583ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	AGH30W	2500		49		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R B	1,790	18005ｷｰ
	2.5Sﾀｲﾌﾟｺﾞﾙﾄ2	R03	AGH30W	2500		48		ｸﾛ	AT	WAC	R B	1,580	18018ｷｰ
	3.5ｴｸﾞｾﾗｳﾝｼﾞS	R03	GGH30W	3500	10.03	67		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	3.5 B	2,500	18075ｷｰ
	2.5Sﾀｲﾌﾟｺﾞﾙﾄ2	R03	AGH30W	2500		53		ﾊﾟｰﾙ	AT	AC	4.5 B	1,780	18115ｷｰ
	2.5Sﾀｲﾌﾟｺﾞﾙﾄ2	R03	AGH30W	2500		38		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAA	4.5 B	1,690	18117ｷｰ
	2.5Sﾀｲﾌﾟｺﾞﾙﾄ2	R03	AGH30W	2500		49		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAA	4.5 A	1,890	18118ｷｰ
	2.5Sﾀｲﾌﾟｺﾞﾙﾄ2	R03	AGH30W	2500		21		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	2,000	18236ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	AGH30W	2500	10.05	100		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAA	4.5 B	1,980	18293ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	AGH30W	2500		25		ﾊﾟｰﾙ	IA	AC	4.5 B	2,880	35157ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	AGH30W	2500		38		ｸﾛ	IA	AAC	4 B		35173ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	AGH30W	2500		63		ﾊﾟｰﾙ	AT	WAC	4.5 B	2,650	35223ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	AGH30W	2500		84		ﾎﾜｲﾄ	IA	WAC	4 C	2,290	50217ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	AGH30W	2500		31		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 A	2,100	50405ｷｰ
	2.5S	R03	AGH30W	2500		53		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	3 B	1,180	50433ｷｰ
	2.5Sﾀｲﾌﾟｺﾞﾙﾄﾞ	R03	AGH30W	2500		52		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	3.5 B	1,480	50566ｷｰ
	2.5Sﾀｲﾌﾟｺﾞﾙﾄ2	R03	AGH30W	2500	08.12	65		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAA	4.5 B	1,780	53783ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	AGH30W	2500	10.03	59		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAA	4.5 A	2,680	54336ｷｰ
	2.5Sﾀｲﾌﾟｺﾞﾙﾄﾞ	R03	AGH30W	2500		38		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 B	1,790	60200ｷｰ
	2.5X	R03	AGH30W	2500		51		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAC	R B	1,000	60332ｷｰ
	2.5Sﾀｲﾌﾟｺﾞﾙﾄﾞ	R02	AGH30W	2500	09.07	22		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R B	1,900	3046ｷｰ
	2.5S	R02	AGH30W	2500	09.03	44		ﾎﾜｲﾄ	IA	***	***	60	11042
	2.5G	R02	AGH30W	2500		66		ﾌﾞﾗｳﾝ	AT	***	***	500	11271ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R02	AGH30W	2500	09.10	53		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	1,790	17089ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R02	AGH30W	2500		68		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	1,690	17233ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R02	AGH30W	2500	09.04	43		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	2,490	17305ｷｰ
	2.5Sﾀｲﾌﾟｺﾞﾙﾄﾞ	R02	AGH30W	2500		41		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 A	1,590	17334ｷｰ
	2.5Sﾀｲﾌﾟｺﾞﾙﾄﾞ	R02	AGH30W	2500		35		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	1,890	17337ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R02	AGH30W	2500	09.01	57		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	R B	1,800	17464ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R02	AGH30W	2500	09.03	66		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	R B	1,500	17546ｷｰ
	3.5ｴｸﾞｾﾗｳﾝｼﾞS	R02	GGH30W	3500		50		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	2,950	18094ｷｰ
	2.5S Aﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R02	AGH30W	2500	09.01	45		ｸﾛ	AT	AAC	4 B	1,290	18099ｷｰ
	2.5Sﾀｲﾌﾟｺﾞﾙﾄﾞ	R02	AGH30W	2500		30		ｸﾛ	IA	WAA	4.5 B	1,790	18116ｷｰ
	2.5Sﾀｲﾌﾟｺﾞﾙﾄﾞ	R02	AGH30W	2500		42		ｸﾛ	IA	AAC	3 B	1,250	18302ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	2.5Sﾀｲﾌﾟｺﾞﾙﾄﾞ	R02	AGH30W	2500	09.07	73		ｸﾛ	IA	4	B	1,880	35005ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R02	AGH30W	2500	09.01	78		ｸﾛ	IA	WAC	4 B	1,880	35315ｷｰ
	2.5Sﾀｲﾌﾟｺﾞﾙﾄﾞ	R02	AGH30W	2500	09.09	59		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 A	1,550	50214ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R02	AGH30W	2500	09.12	23		ｸﾛ	IA	WAA	4.5 B	2,800	50305ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R02	AGH30W	2500		29		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	2,700	50343ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R02	AGH30W	2500	09.06	24		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	2,800	50455ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R02	AGH30W	2500	09.06	48		ｸﾛ	IA	WAC	3.5 B	2,580	53013ｷｰ
	2.5S	R02	AGH30W	2500	09.08	77		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 C		53050ｷｰ
	2.5Sﾀｲﾌﾟｺﾞﾙﾄﾞ	R02	AGH30W	2500		53		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	WAC	4.5 B	1,980	53647ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R02	AGH30W	2500	09.01	29		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	WAC	4 B	2,750	53837ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R02	AGH30W	2500	09.05	40		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	2,880	53850ｷｰ
	3.5SC	R02	GGH30W	3500		29		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	WAC	4.5 B	2,980	54099ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R02	AGH30W	2500	09.10	99		ｸﾛ	IA	WAC	4 B	2,000	54235ｷｰ
	3.5SC	R02	GGH30W	3500		68		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	R B	1,500	60371ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R02	AGH30W	2500	09.09	77		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAA	3.5 B	1,980	93011ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R01	AGH30W	2500		94		ｸﾛ	AT	AC	R B	1,300	3364ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R01	AGH30W	2500		95		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 C	1,750	13375ｷｰ
	3.5SC	R01	GGH30W	3500		51		ﾊﾟｰﾙ	IA	AC	4 B	1,500	13524ｷｰ
	2.5X	R01	AGH30W	2500	10.09	92		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	R B	580	15087ｷｰ
	2.5G	R01	AGH30W	2500	10.03	67		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	1,490	17013ｷｰ
	3.5SC	R01	GGH30W	3500		73		ｸﾛ	IA	WAA	RA B	1,300	18145ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R01	AGH30W	2500		85		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4 B	1,990	50172ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R01	AGH30W	2500	10.09	56		ﾊﾟｰﾙ	IA	DAA	4.5 B	2,180	50282ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R01	AGH30W	2500		47		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4.5 B	2,320	54202ｷｰ
	2.5S	R01	AGH30W	2500		69		ｸﾛ	AT	AAC	4 B	1,000	60146ｷｰ
	2.5S	R01	AGH30W	2500		90		ﾊﾟｰﾙ	AT	WAC	RA B	1,290	60456ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	31	AGH30W	2500		45		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAC	4.5 B	2,090	17059
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	31	AGH30W	2500	10.02	29		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	2,390	17268
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	31	AGH30W	2500		29		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	2,090	17662
	2.5S	31	AGH30W	2500	10.03	70		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	1,380	50377
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	31	AGH30W	2500	10.08	65		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	WAC	3.5 B	1,880	53916
	3.5ｴｸﾞｾﾗｳﾝｼﾞS	31	GGH30W	3500	10.02	59		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	2,680	53993
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	AGH30W	2500	09.05	100		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	1,500	3612
	2.5X	30	AGH30W	2500		83		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	580	17766
	2.5G	30	AGH30W	2500		97		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAC	R B	880	17779
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	AGH30W	2500	09.01	80		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	1,890	17885
	3.5SC	30	GGH30W	3500		50		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 B	2,190	17912
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	AGH30W	2500	09.03	26		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	WAA	4.5 A	2,450	18038
	2.5X	30	AGH30W	2500	09.05	84		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	880	50463
	3.5SC	30	GGH30W	3500	09.03	57		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	WAC	4.5 B	1,980	53217
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	AGH30W	2500	09.07	46		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAA	4.5 B		53222
	2.5S	30	AGH30W	2500	09.08	59		ｸﾛ	IA	AAC	3 B	1,380	53503
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	AGH30W	2500	09.05	38		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	WAC	4.5 B	2,600	53912ｷｰ
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	AGH30W	2500		54		ｸﾛ	AT	AAC	3.5 B	1,000	60366
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	AGH30W	2500	08.10	128		ｸﾛ	IA	4	B	1,500	13607
	2.5S Aﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	AGH30W	2500	10.04	61		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	1,190	17675
	3.5SA	29	GGH30W	3500		61		ｸﾛ	IA	AAC	4 C	1,280	17740
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	AGH30W	2500		59		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	3.5 B	1,190	17829
	2.5S AﾊﾟｯｹBLK	29	AGH30W	2500	10.06	128		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4 B	880	50286
	2.5S AﾊﾟｯｹBLK	29	AGH30W	2500	10.07	84		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	980	50289
	2.5S Aﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	AGH30W	2500	10.02	132		ｸﾛ	IA	WAC	4 B	680	54011
	2.5S Aﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	AGH30W	2500	10.07	67		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	3.5 B	1,000	60482ｷｰ
	2.5S AﾊﾟｯｹBLK	28	AGH30W	2500	09.09	102		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	850	13212
	2.5S	28	AGH30W	2500		112		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	650	13574
	2.5S	28	AGH30W	2500		123		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	350	53621
	2.5G	27	AGH30W	2500		119		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 B	780	3120
	2.5S	27	AGH30W	2500	09.03	66		ｸﾛ	IA	WAA	4 C	680	13041
	2.5S Aﾊﾟｯｹｰｼﾞ	27	AGH30W	2500	10.06	104		ﾊﾟｰﾙ	AT	WAC	4 B	680	17948
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	27	AGH30W	2500		212		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAA	3.5 C	100	18189
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	27	AGH30W	2500	10.08	174		ﾊﾟｰﾙ	AT		3.5 B	40	50246

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	2.5S	27	AGH30W	2500	09.02	154		ｸﾛ	AT	WAC	3.5 C		54376
	240S	26	ANH20W	2400	09.04	180		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	3.5 C		235
	240S	26	ANH20W	2400	09.12	116		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 C		236
	240S Tｺﾞｰﾙﾄﾞ2	26	ANH20W	2400	09.07	66		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	290	17478
	240S	26	ANH20W	2400		106		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 C	50	18277
	240S Tｺﾞｰﾙﾄﾞ2	26	ANH20W	2400		130		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3.5 B	50	18375
	240S Tｺﾞｰﾙﾄﾞ2	26	ANH20W	2400	09.10	118		ｸﾛ	AT	AAC	4 B	150	50087
	240S Tｺﾞｰﾙﾄﾞ2	26	ANH20W	2400	09.02	104		ｸﾛ	IA	WAA	3.5 C	50	53125
	240S	26	ANH20W	2400		104		ｸﾛ	IA	AAC	4 C	9	53744
	240S Tｺﾞｰﾙﾄﾞ	25	ANH20W	2400	10.05	128		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R B	30	454
	240S Tｺﾞｰﾙﾄﾞ	25	ANH20W	2400		153		ｸﾛ	IA	AAC	3 C	100	50534
	240S	25	ANH20W	2400	09.08	64		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	3.5 C		60418
	240S	24	ANH20W	2400	09.04	145		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 C		261
	240S	24	ANH20W	2400		184		ｸﾛ	IA	***	***		11088 キー
	240S	24	ANH20W	2400	09.05	72		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 C	30	13215
	240S	24	ANH20W	2400		138		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	3.5 B		91006
	240Sﾌﾟﾗｲﾑｾﾚｸ2	23	ANH20W	2400		106		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	WAC	R B		533
	240Sﾌﾟﾗｲﾑｾﾚｸ2	23	ANH20W	2400		170		ｸﾛ	IA		3.5 B	100	50523
	350G Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	22	GGH20W	3500		124		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	WAC	3.5 B		346
	240X	21	ANH20W	2400		95		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4 C		413
	240Sﾘﾐﾃｯﾄﾞ	21	ANH20W	2400		118		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3 C		54263
	350S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	21	GGH20W	3500		192		ｸﾛ	AT	AAC	R C	50	91035
	240Sﾘﾐﾃｯﾄﾞ	21	ANH20W	2400		161		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 C		91086
	350S	20	GGH20W	3500		141		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 C	80	50370
	MX Lｴﾃﾞｨｼｮﾝ	14	MNH10W	3000	09.11	176		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3 C		484
ｱﾙﾌｧｰﾄﾞ 4WD	Z	R08	AGH45W	2500	11.04	6		ﾊﾟｰﾙ	AT	WAC	5 A	3,980	60491 キー
	Z	R07	AGH45W	2500		62		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	2,990	60382 キー
	Z	R06	AGH45W	2500	09.07	25		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B	4,000	53729 キー
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	AGH35W	2500	10.02	19		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	2,800	3549 キー
	2.5X	R05	AGH35W	2500		77		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAC	4 B	1,500	17594 キー
	3.5ｴｸﾞｾﾞﾗｳﾝｼﾞ	R04	GGH35W	3500		33		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3 B	2,600	3066 キー
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	AGH35W	2500	09.04	59		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	2,490	17542 キー
	2.5Sﾀｲﾌﾟｺﾞﾙﾄ2	R03	AGH35W	2500	10.09	146		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 B	790	17562 キー
	2.5S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	AGH35W	2500		71		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	2,000	18227 キー
	3.5ｴｸﾞｾﾗｳﾝｼﾞS	R02	GGH35W	3500		71		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R B	2,200	3474 キー
	3.5SC	R02	GGH35W	3500	10.01	30		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	2,390	17538 キー
	2.5X	R02	AGH35W	2500	09.04	55		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B		54161 キー
	2.5X	30	AGH35W	2500		63		ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT	AAC	R B	698	3118
	2.5X	30	AGH35W	2500		73		ｸﾛ	AT	AAC	R B	30	15131
	240S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	25	ANH25W	2400	10.04	156		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	***	***		11470
	240S	24	ANH25W	2400		156		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 C	10	3195
ｱﾙﾌｧｰﾄﾞG	MS	17	MNH10W	3000		166		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	WAA	3 C		371
ｱﾙﾌｧｰﾄﾞG 4WD	MZ Gｴﾃﾞｨｼｮﾝ	15	MNH15W	3000	10.05	156		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 C	10	65
		15	MNH15W	3000	10.03	157		ﾊﾟｰﾙ	AT	AC	3.5 B		90046
ｱﾙﾌｧｰﾄﾞHV	Z	R08	AAHH40W	2500	11.06	0		ｸﾛ	FA	WAA	S A	4,980	6371 キー
	Z	R08	AAHH40W	2500	11.02	6		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	4,290	17212 キー
	Z	R08	AAHH40W	2500	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAA	S A	5,980	35063 キー
	Z	R08	AAHH40W	2500		0		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	FA	AAC	S A	5,670	50013 キー
	Z	R08	AAHH40W	2500		0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	4,980	50161 キー
	Z	R08	AAHH40W	2500		0		ｸﾛ	FA	AAC	S A	4,980	50162 キー
	Z	R08	AAHH40W	2500		0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	5,800	50193 キー
	Z	R08	AAHH40W	2500		0		ﾊﾟｰﾙ	FA	DAA	S A	5,480	50229 キー
	Z	R08	AAHH40W	2500	11.04	0		ｸﾛ	FA	AAC	S A	5,380	50352 キー
	ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾗｳﾝｼﾞ	R08	AAHH40W	2500		0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	8,800	50501 キー
	Z	R08	AAHH40W	2500		0		ｸﾛ	FA	AAC	S A	4,980	50518 キー
	G	R08	AAHH40W	2500		0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	5,000	53885 キー
	ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾗｳﾝｼﾞ	R08	AAHH40W	2500	11.10	0		ｸﾛ	FA	AAC	6 A		53930 キー
	Z	R08	AAHH40W	2500	11.10	0		ｸﾛ	FA	AAC	S A	5,780	53988 キー
	G	R08	AAHH40W	2500	11.10	0		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	S A	4,880	54019 キー
	Z	R08	AAHH40W	2500	11.02	3		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAA	3.5 A	2,800	54236 キー

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾗｳﾝｼﾞ	R07	AAHH40W	2500	10.01	0		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	6 A	7,280	3358 キー
	Z	R07	AAHH40W	2500		0		ｸﾛ	FA	WAA	S A	6,590	3506 キー
	Z	R07	AAHH40W	2500	10.01	27		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAC	5 A	4,500	13396 キー
	Z	R07	AAHH40W	2500		15		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAC	5 A	3,590	17065 キー
	Z	R07	AAHH40W	2500	10.03	16		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	5 A	3,690	17271 キー
	Z	R07	AAHH40W	2500	10.03	3		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	4,690	17363 キー
	ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾗｳﾝｼﾞ	R07	AAHH40W	2500		16		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	5,150	18087 キー
	X	R07	AAHH40W	2500		10		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 A	3,690	18325 キー
	X	R07	AAHH40W	2500	10.06	21		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 A	2,590	18359 キー
	Z	R07	AAHH40W	2500	10.10	0		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	6 A	5,000	35329 キー
	X	R07	AAHH40W	2500	10.06	16		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B	3,580	50110 キー
	X	R07	AAHH40W	2500	10.10	27		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	3,300	50312 キー
	Z	R07	AAHH40W	2500	10.05	0		ｸﾛ	FA	AAC	6 A	4,980	50380 キー
	Z	R07	AAHH40W	2500	10.10	7		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B		50431 キー
	Z	R07	AAHH40W	2500	09.10	10		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	4,500	53260 キー
	Z	R07	AAHH40W	2500	10.01	15		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAC	4.5 B		53560 キー
	ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾗｳﾝｼﾞ	R07	AAHH40W	2500	10.01	16		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAA	5 A	5,680	60126 キー
	Z	R07	AAHH40W	2500	10.02	33		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	3,880	60186 キー
	ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾗｳﾝｼﾞ	R06	AAHH40W	2500	09.10	26		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAA	5 A	5,000	3542 キー
	ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾗｳﾝｼﾞ	R06	AAHH40W	2500	09.11	10		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAA	R A	4,980	6040 キー
	Z	R06	AAHH40W	2500	09.11	12		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	4,200	13294 キー
	Z	R06	AAHH40W	2500	09.05	25		ｸﾛ	FA	ﾅｼ	4.5 B	4,150	13452 キー
	Z	R06	AAHH40W	2500		10		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAA	4.5 A	3,690	17004 キー
	Z	R06	AAHH40W	2500	09.04	46		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 A	3,590	17217 キー
	Z	R06	AAHH40W	2500	09.08	6		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 A	4,190	17370 キー
	ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾗｳﾝｼﾞ	R06	AAHH40W	2500		19		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	4,880	35370 キー
	ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾗｳﾝｼﾞ	R06	AAHH40W	2500	09.10	10		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 A	5,530	35456 キー
	ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾗｳﾝｼﾞ	R06	AAHH40W	2500		0		ｸﾛ	FA	WAA	6 A		50340 キー
	ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾗｳﾝｼﾞ	R06	AAHH40W	2500	09.08	10		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	4.5 A	4,980	53088 キー
	Z	R06	AAHH40W	2500	09.01	29		ｸﾛ	FA	WAC	4.5 B	3,880	53496 キー
	Z	R06	AAHH40W	2500	09.05	19		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	4,180	53876 キー
	Z	R06	AAHH40W	2500	09.10	19		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	3,530	54039 キー
	Z	R06	AAHH40W	2500	09.02	52		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	WAC	4.5 B	3,580	54195 キー
	ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾗｳﾝｼﾞ	R06	AAHH40W	2500	09.03	20		ﾎﾜｲﾄ	FA	WAA	4.5 B	5,180	54264 キー
	Z	R06	AAHH40W	2500		56		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	3,100	60361 キー
	Z	R05	AAHH40W	2500		35		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAC	4.5 A	3,490	17061 キー
	Z	R05	AAHH40W	2500		36		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	3,290	17225 キー
	Z	R05	AAHH40W	2500	10.08	32		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 A	3,190	17232 キー
	Z	R05	AAHH40W	2500		19		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	3,790	17348 キー
	ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾗｳﾝｼﾞ	R05	AAHH40W	2500	10.07	53		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	4,700	18330 キー
	Z	R05	AAHH40W	2500		39		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	3,490	35477 キー
	Z	R05	AAHH40W	2500		46		ｸﾛ	FA	AAC	4 A	3,320	50124 キー
	Z	R05	AAHH40W	2500		30		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 A	4,080	50387 キー
	Z	R05	AAHH40W	2500		17		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	5 A	3,680	53770 キー
	Z	R05	AAHH40W	2500	08.11	29		ｸﾛ	FA	WAA	4.5 A	3,580	53787 キー
ｱﾙﾌｧｰﾄﾞHV4WD	ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾗｳﾝｼﾞ	R07	AAHH45W	2500		5		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAC	5 A	4,990	17463 キー
	X	R07	AAHH45W	2500	10.07	17		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	3,800	18120 キー
	ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾗｳﾝｼﾞ	R07	AAHH45W	2500	10.04	27		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	5,480	18225 キー
	Z	R07	AAHH45W	2500	10.01	27		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	3,280	60031 キー
	Z	R07	AAHH45W	2500	10.12	7		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	5 A	4,000	91045 キー
	Z	R06	AAHH45W	2500		33		ｸﾛ	FA	WAC	4.5 B	3,390	17032 キー
	ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾗｳﾝｼﾞ	R06	AAHH45W	2500		31		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	4,990	35074 キー
	Z	R06	AAHH45W	2500	09.03	27		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	3,750	53758 キー
	ｽﾍﾟｰｼｬﾙﾗｳﾝｼﾞ	R05	AYH30W	2500		81		ｸﾛ	AT	AAC	4 B	3,300	3335 キー
	Z	R05	AAHH45W	2500		52		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	AT	AAC	4 B	3,500	6083 キー
	ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾗｳﾝｼﾞ	R05	AAHH45W	2500		49		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAC	5 A	3,990	17442 キー
	ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾗｳﾝｼﾞ	R05	AAHH45W	2500		38		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAC	4.5 B	4,790	17454 キー
	ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾗｳﾝｼﾞ	R05	AAHH45W	2500		92		ｸﾛ	FA		4.5 B	3,850	18081 キー
	ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾗｳﾝｼﾞ	R05	AAHH45W	2500	08.11	7		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 A	5,480	35314 キー
	ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾗｳﾝｼﾞ	R05	AAHH45W	2500		78		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	4,800	35332 キー

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	Z	R05	AAHH45W	2500	08.09	48		ｸﾛ	FA	WAA	4.5 B	3,680	50535ｷｰ
	Sﾀｲﾌﾟｺﾞｰﾙﾄ2	R04	AYH30W	2500		119		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	1,800	6095ｷｰ
	Sﾀｲﾌﾟｺﾞｰﾙﾄﾞ3	R04	AYH30W	2500		50		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAC	R B	2,100	6339ｷｰ
	Sﾀｲﾌﾟｺﾞｰﾙﾄﾞ3	R04	AYH30W	2500	09.10	84		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAA	4.5 B	2,200	6367ｷｰ
	SR Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	AYH30W	2500	09.02	44		ｸﾛ	IA	AAC	R B	2,500	6421ｷｰ
	Sﾀｲﾌﾟｺﾞｰﾙﾄ2	R04	AYH30W	2500	09.02	39		ｸﾛ	IA	WAC	R B	2,280	15064ｷｰ
	X	R04	AYH30W	2500		79		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAA	4.5 B	1,390	17447ｷｰ
	Sﾀｲﾌﾟｺﾞｰﾙﾄﾞ3	R04	AYH30W	2500		45		ｸﾛ	AT	WAC	4.5 B	2,850	17554ｷｰ
	ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾗｳｽS	R03	AYH30W	2500		54		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	R B	2,790	6099ｷｰ
	SR Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	AYH30W	2500	09.06	24		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	R B	2,190	6286ｷｰ
	SR Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	AYH30W	2500		54		ﾊﾟｰﾙ	IA	***	***	1,500	11002ｷｰ
	ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾗｳｽS	R03	AYH30W	2500	10.01	72		ｸﾛ	IA	WAA	R B	2,480	13151ｷｰ
	SR Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	AYH30W	2500		107		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B		50577ｷｰ
	SR Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	AYH30W	2500		45		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	WAC	4 B	3,050	53002ｷｰ
	SR Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	AYH30W	2500	09.03	67		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	WAC	4.5 B	2,600	53520ｷｰ
	SR Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	AYH30W	2500		39		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAC	3.5 B	2,800	60201ｷｰ
	X	R03	AYH30W	2500		41		ﾊﾟｰﾙ	AT	AC	4 C	1,200	92043
	Sﾀｲﾌﾟｺﾞｰﾙﾄﾞ	R02	AYH30W	2500		51		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R B	1,800	6110ｷｰ
	ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾗｳｽS	R02	AYH30W	2500		52		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	2,590	17284ｷｰ
	ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾗｳﾝ	R02	AYH30W	2500	09.11	78		ｸﾛ	IA	WAA	4.5 B	2,380	50508ｷｰ
	S	R01	AYH30W	2500	10.07	85		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	1,000	3680ｷｰ
	ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾗｳｽS	R01	AYH30W	2500	08.11	133		ｸﾛ	IA	AAC	4 C	1,850	13341ｷｰ
	X	R01	AYH30W	2500	08.12	81		ｶﾞﾝﾒﾀ	IA	AAC	3.5 C	1,080	53402ｷｰ
	ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾗｳﾝ	31	AYH30W	2500	10.02	137		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAA	4 B	1,480	35175
	ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾗｳｽS	31	AYH30W	2500	09.05	56		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	2,780	50111
	ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾗｳｽS	30	AYH30W	2500	09.10	83		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	2,190	6217
	SR	30	AYH30W	2500	09.02	97		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	1,700	13611
	SR	30	AYH30W	2500	09.07	87		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	1,890	17129
	SR Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	AYH30W	2500		86		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAC	4.5 B	1,690	17730
	X	30	AYH30W	2500	10.02	74		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R B	1,290	18423
	ﾛｲﾔﾙﾗｳﾝｼﾞSP	29	AYH30W	2500		118		ｸﾛ	IA	AAC	4 B		35481
	SR	28	AYH30W	2500		67		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	1,600	6020
	ﾛｲﾔﾙﾗｳﾝｼﾞSP	28	AYH30W	2500		75		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	2,200	6144
	X	28	AYH30W	2500		648		ｸﾛ	IA	WAA	R C		6310
	G Fﾊﾟｯｹｰｼﾞ	27	AYH30W	2500		129		ｺﾝ	IA	AAC	4 C	180	3223
	X	27	AYH30W	2500	10.07	147		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 B	400	6172
	SR	27	AYH30W	2500	10.02	170		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAC	R B		15033
	X	27	AYH30W	2500	10.06	120		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	300	17159
	SR Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	27	AYH30W	2500		88		ｸﾛ	AT	AAC	3.5 B	1,000	17710
	SR	27	AYH30W	2500		552		ｸﾛ	AT	AAC	3.5 C	280	53950
	SR	26	ATH20W	2400	09.01	119		ｸﾛ	IA	WAC	4 C	290	54040
	X	25	ATH20W	2400	10.06	113		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAC	4 B		53123
	G	24	ATH20W	2400	09.09	133		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 B	80	3330
ｱﾙﾌｧｰﾄﾞPHV4W	Z	R08	AAHP45W	2500	11.07	5		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	FA	WAA	5 A	6,200	53565ｷｰ
ｱﾙﾌｧｰﾄﾞV	ASﾌﾞﾗﾁﾅｾﾚｸ2	20	ANH10W	2400	09.02	219		ﾊﾟｰﾙ	IA		3.5 C	10	376
	MX Lｴﾃﾞｨｼｮﾝ	17	MNH10W	3000		103		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	WAA	3.5 C		190
ｱﾙﾌｧｰﾄﾞV 4WD	AX	16	ANH15W	2400		278		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	R C		175
ｲｽﾄ	1.3F L HIDｾﾚｸ	16	NCP60	1300		113		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	3.5 C		53148
	1.3F	15	NCP60	1300		83		ﾌﾞﾙｰ	AT	AC	3.5 B	10	92021
ｳｨｯｼｭ	1.8S	29	ZGE20W	1800		82		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 B	100	17955
	1.8Sﾓﾉﾄｰﾝ	28	ZGE20W	1800	09.09	77		ｸﾛ	AT	AAC	4 B	480	50334
	1.8S	27	ZGE20W	1800		53		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	600	3145
	1.8S	27	ZGE20W	1800		26		ﾜｲﾝ	IA	AAC	4 B	880	53306
	1.8Sﾓﾉﾄｰﾝ	26	ZGE20W	1800		102		ｸﾛ	IA	AAC	3 C		3136
	1.8S	26	ZGE20W	1800		102		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 C	800	3614
	1.8X	26	ZGE20G	1800		53		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	10	17922
	1.8S	26	ZGE20W	1800	09.09	151		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 C	90	97020
	1.8A	25	ZGE20W	1800		146		ﾜｲﾝ	IA	AC	3.5 C		258
	1.8S	25	ZGE20W	1800		110		ｸﾛ	IA	AAC	R B	50	3147
	1.8Sﾓﾉﾄｰﾝ	25	ZGE20W	1800		60		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 B		3180
	1.8X	25	ZGE20G	1800		48		ｼﾙﾊﾞｰM	IA	AAC	R B	10	13199
	1.8S	25	ZGE20W	1800		84		ﾜｲﾝ	IA	AAC	3 B	250	17889
	1.8X	25	ZGE20G	1800		88		ｸﾛ	IA	AAC	3 C	100	50209
	1.8X HIDｾﾚｸ	23	ZGE20G	1800		150		ｸﾛ	AT	AC	R C	10	349
	1.8S	22	ZGE20W	1800		117		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	3.5 B		53940
	1.8S	21	ZGE20W	1800		237		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3 C		348
	1.8S	21	ZGE20W	1800		103		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	9	416
	1.8S	21	ZGE20W	1800		66		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	3 B	50	3161
	2.0G	21	ZGE21G	2000		96		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	4.5 B	150	3585
	1.8S	21	ZGE20W	1800		153		ｸﾛ	AT	AAC	R B	10	15125
	1.8X	21	ZGE20G	1800		160		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	3.5 C	30	91088
	1.8S	21	ZGE20W	1800		208		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	***	***	10	95001ｷｰ
	Xﾘﾐﾃｯﾄﾞ	19	ZNE10G	1800		77		ﾊﾟｰﾙ	IA	***	***		11446
	X Lｴﾃﾞｨｼｮﾝ	19	ZNE10G	1800		209		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3.5 B		91076
	Xｴｱﾛｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｯｹ	17	ZNE10G	1800		177		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	3.5 B		475
	X Sﾊﾟｯｹｰｼﾞ	15	ZNE10G	1800		136		Dｸﾞﾚｰ	IA	AAC	3.5 C		400
ｳｨｯｼｭ 4WD	1.8S	27	ZGE25W	1800	10.09	65		ﾎﾜｲﾄ	IA	AAC	4 B	10	92015
	1.8S	25	ZGE25W	1800		153		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	3.5 B		259
	Xｴｱﾛｽﾎﾟｰﾂﾊﾟｯｹ	18	ZNE14G	1800		178		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 C		80
ｳﾞｧﾝｶﾞｰﾄﾞ	240S Sﾊﾟｯｹｰｼﾞ	24	ACA38W	2400		111		ｸﾛ	FA	AAC	R B		7
	240S Sﾊﾟｯｹｰｼﾞ	24	ACA38W	2400	09.06	136		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 C		3141
	240S S-Pｱﾙｶﾝﾀ	24	ACA38W	2400	09.11	94		ｸﾛ	AT	AAC	3.5 B	400	50474
	240S	22	ACA38W	2400		188		ｸﾛ	FA	AC	3.5 C	50	50234
ｳﾞｧﾝｶﾞｰﾄﾞ4WD	240S Sﾊﾟｯｹｰｼﾞ	25	ACA33W	2400		63		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B		3261
	240S Gﾊﾟｯｹｰｼﾞ	21	ACA33W	2400		125		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4 B	30	13035
		20	ACA33W	2400		202		ｸﾛ	AT	***	***		11416ｷｰ
ｳﾞｨｯﾂ 5D	HV GRｽﾎﾟｰﾂ	R02	NHP130	1500	09.01	129		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4 C	200	54432ｷｰ
	FｾｰﾌﾃｨｰED3	R01	NSP130	1300		41		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	R B	180	8321
	HV ｼﾞｭｴﾗ	30	NHP130	1500		15		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	3.5 A	400	6379
	F Mﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	KSP130	1000		2		ｸﾛ	FA	AC	4 A	200	8109
	FｾｰﾌﾃｨｰED2	30	KSP130	1000	09.07	33		ﾚｯﾄﾞ	FA	AC	4 B	200	8249
	HV ｼﾞｭｴﾗ	30	NHP130	1500	10.04	19		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5 B	50	17260ｷｰ
	GRｽﾎﾟｰﾂGR	30	NCP131	1500		57		ﾎﾜｲﾄ	F5	AAC	4.5 B	600	53008ｷｰ
	FｾｰﾌﾃｨｰED	30	NSP130	1300	09.04	60		ﾌﾞﾙｰ2	FA	AC	4 B	200	60405ｷｰ
	F	29	KSP130	1000	10.04	48		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	3.5 B		280
	F	29	KSP130	1000	10.03	87		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AC	4 B		328
	F	29	NSP130	1300		203		ｸﾛ	AT	AC	3.5 B		8286
	HV F	29	NHP130	1500		74		ﾊﾟｰﾙ	FA	AC	3.5 B	80	52332
	HV GRｽﾎﾟｰﾂ	29	NHP130	1500		74		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4 B	80	53168ｷｰ
	1.3F LED-ED	28	NSP130	1300	09.04	70		ﾐｽﾞｲﾛ	FA	AC	4 B	50	52135
	F	28	NSP130	1300		88		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	3 C		52346
	1.0F LED-ED	28	KSP130	1000	09.04	61		ﾌﾞﾙｰ	FA	AC	R B		60255
	F	27	NSP130	1300		315		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	3 C		487
	F	27	KSP130	1000	09.04	100		ｸﾛ	AT	AC	3.5 B		52344
	F	26	NSP130	1300		78		ﾐｽﾞｲﾛ	FA	AC	3.5 B		483
	F	26	KSP130	1000		2		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	3 B		52248
	ｼﾞｭｴﾗ	26	NSP130	1300		104		ﾋﾟﾝｸ	FA	AAC	3 B		53143
	RS	26	NCP131	1500		55		ｼﾙﾊﾞｰ	F5	AAC	3.5 B	30	60260
	ｼﾞｭｴﾗ	26	NSP130	1300		133		ﾋﾟﾝｸ	FA	AC	3 C		90066
	Fｽﾏｲﾙｴﾃﾞｨｼｮﾝ	25	KSP130	1000		50		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	R C		333
	RS GS	25	NCP131	1500	10.02	175		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	3.5 B		52293
	F	24	NSP130	1300	09.02	17		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4 B		228
	RSﾚｰｼﾝｸﾞ	24	NCP131	1500	09.01	114		ｸﾞﾚｰ	MT	AC	4 C	30	52017
	RS GS	24	NCP131	1500	09.06	86		ﾊﾟｰﾙ	FA	AC	3.5 C		52087
	RS	24	NCP131	1500		146		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	3.5 C		52318
	U	23	NSP130	1300	09.01	95		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	3.5 C		423
	F	23	KSP130	1000	10.10	118		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	R C		15073
	F	23	KSP130	1000		117		ﾋﾟﾝｸ	FA	AC	3.5 C	10	90024
	Fﾘﾐﾃｯﾄﾞ	20	SCP90	1300		97		ｸﾛ	FA	AC	4 B		91048
	F	19	SCP90	1300		102		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	FA	AC	3.5 B		27

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価		ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	F	17	KSP90	1000		51		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	3	C		163
	U Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	15	SCP13	1300		42		ｸﾞﾚｰ	AT	AC	4	C	50	52308
ヴィッツ 5D 4WD	Fセーフティ-ED	30	NSP135	1300		37		ﾐｽﾞｲﾛ	FA	AC	4	B	180	53262 キー
	F	20	NCP95	1300		113		ﾚｯﾄﾞ	AT	AC	4	C	10	91036
ヴェルファイア	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R08	TAHA40W	2400	11.10	0		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	S	A	5,980	13142 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R08	TAHA40W	2400	11.04	1		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	S	A	5,880	13440 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R08	TAHA40W	2400	11.01	4		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5	A	5,530	35027 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R08	TAHA40W	2400	11.07	0		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	S	A	5,980	35115 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R08	TAHA40W	2400	11.09	0		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	S	A	5,800	35177 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R08	TAHA40W	2400		0		ｸﾞﾚｰ	FA	DAA	S	A	5,990	35307 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R08	TAHA40W	2400	11.09	0		ｸﾛ	FA	AAC	S	A	5,480	50262 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R08	TAHA40W	2400	11.06	1		ｸﾛ	AT	AAC	5	A	5,580	50444 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R08	TAHA40W	2400	11.01	10		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	5	A	4,980	50476 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R08	TAHA40W	2400	11.10	0		ｸﾛ	FA	AAC	S	A	5,500	53149 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R07	TAHA40W	2400	10.03	22		ｸﾛ	FA	WAA	4.5	A	5,800	3022 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R07	TAHA40W	2400	10.09	23		ｸﾛ	FA	AAC	4.5	B	5,500	13141 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R07	TAHA40W	2400	10.09	2		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5	A	5,600	13413 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R07	TAHA40W	2400	10.09	2		ｸﾛ	AT	AAC	5	A	5,550	13422 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R07	TAHA40W	2400	10.10	0		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	6	A	6,030	18056 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R07	TAHA40W	2400	10.08	9		ｸﾛ	FA	AC	3.5	B	4,880	18105 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R07	TAHA40W	2400	10.09	11		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5	B	4,983	18329 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R07	TAHA40W	2400	10.08	3		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	6	A	5,980	35035 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R07	TAHA40W	2400	10.09	14		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5	A	5,350	35049 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R07	TAHA40W	2400	10.07	8		ｸﾛ	FA	AAC	5	A	5,880	35163 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R07	TAHA40W	2400	10.06	54		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5	B	3,980	50080 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R07	TAHA40W	2400	10.11	3		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAA	5	A	5,980	50337 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R07	TAHA40W	2400	10.09	11		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	5	A	6,080	54157 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R06	TAHA40W	2400	09.12	21		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAA	4.5	B	4,980	3093 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R06	TAHA40W	2400		11		ｸﾛ	FA	AAC	5	A	4,990	17134 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R06	TAHA40W	2400	09.06	28		ｸﾛ	FA	AAC	4.5	A	5,380	18101 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R06	TAHA40W	2400	09.04	29		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5	B	4,950	35036 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R06	TAHA40W	2400	09.07	27		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5	A	5,150	35058 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R06	TAHA40W	2400		32		ｸﾛ	FA	AAC	4.5	A	5,130	35293 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R06	TAHA40W	2400	09.09	31		ｸﾛ	FA	AAC	4.5	B	4,950	35303 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R06	TAHA40W	2400	09.07	32		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5	B	4,750	35304 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R06	TAHA40W	2400	09.03	8		ｸﾛ	FA	AAC	5	A	5,380	35306 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R06	TAHA40W	2400	09.07	20		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5	B	4,700	35311 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R06	TAHA40W	2400	09.10	8		ｸﾛ	FA	AAC	5	A	6,000	50591 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R06	TAHA40W	2400	09.10	17		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5	B	5,030	53250 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R06	TAHA40W	2400	09.08	10		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5	A	5,784	53488 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R06	TAHA40W	2400	09.12	15		ｸﾛ	FA	AAC	4.5	B	5,180	53767 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R05	TAHA40W	2400	10.10	24		ｸﾛ	AT	AAC	4.5	B	5,780	50123 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R05	TAHA40W	2400		2		ｸﾛ	FA	AAC	4.5	A	5,600	50430 キー
	2.5Z Gｴﾃﾞｨｼｮﾝ	R01	AGH30W	2500		46		ﾊﾟｰﾙ	IA	***	***		488	11172
	2.5Z	R01	AGH30W	2500	10.09	82		ｸﾛ	AT	AAC	R	B	500	17578 キー
	2.5Z	R01	AGH30W	2500		75		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5	B	990	18108 キー
	2.5X	R01	AGH30W	2500		140		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	WAC	4	B	398	54113 キー
	2.5Z Gｴﾃﾞｨｼｮﾝ	R01	AGH30W	2500		142		ｸﾛ	IA	AAC	4	B	1,300	54378 キー
	2.5Z	R01	AGH30W	2500	10.07	44		ｸﾛ	AT	AAC	R	B	1,190	60385 キー
	2.5Z Aｴﾃﾞｨｼｮﾝ	31	AGH30W	2500	10.01	77		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4.5	B	1,390	13180
	2.5Z Gｴﾃﾞｨｼｮﾝ	30	AGH30W	2500	09.06	75		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAA	4	B	1,510	3619
	2.5X	30	AGH30W	2500	09.11	28		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAA	3.5	B	1,280	3687
	2.5V	30	AGH30W	2500	09.01	38		ﾎﾜｲﾄ	IA	WAC	4.5	B	1,880	13011
	2.5Z Aｴﾃﾞｨｼｮﾝ	30	AGH30W	2500	09.08	81		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R	B	980	13184
	2.5X	30	AGH30W	2500	09.02	49		ﾒﾀﾘｯｸ	IA	WAC	4.5	B	1,000	17952
	2.5Z Gｴﾃﾞｨｼｮﾝ	30	AGH30W	2500		189		ｸﾛ	IA	WAA	3	B	500	18190
	2.5Z Gｴﾃﾞｨｼｮﾝ	30	AGH30W	2500	09.08	102		ｸﾛ	IA	AAC	4	B	1,000	54159
	3.5Zｸﾞｾﾞﾗｳﾝｼﾞ	29	GGH30W	3500		53		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5	B	1,300	3122
	2.5Z Gｴﾃﾞｨｼｮﾝ	29	AGH30W	2500		37		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5	B	1,490	17854
	2.5Z Aｴﾃﾞ Gｱｲ	29	AGH30W	2500		179		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5	B	280	17907
	2.5Z Aｴﾃﾞｨｼｮﾝ	29	AGH30W	2500		80		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R	B	700	17910
	2.5Z	29	AGH30W	2500	09.03	130		ｸﾛ	IA	AAC	3.5	C	300	18157
	2.5Z	29	AGH30W	2500	10.06	125		ｸﾛ	IA	AAC	4	C	290	18387
	3.5ZA G-ED	29	GGH30Wｶｲ	3500	10.04	86		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAC	4.5	B	980	53671
	2.5Z	29	AGH30W	2500	09.03	97		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	WAC	4	C	780	54413
	2.5Z Gｴﾃﾞｨｼｮﾝ	28	AGH30W	2500		81		ｸﾛ	IA	AAC	3.5	B	1,250	3139
	3.5Zｸﾞｾﾞﾗｳﾝｼﾞ	28	GGH30W	3500	09.05	99		ｸﾛ	IA	AAC	R	B	800	17488
	2.5Z Gｴﾃﾞｨｼｮﾝ	28	AGH30W	2500	09.12	93		ｸﾛ	IA	AAC	4	B	890	18395
	2.5Z Aｴﾃﾞ Gｱｲ	28	AGH30W	2500		70		ｸﾛ	AT	AAC	4	B	1,200	50011
	3.5Zｸﾞｾﾞﾗｳﾝｼﾞ	28	GGH30W	3500	09.03	144		ﾊﾟｰﾙ	AT	WAA	4	B	800	60089
	2.5Z	27	AGH30W	2500	10.02	109		ｸﾛ	AT	WAC	4	C	380	35195
	2.5Z Aｴﾃﾞｨｼｮﾝ	27	AGH30W	2500		184		ｸﾛ	IA	AAC	3.5	B	180	50413
	2.5Z Gｴﾃﾞｨｼｮﾝ	27	AGH30W	2500	09.03	125		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	3.5	B	850	93008
	2.4V	26	ANH20W	2400	09.03	89		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4	B	100	3216
	2.4X	26	ANH20W	2400		64		ｸﾛ	IA	WAC	3.5	B	300	3494
	2.4Z	26	ANH20W	2400		69		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	R	B	250	15254
	2.4Zｺﾞﾙﾃﾞｱｲ2	26	ANH20W	2400		66		ｸﾛ	IA	AAC	4.5	B	180	17792
	2.4Z	26	ANH20W	2400	09.03	55		ｸﾛ	IA	AAC	4	B	180	50385
	2.4Z	26	ANH20W	2400	09.06	148		ﾜｲﾝ	AT	WAA	3.5	C		50493
	2.4Zｺﾞﾙﾃﾞｱｲ2	26	ANH20W	2400	09.04	105		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5	C		53639
	2.4Zｺﾞﾙﾃﾞｱｲ2	26	ANH20W	2400		89		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAA	4	B		53989
	2.4Zｺﾞﾙﾃﾞｱｲ2	25	ANH20W	2400		87		ｸﾛ	AT	AAC	R	C	50	3256
	2.4Z	25	ANH20W	2400		76		ｸﾛ	IA	WAA	4	B	80	3392
	2.4Zｺﾞﾙﾃﾞｱｲｽﾞ	25	ANH20W	2400		166		ｸﾛ	IA	AAC	3.5	B		50350
	2.4Z	24	ANH20W	2400		133		ｸﾛ	IA	R	C		100	18
	2.4V	24	ANH20W	2400		107		Lﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	3	C		145
	2.4X	24	ANH20W	2400		157		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	WAC	3.5	B		286
	2.4Z	24	ANH20W	2400		122		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4	C		385
	2.4Z GS	24	ANH20W	2400		119		ｸﾛ	AT	AAC	R	C	80	3153
	2.4Z	24	ANH20W	2400		53		ｸﾛ	AT	AAC	3.5	C	180	3279
	2.4Z	24	ANH20W	2400		89		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	AAC	4	C	10	3287
	2.4Z	24	ANH20W	2400	09.01	211		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R	C	30	3295
	2.4Z	24	ANH20W	2400		111		ｸﾛ	IA	WAC	3.5	C		18126
	2.4Z	24	ANH20W	2400		152		ｸﾛ	IA	AAC	3	C		35425
	2.4Zﾌﾟﾗ2GOLD2	23	ANH20W	2400		115		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	AAC	3.5	B		393
	2.4X	23	ANH20W	2400	10.02	30		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	R	C	10	3270
	2.4Z	23	ANH20W	2400		130		ｸﾛ	IA	AAC	4	C	200	50347
	2.4Zﾌﾟﾗﾁﾅｾﾚｸ2	22	ANH20W	2400	09.11	119		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	3.5	C	98	183
	2.4Zﾌﾟﾗﾁﾅｾﾚｸ2	22	ANH20W	2400	09.10	69		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R	C	50	60154
	2.4Z	21	ANH20W	2400	09.01	176		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	R	C		309
	2.4Zﾌﾟﾗﾁﾅｾﾚｸ	21	ANH20W	2400		90		ｸﾛ	IA	AAC	RA	C		382
	2.4Z	21	ANH20W	2400		146		ｸﾛ	IA	WAC	R	D	10	15116
	2.4Zﾌﾟﾗﾁﾅｾﾚｸ	21	ANH20W	2400		91		ｸﾛ	IA	AAC	4	B		50390
	2.4Zﾌﾟﾗﾁﾅｾﾚｸ	21	ANH20W	2400		198		ｸﾛ	AT	AAC	3.5	C	7	90085
	2.4Zﾌﾟﾗﾁﾅｾﾚｸ	21	ANH20W	2400		224		ｸﾛ	IA	WAC	3.5	C	83	97065
	3.5Z Gｴﾃﾞｨｼｮﾝ	20	GGH20W	3500	09.10	252		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R	C		158
ヴェルファイア 4WD	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R06	TAHA45W	2400		7		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5	A	5,200	60245 キー
	2.5ｺﾞﾙﾃﾞｱｲｽﾞ 2	R03	AGH35W	2500		77		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	RA	B	1,000	17482 キー
	3.5Z G	30	GGH35W	3500		67		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5	B	1,890	17803
	2.5Z	30	AGH35W	2500	09.04	114		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4	B	980	53213
	2.5Z Gｴﾃﾞｨｼｮﾝ	30	AGH35W	2500	09.09	186		ｸﾛ	IA	WAC	3	B	380	54176
	3.5ZA G-ED	29	GGH35W	3500		42		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5	B	1,400	3475
	2.5Z Aｴﾃﾞ Gｱｲ	29	AGH35W	2500		56		ｸﾛ	IA	AAC	4.5	B	1,490	17855
	2.5Z Aｴﾃﾞｨｼｮﾝ	27	AGH35W	2500		174		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	R	B		15121
	2.5Z Aｴﾃﾞｨｼｮﾝ	27	AGH35W	2500		174		ｸﾛ	IA	WAC	3.5	B	280	53967
	2.5Z Gｴﾃﾞｨｼｮﾝ	27	AGH35W	2500	10.06	107		ｸﾛ	IA	AAC	4	C	1,080	54211
	2.4Zｺﾞﾙﾃﾞｱｲ2	26	ANH25W	2400		88		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5	B	50	17218
	3.5Z Gｴﾃﾞｨｼｮﾝ	26	GGH25W	3500	09.02	61		ｸﾛ	IA	AAC	4.5	B	100	53077
	2.4Zｺﾞﾙﾃﾞｱｲｽﾞ	25	ANH25W	2400	10.01	154		ｸﾛ	AT	AAC	R	C	98	187
	2.4Zｺﾞﾙﾃﾞｱｲｽﾞ	25	ANH25W	2400		82		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4	C	150	50415

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	2.4Zﾌﾟﾗﾁﾅｾﾚｸ2	23	ANH25W	2400		139		ｸﾛ	IA	AAC	4 C		53926
	2.4Zﾌﾟﾗ2GOLD	23	ANH25W	2400	10.03	192		ｸﾛ	IA	***	***	81	99013
	3.5Z Gｴﾃﾞｨｼｮﾝ	20	GGH25W	3500		152		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AC	3.5 B	50	91092
ヴｪﾙﾌｧｲｱHV	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R08	AAHH40W	2500		0		ｸﾞﾚｰ	FA	WAA	S A	6,480	3501 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R08	AAHH40W	2500	11.03	0		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	S A	5,780	13388 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R08	AAHH40W	2500	11.01	2		ﾎﾜｲﾄ	AT		4.5 A	4,700	13410 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R08	AAHH40W	2500	11.10	0		ｸﾛ	FA	AAC	S A	6,980	35064 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R08	AAHH40W	2500	11.10	0		ｸﾛ	FA	WAA	S A	6,550	35128 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R08	AAHH40W	2500		0		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	S A	5,780	50228 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R08	AAHH40W	2500	11.03	5		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	5 A	4,980	53120 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R08	AAHH40W	2500		0		ｸﾛ	FA	AAC	S A	6,480	53763 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R08	AAHH40W	2500	11.10	0		ｸﾛ	FA	AAC	S A	5,580	54016 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R08	AAHH40W	2500	11.10	0		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	S A	6,480	54127 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R07	AAHH40W	2500		20		ｸﾛ	AT	***	***	3,080	11368 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R07	AAHH40W	2500		14		ｸﾛ	FA	WAA	5 A	4,090	17003 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R07	AAHH40W	2500	10.01	38		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	4,290	17137 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R07	AAHH40W	2500	10.08	26		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	4,480	17459 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R07	AAHH40W	2500	10.09	26		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	4,280	17468 キー
	ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾗｳﾝｼﾞ	R07	AAHH40W	2500	10.08	16		ｸﾛ	FA	AAC	5 A	5,580	35372 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R07	AAHH40W	2500	10.11	0		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	S A	5,980	50276 キー
	ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾗｳﾝｼﾞ	R07	AAHH40W	2500	10.02	22		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 A	5,580	50446 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R07	AAHH40W	2500	10.08	16		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAA	4.5 A	4,580	53144 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R07	AAHH40W	2500	10.03	27		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 A	4,800	53305 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R07	AAHH40W	2500	10.08	10		ｸﾛ	FA	AAC	5 A	4,800	53599 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R07	AAHH40W	2500	10.01	13		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAA	5 A	5,480	53616 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R07	AAHH40W	2500	10.05	14		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAA	5 A	4,490	54275 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R07	AAHH40W	2500	10.09	13		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAA	5 A	5,080	60125 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R06	AAHH40W	2500	09.03	72		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	4,000	3573 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R06	AAHH40W	2500		34		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	3,980	6029 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R06	AAHH40W	2500	09.10	24		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 A	3,000	13526 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R06	AAHH40W	2500		23		ｸﾛ	FA	WAA	4.5 B	3,690	17025 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R06	AAHH40W	2500		9		ｸﾛ	FA	WAC	4.5 B	4,190	17034 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R06	AAHH40W	2500	09.04	7		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	4,290	17040 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R06	AAHH40W	2500		44		ｸﾛ	FA	WAC	4.5 B	3,590	17066 キー
	ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾗｳﾝｼﾞ	R06	AAHH40W	2500		8		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	4,890	17641 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R06	AAHH40W	2500		20		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	3,990	17647 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R06	AAHH40W	2500		42		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	3,980	35336 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R06	AAHH40W	2500	09.02	46		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	4,280	50351 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R06	AAHH40W	2500	09.09	15		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAA	5 A	4,680	53596 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R06	AAHH40W	2500	09.03	17		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 A	4,900	54434 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R05	AAHH40W	2500		68		ｸﾛ	FA	WAA	4.5 B	3,390	17024 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R05	AAHH40W	2500	08.12	28		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAA	4.5 B	3,990	17438 キー
	ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾗｳﾝｼﾞ	R05	AAHH40W	2500		30		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 B	4,980	50103 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R05	AAHH40W	2500		90		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	3,500	50112 キー
	ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾗｳﾝｼﾞ	R05	AAHH40W	2500		15		ｸﾛ	FA	AAC	4 C		50210 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R05	AAHH40W	2500		30		ｸﾛ	FA	WAC	3.5 A	4,000	53688 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R05	AAHH40W	2500		36		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 A	3,698	60158 キー
ヴｪﾙﾌｧｲｱHV4W	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R07	AAHH45W	2500	10.01	21		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAA	5 A	4,980	17102 キー
	ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾗｳﾝｼﾞ	R06	AAHH45W	2500	09.01	44		ｸﾛ	FA	WAA	4.5 B	4,500	3512 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R06	AAHH45W	2500	09.03	66		ｸﾛ	FA	WAC	3.5 B	3,900	13444 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R06	AAHH45W	2500	09.10	13		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	4,800	13528 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R06	AAHH45W	2500		44		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 A	3,790	17036 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R06	AAHH45W	2500	09.08	34		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	3,990	17046 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R06	AAHH45W	2500	09.06	42		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAC	4.5 B	3,890	17229 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R06	AAHH45W	2500		37		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	4,190	17259 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R06	AAHH45W	2500		26		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	4,580	17461 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R06	AAHH45W	2500	09.06	35		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAA	4.5 B	3,980	53381 キー
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R05	AAHH45W	2500		42		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 B	3,500	6103 キー
	ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾗｳﾝｼﾞ	R05	AAHH45W	2500		29		ｸﾛ	FA	AAC	5 A	5,290	18060 キー
	ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾗｳﾝｼﾞ	R05	AAHH45W	2500	08.11	27		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 A	4,780	35037 キー

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	Zﾌﾟﾚﾐｱ	R05	AAHH45W	2500		8		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 A	4,350	35054 キー
	ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｱｲｽﾞ2	R03	AYH30W	2500	10.08	131		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 C	1,190	13390 キー
	ZR	R03	AYH30W	2500	10.01	35		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	2,780	13516 キー
	ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｱｲｽﾞ2	R03	AYH30W	2500		47		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	2,500	17491 キー
	ZR Gｴﾃﾞｨｼｮﾝ	R02	AYH30W	2500	09.02	49		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	2,290	17125 キー
	ZR Gｴﾃﾞｨｼｮﾝ	R02	AYH30W	2500	09.02	23		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	2,600	53131 キー
	X	R01	AYH30W	2500		127		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	450	50410 キー
	X	31	AYH30W	2500		181		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 B	880	54038
	ZR Gｴﾃﾞｨｼｮﾝ	31	AYH30W	2500	10.03	80		ｸﾛ	IA	WAC	4.5 B	1,980	54320
	ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾗｳﾝZ	30	AYH30W	2500		76		ﾊﾟｰﾙ	AT	WAA	4 C	2,180	3174
	ZR	30	AYH30W	2500		68		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	1,890	17095
	X	30	AYH30W	2500		73		ｸﾛ	AT	AAC	RA B	900	17667
	ZR Gｴﾃﾞｨｼｮﾝ	30	AYH30W	2500	09.10	48		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	2,400	53620
	ZR Gｴﾃﾞｨｼｮﾝ	30	AYH30W	2500	09.11	52		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R B	1,580	60400
	ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞﾗｳﾝ	28	AYH30W	2500	09.01	129		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 C	1,280	13259
	ZR	28	AYH30W	2500		352		ｸﾛ	IA	AAC	3 C	50	50070
	V	28	AYH30W	2500		52		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 B	1,100	60427
	ZR Gｴﾃﾞｨｼｮﾝ	27	AYH30W	2500	10.04	202		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 B		50548
	X	27	AYH30W	2500		149		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4 C	200	54311
	ZR Gｴﾃﾞｨｼｮﾝ	26	ATH20W	2400		62		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAA	4 B	850	6117
ヴｫｸｼｰ	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R08	ZWR90W	1800	11.10	0		ｸﾛ	IA	AAC	6 A	3,580	13314 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R08	ZWR90W	1800	11.02	0		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAA	S A	3,480	13325 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R08	ZWR90W	1800	11.10	0		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	S A	3,500	50293 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R08	ZWR90W	1800	11.10	0		ｸﾛ	IA	AAC	S A	3,080	50499 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R08	ZWR90W	1800	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	S A	3,500	53867 キー
	S-Z	R08	MZRA90W	2000	10.01	8		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	2,000	54404 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R07	ZWR90W	1800	09.06	7		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	5 A	2,560	3507 キー
	S-G	R07	MZRA90W	2000		15		ﾊﾟｰﾙ	AT	***	***	1,000	11013 キー
	S-Z	R07	MZRA90W	2000	10.06	13		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 A	2,590	13331 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R07	ZWR90W	1800		8		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAA	3.5 A	1,980	50489 キー
	S-G	R07	MZRA90W	2000	10.03	6		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	1,960	54079 キー
	S-Z	R07	MZRA90W	2000	09.03	20		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B		60226 キー
	S-G	R06	MZRA90W	2000		21		ｸﾛ	AT	WAC	4.5 B	1,680	3014 キー
	S-G	R06	MZRA90W	2000		25		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 A	1,870	3030 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R06	ZWR90W	1800	09.07	43		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	WAC	R B	1,550	3069 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R06	ZWR90W	1800	09.11	24		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 A	2,380	13432 キー
	S-G	R06	MZRA90W	2000	09.04	42		ｸﾛ	IA	WAC	4.5 B	1,390	17205 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R06	ZWR90W	1800	09.07	59		ｸﾛ	IA	WAC	4.5 B	1,890	17276 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R06	ZWR90W	1800	09.09	28		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	2,490	17310 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R06	ZWR90W	1800		48		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	1,790	17477 キー
	S-Z	R06	MZRA90W	2000		20		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 A	1,990	17606 キー
	S-Z	R06	MZRA90W	2000		13		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	1,980	18217 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R06	ZWR90W	1800		28		ｸﾛ	IA	WAC	4.5 B	1,800	18237 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R06	ZWR90W	1800		15		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 A	2,590	18305 キー
	S-Z	R06	MZRA90W	2000	09.08	15		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	2,500	35441 キー
	S-G	R06	MZRA90W	2000	09.06	34		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	1,780	50057 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R06	ZWR90W	1800	09.05	23		ｸﾛ	IA	WAC	4.5 B	3,000	50199 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R06	ZWR90W	1800		13		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 A	1,280	50473 キー
	S-Z	R06	MZRA90W	2000	09.04	20		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	2,200	53431 キー
	S-G	R06	MZRA90W	2000	10.04	29		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	1,650	53699 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R06	ZWR90W	1800	09.11	22		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	5 A	2,580	53880 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-G	R06	ZWR90W	1800	09.10	2		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	5 A	2,230	54069 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R06	ZWR90W	1800	09.11	11		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAA	4.5 A	2,750	54218 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R06	ZWR90W	1800	09.03	35		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	2,180	54242 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R05	ZWR90W	1800		48		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	1,800	3376 キー
	S-Z	R05	MZRA90W	2000		35		ｸﾛ	IA	AAC	5 A	1,880	3452 キー
	S-Z	R05	MZRA90W	2000		11		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAC	5 A	1,200	3530 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R05	ZWR90W	1800		43		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	2,200	3658 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R05	ZWR90W	1800	10.06	32		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	2,300	3661 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R05	ZWR90W	1800		37		ｸﾛ	IA	AAC	R B	1,450	6056 キー

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R05	ZWR90W	1800		25		ｸﾛ	AT	WAA	4.5 B	2,000	6100ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R05	ZWR90W	1800		46		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 A	1,850	6393ｷｰ
	S-G	R05	MZRA90W	2000		27		ｸﾛ	IA	***	***	230	11099ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R05	ZWR90W	1800		28		ｸﾛ	AT	***	***	680	11154ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R05	ZWR90W	1800	10.01	33		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4.5 B	2,280	13310ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R05	ZWR90W	1800	10.04	64		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	1,650	13324ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R05	ZWR90W	1800		98		ｸﾛ	IA	AAC	R D	260	15248ｷｰ
	S-G	R05	MZRA90W	2000		46		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 B	1,190	17279ｷｰ
	S-G	R05	MZRA90W	2000		42		ｸﾞﾚｰ	IA	WAC	4 B	1,190	17320ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R05	ZWR90W	1800		9		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 B	2,390	17407ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R05	ZWR90W	1800		22		ｸﾛ	IA	AAC	R A	1,200	18022ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-G	R05	ZWR90W	1800		54		ｸﾞﾚｰ	IA	WAC	4 B	1,390	18240ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R05	ZWR90W	1800	10.05	49		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	2,180	35060ｷｰ
	S-Z	R05	MZRA90W	2000		33		ｸﾛ	AT	WAC	4 B	2,180	35221ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R05	ZWR90W	1800		49		ｸﾛ	AT	AAC	3 B	1,250	35472ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R05	ZWR90W	1800	10.06	45		ｸﾞﾚｰ	IA	AC	4.5 B	2,400	53794ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R05	ZWR90W	1800	10.10	29		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	WAA	4.5 B	2,180	54089ｷｰ
	S-Z	R05	MZRA90W	2000		27		ｸﾛ	IA	WAC	3.5 B		60119ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-G	R05	ZWR90W	1800		46		ｸﾞﾚｰ	IA	WAC	3.5 B	1,850	60347ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-G	R05	ZWR90W	1800		54		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4 B	1,590	60421ｷｰ
	S-Z	R04	MZRA90W	2000	09.04	39		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	1,990	3447ｷｰ
	S-Z	R04	MZRA90W	2000	09.03	49		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	R B	1,650	3520ｷｰ
		R04	MZRA90W	2000		51		ｸﾛ	AT	***	***		11276ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R04	ZWR90W	1800		47		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R B	1,480	15169ｷｰ
	S-Z	R04	MZRA90W	2000	09.03	32		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	1,690	17077ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R04	ZWR90W	1800	09.10	42		ｸﾛ	IA	WAC	4.5 B	1,890	17080ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R04	ZWR90W	1800		34		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	1,990	17150ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R04	ZWR90W	1800	09.12	25		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	2,190	17288ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R04	ZWR90W	1800		28		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	2,090	17358ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R04	ZWR90W	1800		58		ｸﾛ	AT	WAC	3.5 B	1,950	18020ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-G	R04	ZWR90W	1800		29		ｸﾛ	IA	WAC	4 B	1,790	18062ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R04	ZWR90W	1800	09.10	32		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	1,880	35230ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R04	ZWR90W	1800		55		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	2,070	35284ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R04	ZWR90W	1800		30		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	1,980	35394ｷｰ
	S-Z	R04	MZRA90W	2000		84		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	WAC	4 C	1,800	54177ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R04	ZWR90W	1800	09.09	44		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 B	2,000	54248ｷｰ
	S-Z	R04	MZRA90W	2000	09.06	36		ｸﾞﾚｰ	IA		4 C	2,480	60180ｷｰ
	ZSｷﾗﾒｷ3	R03	ZRR80W	2000		36		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	1,580	3021ｷｰ
	ZSｷﾗﾒｷ3	R03	ZRR80W	2000		55		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 B	950	3050ｷｰ
	ZSｷﾗﾒｷ3	R03	ZRR80W	2000		46		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	1,680	3098ｷｰ
	ZSｷﾗﾒｷ3	R03	ZRR80W	2000	10.02	56		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R B	1,484	15142ｷｰ
	ZSｷﾗﾒｷ3	R03	ZRR80W	2000		31		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	1,390	17113ｷｰ
	ZSｷﾗﾒｷ3	R03	ZRR80W	2000	10.01	57		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	1,500	17257ｷｰ
	HV ZSｷﾗﾒｷ3	R03	ZWR80W	1800	10.04	99		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4.5 B	1,250	18282ｷｰ
	HV ZSｷﾗﾒｷ3	R03	ZWR80W	1800	10.04	25		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	1,990	50366ｷｰ
	HV ZSｷﾗﾒｷ3	R03	ZWR80W	1800	10.06	49		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	WAC	4.5 B	1,980	54125ｷｰ
	ZSｷﾗﾒｷ3	R03	ZRR80W	2000	10.05	37		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4.5 B	1,680	54402ｷｰ
	ZSｷﾗﾒｷ3	R03	ZRR80W	2000	10.06	48		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	1,450	60101ｷｰ
	ZSｷﾗﾒｷ3	R03	ZRR80W	2000		41		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	1,280	60155ｷｰ
	ZSｷﾗﾒｷ3	R02	ZRR80W	2000		36		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	1,400	3458ｷｰ
	HV X	R02	ZWR80G	1800	09.02	77		ｸﾛ	AT	***	***	350	11159
	ZSｷﾗﾒｷ3	R02	ZRR80W	2000	09.10	56		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 B	980	13334ｷｰ
	ZSｷﾗﾒｷ2	R02	ZRR80W	2000		72		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	890	17194ｷｰ
	HV ZSｷﾗﾒｷ2	R02	ZWR80W	1800	09.03	63		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4.5 B	1,800	53907ｷｰ
	ZSｷﾗﾒｷ3	R02	ZRR80W	2000	09.11	37		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	1,680	54335ｷｰ
	ZSｷﾗﾒｷ2	R01	ZRR80W	2000		115		ｸﾛ	IA	AAC	R B	280	3441ｷｰ
	ZSｷﾗﾒｷ2	R01	ZRR80W	2000		52		ｸﾛ	AT	AAC	R B	90	15182ｷｰ
	ZSｷﾗﾒｷ2	R01	ZRR80W	2000	10.08	24		ﾊﾟｰﾙ	IA	AC	4.5 B	1,580	17133ｷｰ
	ZSｷﾗﾒｷ2	R01	ZRR80W	2000		74		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	590	17290ｷｰ
	X	R01	ZRR80G	2000		101		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 B	500	17614ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ZSｷﾗﾒｷ2	R01	ZRR80W	2000		122		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R B	580	18356ｷｰ
	ZSｷﾗﾒｷ2	R01	ZRR80W	2000		99		ｸﾛ	IA	AAC	4 C	180	50029ｷｰ
	HV ZSｷﾗﾒｷ2	R01	ZWR80W	1800		26		ｸﾛ	IA	WAC	4 B	1,780	53278ｷｰ
	ZSｷﾗﾒｷ2	R01	ZRR80W	2000	10.05	33		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	1,350	53343ｷｰ
	ZSｷﾗﾒｷ2	R01	ZRR80W	2000	10.07	60		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	1,280	53674ｷｰ
	ZSｷﾗﾒｷ2	R01	ZRR80W	2000	10.08	52	$	ｸﾛ	IA	WAC	4 B	980	54313ｷｰ
	ZSｷﾗﾒｷ2	R01	ZRR80W	2000	10.10	36		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	980	60307ｷｰ
	X	31	ZRR80G	2000	10.04	40		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 C	400	3004
	ZSｷﾗﾒｷ2	31	ZRR80W	2000		40		ｸﾛ	IA	AAC	4 C	1,400	3291
	HV ZSｷﾗﾒｷ2	31	ZWR80W	1800		70		ｸﾛ	AT	AAC	3 B	500	6010ｷｰ
	ZSｷﾗﾒｷ2	31	ZRR80W	2000	10.10	68		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R B	780	17015
	HV ZSｷﾗﾒｷ2	31	ZWR80W	1800		57		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	1,680	17681
	ZSｷﾗﾒｷ2	31	ZRR80W	2000	10.02	42		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	1,400	35466
	X	31	ZRR80G	2000	10.04	109		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	4 B	80	50310
	ZSｷﾗﾒｷ2	31	ZRR80W	2000	10.03	72		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	860	54078
	ZSｷﾗﾒｷ2	31	ZRR80W	2000		81		ｸﾛ	IA	AAC	R B	280	60002
	HV ZSｷﾗﾒｷ	30	ZWR80W	1800		90		ｸﾛ	IA	AAC	3 B	550	3243
	HV ZSｷﾗﾒｷ	30	ZWR80W	1800	09.03	74	$	ｸﾛ	IA	WAC	R B	1,400	15145
	HV ZSｷﾗﾒｷ	30	ZWR80W	1800	09.06	98		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	590	17514
	ZSｷﾗﾒｷ	30	ZRR80W	2000	09.04	82		ｸﾛ	AT	AAC	R B	90	17966
	ZSｷﾗﾒｷ	30	ZRR80W	2000		52		ｸﾛ	IA	AAC	R B	580	18378ｷｰ
	ZSｷﾗﾒｷ	30	ZRR80W	2000	09.11	42		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	1,180	50269
	X	30	ZRR80G	2000		75		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	380	53169
	HV ZSｷﾗﾒｷ	30	ZWR80W	1800		140		ｸﾛ	IA	AAC	3 C	480	53545
	ZSｷﾗﾒｷ	30	ZRR80W	2000		184		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	WAC	3.5 B	250	53764
	ZSｷﾗﾒｷ	30	ZRR80W	2000		116		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3.5 C	380	54102
	HV ZSｷﾗﾒｷ	30	ZWR80W	1800		76		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 C	1,100	60175
	HV V	30	ZWR80G	1800		113		ｸﾛ	IA	AAC	R C	380	60340
	HV ZS	29	ZWR80W	1800		134		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	80	3129
	ZS	29	ZRR80W	2000		92		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3 B	480	3198
	ZSｷﾗﾒｷ2	29	ZRR80W	2000	10.03	41		ｸﾛ	IA	AAC	RA B	880	3524ｷｰ
	ZS	29	ZRR80W	2000		225		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	3 C		3629
	HV ZS	29	ZWR80W	1800		164		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 C	100	6312
	HV ZS	29	ZWR80W	1800		293		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R C	50	6441
	ZSｷﾗﾒｷ2	29	ZRR80W	2000	10.02	59		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	580	13402ｷｰ
	HV ZS	29	ZWR80W	1800	08.12	112		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAC	R B	280	15078
	V	29	ZRR80G	2000		56		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	R B	150	15153
	ZSｷﾗﾒｷ2	29	ZRR80W	2000	10.02	53		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	580	17215
	HV ZS	29	ZWR80W	1800		167		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAC	3.5 B	380	17453ｷｰ
	ZS	29	ZRR80W	2000		86		ｸﾛ	AT	WAC	3.5 B	480	17713
	ZS GRｽﾎﾟｰﾂ	29	ZRR80W	2000	08.12	127		ｸﾛ	IA	WAA	3.5 B	390	35316ｷｰ
	ZS	29	ZRR80W	2000		56		ｸﾛ	AT	AAC	4 B	780	53202
	ZS	29	ZRR80W	2000		98		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	588	53412
	ZS	29	ZRR80W	2000		74		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	500	53515
	HV ZS	29	ZWR80W	1800		107		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	480	53996
	ZS	29	ZRR80W	2000		61		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4.5 B	880	54091
	HV ZS	29	ZWR80W	1800		218		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 B	100	54156
		29	ZWR80W	1800		108		ｺﾝ	AT	***	***		95012ｷｰ
	V	28	ZRR80G	2000		130		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 B	10	103
	ZSｷﾗﾒｷ	28	ZRR80W	2000		182		ｸﾛ	AT	AAC	3.5 C		361
	ZSｷﾗﾒｷ	28	ZRR80W	2000		40		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	870	3218
	ZSｷﾗﾒｷ2	28	ZRR80W	2000	09.10	96		ｸﾛ	AT	AAC	4 B	180	3425ｷｰ
	ZSｷﾗﾒｷ2	28	ZRR80W	2000	09.09	80		ｸﾛ	AT	AC	3.5 B	500	3462
	ZSｷﾗﾒｷ	28	ZRR80W	2000		55		ｸﾛ	IA	AAC	R B	780	3608
	ZSｷﾗﾒｷ	28	ZRR80W	2000		101		ｸﾛ	IA	***	***	50	11310
	X	28	ZRR80G	2000		73		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	180	17838
	ZSｷﾗﾒｷ2	28	ZRR80W	2000	09.10	141		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 B	50	50295
	ZS GS	28	ZRR80W	2000	09.10	95		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	700	50516
	ZSｷﾗﾒｷ	28	ZRR80W	2000		143		ｸﾛ	IA	WAC	3.5 B	300	53279
	HV V	28	ZWR80G	1800		158		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3.5 C		53283

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ZSｷﾗﾒｷ2	28	ZRR80W	2000	09.08	85		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	380	53588ｷｰ
	HV ZS	28	ZWR80W	1800	09.04	196		ｸﾛ	AT	AAC	3.5 C		53739
	ZSｷﾗﾒｷ	28	ZRR80W	2000		138		ﾌﾞﾙｰ	AT	AC	3.5 B	200	53873ｷｰ
	ZS	28	ZRR80W	2000	09.02	94		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAA	3.5 C	180	53970
	HV V	28	ZWR80G	1800		76		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 B	490	60013
	ZSｷﾗﾒｷ	28	ZRR80W	2000		92		ｸﾛ	AT	AAC	R C		60422
	ZSｷﾗﾒｷ	27	ZRR80W	2000		107		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	R B	150	3324
	ZSｷﾗﾒｷ	27	ZRR80W	2000	10.10	97		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	80	3397
	HV X	27	ZWR80G	1800		96		ｸﾛ	IA	AAC	3 C	80	3604
	ZSｷﾗﾒｷ	27	ZRR80W	2000		92		ｸﾛ	IA	AAC	R B		15162
	ZSｷﾗﾒｷ	27	ZRR80W	2000	09.11	69		ｸﾛ	IA	AAC	R B	388	15212
	ZSｷﾗﾒｷ	27	ZRR80W	2000	10.04	84		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 B	80	50008
	X ﾌｸｼ	27	ZRR80Gｶｲ	2000	10.08	71		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	WAC	4 C	280	50135
	ZSｷﾗﾒｷ	27	ZRR80W	2000	09.01	110		ｸﾛ	IA	AC	3.5 B	100	50137
	ZSｷﾗﾒｷ	27	ZRR80W	2000	10.02	89		ｸﾛ	IA	WAC	3.5 B	280	53666
	ZSｷﾗﾒｷ	27	ZRR80W	2000		48		ｸﾛ	IA	WAC	4 B	450	54391
	HV V	27	ZWR80G	1800		109		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 C	180	60398
	HV V	26	ZWR80G	1800	09.04	132		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	WAA	R B	290	3113
	ZS	26	ZRR80W	2000		223		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R B	200	3627
	X	26	ZRR80G	2000		184		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 C	200	3628
	X	26	ZRR80G	2000		182		ﾊﾟｰﾙ	IA	AC	3.5 B	200	3634
	ZS	26	ZRR80W	2000		155		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 B	200	3635
	X	26	ZRR80G	2000		20		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	***	***	80	11151
	V	26	ZRR80G	2000		153		ﾎﾜｲﾄ	IA	***	***	50	11333
	HV V	26	ZWR80G	1800	09.04	175		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 B	10	13596
	ZS	26	ZRR80W	2000		82		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	180	17078
	X	26	ZRR80G	2000		78		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAC	3.5 B	50	17253
	HV V	26	ZWR80G	1800		99		ｸﾛ	IA	WAC	4.5 B	80	17728
	ZS	26	ZRR80W	2000		115		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R B	200	17936
	ZS	26	ZRR80W	2000		107		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 C	90	18431
	HV V	26	ZWR80G	1800	09.03	45		ｸﾛﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 B	400	50052
	ZS	26	ZRR80W	2000	09.10	100		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAC	4.5 B	180	50151
	V	26	ZRR80G	2000	09.06	100		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	AAC	4 B	30	50304
	HV V	26	ZWR80G	1800	09.04	61		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 C	150	50397
	ZS	26	ZRR80W	2000	08.11	140		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	AAC	3.5 B	80	50449
	HV V	26	ZWR80G	1800	09.05	147		ｸﾛ	IA	WAA	3.5 C	100	53032
	HV V	26	ZWR80G	1800	09.07	75		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4.5 B	750	53240
	ZS	26	ZRR80W	2000	10.04	150		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 C		53615
	HV V	26	ZWR80G	1800		143		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	3.5 B		53679
	ZS	26	ZRR80W	2000		146		ｸﾛ	AT	AAC	4 B		53718
	HV V	26	ZWR80G	1800	09.06	103		ｸﾛ	IA	WAC	3.5 C		54388
	HV V	26	ZWR80G	1800		102		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	4	C	300	54428
	ZS	26	ZRR80W	2000		69		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	300	60074
	ZS	26	ZRR80W	2000		99		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 C	200	60440
	ZS	26	ZRR80W	2000	09.05	93		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	AAC	3.5 B		91079
	ZSｷﾗﾒｷZ	25	ZRR70W	2000		130		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 C	10	3239
	ZSｷﾗﾒｷ3	25	ZRR70W	2000	10.04	67		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	50	50456
	ZSｷﾗﾒｷ2	24	ZRR70W	2000		225		ｸﾛ	IA	AAC	3 D		193
	ZSｷﾗﾒｷ2	24	ZRR70W	2000	09.09	142		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3.5 C		399
	ZSｷﾗﾒｷ2	24	ZRR70W	2000		180		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	AAC	3.5 C		418
	ZSｷﾗﾒｷ2	24	ZRR70W	2000	10.06	105		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 C		50128
	ZSｷﾗﾒｷ2	24	ZRR70W	2000	09.02	57		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	30	50277
	ZSｷﾗﾒｷ2	24	ZRR70W	2000		108		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 C	8	54106
	ZSｷﾗﾒｷ2	24	ZRR70W	2000	09.05	119		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 C		91005
	ZSｷﾗﾒｷ2	24	ZRR70W	2000	09.08	163		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	3.5 B		91007
	ZS	23	ZRR70W	2000	10.01	141		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R B		299
	ZSｷﾗﾒｷ2	23	ZRR70W	2000		69		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 B	50	18360
	ZSｷﾗﾒｷ	23	ZRR70W	2000	10.03	125		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 B	10	50408
	X Lｴﾃﾞｨｼｮﾝ	22	ZRR70G	2000		219		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	3	C	10	106
	ZS	22	ZRR70W	2000		198		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	WAC	R C		191
		22	ZRR70G	2000		344		ﾌﾞﾙｰ	AT	***	***		11117ｷｰ
	Z	21	ZRR70W	2000		107		ｸﾛ	IA	AC	4 B		40
	ZSｷﾗﾒｷ2	21	ZRR70W	2000		164		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 B		410
	ZSｷﾗﾒｷ	21	ZRR70W	2000		184		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 C		411
	ZSｷﾗﾒｷ2	21	ZRR70W	2000		55		ｸﾛ	IA	AC	4 B	10	18029
	ZSｷﾗﾒｷ2	21	ZRR70W	2000		192		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 C		53697
	Z	20	ZRR70W	2000	09.04	210		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3 C		434
	Z	20	ZRR70W	2000		193		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 C		450
	X Lｴﾃﾞｨｼｮﾝ	19	ZRR70G	2000		164		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3.5 B	83	97067
	Zｷﾗﾒｷ	18	AZR60G	2000	09.05	128		ｸﾛ	IA	AAC	4 B		208
ヴｫｸｼｰ 4WD	S-Z	R07	MZRA95W	2000		20		ｸﾛ	IA	AAC	R B	1,200	3493ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R07	ZWR95W	1800	10.06	13		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	5 A	2,980	50580ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R06	ZWR95W	1800	09.02	54		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	WAC	4 B	2,280	53254ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R05	ZWR95W	1800		69		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 B	1,880	3084ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R05	ZWR95W	1800		16		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R A	1,300	18079ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R04	ZWR95W	1800		36		ｸﾛ	IA	WAC	4.5 B	2,390	18139ｷｰ
	S-G	R04	MZRA95W	2000		91		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R B	130	18218ｷｰ
	ZSｷﾗﾒｷ3	R03	ZRR85W	2000		147		ｸﾛ	AT	WAC	4 B	480	17551ｷｰ
	ZS	R02	ZRR85W	2000		63		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 C	820	3430ｷｰ
	ZSｷﾗﾒｷ2	R01	ZRR85W	2000		53		ｸﾛ	IA	***	***	380	11243
	ﾏﾙﾁﾕｰﾃｨﾘﾃｨX	R01	ZRR85G	2000	10.05	61		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	4.5 B	490	17354ｷｰ
	ZSｷﾗﾒｷ2	R01	ZRR85W	2000		84		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	R C	90	60401ｷｰ
	ZS	29	ZRR85W	2000		109		ｸﾛ	IA	WAC	4 B	380	17093
	ZS	28	ZRR85W	2000		90		ｸﾛ	AT	WAC	4 C	380	17994
	V	27	ZRR85G	2000	09.08	114		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAC	4 B	80	3472
	ZSｷﾗﾒｷ	27	ZRR85W	2000	10.10	64		ｸﾛ	AT	AAC	4 B	680	3685
	ZS	26	ZRR85W	2000		114		ｸﾛ	IA	AAC	3 B	10	91032
	ZS	26	ZRR85W	2000	09.02	211		ｸﾛ	AT	AAC	3 B	90	97054
	ZSｷﾗﾒｷZ	25	ZRR75W	2000		160		ﾊﾟｰﾙ	AT	WAC	3.5 B	10	90080
	ZSｷﾗﾒｷ2	24	ZRR75W	2000	09.03	162		ｸﾛ	IA	AAC	R C		108
	X	21	ZRR75G	2000		111		ｺﾝ	IA	AAC	R B	10	320
	ZSｷﾗﾒｷ2	21	ZRR75W	2000		124		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 B	83	97064
ｴｽｸｧｲｱ	GIﾌﾟﾚﾐﾌﾞﾗｯｸﾃﾗ	R03	ZRR80G	2000		39		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R B	1,280	3424ｷｰ
	HV GIﾌﾟﾚﾌﾞﾗﾃﾗ	R03	ZWR80G	1800		60		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	1,980	17069ｷｰ
	HV GIﾌﾟﾚﾌﾞﾗﾃﾗ	R03	ZWR80G	1800	10.03	37		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	2,200	18361ｷｰ
	HV GIﾌﾟﾚﾌﾞﾗﾃﾗ	R03	ZWR80G	1800	10.07	92		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	1,580	53644ｷｰ
	HV GI	R01	ZWR80G	1800		78		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	790	17171ｷｰ
	GI	R01	ZRR80G	2000		52		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 B	1,180	17399ｷｰ
	GIﾌﾟﾚﾐﾌﾞﾗｯｸﾃﾗ	R01	ZRR80G	2000		39		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	980	17460ｷｰ
	HV GI	R01	ZWR80G	1800	10.07	33		ﾊﾟｰﾙ	AT	WAC	4 B	1,380	17570ｷｰ
	HV GIﾌﾟﾚﾌﾞﾗﾃﾗ	R01	ZWR80G	1800	10.08	87		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	690	18013ｷｰ
	GI	R01	ZRR80G	2000	10.09	54		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	1,150	18064ｷｰ
	GI	R01	ZRR80G	2000		62		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	880	54015ｷｰ
	HV GI	R01	ZWR80G	1800		46		ｸﾛ	IA	AAC	4 B		60121ｷｰ
	HV GI	31	ZWR80G	1800		73		ｸﾛ	AT	AAC	4 B	690	18039
	HVGIﾌﾟﾚﾐｱﾑPG	31	ZWR80G	1800	10.01	57		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	1,080	50010
	HVGIﾌﾟﾚﾐｱﾑPG	30	ZWR80G	1800	09.04	70		ｺﾝ	IA	AAC	4.5 B	1,080	3593
	HV GI	30	ZWR80G	1800	09.03	121		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 B	480	3595
	GIﾌﾟﾚﾐｱﾑﾊﾟｯｹ	30	ZRR80G	2000		50		ﾊﾟｰﾙ	IA	***	***		11347
	GI	30	ZRR80G	2000	09.11	49		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	WAC	4.5 B	1,300	13188
	HV GI	30	ZWR80G	1800		85		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAC	4.5 B	580	17146
	GIﾌﾟﾚﾐﾌﾞﾗｯｸﾃﾗ	30	ZRR80G	2000		130		ｸﾛ	AT	AAC	4 B	380	17986
	GIﾌﾟﾚﾐｱﾑﾊﾟｯｹ	30	ZRR80G	2000	09.09	38		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	790	18007
	HV GI	30	ZWR80G	1800		87		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	790	18061ｷｰ
	XI	30	ZRR80G	2000	09.08	52		ｸﾛ	AT	AAC	4 B	500	60384
	GI	29	ZRR80G	2000		57		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	770	3250
	XI	29	ZRR80G	2000		111		ｸﾛ	AT		R B	100	3622
	HV GI	29	ZWR80G	1800		140		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	470	3632
	HVGIﾌﾟﾚﾐｱﾑPG	29	ZWR80G	1800		57		ｸﾛ	AT	WAC	3.5 B	300	6377
	GI	29	ZRR80G	2000	10.06	105		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	300	17869

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	HVGIﾌﾟﾚﾐｱﾑPG	29	ZWR80G	1800		66		ｸﾛ	AT	AAC	R B	580	18165
	GI	29	ZRR80G	2000	10.06	70		ｸﾛ	AT	AC 3.5	B	380	18260
	GI	29	ZRR80G	2000		44		ｸﾛ	AT	AAC R	B	650	60169
	HV XI	29	ZWR80G	1800	10.09	78		ｸﾛ	IA	AAC 4.5	B	780	60197 ｷｰ
	GI	29	ZRR80G	2000	10.02	89		ｸﾛ	AT	AAC R	C		60413
	GI	28	ZRR80G	2000		162		ﾊﾟｰﾙ	AT	WAC 3.5	C	30	3123
	GIﾌﾞﾗｯｸﾃｰﾗｰﾄﾞ	28	ZRR80G	2000	09.06	85		ｸﾛ	AT	AAC R	B	300	3187
	GI	28	ZRR80G	2000	09.11	66		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAA R	B	180	3390
	HV GI	28	ZWR80G	1800		55		ｸﾛ	IA	WAA 4	B	780	6177
	GIﾌﾞﾗｯｸﾃｰﾗｰﾄﾞ	28	ZRR80G	2000		89		ｸﾛ	IA	AAC R	B	180	15193
	HVGIﾌﾞﾗｯｸﾃｰﾗｰ	28	ZWR80G	1800	10.10	73		ｸﾛ	AT	AAC 4.5	B	480	17124
	HV GI	28	ZWR80G	1800	09.06	93		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC 4	B	150	17882
	GI	28	ZRR80G	2000		72		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC 4.5	B		50584
	HV GI	28	ZWR80G	1800	09.04	71		ｸﾛ	IA	AAC 4	C	970	53816
	HVGIﾌﾞﾗｯｸﾃｰﾗｰ	28	ZWR80G	1800	08.12	127		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAA 4	B	80	53891
	HV GI	27	ZWR80G	1800		130		ｸﾛ	IA	AAC 4	C	50	3325
	GI	27	ZRR80G	2000		86		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	AT	R	B	100	3465
		27	ZRR80G	2000		97		ﾜｲﾝ	AT	*** ***		30	11334
	HV GI	27	ZWR80G	1800	10.07	156		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	AAC 3	C	1	50006
	HV GI	27	ZWR80G	1800	09.12	84		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAA 4	B	380	50145
	GI	27	ZRR80G	2000		120		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC 4	C		53678
	GI	27	ZRR80G	2000		118		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC R	C	80	60438
	HV GI	26	ZWR80G	1800	09.12	84		ｸﾛ	IA	AAC 4.5	B	580	50519
	XI	26	ZRR80G	2000		116		ｸﾛ	IA	AAC 3.5	C		53425
ｴｽｸｧｲｱ 4WD	XI	R01	ZRR85G	2000		106		ｸﾛ	AT	WAC 4	B	290	17580 ｷｰ
	XI	27	ZRR85G	2000		135		ｸﾛ	IA	AAC 3	C	80	3126
	GI	27	ZRR85G	2000	10.02	172		ｸﾛ	IA	*** ***		100	11452
	GI	27	ZRR85G	2000		83		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC 3.5	B	290	17785
ｴｽﾃｨﾏ 5D	ｱｴﾗｽﾌﾟﾚﾐｱﾑ	R01	ACR50W	2400		72		ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC 3.5	B	380	13386 ｷｰ
	ｱｴﾗｽﾌﾟﾚﾐｱﾑ	30	ACR50W	2400		47		ｸﾛ	IA	AAC 4.5	B	1,080	3417 ｷｰ
	ｱｴﾗｽﾌﾟﾚﾐｱﾑ	30	ACR50W	2400		121		ｸﾛ	IA	AAC 4	C	280	50551
	ｱｴﾗｽﾌﾟﾚﾐｱﾑ-G	30	ACR50W	2400	10.01	78		ﾎﾜｲﾄ	IA	AAC 4.5	B	500	53225
	ｱｴﾗｽﾌﾟﾚﾐｱﾑ	30	ACR50W	2400	09.11	93		ｸﾛ	AT	WAC 4	B	450	60314
	ｱｴﾗｽﾌﾟﾚﾐｱﾑ	29	ACR50W	2400		88		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC R	B	380	3197
	ｱｴﾗｽﾌﾟﾚﾐｱﾑ	29	ACR50W	2400	08.12	216		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC 3.5	B		3630
	ｱｴﾗｽ	29	ACR50W	2400		32		ｸﾛ	IA	AAC 4	B	900	3633
	ｱｴﾗｽ	29	ACR50W	2400	09.04	101		ｸﾛ	IA	WAC R	B		15041
	ｱｴﾗｽﾌﾟﾚﾐｱﾑ-G	29	ACR50W	2400		76		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	AAC R	B	380	15206
	ｱｴﾗｽﾌﾟﾚﾐｱﾑ	29	ACR50W	2400		104		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC R	B	300	17795
	ｱｴﾗｽﾌﾟﾚﾐｱﾑ	29	ACR50W	2400		142		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	WAC 4	B	80	17832
	ｱｴﾗｽ	29	ACR50W	2400	10.06	54		ｸﾛ	AT	AAC 4	B	680	50197
	ｱｴﾗｽﾌﾟﾚﾐｱﾑ-G	28	ACR50W	2400	09.07	85		ｸﾛ	AT	AAC 4.5	B	780	3219
	ｱｴﾗｽﾌﾟﾚﾐｱﾑED	28	ACR50W	2400	09.03	60		ｸﾛ	AT	AAC 4	B	200	13603
	ｱｴﾗｽﾌﾟﾚﾐｱﾑED	28	ACR50W	2400		54		ｸﾛ	IA	AAC 4.5	B	290	17906
	ｱｴﾗｽﾌﾟﾚﾐｱﾑ-G	28	ACR50W	2400	09.11	91		ｸﾛ	IA	AAC 4	C	590	50569
	ｱｴﾗｽ	28	ACR50W	2400		142		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC 4	B		60376
	ｱｴﾗｽﾌﾟﾚﾐｱﾑ	28	ACR50W	2400		161		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC R	B	30	60475
	ｱｴﾗｽﾌﾟﾚﾐｱﾑED	27	ACR50W	2400		137		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC 3.5	B	10	273
	ｱｴﾗｽﾌﾟﾚﾐｱﾑED	27	ACR50W	2400		63		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAC 4.5	B	500	35183
	ｱｴﾗｽﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹ	27	ACR50W	2400		60		ｸﾛ	IA	WAC 3.5	C	180	53391
	ｱｴﾗｽﾌﾟﾚﾐｱﾑED	26	ACR50W	2400	09.01	123		ｸﾛ	IA	WAC R	B		15200
	ｱｴﾗｽ	25	ACR50W	2400	10.05	95		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC 4	B		53062
	ｱｴﾗｽﾌﾟﾚﾐｱﾑED	25	ACR50W	2400		177		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC 3.5	B		90060
	ｱｴﾗｽ	24	ACR50W	2400	09.01	165		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	AAC 3	C		89
	2.4ｱｴﾗｽG-ED	24	ACR50W	2400		94		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC 3.5	B		129
	ｱｴﾗｽ	24	ACR50W	2400		67		ｸﾛ	AT	AAC 4	B	50	3269
	ｱｴﾗｽ	24	ACR50W	2400		100		ｸﾛ	IA	AAC 3.5	B	10	3644
	2.4ｱｴﾗｽG-ED	23	ACR50W	2400		72		ﾊﾟｰﾙ	AT	WAC 4.5	B	10	60364
	2.4ｱｴﾗｽG-ED	20	ACR50W	2400		136		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC 4	B		4
	2.4ｱｴﾗｽG-ED	20	ACR50W	2400	09.04	129		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC R	C		90081

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ｴｽﾃｨﾏ 5D 4WD	ｱｴﾗｽ	31	ACR55W	2400		137		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC 4	B	380	35374
	ｱｴﾗｽﾌﾟﾚﾐｱﾑED	27	ACR55W	2400	09.05	58		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC 4	B	380	18281
	ｱｴﾗｽ	26	ACR55W	2400		149		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC 3.5	B	10	3641
	G	24	GSR55W	3500		211		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AC 3.5	C	10	50434
	2.4ｱｴﾗｽG-ED	22	ACR55W	2400	09.02	148		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC 3.5	B		188
	2.4ｱｴﾗｽG-ED	19	ACR55W	2400	09.07	160		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC 3.5	C	2	54108
	ｱｴﾗｽGﾊﾟｯｹｰｼﾞ	18	GSR55W	3500		73		ｸﾛ	IA	AAC 3.5	B		30
ｴｽﾃｨﾏHV 4WD	ｱｴﾗｽ	30	AHR20W	2400	10.10	68		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC 4.5	B	1,580	60372
	ｱｴﾗｽﾌﾟﾚﾐｱﾑ	29	AHR20W	2400	08.12	90		ﾊﾟｰﾙ	AT	*** ***		110	11363 ｷｰ
	ｱｴﾗｽﾌﾟﾚﾐｱﾑ-G	29	AHR20W	2400	10.02	119		ｸﾛ	IA	WAC 4	B	980	54048
	ｱｴﾗｽﾌﾟﾚﾐｱﾑ-G	28	AHR20W	2400		346		ｸﾛ	AT	WAC 3.5	B	50	17724
	ｱｴﾗｽﾌﾟﾚﾐｱﾑED	27	AHR20W	2400		96		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC 4.5	B	280	17621
	ｱｴﾗｽﾌﾟﾚﾐｱﾑED	27	AHR20W	2400		103		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC 4	B	180	54365
	ｱｴﾗｽﾌﾟﾚﾐｱﾑED	26	AHR20W	2400		146		ﾊﾟｰﾙ	AT	WAC 4	B	150	17810
	ｱｴﾗｽﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹ	26	AHR20W	2400	09.08	131		ﾊﾟｰﾙ	AT	WAC 4	B	150	17819
	ｱｴﾗｽﾌﾟﾚﾐｱﾑED	26	AHR20W	2400		64		ｸﾛ	IA	AAC 4.5	B	700	50457
	ｱｴﾗｽ	26	AHR20W	2400		170		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	3.5	C	100	50594
	ｱｴﾗｽ	26	AHR20W	2400	09.07	143		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC 3	D		90044
	ｱｴﾗｽ	25	AHR20W	2400	10.01	169		ｸﾛ	IA	AAC 3.5	B	50	17846
	ｱｴﾗｽﾌﾟﾚﾐｱﾑED	25	AHR20W	2400	10.07	78		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC 3.5	C	280	50279
	ｱｴﾗｽ	24	AHR20W	2400		76		ｸﾛ	IA	AAC 3	B	180	60403
	G	21	AHR20W	2400		72		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC R	B	80	3244
	X	21	AHR20W	2400		92		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC 3	B	10	60333
	G	19	AHR20W	2400		219		ｸﾛ	IA	WAA 3	C		453
ｵｰﾘｽ	150X Sﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	NZE181H	1500	10.01	47		ｸﾛ	FA	AAC 3.5	B	180	52285
	150X Sﾊﾟｯｹｰｼﾞ	27	NZE181H	1500		48		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4	A	100	8052
	150X	26	NZE181H	1500	09.01	85		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC 3	B	80	52160
	150X	25	NZE181H	1500	10.03	205		ｸﾛﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 3.5	C		401
	180G Sﾊﾟｯｹｰｼﾞ	25	ZRE186H	1800		51		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 3.5	C	100	91059
	150X	25	NZE181H	1500		76		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC 4	C	100	92001
	150X Mﾌﾟﾗﾁﾅｾﾚ	24	NZE151H	1500		160		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC 3.5	C	10	164 ｷｰ
	150X Sﾊﾟｯｹｰｼﾞ	24	NZE181H	1500		67		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC 3.5	B		54241
	150X Sﾊﾟｯｹｰｼﾞ	20	NZE151H	1500		151		ｼﾙﾊﾞｰM	FA	AAC 3.5	C		405
	150X Mﾊﾟｯｹｰｼﾞ	19	NZE151H	1500		93		ｸﾛ	AT	AAC 3	C		292
ｵｰﾘｽ 4WD	150X Sﾊﾟｯｹｰｼﾞ	25	NZE184H	1500		152		ｸﾛ	FA	AAC 3.5	C		52127
ｶﾑﾘ 4D	WSﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	AXVH70	2500		30		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4	B	2,380	18112 ｷｰ
	G	R04	AXVH70	2500	09.08	138		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 3	B	1,400	3570 ｷｰ
	G	R04	AXVH70	2500		56		ｸﾛ	AT	AAC 4.5	B	1,290	17298 ｷｰ
	WSﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	AXVH70	2500	10.08	80		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC R	B	1,480	17241 ｷｰ
	X	R03	AXVH70	2500		59		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4.5	B	1,080	17444 ｷｰ
	X	R03	AXVH70	2500		60		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4.5	B	590	18070 ｷｰ
	G	R03	AXVH70	2500		91		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4	B	800	50414 ｷｰ
	WS	R03	AXVH70	2500	10.03	91		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC 4.5	B	1,200	53765 ｷｰ
	WSﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	AXVH70	2500	08.12	37		ｸﾛ	FA	AAC 4.5	B	1,980	54266 ｷｰ
	G	R01	AXVH70	2500		33		ﾌﾞﾗｳﾝ	AT	AAC 4	B	690	17350 ｷｰ
	WSﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R01	AXVH70	2500		60		ﾊﾟｰﾙ2	AT	AAC 4	B	1,190	17474 ｷｰ
	WSﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R01	AXVH70	2500		70		ﾊﾟｰﾙｼﾛ2	FA	AAC 3.5	B	1,090	53747 ｷｰ
	WSﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	31	AXVH70	2500		144		ﾚｯﾄﾞ	AT	*** ***		450	11326
	Gﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	31	AXVH70	2500		93		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4.5	B	590	17152
	Gﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	AXVH70	2500	09.06	32		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4.5	B	1,180	6234
	G	30	AXVH70	2500		61		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC 4.5	B	1,280	18031
	WSﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	AXVH70	2500		29		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC 4.5	B	1,530	35061
	G	30	AXVH70	2500	09.08	94		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4.5	B	780	50225
	WS	30	AXVH70	2500	09.11	32		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4.5	B	1,200	53430
	Gﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	AXVH70	2500	09.02	68		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC 4.5	B	750	54191
	G	30	AXVH70	2500	09.07	46		ｸﾛ	FA	AAC 4	B	950	60494
	G	29	AXVH70	2500	08.11	49		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	FA	AC 4.5	B	1,180	6005
	HV ﾚｻﾞｰP	29	AVV50	2500	10.03	72		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC 4.5	B	200	6246
	Gﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	AXVH70	2500		70		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4	B	780	17543 ｷｰ
	G	29	AXVH70	2500		34		ｸﾛ	FA	AAC 3.5	B	490	18402

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	G	29	AXVH70	2500		94		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	490	50371
	Gﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	AXVH70	2500		141		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4 C	580	54026
	HV G-Pﾌﾟﾚﾌﾞﾗｸ	28	AVV50	2500		48		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	350	6128
	HV Gﾊﾟｯｹ	28	AVV50	2500		187		ｸﾛ	FA AAC	3.5 C		17720
		27	AVV50	2500		148		ｸﾛ	AT AC	3.5 B		26
	HV G-Pﾌﾟﾚﾌﾞﾗｸ	27	AVV50	2500		60		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4 B	500	3598
	HV ﾚｻﾞｰP	27	AVV50	2500		66		ｸﾛ	FA AAC	3.5 B		35362
	HV G-Pﾌﾟﾚﾌﾞﾗｸ	27	AVV50	2500	09.01	37		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	3 C		54077
	HV ﾚｻﾞｰP	26	AVV50	2500	09.12	141		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	3.5 C	180	35243
		25	AVV50	2500		0	*	ﾊﾟｰﾙ	AT ***	***		11392 ｷｰ
	HV Gﾊﾟｯｹ	25	AVV50	2500	08.11	29		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	150	17978
ｶﾑﾘ 4D 4WD	G	R03	AXVH75	2500		54		ｸﾛ	FA ***	***	100	95002 ｷｰ
	WSﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R02	AXVH75	2500	09.12	49		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4 B	1,830	13437 ｷｰ
	G FOURﾘﾐﾃｯﾄED	21	ACV45	2400		130		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4 C		244
ｶﾑﾛｰﾄﾞ 4WD	ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞ	20	KDY280ｶｲ	2500	09.02	66	*	ﾎﾜｲﾄ	AT AC	3 C	1,890	45024 ｷｰ
ｶﾑﾛｰﾄﾞ 2D	ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞ	15	TRY230ｶｲ	2000	09.07	87		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	4 B	880	45013 ｷｰ
ｶﾑﾛｰﾄﾞ 3D	ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞ	20	TRY230ｶｲ	2000	10.01	150		ｸﾞﾚｰ	AT AC	3.5 C	1,280	45129 ｷｰ
ｶﾘｰﾅ 4D	GT-R	59	AA63	1600		132		ﾚｯﾄﾞ	MT AC	3.5 C	400	50490 ｷｰ
ｶﾙﾃﾞｨﾅ	TZ	07	ST191G	2000		268		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AC	3.5 C	50	91049
ｶﾛｰﾗ 4D	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R07	ZWE219	1800		2		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	820	3683 ｷｰ
	WXB	R07	MZEA17	1500	10.03	6		ﾊﾟｰﾙ	AT	3.5 B	350	18370
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R07	ZWE219	1800	10.02	41		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B	1,080	53906 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R06	ZWE219	1800		13		ｸﾛ	AT AAC	4 B	1,000	13512 ｷｰ
	G	R05	MZEA17	1500		17		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	3.5 B	800	8032
	WXB	R05	MZEA17	1500		21		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	890	17251
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG-X	R03	ZWE211	1800		44		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	3.5 B	500	17359 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS	R02	ZWE211	1800		54		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 B	380	18380 ｷｰ
	WXB	R02	ZRE212	1800	09.11	24		ｸﾛ	FA AAC	3.5 B	1,000	60047 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R01	ZWE211	1800		92		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	300	35234 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS	R01	ZWE211	1800		105		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 B	150	50454 ｷｰ
	X HID4OTH-LTD	18	NZE121	1500	09.07	49		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	3 B		91011
	G	17	NZE121	1500		94		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	AT ***	***	3	95007 ｷｰ
ｶﾛｰﾗ 4D 4WD	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R06	ZWE215	1800		8		ｸﾞﾚｰ	FA AC	4.5 B	1,600	60359 ｷｰ
ｶﾛｰﾗｱｸｼｵ		R07	NKE165	1500		39		ﾎﾜｲﾄ	AT ***	***		11417 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞEX	R03	NKE165	1500		122		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4 B	200	6378
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞEX	R03	NKE165	1500		68		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	500	17166
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞEX	R03	NKE165	1500		143		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4 B	300	17796
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞEX	R03	NKE165	1500		68		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC	3.5 B	450	17944
	EX	R03	NRE161	1500		24		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AC	4 B	500	17990
	EX	R01	NRE161	1500		85		ﾎﾜｲﾄ	FA AC	4.5 B	350	18353
	1.5X	27	NZE161	1500		116		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	4 B		28
	1.5G	27	NRE161	1500		22		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	R B	50	15026
	1.5X	25	NZE161	1500		35		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA AC	4.5 B		326
	Gｸﾗｼｺ	23	NZE141	1500		80		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	4 B	10	60
	X	22	NZE141	1500		31		ﾎﾜｲﾄ	FA AC	4 C	100	394
	X HIDﾘﾐﾃｯﾄﾞ	22	NZE141	1500	09.10	69		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC	4 B		90041
	Xﾋﾞｼﾞﾈｽﾊﾟｯｹ	21	NZE141	1500		259		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AC	R C		350
	GT TRDﾀｰﾎﾞ	21	NZE141	1500	09.10	14		ﾎﾜｲﾄ	F5 AC	4.5 B	480	53459
	X	19	NZE141	1500		122		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AC	3.5 C		52048
ｶﾛｰﾗｱｸｼｵ 4WD	EX	R03	NZE164	1500		22		ﾎﾜｲﾄ	FA AC	4.5 B	350	17764
ｶﾛｰﾗｸﾛｽ	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R08	ZVG13	1800		6		ｸﾛ	FA AAC	R A	1,750	13299 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R08	ZVG13	1800	11.03	0		ｸﾞﾚｰ	FA WAC	S A	2,880	50273 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R07	ZVG13	1800	10.02	6		ｸﾛ	FA AAC	4.5 A	2,000	3421 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R07	ZVG13	1800	10.02	19		ﾊﾟｰﾙ	FA WAC	4.5 A	2,380	3569 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R07	ZVG13	1800		2		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	R A	1,980	6038 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R07	ZVG13	1800	10.02	16		ｸﾛ	FA AAC	R A	1,750	6338 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R07	ZVG13	1800	10.02	92		ﾊﾟｰﾙ	FA ***	***	80	11090 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS	R07	ZVG13	1800		17		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	R A	990	15030 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R07	ZVG13	1800		9		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	5 A	2,750	35015 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R07	ZVG13	1800	10.09	19		ｸﾛ	FA AAC	4.5 A	2,200	53289 ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R07	ZVG13	1800	10.10	20		ｸﾛ	FA AAC	5 A	2,380	53507 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R07	ZVG13	1800	10.02	36		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	5 A	1,980	53624 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R07	ZVG13	1800	10.03	22		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	2,250	60338 ｷｰ
	Z	R06	MXGA10	2000		29		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 A	1,280	3455 ｷｰ
	Z	R06	MXGA10	2000	09.04	4		ｸﾛ	AT AAC	5 A	1,350	3459 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R06	ZVG13	1800		17		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	5 A	1,750	6002 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R06	ZVG13	1800	09.05	16		ｸﾛ	FA AAC	5 A	1,680	6086 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R06	ZVG13	1800		16		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,590	18136 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R06	ZVG13	1800	09.10	5		ﾊﾟｰﾙ2	FA AAC	5 A	2,180	50174 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R06	ZVG13	1800	09.10	5		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	5 A	1,800	50479 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R06	ZVG13	1800	09.01	15		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B	2,000	53049 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R06	ZVG13	1800	08.12	15		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	1,600	53491 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R06	ZVG13	1800	09.07	15		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 A	2,150	53866 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R06	ZVG13	1800		18		ｸﾛ	FA AAC	4.5 A	1,580	60060 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R06	ZVG13	1800	09.06	56		ｸﾛ	FA AAC	3.5 B	1,440	60177 ｷｰ
	Z	R05	MXGA10	2000	10.12	46		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	1,180	3074 ｷｰ
	Z	R05	MXGA10	2000	08.10	30		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	5 A	1,450	3095 ｷｰ
	Z	R05	MXGA10	2000		45		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 B	1,480	3415 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS	R05	ZVG11	1800		11		ｸﾛ	AT AAC	R B	800	15253 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	ZVG11	1800		28		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,690	17261 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	ZVG11	1800	10.03	21		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	1,680	17527 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	ZVG11	1800		24		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,800	17544 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	ZVG13	1800		10		ｸﾛ	AT AAC	5 A	1,390	18154 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	ZVG11	1800		53		ｸﾛ	FA AAC	R B	1,000	18363 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	ZVG11	1800	10.03	32		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,980	50195 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	ZVG11	1800	10.08	16		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A		53313 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	ZVG11	1800		54		ﾊﾟｰﾙ	AT AC	4.5 B	1,480	53417 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	ZVG11	1800	10.03	52		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	1,680	53460 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	ZVG11	1800	10.07	44		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B	1,850	53489 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	ZVG11	1800	10.10	19		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B	2,150	53934 ｷｰ
	Z	R05	ZSG10	1800	09.09	29		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	2,320	54144 ｷｰ
	Z	R05	ZSG10	1800	10.03	30		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	1,880	54366 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	ZVG11	1800	10.06	45		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	1,680	60488 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	ZVG11	1800		16		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	2,000	6390 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	ZVG11	1800		29		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	2,000	6400 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	ZVG11	1800		42		ｸﾛ	FA ***	***	480	11174 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	ZVG11	1800		48		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	3.5 A	1,000	17067 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	ZVG11	1800	09.06	23		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	1,780	17555 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	ZVG11	1800		40		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	1,290	18077 ｷｰ
	G	R04	ZSG10	1800		31		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	1,490	18144 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	ZVG11	1800	09.02	26		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,850	50160 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	ZVG11	1800	09.12	43		ｸﾛ	FA AAC	4 B	1,280	50198 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	ZVG11	1800	09.02	33		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	2,000	50297 ｷｰ
	Z	R04	ZSG10	1800		18		ﾌﾞﾗｳﾝ	FA AAC	4.5 B	1,980	50299 ｷｰ
	S	R04	ZSG10	1800		25		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC	4.5 B	1,380	50507 ｷｰ
	Z	R04	ZSG10	1800	09.05	21		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B	2,050	53042 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	ZVG11	1800	09.06	49		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	1,790	53534 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	ZVG11	1800	09.12	16		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	5 A	2,070	53618 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R04	ZVG11	1800	09.05	46		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B	1,380	54105 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	ZVG11	1800		50		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B	2,200	54178 ｷｰ
	S	R04	ZSG10	1800	09.06	128		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4 B	1,480	54353 ｷｰ
	Z	R04	ZSG10	1800	09.07	26		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	5 A	1,980	60036 ｷｰ
		R04	ZVG11	1800		59		ｸﾞﾚｰ	AT ***	***		95015 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R03	ZVG11	1800		71		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	R B	1,500	3407 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R03	ZVG11	1800		58		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,800	6025 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R03	ZVG11	1800		87		ﾎﾜｲﾄ	AT	4.5 B	1,500	13527 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R03	ZVG11	1800		68		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 A	1,980	53246 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R03	ZVG11	1800	10.11	48		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B	2,080	53393 ｷｰ
ｶﾛｰﾗｸﾛｽ 4WD	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R07	ZVG16	1800		59		ﾌﾞﾙｰ	FA ***	***	500	11371 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R07	ZVG16	1800	10.03	8		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	R A	1,450	18338 ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R06	ZVG16	1800		62		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC R B	500	15179ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R06	ZVG16	1800	09.07	59		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 B	1,490	17338ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R06	ZVG16	1800	09.02	11		ｸﾞﾚｰ2	FA	AAC 5 A	2,080	54187ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	ZVG16	1800		28		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4.5 B		50155ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	ZVG15	1800	10.01	31		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4.5 B	2,180	50263ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	ZVG15	1800		14		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC 3.5 B	1,580	35110ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	ZVG15	1800	09.12	65		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4.5 B	1,680	53991ｷｰ
ｶﾛｰﾗｽﾎﾟｰﾂ	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞGX	R08	ZWE219H	1800	11.06	4		ｸﾛ	FA	*** ***	80	11085ｷｰ
	GZ	R07	MZEA12H	2000	10.04	3		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC 4.5 A	1,590	3099ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞGZ	R07	ZWE219H	1800	10.12	13		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 5 A	1,580	18299ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R06	ZWE219H	1800		14		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4.5 B	790	18114ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞGZ	R05	ZWE219H	1800		47		ｸﾛ	FA	*** ***	380	11157ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞGZ	R05	ZWE219H	1800	08.11	22		ﾌﾞﾙｰ	FA	AC 4.5 B	980	53607ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R05	ZWE219H	1800		41		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC R B	250	93025
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG Z	R04	ZWE213H	1800		37		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC 4.5 A	780	50392ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG Z	R04	ZWE213H	1800		60		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4 B		50450ｷｰ
	HV Gｽﾀｲﾙﾊﾟｯｹ	R03	ZWE213H	1800		92		ﾊﾟｰﾙ	FA	*** ***	380	11258ｷｰ
	Gｽﾀｲﾙﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	NRE210H	1200	10.03	67		ｸﾞﾚｰ	MT	AAC 4 C	570	35369
	Gｽﾀｲﾙﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	NRE210H	1200	10.03	31		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC 4.5 B	1,000	52132
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG Z	R03	ZWE213H	1800		137		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC 4 C	400	53623ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG Z	R02	ZWE213H	1800		40		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4.5 B	990	6275ｷｰ
	Gｽﾀｲﾙﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R02	NRE210H	1200		60		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC 4.5 B	480	17973
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R02	ZWE211H	1800		44		ｸﾛ	FA	AAC 4 B	380	18368ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG Z	R01	ZWE211H	1800	10.06	65		ﾊﾟｰﾙ	FA	*** ***	100	11454
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG Z	R01	ZWE211H	1800		76		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC R B	400	18021ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG Z	R01	ZWE211H	1800	08.10	55		ﾊﾟｰﾙｼﾛ2	FA	AAC 4.5 B	800	50281ｷｰ
	G Z	R01	NRE210H	1200	09.01	137		ﾊﾟｰﾙ2	F6	AAC 4 B	400	53483
	G	31	NRE210H	1200	10.03	114		ｸﾛ	FA	AAC 4 C	480	53282
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	30	ZWE211H	1800	09.08	50		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 B	380	6161
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG Z	30	ZWE211H	1800	09.06	61		ﾌﾞﾛﾝｽﾞ	FA	AAC 3.5 B	280	6372
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG Z	30	ZWE211H	1800		119		ﾌﾞﾛﾝｽﾞ	FA	AAC 4 B	300	6440
	G Z	30	NRE210H	1200	10.02	60		ｸﾛ	F6	AAC 4.5 B	800	53754
ｶﾛｰﾗﾂｰﾘﾝｸﾞ	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R08	ZWE211W	1800	11.08	7		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC R A	1,390	15173ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R08	ZWE219W	1800	11.04	7		ｸﾛﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC 5 A		53716ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R07	ZWE219W	1800	10.09	5		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC 4.5 B	980	50314ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R07	ZWE219W	1800	09.01	11		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 5 A	1,380	53497ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R06	ZWE219W	1800	09.12	31		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 B	1,250	6003ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R06	ZWE219W	1800		44		ｸﾛ	AT	AAC 4.5 B	1,000	6097ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R06	ZWE219W	1800	09.03	38		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4.5 B	1,380	6357ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R06	ZWE219W	1800	09.05	18		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC 4.5 B	790	17448ｷｰ
	HVｱｸﾃｨﾌﾞｽﾎﾟｰﾂ	R06	ZWE219W	1800	09.11	31		ｸﾞﾚｰ2	FA	AAC 5 A	1,400	17473ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R06	ZWE219W	1800		8		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 B	1,290	18016ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R06	ZWE219W	1800		80		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4.5 B	480	18268ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R06	ZWE219W	1800		78		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4 B	480	18270ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R06	ZWE219W	1800	10.04	26		ｸﾛ	AT	AAC 4.5 B	1,500	35459ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R06	ZWE219W	1800	09.10	16		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 A	1,480	50554ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R06	ZWE219W	1800		52		ｸﾛ	FA	AAC 4 B	870	53091ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R06	ZWE219W	1800	09.02	47		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 3.5 C	500	53450ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R05	ZWE219W	1800		4		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC 5 A	1,550	3514ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R05	ZWE219W	1800		39		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4.5 B	1,080	6063ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R05	ZWE219W	1800		48		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC 4.5 B	980	6065ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R05	ZWE219W	1800		23		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC 4 B	980	6276ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R05	ZWE219W	1800		61		ﾊﾟｰﾙ	FA	AC R B	160	6295ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R05	ZWE219W	1800		0	*	ｸﾛ	FA	*** ***		11428ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R05	ZWE219W	1800		42		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC 4.5 B	480	17314ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R05	ZWE219W	1800		56		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 B	790	18248ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R05	ZWE219W	1800	10.03	23		ｸﾛ	FA	AAC 4 B	1,150	53103ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R05	ZWE219W	1800		35		ｸﾛ	FA	4.5 B	1,680	54327ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R04	ZWE211W	1800	09.09	59		ｸﾛ	FA	1 /	200	15012ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS	R04	ZWE211W	1800		28		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC 4 B	580	17400ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R04	ZWE219W	1800		29		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC 4.5 B	880	50593ｷｰ
	S	R03	ZRE212W	1800		29		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4.5 B	680	3011ｷｰ
	WXB	R03	ZRE212W	1800		22		ｸﾛ	AT	AC 4.5 B	600	3526ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R03	ZWE211W	1800	10.01	31		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 B	1,080	6014ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R03	ZWE211W	1800		64		ｸﾛ	FA	AAC R B	450	6070ｷｰ
	ｱｸﾃｨﾌﾞﾗｲﾄﾞ	R03	MZEA12W	2000	10.06	41		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 B	780	13166ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R03	ZWE211W	1800		50		ｸﾛ	FA	AAC R B	580	13297ｷｰ
	WXB	R03	ZRE212W	1800	10.04	44		ｸﾛ	FA	AAC R B	580	13298ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R03	ZWE211W	1800	10.07	43		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC R B	680	15195ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG-X	R03	ZWE211W	1800		43		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC 4.5 B	480	17033ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS	R03	ZWE211W	1800		50		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC 4.5 B	480	17035ｷｰ
	S	R03	ZRE212W	1800		28		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 B	380	17208ｷｰ
	WXB	R03	ZRE212W	1800		29		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 B	480	17256ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG-X	R03	ZWE211W	1800		34		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC 4.5 B	480	17294ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG-X+	R03	ZWE211W	1800		62		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC 4 C	480	17395ｷｰ
	WXB	R03	ZRE212W	1800	10.03	45		ｸﾛ	AT	AAC 4.5 B	650	17568ｷｰ
	WXB	R03	ZRE212W	1800	10.07	105		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4 B	190	18296ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R03	ZWE211W	1800		118		ｸﾛ	FA	AAC 3.5 C	280	60218ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R03	ZWE211W	1800		41		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 B	890	60306ｷｰ
	G-Xﾌﾟﾗｽ	R03	ZRE212W	1800		139		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC 4 C		60377ｷｰ
	WXB	R03	ZRE212W	1800		46		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 B	750	91063
	WXB	R02	ZRE212W	1800		43		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4.5 B	480	3097ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R02	ZWE211W	1800		73		ｸﾛ	FA	*** ***	180	11236
	WXB	R02	ZRE212W	1800		66		ｸﾛ	AT	AAC 4.5 B	690	35055ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R02	ZWE211W	1800		65		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 B	380	50059ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS	R02	ZWE211W	1800		81		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4.5 B	380	50171ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R02	ZWE211W	1800	09.06	30		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4.5 A	880	50189ｷｰ
	WXB	R02	ZRE212W	1800		94		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4 B	380	50538ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R02	ZWE211W	1800		31		ｸﾛ	FA	AAC 4 B		50557ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R02	ZWE211W	1800	09.03	89		ｸﾛ	FA	AAC 4 B	500	53750ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R01	ZWE211W	1800		218		ｸﾛ	FA	AAC 3.5 B	50	6389ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG-X	R01	ZWE211W	1800		153		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 3.5 C	200	17416ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS	R01	ZWE211W	1800		16		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC 4 B	500	17471ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R01	ZWE211W	1800		143		ｸﾛ	FA	AAC 4 B	400	17589ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R01	ZWE211W	1800		139		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 3.5 B	300	18096ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS	R01	ZWE211W	1800	08.12	90		ｵﾚﾝｼﾞ	FA	AAC 4 C	380	53330ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R01	ZWE211W	1800		71		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC 4.5 B		53446ｷｰ
ｶﾛｰﾗﾂｰﾘﾝｸﾞ 4WD	HVｱｸﾃｨﾌﾞｽﾎﾟｰﾂ	R07	ZWE215W	1800	10.11	12		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4.5 A	1,880	60128ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R06	ZWE215W	1800		34		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC R B	780	6452ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R06	ZWE215W	1800		55		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC 4.5 B	800	50553ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R05	ZWE215W	1800		43		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 B	990	17005ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R05	ZWE215W	1800		25		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4.5 B	1,680	17403ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R05	ZWE215W	1800		46		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 B	580	18231ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞWXB	R02	ZWE214W	1800	09.07	110		ｸﾛ	FA	AAC 3.5 B	500	18411ｷｰ
ｶﾛｰﾗﾌｨｰﾙﾀﾞ 4W	EX	R03	NZE164G	1500		115		ｸﾛ	FA	AC 4 B	80	17167
	EX	R03	NZE164G	1500		20		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC 4.5 B	980	17771
	1.5Gｴｱﾛﾂｱﾗｰ	27	NZE164G	1500		30		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC 4 B	580	8283
	1.5X	27	NZE164G	1500	09.04	132		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC 4 B	120	60041
	X HIDﾘﾐﾃｯﾄﾞ	17	NZE124G	1500		112		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC 3 C		519
ｶﾛｰﾗﾌｨｰﾙﾀﾞｰ	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞEX	R05	NKE165G	1500		91		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC 4.5 B	400	8094
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞEX	R05	NKE165G	1500		79		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC 4.5 B	380	17234
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞEX	R05	NKE165G	1500		59		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC 4.5 B	380	17693
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞEX	R05	NKE165G	1500		17		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC 4.5 B	590	17725
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞEX	R05	NKE165G	1500		132		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC 4 B	300	17844
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞEX	R05	NKE165G	1500		66		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC 4.5 B	480	18173
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞEX	R03	NKE165G	1500	10.05	89		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC 4.5 B	280	8160ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞEX	R03	NKE165G	1500		88		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC 4.5 B	150	17180
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞEX	R03	NKE165G	1500		58		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC 4.5 B	190	17184
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞEX	R03	NKE165G	1500		74		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC 3.5 B	300	17617ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞEX	R03	NKE165G	1500		48		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC 4 B	350	93015

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価		ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	HV	30	NKE165G	1500		21		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	3	B	50	8320
	HV	30	NKE165G	1500	10.06	92		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	3.5	C	10	35155
	HV G WXB	30	NKE165G	1500	09.03	97		ｸﾛ	FA	AAC	4.5	B	50	53239
	1.5X	29	NZE161G	1500		312		ﾌﾞﾙｰ	F5	AC	3.5	B	80	345
	HV G WXB	29	NKE165G	1500	08.11	139		ﾜｲﾝ	AT	AAC	4	B		8225
	HV G	29	NKE165G	1500	08.11	46		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4	B	280	52257
	1.5X	29	NRE161G	1500		103		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	3.5	C	80	54025
	HV G	29	NKE165G	1500		151		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5	B		91008
	1.5Gﾌﾟﾗｽﾚｯﾄﾞ	28	NRE161G	1500		119		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4	C	150	13364
	HV G WXB	28	NKE165G	1500		71		ｸﾛ	FA	AAC	4	C	180	13583
	1.5G WXB	28	NRE161G	1500	09.11	185		ｸﾛ	AT	AAC	R	C	170	15167
	HV G WXB	28	NKE165G	1500	09.05	139		ｸﾛ	FA	AAC	3.5	B		52330
	1.5G WXB	28	NRE161G	1500	09.04	37		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	FA	AAC	4.5	B	600	53748
	HV G WXB	27	NKE165G	1500		219		ﾜｲﾝ	AT	AAC	3	C		20キー
	HV G WXB	27	NKE165G	1500		126		ｸﾛ	FA	***	***			11450
	HV G WXB	27	NKE165G	1500	10.01	53		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	RA	C	10	15128
	HV G WXB	27	NKE165G	1500	08.12	412		ｸﾛ	AT	AAC	3.5	C		52217
	ｸﾛｽﾌｨｰﾙﾀﾞ1.5G	27	NRE161G	1500		198		ｵﾚﾝｼﾞ	FA	AAC	3	B	90	60162
	HV Gｴｱﾛﾂｱﾗｰ	27	NKE165G	1500		63		ｵﾚﾝｼﾞ	FA	AAC	3.5	B	250	60229
	HV G	26	NKE165G	1500		215		Lﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	3.5	C		34
	HV GｴｱﾛﾂｱﾗWXB	26	NKE165G	1500		108		ｸﾛ	FA	AAC	R	B		324
	HV G	26	NKE165G	1500		121		ｺﾝ	FA	AAC	4	C		481
	HV GｴｱﾛﾂｱﾗWXB	26	NKE165G	1500		145		ｸﾛ	FA	AAC	3.5	C		6013
	HV	26	NKE165G	1500		285		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	***	***			11306
	HV Gｴｱﾛﾂｱﾗｰ	26	NKE165G	1500		47		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4	C	100	17970
	1.5Gｴｱﾛﾂｱﾗｰ	26	NZE161G	1500	09.10	70		ｼﾙﾊﾞｰ	F5	AAC	4.5	B		52004
	1.5GｴｱﾛﾂｱﾗWXB	26	NZE161G	1500	09.03	68		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5	B	180	53365
	HV	26	NKE165G	1500	09.11	57		ｸﾛ	FA	AAC	4	C	30	54415
	HV Gｴｱﾛﾂｱﾗｰ	26	NKE165G	1500	09.07	32		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	R	B	180	60442
	HV Gｴｱﾛﾂｱﾗｰ	25	NKE165G	1500		206		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5	B		48
	1.5G	25	NZE161G	1500		69		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	4	B	80	8152
	HV G	25	NKE165G	1500		227		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	3.5	C	50	8181
	1.5X	25	NZE161G	1500	09.08	118		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	R	B	20	15105
	HV GｴｱﾛﾂｱﾗWXB	25	NKE165G	1500	08.12	265		ｸﾛM	FA	AAC	3.5	C	30	53029
	HV GｴｱﾛﾂｱﾗWXB	25	NKE165G	1500		89		ｸﾛ	FA	AAC	4.5	B	50	53842
	X HIDｴｸｽﾄﾗLTD	24	NZE141G	1500	09.03	244		ｸﾛ	AT	AC	3.5	D		8287
	1.5G	24	NZE161G	1500		95		ﾚｯﾄﾞ	MT	AAC	4	C		13196
	1.5Gｴｱﾛﾂｱﾗｰ	24	NZE161G	1500	09.06	115		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4	B	180	54034
	1.8S	23	ZRE142G	1800	08.11	159		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	3.5	C		347
	X202	23	NZE141G	1500		146		ｸﾛ	FA	AAC	4	B	8	53475
	1.5Xｴｱﾛﾂｱﾗｰ	23	NZE141G	1500	10.06	27		ﾌﾞﾗｳﾝ	F5	AAC	4	B	130	53811
	1.5X Gｴﾃﾞｨｼｮﾝ	21	NZE141G	1500	10.08	68		ｸﾞﾚｰ	F5	AAC	4	B		52068
	Zｴｱﾛﾂｱﾗｰ	18	ZZE123G	1800		86		ﾎﾜｲﾄ	F6	AAC	3.5	C		53286
ｶﾛｰﾗﾗﾝｸｽ	Xﾘﾐﾃｯﾄﾞ	15	NZE121	1500		105		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	R	C	50	15084
ｶﾛｰﾗﾙﾐｵﾝ	1.5Gｵﾝﾋﾞｰ	24	NZE151N	1500		187		ｸﾛ	IA	AAC	3.5	C		323
	1.5Gｵﾝﾋﾞｰ	23	NZE151N	1500		91		ｸﾛ	IA	AAC	3	C		482
	1.5Gｵﾝﾋﾞｰ	23	NZE151N	1500		105		ｸﾛ	AT	AAC	R	C		15156
	1.5G	23	NZE151N	1500	08.11	42		ｸﾛ	IA	AAC	R	B	10	17890
	1.5G	22	NZE151N	1500		127		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3	B	1	283
	1.8Sｴｱﾛﾂｱﾗｰ	20	ZRE152N	1800		151		ｸﾛ	AT	AAC	R	B	10	272
	1.5Gｴｱﾛﾂｱﾗｰ	20	NZE151N	1500		140		ﾜｲﾝ	IA	AAC	3.5	C		427
ｶﾛｰﾗﾚﾋﾞﾝ	GTV	59	AE86	1600		216		ﾎﾜｲﾄ	MT		R	D	250	15256キー
ｶﾛｰﾗﾚﾋﾞﾝ 3D	GT APEX	61	AE86	1600		186		ﾎﾜｲﾄ2	MT	AC	3	D	1,980	3316キー
ｶﾛｰﾗﾚﾋﾞﾝ CP	GT APEX	03	AE92	1600		110		ｸﾛ	MT	AAC	R	C	280	3152
ｶﾛｰﾗﾜｺﾞﾝ	ｱｼｽﾀｴｸｽﾄﾗ	13	EE104G	1500		96		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	4	B	80	8217
ｸｲｯｸﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ		12	BU280Kｶｲ	2700		288		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	MT	AC	R	C	50	45076キー
ｸﾗｳﾝ	ｽｰﾊﾟｰｻﾙｰﾝﾙｰﾌﾎﾞ	57	MS110	2000		26		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	3.5	C	10	65035キー
ｸﾗｳﾝ 4D	Z(FCEV)ﾌﾞﾗｯｸ	R05	KZSM30	FC	08.11	7		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	5	A	2,680	17640キー
	RS	R03	ARS220	2000	10.09	6		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	R	A	2,300	60043キー
	RSｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R01	ARS220	2000		63		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5	B	1,490	18285キー

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価		ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	RSｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R01	ARS220	2000	10.06	18		ｸﾛ	AT	AAC	4.5	B	1,280	50181キー
	S	R01	ARS220	2000	09.09	38		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5	B	1,080	53834キー
	ｱｽﾘﾄST Jﾌﾛ LTD	30	ARS210	2000	09.06	91		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5	B	1,180	53394
	RSｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	30	ARS220	2000	09.11	83		ｸﾛ	FA		4.5	B	1,400	54120
	ｱｽﾘｰﾄS	30	GRS214	3500		140		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4	B	780	54208
	ｱｽﾘｰﾄS	29	GRS214	3500		132		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4	B	190	3640
	ｱｽﾘﾄST Jﾌﾛ LTD	29	ARS210	2000		61		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3	B	680	53155
	Rｻﾙｰﾝ	28	GRS210	2500	09.03	53		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	R	B	300	15161
	ｱｽﾘｰﾄS-T	28	ARS210	2000	09.12	144		ｸﾛ	FA	AAC	4	B	550	53778
	ｱｽﾘｰﾄS	27	GRS210	2500	10.04	41		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4	B	480	3221
	ｱｽﾘｰﾄS-T	27	ARS210	2000	09.05	97		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4	C	290	50445
	ｱｽﾘｰﾄS-T	27	ARS210	2000		91		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4	C	680	53813
	Rｻﾙｰﾝ	26	GRS210	2500	09.12	130		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4	B		50406
	ｱｽﾘｰﾄGｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	25	GRS210	2500		98		ｸﾛ	FA	AAC	3.5	B	380	60098
	2.5ｱｽﾘｰﾄP-ED	24	GRS200	2500	09.05	52		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4	B	400	53186
	2.5ｱｽﾘｰﾄｱﾆﾊﾞｰ	23	GRS200	2500		110		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	***	***			11492
	2.5ｱｽﾘｰﾄｱﾆﾊﾞｰ	23	GRS200	2500		153		ｸﾛ	AT	AAC	3.5	B		50086
	2.5ｱｽﾘｰﾄ	22	GRS200	2500		55		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	R	B	50	3258
	2.5ｱｽﾘｰﾄ	22	GRS200	2500	09.03	155		ﾊﾟｰﾙ	FA	AC	3.5	C	80	3409
	2.5ｱｽﾘｰﾄｱﾆﾊﾞｰ	22	GRS200	2500		21		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	***	***			11274
	2.5ｱｽﾘｰﾄﾚｻﾞｾﾚ	22	GRS200	2500	09.12	39		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5	B	480	50486
	2.5Rｻﾙｰﾝｱﾆﾊﾞｰ	21	GRS200	2500		47		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4	B		224
	ｱｽﾘｰﾄ	20	GRS204	3500		151		ｸﾞﾘｰﾝ	AT	AAC	3.5	C		43
	Rｻﾙｰﾝ	20	GRS202	3000	09.11	253		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	3.5	C		50571
	ｱｽﾘｰﾄGﾊﾟｯｹｰｼﾞ	20	GRS204	3500	09.10	127		ｸﾛ	FA	AAC	3.5	C	8	54147
	ﾛｲﾔﾙｴｸｽﾄﾗ	19	GRS180	2500		173		ｸﾛ	FA	AAC	3.5	C		432
	Rｻﾙｰﾝ	18	GRS180	2500		180		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	R	C		77
	Rｻﾙｰﾝ	17	GRS182	3000		153		ﾌﾞﾗｳﾝ	FA	AAC	3.5	C		275
	Rｻﾙｰﾝ	17	GRS182	3000		195		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5	C		50245
	ｱｽﾘｰﾄ	16	GRS182	3000		101		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5	D		90037
	ｱｽﾘｰﾄ	16	GRS180	2500	09.02	148		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AC	3.5	D		91075
	ｱｽﾘｰﾄ	15	JZS171	2500		93		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4	B	100	54297
	ｱｽﾘｰﾄV ﾀｰﾎﾞ	13	JZS171	2500		156		ﾊﾟｰﾙ	MT	AAC	3.5	B	1,000	3168
ｸﾗｳﾝ 4D 4WD	ｱｽﾘｰﾄSI-FOUR	27	GRS211	2500	10.09	44		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5	B	880	50292
	2.5ｱｽﾘｰﾄIFOUR	22	GRS201	2500		168		ｸﾛ	FA	AAC	3.5	B	5	90057
	ﾛｲﾔﾙｴｸｽﾄﾗFOUR	13	JZS173	2500		76		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4	B		3620
ｸﾗｳﾝHV 4WD	S FOUR	R03	AZSH21	2500		82		ｸﾛ	AT	AAC	R	B	1,150	3522キー
	S FOUR	R01	AZSH21	2500		5		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5	A	2,000	6082キー
	RSｱﾄﾞﾊﾞﾝｽFOUR	30	AZSH21	2500	09.11	84		ｸﾛ	AT	AAC	4	B	1,700	6133
	GｴｸﾞｾﾞｸﾃｨFOUR	30	AZSH21	2500		117		ｸﾛ	FA	AAC	4	C	1,580	60462
	RｻﾙｰﾝFOUR	29	AWS211	2500		136		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4	B	480	3210
	ｱｽﾘｰﾄS FOUR	29	AWS211	2500		50		ﾌﾞﾗｳﾝ	FA	AAC	4.5	B	1,390	6247
	ｱｽﾘｰﾄS FOUR	28	AWS211	2500	09.04	125		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	3.5	B	280	50247
ｸﾗｳﾝｴｽﾃｰﾄ WG	ｱｽﾘｰﾄ	18	JZS171W	2500	09.03	103		ｸﾛ	FA	AAC	4	B	80	3394
	ｱｽﾘｰﾄV	14	JZS171W	2500		145		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	3	B	780	35412
	ｱｽﾘｰﾄ	14	JZS171W	2500	09.03	51		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4	B		50270
ｸﾗｳﾝｴｽﾃｰﾄ5D4W	ｴｽﾃｰﾄZ(HEV)	R08	AZSH38W	2500	11.05	7		ｸﾛ	FA	AAC	4.5	A	4,830	53786キー
	ｴｽﾃｰﾄZ(HEV)	R07	AZSH38W	2500		17		ﾊﾟｰﾙ2	FA		5	A	4,150	3355キー
	ｴｽﾃｰﾄZ(HEV)	R07	AZSH38W	2500	10.08	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	6	A	4,680	13450キー
	ｴｽﾃｰﾄZ(HEV)	R07	AZSH38W	2500	10.05	3		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5	A	3,900	18066キー
	ｴｽﾃｰﾄZ(HEV)	R07	AZSH38W	2500	10.10	6		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5	A	3,980	35500キー
	ｴｽﾃｰﾄRS(PHEV)	R07	AZSH39W	2500	10.06	20		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5	A		53092キー
ｸﾗｳﾝｸﾛｽｵﾊﾞ4W	RS THE 7OTH	R07	TZSH35	2400	10.05	2		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5	A	3,780	6033キー
	Z	R07	AZSH35	2500	10.08	30		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5	A	2,690	17214キー
	Z THE 7OTH	R07	AZSH35	2500		8		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3	A	3,300	50588キー
	G	R07	AZSH35	2500	10.01	5		ｸﾛ	FA	AAC	5	A	2,880	53245キー
	Gｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞ	R07	AZSH35	2500	10.03	15		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4	A	2,840	54384キー
	GｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾚｻﾞP	R06	AZSH35	2500	09.02	25		ｸﾛ	FA	AAC	4.5	B	2,950	13514キー
	GｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾚｻﾞP	R06	AZSH35	2500	09.01	26		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5	A	2,680	35254キー
	GｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾚｻﾞP	R06	AZSH35	2500	09.05	19		ｸﾛ	FA	AAC	5	A	2,980	53726キー

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	GｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾚｻﾞP	R06	AZSH35	2500	09.03	8		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	3,100	53998 ｷｰ
	RSｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞ	R05	TZSH35	2400		29		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B	3,100	3092 ｷｰ
	GｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾚｻﾞP	R05	AZSH35	2500	10.01	44		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	2,500	6272 ｷｰ
	RSｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞ	R05	TZSH35	2400		28		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	3 A	2,880	6366 ｷｰ
		R05	AZSH35	2500		0	*	ﾊﾟｰﾙ	AT ***	***		11378 ｷｰ
	RSｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞ	R05	TZSH35	2400	10.01	47		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	2,750	13399 ｷｰ
	GｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾚｻﾞP	R05	AZSH35	2500		73		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	2,280	17245 ｷｰ
	RSｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞ	R05	TZSH35	2400	10.07	35		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	R A	2,450	17436 ｷｰ
	GｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾚｻﾞP	R05	AZSH35	2500		29		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 A	2,880	17475 ｷｰ
	RSｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞ	R05	TZSH35	2400	10.06	59		ｸﾛ	FA WAC	4.5 B	2,580	18138 ｷｰ
	GｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾚｻﾞP	R05	AZSH35	2500	09.11	40		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	2,500	50183 ｷｰ
	GｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾚｻﾞP	R05	AZSH35	2500		25		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	2,500	53974 ｷｰ
	RSｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞ	R04	TZSH35	2400	09.12	21		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B		35271 ｷｰ
	GｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾚｻﾞP	R04	AZSH35	2500	09.10	25		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B	2,780	50237 ｷｰ
	RSｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄﾞ	R04	TZSH35	2400		16		ｸﾛ	FA AAC	4 A	2,680	53160 ｷｰ
ｸﾗｳﾝｽﾃｰｼｮﾝWG	Rｻﾙｰﾝ	10	JZS130G	2500		125		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC	4 B	700	3235
	Rｻﾙｰﾝ	08	JZS130G	2500	10.08	185		ﾌﾞﾙｰ2	AT AAC	3.5 B	580	3189
	Rｻﾙｰﾝ	07	JZS130G	2500	09.08	93		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 B	280	3400
ｸﾗｳﾝｽﾎﾟｰﾂ4WD	ｽﾎﾟｰﾂZ(HEV)	R08	AZSH36W	2500	11.07	5		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	4,000	3449 ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂZ(HEV)	R07	AZSH36W	2500	10.03	24		ﾊﾟｰﾙｼﾛ2	FA AAC	4.5 A	3,300	13348 ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂZ(HEV)	R07	AZSH36W	2500	10.04	18		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 A	3,980	13446 ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂZ(HEV)	R06	AZSH36W	2500	09.11	0		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 A	3,980	6288 ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂZ(HEV)	R06	AZSH36W	2500		19		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	R B	2,870	17469 ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂZ(HEV)	R06	AZSH36W	2500		9		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 A	3,680	18102 ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂZ(HEV)	R06	AZSH36W	2500	09.09	9		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	3,650	35025 ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂZ(HEV)	R06	AZSH36W	2500	09.03	8		ｸﾛ	AT AAC	4.5 A	3,580	35524 ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂZ(HEV)	R06	AZSH36W	2500	09.03	31		ｸﾛ	AT AAC	4.5 B	3,480	53333 ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂZ(HEV)	R06	AZSH36W	2500	09.03	22		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	5 A	3,580	53567 ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂZ(HEV)	R06	AZSH36W	2500	09.06	9		ｸﾛ	AT AAC	4.5 A	3,680	54044 ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂZ(HEV)	R06	AZSH36W	2500	09.05	39		ﾊﾟｰﾙ2	FA AAC	5 A	2,900	54066 ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂZ(HEV)	R06	AZSH36W	2500	09.07	29		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	5 A	3,480	54165 ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂZ(HEV)	R06	AZSH36W	2500	09.08	15		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	5 A	3,780	54253 ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂZ(HEV)	R05	AZSH36W	2500	08.11	39		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	5 A	3,200	6104 ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂZ(HEV)	R05	AZSH36W	2500	10.10	32		ｸﾛ	FA AAC	4.5 A	3,280	6395 ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂZ(HEV)	R05	AZSH36W	2500		94		ﾊﾟｰﾙ2	FA AAC	4.5 B	2,380	18134 ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂZ(HEV)	R05	AZSH36W	2500		12		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	3,280	50117 ｷｰ
ｸﾗｳﾝﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	Sｴﾚｶﾞﾝｽｽﾀｲﾙ2	R04	AZSH20	2500		81		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	3.5 B	1,400	3427 ｷｰ
	RSﾘﾐﾃｯﾄﾞ2	R04	AZSH20	2500	09.03	45		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	2,380	53665 ｷｰ
	RSﾘﾐﾃｯﾄﾞ2	R04	AZSH20	2500		97		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,500	60105 ｷｰ
	RSﾘﾐﾃｯﾄﾞ2	R03	AZSH20	2500		96		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 B	1,500	6113 ｷｰ
	RSｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R03	AZSH20	2500		97		ｸﾛ	AT ***	***	280	11044
	Sｴﾚｶﾞﾝｽｽﾀｲﾙ3	R03	AZSH20	2500		82		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	R C	880	15231 ｷｰ
	RSｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R03	AZSH20	2500		94		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	2,180	17401 ｷｰ
	RSｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R03	AZSH20	2500		78		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	2,290	18242 ｷｰ
	RSｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R03	AZSH20	2500		37		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	3,400	53293 ｷｰ
	G-ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ	R03	GWS224	3500		23		ｸﾛ	FA AAC	3.5 B	3,000	60224 ｷｰ
	RSｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R03	AZSH20	2500		76		ｸﾛ	AT AAC	R B	980	60489 ｷｰ
	G-ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ	R02	GWS224	3500	09.03	56		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	1,680	3012 ｷｰ
	S ｽﾎﾟｰﾂｽﾀｲﾙ	R02	AZSH20	2500	10.08	41		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	5 A	1,800	6004 ｷｰ
	RSﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R02	AZSH20	2500	09.10	49		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	1,950	6277 ｷｰ
	Sｴﾚｶﾞﾝｽｽﾀｲﾙ	R02	AZSH20	2500		48		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4 B	1,200	6284 ｷｰ
	RSｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R02	AZSH20	2500		59		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	3.5 B	1,950	18058 ｷｰ
	S ｽﾎﾟｰﾂｽﾀｲﾙ	R02	AZSH20	2500	09.01	49		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	3 B	1,280	50374 ｷｰ
	RSﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R02	AZSH20	2500	09.10	40		ﾊﾟｰﾙ	FA DAA	4.5 B	2,250	53681 ｷｰ
	RSｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R02	AZSH20	2500	09.03	49		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B	2,400	54381 ｷｰ
	RSｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R01	AZSH20	2500		46		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	3.5 B	1,380	6058 ｷｰ
	RS	R01	AZSH20	2500		32		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	1,780	17096 ｷｰ
	Sｴﾚｶﾞﾝｽｽﾀｲﾙ	R01	AZSH20	2500		39		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	1,490	17396 ｷｰ
	S ｽﾎﾟｰﾂｽﾀｲﾙ	R01	AZSH20	2500		66	$	ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,200	35033 ｷｰ
	RSｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	30	AZSH20	2500	09.07	50		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 B	1,980	3601

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	RｻﾙｰﾝG	30	AWS210	2500		35		ﾌﾞﾙｰ	AT WAA	5 A	1,250	6162
	G-ｴｸﾞｾﾞｸﾃｨﾌﾞ	30	GWS224	3500		77		ﾊﾟｰﾙ	AT	3.5 B	1,500	6404
	RSｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	30	AZSH20	2500		44		ﾊﾟｰﾙ	AT ***	***	280	11023
	S Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	AZSH20	2500		59		ﾊﾟｰﾙ	FA ***	***		11379 ｷｰ
	RSｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	30	AZSH20	2500		97		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,880	13235
	ｱｽﾘｰﾄS JﾌﾛLTD	30	AWS210	2500	09.03	43		ｸﾛ	FA AAC	3 B	880	50079
	G	30	AZSH20	2500	09.11	78		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4.5 B	680	50369
	RSｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	30	AZSH20	2500	09.12	111		ｸﾛ	FA AAC	4 B	1,580	50382
	RSｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	30	AZSH20	2500		155		ｸﾛ	FA AAC	3.5 B	1,180	53154
	G	30	AZSH20	2500	09.06	80		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,380	53499
	ｱｽﾘｰﾄS JﾌﾛLTD	30	AWS210	2500	09.05	142		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4 B	880	53612
	RSｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	30	GWS224	3500	09.11	141		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4 B	1,000	54298
	ｱｽﾘｰﾄS	29	AWS210	2500	10.02	85		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	3.5 B	690	6188
	RｻﾙｰﾝG	29	AWS210	2500	10.03	61		ｸﾛ	FA AAC	R B	880	13194
	ｱｽﾘｰﾄS JﾌﾛLTD	29	AWS210	2500	10.10	66		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,580	53451
	ｱｽﾘｰﾄS J-ﾌﾛﾝﾃ	29	AWS210	2500		62		ｸﾛ	AT AAC	4.5 B	1,150	60152
	ｱｽﾘｰﾄG	28	AWS210	2500	09.06	226		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	3.5 C	180	3594
	Rｻﾙｰﾝ	28	AWS210	2500		40		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 A	950	6120
	ｱｽﾘｰﾄS	28	AWS210	2500	09.09	46		ﾜｲﾝ	AT AAC	R B	400	6163
	ｱｽﾘｰﾄS	28	AWS210	2500	09.10	20		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,600	17737
	ｱｽﾘｰﾄS	28	AWS210	2500	09.10	118		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4 C	180	53231
	ｱｽﾘｰﾄS	28	AWS210	2500		104		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 B	680	53505
	ｱｽﾘｰﾄG	28	AWS210	2500	09.04	34		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4.5 B	1,300	53994
	ｱｽﾘｰﾄS	27	AWS210	2500		135		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4 B	390	6132
	ｱｽﾘｰﾄS	27	AWS210	2500	10.07	91		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	3.5 B	500	6147
	ｱｽﾘｰﾄG	27	AWS210	2500		150		ｸﾛ	AT AAC	3 B	350	6323
	ｱｽﾘｰﾄS	27	AWS210	2500	10.10	77		ｸﾛ	FA AAC	3 B	280	6388
		27	AWS210	2500		78		ﾊﾟｰﾙ	AT ***	***		11266
	RｻﾙｰﾝG	27	AWS210	2500		151		ｼﾙﾊﾞｰ	FA ***	***		11455
	ｱｽﾘｰﾄSﾌﾟﾗｯｸS	27	AWS210	2500		69		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	690	17177
	Rｻﾙｰﾝ	27	AWS210	2500		68		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	690	18037
	ｱｽﾘｰﾄG	27	AWS210	2500	10.07	108		ｸﾛ	AT AC	4 C	400	50338
	Rｻﾙｰﾝｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾄ	27	AWS210	2500		84		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 B	890	50367
	ｱｽﾘｰﾄS	27	AWS210	2500	09.09	117		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4 B		53009
	ｱｽﾘｰﾄSﾌﾟﾗｯｸS	27	AWS210	2500	10.04	101		ｸﾛ	FA AAC	4 C	160	53808 ｷｰ
	RｻﾙｰﾝﾌﾞﾗｯｸS	26	AWS210	2500		56		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC	3.5 C	300	6142
	ｱｽﾘｰﾄS	26	AWS210	2500	09.09	29		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4 B	680	6169
	ｱｽﾘｰﾄG	26	AWS210	2500	09.08	83		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4 B	780	17668
	Rｻﾙｰﾝ	25	AWS210	2500	10.06	100		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AC	4 B	100	3059
	ｱｽﾘｰﾄG	25	AWS210	2500	10.07	31		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 B	1,380	3062
	ｱｽﾘｰﾄS	25	AWS210	2500	09.09	98		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC	4 B	30	3371
	ｱｽﾘｰﾄS	25	AWS210	2500		33		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 A	980	13602
	ｱｽﾘｰﾄS	25	AWS210	2500	08.11	166		ｸﾛ	FA AAC	3 C	100	18369
	ｱｽﾘｰﾄG	25	AWS210	2500		114		ｸﾛ	AT AAC	3.5 B	300	50186
	Rｻﾙｰﾝ	25	AWS210	2500		40		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 B		50514
	ｱｽﾘｰﾄS	25	AWS210	2500	10.06	83		ﾜｲﾝ	FA AAC	3.5 B	80	50536
	ｱｽﾘｰﾄS	25	AWS210	2500	10.04	158		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	3.5 B	200	53059
	Rｻﾙｰﾝ	25	AWS210	2500	10.03	103		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4 B		53207
	Rｻﾙｰﾝ	25	AWS210	2500	10.06	14		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	480	53516
	ｱｽﾘｰﾄG	25	AWS210	2500		116		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4 C	290	54017
	ｱｽﾘｰﾄS	25	AWS210	2500		40		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	280	54088
	RｻﾙｰﾝGｱﾄﾞﾊﾞﾝP	25	AWS210	2500		97		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	4 B	17	60027
	Gﾊﾟｯｹｰｼﾞ	23	GWS204	3500		126		ｸﾛ	FA WAA	3.5 B	10	3643
	Gﾊﾟｯｹｰｼﾞ	22	GWS204	3500		61		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4 B	30	6171
	Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	22	GWS204	3500		69		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B	10	18167
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	21	GWS204	3500		276		ｸﾛ	FA AAC	3 C		3605
	ｽﾍﾟｼｬﾙｴﾃﾞｨｼｮﾝ	21	GWS204	3500		84		ﾊﾟｰﾙ	FA AC	3.5 C	10	60023
ｸﾗｳﾝﾏｼﾞｪｽﾀ4D	Fﾊﾞｰｼﾞｮﾝ	27	GWS214	3500		169		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	3.5 B	120	3277
	Fﾊﾞｰｼﾞｮﾝ	26	GWS214	3500	09.09	80		ﾊﾟｰﾙ	FA AC	4 B	1,080	17016
	Fﾊﾞｰｼﾞｮﾝ	25	GWS214	3500		132		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC	4 C	300	35346

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価		ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	Aﾀｲﾌﾟ	17	UZS186	4300	09.12	66		ﾊﾟｰﾙ	FA		4	C	150	3333
	Aﾀｲﾌﾟ	16	UZS186	4300	09.12	114		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	R	B	50	15165
	10THｷﾈﾝﾄｸﾍﾞｯ	14	JZS177	3000	09.03	154		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	R	B		15003
ｸﾚｽﾀ 4D	Sﾙｰｾﾝﾄ	62	GX71	2000		120		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	3.5	C	100	3319ｷｰ
	Sﾙｰｾﾝﾄ	62	GX71	2000	08.11	182		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	3.5	C	380	35494ｷｰ
ｸﾞﾗﾝｴｰｽ	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	R05	GDH303W	2800		64		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAA	4.5	B	3,190	17291ｷｰ
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	R05	GDH303W	2800		89		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4	B	2,500	18159ｷｰ
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	R03	GDH303W	2800		63		ｸﾛ	IA	AAC	4.5	B	3,480	17493ｷｰ
ｸﾞﾗﾝﾋﾞｱ 4D4W	Gｸﾙｰｼﾞﾝｸﾞｾﾚｸ	10	KCH16W	3000		76		ﾎﾜｲﾄ2	AT	AAC	4	C		54276
ｺｰｽﾀｰ	ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ	20	XZB50	4000		76		ﾎﾜｲﾄ2	AT	C	3.5	C	1,400	45102ｷｰ
ｺｰｽﾀｰ 2D	LX	R03	XZB70	4000		186		ﾎﾜｲﾄ2	AT	C	3.5	B	4,980	45090ｷｰ
	GX	R02	XZB70	4000		180		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	3.5	B	2,890	45097ｷｰ
	EX	R01	XZB70	4000		131		ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT	AC	3	B	4,000	45008ｷｰ
	EX	30	XZB70	4000	09.05	34		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	AT	AAC	4	B	5,000	45020ｷｰ
	GX	30	XZB70	4000		368		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	FA	AAC	R	C	2,180	45148ｷｰ
	GX	30	XZB70	4000		244		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	3.5	B	2,980	45149ｷｰ
	LX	29	XZB70	4000		122		ﾎﾜｲﾄ2	AT	C	3	D	3,000	45053ｷｰ
	EX	29	XZB70	4000		163		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	AT	AAC	3.5	B	3,990	45079ｷｰ
	EX	29	XZB70	4000		167		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	AT	AAC	3	B	3,980	45080ｷｰ
	LX	29	XZB60	4000		150		ﾎﾜｲﾄ2	F5	C	3.5	C	1,850	45083ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞLXﾀｰﾎﾞ	28	XZB50	4000		274		ﾎﾜｲﾄ	AT	C	3.5	B	1,420	45136ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞLXﾀｰﾎﾞ	27	XZB50	4000		137		ﾎﾜｲﾄ	AT	C	4	B	1,650	45001ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞGXﾀｰﾎﾞ	25	XZB50	4000		287		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	3.5	C	890	45089ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞGXﾀｰﾎﾞ	25	XZB50	4000		242		ﾎﾜｲﾄ2	AT	AAC	R	C	700	45091ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞLXﾀｰﾎﾞ	23	XZB50	4000		331		ﾎﾜｲﾄ	AT	C	3.5	C	798	45078ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞEXﾀｰﾎﾞ	22	XZB51	4000		453		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	AT	C	3.5	C	130	45087ｷｰ
ｺｰｽﾀｰ 3D	ﾛﾝｸﾞ GX	R07	GDB70	2800		15		ｼﾙﾊﾞｰ	AT		4.5	B	6,800	45127ｷｰ
ｺﾍﾟﾝ(ﾄﾖﾀ)	GRｽﾎﾟｰﾂ	R07	LA400A	660	10.02	12		ﾎﾜｲﾄ	F5	AAC	4.5	B	880	55194ｷｰ
	GRｽﾎﾟｰﾂ	R05	LA400A	660		26		ﾚｯﾄﾞ2	AT	AAC	4	A	500	80406ｷｰ
	GRｽﾎﾟｰﾂ	R04	LA400A	660	09.04	17		ｼﾙﾊﾞｰ	F5	AAC	5	A	980	55555ｷｰ
	GRｽﾎﾟｰﾂ	R03	LA400A	660	09.11	56		ﾌﾞﾙｰ	F5	AAC	4.5	B	988	55522ｷｰ
	GRｽﾎﾟｰﾂ	R03	LA400A	660		48		ｲｴﾛｰ	MT	AAC	R	B	300	80411ｷｰ
	GRｽﾎﾟｰﾂ	R02	LA400A	660	09.10	52		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5	B	450	35249ｷｰ
ｺﾛﾅ 4D	2000GT	52	RT122	2000		64		ﾚｯﾄﾞ	MT	AC	3	D	480	3555ｷｰ
ｺﾛﾅﾌﾟﾚﾐｵ	ﾌﾟﾚﾐｱE	08	AT211	1800		51		ｼﾙﾊﾞｰ	MT	AC	3.5	B	250	60434
ｻｸｼｰﾄﾞ	UL-X	R01	NCP160V	1500	09.07	17		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	R	B	30	13226
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞUL	R01	NHP160V	1500		84		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	3.5	B	30	40009
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞTX	R01	NHP160V	1500		103		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4	B	50	40157
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞUL	31	NHP160V	1500	09.08	57		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	R	B		40184
	TX	29	NCP160V	1500	09.07	106		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	4	B		57120
	TX	28	NCP160V	1500		60		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	4.5	B	80	40153
	TX	28	NCP160V	1500		138		ｸﾞﾚｰ	FA	AC	R	B		40172
	UL-X	27	NCP160V	1500		235		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	3	C	30	35192
	UL	27	NCP160V	1500		76		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	3	C		40169
ｻｸｼｰﾄﾞ 4WD	UL-X	R01	NCP165V	1500		93		ｸﾛ	FA	AC	4	C	200	40115
	UL-X	30	NCP165V	1500		240		ｼﾙﾊﾞｰM	FA	AC	3.5	C	100	40276
ｻｸｼｰﾄﾞﾊﾞﾝ	UL Xﾊﾟｯｹｰｼﾞ	24	NCP51V	1500	08.11	65		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	3.5	B	50	13588
	U	21	NCP51V	1500		287		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	3	C		40309
	UL	14	NCP51V	1500		49		ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	4	B		40228
ｻｸｼｰﾄﾞﾜｺﾞﾝ	TX GﾊﾟｯｹLTD	17	NCP58G	1500	10.01	178		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AC	3	C		52137
ｻｸｼｰﾄﾞﾜｺﾞﾝ4W	TX	21	NCP59G	1500		228		ｼｬﾝﾊﾟﾝ	FA	AC	3	C		260
ｼｴﾝﾀ	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R08	MXPL10G	1500	11.07	0		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	S	A	2,180	8158
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R08	MXPL10G	1500		6		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AAC	R	A	1,110	17682
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R07	MXPL10G	1500		9		ﾌﾞﾙｰ	IA		1	/		387
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R07	MXPL10G	1500		35		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	R	B	480	6182
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R07	MXPL10G	1500	10.10	8		ｸﾞﾘｰﾝ	AT	AAC	4.5	A	1,330	6424
	Z	R07	MXPC10G	1500	10.12	6		ｸﾞﾘｰﾝ	AT	AC	R	A	100	8326
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R07	MXPL10G	1500		6		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA		R	A	580	15097
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R07	MXPL10G	1500	10.12	2		ｶｰｷ	IA	AAC	5	A	1,190	17161
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R07	MXPL10G	1500	10.09	7		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	AAC	4.5	A	1,980	17657

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価		ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	G	R07	MXPC10G	1500	10.02	13		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5	B	1,200	17684
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R07	MXPL10G	1500		4		ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	4.5	A	1,290	17801
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R07	MXPL10G	1500		9		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	AAC	5	A	1,700	17847
	G	R07	MXPC10G	1500		39		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R	B	700	17863
	Z	R07	MXPC10G	1500		5		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	5	A	1,580	52328
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R07	MXPL10G	1500	10.06	8		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	5	A	1,720	53180
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R07	MXPL10G	1500	10.12	3		ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT	AAC	5	A	1,480	60327
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R06	MXPL10G	1500	09.06	9		ｶｰｷ2	IA	AAC	4.5	A	1,650	6152
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R06	MXPL10G	1500		22		ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	R	B	1,050	8075
		R06	MXPL10G	1500		7		ﾌﾞﾙｰ	AT	***	***			11424ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R06	MXPL10G	1500		30		ﾊﾟｰﾙ	IA	***	***			11445
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R06	MXPL10G	1500	09.06	16		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AAC	4	A	1,748	13034
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R06	MXPL10G	1500		25		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	R	B	980	17859
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R06	MXPL10G	1500	09.06	40		ｸﾛ	IA	AAC	4	B	1,080	17947
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R06	MXPL10G	1500	09.05	6		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	5	A	1,500	52298
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R06	MXPL10G	1500	09.12	12		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	4.5	B	1,890	53578
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R06	MXPL10G	1500	09.01	54		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4.5	B	1,280	53673
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R06	MXPL10G	1500		34		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4.5	B	1,240	54037
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R06	MXPL10G	1500	09.10	18		ｶｰｷ	IA	AAC	4.5	B		54097
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R06	MXPL10G	1500		21		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3	A	1,000	54260
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R06	MXPL10G	1500	09.05	26		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4.5	B	2,000	54270
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R06	MXPL10G	1500		76		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4	C	900	60184
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R06	MXPL10G	1500	09.06	46		ｵﾚﾝｼﾞ	IA	AAC	3.5	B	880	92039
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	MXPL10G	1500	10.06	27		ｸﾛ	IA	AAC	4.5	A	1,250	6146
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	MXPL10G	1500		35		ｶｰｷ	IA	AAC	3.5	B	980	6216
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	MXPL10G	1500		10		ｶｰｷ	IA	AAC	3.5	A	1,390	6232
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	MXPL10G	1500		40		ｸﾞﾘｰﾝ	AT	AAC	4.5	B	1,390	6260
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	MXPL10G	1500		26		ｸﾞﾘｰﾝ	AT	AAC	R	B	480	6263
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R05	MXPL10G	1500	10.09	35		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4.5	B	780	6309
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	MXPL10G	1500		51		ｶｰｷ	IA	AAC	R	B	1,000	6358ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	MXPL10G	1500		65		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R	B	1	6460
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	MXPL10G	1500		50		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4.5	B	1,180	8091
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	MXPL10G	1500	10.02	20		ｸﾛ	IA	AAC	R	B	850	15211
	G	R05	MXPC10G	1500		18		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	AAC	R	B	700	17156
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R05	MXPL10G	1500		51		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AAC	4	C	590	17219
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R05	MXPL10G	1500		57		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4	B	480	17254
	G	R05	MXPC10G	1500		12		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	AAC	5	A	1,080	17266
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	MXPL10G	1500		18		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5	B	1,290	17267
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R05	MXPL10G	1500		70		ｶｰｷ	IA	AAC	4	B	390	17508
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	MXPL10G	1500		26		ｶｰｷ	IA	AAC	R	A	950	17649
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R05	MXPL10G	1500		58		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4	B	480	17723
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	MXPL10G	1500		38		ｸﾛ	IA	AAC	R	B	900	17738
	Z	R05	MXPC10G	1500		28		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	AAC	5	A	1,300	17762
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	MXPL10G	1500		10		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	5	A	1,680	17763
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R05	MXPL10G	1500		54		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4	B	580	17772
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R05	MXPL10G	1500		56		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4	B	590	17780
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R05	MXPL10G	1500		54		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4.5	B	480	17782
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R05	MXPL10G	1500		78		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4.5	B	380	17793
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	MXPL10G	1500		19		ｸﾛ	AT	AAC	4.5	B	1,390	17865
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R05	MXPL10G	1500		50		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4	B	590	17872
	Z	R05	MXPC10G	1500	10.01	15		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5	A	1,090	17896
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	MXPL10G	1500		17		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	R	A	930	17902
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R05	MXPL10G	1500		47		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4	B	590	17905
	Z	R05	MXPC10G	1500		13		ｶｰｷ	AT	AAC	5	A	1,380	17921
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R05	MXPL10G	1500		57		ｶｰｷ	IA	AAC	4	B	480	17945
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	MXPL10G	1500	10.05	13		ｸﾛ	IA	AAC	4.5	A	1,280	17951
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R05	MXPL10G	1500		57		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4	B	700	17967
	Z	R05	MXPC10G	1500		46		ｶｰｷ	IA	AAC	R	B	800	18383
	G	R05	MXPC10G	1500	10.01	8		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4	B	580	52012
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	MXPL10G	1500		23		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AAC	4.5	A	1,480	52091

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	MXPL10G	1500	10.08	18		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	5 A	1,380	53048
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	MXPL10G	1500	10.06	33		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4.5 B	1,300	53363
	Z	R05	MXPC10G	1500		39		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	900	53958 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	MXPL10G	1500	10.06	32		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4 B	1,200	54274
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	MXPL10G	1500	10.01	41		ｶｰｷ	IA	AAC	4.5 B	1,290	54407
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	MXPL10G	1500		16		ｸﾞﾘｰﾝ	AT	AAC	4.5 A	1,480	60005
	Z	R05	MXPC10G	1500		8		ｸﾞﾘｰﾝ	AT	AAC	5 A	1,480	60326
	G	R05	MXPC10G	1500		14		ｸﾛ	IA	AAC	4 C	1,300	60348
	HVﾌｧﾝGｾｰﾌﾃｨED2	R04	NHP170G	1500		69		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R B	250	6016
	HV GｾｰﾌﾃｨED2	R04	NHP170G	1500		43		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4 C	580	17196 ｷｰ
	Z	R04	MXPC10G	1500		17		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	R A	990	17663
	Z ｺﾝﾌｫｰﾄP	R04	MXPC10G	1500		29		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	990	17699
	Gｾｰﾌﾃｨｴﾃﾞｨｼｮ2	R04	NSP170G	1500		28		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4.5 B	900	17750
	ﾌｧﾝﾍﾞｰｽGｾｰﾌED2	R04	NSP170G	1500		25		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4.5 B	480	17790
	HV GｾｰﾌﾃｨED2	R04	NHP170G	1500		87		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	390	17807
	Z	R04	MXPC10G	1500		49		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	980	17985
	HVﾌｧﾝGｾｰﾌﾃｨED2	R04	NHP170G	1500		19		ｸﾛ	AT	AAC	3.5 B	780	17998
	G	R04	NSP170G	1500	09.05	10		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	880	18135
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R04	MXPL10G	1500	09.11	27		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	AAC	4 B	780	18382
	Z	R04	MXPC10G	1500	09.09	26		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 A	1,280	53108
	HVﾌｧﾝGｾｰﾌﾃｨED2	R03	NHP170G	1500		15		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	R B	100	296
	HV ﾌｧﾝﾍﾞｰｽG	R03	NHP170G	1500		94		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	R B	280	6264
	HVﾌｧﾝGｾｰﾌﾃｨED2	R03	NHP170G	1500		18		ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT	AC	R B	650	6438
	HVﾌｧﾝﾍﾞｰｽGｸｴﾛ	R03	NHP170G	1500	10.03	11		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	AAC	3.5 B	800	8024
	G	R03	NSP172G	1500		69		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	490	8041
	ﾌｧﾝﾍﾞｰｽG	R03	NSP170G	1500	10.02	20		ｸﾞﾘｰﾝ	AT	AAC	4.5 B	680	8062
	HV GｾｰﾌﾃｨED2	R03	NHP170G	1500		39		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	4.5 B	780	8090
	HVﾌｧﾝGｾｰﾌﾃｨED2	R03	NHP170G	1500		33		ｸﾛ	AT	AAC	R B	80	15140
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞGｸｴﾛ	R03	NHP170G	1500		38		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	AAC	4.5 B	690	18010
	ﾌｧﾝﾍﾞｰｽGｸｴﾛ	R03	NSP170G	1500		86		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AAC	4 B	180	18045
	G	R03	NSP170G	1500		56		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	3.5 B	400	18199
	HVﾌｧﾝGｾｰﾌﾃｨED2	R03	NHP170G	1500		45		ﾌﾞﾙｰ	IA		4.5 B	480	18232
	Gｾｰﾌﾃｨｴﾃﾞｨｼｮ2	R03	NSP170G	1500		37		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	780	18278
	HVﾌｧﾝﾍﾞｰｽGｸｴﾛ	R03	NHP170G	1500		19		ﾌﾞﾙｰ	IA		4 A	480	18367
	HVﾌｧﾝﾍﾞｰｽGｸｴﾛ	R03	NHP170G	1500	10.07	34		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	880	52242
	ﾌｧﾝﾍﾞｰｽGｸｴﾛ	R03	NSP170G	1500		13		ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	4 A	380	52266
	HVﾌｧﾝGｾｰﾌﾃｨED2	R03	NHP170G	1500		40		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	R B	300	60026
	ﾌｧﾝﾍﾞｽGｾｰﾌED2	R03	NSP170G	1500	10.09	14		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4.5 B	550	60066
	HV ﾌｧﾝﾍﾞｰｽG	R02	NHP170G	1500		75		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R B	100	6462
	G	R02	NSP170G	1500		45		ﾊﾟｰﾙ	IA	***	***		11036
	Gｸｴﾛ	R02	NSP170G	1500		20		ﾌﾞﾙｰ	IA	***	***		11342
	HVﾌｧﾝGｾｰﾌﾃｨED	R02	NHP170G	1500		74		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 B	200	18269
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞGｸｴﾛ	R02	NHP170G	1500	09.10	23		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	1,000	52171
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R02	NHP170G	1500	09.03	120		ﾌﾞﾗｳﾝ	AT	AAC	4 C	280	53356
	G ｸﾞﾗﾝﾊﾟｰ	R02	NSP170G	1500	09.03	76		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AAC	4.5 B	500	53706
	HVﾌｧﾝGｾｰﾌﾃｨED	R02	NHP170G	1500		66		ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	R B	380	60003
	ﾌｧﾝﾍﾞｰｽG	R02	NSP170G	1500	09.03	11		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 B	700	92013
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R01	NHP170G	1500		66		ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT	AAC	4 B	380	6413
	HV ﾌｧﾝﾍﾞｰｽG	R01	NHP170G	1500	10.10	98		ﾊﾟｰﾙ	AT	AC	4 B	350	8174
	Gｸｴﾛ	R01	NSP170G	1500		21		ﾚｯﾄﾞ2	IA	AAC	4 B	780	8184
	G	R01	NSP170G	1500		43		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	780	8185
	ﾌｧﾝﾍﾞｰｽG	R01	NSP170G	1500		68		ﾌﾞﾙｰ	AT	AC	3.5 B	300	8233
	Gｸｴﾛ	R01	NSP170G	1500		90		ｸﾛ	IA	***	***		11039
		R01	NHP170G	1500		128		ﾚｯﾄﾞ2	AT	***	***		11409 ｷｰ
	X	R01	NSP170G	1500		21		ﾊﾟｰﾙ	AT	AC	4.5 B	190	17172
	HV ﾌｧﾝﾍﾞｰｽG	R01	NHP170G	1500		121		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA	AAC	4 B	90	17749
	G	R01	NSP170G	1500		54		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 C	500	17769
	ﾌｸｼ	R01	NSP172G	1500		19		ﾚｯﾄﾞ	AT	AC	4 B	290	17892
	Gｸｴﾛ	R01	NSP170G	1500		69		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	4.5 B	380	17961
	ﾌｧﾝG ｸﾞﾗﾝﾊﾟｰ	R01	NSP170G	1500		81		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AAC	4.5 B	384	35147

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞGｸｴﾛ	R01	NHP170G	1500		26		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	650	52190
	Gｸｴﾛ	R01	NSP170G	1500		31		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	580	52255
	Gｸｴﾛ	R01	NSP170G	1500		37		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4 C	485	53476
	G	R01	NSP170G	1500	10.05	95		ﾊﾟｰﾙ2	IA	AAC	4 B	170	54300
	ﾌｧﾝﾍﾞｰｽG	R01	NSP170G	1500		36		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	AAC	4.5 A	380	60097
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞGｸｴﾛ	R01	NHP170G	1500		33		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	890	60193
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R01	NHP170G	1500		24		ｸﾞﾘｰﾝ2	IA	AAC	R B	180	60334 ｷｰ
	G	R01	NSP170G	1500		112		ﾚｯﾄﾞ	IA		4 C	300	91046
	HV ﾌｧﾝﾍﾞｰｽG	31	NHP170G	1500	10.02	52		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4 B	280	8054
	HV ﾌｧﾝﾍﾞｰｽG	31	NHP170G	1500	10.03	35		ﾚｯﾄﾞ2	IA	AAC	4 B	490	18059 ｷｰ
	ﾌｧﾝﾍﾞｰｽG	31	NSP170G	1500		80		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3.5 C	80	35010 ｷｰ
	X	31	NSP170G	1500	10.01	64		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4 B	180	52042
	Gｸｴﾛ	31	NSP170G	1500	10.03	27		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	4 B	550	52120
	HV ﾌｧﾝﾍﾞｰｽG	31	NHP170G	1500	10.04	49		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	AAC	4.5 B	680	53761
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	30	NHP170G	1500		78		ﾊﾟｰﾙ	IA	AC	R B	150	6001
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞGｸｴﾛ	30	NHP170G	1500	09.05	77		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	AT	AAC	4 B	90	6174
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞGｸｴﾛ	30	NHP170G	1500	10.10	40		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	AAC	3.5 B	280	6316
	Gｸｴﾛ	30	NSP170G	1500		75		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	3.5 B	10	8173 ｷｰ
	Gｸｴﾛ	30	NSP170G	1500	10.10	53		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	80	8237
	G	30	NSP170G	1500		64		ｸﾛ	IA	***	***		11317
	Gｸｴﾛ	30	NSP170G	1500		36		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	***	***		30 11448
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞGｸｴﾛ	30	NHP170G	1500	09.11	45		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R B	380	15129
	HV ﾌｧﾝﾍﾞｰｽG	30	NHP170G	1500		39		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 B	400	17163
	Gｸｴﾛ	30	NSP170G	1500		40		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	180	17202
	HV ﾌｧﾝﾍﾞｰｽG	30	NHP170G	1500		88		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	3.5 C	100	17877
	HV ﾌｧﾝﾍﾞｰｽG	30	NHP170G	1500		62		ｲｴﾛｰ	IA	AAC	3.5 B	200	17895
	G	30	NSP170G	1500		47		ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	3 B	100	17901
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞGｸｴﾛ	30	NHP170G	1500		65		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	AAC	4 C	380	53553
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞGｸｴﾛ	30	NHP170G	1500		42		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	AAC	4 B	380	54057
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞGｸｴﾛ	30	NHP170G	1500	09.11	22		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 B	600	60153
	G	29	NSP170G	1500	10.06	76		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 B	70	8034
	G	29	NSP170G	1500		47		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	AAC	4.5 B	280	8046
	G	29	NSP170G	1500	10.10	62		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	80	8178
	G	29	NSP170G	1500		78		ﾌﾞﾙｰ	IA	***	***		11031
	G	29	NSP170G	1500		78		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	R B	250	15014
	X	29	NSP170G	1500	10.02	84		ｸﾛ	IA	AC	R B		15202
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞGｸｴﾛ	29	NHP170G	1500		74		ﾊﾟｰﾙ	IA	AC	4.5 B	180	17504
	G	29	NSP170G	1500		92		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	10	17683
	Gｸｴﾛ	29	NSP170G	1500		15		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 A	500	17695
	G	29	NSP170G	1500		36		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R B	300	17942
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	29	NHP170G	1500		80		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	4 B	200	17983
	G	29	NSP170G	1500	10.05	91		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	AAC	4 C		53017
	G	29	NSP170G	1500	10.03	89		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 C	50	53677
	Gｸｴﾛ	29	NSP170G	1500		79		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	AAC	3.5 B	30	53736
	Gｸｴﾛ	29	NSP170G	1500		21		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4 B	580	53825
	G	29	NSP170G	1500	09.06	78		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 B	180	53922
	Gｸｴﾛ	29	NSP170G	1500		104		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	50	60159 ｷｰ
	G	29	NSP170G	1500	10.03	75		ﾚｯﾄﾞ	AT	AAC	3 B	10	60214
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	29	NHP170G	1500		91		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 B	100	93005
	G	28	NSP170G	1500	09.04	68		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	AC	3 B		161
	G	28	NSP170G	1500	09.11	71		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	3.5 B	30	276
	G	28	NSP170G	1500	09.12	161		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	3.5 B		319
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	28	NHP170G	1500	10.10	57		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4.5 B	80	6345
	G	28	NSP170G	1500	09.10	25		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	180	8001
	G	28	NSP170G	1500	09.07	66		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4.5 B	80	8095
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	28	NHP170G	1500		79		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 B	180	8103
	G	28	NSP170G	1500		50		ｲｴﾛｰ	AT	AAC	3 B	10	8119
	G	28	NSP170G	1500		42		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	180	8161 ｷｰ
	G	28	NSP170G	1500	09.05	47		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	3.5 B	80	8180
	G	28	NSP170G	1500		103		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	4 C	380	8281

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	G	28	NSP170G	1500		72		ｲｴﾛｰ	IA	AAC	3 B		13580
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	28	NHP170G	1500	09.10	77		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	AC	4 B	180	17616キー
	G	28	NSP170G	1500		72		ｸﾛ	IA	AC	3.5 C	30	17622
	G	28	NSP172G	1500		49		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	AAC	R B	50	17761
	G	28	NSP170G	1500	09.03	38		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	180	17839
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	28	NHP170G	1500		81		ｸﾛ	IA	AAC	R B	100	17883
	G	28	NSP170G	1500		70		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	AAC	4 B	50	18043
	G	28	NSP170G	1500		61		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	100	18386
	X	28	NSP170G	1500	09.09	46		ﾌﾞﾙｰ	IA	AC	3.5 B	11	35182
	G	28	NSP170G	1500		43		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	180	52054
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	28	NHP170G	1500	09.04	115		ｸﾛ	IA	AAC	3 C		53195
	X	28	NSP170G	1500		52		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AC	3.5 B	5	54150
	X	28	NSP170G	1500	09.12	46		ﾌﾞﾙｰ	IA	AC	R B	30	60163
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	28	NHP170G	1500	09.07	45		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 B	400	60410
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	27	NHP170G	1500		222		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 C		305
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	27	NHP170G	1500		21		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	3.5 B	50	6448
	X	27	NSP170G	1500		48		ｸﾛ	IA	AC	3 C	50	8150
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	27	NHP170G	1500	10.10	93		ﾊﾟｰﾙ	AT	AC	4 B	350	8231
	G	27	NSP170G	1500	09.01	48		ｲｴﾛｰ	IA	AAC	4 B	50	13037
	G	27	NSP170G	1500		50		ﾊﾟｰﾙ	IA	AC	4.5 B	80	17539キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	27	NHP170G	1500		77		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	80	17904
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	27	NHP170G	1500		75		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	AAC	4 B	50	17949
	G	27	NSP170G	1500		73		ﾌﾞﾗｳﾝ	AT	AAC	4 B	30	18300
	X	27	NSP170G	1500		72		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B		52339
	X Vﾊﾟｯｹｰｼﾞ	27	NSP170G	1500		102		ｸﾛ	AT	AC	4 B		54272
	G	27	NSP170G	1500	10.10	81		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	50	60171
	DICE-G	25	NCP81G	1500		147		ﾎﾞﾙﾄﾞｰ	IA	AAC	3.5 C	3	507
	DICE	24	NCP81G	1500		77		ｼﾙﾊﾞｰM	IA	AC	3.5 B		420
	DICE	24	NCP81G	1500	09.03	92		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	AC	4 C		52174
	DICE	23	NCP81G	1500		104		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	AC	3 C		389
	X Sｴﾃﾞｨｼｮﾝ	19	NCP81G	1500		133		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AC	3.5 C		23
	Xﾘﾐﾃｯﾄﾞ	17	NCP81G	1500		126		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AC	3 D		53156
ｼｴﾝﾀ 4WD	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R06	MXPL15G	1500	09.04	6		ｸﾞﾘｰﾝ	AT	AAC	5 A	1,480	6175
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R06	MXPL15G	1500		15		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	1,380	8043
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R06	MXPL15G	1500		50		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AAC	R A	880	17654
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R05	MXPL15G	1500		43		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	R B	685	6308
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	MXPL15G	1500		90		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	AC	4.5 B	980	17021
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R05	MXPL15G	1500		100		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	390	18407
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	MXPL15G	1500		9		ｶｰｷ	IA	AAC	4.5 A	1,490	60016
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R05	MXPL15G	1500		105		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	500	60342
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	MXPL15G	1500		29		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	1,490	17068
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	MXPL15G	1500	09.09	30		ﾜｲﾝ	AT	AAC	4.5 B	1,780	17685
	G	R02	NCP175G	1500		29		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	AAC	3.5 B	780	35116
	Gｸｴﾛ	31	NCP175G	1500		68		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4 B	680	17928
	X	17	NCP85G	1500		203		ｲｴﾛｰ	AT	AC	3 C		53110
ｼﾞｬﾊﾟﾝﾀｸｼｰ	ﾅｺﾞﾐ	R01	NTP10	1500		208		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	3.5 C	190	17530キー
ｽｰﾌﾟﾗ	A90ﾌｧｲﾅﾙｴﾃﾞｨｼ	R08	DB06	3000	11.10	0		ｸﾛ	F6	AAC	S A	15,000	50134キー
	RZ	R08	DB06	3000	11.04	0		ｸﾛ	MT	AAC	6 A	6,500	53646キー
	RZ	R07	DB06	3000	10.03	11		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 A	5,780	53445キー
	RZ	R07	DB06	3000	10.02	28		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	5 A		54053キー
	RZ	R06	DB06	3000	09.08	20		ﾊﾟｰﾙ	F6	AAC	4.5 A	5,480	53372キー
	RZ	R02	DB02	3000	09.12	10		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	4,780	65038キー
	SZ-R	R01	DB22	2000		44		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	3,780	18089キー
	SZ	08	JZA80	3000		91		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	4 B	2,980	3068キー
	SZ	08	JZA80	3000	09.10	92		ｸﾛ	F5	AAC	3.5 C	2,500	53594キー
	RZ-S	07	JZA80	3000		32		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4 C	5,980	3089キー
	GZ	06	JZA80	3000		75		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4 C	5,300	3302キー
	SZ	06	JZA80	3000	10.05	170		ｼﾙﾊﾞｰ	F5	AAC	3.5 C	2,880	54245キー
	SZ	05	JZA80	3000		140		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	4 C	3,000	3301キー
	2.0GTﾂｲﾝTBﾜｲ	04	GA70H	2000		64		ｸﾛ	F5	***	***	1,180	11237キー
	GTﾂｲﾝﾀｰﾎﾞﾜｲﾄﾞ	02	GA70H	2000		51	*	ｸﾛ	F5	***	***	555	11268キー
ｽﾀｰﾚｯﾄ 3D	ｸﾞﾗﾝﾂｧVﾀｰﾎﾞ	10	EP91	1300		161		ｸﾞﾚｰ	MT	AAC	3.5 C	500	8105
ｽﾌﾟﾘﾝﾀｰﾄﾚﾉCP	BZ-G	12	AE111	1600		114		ﾌﾞﾙｰ	F6	AC	R C	220	3254
		10	AE111	1600		337		ｼﾙﾊﾞｰ	MT	***	***	40	11098キー
	GT APEX	01	AE92	1600		187		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	3.5 C	400	3182
ｽﾍﾟｲﾄﾞ	F	28	NSP141	1500		87		ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ	IA	AC	4 B		355
	Fｸｲｰﾝ2	28	NSP141	1500		67		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	AC	4 B		8058
	F	27	NSP141	1500		89		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	AC	3.5 B		141
	F	27	NSP141	1500		101		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	AC	4 B		271
	F	25	NCP141	1500		142		ｸﾛ	IA	AAC	R C		532
	X	24	NSP140	1300		43		ｸﾛ	AT	AC	3.5 B	30	8273
ｽﾍﾟｲﾄﾞ 4WD	G	25	NCP145	1500		101		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	4 C	10	93
ｾﾘｶ CP	TRDｽﾎﾟｰﾂM	12	ZZT231	1800		113		ﾌﾞﾙｰ	F6	AAC	4 B	80	53203
ｾﾙｼｵ	Cｲﾝﾃﾘｱｾﾚｸｼｮﾝ	18	UCF31	4300		105		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	400	3267
	C	18	UCF31	4300		65		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4 B	80	3482キー
	C	17	UCF31	4300	10.07	149		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 C		3167
	C Fﾊﾟｯｹｰｼﾞ	17	UCF31	4300	10.10	45		ｭﾝ	FA	AAC	4.5 B	180	3399
	Cｲﾝﾃﾘｱｾﾚｸｼｮﾝ	16	UCF31	4300		100		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 C	300	3433キー
	ER	16	UCF30	4300	10.01	122		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	R C	100	3626
	ER	16	UCF30	4300	09.11	131		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3 C		53757キー
	C	15	UCF31	4300	10.07	57		Dﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4 B	180	3478キー
	C F-Pｲﾝﾃﾘｱｾﾚｸ	14	UCF31	4300	08.11	34		Dﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4 B	80	54010
	C 10THｱﾆﾊﾞｰED	12	UCF21ｶｲ	4000	10.04	94		ﾊﾟｰﾙ	FA	AC	4 B	80	3532キー
ｾﾝﾁｭﾘｰ 4D	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R05	UWG60	5000	10.08	28		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	11,900	53661キー
	ﾋｮｳｼﾞｭﾝｼｬ	18	GZG50	5000	09.07	64		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4 B	1,700	54215キー
	ﾋｮｳｼﾞｭﾝｼｬ	17	GZG50	5000	08.11	152		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B	580	3314キー
ｿｱﾗ CP	2.0GTﾂｲﾝﾀｰﾎﾞL	02	GZ20	2000		274	$	ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	3.5 B	500	18023キー
	2.0GTﾂｲﾝﾀｰﾎﾞL	02	GZ20	2000		95		ｶﾞﾝﾒﾀ2	F5	AAC	4 C	980	65037キー
	3.0GT	01	MZ20	3000		136		ﾎﾜｲﾄ	MT	AAC	R C	200	3247
	2.0GT-ﾂｲﾝﾀｰﾎﾞ	01	GZ20	2000		177		ｸﾛ	MT	AAC	R C	800	60170
ｿｱﾗ OP	430SCV	17	UZZ40	4300	10.02	85		ｸﾛ	AT	AAC	4 B	80	17783
	430SCV	16	UZZ40	4300	09.05	95		ﾜｲﾝ	FA	AAC	4.5 B	80	3246
	430SCV	14	UZZ40	4300		72		ｸﾞﾘｰﾝ	FA	AC	R B	480	3179
ﾀｳﾝｴｰｽV5D4WD	GL	R03	S413M	1500		91		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AC	4 C	180	40089
	GL	30	S412M	1500		240		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AC	R C		15221
	DX	29	S412M	1500		98		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AC	R B		40122
	GL	24	S412M	1500		44		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AC	3.5 B	80	40286
ﾀｳﾝｴｰｽﾄﾗｯｸ	DX Xｴﾃﾞｨｼｮﾝ	R03	S403U	1500		26		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	3 C	300	40135
	ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞ	R02	S402U	1500	08.12	35		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	4.5 B	1,980	13523キー
	DX	R02	S403U	1500		86		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	R C	100	40283
ﾀｳﾝｴｰｽﾄﾗｯｸ4W	DX	12	KM80	1800		56		ﾎﾜｲﾄ	C5	AC	3.5 C	10	40171
ﾀｳﾝｴｰｽﾉｱ4D4W	ｽｰﾊﾟｰｴｸｽﾄﾗﾘﾓ	11	CR50G	2200		61		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	R B	100	3209
ﾀｳﾝｴｰｽﾊﾞﾝ 4D	ﾎﾚｲ	17	KR42V	1800		192		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	R C		40159
ﾀｳﾝｴｰｽﾊﾞﾝ 5D	GL	R04	S403M	1500		47		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	4 C	450	35433
	GL	R04	S403M	1500		25		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	4 C	390	40139
	GL	R04	S403M	1500		73		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	4 C	150	40146
	GL	R04	S403M	1500		37		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	4 B	400	40230
	GL	R03	S403M	1500		61		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	4 C	180	35520
	GL	R02	S403M	1500	08.12	99		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	AT	AC	4 B	250	40032
	GL	R01	S402M	1500		22		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AC	4 C	350	40112
	ﾚｲｿﾞｳﾚｲﾄｳ	R01	S402M	1500		130		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	3 C	200	40285
	GL	30	S402M	1500		41		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	4 B	220	40110
	GL	28	S402M	1500		176		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	3.5 C		40119
	GL	22	S402M	1500		265		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AC	R D		40003
ﾀﾝｸ	X S	R02	M900A	1000		23		ﾊﾟｰﾙ	AT	***	***		11395キー
	X S	R02	M900A	1000		34		ﾊﾟｰﾙ	AT	***	***		11457
	X S	R02	M900A	1000	09.02	19		ﾊﾟｰﾙ	IA	AC	3.5 B	120	52209
	ｶｽﾀﾑG	R02	M900A	1000	09.04	57		ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	4.5 B		53434
	ｶｽﾀﾑG	R02	M900A	1000		74		ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	4 B	30	53972
	G	R01	M900A	1000		28		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	3.5 B	80	8127

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	G-T	R01	M900A	1000		23		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	100	13575
	ｶｽﾀﾑG	R01	M900A	1000		199		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	R C	30	15150
	G	R01	M900A	1000		68		ﾐｽﾞｲﾛ	IA	AAC	4.5 B		52321
	G	R01	M900A	1000		45		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	AAC	4.5 B	199	53703
	ｶｽﾀﾑG	R01	M900A	1000	10.07	25		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	280	54204
	X S	R01	M900A	1000		11		ﾊﾟｰﾙ	IA	R	B	180	60055
	G S	31	M900A	1000		80		ﾚｯﾄﾞ	IA	***	***		11071 キー
	ｶｽﾀﾑG-T	31	M900A	1000		76		ﾊﾟｰﾙ2	IA	AAC	4.5 B	30	17731
	ｶｽﾀﾑG-T	31	M900A	1000	10.03	20		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	280	53068
	ｶｽﾀﾑG S	30	M900A	1000		100		ﾋﾟﾝｸ	IA	AAC	4 B		468
	G S	30	M900A	1000		112		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B		476
	ｶｽﾀﾑG-T	30	M900A	1000		47		ｸﾛ	AT	AAC	4 B	80	8059
	X S	30	M900A	1000	09.05	57		ﾌﾞﾙｰ	IA	AC	3.5 B	10	17132
	ｶｽﾀﾑG	30	M900A	1000	09.11	35		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3.5 B		35133
	ｶｽﾀﾑG-T	30	M900A	1000	09.03	20		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4 B		52038
	G-T	30	M900A	1000	09.09	72		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	AC	4 B	200	53130
	ｶｽﾀﾑG-T	30	M900A	1000	09.09	57		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	150	53542
	ｶｽﾀﾑG	30	M900A	1000		49		ﾚｯﾄﾞ2	IA	AAC	R B	30	60331
	ｶｽﾀﾑG S	29	M900A	1000		109		ｸﾞﾘｰﾝ2	IA	AAC	3.5 C	60	8226
	ｶｽﾀﾑG S	29	M900A	1000		52		ﾚｯﾄﾞ	AT	AAC	4 B	500	91080
	G-T	29	M900A	1000		46		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	AAC	3.5 C		92018
ﾀﾝｸ 4WD	ｶｽﾀﾑG	R01	M910A	1000	10.09	147		ｸﾛ	AT	AAC	4 C	98	53471
	X S	31	M910A	1000	10.03	52		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AC	4 B	150	8143
	X S	29	M910A	1000		25		ﾌﾞﾙｰ	AT	AC	3.5 C	80	60021
ﾀﾞｲﾅｱｰﾊﾞﾝｻﾎﾟ	ｲﾄﾞｳﾊﾝﾊﾞｲ	16	LY228K	3000		11		ﾎﾜｲﾄ	CA	AC	4 C	1,000	45140 キー
ﾀﾞｲﾅﾄﾗｯｸ	Wｷｬﾌﾞ	29	KDY231	3000	09.08	105		ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	3.5 D	100	57122
	Wｷｬﾌﾞ	26	KDY231	3000	09.04	82		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	4 C	500	40279
	ﾚｲｿﾞｳﾚｲﾄｳｼｬ	16	BU306	3700		166		ﾌﾞﾙｰ	F5	AC	3.5 C		45015 キー
	ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞ	09	LY101	2800		87		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	3.5 D		45071 キー
ﾀﾞｲﾅﾄﾗｯｸ 2D	ﾊﾟﾈﾙﾊﾞﾝ	R04	XZU605	4000	09.03	18		ﾎﾜｲﾄ	F6	AC	3.5 B	2,500	45112 キー
		R03	TRY220	2000		16		ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	4 C	690	40201
	ｳｨﾝｸﾞ	R02	XZU720	4000		9		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	4 C	4,200	45095 キー
	ﾌﾙｼﾞｬｽﾄﾛｰ	R01	XZU605	4000		134		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	4 C	980	40050 キー
		R01	XZC605	4000		91		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	3.5 C	490	40148
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R01	XZC605	4000		104		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	4 B	780	40150
	ｳｲﾝｸﾞ	R01	XZU710	4000	09.10	116		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	4 B	2,200	45026 キー
	ﾊﾟﾈﾙﾊﾞﾝ	31	XZU605	4000		103		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	3.5 B	650	45016 キー
		31	XZU712	4000		287		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	3.5 C	380	45130 キー
	ﾚｲｿﾞｳﾚｲﾄｳ	30	KDY231	3000	09.02	141		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	4 C	350	40224
		28	XZU605	4000		50		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	3 C		40199
	Sｼﾝｸﾞﾙｼﾞｬｽﾄﾛｰ	27	KDY221	3000	09.02	80		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	4 B	500	40280
	Pｹﾞｰﾄ	26	KDY231	3000		87		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	3.5 B	500	40235
	ﾛﾝｸﾞｼﾞｬｽﾄﾛｰ	26	TRY230	2000		25		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	4.5 B	500	40282
	Wｷｬﾌﾞ	25	XZU605A	4000	09.08	154		ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	3.5 C	150	40288
	ｲﾄﾞｳﾊﾝﾊﾞｲ	25	XZU655	4000		171		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	3.5 C	100	45029 キー
	ﾚｲｿﾞｳﾚｲﾄｳ	23	XZU308	4000		58		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	4 B	500	45110 キー
	ﾛﾝｸﾞ ｳｲﾝｸﾞ	19	XZU414	4000		110		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	3.5 B	680	45050 キー
		17	KDY230	2500		134		ﾎﾜｲﾄ	AT	***	***		11339 キー
ﾀﾞｲﾅﾄﾗｯｸ 4D	Wｷｬﾌﾞｵｰﾊﾞｰ	23	XZU605	4000		269		ﾎﾜｲﾄ	F5	***	***	10	11128 キー
	Wｷｬﾌﾞﾛﾝｸﾞ	17	TRY230	2000		39		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	4 B	320	35017
		11	BU107	4100	09.07	155		ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	3.5 D	10	40189
ﾀﾞｲﾅﾄﾗｯｸ2D4W		R03	XZU675	4000		71		ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	4 B	1,500	40111
	Wｷｬﾌﾞﾄﾗｯｸ	27	KDY281	3000	09.03	183		ｸﾞﾘｰﾝ	F5	AC	3.5 B	200	57099
	ﾊﾟﾈﾙﾊﾞﾝ	26	XZC675	4000		115		ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	2 C	100	45010 キー
	ﾚｲｿﾞｳﾚｲﾄｳ	22	KDY281	3000		164		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	3.5 C	10	40132
	ﾀﾞﾝﾌﾟ	03	BU72D	3700		73		ﾎﾜｲﾄ	F5	R	D	800	40265
ﾀﾞｲﾅﾄﾗｯｸ4D4W	WｷｬﾌﾞﾛﾝｸﾞP/G	25	KDY281	3000		85		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	4 C	500	40234
ﾁｪｲｻｰ	ﾂｱﾗｰ	11	GX100ｶｲ	2000		192	*	ﾚｯﾄﾞ	F5	AAC	R C	880	17811
	ﾂｱﾗｰV	10	JZX100	2500		153		ﾊﾟｰﾙ	MT	AAC	3.5 C	2,280	3175
	ﾂｱﾗｰV	08	JZX100	2500		83		ｸﾛ	AT	AAC	R D	280	17055

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ﾃﾞｭｴｯﾄ	Vﾘﾐﾃｯﾄﾞ	16	M100A	1000		99		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	R B		185
ﾄﾖｴｰｽ	ﾛﾝｸﾞSSｼﾞｬｽﾄﾛｰ	18	KDY230	2500		122		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	3.5 C	180	57133
		17	TRY230	2000	09.05	75		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	4 B		40001
ﾄﾖｴｰｽ 2D	ﾚｲﾄｳﾚｲｿﾞｳﾃｲｼｮ	R02	XZC605	4000		105		ﾎﾜｲﾄ	F6	AC	4 B	980	45018 キー
	ﾎﾛ ｳｲﾝｸﾞ	R02	TRY220	2000		39		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	3.5 B	390	45075 キー
		31	TRY220	2000		50		ｼﾙﾊﾞｰ	F5	AC	3.5 B	420	40129
	Wｷｬﾌﾞ	30	XZU605	4000		78		ﾎﾜｲﾄ	MT	***	***	30	11127 キー
		30	XZU605	4000		135		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	3.5 C	3	40200
	ﾊﾟﾈﾙﾊﾞﾝ Pｹﾞｰﾄ	29	XZU605	4000		7		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	4 C	1,500	45072 キー
	ﾊﾟﾈﾙ	28	KDY231	3000		162		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	3.5 C		45070 キー
		16	TRY230	2000		237		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	3.5 C	100	40198
ﾄﾖｴｰｽ 2D 4WD	ﾛﾝｸﾞSSｼﾞｬｽﾄﾛｰ	13	LY280	3000		64		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	3.5 C	80	40229
ﾄﾖﾀ	Gﾊﾟｯｹｰｼﾞ	19	ZRT260	1800	08.11	38		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	R B	50	15163
ﾄﾖﾀ ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ	ﾋﾝｼﾞﾄﾞﾌｫｰｸ	R08	42-8FDL15	2500		0		ｵﾚﾝｼﾞ2	AT	---		500	94015 キー
ﾉｱ	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R08	ZWR90W	1800	11.06	3		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAA	3 A	2,480	6302 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R08	ZWR90W	1800		2		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	R A	2,080	15218 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-X	R08	ZWR90W	1800	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	S A	2,000	53377 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R07	ZWR90W	1800		0		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	6 A	2,690	3350 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R07	ZWR90W	1800		9	$	ﾎﾜｲﾄ	IA	AAC	4.5 A	1,850	3354 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R07	ZWR90W	1800	10.06	24		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	2,500	13442 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R07	ZWR90W	1800		3		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	6 A	2,380	17393 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R07	ZWR90W	1800		24		ﾊﾟｰﾙ	AT	WAC	4.5 B	2,480	17563 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-G	R07	ZWR90W	1800		21		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	1,990	17604 キー
	S-Z	R07	MZRA90W	2000	09.10	16		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	5 A	2,080	50061 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R07	ZWR90W	1800	10.04	23		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B		53006 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-G	R06	ZWR90W	1800		22		ﾊﾟｰﾙ	IA	***	***	1,280	11246 キー
	S-Z	R06	MZRA90W	2000	09.03	2		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 A	1,890	17355 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R06	ZWR90W	1800		20		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 A	2,590	17389 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-G	R06	ZWR90W	1800		16		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	1,990	17511 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R06	ZWR90W	1800		13		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	5 A	2,290	17611 キー
	S-Z	R06	MZRA90W	2000	09.09	14		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	1,890	17615 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R06	ZWR90W	1800		51		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	1,980	35162 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R06	ZWR90W	1800	09.05	26		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	5 A	2,950	53547 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R06	ZWR90W	1800	09.03	80		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	1,700	60203 キー
	G	R05	MZRA90W	2000		19		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R B	800	3484 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-G	R05	ZWR90W	1800	10.07	36		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	3 B	1,850	6109 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R05	ZWR90W	1800		41		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	2,190	6340 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R05	ZWR90W	1800		24		ｸﾛ	AT	***	***		11092 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R05	ZWR90W	1800		23		ｸﾛ	IA	***	***	300	11365 キー
	S-G	R05	MZRA90W	2000		17		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	R B	750	13301 キー
	S-Z	R05	MZRA90W	2000		36		ｸﾛ	AT	AAC	R B	1,450	15246 キー
	S-G	R05	MZRA90W	2000	10.03	32		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	1,390	17039 キー
	X	R05	MZRA90W	2000		59		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAA	4 B	890	17076 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-G	R05	ZWR90W	1800	10.05	58		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAC	4.5 B	1,590	17086 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R05	ZWR90W	1800	10.07	14		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4.5 B	1,690	17121 キー
	S-Z	R05	MZRA90W	2000		30		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAC	4.5 B	1,990	17164 キー
	X	R05	MZRA90W	2000		62		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAA	4.5 B	890	17270 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R05	ZWR90W	1800		89		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	1,490	17313 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R05	ZWR90W	1800		29		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	2,190	17317 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	ZWR90W	1800		60		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAA	4.5 B	1,590	17356 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R05	ZWR90W	1800		28		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	2,090	17364 キー
	S-G	R05	MZRA90W	2000		56		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAC	4.5 B	1,290	17385 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R05	ZWR90W	1800		36		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	5 A	2,190	17567 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R05	ZWR90W	1800		46		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	1,790	18004 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R05	ZWR90W	1800	10.04	56		ｸﾛ	AT	AC	4.5 B	1,980	18068 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R05	ZWR90W	1800		93		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AAC	R B	750	18432 キー
	SGﾀｲﾌﾟ2ｻｰﾄﾞS	R05	MZRA92W	2000		17		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 B	2,000	35443 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R05	ZWR90W	1800		29		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	3.5 B	1,880	50090 キー
	X ﾌｸｼ	R05	MZRA92W	2000	09.04	27		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	2,250	50527 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R05	ZWR90W	1800	10.02	32		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	1,890	53128 キー

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	S-G	R05	MZRA90W	2000		15		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 A	1,380	53879ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	ZWR90W	1800	10.04	27		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	1,980	53949ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-G	R05	ZWR90W	1800		82		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4 B	1,480	60258ｷｰ
	X	R05	MZRA90W	2000		53		ｸﾛ	AT	AAC	R B	250	60479ｷｰ
	S-G	R04	MZRA90W	2000		55		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	1,600	3073ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R04	ZWR90W	1800		24		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	1,850	3372ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R04	ZWR90W	1800	09.08	46		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	2,000	13511ｷｰ
	S-Z	R04	MZRA90W	2000	09.09	40		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	1,690	17060ｷｰ
	S-Z	R04	MZRA90W	2000		57		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 A	1,490	17301ｷｰ
	X	R04	MZRA90W	2000	10.06	79		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	1,080	17316ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R04	ZWR90W	1800		51		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	1,590	17371ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R04	ZWR90W	1800		30		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	5 A	2,290	17375ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R04	ZWR90W	1800		54		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAC	4.5 B	1,790	17443ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R04	ZWR90W	1800	09.04	58		ｸﾛ	AT	WAC	4.5 A	2,150	17579ｷｰ
	G	R04	MZRA90W	2000		81		ﾊﾟｰﾙ	IA	AC	4.5 B	590	17610ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R04	ZWR90W	1800		30		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAC	4 B	2,290	18057ｷｰ
	S-Z	R04	MZRA90W	2000		64		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAC	4 B	1,390	18254ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	ZWR90W	1800	09.03	42		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAA	3.5 B	1,390	35318ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R04	ZWR90W	1800		49		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B		60295ｷｰ
	X	R04	MZRA90W	2000		95		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAC	3.5 B	700	60310ｷｰ
	X	R04	MZRA90W	2000		103		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAC	3.5 B	700	60452ｷｰ
	HV G	R03	ZWR80G	1800		49		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 C	1,450	13330ｷｰ
	X	R03	ZRR80G	2000		67		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	3.5 B	700	17757
	X	R03	ZRR80G	2000		44		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAC	4 B	590	18054ｷｰ
	ﾌｸｼ	R03	ZRR80Gｶｲ	2000		64		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	3.5 C	590	18212
	HV SI WXB 3	R03	ZWR80W	1800		56		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 C	1,700	35465ｷｰ
	G	R03	ZRR80G	2000		61		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	690	53095ｷｰ
	SI WXB 3	R03	ZRR80W	2000		48		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAC	4.5 B	1,080	53785ｷｰ
	HV G	R03	ZWR80G	1800		83		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	10	60077ｷｰ
	HV SI WXB	R02	ZWR80W	1800	09.02	51		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	4.5 B	1,450	6052ｷｰ
	X	R02	ZRR80G	2000	09.07	73		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	***	***		11115ｷｰ
	SI WXB 2	R02	ZRR80W	2000		66		ﾊﾟｰﾙ	IA	***	***	480	11148
	SI WXB 2	R02	ZRR80W	2000		52		ｸﾛ	AT	WAC	4.5 B	1,200	17515ｷｰ
	ﾌｸｼ	R02	ZRR80Gｶｲ	2000		54		ﾎﾞﾙﾄﾞｰ	AT	AAC	4 B	790	17529ｷｰ
	HV G	R02	ZWR80G	1800	09.06	146		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	3	B	280	54363ｷｰ
	SI WXB 2	R01	ZRR80W	2000	10.07	61		ﾊﾟｰﾙ	AT	***	***	670	11294
	HV X	R01	ZWR80G	1800		75		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	WAC	4 B	580	17028ｷｰ
	SI WXB	R01	ZRR80W	2000		96		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	580	17513ｷｰ
	SI WXB 2	R01	ZRR80W	2000	10.05	93		ﾊﾟｰﾙ	IA	AC	4.5 B	580	18133ｷｰ
	HV SI WXB2	R01	ZWR80W	1800		67		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 B	680	50442ｷｰ
	HV SI WXB	30	ZWR80W	1800		123		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 C	380	3232
	HV G	30	ZWR80G	1800		67		ﾊﾟｰﾙ	IA	***	***		11028
	SI WXB	30	ZRR80W	2000		76		ﾊﾟｰﾙ	IA	***	***	80	11250
	SI	30	ZRR80W	2000		76		ｺﾝ	IA	AAC	4 C	680	13229
	G	30	ZRR80G	2000		80		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	580	17812
	SI WXB	30	ZRR80W	2000	09.07	38		ｸﾛ	AT	AAC	R B	600	17873
	G	30	ZRR80G	2000		44		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4.5 B	590	18053
	SI WXB	30	ZRR80W	2000	09.06	48		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	980	50480
	HV SI WXB	30	ZWR80W	1800	09.07	125		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	480	53494
	SI WXB	30	ZRR80W	2000		125		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	WAC	4 B	580	53495
	SI WXB	30	ZRR80W	2000	09.04	65		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 B	790	53798
	HV SI WXB	30	ZWR80W	1800		88		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	790	60022
	SI WXB	30	ZRR80W	2000		76		ﾊﾟｰﾙ	AT	WAC	4 B	780	60081
	HV G	29	ZWR80G	1800		178		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 C	50	6111
	HV SI WXB	29	ZWR80W	1800		109		ｸﾛ	IA	WAC	R B	300	6178
	HV G	29	ZRR80G	1800		62		ｸﾛ	IA	WAC	4 B	580	17051
	HV SI	29	ZWR80W	1800		77		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 C	1,080	17697
	G	29	ZRR80G	2000		152		ﾎﾞﾙﾄﾞｰ	IA	AAC	3.5 B	100	18171
	HV G	29	ZWR80G	1800		77		ﾊﾟｰﾙ	IA	AC	3.5 B	680	18257
	SI	29	ZRR80W	2000		90		ｸﾛ	AT	AAC	3.5 B	480	50231

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	SI GS	29	ZRR80W	2000		67		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 B	500	53670ｷｰ
	HV G	29	ZWR80G	1800		125		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	280	53756ｷｰ
	HV G	29	ZWR80G	1800		102		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R C	300	60267
	SI	29	ZRR80W	2000	10.04	79		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAC	R C	380	60336
	Xﾃﾞｨﾗｲﾄﾌﾟﾗｽ	28	ZRR80G	2000	09.04	113		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	AT	AAC	4 B		138
	HV SI	28	ZWR80W	1800	09.10	210		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 B		184
	HVXﾃﾞｨﾗｲﾄﾌﾟﾗｽ	28	ZWR80G	1800		143		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R C	30	3547ｷｰ
	HV SI WXB	28	ZWR80W	1800		79		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	AT	AAC	4 B	500	3615
		28	ZRR80G	2000		53		ﾊﾟｰﾙ	AT	***	***		11419ｷｰ
	Xﾃﾞｨﾗｲﾄﾌﾟﾗｽ	28	ZRR80G	2000	09.03	33		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R B	280	15147
	X	28	ZRR80G	2000	09.11	82		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA		4 B		53914
	Xﾃﾞｨﾗｲﾄﾌﾟﾗｽ	28	ZRR80G	2000	09.04	97		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA		3.5 C	10	92034
	HV G	27	ZWR80G	1800		159		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 B	10	3212
	Xﾃﾞｨﾗｲﾄﾌﾟﾗｽ	27	ZRR80G	2000	08.11	60		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	R B		15120
	HVXﾃﾞｨﾗｲﾄﾌﾟﾗｽ	27	ZWR80G	1800		71		ﾜｲﾝ	AT	AAC	4 B	80	17666
	HVXﾃﾞｨﾗｲﾄﾌﾟﾗｽ	27	ZWR80G	1800	10.10	105		ｸﾛ	IA	AAC	4 C	80	18196
	Xﾃﾞｨﾗｲﾄﾌﾟﾗｽ	27	ZRR80G	2000		120		ｸﾛ	IA	AAC	3 B	10	50104
	HV G	27	ZWR80G	1800		73		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	AAC	3.5 B	180	54054
	SI	27	ZRR80W	2000	10.10	89		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 B	380	60179
	HV G	26	ZWR80G	1800		219		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	WAC	R C	30	351
	HV G	26	ZWR80G	1800		83		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	380	3293
	SI	26	ZRR80W	2000	09.07	64		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAA	3.5 B	180	3387
	SI	26	ZRR80W	2000		26		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	680	13358
	X	26	ZRR80G	2000		191		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	R C		15247
	HV G	26	ZWR80G	1800		75		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAC	4.5 B	380	17027
	X	26	ZRR80G	2000	09.12	63		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	AAC	3.5 C	10	17109
	HV G	26	ZWR80G	1800		112		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 B	200	17173
	HV G	26	ZWR80G	1800		131		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	100	18169
	HV X	26	ZWR80G	1800	09.06	115		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	4 C	31	54329
	HV G	26	ZWR80G	1800	09.08	68		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	380	60199
	HV X	26	ZWR80G	1800		102		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA		3.5 C	50	60407
	HV X	26	ZWR80G	1800		72		ｸﾞﾘｰﾝ	AT	AAC	3 C	30	60426
	XｽﾍﾟｼｬﾙED	25	ZRR70G	2000		190		ｸﾞﾚｰ	AT	AC	3.5 B		53869
	XｽﾍﾟｼｬﾙED	25	ZRR70G	2000		99		ｸﾞﾚｰ	IA	AC	4 B	10	60079
	SI GSﾊﾞｰｼﾞEDGE	25	ZRR70W	2000	09.02	108		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 B	180	91013
	SI	24	ZRR70W	2000	09.09	91		ｸﾛ	IA	AAC	4 C		13600
	SIﾚｲｯｼｭ	24	ZRR70W	2000	09.04	86		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 B	180	50427
	Xｽﾏｰﾄｴﾃﾞｨｼｮﾝ	24	ZRR70G	2000	09.09	132		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	3 B	120	53081
	SI	24	ZRR70W	2000		104		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 C		53122
	SIﾚｲｯｼｭ	24	ZRR70W	2000	09.02	82		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4.5 B	80	53518
	Xｽﾏｰﾄｴﾃﾞｨｼｮﾝ	23	ZRR70G	2000		69		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	100	17770
	Xｽﾏｰﾄｴﾃﾞｨｼｮﾝ	23	ZRR70G	2000		60		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	3.5 B	50	18391
	SI	22	ZRR70W	2000		190		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3 C	80	50481
	X Lｾﾚｸｼｮﾝ	22	ZRR70G	2000		167		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3.5 B	75	97037
	YY	21	ZRR70G	2000		122		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	R B		182
	X Lｾﾚｸｼｮﾝ	21	ZRR70G	2000	10.03	122		Lﾌﾞﾙｰ	IA	WAC	R C		334
	Xｽﾏｰﾄｴﾃﾞｨｼｮﾝ	21	ZRR70G	2000		165		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	3.5 B		391
	SI	21	ZRR70W	2000		157		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3.5 C		53146
	Xﾘﾐﾃｯﾄﾞ	18	AZR60G	2000		234		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3 C		150
	Xﾘﾐﾃｯﾄﾞ	18	AZR60G	2000		282		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	R C		460
ﾉｱ 4WD	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R06	ZWR95W	1800		14		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 A	2,090	17503ｷｰ
		R05	MZRA95W	2000		39		ﾊﾟｰﾙ	AT	***	***		11477ｷｰ
	S-G	R05	MZRA95W	2000		70		ｸﾛ	IA	WAC	4.5 B	1,190	17255ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS-Z	R04	ZWR95W	1800		48		ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	4 B	2,180	3422ｷｰ
	S-Z	R04	MZRA95W	2000	09.07	39		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAC	4.5 B		53249ｷｰ
	S-G	R04	MZRA95W	2000		96		ｸﾛ	IA	AAC	R B	850	60236ｷｰ
		R03	ZRR85G	2000		114		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	***	***		11478ｷｰ
	X	R02	ZRR85G	2000		31		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	WAC	3.5 B		3504ｷｰ
	G	R01	ZRR85G	2000	10.06	85		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	AT	AAC	4 B	480	3495ｷｰ
	SI WXB	30	ZRR85W	2000		80		ｸﾛ	AT	AAC	R B	450	60268

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	G	27	ZRR85G	2000		109		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	4 B	30	18124
	G	26	ZRR85G	2000		84		ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ	IA AAC	3.5 B	90	3205
	ﾌｸｼ	26	ZRR85Gｶｲ	2000		167		ﾎﾞﾙﾄﾞｰ	AT AAC	3.5 C		17733
	SI	26	ZRR75W	2000		102		ｸﾛ	IA AAC	3.5 C		50459
	XｽﾍﾟｼｬﾙED	25	ZRR75G	2000		187		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AC	R C	10	3688
	SI	24	ZRR75W	2000	09.02	112		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	3.5 B	30	3653
	Xｽﾏｰﾄｴﾃﾞｨｼｮﾝ	23	ZRR75G	2000		90		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	50	50399
	X	20	ZRR75G	2000	09.09	113		ﾌﾞﾙｰ	IA WAC	R C		522
ﾊｲｴｰｽW 4D4WD	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｷｬﾋﾞﾝ	R07	TRH229W	2700	10.10	0		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	6 A	3,280	3589ｷｰ
	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｷｬﾋﾞﾝ	R07	TRH229W	2700	10.12	0		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	IA AAC	6 A	2,980	50149ｷｰ
	GL	R05	TRH219W	2700		84		ｸﾛ	IA AAC	3 C	1,200	18160ｷｰ
	GL	R05	TRH219W	2700	10.09	26		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	2,880	53683ｷｰ
	GL	R04	TRH219W	2700		98		ｸﾛ	AT AAC	4.5 B	2,650	3107ｷｰ
	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｷｬﾋﾞﾝ	R04	TRH229W	2700	07.08	7		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	3,150	18345ｷｰ
	GL	R04	TRH219W	2700	09.09	16		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	2,780	53511ｷｰ
	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｷｬﾋﾞﾝ	R03	TRH229W	2700		51		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC	4 B	2,000	17502ｷｰ
	GL	R03	TRH219W	2700	08.11	54		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	1,500	50208ｷｰ
	GL	R02	TRH219W	2700	09.09	268		ｸﾛ	IA AAC	3.5 B	480	13382ｷｰ
	GL	R02	TRH219W	2700	09.05	46		ｸﾛ	AT AAC	3.5 B	168	50336ｷｰ
	GL	R02	TRH219W	2700	09.05	3		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 A	2,180	53861ｷｰ
	GL	R01	TRH219W	2700	10.09	45		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	3.5 B	1,890	54410ｷｰ
	GL	31	TRH219W	2700	10.03	71		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	1,980	13143ｷｰ
	GL	27	TRH219W	2700		65		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC	3 B	1,100	3322ｷｰ
	GL	26	TRH219W	2700		39		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 B	1,600	18307ｷｰ
	GL	25	TRH219W	2700		185		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	3.5 B	200	50440ｷｰ
	GL	24	TRH219Wｶｲ	2700		165		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	3.5 B	480	3587ｷｰ
	ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞ	21	TRH219W	2700		156		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AC	3.5 B	300	50115ｷｰ
	DX	17	TRH219W	2700	09.12	264		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	3.5 C	400	50384ｷｰ
	Gｷｬﾋﾞﾝ	11	KZH120Gｶｲ	3000		121		ﾊﾟｰﾙ	AT WAC	4 B	290	17495ｷｰ
ﾊｲｴｰｽW 5D4WD	GLﾌｧｲﾝﾃｯｸﾂｱﾗｰ	R05	TRH219Wｶｲ	2700	10.09	44		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	R B	2,550	18357ｷｰ
ﾊｲｴｰｽｺﾐｭｰﾀ4D	GL	R08	GDH223B	2800	09.05	0		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	S A	5,380	40183ｷｰ
	ｽｰﾊﾟｰﾛﾝｸﾞGL	R08	GDH223B	2800	09.09	0		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	S A	4,500	40250ｷｰ
	ｽｰﾊﾟｰﾛﾝｸﾞGL	R08	GDH223B	2800	09.10	0		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	S A	4,680	57090ｷｰ
	ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞ	R03	GDH223B	2800	09.12	83		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	AT AAC	4 B	2,600	17501ｷｰ
	ｽｰﾊﾟｰﾛﾝｸﾞGL	R01	GDH223B	2800	09.09	93		ﾎﾜｲﾄ	IA AAC	4 C		57139ｷｰ
	SﾛﾝｸﾞGLﾀｰﾎﾞ	29	KDH223B	3000		233		ｲｴﾛｰ	IA AAC	3.5 C	580	40233
	ﾌｸｼ	17	KDH222Bｶｲ	2500	09.07	88		ﾎﾜｲﾄ	IA WAC	3.5 C	880	53432ｷｰ
ﾊｲｴｰｽﾊﾞﾝ		07	KZH132Vｶｲ	3000		70		ﾌﾞﾙｰ	AT AC	R C		40211ｷｰ
ﾊｲｴｰｽﾊﾞﾝ 4D	ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞ	R07	TRH221K	2700	09.06	38		ﾊﾟｰﾙ	IA WAC	5 A	7,598	53355ｷｰ
	ｳｪﾙｷｬﾌﾞ Bﾀｲﾌﾟ	R04	TRH200Kｶｲ	2000		20		ｼﾙﾊﾞｰ	IA WAC	1	1,350	40095
	ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞ	R03	TRH200V	2000	08.03	27		ｼﾙﾊﾞｰ	AT WAC	4.5 B	1,980	17496ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞDX	R03	TRH200V	2000		17		ﾎﾜｲﾄ	IA WAC	4 B	1,150	40257
	ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞ	R03	TRH221K	2700	09.04	36		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	4.5 B		53030ｷｰ
	ｳｪﾙｷｬﾌﾞ	28	TRH200Kｶｲ	2000		93		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	3.5 C	200	40179ｷｰ
	ﾚｲﾄｳﾚｲｿﾞｳ	28	KDH201V	3000		135		ﾎﾜｲﾄ	I5 AC	3 B	750	40220
	DX ﾚｲｿﾞｳﾚｲﾄｳ	28	KDH201V	3000		306		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	3.5 C	50	57062
	ｳｪﾙｷｬﾌﾞﾌｸｼ	26	TRH200Kｶｲ	2000		45		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	4.5 B	690	40099
		25	TRH200Kｶｲ	2000		77		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	3.5 B	750	13124ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞDX	25	TRH200V	2000		142		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	R C	50	40260
	ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞ	24	TRH221Kｶｲ	2700		61		ｸﾞﾘｰﾝ	IA WAC	4 B	480	3588ｷｰ
	ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞ	23	TRH221Kｶｲ	2700		76		ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT AC	4 B	1,350	3356ｷｰ
	ﾚｲｿﾞｳﾚｲﾄｳ	21	KDH201V	3000		285		ﾎﾜｲﾄ	I5 AC	3.5 C		57096
	ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞ	19	TRH221Kｶｲ	2700	09.04	118		ﾎﾜｲﾄ	AT WAC	4 B	2,980	50027ｷｰ
	SﾛﾝｸﾞDX	18	KDH220K	2500		473		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	R D	10	15024
	ﾛﾝｸﾞDX	18	KDH200K	2500		151		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AC	R C	400	40124
	ﾌﾒｲ	10	LH113V	2800		244		ﾎﾜｲﾄ	MT AC	3.5 C	10	57101
ﾊｲｴｰｽﾊﾞﾝ 5D	ﾛﾝｸﾞDX GLﾊﾟｯｹ	R08	GDH201V	2800	10.03	0		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	S A	2,200	13246
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R08	GDH201V	2800	10.06	4		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 A	1,150	13420ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R08	TRH200V	2000	10.04	1		ｸﾛ	IA AAC	5 A	2,680	13421ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	R08	GDH211K	2800	10.02	5		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA AAC	5 A	3,000	40217ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R08	GDH201V	2800	10.04	0		ｸﾛ	IA AAC	S A	3,400	57110ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R07	GDH201V	2800		20		ｸﾛ	IA AAC	4.5 A	2,480	13416ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	R07	GDH201V	2800	09.05	0		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	6 A	2,980	40232ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R07	GDH201V	2800	09.06	14		ﾊﾟｰﾙ	AT AC	5 A	2,680	57053ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R06	TRH200V	2000		35		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	R B	1,350	15072ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞDX	R06	GDH201V	2800		20		ｲｴﾛｰ	IA AC	5 A	1,400	35509
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R06	GDH201V	2800	09.03	55		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 C	2,180	40168ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	R06	GDH201V	2800	09.01	67		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4 C	1,890	40190ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R05	GDH201V	2800	09.07	42		ｸﾛ	AT AAC	4.5 B	2,090	40162ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	R05	TRH200V	2000	09.04	45		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	1,880	40231ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	R05	TRH200V	2000	08.11	33		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 C	1,650	57023ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R05	GDH201V	2800		96		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 B	1,480	57044ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R05	GDH201V	2800	09.01	62		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4 B	2,180	57068ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R05	GDH201V	2800	09.06	38		ｸﾛ	IA AAC	3.5 B	2,150	57115ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R04	GDH201V	2800	09.03	52		ｸﾛ	IA AAC	4 B	1,450	35506ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R04	GDH201V	2800		98		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 C	1,780	40006ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	R04	GDH201V	2800		149		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	3.5 C	980	40055ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞDX	R04	TRH200V	2000		8		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AC	4.5 A	1,450	40080
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R04	GDH201V	2800		51		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 B		40160ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R04	TRH200V	2000		96		ﾎﾜｲﾄ	IA AAC	4.5 B	1,850	40194ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	R04	GDH201V	2800	09.08	34		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	1,980	40246ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R04	TRH200V	2000		44		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 C	1,980	57045ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞDX GLﾊﾟｯｹ	R04	GDH201K	2800	09.01	89		ｸﾛ	IA WAC	3.5 C	100	57064ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞDX GLﾊﾟｯｹ	R04	GDH201V	2800	09.01	78		ｸﾛ	IA WAC	3 B	100	57080
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R04	GDH201Vｶｲ	2800	09.06	42		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA WAC	4.5 A	2,480	57100ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R04	GDH201V	2800		66		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	4.5 B	1,780	57114ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞDX	R04	TRH200V	2000	09.03	32		ﾌﾞﾙｰ	AT AC	4 B	880	57124
		R03	TRH200V	2000		89		ﾎﾜｲﾄ	AT ***	***		11318
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R03	GDH201V	2800		174		ｸﾛ	AT AAC	R C	1,050	15048ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R03	GDH211K	2800		89		ｸﾛ	IA AAC	3.5 C	1,650	35250ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R03	TRH200V	2000	09.02	106		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 B	1,880	40044ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞDX	R03	TRH200V	2000		49		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	4 B	950	40062
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R03	GDH201V	2800		67		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	1,800	40181ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R03	TRH211K	2700		26		ｸﾛ	AT AAC	4 B	1,850	40195ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞDX GLﾊﾟｯｹ	R03	GDH201V	2800		149		ｸﾛ	IA AC	4 C	1,020	40202
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	R03	GDH201V	2800		81		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 C	1,580	40252ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞDX	R03	GDH201V	2800		124		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	R C	200	40254
	ﾛﾝｸﾞDX	R03	TRH200V	2000		38		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	4 B	1,150	40312
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R03	TRH200V	2000	09.03	77		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	2,000	57027ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞDX GLﾊﾟｯｹ	R03	GDH201V	2800		122		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	3.5 B	580	57038
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R02	TRH200V	2000		64		ｸﾛ	IA AAC	4 B	1,480	13130ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R02	TRH211K	2700		44		ｸﾛ	IA AAC	4 B	1,480	35510ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞDX GLﾊﾟｯｹ	R02	GDH201V	2800		145		ｸﾛ	IA AC	4 C	1,120	40048ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞDX	R02	GDH201V	2800		37		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AC	3 C	1,320	40091
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R02	TRH200V	2000		94		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 B	750	40214ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R02	TRH200V	2000		54		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B		40292ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R02	GDH201V	2800		29		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	2,100	40310ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R02	GDH201V	2800	09.04	140		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	4 B	1,280	57058ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R02	GDH211K	2800	09.05	90		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	4 C	1,480	57104ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R02	TRH211K	2700	08.12	46		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 B	1,250	57116ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R02	TRH200V	2000		65		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	4 C	1,700	57127ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R02	TRH211K	2700		38		ｸﾛ	IA AAC	3.5 B	1,480	92011ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R01	GDH201V	2800		115		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 B	1,280	40011ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞDX	R01	GDH201V	2800		153		ｸﾛ	IA AC	3.5 C	500	40065
	ﾛﾝｸﾞDX	R01	GDH201V	2800		68		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	4 B	950	40145
	ﾛﾝｸﾞDX	R01	GDH201V	2800		126		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	3 C	250	40166
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R01	GDH201V	2800		91		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	3.5 B	1,250	40253ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞDX	R01	GDH201V	2800		122		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	3.5 C	500	40298
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R01	GDH201V	2800	09.07	58		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4 B	1,980	57057ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R01	GDH201V	2800		137		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 B	1,180	57076ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ冷房 評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	LｽｰﾊﾟｰGL50TH	31	GDH201V	2800	09.04	67		ｶﾞﾝﾒﾀ	IA AAC 4 B	1,780	57049ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ	30	GDH211K	2800	08.11	231		ﾊﾟｰﾙ	IA *** ***		11316
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ	30	GDH201V	2800		111		ｸﾛ	IA AAC 4 C	750	40213
	ﾛﾝｸﾞDXｼﾞｬｽﾄﾛｰ	30	GDH201V	2800		112		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AC R C	500	40241
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	30	GDH201V	2800	09.09	194		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC 3.5 C	750	40291
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ	30	GDH211K	2800		131		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA AAC 4 B	1,000	57012
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ	30	GDH201V	2800	09.08	225		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC 3 C	398	57107
		29	TRH200V	2000		107		ｼﾙﾊﾞｰ	AT *** ***		11483ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	29	TRH211K	2700	09.10	56		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 3.5 B	1,380	35259
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ	29	TRH200V	2000		93		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 3.5 C	890	40311
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ	29	KDH201V	3000	09.05	208		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 3.5 C	380	57031
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	29	KDH201V	3000	09.03	56		ｸﾛ	IA AAC 4 B	580	57040
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ	29	TRH200V	2000		188		ｸﾛ	IA AAC 3.5 B	350	57140
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ	28	TRH211K	2700	09.04	56		ｸﾛ	IA AAC 4 B	280	35287
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	28	KDH201V	3000		303		ｸﾛ	IA AC R C	100	40016
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ	28	KDH201V	3000	08.12	151		ｸﾛ	IA AAC 3.5 B	800	40079
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ	28	KDH201V	3000		146	$	ｸﾛ	IA AAC 4 B	980	40120
	ｽｰﾊﾟｰGL	28	TRH200V	2000		63		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC 4 C	1,080	40193
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ	28	TRH200V	2000		89		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 4.5 B	990	57008
	ﾛﾝｸﾞDX	28	KDH201V	3000	09.03	199		ﾎﾜｲﾄ	IA AC 3.5 C		57059
	DX	27	KDH201V	3000		219		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AC R D	10	15061
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	27	KDH201V	3000	08.12	251		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC R C	80	15190
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ	27	TRH200V	2000		221		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC R D		15250
	ｽｰﾊﾟｰGL	27	KDH201V	3000		56	$	ｸﾛ	AT AAC 4 B	980	40105
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	27	KDH201V	3000		247		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 3.5 D	150	40108
	ﾛﾝｸﾞDX GLﾊﾟｯｹ	27	KDH201K	3000		372		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AC 3.5 C		40227
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ	27	KDH211K	3000		196		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA WAA 3.5 C	1,500	40237
	ﾛﾝｸﾞDX	27	KDH201V	3000		84		ﾎﾜｲﾄ2	IA AC 3 C	300	40274
	ﾛﾝｸﾞDX	27	KDH201V	3000		119		ﾎﾜｲﾄ	IA AC 3.5 D	50	40314
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	26	TRH200V	2000		117	$	ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC 4 B	650	13250
	ﾛﾝｸﾞDX	26	KDH201V	3000		400		ｼﾙﾊﾞｰ	I5 AC 3 D		40083
	ﾛﾝｸﾞDX GLﾊﾟｯｹ	26	KDH201V	3000		430		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AC R C	30	40164
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	26	KDH201V	3000		237		ｸﾛ	IA AAC 3 D	200	40167
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	26	KDH201V	3000	09.04	188		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 3.5 B	700	40174
	ﾛﾝｸﾞDX GLﾊﾟｯｹ	26	KDH201V	3000	09.07	124		ｸﾛ	IA AC 4 C	300	40313
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	26	KDH201V	3000		118		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC 4 B	960	57019
	ﾛﾝｸﾞDX GLﾊﾟｯｹ	26	TRH200V	2000		151		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AC 3.5 C	400	57092
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	26	KDH201V	3000	09.02	143		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC 3.5 C		57109
	ｽｰﾊﾟｰGL	25	KDH201V	3000	08.12	244		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC R C	150	15187
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	25	KDH201V	3000	09.09	198		ｸﾛ	IA WAC 3 C	50	35229
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	25	TRH200V	2000	09.06	101		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 3.5 B	400	40277
	ﾛﾝｸﾞDX GLﾊﾟｯｹ	25	KDH201V	3000		179		ﾎﾜｲﾄ	IA AC 3.5 B	220	57070
	ﾛﾝｸﾞDX GLﾊﾟｯｹ	25	KDH201V	3000		176		ﾌﾞﾙｰ	IA AC 3 C	180	57082
	ﾛﾝｸﾞSGLﾌﾟﾗｲｾﾚ	24	KDH201V	3000		137		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA ﾅｼ 3 C	490	35136
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	24	TRH200V	2000	09.07	303		ﾎﾜｲﾄ	IA WAC 3.5 C	50	57022
	ﾛﾝｸﾞSGLﾌﾟﾗｲｾﾚ	24	KDH201V	3000	08.12	185		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 3.5 C	50	57056
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	22	TRH200V	2000		273		ｸﾛ	IA *** ***		11038
	ﾛﾝｸﾞDX	21	KDH201V	3000	09.01	268		ﾎﾜｲﾄ	IA AC R2 D	80	15088
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	21	TRH211K	2700		87		ｸﾞﾚｰ	IA AC 3.5 C	400	57106
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	20	KDH201V	3000		277		ｸﾛ	IA AC RA C		15083
	ﾛﾝｸﾞDX	20	KDH201V	3000		260		ｼﾙﾊﾞｰ	I5 AC 3 C		40151
	ﾛﾝｸﾞDX	20	KDH201V	3000		84		ﾎﾜｲﾄ	I5 AC 3 C		40300
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	20	TRH200V	2000		137		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AC 4 C	150	57098
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	19	TRH211K	2700		142		ﾎﾜｲﾄ	AT AC 3 C	100	40278
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	18	KDH200V	2500		228		ｼﾙﾊﾞｰ	IA WAC R C		15093
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	18	TRH200V	2000		192		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AC R C	80	15101
	ﾛﾝｸﾞDX	17	KDH200V	2500		120		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AC 3.5 C		57025
		07	LH113V	2800		101		ﾎﾜｲﾄ	AT AC 3 D	160	40063
ﾊｲｴｰｽﾊﾞﾝ4D4W	ｽｰﾊﾟｰL DX GL	R08	GDH226K	2800	10.10	0		ﾊﾟｰﾙ	IA AC S A	3,980	40090
	ﾚｲｿﾞｳﾚｲﾄｳ	R07	GDH206V	2800	09.11	2		ﾎﾜｲﾄ	AT AC S A	2,950	13242

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ冷房 評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ﾛﾝｸﾞDX	R05	GDH206V	2800		106		ﾎﾜｲﾄ	IA WAC 4 C	1,300	40049ｷｰ
	ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞ	R04	GDH226K	2800	10.07	28		ﾎﾜｲﾄ	AT WAC 4.5 B	4,480	50028ｷｰ
	ｽｰﾊﾟｰL DX GL	R03	GDH226K	2800	08.10	110		ﾎﾜｲﾄ	IA WAC R C	980	15067ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞDX	R02	GDH206V	2800		148		ｼﾙﾊﾞｰ	IA WAC 4 B	1,220	13248
	ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞ	30	TRH226K	2700	10.02	64		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	IA AAC 4 B		50477ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞDX	28	KDH206V	3000		183		ﾎﾜｲﾄ	MT AC 3.5 C	50	40238
		24	KDH206Kｶｲ	3000		89		ﾎﾜｲﾄ	AT *** ***		11282
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	11	LH178V	3000		195		ﾎﾜｲﾄ2	FA WAC 3 C	280	40029
ﾊｲｴｰｽﾊﾞﾝ5D4W	LSGLﾀﾞｰｸﾌﾟﾗｽ	R08	GDH206V	2800	10.02	1		ｸﾛ	IA AAC 5 A	2,980	40248ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R08	TRH216K	2700	10.03	5		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA WAC 5 A	3,680	57074ｷｰ
	LSGLﾀﾞｰｸﾌﾟﾗｽ	R08	GDH206V	2800	10.01	0		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC S A	3,350	57134ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R08	GDH206V	2800	10.05	3		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC 5 A	3,180	57135ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	R07	GDH206V	2800	09.06	0		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 6 A	2,200	40039ｷｰ
	LSGLﾀﾞｰｸﾌﾟﾗｽ	R07	GDH206V	2800		0		ｸﾛ	IA AAC 6 A	3,500	40176ｷｰ
	LSGLﾀﾞｰｸﾌﾟﾗｽ	R07	GDH206V	2800	09.09	3		ﾊﾟｰﾙ	IA WAC 5 A	2,500	57051ｷｰ
	LSGLﾀﾞｰｸﾌﾟﾗｽ	R07	GDH206V	2800	09.10	7		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC 5 A	3,180	57089ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R07	TRH216K	2700	09.03	17		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC 4.5 A	2,980	57121ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R06	GDH206V	2800		22		ｸﾛ	IA AAC 4.5 B	2,350	40180ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R05	GDH206V	2800		65		ﾊﾟｰﾙ	AT *** ***	580	11434ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R05	GDH206V	2800		97		ｸﾛ	IA WAC 4.5 B	1,580	57061ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R04	GDH206V	2800	09.02	74		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 4 B	1,850	40173ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R04	TRH216K	2700	08.12	12		ｸﾛ	AT AAC 4.5 A	2,280	40247ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R04	GDH206V	2800		72		ｸﾞﾚｰ2	AT AAC R B	1,900	40273ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R04	GDH206V	2800	09.09	60		ﾎﾜｲﾄ	IA AAC 4 C	1,500	57123ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R03	GDH206V	2800		71		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 4 B	1,980	13125ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R03	GDH206V	2800	09.07	74		ｸﾛ	IA WAC 3.5 B	1,880	35123ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R03	GDH206V	2800		145		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC 4 B	1,580	40054ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	R03	GDH206V	2800		113		ﾎﾜｲﾄ	IA AAC 4 C	1,480	40118
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	R03	GDH206V	2800		139		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC 4 B	980	40154
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R03	GDH206V	2800		135		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 4 B	1,650	57075ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R03	GDH206V	2800	09.05	90		ｸﾞﾚｰ	IA AAC 4.5 B	2,050	57128ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	R03	GDH206V	2800	09.07	61		ｸﾛ	IA AAC 4 B	1,780	91039
	ﾛﾝｸﾞDX GLﾊﾟｯｹ	R02	GDH206V	2800		104		ﾌﾞﾙｰ	IA AC 3.5 C	600	40005
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	R02	GDH206V	2800	09.07	73		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA AAC 3.5 B	1,750	40056ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	R02	GDH206V	2800		169		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 3.5 B	1,550	40078
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R02	GDH206Vｶｲ	2800		126		ｸﾛ	IA AAC 4 B	1,680	40161ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞDX	R02	GDH206V	2800		151		ﾎﾜｲﾄ	AT AC 3.5 B	890	40192
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R02	GDH206V	2800	08.12	99		ｸﾞﾚｰ	IA AAC 4 C	1,480	57007ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	R02	GDH206V	2800		64		Dﾌﾞﾙｰ	IA AAC 3.5 B	1,800	57011ｷｰ
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R02	GDH206V	2800		30		ｸﾛ	IA AAC 4.5 A	1,980	57066ｷｰ
	LWｽｰﾊﾟｰGLｷｬﾝP	R01	TRH216K	2700	09.06	11		ﾊﾟｰﾙ	IA DAA 4.5 B	2,000	13128ｷｰ
	ﾘﾗｸﾍﾞｰｽﾀｲﾌﾟ2	31	GDH206V	2800		86		ｲｴﾛｰ	IA AAC 4 B	1,980	13245
	LｽｰﾊﾟｰGL50TH	31	GDH206V	2800		125		ｶﾞﾝﾒﾀ	IA AAC 4 B	1,580	57111
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	30	GDH206Vｶｲ	2800	09.08	122		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC R B	1,380	40207
	LSGLﾀﾞｰｸ2MRT1	30	GDH206V	2800		179		ｸﾛ	IA AAC 3.5 C		57125
	LｽｰﾊﾟｰGLｷｬﾝP	29	KDH206V	3000		112		ｸﾛ	IA AAC 3.5 B	1,380	40258
	ｽｰﾊﾟｰGL	28	KDH206V	3000		267		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC 3.5 C	500	40076
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	28	TRH216K	2700	09.08	79		ﾎﾜｲﾄ	IA AAC 4 B		57037
	ﾛﾝｸﾞDX GLﾊﾟｯｹ	27	KDH206V	3000		347		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AC R D		40020
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	27	KDH206V	3000		317		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 3 B	80	40149
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	26	KDH206V	3000		278		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 3.5 C	80	13243
	ｽｰﾊﾟｰGL	26	KDH206V	3000	09.01	94		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC 4.5 B	1,190	40225
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	24	KDH206V	3000	09.08	132		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 3.5 D	650	40303
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	24	KDH206V	3000	09.02	244		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 3.5 C	180	57021
	ﾛﾝｸﾞSGLﾌﾟﾗｲｾﾚ	24	KDH206V	3000	08.11	267		ｸﾛ	IA AAC 3.5 C	180	57055
	ﾌｸｼ	23	KDH206Kｶｲ	3000		98		ﾎﾜｲﾄ	IA AC 3.5 C	300	3101ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	23	KDH206V	3000	09.04	475		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC 2 C	10	15109
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	23	KDH206V	3000		302		ﾎﾜｲﾄ	IA AAC 3 D		57065
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	22	KDH206V	3000		167		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC 3.5 C	150	40085
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	22	KDH206V	3000	08.12	93		ｸﾛ	IA AAC 3.5 B	780	57095

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	21	KDH206V	3000		158		ｸﾛ	IA WAC	3.5 C	200	40255
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	20	KDH206V	3000		239		ｸﾞﾚｰ	IA WAC	3 C		35396
	ﾛﾝｸﾞDX	20	KDH206V	3000		481		ｸﾞﾘｰﾝ	I5 AC	3.5 B		57085
	ｽｰﾊﾟｰGL	20	KDH206V	3000	09.06	362		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AC	3.5 C		57103
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	19	TRH216K	2700		202		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AC	3.5 B	150	40236
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	18	KDH205V	2500		206		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AC	2 C	10	15068
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	18	KDH205V	2500		139		ﾎﾜｲﾄ	IA WAC	4 C	250	40127
ﾊｲｴｰｽﾜｺﾞﾝ 4D	GL	R08	TRH214W	2700	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	S A	2,580	17492 ｷｰ
	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｷｬﾋﾞﾝ	R08	TRH224W	2700	11.03	0		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	S A	2,880	35127 ｷｰ
	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｷｬﾋﾞﾝ	R07	TRH224W	2700	09.05	18		ﾊﾟｰﾙ2	IA WAC	4.5 A	2,800	13417 ｷｰ
		R06	TRH214W	2700	09.05	14		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	4.5 A	780	3518 ｷｰ
	GL	R05	TRH214W	2700		33		ｸﾛ	AT AAC	4.5 B	2,000	17618 ｷｰ
		R03	TRH214W	2700		21		ｲｴﾛｰ	AT WAC	4 B	1,600	3008 ｷｰ
	GL	R03	TRH214W	2700		37		ﾊﾟｰﾙ	IA WAC	4 B	1,880	17498 ｷｰ
	GL	R03	TRH214W	2700	10.06	8		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 A	2,000	17500 ｷｰ
	GL	R03	TRH214W	2700	10.10	84		ｸﾛ	IA AAC	4 B	1,685	53312 ｷｰ
	GL	R02	TRH214W	2700	09.12	58		ｸﾛ	AT AAC	3.5 B	1,790	17497 ｷｰ
	GL	R02	TRH214W	2700	09.12	88		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	1,480	35501 ｷｰ
	DX	R01	TRH214W	2700		24		ｵﾚﾝｼﾞ	IA WAC	4 B	350	3102 ｷｰ
	GL	R01	TRH214W	2700		172		ｸﾛ	IA ***	***	480	11170
	GL	R01	TRH214W	2700		85		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	R B	1,300	15154 ｷｰ
	GL	R01	TRH214W	2700		53		ｸﾛ	IA AAC	3.5 B		50436 ｷｰ
	GL	31	TRH214W	2700		91		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	4.5 B	1,230	53468 ｷｰ
	GL	30	TRH214W	2700	09.02	62		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	4.5 B	1,880	53572 ｷｰ
		29	TRH214W	2700		90		ﾊﾟｰﾙ	AT AC	4 B	1,480	3659 ｷｰ
	GL	29	TRH214W	2700		54		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	3.5 B	1,200	3674 ｷｰ
	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｷｬﾋﾞﾝ	29	TRH224W	2700		67		ﾊﾟｰﾙ	IA ***	***	500	11131 ｷｰ
	GL ｷｬﾌﾟﾃﾝｼｰﾄ	29	TRH214W	2700		50		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	1,580	13134 ｷｰ
	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｷｬﾋﾞﾝ	29	TRH224W	2700		180		ﾊﾟｰﾙ2	IA WAC	3.5 C	300	53942 ｷｰ
	GL	27	TRH214W	2700		126		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	3 C	380	17499 ｷｰ
	DX	26	TRH214W	2700		243		ｼﾙﾊﾞｰ	IA WAC	3.5 C	10	13129 ｷｰ
	DX	24	TRH214W	2700		89		ｸﾛ	IA WAC	3 C	380	3105 ｷｰ
	GL	23	TRH214W	2700		89		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	4 B	380	35135 ｷｰ
	DX	22	TRH214W	2700		412		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	3 C	150	3361 ｷｰ
	GL	21	TRH214Wｶｲ	2700	09.09	253		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	R B	230	3586 ｷｰ
	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｷｬﾋﾞﾝ	21	TRH224W	2700		150		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	3.5 C	260	53040 ｷｰ
	GL ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞ	20	TRH214W	2700		84		ﾎﾜｲﾄ	AT WAC	3 B	300	3106 ｷｰ
	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｷｬﾋﾞﾝ	18	TRH224W	2700	09.04	101		ﾊﾟｰﾙ2	AT AC	R C	210	3374 ｷｰ
	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｷｬﾋﾞﾝ	18	TRH224W	2700		268		ｺﾝ	IA ***	***	100	11340 ｷｰ
	SｶｽﾀﾑﾄﾘﾌﾟﾙMRF	03	LH100G	2400		134		ﾌﾞﾙｰ2	AT AC	3.5 C	50	18348 ｷｰ
ﾊｲｴｰｽﾜｺﾞﾝ 5D	GLﾌｧｲﾝﾃｯｸﾂｱﾗｰ	R07	TRH214Wｶｲ	2700	10.08	0		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	5 A	3,680	35131 ｷｰ
ﾊｲﾗｯｸｽ 4D 4W	Zｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R08	GUN226	2800	10.10	0		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	S A	3,800	13135 ｷｰ
	Zｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R08	GUN226	2800	10.08	2		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	6 A	4,150	13522 ｷｰ
	Z	R08	GUN226	2800	10.07	0		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	S A	3,880	40033 ｷｰ
	Zｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R08	GUN226	2800	10.07	0		ﾊﾟｰﾙ	FA AC	6 A	4,380	40051 ｷｰ
	Z	R08	GUN226	2800	10.07	0		ｸﾛ	FA AAC	5 A	3,500	40170 ｷｰ
	Zｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R08	GUN226	2800	10.10	0		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	S A	3,850	40281 ｷｰ
	Zｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R08	GUN226	2800	10.09	0		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	S A	4,350	57003 ｷｰ
	Z	R08	GUN226	2800	10.10	0		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	S A	3,660	57043 ｷｰ
	Z GRｽﾎﾟｰﾂ	R06	GUN125	2400		30		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	2,850	57072 ｷｰ
	Z	R06	GUN125	2400	09.02	28		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	3.5 B	2,500	57087 ｷｰ
	Z GRｽﾎﾟｰﾂ	R06	GUN125	2400	09.01	57		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B		57130 ｷｰ
	Z GRｽﾎﾟｰﾂ	R05	GUN125	2400	09.06	41		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	2,980	13136 ｷｰ
	Z GRｽﾎﾟｰﾂ	R05	GUN125	2400		44		ｸﾛ	FA AAC	4 B	2,950	13137 ｷｰ
	Z GRｽﾎﾟｰﾂ	R05	GUN125	2400		7		ｸﾛ	FA AAC	4.5 A	2,950	40046 ｷｰ
	Z GRｽﾎﾟｰﾂ	R05	GUN125	2400		62		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	2,550	40047 ｷｰ
	Z	R05	GUN125	2400	09.03	31		ﾌﾞﾛﾝｽﾞ	FA AAC	4 B	2,780	40249 ｷｰ
	Z GRｽﾎﾟｰﾂ	R05	GUN125	2400	08.12	43		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B	2,980	57050 ｷｰ
	Z GRｽﾎﾟｰﾂ	R05	GUN125	2400		38		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	2,980	57093 ｷｰ
	Z GRｽﾎﾟｰﾂ	R04	GUN125	2400	09.06	15		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	5 A	3,080	13131 ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	Z GRｽﾎﾟｰﾂ	R04	GUN125	2400	09.04	25		ｸﾛ	FA AAC	3.5 B	1,500	13132 ｷｰ
	Z GRｽﾎﾟｰﾂ	R04	GUN125	2400	09.01	29		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	2,950	13290 ｷｰ
	Z	R04	GUN125	2400	09.02	66		ｸﾞﾘｰﾝ	FA AAC	4 B	2,980	35124 ｷｰ
	Z	R04	GUN125	2400	09.03	48		ﾌﾞﾗｳﾝ	AT AAC	4.5 B	2,880	40040 ｷｰ
	Z	R04	GUN125	2400	08.12	84		ﾌﾞﾗｳﾝ	AT AAC	4 B	2,980	40045 ｷｰ
	Z	R04	GUN125	2400		73		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4 B	2,350	40302 ｷｰ
	Z GRｽﾎﾟｰﾂ	R04	GUN125	2400		36		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	2,980	57006 ｷｰ
	Z	R04	GUN125	2400		22		ｺﾝ	AT AAC	4 B	2,680	57009 ｷｰ
	Z	R04	GUN125	2400		25		ｸﾞﾘｰﾝ	FA AAC	4.5 B	2,620	57018 ｷｰ
	Z GRｽﾎﾟｰﾂ	R04	GUN125	2400		29		ｸﾛ	FA AAC	4.5 A	2,000	57071 ｷｰ
	Z GRｽﾎﾟｰﾂ	R04	GUN125	2400		53		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	2,980	57108 ｷｰ
	Z GRｽﾎﾟｰﾂ	R04	GUN125	2400	09.03	31		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	3,380	57126 ｷｰ
	Z GRｽﾎﾟｰﾂ	R03	GUN125	2400	08.12	70		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	2,980	40057 ｷｰ
	Z	R03	GUN125	2400		82		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	2,800	40066 ｷｰ
	Z GRｽﾎﾟｰﾂ	R03	GUN125	2400		78		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	2,600	40163 ｷｰ
	Z	R03	GUN125	2400	08.11	25		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	2,480	57042 ｷｰ
	Z	R03	GUN125	2400		28		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	2,850	57047 ｷｰ
	Z	R03	GUN125	2400	09.05	42		Dｸﾞﾘｰﾝ	FA AAC	4.5 B	2,880	57091 ｷｰ
	Z	R03	GUN125	2400	09.04	36		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4 B	2,580	57094 ｷｰ
	Z	R03	GUN125	2400	09.03	38		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4.5 B		57105 ｷｰ
	Z	R03	GUN125	2400	09.06	43		ｸﾞﾘｰﾝ	FA AAC	4.5 B	2,680	57117 ｷｰ
	Z	R03	GUN125	2400	09.01	99		Dｸﾞﾘｰﾝ	FA AAC	4 B	2,620	57136 ｷｰ
	ZﾌﾟﾗｯｸﾗﾘｰED	R02	GUN125	2400	09.04	28		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	2,580	13127 ｷｰ
	ZﾌﾟﾗｯｸﾗﾘｰED	R02	GUN125	2400	09.01	212		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	3.5 B	1,880	57004 ｷｰ
	ZﾌﾟﾗｯｸﾗﾘｰED	R02	GUN125	2400	09.01	91		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	2,380	57013 ｷｰ
	Z	R02	GUN125	2400		22		ｸﾞﾘｰﾝ	FA AAC	4.5 A	2,680	57054 ｷｰ
	ZﾌﾟﾗｯｸﾗﾘｰED	R01	GUN125	2400	09.01	44		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	4.5 B	1,980	13126 ｷｰ
	ZﾌﾟﾗｯｸﾗﾘｰED	R01	GUN125	2400		120		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4 B	1,980	13418 ｷｰ
		R01	GUN125	2400		38		ｸﾛ	AT AC	4.5 B	2,480	40187
	ZﾌﾟﾗｯｸﾗﾘｰED	31	GUN125	2400	09.06	119		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4 B	2,280	35197
	ZﾌﾟﾗｯｸﾗﾘｰED	31	GUN125	2400	09.02	51		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	1,980	40096
	Z	31	GUN125	2400		113		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4 B	1,984	57017
	ZﾌﾟﾗｯｸﾗﾘｰED	31	GUN125	2400	09.04	86		ｸﾛ	FA AAC	4 C		57086
	X	30	GUN125	2400	09.08	70		ｸﾛ	FA AC	4.5 B	1,750	13236
	Z	30	GUN125	2400		97		ｸﾛ	FA AAC	4 B	1,880	35421
	Z	30	GUN125	2400	09.02	60		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	4.5 B	2,380	35430
	ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟ	30	GUN125	2400	09.08	45		ｸﾛ	AT AC	4.5 A	2,350	40035
	Z	30	GUN125	2400		7		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 A	2,000	40060 ｷｰ
	Z	30	GUN125	2400		72		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	4 B	2,000	40100
	Z	29	GUN125	2400		48		ｸﾛ	AT AAC	3.5 B	1,880	13534
ﾊｲﾗｯｸｽ 4WD		14	LN167	3000		129		ﾌﾞﾙｰ	MT AC	R B	680	40018
ﾊｲﾗｯｸｽSP2D	ｴｸｽﾄﾗｷｬﾌﾟ	15	RZN152Hｶｲ	2000		168		ﾌﾞﾗｳﾝ	AT AC	3.5 B	280	35416
	ｴｸｽﾄﾗｷｬﾌﾟ	15	RZN152H	2000		175		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	R B	400	40059
	ｴｸｽﾄﾗｷｬﾌﾟ	15	RZN152H	2000	09.01	162		ｸﾛ	AT AC	3.5 C	200	57102
	ｴｸｽﾄﾗｷｬﾌﾟ	14	RZN152H	2000	09.06	407		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AC	3 C	3	57132
ﾊｲﾗｯｸｽSP4D4W	Wｷｬﾌﾟ	12	RZN169H	2700		140		ﾌﾞﾙｰ	FA AC	R C	380	40307
ﾊｲﾗｯｸｽｻﾌ3D4W	SSR	01	YN61G	2000		132		ｸﾞﾚｰ	MT AC	3.5 C	900	3162
ﾊｲﾗｯｸｽｻﾌ5D4W	SSR-G	R08	KZN185W	3000		219		ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT AC	R C	90	18234
	SSR-G	21	TRN215W	2700		147		ｸﾛ	FA AAC	3.5 B	500	3201
	SSR-G	21	TRN215W	2700	08.12	164		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	3.5 B	580	35222
	SSR-Xﾘﾐﾃｯﾄﾞ	21	TRN215W	2700		221		ｸﾛ	FA AAC	3 C	280	50239
	SSR-Xﾘﾐﾃｯﾄﾞ	21	TRN215W	2700		97		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	480	60034
	SSR-Xﾘﾐﾃｯﾄﾞ	20	TRN215W	2700	09.09	200		ｸﾛ	AT AAC	3.5 C	380	13017
	SSR-X	20	TRN215W	2700	08.12	151		ｸﾛ	FA AAC	3.5 B	380	50235
	SSR-X LTD60TH	19	TRN215W	2700		122		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	3.5 C	180	3169
	SSR-Xﾘﾐﾃｯﾄﾞ	19	TRN215W	2700		239		ｸﾛ	FA	R D	180	13604
	SSR-Xﾘﾐﾃｯﾄﾞ	19	TRN215W	2700		87		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 B	800	18261
	SSR-Xﾘﾐﾃｯﾄﾞ	18	TRN215W	2700	09.11	168		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA AAC	3.5 D	180	3204
	SSR-X	18	TRN215W	2700		195		ｸﾛ	FA AAC	R D		15201
	SSR-Xﾘﾐﾃｯﾄﾞ	17	TRN215W	2700	08.10	166		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	3.5 C	370	13543

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	SSR-XｱﾒﾘｶﾝVER	17	TRN215W	2700		187		ｸﾞﾘｰﾝ	FA	AAC 3.5 C	5	13610
	SSR-X	16	VZN215W	3400		76		Dﾌﾞﾙｰ	FA	AAC 4 C	180	3398
	SSR-X	16	RZN215W	2700	09.03	153		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC 3.5 D	280	50298
	SSR-X	15	RZN215W	2700		162		ｸﾛ	FA	AAC 3.5 C		50581
	SSR-XﾊﾟｯｹｰｼﾞC	13	RZN185W	2700		220		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC 3 C	50	35186
	SSR-X	12	KDN185W	3000		122		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	FA	AC 3 D	200	53846
	SSR-G	12	VZN185W	3400		81		ｸﾞﾘｰﾝ	FA	AAC 4 C	580	60138
	SSR-X	10	RZN185W	2700		88		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC 3 C	150	13353
		08	RZN185W	2700	09.07	169		ﾌﾞﾗｳﾝ	AT	AC 3.5 B	500	50484
	SSR-X	08	RZN185W	2700		243		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC 3.5 D		54398
	SSR-X LTD	07	KZN130W	3000		61		ｸﾞﾘｰﾝ2	MT	AC 4 B	980	54042
ﾊﾘｱｰ	Z	R08	MXUA80	2000	11.01	7		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4.5 B	2,480	35052 キー
	G	R07	MXUA80	2000	10.01	15		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 B	1,750	13169 キー
	Z	R07	MXUA80	2000	10.05	50		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	AT	AAC 4.5 B	2,000	13295 キー
	Z	R07	MXUA80	2000	10.06	7		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 5 A	2,290	17272 キー
	G	R07	MXUA80	2000		16		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 A	1,790	18342 キー
	G	R07	MXUA80	2000	10.01	9		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 B	1,780	35046 キー
	G	R07	MXUA80	2000	10.11	12		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 5 A	2,380	35333 キー
	Z	R06	MXUA80	2000	09.09	16		ｸﾛ	FA	AAC 5 A	2,500	3082 キー
	S	R06	MXUA80	2000	09.02	26		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 B	1,350	50017 キー
	Z	R06	MXUA80	2000	09.03	35		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC 4.5 B		53014 キー
	Z	R06	MXUA80	2000	09.07	24		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 A	1,800	54064 キー
	G	R06	MXUA80	2000	09.02	36		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 B	1,850	54181 キー
	Z	R06	MXUA80	2000		2		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC 5 A	2,390	60083 キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	MXUA80	2000		31		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 B	2,090	17149 キー
	S	R05	MXUA80	2000		45		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC 4.5 B	890	17216 キー
	S	R05	MXUA80	2000		23		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC 4.5 B	980	17220 キー
	G	R05	MXUA80	2000		36		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4.5 A	1,490	17263 キー
	S	R05	MXUA80	2000		35		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 B	1,380	17336 キー
	S	R05	MXUA80	2000		41		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4 B	590	18063 キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	MXUA80	2000	10.03	58		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC 4.5 B	2,300	18078 キー
	G	R05	MXUA80	2000	10.01	29		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 B	1,900	18093 キー
	S	R05	MXUA80	2000		36		Dﾌﾞﾙｰ	FA	AAC 4 B	890	18355 キー
	Z	R05	MXUA80	2000	10.04	40		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 5 A	1,980	35021 キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	MXUA80	2000	10.10	26		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4.5 A	2,100	35337 キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	MXUA80	2000		18		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4.5 B		50250 キー
	G	R05	MXUA80	2000	10.06	3		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 5 A		50513 キー
	Z	R05	MXUA80	2000	10.02	52		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC 4.5 B	2,270	53080 キー
	G	R05	MXUA80	2000	10.05	25		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 B	2,000	53857 キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	MXUA80	2000	10.02	41		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4.5 B		53939 キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	MXUA80	2000		11		ｸﾛ	FA	AAC 3.5 B	2,400	60305 キー
	G	R04	MXUA80	2000	09.02	29		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4.5 B		3412 キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	MXUA80	2000		40		ｸﾛﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 3.5 A	1,950	18092 キー
	Z	R04	MXUA80	2000	09.03	38		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 5 A	2,200	35428 キー
	Z	R04	MXUA80	2000	09.11	57		ｸﾛ	AT	AAC 4.5 A	1,500	50113 キー
	G	R04	MXUA80	2000	09.04	34		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 B	1,550	50240 キー
	Z	R04	MXUA80	2000	09.12	48		ｸﾛ	AT	AAC 4 B	2,380	53625 キー
	G	R04	MXUA80	2000	09.09	63		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 B	1,280	53741 キー
	G	R04	MXUA80	2000	09.01	72		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 B	1,380	53931 キー
	G	R04	MXUA80	2000		65		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 B	1,650	54435 キー
	Z	R03	MXUA80	2000		38		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 B	1,780	3416 キー
	G	R03	MXUA80	2000		67		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4 B	1,380	3419 キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	MXUA80	2000		62		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4.5 B	1,980	3456 キー
	Z	R03	MXUA80	2000	08.12	32		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4.5 B	1,780	13139 キー
	Z	R03	MXUA80	2000		52		ｸﾛ	AT	AAC 4 B	1,190	17275 キー
	Z	R03	MXUA80	2000		39		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 B	1,290	17307 キー
	G	R03	MXUA80	2000		48		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC 4.5 B	1,100	35383 キー
	Z	R03	MXUA80	2000		68		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC 3.5 B	1,000	50510 キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	MXUA80	2000		81		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 3.5 B	1,200	53349 キー
	S	R03	MXUA80	2000		32		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC 4 B	1,030	53556 キー

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	G	R03	MXUA80	2000	10.02	41		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4 B	1,600	60351 キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R02	MXUA80	2000	09.11	73		ｸﾛ	FA	*** ***	380	11299
	Gﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R02	MXUA80	2000	09.08	40		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 B	1,480	50016 キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R02	MXUA80ｶｲ	2000	09.09	96		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 B	1,180	50018 キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R02	MXUA80	2000	09.10	72		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4.5 B	1,380	50196 キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R02	MXUA80	2000	09.09	43		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 B	2,050	53426 キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R02	MXUA80	2000	10.04	85		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 B	1,780	53667 キー
	G	R02	MXUA80	2000	09.06	98		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 B	780	53881 キー
	ﾌﾟﾚﾐｱｽｽﾀｲﾙﾉｱｰﾙ	R02	ZSU60W	2000	09.08	51		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC 4.5 B	1,480	54012 キー
	G	R02	MXUA80	2000	09.10	51		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 B	1,197	54333 キー
	ﾌﾟﾚﾐｱｽｽﾀｲﾙﾉｱｰﾙ	R02	ZSU60W	2000	09.05	60		ｸﾛ	IA	AAC 4.5 B	1,500	60339 キー
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	R01	ZSU60W	2000		42		ｸﾛ	IA	4.5 B	1,150	17342 キー
	ﾌﾟﾚﾐｱｽｽﾀｲﾙﾉｱｰﾙ	R01	ZSU60W	2000		84		ｸﾛ	IA	AAC 4 B	1,550	50036 キー
	ｴﾚｶﾞﾝｽGRｽﾎﾟｰﾂ	R01	ZSU60W	2000	10.02	98		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC 3.5 C	1,100	53700 キー
	ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ	31	ASU60W	2000		35		ｸﾛ	AT	AAC 4.5 B	800	3603
	ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ	31	ASU60W	2000	10.03	11		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC 5 A	1,250	3618
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	31	ZSU60W	2000	10.01	96		ｸﾛ	IA	WAC 4.5 B	980	50500
	ｴﾚｶﾞﾝｽ	31	ZSU60W	2000	10.02	47		ｸﾛ	IA	AAC 4 B	880	53433
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	31	ZSU60W	2000	10.04	64		ｸﾛ	IA	AAC 4 B	1,500	54368
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	30	ZSU60W	2000	09.11	49		ｸﾛ	IA	AAC 4.5 B	880	3236
	ﾌﾟﾛﾒﾀｱﾝﾄﾞﾚｻﾞP	30	ASU60W	2000	09.02	47		ｸﾛ	AT	AAC 4.5 B	950	3275
	ｴﾚｶﾞﾝｽ	30	ZSU60W	2000		79		ｸﾛ	IA	AAC 4 B	780	3597
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	30	ZSU60W	2000	09.06	160		ｸﾛ	IA	AAC 3.5 B	580	13266
	ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ	30	ZSU60W	2000		99		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC R B	800	15232 キー
	ﾌﾟﾛﾒﾀｱﾝﾄﾞﾚｻﾞP	30	ASU60W	2000		84		ｸﾛ	IA	AAC 4.5 B	500	17509
	ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ	30	ZSU60W	2000		107		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC 4 B	790	17799
	ﾌﾟﾚﾒﾀｱﾝﾄﾞﾚｻﾞP	30	ZSU60W	2000		28		ｸﾛ	IA	AAC 4.5 B	1,080	17800
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	30	ZSU60W	2000	09.11	61		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC 4.5 B	1,080	50020
	ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ	30	ASU60W	2000	09.06	79		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC 4.5 B	680	50105
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	30	ZSU60W	2000	09.08	75		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC 4 C	780	50185 キー
	ｴﾚｶﾞﾝｽGRｽﾎﾟｰﾂ	30	ZSU60W	2000	09.03	64		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC 4.5 B	1,000	50511 キー
	ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ	30	ASU60W	2000		83		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC 4.5 B	870	53043
	ﾌﾟﾚﾒﾀｱﾝﾄﾞﾚｻﾞP	30	ZSU60W	2000	09.05	40		ｸﾛ	IA	AAC 4.5 B	1,680	53592
	ｴﾚｶﾞﾝｽ	30	ZSU60W	2000	09.10	72		ｸﾛ	IA	AAC 4.5 B	780	53917
	ｴﾚｶﾞﾝｽGRｽﾎﾟｰﾂ	30	ZSU60W	2000		84		ｸﾛ	AT	AAC 3.5 B	1,000	60035 キー
	ｴﾚｶﾞﾝｽ	29	ZSU60W	2000		109		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC 4 B	300	3657
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	29	ZSU60W	2000	10.02	47		ｸﾛ	IA	AAC 4 B	680	13193
	ｴﾚｶﾞﾝｽ	29	ZSU60W	2000		41		ﾎﾜｲﾄ	IA	AAC 4 B	400	17744
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	29	ZSU60W	2000		140		ｸﾛ	IA	AAC 4 B	380	35209
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	29	ZSU60W	2000	10.04	110		ｸﾛ	IA	AAC 4 B	450	50256
	ﾌﾟﾛﾒﾀｱﾝﾄﾞﾚｻﾞP	29	ASU60W	2000	10.07	86		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC 3 B		53107
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	29	ZSU60W	2000		13		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC 4.5 A		53272
	ｴﾚｶﾞﾝｽ	29	ZSU60W	2000	10.03	81		ｸﾛ	IA	AAC 4 B	220	53428
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	29	ZSU60W	2000		82		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC 4.5 B	1,080	53936
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	29	ZSU60W	2000		94		ｸﾛ	IA	AAC 4 B	790	54345
	ｴﾚｶﾞﾝｽ	29	ZSU60W	2000	10.04	82		ｸﾛ	AT	AAC 4 B	450	60315
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	28	ZSU60W	2000		120		ｸﾛ	IA	AAC 4 C	280	13026
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	28	ZSU60W	2000	09.09	71		ｸﾛ	IA	AAC 4.5 B	500	13558
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	28	ZSU60W	2000		86		ｸﾛ	IA	AAC 3.5 C	180	18170
	ﾌﾟﾚﾐｱｱﾄﾞﾊﾞPG	28	ZSU60W	2000		81		ｸﾛ	IA	AAC 4 B	380	35532
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	28	ZSU60W	2000		137		ｸﾛ	IA	AAC 4 B	280	50249
	ﾌﾟﾚﾐｱｱﾄﾞﾊﾞPG	28	ZSU60W	2000	09.12	100		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC 4 C	585	53413
	ｴﾚｶﾞﾝｽ	28	ZSU60W	2000	09.01	120		ｸﾛ	IA	AAC 4 B	380	53439
	ｴﾚｶﾞﾝｽ	28	ZSU60W	2000	09.03	86		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC 4 B	90	60209
	ｴﾚｶﾞﾝｽ	27	ZSU60W	2000		95		ﾌﾞﾗｳﾝ	AT	AAC 4 B	280	3134
	ﾌﾟﾚﾐｱｱﾄﾞﾊﾞPG	27	ZSU60W	2000		35		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC R B	190	15096
	ｴﾚｶﾞﾝｽGS	27	ZSU60W	2000		99		ｸﾛ	IA	AAC 4 B	290	17690
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	27	ZSU60W	2000	10.05	154		ｸﾛ	IA	AAC 3.5 C	80	17707
	ﾌﾟﾚﾐｱｱﾄﾞﾊﾞPG	27	ZSU60W	2000	09.08	94		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC 4 C	480	17924
	ﾌﾟﾚﾐｱｱﾄﾞﾊﾞPG	27	ZSU60W	2000		41		ｸﾛ	IA	AAC 3 B	600	18155

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ｴﾚｶﾞﾝｽ	27	ZSU60W	2000		94		ｸﾛ	AT	AAC	3.5 B	180	18425
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾃｲﾙﾓｰｳﾞ	27	ZSU60W	2000		115		ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	R C	480	60461
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	26	ZSU60W	2000	09.10	156		ｸﾛ	AT	AAC	3.5 C	200	3464
	ｴﾚｶﾞﾝｽ	26	ZSU60W	2000		61		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	150	3610
	ﾌﾟﾚﾐｱｱﾄﾞﾊﾞPG	26	ZSU60W	2000		121		ｸﾛ	IA	AAC	4 C	180	13174
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	26	ZSU60W	2000	09.04	105		ｸﾛ	AT	AC	4 B	100	13362
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	26	ZSU60W	2000		35		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	400	18200
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	26	ZSU60W	2000		110		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4 C	380	53031
	ｴﾚｶﾞﾝｽ	26	ZSU60W	2000		166		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 C	280	53541
	ﾌﾟﾚﾐｱｱﾄﾞﾊﾞPG	26	ZSU60W	2000		191		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3.5 B	180	54035
	ｴﾚｶﾞﾝｽ	26	ZSU60W	2000	09.01	172		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 C	80	54379
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	26	ZSU60W	2000	09.10	126		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4 C	300	54403
	ﾌﾟﾚﾐｱｱﾄﾞﾊﾞPG	26	ZSU60W	2000	09.09	78		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 B	150	54425
	240G Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	24	ACU30W	2400	09.01	60		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B		54314
	240G Lﾊﾟｯｹｱﾙｶ	23	ACU30W	2400		67		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	310	53021
	240G Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	22	ACU30W	2400	09.12	81		ｸﾛ	AT	AAC	4 B		53759
	240G Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	19	ACU30W	2400		111		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4 C	100	54031
	IRﾊﾞｰｼﾞｮﾝ	14	ACU10W	2400	09.08	73		ｸﾞﾚｰ2	AT	AAC	3.5 B	50	17240
ﾊﾘｱｰ 4WD	G	R05	MXUA85	2000		33		Dﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4.5 B	1,490	17210キー
	G	R05	MXUA85	2000		63		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	1,390	17326キー
	G	R05	MXUA85	2000		41		ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT	AAC	3.5 B	1,480	17627キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	MXUA85	2000		30		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	2,380	50345キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	MXUA85	2000		114		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	1,380	3311キー
	G	R03	MXUA85	2000		97		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	890	17330キー
	Z	R03	MXUA85	2000		54		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	R B	1,390	17451キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R02	MXUA85	2000		68		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,690	17193キー
	Z	R02	MXUA85	2000	10.03	72		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	1,690	50515キー
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	30	ZSU65W	2000	09.12	40		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	980	3596
	ﾌﾟﾚﾒﾀｱﾝﾄﾞﾚｻﾞP	30	ASU65W	2000	09.08	70		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	790	17712
	ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ	30	ASU65W	2000		49		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	1,080	17857
	ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ	30	ZSU65W	2000		58		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	990	17879
	ﾌﾟﾛﾒﾀｱﾝﾄﾞﾚｻﾞP	30	ASU65W	2000	09.06	61		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	1,080	17920
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	30	ASU65W	2000	09.10	33		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	1,300	18408
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	30	ZSU65W	2000		95		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B		53796
	ｴﾚｶﾞﾝｽGRｽﾎﾟｰﾂ	30	ZSU65W	2000	09.03	107		ｸﾛ	IA	AAC	4 C	980	53833キー
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	29	ZSU65W	2000	10.03	59		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	560	13039
	ｴﾚｶﾞﾝｽ	29	ZSU65W	2000	10.02	72		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	4.5 B		53817
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	29	ASU65W	2000		49		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	600	60165キー
	ｴﾚｶﾞﾝｽ	28	ZSU65W	2000		79		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	390	17816
	ｴﾚｶﾞﾝｽ	27	ZSU65W	2000	08.09	79		ｸﾛ	IA	ｱﾘ	4.5 B	480	13595
	ﾌﾟﾚﾐｱｱﾄﾞﾊﾞPG	26	ZSU65W	2000	10.01	109		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	780	3592
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	26	ZSU65W	2000		68		ｸﾛ	IA	AAC	4 C	640	53359
	ｴﾚｶﾞﾝｽ	25	ZSU65W	2000		131		ﾊﾟｰﾙ	IA	DAA	4 C	280	53053
	240GﾌﾟﾚﾐｱﾑL-P	24	ACU35W	2400	09.12	118		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 C		53022
	240G Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	18	ACU35W	2400		243		ｸﾛ	IA	AAC	R C		15243
ﾊﾘｱｰHV	Zﾚｻﾞ Pﾅｲﾄｼｪｰﾄﾞ	R08	AXUH80	2500	11.01	14		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	3,090	17085キー
	G	R07	AXUH80	2500		12		ｸﾛ	FA	AAC	R A	1,400	17409キー
	G	R07	AXUH80	2500	10.12	2		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	6 A	2,390	18110キー
	Z	R07	AXUH80	2500	10.02	4		ｸﾛ	FA	AAC	5 A	2,550	50089キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R07	AXUH80	2500	10.03	10		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	2,500	50439キー
	Zﾅｲﾄｼｪｰﾄﾞ	R07	AXUH80	2500	10.12	5		ｸﾛ	FA	AAC	5 A	2,880	54155キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R06	AXUH80	2500	09.10	53		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	2,190	6062キー
	G	R06	AXUH80	2500		14		ｸﾛ	FA	AAC	R B	1,800	6096キー
	G	R06	AXUH80	2500		80		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,190	17206キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R06	AXUH80	2500	09.01	26		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 A	2,750	17553キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R06	AXUH80	2500		24		ｸﾛ	FA	AAC	R A	1,580	18430キー
	G	R06	AXUH80	2500	09.05	23		ｸﾛ	FA	AAC	5 A	1,730	50220キー
	Z	R06	AXUH80	2500	09.10	18		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B	1,480	53399キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R06	AXUH80	2500	09.06	50		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 B		53713キー
	Z	R06	AXUH80	2500		24		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	2,290	60113キー

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R06	AXUH80	2500		25		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	2,680	60288キー
	S	R05	AXUH80	2500		37		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3 B	1,300	3487キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	AXUH80	2500	08.11	50		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	WAA	4.5 B	2,500	3574キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	AXUH80	2500		45		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	2,380	13397キー
	S	R05	AXUH80	2500		69		ｸﾛ	AT	AAC	4 B	1,090	17300キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	AXUH80	2500		49		ｸﾛ	FA	AAC	5 A	1,790	17322キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	AXUH80	2500		47		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	2,490	17324キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	AXUH80	2500		56		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,890	17366キー
	S	R05	AXUH80	2500		52		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	4.5 B	990	17394キー
	S	R05	AXUH80	2500		47		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 B	990	17424キー
	G	R05	AXUH80	2500	08.11	51		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5 B	1,500	17561キー
	G	R05	AXUH80	2500		42		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	1,200	50506キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	AXUH80	2500	10.09	71		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	2,380	53551キー
	Z	R05	AXUH80	2500	10.03	72		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	1,800	53589キー
	G	R05	AXUH80	2500		51		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 A	1,980	53901キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	AXUH80	2500	10.04	47		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 A	2,450	54166キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	AXUH80	2500	10.09	35		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	2,980	60009キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	AXUH80	2500		115		ﾜｲﾝ	AT	AAC	4 B	1,250	60024キー
	S	R05	AXUH80	2500	10.06	15		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B	1,800	60380キー
	G	R04	AXUH80	2500	09.08	52		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	1,680	6355キー
	Z	R04	AXUH80	2500		57		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,390	17043キー
	Z	R04	AXUH80	2500	09.04	39		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,890	17339キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	AXUH80	2500		13		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	2,480	17590キー
	S	R04	AXUH80	2500		56		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,200	35263キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	AXUH80	2500	09.04	36		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	2,750	50215キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	AXUH80	2500		58		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,980	60411キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	AXUH80	2500	09.07	29		ｸﾛ	AT	AAC	5 A	2,450	6299キー
	Z	R03	AXUH80	2500		33		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,690	17026キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	AXUH80	2500		51		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,590	17189キー
	Z	R03	AXUH80	2500		17		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 A	1,590	17439キー
	S	R03	AXUH80	2500		82		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	950	50329キー
	Gﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	AXUH80	2500	10.06	85		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	1,300	50359キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	AXUH80	2500		102		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	980	53617キー
	Z	R03	AXUH80	2500	10.04	55		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B	1,580	53669キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	AXUH80	2500	10.06	74		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	1,680	54056キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	AXUH80	2500	10.10	57		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,880	54058キー
	Z	R03	AXUH80	2500		82		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	1,480	60049キー
	G	R03	AXUH80	2500	10.05	54		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	1,390	60145キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	AXUH80	2500		64		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,700	60150キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	AXUH80	2500	10.03	48		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	2,080	60290キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	AXUH80	2500		60		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 B	1,400	60349キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	AXUH80	2500		32		ｸﾛ	FA	AAC	R B	2,100	60445キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	AXUH80	2500		27		ｸﾛ	FA	AAC	R B	1,700	91066キー
	G	R02	AXUH80	2500	10.02	69		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	1,300	6050キー
	Z	R02	AXUH80	2500	09.02	56		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	1,980	13412キー
	Z	R02	AXUH80	2500		25		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 A	1,690	17417キー
	Z	R02	AXUH80	2500		60		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,690	17431キー
	Z	R02	AXUH80	2500	09.10	69		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,500	50216キー
	Z	R02	AXUH80	2500	09.08	54		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	1,500	53769キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R02	AXUH80	2500	09.09	80		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B	2,080	54326キー
ﾊﾘｱｰHV 4WD	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R07	AXUH85	2500	10.05	12		ｸﾛ	FA	AAC	5 A	2,790	17602キー
	G	R06	AXUH85	2500		14		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,800	3676キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R06	AXUH85	2500	09.01	14		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 A	2,290	17002キー
	G	R06	AXUH85	2500		39		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 A	1,690	18164キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R06	AXUH85	2500	09.07	1		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	3,100	50169キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	AXUH85	2500		86		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 B	1,790	17306キー
	Z	R05	AXUH85	2500		64		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	2,180	17585キー
	G	R05	AXUH85	2500	10.05	30		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	1,690	18241キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	AXUH85	2500	10.03	14		ｸﾛ	FA	AAC	5 A	2,880	54188キー
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	AXUH85	2500	10.06	43		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B	2,680	54422キー

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	AXUH85	2500		19		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC 4	B		54423 ｷｰ
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	AXUH85	2500		68		ｸﾛ	FA AAC R	B	1,680	6412 ｷｰ
	Zﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	AXUH85	2500	10.03	37		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC 4.5	B	1,590	17230 ｷｰ
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	R02	AVU65W	2500		68		ｸﾛ	IA AAC 4.5	B	1,480	6406 ｷｰ
	G	R02	AXUH85	2500	09.10	46		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC 4.5	B	1,480	60004 ｷｰ
	ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ	R01	AVU65W	2500	09.05	79		ﾎﾜｲﾄ	IA AAC 4	B	1,000	6059 ｷｰ
	ｴﾚｶﾞﾝｽ	30	AVU65W	2500	09.08	103		ｸﾛ	AT AAC 4	B	700	6221
	ﾌﾟﾛｸﾞﾚｽ	30	AVU65W	2500	09.10	58		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC R	B	880	15006
	ﾌﾟﾚｱﾄﾞｽﾀｲﾓｰｳﾞ	28	AVU65W	2500		112	*	ｸﾛ	IA AAC 3.5	B	250	35065
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	27	AVU65W	2500		121		ｸﾞﾚｰ	IA AAC R	B	580	3191
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	27	AVU65W	2500		89		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 4	B	580	17703
	ﾌﾟﾚｱﾄﾞｽﾀｲﾓｰｳﾞ	27	AVU65W	2500		124		ｸﾛﾊﾟｰﾙ	IA AAC 4	B	580	53247
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	26	AVU65W	2500		114		ｸﾛ	IA AAC 4	C	380	13563
	ｴﾚｶﾞﾝｽ	26	AVU65W	2500	09.01	97		ｸﾛ	IA AAC 4	B	580	53024
	ﾌﾟﾚﾐｱｱﾄﾞﾊﾞPG	26	AVU65W	2500	09.10	290		ｸﾛ	IA AAC 3.5	B		53952
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	26	AVU65W	2500	09.02	121		ｸﾛ	IA AAC 4	C	450	54393
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	22	MHU38W	3300	09.07	103		ｸﾛ	IA AAC 4	B	180	50394
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑSﾊﾟｯｹ	19	MHU38W	3300	10.03	249		ｸﾛ	IA AAC 3.5	D		35152
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑSﾊﾟｯｹ	19	MHU38W	3300	10.04	137		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 4	C		54167
ﾊﾟｯｿ	X Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	M700A	1000	10.10	27		ﾎﾜｲﾄ	IA AAC R	B		15104
	X Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	M700A	1000		55		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 4.5	B	90	17680
	ﾓｰﾀﾞﾁｬｰﾑ	R05	M700A	1000	10.01	7		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA AAC 3.5	A	380	52065
	X Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	M700A	1000		29		ﾚｯﾄﾞ	IA AC 4	B	50	60271
	ﾓｰﾀﾞ	R05	M700A	1000		25		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA AAC 4	B	680	60459
	X Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	M700A	1000		43		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC 4.5	B	180	8149
	ﾓｰﾀﾞ	R04	M700A	1000		26		ﾊﾟｰﾙ2	AT *** ***			11188
	X Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	M700A	1000		15		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA *** ***			11331
	X Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	M700A	1000		35		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC 4	B	10	17487
	X Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	M700A	1000		30		ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT AAC 4	B	30	13206
	X	R03	M700A	1000	10.04	52		ﾎﾜｲﾄ	IA AC 3.5	B	10	17053
	ﾓｰﾀﾞ	R03	M700A	1000		60		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC 4	B	50	17916
	X Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	M700A	1000		15		ﾜｲﾝ	IA AAC 4.5	B	180	92006
	ﾓｰﾀﾞ	R02	M700A	1000	09.09	11		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA AAC 4.5	B	30	52240
	ﾓｰﾀﾞ	R02	M700A	1000	09.10	51		ｸﾞﾘｰﾝ	IA AAC 4	B		54006
	ﾓｰﾀﾞGﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R01	M700A	1000	08.11	13		ﾚｯﾄﾞ2	IA AAC 4	B		53641
	X S	31	M700A	1000		9		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AC 5	A	80	45
	X LﾊﾟｯｹｰｼﾞS	30	M700A	1000	09.03	87		ｸﾞﾘｰﾝ	IA AAC 4	B	30	241
	X LﾊﾟｯｹｰｼﾞS	30	M700A	1000	09.11	116		ｸﾞﾘｰﾝ	IA AAC 3.5	B		531
	ﾓｰﾀﾞGﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	M700A	1000	09.01	71		ﾌﾞﾗｳﾝ	AT AAC 3.5	B		52214
	ﾓｰﾀﾞ	30	M700A	1000		33		ﾊﾟｰﾙ2	IA AAC 4.5	B		60117
	X LﾊﾟｯｹｰｼﾞS	29	M700A	1000		50		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AC R	C	80	15117
	ﾓｰﾀﾞS	29	M700A	1000		90		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA AAC 4	C		52139
	ﾌﾟﾗｽﾊﾅCﾊﾟｯｹ	28	KGC30	1000		34		ﾋﾟﾝｸ	CA AC 3.5	C		381
	X S	28	M700A	1000	09.12	20		ﾜｲﾝ	IA AC 4	B		52243
	X Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	28	M700A	1000	10.04	45		ｸﾛ	IA AAC 4	B	10	53101
	X	27	KGC30	1000		48		ﾎﾜｲﾄ	CA AC 3.5	B		60275
	X Gﾊﾟｯｹｰｼﾞ	26	KGC30	1000		96		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ2	CA AC 3.5	B	10	313
	Xｴﾙﾘ	24	KGC30	1000	09.06	53		ｸﾛ	CA AC 4	B	80	97061
	ﾌﾟﾗｽﾊﾅ	23	NGC30	1300		64		ﾌﾞﾗｳﾝ	AT AAC 3.5	B		233
	Xｲﾛﾄﾞﾘ	22	KGC10	1000	09.01	42		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	CA AC R	B	10	97010
		22	KGC30	1000		161		ｸﾛ	CA *** ***		46	98010
ﾊﾟｯｿ 4WD	X Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	M710A	1000		28		ｸﾛ	IA AAC 3	C	200	60161
	X Gﾊﾟｯｹｰｼﾞ	26	KGC35	1000		57		ﾜｲﾝ	CA AAC 3.5	B	10	114
	X	23	KGC35	1000	09.01	88		ｸﾛ	CA AC 3.5	B	2	54152
ﾋﾞｽﾀ 4D 4WD	N20OL	14	SV55	2000	09.03	152		ｼﾙﾊﾞｰ	CA AC 3.5	C		90055
ﾋﾟｸｼｽｴﾎﾟｯｸ	L	R05	LA350A	660	10.01	20		ｸﾛ	IA AC 4.5	B	180	55357
	X SA3	R03	LA350A	660	10.04	61		ﾎﾜｲﾄ	AT AC 4.5	B	10	80180
	G SA3	R03	LA350A	660	10.01	30		ｲｴﾛｰ	AT AAC 4.5	B	100	80527
	G SA3	R03	LA350A	660	08.12	112		ｸﾛ	IA AAC 4	C		85261
	L SA3	R01	LA350A	660		66		ﾎﾜｲﾄ	IA AC 3	C	1	85118

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ﾋﾟｸｼｽｴﾎﾟｯｸ4W	G SA3	30	LA360A	660	09.08	59		ﾜｲﾝ	AT AAC 4	B	80	80050
ﾋﾟｸｼｽｼﾞｮｲ	F X SA3	R04	LA250A	660	09.03	8		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC R	A	350	15174
	F X SA3	R03	LA250A	660	09.07	46		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC 4	B	150	80667
	F G SA2	29	LA250A	660	10.05	39		ﾚｯﾄﾞ	IA AAC 4.5	B	80	55364
ﾋﾟｸｼｽｽﾍﾟｰｽ4W	ｶｽﾀﾑG	23	L585A	660		89		ｸﾛ	CA AAC 3.5	C		90011
ﾋﾟｸｼｽﾄﾗｯｸ	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	R06	S500U	660	10.06	10		ﾎﾜｲﾄ	FA AC 4.5	B		55245
ﾋﾟｸｼｽﾊﾞﾝ	ｸﾙｰｽﾞﾀｰﾎﾞSA3	R02	S321M	660	10.05	87		ｸﾛ	IA AC 4	C	40	55312
ﾋﾟｸｼｽﾊﾞﾝ 4WD	ﾃﾞﾗｯｸｽSA3	R03	S331M	660		66		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AC 4	C	23	80581
ﾋﾟｸｼｽﾒｶﾞ	L SA3	R03	LA700A	660		40		ｵﾚﾝｼﾞ	AT AAC 4.5	B	180	80118
	L SA3	R02	LA700A	660	09.07	35		ｸﾞﾘｰﾝ	IA AAC 4.5	B	180	55423
	L SA3	R02	LA700A	660	09.09	42		ﾌﾞﾙｰ	IA AC 3.5	C	200	80529
	L SA3	30	LA700A	660	09.06	60		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC R	B		15081
	L SA	27	LA700A	660		120		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC 3.5	C	10	85173
ﾌﾟﾚﾋﾞｽ	AI250	17	JCG10	2500		44		ﾌﾞﾗｳﾝ	AT AAC 3.5	B	80	50085
ﾌﾞﾗﾄﾞ 3D 4WD		05	KZJ71W	3000		294		ﾎﾜｲﾄ2	AT AC 3.5	C	80	18309
ﾌﾞﾗﾄﾞ 5D 4WD	TX L-PﾏｯﾄﾌﾟﾗE	R05	GDJ150W	2800		25		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC 4.5	B	3,650	3017 ｷｰ
	TX L-PﾏｯﾄﾌﾟﾗE	R05	TRJ150W	2700	10.03	21		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC 4.5	B	3,000	3019 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	TRJ150W	2700		10		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC 4.5	A	3,480	3032 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	TRJ150W	2700		22		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC 4	B	2,600	3351 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	GDJ150W	2800	10.07	27		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC 4.5	B	3,580	3353 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	GDJ150W	2800		29		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC 4.5	A	3,000	3468 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	TRJ150W	2700	10.03	15		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC 4.5	B	2,590	13323 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	TRJ150W	2700		63		ｸﾛ	FA AAC 4.5	B	2,780	13398 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	TRJ150W	2700	08.10	36		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC 5	A	2,700	13408 ｷｰ
	TX	R05	GDJ150W	2800		29		ｸﾛ	FA AAC 4.5	B	3,190	17047 ｷｰ
	TX L-PﾏｯﾄﾌﾟﾗE	R05	TRJ150W	2700		25		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC 5	A	2,490	17252 ｷｰ
	TX	R05	TRJ150W	2700		16		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC 5	A	2,190	17523 ｷｰ
	TX	R05	TRJ150W	2700		55		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC 4.5	B	2,190	18149 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	TRJ150W	2700		35		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC 4.5	B	2,300	18213 ｷｰ
	TZ-G	R05	GDJ151W	2800	10.07	60		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC 4.5	B	3,800	18288 ｷｰ
	TX	R05	TRJ150W	2700		7		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC 5	A	1,980	50063 ｷｰ
	TZ-G	R05	GDJ151W	2800	10.10	37		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC 4.5	A	4,200	50109 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	TRJ150W	2700	10.01	34		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC 4	B	2,980	50222 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	TRJ150W	2700	10.01	58		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC 4	B	2,380	50232 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	TRJ150W	2700	10.01	43		ｸﾛ	FA AAC 4.5	B	2,690	50447 ｷｰ
	TX L-PﾏｯﾄﾌﾟﾗE	R05	TRJ150W	2700	10.06	19		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC 5	A	2,880	50458 ｷｰ
	TX L-PﾏｯﾄﾌﾟﾗE	R05	TRJ150W	2700	09.04	30		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC 4.5	B		53159 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	TRJ150W	2700		23		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC 4.5	B		53467 ｷｰ
	TX L-PﾏｯﾄﾌﾟﾗE	R05	GDJ150W	2800		35		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC 4.5	B	4,250	53956 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	TRJ150W	2700		17		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC 5	A	2,980	54234 ｷｰ
	TX	R05	TRJ150W	2700		58		ｸﾛ	FA AAC 4.5	B	2,250	60020 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	TRJ150W	2700	10.02	20		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC 5	A	3,800	60324 ｷｰ
	TX L-PﾏｯﾄﾌﾟﾗE	R05	TRJ150W	2700		36		ｸﾛ	FA AAC 4.5	B	2,680	60345 ｷｰ
	TX	R05	GDJ150W	2800	10.03	103		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC 4	B	2,580	60362 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	TRJ150W	2700		49		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC 4.5	B	3,000	60381 ｷｰ
	TX	R05	TRJ150W	2700		25		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC 4.5	B	2,180	60469 ｷｰ
	TX L-PﾏｯﾄﾌﾟﾗE	R04	TRJ150W	2700	09.08	39		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC 4.5	B	2,680	3026 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	TRJ150W	2700		60		ｸﾛ	FA AAC R	B	2,500	3037 ｷｰ
	TX	R04	TRJ150W	2700		40		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC 4.5	B	2,280	3045 ｷｰ
	TX L-P70ｱﾆﾘﾐﾃ	R04	TRJ150W	2700	08.12	39		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC 4.5	B	3,080	3053 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	GDJ150W	2800	09.06	59		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC 4.5	B	3,380	3067 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	TRJ150W	2700	09.09	48		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC 4	B	2,980	3079 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	TRJ150W	2700	09.07	39		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC 4.5	B	2,780	3088 ｷｰ
	TX L-PﾏｯﾄﾌﾟﾗE	R04	TRJ150W	2700		13		ｸﾛ	FA AAC 4.5	A	2,980	3308 ｷｰ
	TX	R04	TRJ150W	2700		38		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC 4.5	B	1,985	3321 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	TRJ150W	2700		42		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC 4.5	B	2,700	3347 ｷｰ
	TX	R04	TRJ150W	2700	09.10	38		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC 4	B	1,990	3352 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	TRJ150W	2700		29		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC 5	A	3,000	3511 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	TRJ150W	2700	09.08	17		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC 4.5	A	3,980	3545 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	TRJ150W	2700	09.01	58		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC 4.5	B	3,430	13307 ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	TRJ150W	2700	09.12	13		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	5 A	3,580	13311 ｷｰ
	TX L-PﾏｯﾄﾌﾞﾗE	R04	TRJ150W	2700	09.08	37		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	2,980	13326 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	TRJ150W	2700	09.04	4		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	4,380	13392 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	TRJ150W	2700		26		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	2,400	17286 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	TRJ150W	2700	09.08	20		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 A	2,950	17374 ｷｰ
	TX L-P7Oｱﾆﾘﾐﾃ	R04	TRJ150W	2700	09.05	36		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	2,950	17397 ｷｰ
	TX	R04	TRJ150W	2700	09.09	42		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	2,390	17411 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	TRJ150W	2700	09.02	28		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	5 A	2,700	17415 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	TRJ150W	2700	09.11	28		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	3,000	17490 ｷｰ
	TX	R04	TRJ150W	2700		57		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	2,000	17534 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	TRJ150W	2700		40		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	2,390	17549 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	TRJ150W	2700	09.10	37		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	5 A	2,700	17556 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	TRJ150W	2700		28		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	2,584	17632 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	TRJ150W	2700	09.11	79		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	2,580	18106 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	TRJ150W	2700		17		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 A	3,380	18113 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	TRJ150W	2700		35		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5 B	2,500	18127 ｷｰ
	TX L-PﾏｯﾄﾌﾞﾗE	R04	TRJ150W	2700		26		ｸﾛ	AT	AAC	R B	2,220	18252 ｷｰ
	TZ-G	R04	GDJ151W	2800	09.01	30		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B	4,800	18343 ｷｰ
	TX L-P7Oｱﾆﾘﾐﾃ	R04	TRJ150W	2700		18		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	2,800	18379 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	TRJ150W	2700		31		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 A	2,980	50099 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	TRJ150W	2700		24		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 A	2,980	50100 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	TRJ150W	2700	09.07	48		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	2,880	50182 ｷｰ
	TX L-P7Oｱﾆﾘﾐﾃ	R04	TRJ150W	2700	09.05	19		ｸﾛ	FA	AAC	5 A	1,000	50315 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	GDJ150W	2800		62		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	3,780	53114 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	TRJ150W	2700	09.12	36		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B	3,150	53164 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	TRJ150W	2700		49		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B		53500 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	TRJ150W	2700	09.10	7		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	5 A	3,300	53544 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	TRJ150W	2700		58		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B	3,080	53815 ｷｰ
	TX	R04	TRJ150W	2700		39		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,880	53887 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	TRJ150W	2700	09.08	19		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	5 A	2,780	53893 ｷｰ
	TX L-P7Oｱﾆﾘﾐﾃ	R04	TRJ150W	2700	09.04	26		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B	3,080	54065 ｷｰ
	TZ-G	R04	GDJ151W	2800	09.07	32		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B	3,550	54225 ｷｰ
	TX	R04	GDJ150W	2800	09.09	39		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B	3,080	54316 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	GDJ150W	2800	09.07	27		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 A	3,480	60168 ｷｰ
	TX L-PﾌﾞﾗｯｸED	R03	TRJ150W	2700		46		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	2,380	3010 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	TRJ150W	2700	10.01	52		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	2,880	3025 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	TRJ150W	2700		53		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 A	2,700	3039 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	TRJ150W	2700		49		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	WAC	4.5 B	3,000	3305 ｷｰ
	TZ-G	R03	GDJ151W	2800		20		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 A	4,280	3590 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	TRJ150W	2700		47		ﾊﾟｰﾙ	FA	***	***	1,880	11241
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	TRJ150W	2700	10.04	22		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	2,500	13155 ｷｰ
	TX L-P7Oｱﾆﾘﾐﾃ	R03	GDJ150W	2800	10.09	37		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	4,000	17547 ｷｰ
	TX L-P7Oｱﾆﾘﾐﾃ	R03	TRJ150W	2700		49		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	2,390	17559 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	GDJ150W	2800		33		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	3,200	17571 ｷｰ
	TX	R03	TRJ150W	2700		28		ﾌﾞﾗｳﾝ	AT	AAC	4.5 B	2,090	17592 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	TRJ150W	2700		52		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	2,190	17598 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	TRJ150W	2700		64		ｸﾛ	FA	AAC	4 C	1,950	18148 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	TRJ150W	2700		38		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	2,100	18151 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	TRJ150W	2700		42		ﾌﾞﾗｳﾝ	AT	AC	4 B	2,030	18340 ｷｰ
	TX	R03	GDJ150Wｶｲ	2800	10.01	41		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	2,900	53025 ｷｰ
	TX	R03	TRJ150W	2700	09.10	45		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B	2,000	53654 ｷｰ
	TX	R03	TRJ150W	2700	10.04	56		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	WAC	4.5 B	2,680	53838 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	TRJ150W	2700		18		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	5 A	3,400	53855 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	TRJ150W	2700	10.01	44		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	2,280	53935 ｷｰ
	TX L-PﾌﾞﾗｯｸED	R03	TRJ150W	2700		56		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	3 B	2,300	54041 ｷｰ
	TZ-G	R03	GDJ151W	2800	10.03	62		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	4,380	54325 ｷｰ
	TX L-PﾌﾞﾗｯｸED	R03	TRJ150W	2700		30		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	2,700	60321 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R02	GDJ150W	2800		94		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	R B	3,300	15176 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R02	TRJ150W	2700	09.12	42		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	2,190	17408 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R02	GDJ150W	2800	09.10	27		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	3,990	17595 ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	TX L-PﾌﾞﾗｯｸED	R02	GDJ150W	2800	09.12	39		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	3,900	53344 ｷｰ
	TX L-PﾌﾞﾗｯｸED	R02	GDJ150W	2800	09.12	31		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	4,080	53853 ｷｰ
	TX	R02	TRJ150W	2700	09.01	41		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4 B	2,780	54356 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R02	GDJ150W	2800	09.12	57		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	3.5 B	3,390	60149 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R01	GDJ150W	2800		76		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	3,180	3442 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R01	TRJ150W	2700		25		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	3,000	3453 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R01	GDJ150W	2800	10.06	84		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4 B	2,680	13453 ｷｰ
	TX	R01	TRJ150W	2700	10.04	60		ｸﾛ	AT	AAC	4 B	2,000	17600 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R01	GDJ150W	2800	08.12	56		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5 B	2,500	53682 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	31	GDJ150W	2800	10.04	119		ｸﾛ	FA	AAC	4 C	1,980	3137
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	31	TRJ150W	2700	10.03	82		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	2,280	3272
	TX	31	TRJ150W	2700	10.02	29		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	5 A	1,990	3289
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	31	GDJ150W	2800	10.01	41		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	2,500	13015
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	GDJ150W	2800	09.03	94		ｸﾛ	FA	AAC	4 C	2,780	13513 ｷｰ
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	TRJ150W	2700	09.12	63		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	2,400	17842
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	TRJ150W	2700		65		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	1,850	18185
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	GDJ150W	2800	09.03	92		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 C	2,980	53735
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	TRJ150W	2700	09.07	133		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5 C	1,750	54386
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	TRJ150W	2700		57		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 B	2,090	60147
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	TRJ150W	2700	09.06	52		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	2,200	60223
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	GDJ150W	2800		40		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	R B	2,000	60463
	TX LﾊﾟｯｹGﾌﾛﾝﾃ	29	TRJ150W	2700		65		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	1,590	18002
	TX	29	TRJ150W	2700		47		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B	1,400	18187
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	TRJ150W	2700		63		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	1,890	18191
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	GDJ150W	2800		86		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,980	18410
	TX	29	GDJ150W	2800	10.01	78		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	1,700	53027
	TZ-G	29	GDJ151W	2800		90		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B	3,180	53662
	TX	29	TRJ150W	2700		71		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B	2,250	54030
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	GDJ150W	2800		111		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4 C	2,080	54371
	TX	29	TRJ150W	2700		300		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	3.5 C	800	54437
	TX	29	TRJ150W	2700		65		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	1,650	60443
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	28	TRJ150W	2700	09.12	100		ﾌﾞﾛﾝｽﾞ	FA	AAC	4 B	1,280	50344
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	28	TRJ150W	2700		96		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	1,510	53427
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	28	GDJ150W	2800	09.07	220		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5 B	1,280	53482
	TX LﾊﾟｯｹGﾌﾛﾝﾃ	28	GDJ150W	2800		67		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,850	54312
	TX	27	TRJ150W	2700		133		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 B	900	3375
	TX	27	GDJ150W	2800	08.12	153		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B	740	3477
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	27	GDJ150W	2800		113		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 C	1,900	3624
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	27	TRJ150W	2700	10.03	59		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5 C	1,580	13232
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	26	TRJ150W	2700		59		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	R B	1,650	15054
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	26	TRJ150W	2700	09.05	68		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5 B	1,500	50389
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	26	TRJ150W	2700		86		ｸﾛ	FA	AAC	4 C	1,000	53892
	TX	26	TRJ150W	2700		79		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B	1,380	54005
	TX	24	TRJ150W	2700		133		ｸﾛ	AT	AAC	3.5 C	780	18290
	TX	24	TRJ150W	2700	09.06	113		ｸﾛ	FA	AAC	4 C	1,180	50154
	TX	24	TRJ150W	2700	09.03	40		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B		53208
	TX	23	TRJ150W	2700		214		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	3.5 C	780	13260
	TX Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	23	TRJ150W	2700	08.12	240		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5 B	380	50266
	TX	23	TRJ150W	2700		183		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC	3.5 B		54357
	TX	22	TRJ150W	2700	09.03	100		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B		54043
	TXﾘﾐﾃｯﾄﾞ	21	GRJ120W	4000		49		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B	500	53530
	TX	20	TRJ120W	2700	10.03	111		ｸﾛ	AT	AAC	4 C	480	50328
	TXﾘﾐﾃｯﾄﾞ	20	TRJ120W	2700	09.12	157		ｸﾛ	AT	AAC	3.5 C		53449
	TX-LTD6OSP-ED	19	KDJ120W	3000	10.03	241		ｸﾛ	FA	ﾅｼ	3 C	280	54136
	TX	17	TRJ120W	2700		155		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	3.5 C	650	53026
	TX	15	VZJ120W	3400	10.04	114		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4 C	380	53587
	TXﾘﾐﾃｯﾄﾞ	14	KDJ95W	3000		151		ｸﾞﾘｰﾝ	FA	AAC	3.5 B	500	18174
	TZ	14	VZJ95W	3400		126		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC	4 B	480	18206
	TX	13	KDJ95W	3000		374		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AC	2 C	300	3684
	TXﾘﾐﾃｯﾄﾞ	13	RZJ95W	2700	10.05	68		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	3.5 B	380	60136

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	TXﾘﾐﾃｯﾄﾞ	12	RZJ95W	2700	09.11	66		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4 B	250	50026
	TXﾘﾐﾃｯﾄﾞ	10	RZJ95W	2700		139		ﾎﾜｲﾄ2	AT AAC	3.5 B	280	35529
		10	RZJ95W	2700	09.06	115		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	3.5 B	150	53226
	TX	09	KZJ95W	3000		97		ﾊﾟｰﾙ2	FA AAC	4 B	450	18205
	SXﾜｲﾄﾞ	08	KZJ78W	3000		166		ｺﾞｰﾙﾄﾞ2	AT AC	3.5 B	980	50213
	TX	08	KZJ95W	3000		106		ﾊﾟｰﾙ2	FA AAC	3.5 B	350	60430
	SX	07	KZJ78G	3000		193		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	F5 AC	3 D	1,200	3342キ
	SXﾜｲﾄﾞ	07	KZJ78W	3000	09.03	379		ﾌﾞﾙｰ	AT AC	3 C	550	3666
	EXﾜｲﾄﾞ	07	KZJ78W	3000		200		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	FA AC	3 C	1,200	60192
	SXﾜｲﾄﾞ	06	KZJ78W	3000		194		ｸﾞﾘｰﾝ2	FA AC	3.5 C	550	18175
	SXﾜｲﾄﾞ	06	KZJ78W	3000	08.11	316		ｸﾛ	AT AC	2 C	280	60007
		05	KZJ78G	3000	08.12	275		ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT AC	3 C	280	50360
ﾌﾟﾘｳｽ 5D	Z	R07	MXWH60	2000		19		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B	1,900	6073キ
	Z	R07	MXWH60	2000		4		ｸﾛ	FA AAC	4.5 A	2,190	6093キ
	Z	R07	MXWH60	2000		42		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	R A	1,100	6365キ
	G	R07	MXWH60	2000		17		ｸﾞﾚｰ	AT ***	***	280	11087キ
		R07	MXWH60	2000		12		ﾊﾟｰﾙ	AT ***	***		11418キ
	Z	R07	MXWH60	2000	10.03	30		ｸﾛ	FA AAC	4.5 A	1,900	13163キ
	Z	R07	MXWH60	2000		0		ｸﾛ	AT AAC	5 A	1,800	13376キ
	G	R07	MXWH60	2000		15		ｸﾞﾚｰ	AT AAC	R A	1,250	15122キ
	Z	R07	MXWH60	2000		18		ｸﾛ	AT AAC	4 A	1,790	17283キ
	Z	R07	MXWH60	2000		17		ｸﾛ	FA AAC	4.5 A	1,990	17376キ
	U	R07	ZVW60	1800		4		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	1,090	17620キ
	Z	R07	MXWH60	2000	10.03	16		ｸﾛ	AT AAC	5 A	2,090	18251キ
	G	R07	MXWH60	2000		10		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	3.5 A	1,100	18373キ
	Z	R07	MXWH60	2000	10.03	55		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	1,850	50023キ
	Z	R07	MXWH60	2000	10.02	18		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 B	1,900	50259キ
	Z	R07	MXWH60	2000	10.02	15		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	5 A	2,000	54014キ
	Z	R07	MXWH60	2000	10.04	9		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	2,100	54076キ
	U	R06	ZVW60	1800		20		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 A	1,600	3070キ
	Z	R06	MXWH60	2000		15		ｸﾛ	FA AAC	R B	1,200	6031キ
	X	R06	ZVW60	1800	09.12	13		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	5 A	1,380	6034キ
	Z	R06	MXWH60	2000		39		ｸﾛ	FA ***	***	100	11079キ
	X	R06	ZVW60	1800		41		ｼﾙﾊﾞｰ	FA ***	***	80	11308キ
	Z	R06	MXWH60	2000	09.07	7		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	R B	1,200	15213キ
	X	R06	ZVW60	1800		19		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	R A	600	15238キ
	X	R06	ZVW60	1800		1		ﾎﾜｲﾄ	FA AC	5 A	1,190	17038キ
	Z	R06	MXWH60	2000	09.01	45		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,780	17207キ
	U	R06	ZVW60	1800		22		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,090	17242キ
	U	R06	ZVW60	1800		6		ｸﾛ	FA AAC	4.5 A	1,290	17452キ
	G	R06	MXWH60	2000		45	*	ｸﾛ	FA AAC	R B	350	18428キ
	Z	R06	MXWH60	2000		8		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	5 A	1,980	35447キ
	Z	R06	MXWH60	2000	09.02	12		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	1,800	50156キ
	Z	R06	MXWH60	2000	09.03	66		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,600	50260キ
	Z	R06	MXWH60	2000		7		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	AT AAC	4.5 A	1,980	50560キ
	X	R06	ZVW60	1800	09.10	32		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	5 A	1,280	53182キ
	Z	R06	MXWH60	2000	09.01	11		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	5 A	1,800	53348キ
	Z	R06	MXWH60	2000	09.09	25		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 A	1,980	53441キ
	Z	R05	MXWH60	2000	10.04	24		ﾊﾟｰﾙ	AT	4.5 B	1,970	3672キ
	Z	R05	MXWH60	2000		30		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	4.5 B	1,580	6030キ
	G	R05	MXWH60	2000	10.05	35		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	1,430	6057キ
	Z	R05	MXWH60	2000	08.11	22		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,700	6074キ
	G	R05	MXWH60	2000		12		ｸﾛ	FA AAC	5 A	700	13372キ
	Z	R05	MXWH60	2000	10.05	76		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,400	13405キ
	G	R05	MXWH60	2000	09.02	23		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	R B	980	13434キ
	Z	R05	MXWH60	2000	10.05	25		ｸﾛ	FA AAC	R B	1,250	15100キ
	U	R05	ZVW60	1800		25		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 A	1,190	17050キ
	U	R05	ZVW60	1800		39		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,090	17088キ
	X	R05	ZVW60	1800		59		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	690	17112キ
	X	R05	ZVW60	1800		13		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	5 A	1,090	17114キ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	U	R05	ZVW60	1800	10.09	34		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	980	17116キ
	U	R05	ZVW60	1800		57		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	890	17155キ
	Z	R05	MXWH60	2000		11		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	5 A	1,290	17158キ
	U	R05	ZVW60	1800		35		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,190	17199キ
	X	R05	ZVW60	1800		76		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4.5 B	790	17239キ
	U	R05	ZVW60	1800		14		ｸﾞﾚｰ	AT AAC	4.5 A	780	17243キ
	Z	R05	MXWH60	2000		17		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	1,690	17299キ
	Z	R05	MXWH60	2000		8		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 A	1,980	17308キ
	X	R05	ZVW60	1800		19		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	3.5 B	790	17365キ
	Z	R05	MXWH60	2000	10.01	12		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	5 A	1,690	17398キ
	Z	R05	MXWH60	2000		48		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	1,590	17432キ
	Z	R05	MXWH60	2000		34		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	4.5 A	1,190	17457キ
	Z	R05	MXWH60	2000	10.02	45		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	1,450	17584キ
	X	R05	ZVW60	1800		80		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4.5 B	690	17644キ
	Z	R05	MXWH60	2000		24		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	R B	1,250	18223キ
	U	R05	ZVW60	1800		15		ｸﾛ	FA AAC	4 B	1,290	18267キ
	X	R05	ZVW60	1800		51		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4.5 B	690	18420キ
	X	R05	ZVW60	1800	10.06	66		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	3.5 B	800	35313キ
	Z	R05	MXWH60	2000	10.06	32		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 A	1,700	50166キ
	Z	R05	MXWH60	2000	10.10	58		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,850	50227キ
	U	R05	ZVW60	1800		58		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 B	1,250	50425キ
	G	R05	MXWH60	2000	10.01	66		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B	1,300	50558キ
	G	R05	MXWH60	2000	10.03	71		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B	1,098	53086キ
	Z	R05	MXWH60	2000		22		ｸﾞﾚｰ	AT AAC	5 A	1,500	53112キ
	Z	R05	MXWH60	2000	09.08	20		ｸﾛ	FA AAC	4 B	2,000	53267キ
	Z	R05	MXWH60	2000	10.05	20		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	1,780	53288キ
	X	R05	ZVW60	1800	10.09	23		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4.5 B	1,180	53634キ
	Z	R05	MXWH60	2000		18		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	5 A		60111キ
	G	R05	MXWH60	2000		64		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	R B	1,200	60304キ
	U	R05	ZVW60	1800		25		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	1,600	60341キ
	S	R04	ZVW51	1800		41		ｸﾛ	IA AAC	3.5 B	680	3428キ
	AﾂｰﾘｾﾚﾌﾞﾗｯｸED	R04	ZVW51	1800	10.09	53		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	980	3527キ
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ2	R04	ZVW51	1800	09.11	12		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	5 A	980	3552キ
	Aﾌﾟﾚﾐｱﾑ	R04	ZVW51	1800	09.01	48		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	3.5 B	780	6022キ
	AﾂｰﾘｾﾚﾌﾞﾗｯｸED	R04	ZVW51	1800	09.03	45		ｸﾛ	IA AAC	4.5 A	1,280	6043キ
	SﾂｰﾘｾﾚﾌﾞﾗｯｸED	R04	ZVW51	1800	09.03	26		ｸﾛ	AT AAC	4.5 A	1,150	6046キ
	SﾂｰﾘｾﾚﾌﾞﾗｯｸED	R04	ZVW51	1800		45		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	1,380	6069キ
	AﾂｰﾘｾﾚﾌﾞﾗｯｸED	R04	ZVW51	1800		44		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	1,380	6079キ
	S	R04	ZVW51	1800		43		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	4 B	350	6279キ
	S	R04	ZVW51	1800		42		ﾎﾜｲﾄ	IA AAC	4.5 B	398	6282キ
	S	R04	ZVW51	1800		49		ﾎﾜｲﾄ	IA AAC	4.5 B	390	6283キ
	S	R04	ZVW51	1800		41		ﾎﾜｲﾄ	IA AAC	4.5 B	390	6285キ
	S	R04	ZVW51	1800		50		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	590	17303キ
	S	R04	ZVW51	1800		58		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	680	17445キ
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	R04	ZVW51	1800	09.04	64		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	4.5 B	780	17467キ
	S	R04	ZVW51	1800		46		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	4.5 B	780	17566キ
	SﾂｰﾘｾﾚﾌﾞﾗｯｸED	R04	ZVW51	1800	09.03	61		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	950	17588キ
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ2	R04	ZVW51	1800		37		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	790	18130キ
	S	R04	ZVW51	1800		50		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	580	18306キ
	S	R04	ZVW51	1800		67		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	R B	200	18321キ
	SﾂｰﾘｾﾚﾌﾞﾗｯｸED	R04	ZVW51	1800	09.07	68		ｸﾛ	IA AAC	4 B	99	50067キ
	SﾂｰﾘｾﾚﾌﾞﾗｯｸED	R04	ZVW51	1800		14		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 A	1,580	53447キ
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ2	R03	ZVW51	1800		36		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 B	550	3083キ
	SﾂｰﾘｾﾚﾌﾞﾗｯｸED	R03	ZVW51	1800		48		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	1,050	6084キ
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	R03	ZVW51	1800	10.07	86		ｸﾛ	IA AAC	4 B	750	6090キ
	S	R03	ZVW51	1800		61		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	4.5 B	680	6106キ
	Aﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	R03	ZVW51	1800	10.03	85		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	3.5 B	390	6294キ
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ2	R03	ZVW51	1800		54		ｸﾛ	IA ***	***	80	11254
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	R03	ZVW51	1800		79		ﾎﾜｲﾄ	IA AAC	4.5 B	480	17052キ
	S	R03	ZVW51	1800		23		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	4.5 B	580	17140キ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	S	R03	ZVW51	1800		26		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	4.5 B	580	17165 ｷｰ
	S	R03	ZVW51	1800		62		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	4.5 B	390	17190 ｷｰ
	S	R03	ZVW51	1800		23		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	580	17195 ｷｰ
	S	R03	ZVW51	1800		35		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	4 C	380	17327 ｷｰ
	S	R03	ZVW51	1800		49		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	4.5 B	480	17329 ｷｰ
	S	R03	ZVW51	1800		51		ﾎﾜｲﾄ	IA AAC	4.5 B	390	17420 ｷｰ
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ2	R03	ZVW51	1800	10.08	30		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	3.5 B	480	17446 ｷｰ
	Aﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	R03	ZVW51	1800		40		ｸﾛ	IA AC	4.5 B	990	17607 ｷｰ
	Aﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	R03	ZVW51	1800		18		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	3.5 B	590	18015 ｷｰ
	S	R03	ZVW51	1800		48		ﾎﾜｲﾄ	IA AAC	4.5 B	390	18086 ｷｰ
	SﾂｰﾘｾﾚﾌﾞﾗｯｸED	R03	ZVW51	1800		51		ｸﾛ	IA AAC	4 B	1,100	18095 ｷｰ
	S	R03	ZVW51	1800	10.01	87		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 C	390	18132 ｷｰ
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	R03	ZVW51	1800		28		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 A	980	18150 ｷｰ
	AﾂｰﾘｾﾚﾌﾞﾗｯｸED	R03	ZVW51	1800		51		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	1,100	18215 ｷｰ
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ2	R03	ZVW51	1800		67		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	4.5 B	480	18229 ｷｰ
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ2	R03	ZVW51	1800		47	*	ｸﾛ	IA AAC	R B	450	18320
	S	R03	ZVW51	1800		20		ｸﾛ	AT	4.5 B	690	35032 ｷｰ
	AﾂｰﾘｾﾚﾌﾞﾗｯｸED	R03	ZVW51	1800		29		ｸﾛ	IA AAC	4 B	1,200	35385 ｷｰ
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	R03	ZVW51	1800	09.01	93		ｸﾛ	IA AAC	3.5 B	580	50097 ｷｰ
	S	R03	ZVW51	1800		58		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	780	50219 ｷｰ
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ2	R03	ZVW51	1800	10.03	188		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	3.5 B	50	50241 ｷｰ
	S	R03	ZVW51	1800	10.07	45		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	3 B	600	50530 ｷｰ
	Aﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	R03	ZVW51	1800	10.05	80		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	800	53179 ｷｰ
	Aﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	R03	ZVW51	1800		96		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	4.5 B	480	53319 ｷｰ
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	R03	ZVW51	1800	08.12	56		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	4.5 B	980	54293 ｷｰ
	SﾂｰﾘｾﾚﾌﾞﾗｯｸED	R03	ZVW51	1800		82		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	650	60085 ｷｰ
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	R03	ZVW51	1800	10.08	63		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	R B	500	60173 ｷｰ
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ2	R03	ZVW51	1800		96		ｶﾞﾝﾒﾀ	AT AAC	4 B	380	60446 ｷｰ
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	R02	ZVW51	1800		43		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	990	6023 ｷｰ
	S	R02	ZVW51	1800		75		ｸﾛ	IA AAC	4 B	200	6398 ｷｰ
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	R02	ZVW51	1800	09.01	106		ｸﾛ	IA AAC	R C	100	13438 ｷｰ
	Aﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	R02	ZVW51	1800	09.10	74		ﾊﾟｰﾙ	IA AC	4.5 B	780	17017 ｷｰ
	S	R02	ZVW51	1800		65		ｸﾛ	IA AC	4.5 B	490	17613 ｷｰ
	E	R02	ZVW51	1800		66		ｸﾛ	IA AAC	3.5 B	500	18088 ｷｰ
	A	R02	ZVW51	1800	09.12	69		ｸﾛ	IA AAC	3.5 C		18161 ｷｰ
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	R02	ZVW51	1800	09.09	91		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	290	18324 ｷｰ
	Aﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	R02	ZVW51	1800	09.07	80		ｸﾛ	AT AAC	4.5 B	680	50483 ｷｰ
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	R02	ZVW51	1800	09.06	64		ｸﾛ	IA AAC	4.5 A	980	53257 ｷｰ
	S	R02	ZVW51	1800		98		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	4 C	280	53384 ｷｰ
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	R02	ZVW51	1800		66		ｸﾛ	IA AAC	R B	450	60262 ｷｰ
	Aﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	R01	ZVW51	1800		67	$	ﾜｲﾝ	IA AAC	3.5 B	180	3018 ｷｰ
	S	R01	ZVW51	1800		77		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	4 B	280	3078 ｷｰ
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	R01	ZVW51	1800		136		ｸﾛ	IA AAC	4 B	180	6278 ｷｰ
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	R01	ZVW51	1800		84		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	380	17029 ｷｰ
	S	R01	ZVW51	1800		31		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	580	17031 ｷｰ
	S	R01	ZVW51	1800		16		ﾎﾜｲﾄ	IA AAC	4.5 B	580	17269 ｷｰ
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	R01	ZVW51	1800		49		ｸﾛ	IA AAC	4 B	780	17360 ｷｰ
	Aﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	R01	ZVW51	1800		77		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	580	17361 ｷｰ
	Aﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	R01	ZVW51	1800	10.07	68		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	580	17419 ｷｰ
	A	R01	ZVW51	1800		28		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	990	17429 ｷｰ
	S	R01	ZVW51	1800		79		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	4 B	280	18163 ｷｰ
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	R01	ZVW51	1800		37		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	1,150	18222 ｷｰ
	Aﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	R01	ZVW51	1800		63		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 C	590	18271 ｷｰ
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	R01	ZVW51	1800	10.06	96		ｸﾛ	AT AAC	4.5 B	480	50188 ｷｰ
	Aﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	R01	ZVW51	1800		43		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	4.5 B	750	60094 ｷｰ
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	31	ZVW50	1800	10.01	97		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	500	13227
	Aﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	31	ZVW51	1800		76		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA AAC	4.5 B	580	13319 ｷｰ
	A	31	ZVW51	1800		77		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	4.5 B	380	17379 ｷｰ
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	31	ZVW51	1800		83		ﾎﾜｲﾄ	IA AAC	4.5 B	450	17748
	S	31	ZVW51	1800	10.01	54		ｲｴﾛｰ	IA AAC	3 B	290	17778

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	E	31	ZVW51	1800		33		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	3.5 B	380	17850
	S	31	ZVW50	1800		67		ﾊﾟｰﾙ	IA AC	4.5 B	190	17864
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	31	ZVW51	1800	10.02	43		ｸﾛ	IA AAC	4 B	850	17913
	A	31	ZVW51	1800	10.01	80		ｸﾛ	IA AAC	3.5 B	380	53191
	A	31	ZVW51	1800	10.03	90		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	300	53969
	Aﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	30	ZVW51	1800		86		ﾚｯﾄﾞ	IA AAC	4 B	180	3362
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	30	ZVW50	1800		78		ｸﾛ	IA AAC	R B	210	3645
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	30	ZVW50	1800	09.09	76		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	450	6108
	S	30	ZVW50	1800		19		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	680	6149
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	30	ZVW50	1800	09.05	41		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	400	6168
	S	30	ZVW50	1800	09.09	77		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	4 B	180	6209
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	30	ZVW50	1800	09.11	39		ｸﾛ	IA AAC	4 B	600	6223
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ2ﾄﾝ	30	ZVW50	1800		106		ﾊﾟｰﾙ2	IA AAC	4 B	180	6238
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	30	ZVW50	1800		134		ｸﾛ	IA AAC	4 B	80	6239
	S	30	ZVW50	1800	10.10	76		ﾎﾜｲﾄ	IA AAC	4.5 B	180	6318
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	30	ZVW50	1800		47		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	R B	385	6325
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	30	ZVW50	1800	10.09	86		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	180	6391 ｷｰ
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	30	ZVW50	1800	10.09	82		ﾚｯﾄﾞ	IA AAC	4 B	300	6422
	Aﾌﾟﾚﾐｱﾑﾂｰﾘｾﾚｸ	30	ZVW51	1800		36		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	R B	300	6431
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	30	ZVW50	1800		102		ｸﾛ	AT AAC	R C	180	6463
	S	30	ZVW50	1800		105		ｸﾛ	AT ***	***	10	11309
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	30	ZVW50	1800		75		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	180	17023
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	30	ZVW50	1800	09.01	32		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	450	17581 ｷｰ
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	30	ZVW50	1800		85		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	390	17753
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	30	ZVW50	1800	09.06	67		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	450	17860
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	30	ZVW50	1800	09.10	29		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	480	18006
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	30	ZVW50	1800	09.11	56		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	390	18253
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	30	ZVW50	1800	09.03	65		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 B	480	50041
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	30	ZVW50	1800		71		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	4 B		50068
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	30	ZVW50	1800	09.10	49		ｸﾛ	AT AAC	4 B	500	50307
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	30	ZVW50	1800	09.01	79		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	4 B	180	50496
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	30	ZVW50	1800	10.10	74		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	3.5 B	16	50546
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	30	ZVW50	1800	09.11	46		ｸﾛ	IA AAC	4 B	680	53512
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	30	ZVW50	1800	09.07	91		ｸﾛ	IA AAC	4 C		53730
	A	30	ZVW51	1800		195		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	3.5 C		54273
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	30	ZVW50	1800	09.03	57		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	450	60057
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	30	ZVW50	1800	09.08	37		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	580	60065
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	30	ZVW50	1800	09.09	55		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	3.5 C	250	60086
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	30	ZVW50	1800		48		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	450	60087
	Aﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	30	ZVW51	1800		81		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	4.5 B	550	60330
	S	29	ZVW50	1800	10.09	113		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	4 B	180	486
	Aﾌﾟﾚﾐｱﾑﾂｰﾘｾﾚｸ	29	ZVW51	1800	10.02	49		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	780	3049 ｷｰ
	A	29	ZVW51	1800		86		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	3 B	50	3130
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	29	ZVW50	1800	09.05	63		ｸﾛ	IA AAC	R B	150	6153
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	29	ZVW50	1800		86		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	280	6156
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	29	ZVW50	1800		56		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	3.5 B	250	6165
	A	29	ZVW51	1800	10.07	80		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	R C	200	6222
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ2ﾄﾝ	29	ZVW50	1800		110		ﾊﾟｰﾙ2	IA AAC	4 B	80	6228
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	29	ZVW50	1800		96		ｸﾛ	IA AAC	4 B	180	6237
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	29	ZVW50	1800	10.10	56		ｸﾛ	AT AAC	4 B	580	6258
	S	29	ZVW50	1800		163		ｲｴﾛｰ	IA AAC	R C	30	6385
	S	29	ZVW50	1800		116		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 C	50	6386
	S	29	ZVW50	1800		84		ｸﾛ	AT AAC	3 B	50	6445
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	29	ZVW50	1800	09.06	90		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA AAC	3.5 B	300	6447
	S	29	ZVW50	1800	10.06	179		ﾊﾟｰﾙ	IA ***	***	10	11183
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	29	ZVW50	1800		134		ﾊﾟｰﾙ	IA ***	***		11341
	S	29	ZVW50	1800		61		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	4.5 B	80	17041
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	29	ZVW50	1800		91		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	80	17147
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	29	ZVW50	1800	10.03	27		ｸﾛ	IA AAC	3.5 B	580	17481
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	29	ZVW50	1800		69		ｸﾛ	AT AAC	4 B	450	17658

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	S	29	ZVW50	1800		51		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	4.5 B	180	17705
	Aﾌﾟﾚﾐｱﾑﾂｰﾘｾﾚｸ	29	ZVW51	1800		65		ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	3.5 B	150	17721
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	29	ZVW50	1800		89		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	250	17841
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	29	ZVW50	1800		78		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	3.5 B	180	17862
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	29	ZVW50	1800	10.01	93		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	R C	190	18168
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	29	ZVW50	1800		88		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	380	35482 キー
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	29	ZVW50	1800	10.07	244		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	IA	AAC	3.5 C		50101 キー
	A	29	ZVW51	1800	10.03	100		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	580	50118
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ2ﾄﾝ	29	ZVW50	1800	08.11	159		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 B	200	50130
	Aﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	29	ZVW51	1800		25		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	IA	AAC	4.5 B	660	50573
	E	29	ZVW51	1800	09.02	48		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	4 B		50576
	S	29	ZVW50	1800	10.04	276		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	3.5 C	30	53481
	Aﾌﾟﾚﾐｱﾑ	29	ZVW51	1800	10.04	94		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4.5 B	380	53526
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	29	ZVW50	1800	10.08	102		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B		53559
	Aﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	29	ZVW51	1800	09.11	169		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 C	18	54229 キー
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	29	ZVW50	1800	10.03	69		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	80	60056
	A	29	ZVW51	1800	10.02	92		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4.5 B	200	60207
	S	29	ZVW50	1800		101		ﾎﾜｲﾄ	IA	AAC	4 B		60483
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	28	ZVW50	1800		571		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 C		72
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	28	ZVW50	1800	09.03	60		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	4 B	480	3119
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	28	ZVW50	1800	10.06	113		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	R C	280	3320
	A	28	ZVW51	1800	09.03	183		ﾊﾟｰﾙ	AT	AC	3.5 B	150	3471
	S	28	ZVW50	1800		145		ﾎﾜｲﾄ	IA	AAC	4 B	80	3600
	S	28	ZVW50	1800	09.12	88		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	800	3638
	A	28	ZVW51	1800		223		ｸﾛ	IA	AAC	RA C	100	3675
	Aﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	28	ZVW51	1800	09.04	146		ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	4 C	50	6006
	Aﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	28	ZVW51	1800		116		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	150	6015
	A	28	ZVW51	1800	09.08	54		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4.5 B	380	6021
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	28	ZVW50	1800	10.10	53		ﾜｲﾝ	IA	AAC	4.5 B	30	6041
	A	28	ZVW51	1800		69		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	350	6075 キー
	S	28	ZVW50	1800		146		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 C	30	6143
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	28	ZVW50	1800		103		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R B	50	6151
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	28	ZVW50	1800	09.07	88		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 C	150	6155
	Aﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	28	ZVW51	1800		74		ｼｬﾝﾊﾟﾝ	IA	AAC	R C	100	6199
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	28	ZVW50	1800		113		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	80	6201
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	28	ZVW50	1800	09.02	66		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	380	6202
	A	28	ZVW51	1800		31		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	R C	100	6267
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	28	ZVW50	1800	10.10	32		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	580	6293
	Aﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	28	ZVW51	1800	09.12	105		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4 B	180	6364
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	28	ZVW50	1800	10.01	36		ｸﾛ	IA	AAC	R B	250	6368
	S	28	ZVW30	1800		174		ｸﾛ	AT		3 D		6381
	Aﾌﾟﾚﾐｱﾑ	28	ZVW51	1800		63		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AC	3 B	50	6384
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	28	ZVW50	1800		104		ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	3.5 B	50	6449
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	28	ZVW50	1800		70		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3 B	180	6456
	S	28	ZVW50	1800		140		ｸﾛ	AT	***	***	200	11330
	A	28	ZVW51	1800		121		ｸﾛ	AT	***	***		11351 キー
		28	ZVW50	1800		143		ﾊﾟｰﾙ	AT	***	***		11407 キー
	Aﾌﾟﾚﾐｱﾑ	28	ZVW51	1800		221		ﾊﾟｰﾙ	AT	***	***	100	11426 キー
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	28	ZVW50	1800	09.12	67		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	***	***		11481 キー
	E	28	ZVW51	1800	09.06	64		ﾎﾜｲﾄ	IA	AAC	3.5 B	380	13190
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	28	ZVW50	1800	09.06	108		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 B	350	13219
	S	28	ZVW50	1800	09.05	146		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	50	13336 キー
	S	28	ZVW50	1800	09.07	44		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3.5 C	400	13441 キー
	S	28	ZVW50	1800	09.09	103		ｷﾐﾄﾞﾘ	IA	AAC	4 B	180	13557
	S	28	ZVW50	1800	09.05	159		ｸﾛ	IA	AAC	RA C		15076
	Aﾌﾟﾚﾐｱﾑ	28	ZVW51	1800	09.10	108		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R B	77	15079
	S	28	ZVW50	1800	09.03	192		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	R C	80	15251
	A	28	ZVW51	1800	09.07	19		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	5 A	380	17111
	S	28	ZVW50	1800	09.02	49		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	450	17323 キー
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	28	ZVW50	1800	09.05	46		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4.5 B	450	17689

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	A	28	ZVW51	1800		113		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R B	100	17714
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	28	ZVW50	1800		77		ﾌﾞﾛﾝｽﾞ	IA	AAC	R C	300	17806
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	28	ZVW50	1800	09.09	73		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	290	17815
	Aﾌﾟﾚﾐｱﾑﾂｰﾘｾﾚｸ	28	ZVW51	1800	09.06	42		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	680	17843
	Aﾌﾟﾚﾐｱﾑﾂｰﾘｾﾚｸ	28	ZVW51	1800	09.05	21		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4.5 B	680	17931
	S	28	ZVW50	1800		37		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	650	18181
	S	28	ZVW50	1800		46		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	450	18303
	S	28	ZVW50	1800	09.01	51		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	4.5 B	300	35149
	A	28	ZVW51	1800	09.08	61		ｸﾛﾊﾞｰﾙ	IA	AAC	4 B	480	50035
	S	28	ZVW50	1800	09.08	97		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AAC	4.5 B	180	50233
	Aﾌﾟﾚﾐｱﾑ	28	ZVW51	1800	09.04	137		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B		50290
	A	28	ZVW51	1800	09.06	31		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AAC	4.5 B	200	50391
	A	28	ZVW51	1800	09.11	109		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 C		50428
	S	28	ZVW50	1800	10.07	226		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	3.5 C		50488
	Aﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	28	ZVW51	1800	09.10	61		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	750	50568
	Aﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	28	ZVW51	1800	09.06	95		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 C	200	53192
	A	28	ZVW51	1800	09.07	83		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3.5 C	80	53479
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	28	ZVW50	1800	09.05	134		ﾜｲﾝ	IA	AAC	4 B	80	53514
	A	28	ZVW51	1800	09.05	318		ｸﾛ	IA	AC	3.5 C	1	53663
	S	28	ZVW50	1800	09.03	130		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 C	100	53966
	Aﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	28	ZVW51	1800		94		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3 B	400	54424 キー
	Aﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	28	ZVW51	1800		87		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 C	250	60052
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	28	ZVW50	1800	09.09	36		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	450	60064
	Aﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	28	ZVW51	1800		82		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 B	250	60090
	A	28	ZVW51	1800		78		ﾎﾜｲﾄ	IA	AAC	4.5 B	250	60208
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	28	ZVW50	1800		79		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	AT	AAC	4 B	200	60212
	A	28	ZVW51	1800		138		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 C	50	60357
	Aﾌﾟﾚﾐｱﾑ	28	ZVW51	1800	09.05	140		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	50	60409
	Aﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	28	ZVW51	1800	09.08	49		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	450	92005
	S	27	ZVW30	1800		201		ﾜｲﾝ	IA	AAC	3.5 B		363
	S	27	ZVW30	1800	10.07	39		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 B	200	3125
	Aﾌﾟﾚﾐｱﾑﾂｰﾘｾﾚｸ	27	ZVW51	1800		48		ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	R B	160	3154
	S	27	ZVW30	1800		49		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	3 B		3240
	S	27	ZVW30	1800		39		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3 B	100	6126
	G	27	ZVW30	1800		90		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 B	80	6176
	S	27	ZVW30	1800		78		ﾎﾞﾙﾄﾞｰ	IA	AAC	4 B	30	6192
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	27	ZVW50	1800	09.03	95		ｸﾛ	IA	AAC	4 C	150	6245
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	27	ZVW50	1800		77		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	AAC	4 B	280	13016
	S	27	ZVW30	1800		86		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	80	13241
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	27	ZVW50	1800		145		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 C	100	53242
	S	27	ZVW50	1800		163		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3.5 C		53455
	S	27	ZVW50	1800		164		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 B		53635
	S	27	ZVW50	1800		76		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	4 C	250	53676
	S	27	ZVW30	1800		287		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 C		60254
	A	27	ZVW51	1800	08.12	91		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	150	60263
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	26	ZVW30	1800	09.06	78		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 B	100	6236
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	26	ZVW30	1800		50		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	50	17020
	Sﾂｰﾘﾝｾﾚﾏｲｺｰﾃﾞ	26	ZVW30	1800		66		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	AC	3.5 C	10	50327
	Sﾏｲｺｰﾃﾞ	26	ZVW30	1800		97		ｸﾛ	IA	AAC	R B	10	60393
	S	26	ZVW30	1800	09.06	161		ﾜｲﾝ	IA	AAC	3.5 B		90084
	Sﾂｰﾘﾝｾﾚﾏｲｺｰﾃﾞ	25	ZVW30	1800		193		ﾌﾞﾛﾝｽﾞ	IA	AAC	3.5 B		407
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	25	ZVW30ｶｲ	1800	09.07	107		ｺﾞｰﾙﾄﾞ2	AT	AAC	3.5 B	10	6121
	S	25	ZVW30	1800		65		ﾚｯﾄﾞ	AT	AAC	3.5 B	10	6123
	G	25	ZVW30	1800		65		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	4 B		6159
	G	25	ZVW30	1800	08.11	160		ﾚｯﾄﾞ	IA	***	***		11080 キー
	S	25	ZVW30	1800	10.02	147		ﾎﾜｲﾄ	IA	***	***		11119 キー
	S	25	ZVW30	1800		57		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4 B	80	13585
	Gﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	25	ZVW30	1800		88		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	10	18283
	S	25	ZVW30	1800		62		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3 B	5	35154
	Gﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚﾚｻﾞｰ	25	ZVW30	1800		134		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 B	57	54331

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M	?	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	SﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸGS	24	ZVW30	1800		194			ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3.5 C		364
	S	24	ZVW30	1800	09.04	292		*	ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3 C	30	383
	S	24	ZVW30	1800		125			ｼﾙﾊﾞｰM	IA	AAC	3 B		402
	S	24	ZVW30	1800	09.04	178			ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	AT	AAC	3 B		458
	S	24	ZVW30	1800	09.04	77			ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	4.5 B		513
	G	24	ZVW30	1800		53			ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4 B		514
	SﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸGS	24	ZVW30	1800	09.09	152			ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 B		13224
	Gﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	24	ZVW30	1800	09.05	199			ﾊﾟｰﾙ	IA	R	C	250	15052
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	24	ZVW30	1800		89			ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AC	4.5 B	50	50150
	Gﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	24	ZVW30	1800		35			ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4 B		53102
	S	24	ZVW30	1800		46			Lｸﾞﾘｰﾝ	IA	AAC	4 B	50	60292 キー
	S	23	ZVW30	1800		57		$	ﾐｽﾞｲﾛ	IA	AAC	3.5 B	10	104
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	23	ZVW30	1800		97			ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	3.5 C	10	109
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	23	ZVW30	1800		158			ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	3.5 C		181
	S LEDｴﾃﾞｨｼｮﾝ	23	ZVW30	1800		69			ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	3.5 B	3	223
	S	23	ZVW30	1800	10.04	57			ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4.5 B		302
	L	23	ZVW30	1800		137			ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	4 B		397
	S	23	ZVW30	1800		116			ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	R B		406
	S	23	ZVW30	1800		118			ｸﾛ	IA	AAC	3 C		417
	S	23	ZVW30	1800		117			ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4 B		494
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	23	ZVW30	1800	10.10	70			ｸﾛ	AT	AAC	3.5 B		3483
	S	23	ZVW30	1800		330			ｼﾙﾊﾞｰ	IA	***	***		11302
	S LEDｴﾃﾞｨｼｮﾝ	23	ZVW30	1800		53			ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B		50525
	S LEDｴﾃﾞｨｼｮﾝ	23	ZVW30	1800		90			ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 B		90003
		23	ZVW30	1800		163			ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	3.5 B	75	97014
	S	22	ZVW30	1800	09.01	106			ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	4 B		22
	S	22	ZVW30	1800	09.04	118			ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	3 B		33
	S	22	ZVW30	1800		209			ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	3.5 B		88
	S	22	ZVW30	1800	09.06	134			ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B		136
	L	22	ZVW30	1800	09.02	82			Lﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	3.5 B		159
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	22	ZVW30	1800	09.06	119			ｸﾛ	IA	AAC	4 B		162
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	22	ZVW30	1800		165			ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 C		254
	S	22	ZVW30	1800	09.03	75			ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	4 B		256
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	22	ZVW30	1800		121			ｸﾛ	IA	AAC	4 B		290
	S	22	ZVW30	1800	10.01	77			ｸﾛ	IA	AAC	4 C		457
	S	22	ZVW30	1800		129			ｸﾛ	IA	AAC	R B		498
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	22	ZVW30	1800		112			ｸﾛ	IA	AAC	3.5 C	30	60092
	S	22	ZVW30	1800		137			Lﾌﾞﾙｰ	IA	AC	3 B	75	97022
	S	21	ZVW30	1800		88			ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	R C		17
	S	21	ZVW30	1800		197			ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	3 C		155
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	21	ZVW30	1800		123			ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	3 B		255
	EX	21	NHW20	1500		119			ｼﾙﾊﾞｰM	IA	AAC	3 C		404 キー
	Gﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	21	ZVW30	1800	10.08	137			ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3.5 B		500
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	21	ZVW30	1800		87			ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3.5 C		515
	S 10THｱﾆﾊﾞｰED	20	NHW20	1500		211			Lﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	3.5 C		438
	S	20	NHW20	1500		120			ﾚｯﾄﾞ	AT	AC	3.5 B		6356 キー
	Gﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	17	NHW20	1500		96			ｺﾞｰﾙﾄﾞ	IA	AAC	4 C		491 キー
	Gﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	17	NHW20	1500		135			ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	3 C	10	90009
ﾌﾟﾘｳｽ 5D 4WD	U	R08	ZVW65	1800		3			ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	5 A	1,390	17131 キー
	U	R08	ZVW65	1800		4			ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	5 A	1,900	17434 キー
	X	R07	ZVW65	1800	10.05	8			ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4.5 A	1,580	35330 キー
	Z	R06	MXWH65	2000		6			ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	R A	980	15159 キー
	Z	R05	MXWH65	2000		52			ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	R B	333	6417 キー
	G	R05	MXWH65	2000	08.12	34			ｲｴﾛｰ	FA	AAC	4.5 B	1,180	13518 キー
	U	R05	ZVW65	1800		13			ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 A	1,580	18335 キー
	Z	R05	MXWH65	2000		12			ｸﾛ	FA	AAC	4.5 A	1,800	54392 キー
	U	R05	ZVW65	1800		61			ｸﾛ	FA	AAC	4 B	1,480	60011 キー
	Z	R05	MXWH65	2000		47			ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5 B	1,600	60299 キー
	S	R03	ZVW55	1800		90			ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	500	6089 キー
	Aﾌﾟﾚﾐｱﾑﾂｰﾘｾﾚｸ	R02	ZVW55	1800	09.10	19			ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	800	60116 キー

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M	?	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	S	R01	ZVW55	1800	10.08	36			ﾊﾟｰﾙ	IA	***	***	10	11143
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	30	ZVW55	1800	09.03	231			ｸﾛ	AT	AAC	R C		13576
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	30	ZVW55	1800		83			ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 B	190	17830
	Sｾｰﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	30	ZVW55	1800	09.02	173			ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 B	120	54060
	Aﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	29	ZVW55	1800		108			ｸﾛ	IA	AAC	4 B	280	60037
	Aﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	28	ZVW55	1800		149			ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	50	6078 キー
	A	28	ZVW55	1800		107			ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 C	150	6102 キー
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	28	ZVW55	1800	09.03	97			ｸﾛ	IA	AAC	3.5 B	250	6154
	Aﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	28	ZVW55	1800	09.02	47			ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	4.5 B	380	6211
	S	28	ZVW55	1800		16			ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	580	17479
	Aﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	28	ZVW55	1800	09.06	57			ｸﾞﾚｰM	IA	AAC	3.5 C	600	17996
	Aﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	28	ZVW55	1800	09.04	91			ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	285	54231
	S	28	ZVW55	1800		91			ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	80	60391
	A	28	ZVW55	1800	09.12	112			ｸﾛ	IA	AAC	4 B	80	60408
	A	28	ZVW55	1800		118			ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	180	91041
	A	27	ZVW55	1800		144			ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 B	80	6227
ﾌﾟﾘｳｽPHEV	Z	R07	MXWH61	2000	10.09	16			ｸﾞﾚｰ	AT	***	***		11073 キー
	Gﾅｲﾄｼｪｰﾄﾞ	R07	MXWH61	2000	10.09	10			ﾊﾟｰﾙ	FA	AC	5 A	2,000	54369 キー
	Z	R05	MXWH61	2000		40			ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	1,980	6026 キー
	Z	R05	MXWH61	2000		67			ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	1,490	17148 キー
	Z	R05	MXWH61	2000		30			ｲｴﾛｰ	AT	AAC	5 A	1,600	17319 キー
	Z	R05	MXWH61	2000		40			ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	1,690	17428 キー
	Z	R05	MXWH61	2000	10.04	16			ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	4 B	1,480	50549 キー
ﾌﾟﾘｳｽPHV	Aﾌﾟﾚﾐｱﾑ	R04	ZVW52	1800		54			ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3.5 B	380	3327 キー
	Sｾｰﾌﾃｨﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	ZVW52	1800		53			ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	580	17012 キー
	S GRｽﾎﾟｰﾂ	R04	ZVW52	1800	09.10	64			ｸﾛ	IA	AAC	4 B	1,480	50303 キー
	S GRｽﾎﾟｰﾂ	R04	ZVW52	1800	09.09	65			ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	1,280	53158 キー
	Aﾌﾟﾚﾐｱﾑ	R04	ZVW52	1800	09.10	13			ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	5 A	1,462	53800 キー
	A	R03	ZVW52	1800		33			ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	1,080	6061 キー
	Sｾｰﾌﾃｨﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	ZVW52	1800	09.06	44			ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	480	17127 キー
	Sｾｰﾌﾃｨﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	ZVW52	1800	09.06	35			ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	580	17506 キー
	Aﾅﾋﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R01	ZVW52	1800	10.05	47			ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	R B	550	3682 キー
	A	R01	ZVW52	1800		105			ｸﾛ	IA	AAC	3.5 B	480	50485 キー
	Aﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	ZVW52	1800	09.05	62			ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	480	17302 キー
	Sﾅﾋﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	ZVW52	1800	09.06	50			ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	580	17440 キー
	A	30	ZVW52	1800		75			ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4 C	380	53586 キー
	Aﾕｰﾃｨﾘﾃｨﾌﾟﾗｽ	30	ZVW52	1800	09.07	58			ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4.5 B	680	53622 キー
	SﾅﾋﾞPｾﾌﾃｨﾌﾟﾗｽ	30	ZVW52	1800		58			ｸﾛ	AT	AAC	4 C	390	60424 キー
	Aﾌﾟﾚﾐｱﾑ	29	ZVW52	1800	10.01	43			ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	750	6087 キー
	Aﾌﾟﾚﾐｱﾑ	29	ZVW52	1800	10.05	84			ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	400	6341 キー
	A	29	ZVW52	1800	09.12	117			ｲｴﾛｰ	AT	AAC	3.5 C	280	6450 キー
	Sﾅﾋﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	ZVW52	1800	10.05	48			ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AAC	4.5 B	500	17624 キー
	Aﾌﾟﾚﾐｱﾑ	29	ZVW52	1800		47			ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	380	18027 キー
	A	29	ZVW52	1800		144			ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 B	380	53303 キー
	A	29	ZVW52	1800	10.10	59			ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 B	398	53370 キー
	Sﾅﾋﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	ZVW52	1800		153			ﾎﾜｲﾄ	IA	AAC	3.5 B	280	54080 キー
	A	29	ZVW52	1800		80			ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3.5 B	450	54196 キー
	A	29	ZVW52	1800		68			ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AAC	4.5 B	280	60017 キー
	S	26	ZVW35	1800	09.08	52			ｸﾛ	AT	AAC	R B	30	60453 キー
	S	24	ZVW35	1800		91			ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	4 B		267 キー
	G	24	ZVW35	1800	09.09	146			ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	R C		295 キー
	G	24	ZVW35	1800	09.06	119			ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4 B		523 キー
ﾌﾟﾘｳｽｱﾙﾌｧ	SﾂｰﾘﾝｾﾚｸGRｽﾎﾟ	R01	ZVW41W	1800		73			ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	R B	100	18374 キー
	Sﾁｭｰﾝﾌﾞﾗｯｸ2	R01	ZVW41W	1800	10.08	79			ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4 B	380	50376 キー
	Sﾁｭｰﾝﾌﾞﾗｯｸ2	R01	ZVW41W	1800	10.07	110			ｸﾛ	IA	AAC	4 B	450	53423 キー
	Sﾁｭｰﾝﾌﾞﾗｯｸ2	31	ZVW41W	1800	10.04	48			ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	580	17119
	SﾂｰﾘﾝｾﾚｸGRｽﾎﾟ	30	ZVW40W	1800	09.08	43			ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	4.5 B	790	18071 キー
	Sﾁｭｰﾝﾌﾞﾗｯｸ2	30	ZVW41W	1800	09.06	123			ｸﾛ	IA	AAC	4 B	530	53284
	S	29	ZVW40W	1800		44			ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	580	3194
	Sﾁｭｰﾝﾌﾞﾗｯｸ2	29	ZVW41W	1800	10.03	72			ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	450	17262

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	Sﾁｭｰﾝﾌﾞﾗｯｸ2	29	ZVW40W	1800		30		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	780	50038
	Sﾁｭｰﾝﾌﾞﾗｯｸ2	29	ZVW41W	1800		231		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3.5 C	8	54355
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	29	ZVW40W	1800		71		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	R B	400	60028
	S	29	ZVW40W	1800		14		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4 B		60107
	SﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸGS	28	ZVW41W	1800	10.04	66		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 C		3323
	S Lｾﾚｸｼｮﾝ	28	ZVW41W	1800	09.11	71		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	3.5 B	180	6262
	SﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸGS	28	ZVW41W	1800	09.04	84		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	700	6324
	Sﾁｭｰﾝﾌﾞﾗｯｸ2	28	ZVW41W	1800	09.09	152		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R C	180	15199
	S	28	ZVW41W	1800		33		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	R B	100	17645
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	28	ZVW41W	1800	09.06	176		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 B	250	50031
	S	28	ZVW41W	1800	09.09	204		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 C	5	53871
	G	28	ZVW40W	1800	09.05	198		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	R C	50	91091
	S	27	ZVW40W	1800	09.05	198		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	R C		375
	SﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸGS	27	ZVW41W	1800		84		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R B	580	6198
	S	27	ZVW41W	1800		65		ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	R C	180	6210
	G	27	ZVW40W	1800	10.02	65		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	280	17236
	Gﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	27	ZVW40W	1800	10.03	98		ﾊﾟｰﾙ	IA	AC	4.5 B	180	18298
	Gﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	27	ZVW41W	1800	08.11	158		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 C	80	50095
	G	27	ZVW41W	1800	10.03	107		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	3 B		50261
	S	27	ZVW40W	1800	10.04	48		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B		50583
	G	27	ZVW41W	1800	10.05	90		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 B		53090
	S	27	ZVW41W	1800	10.07	135		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B		53287
	S	27	ZVW41W	1800		61		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	4.5 B	180	53902
	SﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸGS	27	ZVW41W	1800	09.05	127		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 C		54340
	Gﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	27	ZVW41W	1800		32		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	4.5 B		60122
	SﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸGS	27	ZVW41W	1800		52		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	380	91085
	Sﾁｭｰﾝﾌﾞﾗｯｸ	26	ZVW41W	1800	09.11	195		ﾊﾟｰﾙ	IA	R	C		243
	Gﾁｭｰﾝﾌﾞﾗｯｸ	26	ZVW41W	1800	09.02	251		ｸﾛ	IA	AAC	3 C		268
	Gﾁｭｰﾝﾌﾞﾗｯｸ	26	ZVW41W	1800	10.09	130		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 B		293
	S	26	ZVW41W	1800		77		ｸﾛ	AT	AAC	3 B	10	6116
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	26	ZVW41W	1800	09.12	176		ﾊﾟｰﾙ	IA		3.5 C		6148
	Sﾁｭｰﾝﾌﾞﾗｯｸ	26	ZVW41W	1800	09.01	142		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 C	10	6444
	Sﾁｭｰﾝﾌﾞﾗｯｸ	26	ZVW40W	1800		84		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 C	100	17899
	S	26	ZVW41W	1800		68		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	100	17971
	Sﾁｭｰﾝﾌﾞﾗｯｸ	26	ZVW41W	1800		50		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	100	18166
	S	26	ZVW41W	1800	09.01	59		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	100	50403
	S Lｾﾚｸｼｮﾝ	26	ZVW41W	1800	09.01	44		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	4.5 B		50417
	Gﾁｭｰﾝﾌﾞﾗｯｸ	26	ZVW41W	1800		83		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3.5 B	30	54315
	Sﾁｭｰﾝﾌﾞﾗｯｸ	26	ZVW41W	1800		64		ｸﾛ	IA	AAC	4 B		54354
	Gﾁｭｰﾝﾌﾞﾗｯｸ	26	ZVW41W	1800	09.02	165		ｸﾛ	AT	AAC	3.5 B		91012
	Sﾁｭｰﾝﾌﾞﾗｯｸ	25	ZVW41W	1800		133		ﾜｲﾝ	IA	AAC	3.5 C		199
	G	25	ZVW41W	1800	09.05	127		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3 C		203
	S	25	ZVW41W	1800		176		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 C		221
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	25	ZVW41W	1800		160		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 C		6410
	Gﾁｭｰﾝﾌﾞﾗｯｸ	25	ZVW40W	1800		123		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	***	***		11136
	S	25	ZVW41W	1800		48		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 C	100	17775
	Gﾁｭｰﾝﾌﾞﾗｯｸ	25	ZVW40W	1800		82		ｸﾛ	IA	AAC	3 B	100	17897
	Sﾁｭｰﾝﾌﾞﾗｯｸ	25	ZVW41W	1800		85		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 B		50081
	G	25	ZVW41W	1800		55		ｸﾛ	IA	AAC	4 B		50422
	Sﾁｭｰﾝﾌﾞﾗｯｸ	25	ZVW41W	1800		77		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	4 B	50	60415
	S	24	ZVW41W	1800		208		ｺﾝ	IA	AAC	3 D		57
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	24	ZVW41W	1800	09.01	170		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3.5 B	10	62
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	24	ZVW41W	1800	09.03	207		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 C	50	196
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	24	ZVW41W	1800		190		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 C		217
	G	24	ZVW40W	1800	09.07	87		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	3 C		251
	S	24	ZVW41W	1800		200		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	1	/		431
	S	24	ZVW41W	1800		98		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	30	3296
	G	24	ZVW40W	1800		77		ﾚｯﾄﾞ	AT	AAC	3 C	10	6127
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	24	ZVW41W	1800		67		ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	3.5 C	30	6170
	G	24	ZVW41W	1800		80		ｸﾛ	IA	AAC	4 B		6229

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	G	24	ZVW41W	1800	09.11	211		ﾎﾜｲﾄ	IA	AAC	3.5 B		53256
	S	24	ZVW41W	1800	09.09	79	*	ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	3.5 C		90067
	G	23	ZVW41W	1800		190		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 B	9	37
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	23	ZVW41W	1800	10.07	123		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 B		63
	S Lｾﾚｸｼｮﾝ	23	ZVW41W	1800		44		ｼﾙﾊﾞｰM	IA	AAC	R C		425
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	23	ZVW41W	1800		157		ｸﾛ	IA	AAC	R B		492
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	23	ZVW41W	1800	09.09	0	*	ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	***	***		11472 ｷｰ
	Sﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	23	ZVW41W	1800		142		ｸﾛ	IA	AAC	3 C	30	13606
	Gﾂｰﾘﾝｸﾞｾﾚｸｼｮﾝ	23	ZVW41W	1800		132		ｸﾛ	IA	AAC	4 B		53780
ﾌﾟﾚﾐｵ	1.5F EXﾊﾟｯｹ	R03	NZT260	1500	10.07	13		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	1,800	53895 ｷｰ
	1.5F Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R02	NZT260	1500		40		ﾜｲﾝ	FA	AAC	4.5 B	590	8215
	1.8X	29	ZRT260	1800		79		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	3.5 C	380	17700
	1.8X Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	28	ZRT260	1800		32		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 A	777	3116
	1.8X EXﾊﾟｯｹ	28	ZRT260	1800		15		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	R B	450	18314
	1.5F EXﾊﾟｯｹ	28	NZT260	1500		166		ﾊﾟｰﾙ	AT	AC	R C		90078
	1.8X Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	27	ZRT260	1800		14		ﾎﾞﾙﾄﾞｰ	FA	AAC	3.5 A	190	17824
	1.5F Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	25	NZT260	1500	10.07	12		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	3.5 B		53206
	1.5F LﾌﾟﾗｸﾞﾘS	24	NZT260	1500		80		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	3 B	150	17704
	1.5F LﾌﾟﾗｸﾞﾘS	24	NZT260	1500	09.06	77		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	50	35277
	2.0G	23	ZRT261	2000		88		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	80	35267
	2.0G	22	ZRT261	2000		32		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4 B		17726
	1.5F Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	21	NZT260	1500		374		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	3.5 C		186
	1.8X Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	19	ZRT260	1800		113		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	3.5 C	100	50204
ﾌﾟﾛﾅｰﾄﾞ	3.0L	13	MCX20	3000		223		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	CA	AAC	R C	9	56
ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽ	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄGX	R08	NHP160V	1500	09.10	3		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	4.5 A	680	6434
	G	R07	NCP160V	1500	09.10	23		ｸﾛ	FA	AC	4.5 B	480	40140
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄGX	R06	NHP160V	1500		38		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	R B	250	40315
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄGX	R05	NHP160V	1500		61		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	R B	150	6362
	G	R05	NSP160V	1300		27		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	4.5 B	380	40133
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄGX	R05	NHP160V	1500		60		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	R B		40152
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞGL	R05	NHP160V	1500		31		ﾎﾜｲﾄ2	FA	AAC	R B	100	40216
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄGX	R05	NHP160V	1500	09.10	52		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4.5 B	390	40308
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄGX	R04	NHP160V	1500		136		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	3 C	10	40017
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄGX	R04	NHP160V	1500		92		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	3 C		40068
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞF	R03	NHP160V	1500		104		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 B	20	35411 ｷｰ
	DXｺﾝﾌｫｰﾄ	R03	NSP160V	1300		67		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	4.5 B	50	40007
	DX	R03	NSP160V	1300		37		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	4.5 B	17	40012
	GL	R03	NCP160V	1500		31		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	4.5 B	250	40015
	DXｺﾝﾌｫｰﾄ	R03	NSP160V	1300		76		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	4.5 B	30	40034
	GL	R03	NSP160V	1300		62		ｸﾞﾘｰﾝ	AT	AC	4 B	270	40156
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞGL	R03	NHP160V	1500		21		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 C	450	40158
	DXｺﾝﾌｫｰﾄ	R03	NCP160V	1500		35		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	4 B	200	40185
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞGL	R03	NHP160V	1500	09.10	83		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 C	50	40188
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞGL	R03	NHP160V	1500		90		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	4.5 B	50	40196
	ﾊｲﾌﾞﾘDXｺﾝﾌｫｰﾄ	R03	NHP160V	1500		72		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 C	80	40251
	GL	R03	NCP160V	1500		19		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	4.5 B	10	57014 ｷｰ
	GL	R03	NSP160V	1300		66		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	3.5 C	100	57097
	GL TSS	R02	NSP160V	1300		52		ｸﾞﾚｰ	AT	AC	4 B	280	40030
	GL	R01	NSP160V	1300		74		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	4 C	10	40019
	GL	R01	NCP160V	1500		19		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	4.5 B	280	40093
	DXｺﾝﾌｫｰﾄ	31	NSP160V	1300		176		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	3.5 C		57113
	DXｺﾝﾌｫｰﾄ	30	NSP160V	1300	09.08	102		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	3 C	30	40010
	F	30	NCP160V	1500		45		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	3.5 B	60	40077
	F	29	NCP160V	1500		106		ﾎﾞﾙﾄﾞｰ	FA	AC	4 C	100	40210
	DXｺﾝﾌｫｰﾄ	29	NSP160V	1300	09.03	245		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	3.5 C	1	57035
	DXｺﾝﾌｫｰﾄ	28	NSP160V	1300	09.09	80		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	3.5 C	10	40013
	DXｺﾝﾌｫｰﾄ	28	NCP160V	1500		73		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	4 C	10	40037
	DXｺﾝﾌｫｰﾄ	27	NSP160V	1300		175		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	3 C		40064
	DXｺﾝﾌｫｰﾄ	27	NCP160V	1500		83		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	3.5 C	10	40117
	DXｺﾝﾌｫｰﾄ	27	NCP160V	1500		173		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	3.5 C		40284

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽ 4WD	G	R04	NCP165V	1500		38		ﾎﾜｲﾄ	FA AC	4.5 B	770	40036
	DXｺﾝﾌｫｰﾄ	R03	NCP165V	1500		73		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AC	3.5 C	90	40182 キー
	DXｺﾝﾌｫｰﾄ	R03	NCP165V	1500		72		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AC	4 B	50	40223
	GL	29	NCP165V	1500		99		ﾎﾜｲﾄ	FA AC	4.5 B		40165
ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽﾊﾞﾝ	DXｺﾝﾌｫｰﾄﾊﾟｯｹ	25	NCP51V	1500	09.07	89		ｼﾙﾊﾞｰ	CA AC	4 B	30	40203
	DX	25	NCP50V	1300		76		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AC	4 C	48	40206
	DXｺﾝﾌｫｰﾄﾊﾟｯｹ	25	NCP51V	1500		118		ﾎﾜｲﾄ	FA AC	3.5 C		40222
	DX	25	NCP50V	1300		159		ﾎﾜｲﾄ	FA AC	3.5 C		57016
ﾌﾟﾛﾎﾞｯｸｽﾜｺﾞﾝ	Fｴｸｽﾄﾗﾊﾟｯｹｰｼﾞ	15	NCP58G	1500	10.03	98		ｸﾛ	MT AC	3.5 C		52284
ﾍﾞﾙﾀ	G	20	SCP92	1300		61		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4 B		306
ﾎﾟﾙﾃ 3D	130I Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	20	NNP10	1300		114		ｸﾛ	CA AAC	3.5 C		467
		19	NNP11	1500		119		ﾊﾟｰﾙ	AT AC	3 C		133
	150R	19	NNP11	1500		121		ｸﾛ	CA AAC	3.5 C		511
	130I Cﾊﾟｯｹｰｼﾞ	16	NNP10	1300	09.10	37		ﾊﾟｰﾙ	AT AC	4 B		253
ﾎﾟﾙﾃ 4D	F	30	NSP141	1500		52		ﾚｯﾄﾞ	IA AAC	4.5 B		53694
	F	27	NCP141	1500	10.05	31		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AC	3.5 B		143
	Fｱﾗﾓｰﾄﾞ	26	NCP141	1500	09.07	75		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA AC	3.5 B	10	126
	F	26	NCP141	1500	10.01	35		ﾚｯﾄﾞ	IA AC	4 B	20	60124
	X	26	NSP140	1300		89		ﾚｯﾄﾞ	AT AC	3.5 B	90	97011
	F	25	NCP141	1500	10.06	71		ｸﾛ	IA AC	4 C		36
	F	25	NCP141	1500		80		ﾊﾟｰﾙ	IA AC	4 B		39
	XｽﾏｰﾄｴﾝﾄﾘｰP	25	NCP141	1500		69		ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT AC	4.5 B		118
	F	25	NCP141	1500	10.01	109		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA AAC	4 B		353
	F	25	NCP141	1500		229		ﾚｯﾄﾞ	IA AAC	3.5 B		516
	F	25	NCP141	1500		69		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA AAC	4 B	50	8163
	X	24	NSP140	1300		107		ﾌﾞﾗｳﾝ	AT AC	R B		354
ﾎﾟﾙﾃ 4D 4WD	G	30	NCP145	1500		93		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	3.5 B	50	8065
ﾏｰｸ2 4D		55	GX61	2000		178		ﾌﾞﾛﾝｽﾞ	AT ***	***		11320 キー
	IR-V	16	JZX110	2500		170		ｸﾛ	MT AAC	3.5 C	1,280	35368
	ﾚｶﾞﾘｱﾅﾋﾞﾊﾟｯｹ	13	JZX110	2500		153		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	R B	10	15005
	ｸﾞﾗﾝﾃﾞG	12	JZX110	2500		73		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	3 B		506
ﾏｰｸ2 4HT	ｸﾞﾗﾝﾃﾞﾂｲﾝｶﾑ24	60	GX71	2000		162		ﾎﾜｲﾄ	MT AC	3.5 C	1,380	3317 キー
	ﾂｱﾗｰS	09	JZX100	2500		274		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	3.5 C		50582
	ﾂｱﾗｰV	07	JZX90	2500		114		ｸﾞﾘｰﾝ	FA AAC	R C	180	3344 キー
	ﾂｱﾗｰVﾂｲﾝﾀｰﾎﾞ	05	JZX90	2500		77		ｸﾞﾘｰﾝ	AT AAC	4 B	1,280	3260
	GTﾂｲﾝﾀｰﾎﾞ	02	GX81	2000		83		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	3 C	450	3211
		02	GX81	2000		119		ﾊﾟｰﾙ	AT ***	***		11315
	GTﾂｲﾝﾀｰﾎﾞ	02	JZX81	2500		171		ﾎﾜｲﾄ	AT ***	***		11461
ﾏｰｸ2ﾜｺﾞﾝ	LGｸﾞﾗﾝﾃﾞED	08	GX70G	2000		99		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC	3 D	50	60441 キー
	LGｸﾞﾗﾝﾃﾞED	05	GX70G	2000		137		ｸﾞﾚｰ2	FA AAC	4 B	280	50468
	LGｸﾞﾗﾝﾃﾞED	04	GX70G	2000	10.04	207		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	AT AC	R D	380	3492
ﾏｰｸX	250RDS	29	GRX130	2500	10.04	37		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B		13553
	250G	29	GRX130	2500	10.06	4		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	300	50002
	250G SﾊﾟｯｹGS	27	GRX130	2500		24		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4 B	1,000	50526
	250G Fﾊﾟｯｹｰｼﾞ	26	GRX130	2500		186		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	3.5 B		357
	250G	26	GRX130	2500	09.06	180		ｸﾛ	AT AAC	R C		15113
	250G	25	GRX130	2500		120		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4 B	10	47
	250G SﾊﾟｯｹGS	25	GRX130	2500		153		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	3.5 B	130	3007
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	25	GRX130	2500		59		ｸﾛ	FA AAC	R B	80	3357
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	25	GRX130	2500		149		ｸﾛ	FA AAC	4 C		50051
	250G Sﾊﾟｯｹｰｼﾞ	25	GRX130	2500	09.04	95		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 B		53749
	250G SﾊﾟｯｹGS	25	GRX130	2500		69		ｸﾛ	AT AAC	R B		60402 キー
	250G Sﾊﾟｯｹｰｼﾞ	25	GRX130	2500		39		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	3.5 B	150	60468
	250G S-Pﾘﾗｯｸｽ	24	GRX130	2500		116		ｸﾛ	FA AAC	R B		15207
	250G SﾊﾟｯｹGS	24	GRX130	2500	10.06	86		ｸﾛ	FA AAC	4 B	200	50248
	250G Fﾊﾟｯｹｰｼﾞ	24	GRX130	2500	09.11	143		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	3 B	39	53326
	250G ﾘﾗｯｸｽ	23	GRX130	2500		48		ｸﾞﾚｰ	AT AAC	3.5 B	200	3058
	250Gﾘﾗｯｸｽｾﾚｸ	23	GRX130	2500		83		ｸﾛ	FA AAC	4 B	200	3339
	250Gﾘﾗｯｸｽｾﾚｸ	22	GRX130	2500	09.03	94		ｸﾛ	AT AAC	3.5 B	50	18230
	250G S-Pﾘﾗｯｸｽ	22	GRX130	2500		69		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	3.5 B		35400

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑLﾊﾟｯｹ	21	GRX133	3500		201		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	3.5 B		3584
	250Gﾘﾐﾃｯﾄﾞ	20	GRX120	2500		107		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4 C		90039
ﾏｰｸX 4WD	250G FOUR	25	GRX135	2500		20		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	3.5 B		35365
ﾏｰｸXｼﾞｵ	240F	20	ANA10	2400		188		ｸﾞﾚｰ	AT AAC	3.5 C	40	78
ﾔﾘｽ	G	R08	KSP210	1000	11.09	0		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	S A	980	8015
	X	R08	KSP210	1000		3		ﾜｲﾝ	FA ***	***	180	11260
	X	R08	KSP210	1000	11.08	0		ﾊﾟｰﾙ	FA AC	S A	750	17874
	G	R08	KSP210	1000	11.01	2		ﾚｯﾄﾞ2	FA AAC	3.5 A	555	18318
	X	R08	KSP210	1000	11.02	3		ﾊﾟｰﾙ	FA AC	3.5 B	700	53845
	G	R07	KSP210	1000		3		ｸﾛ	FA AAC	3.5 A	880	8061
	X	R07	KSP210	1000		3		ﾊﾟｰﾙ	FA AC	5 A	350	8197
	X	R07	KSP210	1000		19		ｸﾛ	FA AC	4.5 B	30	8210
	X	R07	KSP210	1000		47		ｸﾛ	FA ***	***		11402 キー
		R07	MXPA10	1500		8		ﾚｯﾄﾞ	AT ***	***		11412 キー
	G	R07	KSP210	1000	09.08	11		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	5 A	850	17759
	X	R07	KSP210	1000		26		ﾊﾟｰﾙ	FA AC	3.5 B	580	35386
	X	R07	KSP210	1000		30		ﾊﾟｰﾙ	FA AC	3 B	580	35388
	X	R07	KSP210	1000		31		ﾊﾟｰﾙ	FA AC	4.5 B	580	35390
	X	R07	KSP210	1000		30		ﾊﾟｰﾙ	FA AC	4 B	580	35392
	X	R07	KSP210	1000		29		ﾊﾟｰﾙ	FA AC	4.5 B	580	35393
	G	R07	KSP210	1000	09.09	4		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	600	52089
	G	R07	KSP210	1000	09.09	8		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	600	52340
	X	R07	MXPA10	1500		10		ｸﾛ	FA AC	4.5 B	500	91096
	X	R06	KSP210	1000		75		ｸﾛ	FA AC	4 B	480	8162
	X	R06	KSP210	1000		26		ﾌﾞﾗｳﾝ	FA AC	4.5 B	200	8260
	X	R06	KSP210	1000		83		ｼﾙﾊﾞｰ	FA ***	***		11325
	X	R06	MXPA10	1500		14		ｸﾛ	FA ***	***		11403 キー
	X	R06	KSP210	1000		39		ﾊﾟｰﾙ	AT AC	3.5 B	280	18315
	X	R06	KSP210	1000		17		ﾊﾟｰﾙ	FA AC	R B	80	18316
	X	R06	KSP210	1000		24		ﾎﾜｲﾄ	FA AC	4.5 B		52001
	X	R05	KSP210	1000	09.08	58		ﾌﾞﾙｰ	FA AC	4 B	180	8156
	X	R05	KSP210	1000		59		ﾊﾟｰﾙ	FA AC	4.5 B	80	17006 キー
	X	R05	KSP210	1000		52		ﾊﾟｰﾙ	FA AC	4.5 B	180	17007
	X	R05	KSP210	1000		58		ﾊﾟｰﾙ	FA AC	4.5 B	180	17079
	X	R05	KSP210	1000		59		ﾎﾜｲﾄ	FA AC	4.5 B	80	17094
	G	R05	KSP210	1000		35		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	290	17221
	X	R05	KSP210	1000		36		ﾎﾜｲﾄ	FA	R B	100	17643
	X	R05	KSP210	1000		56		ﾊﾟｰﾙ	FA AC	4.5 B	150	17652
	X	R05	KSP210	1000		8		ｸﾛ	FA AC	4.5 A	150	17688
	X	R05	KSP210	1000		70		ﾊﾟｰﾙ	FA AC	3 B	50	17791
	X	R05	KSP210	1000		67		ﾊﾟｰﾙ	FA AC	4.5 B	150	17861
	X	R05	KSP210	1000		51		ﾊﾟｰﾙ	AT AC	4.5 B	150	18041
	G	R05	KSP210	1000		19		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4 B	390	18393
	X	R05	KSP210	1000		13		ﾋﾟﾝｸ	FA AC	4.5 B	380	52208
	G	R05	KSP210	1000	10.06	19		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA ﾅｼ	4.5 A	650	54110
	G	R05	MXPA10	1500	10.03	25		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4 B	80	54409
	X	R04	KSP210	1000		65		ｸﾛ	FA AC	4 B	80	8011
		R04	KSP210	1000		16		ﾌﾞﾙｰ	AT ***	***		11267
	X	R04	KSP210	1000		56		ｸﾛ	AT ***	***	100	11297
	X	R04	KSP210	1000		76		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	AT AC	R B	250	13202
	X	R04	MXPA10	1500		40		ﾊﾟｰﾙ	FA AC	R B	280	15045
	X	R04	KSP210	1000		75		ﾎﾜｲﾄ	FA AC	4 C	50	17001
	X	R04	KSP210	1000		71		ﾌﾞﾗｳﾝ	FA AC	4.5 B	80	17151
	X	R04	KSP210	1000		42		ﾊﾟｰﾙ	FA AC	4.5 B	80	17237
	XｽﾏｰﾄｴﾝﾄﾘｰPKG	R04	KSP210	1000		58		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	4.5 B	50	17765
	X	R04	KSP210	1000		54		ｸﾞﾚｰ	FA AC	4.5 B	30	52167
	X	R04	KSP210	1000		65		ﾌﾞﾙｰ	FA AC	4 B	30	52182
	G	R04	KSP210	1000		6		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	3.5 A	611	53872
	G	R03	MXPA10	1500		22		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4 B	380	8129
	G	R03	MXPA10	1500		21		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4 C	380	8253

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	X	R03	KSP210	1000		38		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	3.5 B	300	8277
	X	R03	KSP210	1000		79		ﾌﾞﾙｰ	AT AC	3.5 C	50	8329
	X	R03	KSP210	1000		9		ﾜｲﾝ	FA AC	R A	200	18289
	G	R03	KSP210	1000	09.04	50		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	3 B		52138
	G	R03	MXPA10	1500	10.03	27		ﾋﾟﾝｸ	AT AAC	5 A	380	53387 ｷｰ
	X	R03	KSP210	1000		48		ﾎﾜｲﾄ	FA AC	3.5 B	200	60397
	G	R03	MXPA10	1500	10.04	29		ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT AC	3.5 B	250	91067
	X	R03	KSP210	1000		43		ｸﾛ	FA AC	4 B	300	93014
		R03	KSP210	1000		71		ﾊﾟｰﾙ	AT ***	***		95020 ｷｰ
	G	R02	KSP210	1000		14		ｸﾞﾘｰﾝ	AT	R B	100	18294
	G	R02	MXPA10	1500		46		ｸﾛ	FA AAC	R B	200	18390 ｷｰ
	G	R02	MXPA10	1500	09.10	44		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	4 B	300	52050
	G	R02	MXPA10	1500	09.12	52		ｸﾛ	FA AAC	4 B	450	54138
	G	R02	MXPA10	1500	09.11	62		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	4.5 B	150	54318
ﾔﾘｽ 4WD	X	R07	MXPA15	1500		23		ﾊﾟｰﾙ	FA AC	4.5 A	550	35427
	X	R06	MXPA15	1500		87		ﾊﾟｰﾙ	FA AC	4.5 B	50	52185
		R06	MXPA15	1500		8		Dﾌﾞﾙｰ	AT ***	***		95018 ｷｰ
	X	R02	MXPA15	1500	09.10	16		ﾌﾞﾗｳﾝ	FA AC	4 A	100	53221
ﾔﾘｽHV	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R08	MXPH14	1500	11.03	11		ｸﾛ	FA AAC	5 A	880	54271
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R07	MXPH14	1500		22		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	R B	350	15233
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R06	MXPH14	1500		7		ｼﾙﾊﾞｰ	FA ***	***	180	11133 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R06	MXPH14	1500		56		ﾚｯﾄﾞ	FA ***	***		11458
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R06	MXPH14	1500		16		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	R B	260	15215
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R06	MXPH14	1500		55		ﾎﾜｲﾄ	AT	R B	300	15257
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R06	MXPH10	1500		18		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	690	17876
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞU	R06	MXPH14	1500		25		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 B	790	60198
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R05	MXPH10	1500		45		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4 B	30	8194
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R05	MXPH10	1500		57		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	30	8209
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R05	MXPH10	1500		46		ｼﾙﾊﾞｰ	FA ***	***	120	11460
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R05	MXPH10	1500		44		ｸﾞﾚｰ	FA ***	***	160	11465
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R05	MXPH10	1500		31		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	290	17153
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R05	MXPH10	1500	09.08	99		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	R B	300	17187
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R05	MXPH10	1500		48		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4.5 B	300	17273
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R05	MXPH10	1500		102		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4 C	90	17696
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R05	MXPH10	1500		28		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	R B	290	17715
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R05	MXPH10	1500		118		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4 C	190	17820
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R05	MXPH10	1500		54		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4 C	400	17979
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R05	MXPH10	1500		23		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	3.5 B	190	18035
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	MXPH10	1500		24		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 A	590	18048
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R05	MXPH10	1500		20		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	280	18246
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R05	MXPH10	1500		110		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 B	80	18265
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R05	MXPH10	1500		110		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 B	80	18266
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R05	MXPH10	1500	10.03	77		ｸﾛ	FA AAC	4 B	390	18403
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R05	MXPH10	1500		85		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	190	18406
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R05	MXPH10	1500	10.06	60		ﾚｯﾄﾞ2	FA AAC	4.5 B	300	60181
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	MXPH10	1500		24		ｸﾛ	FA AAC	R B	300	60328
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R05	MXPH10	1500		40		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	3.5 B		60429
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	MXPH10	1500	09.07	65		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	880	13032
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R04	MXPH10	1500		81		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4.5 B	80	17541
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	MXPH10	1500	09.10	48		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4 B	480	17939
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R04	MXPH10	1500		75		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4.5 B	80	18012
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R04	MXPH10	1500		72		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4.5 B	150	18042
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R04	MXPH10	1500		124		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 B	50	18121 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R04	MXPH10	1500	09.07	48		ｸﾛ	FA AAC	3 B	300	54085
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R04	MXPH10	1500		62		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4 C	30	60425
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R03	MXPH10	1500		106		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	R B	50	8072
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R03	MXPH10	1500		71		ﾎﾜｲﾄ	FA WAC	4.5 B	180	8114
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R03	MXPH10	1500		92		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	3.5 B		8201
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R03	MXPH10	1500		42		ﾊﾟｰﾙ	AT ***	***		11321
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R03	MXPH10	1500	10.03	43		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	R B	180	13355

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R03	MXPH10	1500		73		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	50	17009
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R03	MXPH10	1500		53		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4.5 B	80	17073
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R03	MXPH10	1500		68		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4.5 B	80	17142
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R03	MXPH10	1500		30		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	180	17168
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R03	MXPH10	1500		90		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	R C	100	17198
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R03	MXPH10	1500		50		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4.5 B	300	17277
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R03	MXPH10	1500		74		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	50	17340 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R03	MXPH10	1500		27		ｸﾛ	FA AAC	4 C	190	17768
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R03	MXPH10	1500		85		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AC	4.5 B	50	17773
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R03	MXPH10	1500	10.02	49		ﾜｲﾝ	FA AAC	4 B	580	17797
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R03	MXPH10	1500	10.05	9		ﾋﾟﾝｸ2	FA AAC	4 A	480	17834
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R03	MXPH10	1500		83		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	50	17915
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R03	MXPH10	1500		90		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4 B	50	18051
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R03	MXPH10	1500		26		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4.5 B	180	18073 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R03	MXPH10	1500		49		ﾚｯﾄﾞ2	FA AAC	4.5 B	190	18244
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R03	MXPH10	1500		46		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	R B	250	18358
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R03	MXPH10	1500		11		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	FA AAC	3 A	290	52193
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R03	MXPH10	1500		81		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	3 B		60467
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R02	MXPH10	1500		42		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	R B	80	6118
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R02	MXPH10	1500		82		ﾊﾟｰﾙ	AT ***	***	70	11281
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R02	MXPH10	1500	09.11	82		ﾌﾞﾙｰ	AT AAC	3.5 B	100	17655
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R02	MXPH10	1500		27		ﾋﾟﾝｸ2	FA AAC	4.5 B	390	17927
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R02	MXPH10	1500		86		ｸﾞﾚｰ2	FA AAC	4 B	300	18417
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R02	MXPH10	1500	09.09	90		ｸﾛ2	FA AAC	4.5 B	298	53464
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R02	MXPH10	1500	09.05	35		ｺﾞｰﾙﾄﾞ2	FA AAC	4.5 B		53889
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R02	MXPH10	1500	09.07	32		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	580	60222
ﾔﾘｽHV 4WD	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R05	MXPH15	1500		28		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	390	18405
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R03	MXPH15	1500		219		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	3.5 B		6017
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R03	MXPH15	1500		54		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	4 B	90	18385
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R02	MXPH15	1500		85		ｼﾙﾊﾞｰ	FA ***	***		11240
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R02	MXPH15	1500	09.12	84		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	80	52264
ﾔﾘｽｸﾛｽ	Z	R08	MXPB10	1500	11.04	3		ｸﾛ	FA AAC	5 A	1,580	8023
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R08	MXPJ10	1500	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	S A	2,200	8274
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R08	MXPJ10	1500	11.02	8		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	R A	1,390	15210
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R08	MXPJ10	1500	11.06	0		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	R A	1,500	18401
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R08	MXPJ10	1500	11.08	0		ﾊﾟｰﾙ2	AT AAC	S A	2,280	35389
	HV Zｳﾙﾊﾞｰﾉ	R08	MXPJ10	1500	11.01	9		ﾊﾟｰﾙ2	FA AAC	5 A	1,780	53178
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R07	MXPJ10	1500		6		ﾊﾟｰﾙ	AT ***	***		11096 ｷｰ
	HV Zｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R07	MXPJ10	1500	10.04	18		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 A	1,380	13238
	G	R07	MXPB10	1500	09.06	26		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 A	1,230	13578
	HV Zｳﾙﾊﾞｰﾉ	R07	MXPJ10	1500		11		ｸﾞﾚｰ2	FA AAC	R A	1,130	17709
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R07	MXPJ10	1500		12		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 A	1,250	17808
	G	R07	MXPB10	1500		21		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,100	18184
		R07	MXPJ10	1500		13		ｸﾞﾚｰ	AT AAC	3.5 B	1,350	52131
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R07	MXPJ10	1500	09.09	5		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	1,500	52177
	G	R07	MXPB10	1500	09.08	13		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	5 A	1,180	53223
	Z	R07	MXPB10	1500	10.03	7		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	1,380	53404
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R07	MXPJ10	1500	10.09	3		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	5 A	1,980	53948
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R07	MXPJ10	1500	10.03	17		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	5 A	1,680	54240
	HV Zｳﾙﾊﾞｰﾉ	R07	MXPJ10	1500	10.03	8		ｸﾞﾚｰ2	FA AAC	5 A	1,280	60088
	G	R06	MXPB10	1500		41		ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT AAC	4.5 B	680	8117
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R06	MXPJ10	1500		20		ﾊﾟｰﾙ2	FA AAC	3.5 A	1,490	8261
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R06	MXPJ10	1500		16		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B	1,580	53034
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R06	MXPJ10	1500		39		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	FA AAC	4.5 B	1,480	53851
	Z	R06	MXPB10	1500		7		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	1,480	60435
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	MXPJ10	1500	10.09	41		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,080	6009
	HV Zｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R05	MXPJ10	1500		7		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 A	1,050	8063
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R05	MXPJ10	1500		73		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	3 C	300	8311
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	MXPJ10	1500		30		ﾂｰﾄﾝ	FA ***	***	300	11004 ｷｰ
	X	R05	MXPB10	1500		56		ｸﾛ	FA AC	4.5 B	480	17223

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R05	MXPJ10	1500		48		ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT	AAC	4.5 B	580	17274
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	MXPJ10	1500		63		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	990	17289
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	MXPJ10	1500		34		ﾊﾟｰﾙｼﾛ2	FA	AAC	R A	970	17802
	X	R05	MXPB10	1500		52		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AC	4 B	490	18049
	Z	R05	MXPB10	1500		26		ﾊﾟｰﾙｼﾛ2	FA	AAC	R B	1,000	18392
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	MXPJ10	1500		30		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,180	52028
	Z	R05	MXPB10	1500	10.03	29		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	5 A	1,400	52147
	Z	R05	MXPB10	1500	10.02	9		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	1,380	53063
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	MXPJ10	1500	10.08	62		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	1,280	53315
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R05	MXPJ10	1500		56		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B	980	53369
	Z	R05	MXPB10	1500	10.01	56		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC	4.5 B	1,180	53461
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	MXPJ10	1500		23		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 A	1,200	53561
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	MXPJ10	1500		19		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 A	1,480	53809
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	MXPJ10	1500		24		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,680	53828
	Zｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R05	MXPB10	1500	10.09	24		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,680	53832
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	MXPJ10	1500	10.09	42		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	138	54395
	Z	R05	MXPB10	1500	10.06	24		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4 B	1,480	54405
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	MXPJ10	1500		89		ﾜｲﾝ	FA	AAC	4.5 A	980	60029
	X	R05	MXPB10	1500		35		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AC	4 B	1,050	60157
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	MXPJ10	1500	10.03	42		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	4.5 B	1,480	60205
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	MXPJ10	1500	10.05	32		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	1,150	60395
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R04	MXPJ10	1500		108		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	3 C	580	6114
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	MXPJ10	1500		62		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	1,000	6304 ｷｰ
	Z	R04	MXPB10	1500		43		ﾊﾟｰﾙ2	AT	AAC	3.5 B	780	8140
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	MXPJ10	1500	09.03	43		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	1,000	13582
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	MXPJ10	1500		38		ﾚｯﾄﾞ2	FA	AAC	4.5 B	890	17010
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	MXPJ10	1500		73		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	590	17139
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	MXPJ10	1500	09.08	35		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5 B	790	17211
	HV Zｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R04	MXPJ10	1500	09.08	23		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	1,450	17781
	Z	R04	MXPB10	1500	09.07	63		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4.5 B	1,200	52121
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	MXPJ10	1500	09.10	52		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	1,400	52302
	Z	R04	MXPB10	1500	10.10	32		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 A	1,280	53140
	Z	R04	MXPB10	1500	09.02	28		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B	980	53401
	G	R04	MXPB10	1500	09.09	20		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	5 A	1,280	53574
	Z	R04	MXPB10	1500		49		ﾊﾟｰﾙｼﾛ2	FA	AAC	4 B	1,580	53771
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	MXPJ10	1500	09.08	113		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4 C	1,080	53899
	G	R04	MXPB10	1500	09.03	34		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,280	54344
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	MXPJ10	1500	09.06	16		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	3.5 B	1,389	54408
	Z	R04	MXPB10	1500	09.08	8		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4 A	1,180	54411
	HV Zｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R04	MXPJ10	1500	09.10	48		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	980	60061
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	MXPJ10	1500		17		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	R B	1,000	60439
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R03	MXPJ10	1500		22		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	1,250	8045
	Z	R03	MXPB10	1500		16		ﾜｲﾝ2	FA	AAC	4.5 A	880	8076
	Z	R03	MXPB10	1500	10.06	39		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	680	8079
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R03	MXPJ10	1500		86		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	3.5 B	50	8203
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R03	MXPJ10	1500	10.03	102		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	FA		4 B	150	8327
	G	R03	MXPB10	1500		62		ｸﾛ	AT	***	***		11091 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R03	MXPJ10	1500		27		ﾊﾟｰﾙ	FA	***	***	80	11132 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R03	MXPJ10	1500		87		ﾊﾟｰﾙ	FA	***	***	80	11137
	Z	R03	MXPB10	1500		52		ﾊﾟｰﾙ2	FA	***	***	50	11245
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R03	MXPJ10	1500		27		ﾊﾟｰﾙ	AT	***	***		11270
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R03	MXPJ10	1500		39		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	R B	650	13189
	Z	R03	MXPB10	1500		17		ﾚｯﾄﾞ2	FA	AAC	4.5 B	750	13205
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R03	MXPJ10	1500	10.04	24		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	4.5 B	790	17118
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R03	MXPJ10	1500		45		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4.5 B	590	17203
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R03	MXPJ10	1500		47		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	FA	AAC	4.5 B	790	17231
	G	R03	MXPB10	1500		55		ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT	AAC	4.5 B	500	17995
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R03	MXPJ10	1500		108		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	3.5 C	550	35275
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R03	MXPJ10	1500	10.04	30		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	4.5 B	1,100	52082
	Z	R03	MXPB10	1500	10.06	25		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	1,080	52143 ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	Z	R03	MXPB10	1500	10.08	22		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4 C	900	52213
	Z	R03	MXPB10	1500	10.07	35		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4.5 B	780	53162
	Z	R03	MXPB10	1500		50		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4 C	980	53746
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R03	MXPJ10	1500	10.04	68		ｺﾞｰﾙﾄﾞ2	FA	AAC	4 B	806	53795 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R03	MXPJ10	1500	10.03	79		ｺﾞｰﾙﾄﾞ2	FA	AAC	4 B	950	53957
	Z	R03	MXPB10	1500		21		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 A	650	60053
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R03	MXPJ10	1500	10.03	91		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	900	60151
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R03	MXPJ10	1500	10.05	43		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	1,050	60242
	G	R02	MXPB10	1500	09.10	12		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4.5 B	780	18036
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R02	MXPJ10	1500	09.04	25		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B		52275
	Z	R02	MXPB10	1500	09.11	39		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	800	52289
ﾔﾘｽｸﾛｽ 4WD	HV Zｳﾙﾊﾞｰﾉ	R08	MXPJ15	1500		5		ｸﾞﾚｰ2	AT	AAC	R B	520	15216
	Z	R06	MXPB15	1500		8		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	R A	1,200	8039
	Zｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	R06	MXPB15	1500		15		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	FA	AAC	R B	1,500	8082
	G	R06	MXPB15	1500		66		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	R B	1,100	60225
	G	R05	MXPB15	1500		13		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B	1,600	8220
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R05	MXPJ15	1500		100		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	FA	AAC	4.5 B	700	8262
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	MXPJ15	1500	10.06	46		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	3.5 B	890	13036
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R05	MXPJ15	1500	10.05	28		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	4.5 A	1,180	53119
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	MXPJ15	1500		39		ﾊﾟｰﾙ2	AT	AAC	4.5 B	1,280	17746
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R04	MXPJ15	1500		68		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	FA	AAC	4.5 B	580	17817
	Z	R04	MXPB15	1500		53		ｼﾙﾊﾞｰ2	FA	AAC	R A	1,770	17825
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	MXPJ15	1500		29		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5 B	1,400	18284
	Z	R04	MXPB15	1500		46		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	4.5 B	1,790	18396
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R03	MXPJ15	1500		60		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	R B	800	6256
	G	R03	MXPB15	1500		18		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC	4.5 B	750	8213
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R03	MXPJ15	1500		53		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4 B	580	8228
	Z	R03	MXPB15	1500		57		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 B	1,500	91002
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R02	MXPJ15	1500		73		ｸﾛ	FA	***	***	280	11185
ﾗｯｼｭ	G		25	J200E		1500	10.08	129	ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	3.5 B	100	53827
ﾗｯｼｭ 4WD	G Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ		27	J210E		1500	10.08	123	ｸﾛ	AT	AAC	3 B	80	52158
	G		20	J210E		1500		121	ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	3.5 B		53109
ﾗｲｽﾞ	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZﾊﾟﾉﾗ	R08	A202A	1200	11.07	0		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	S A	1,440	6135
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R08	A202A	1200	11.05	0		ｸﾞﾚｰ2	AT	AAC	S A	1,380	6157
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZﾊﾟﾉﾗ	R08	A202A	1200	11.07	0		ｸﾞﾚｰ2	FA	AAC	S A	1,440	6196
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZﾊﾟﾉﾗ	R08	A202A	1200	11.07	0		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	S A	1,440	6197
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R08	A202A	1200	11.01	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	1,280	6255
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R08	A202A	1200		0		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	S A	1,590	8199
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R08	A202A	1200	11.07	0		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	S A	1,900	8248
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R08	A202A	1200	11.07	0		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	S A	1,280	8269
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R08	A202A	1200		0		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4 A	500	8333
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R08	A202A	1200		0		ｸﾛﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	500	8334
	Z	R08	A201A	1200		5		ﾊﾟｰﾙ	FA	***	***	200	11003 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZﾊﾟﾉﾗ	R08	A202A	1200	11.07	0		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	S A	1,440	13025
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZﾊﾟﾉﾗ	R08	A202A	1200	11.07	0		ｸﾞﾚｰ2	FA	AAC	S A	1,440	13031
	X	R08	A201A	1200		4		ｸﾛ	FA	AC	5 A	880	17991
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R08	A202A	1200	11.08	0		ｸﾞﾚｰ2	FA	AAC	S A	1,380	18193
	Z	R08	A201A	1200	10.09	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	R A	990	18312
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R08	A202A	1200	11.07	0		ｸﾞﾚｰ2	FA	AAC	6 A	1,480	35409
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R08	A202A	1200	11.02	14		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	5 A	1,080	52029
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R08	A202A	1200	11.07	0		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	S A	1,430	52083
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R08	A202A	1200	11.07	0		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	S A	1,490	52084
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R08	A202A	1200	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	1,380	52134
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R08	A202A	1200	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	S A	1,380	52144
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R08	A202A	1200	11.04	0		ｸﾞﾚｰ2	FA	AAC	S A	1,480	52278
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZｽﾏｰﾄ	R08	A202A	1200	11.09	0		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	S A	1,800	53058
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZｽﾏｰﾄ	R08	A202A	1200	11.09	0		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	S A	1,800	53070
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R08	A202A	1200	11.02	7		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	5 A	1,780	53490
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R08	A202A	1200	11.08	0		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	S A	1,650	53549
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R08	A202A	1200	10.06	6		ﾊﾟｰﾙｼﾛ2	FA	AAC	5 A	1,500	53720

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R08	A202A	1200	11.09	0		ｸﾞﾚｰ2	FA	AAC	S A	1,500	53843
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R08	A202A	1200	11.08	0		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	S A	1,600	53849
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R07	A202A	1200	10.10	6		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 A	680	6265
	Z	R07	A201A	1200		18		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	RA B	700	8097
	G	R07	A201A	1200		15		ｸﾞﾚｰ	FA	***	***	680	11192
	G	R07	A201A	1200		6		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	***	***		11259
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R07	A202A	1200		25		ｸﾛ	FA	AAC	3 B	580	17656
	Z	R07	A201A	1200		2		ｸﾞﾘｰﾝ	FA	AAC	R A	600	17903
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R07	A202A	1200	09.10	23		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	4.5 B	890	18030
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R07	A202A	1200		20		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	790	18256
	G	R07	A201A	1200	09.07	13		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	520	52246
	Z	R07	A201A	1200		17		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B	980	60010
	G	R06	A201A	1200	09.12	19		ｸﾛ	FA	AAC	R B	600	8035
	Z	R06	A201A	1200	09.04	21		ｸﾞﾚｰ2	FA	AC	R B	700	8133
	G	R06	A201A	1200	09.09	24		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,200	8250
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R06	A202A	1200		8		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	***	***	180	11149
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R06	A202A	1200		38		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	790	17734
	G	R06	A201A	1200	09.09	28		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	780	60247
	Z	R05	A201A	1200	08.11	32		ｸﾛ	AT	AAC	3.5 B	680	8085
	Z	R05	A201A	1200		8		ﾊﾟｰﾙ	AT	***	***		11100 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R05	A202A	1200		112		ﾊﾟｰﾙ2	AT	AAC	3.5 C	700	35285
	Z	R05	A201A	1200		20		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,280	54282
	X	R05	A201A	1200	10.04	63		ﾊﾟｰﾙ	FA	AC	4 B	400	91044
	Z	R04	A201A	1200	09.04	16		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	580	8229
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	A202A	1200	09.06	50		ｲｴﾛｰ	AT	AAC	3.5 C	300	8276
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	A202A	1200		61		ﾊﾟｰﾙ	FA	***	***	180	11155
	Z	R04	A201A	1200		19		ｸﾛ	FA	***	***	480	11164
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	A202A	1200		48		ﾊﾟｰﾙ	FA	***	***	380	11343
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	A202A	1200		55		ｸﾛ	FA	***	***	170	11464
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	A202A	1200	09.05	45		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,080	13231
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	A202A	1200		67		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	4.5 B	790	17742
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R04	A202A	1200		15		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	4.5 B	480	17794
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	A202A	1200		59		ｲｴﾛｰ	AT	AAC	4 C	750	17840
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	A202A	1200		52		ﾍﾞｰｼﾞｭM	FA	AAC	3 B	750	17918
	Z	R04	A201A	1200		57		ﾜｲﾝ	FA	AAC	4 B	780	18204
	Z	R04	A201A	1200	09.02	85		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	680	52018
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R04	A202A	1200		114		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	500	52105
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	A202A	1200	09.11	19		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	850	52176
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	A202A	1200	09.07	24		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC	4.5 B	830	52207
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	A202A	1200		74		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	3.5 C	550	52342
	G	R04	A201A	1200	09.01	38		ｺﾝ	FA	AAC	4 B	780	53199
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	A202A	1200	09.03	48		ｸﾞﾚｰ2	FA	AAC	4.5 B		53219
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	A202A	1200	09.02	22		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4.5 B	1,300	53487
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	A202A	1200	09.01	37		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	5 A	950	53590 キー
	Z	R04	A201A	1200		35		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC	3.5 A	580	53692
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R04	A202A	1200	09.09	32		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,080	54095
	X S	R03	A200A	1000		44		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	3 B	500	6313
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R03	A202A	1200		70		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	480	6387
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R03	A202A	1200		49		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	4.5 B	880	8014
	G	R03	A200A	1000		12		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4 B	580	8071
	Z	R03	A200A	1000		41		ﾎﾜｲﾄ2	AT	AAC	3.5 B	650	8170
	G	R03	A200A	1000	10.02	66		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	R B	550	13187
	Z	R03	A200A	1000		35		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	4 B	580	17512
	X S	R03	A200A	1000		103		ﾌﾞﾙｰ	FA	AC	3.5 B	480	18000
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R03	A202A	1200		80		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	590	18415
	Z	R03	A200A	1000	10.02	77		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	3.5 B	380	52118
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R03	A202A	1200	10.08	51		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4.5 B		52146
	Z	R03	A200A	1000	10.04	40		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	4.5 B	1,180	52153
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZ	R03	A202A	1200	08.12	20		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B	980	52212
	Z	R03	A200A	1000		26		ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT	AAC	4.5 B	680	52272

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	Z	R03	A200A	1000	10.06	38		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	980	53233
	Z	R03	A200A	1000	10.01	36		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4 B	880	53753
	Z	R03	A200A	1000		169		ｺﾝ	FA	AAC	3.5 C	180	53868
	Z	R03	A200A	1000	10.01	51		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 C	900	53929 キー
	G	R03	A200A	1000		56		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	R B	700	60188
	X S	R03	A200A	1000		136		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AC	R C	500	92024
	G	R02	A200A	1000		54		ｸﾛ	AT	AAC	4 C	400	8060
	Z	R02	A200A	1000		20		ﾊﾟｰﾙ	FA	***	***		11043
		R02	A200A	1000		124		ﾚｯﾄﾞ	AT	***	***		11262
	Z	R02	A200A	1000	09.02	59		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	4.5 B	600	13014
	G	R02	A200A	1000		24		ｺﾝ	FA	AAC	4 B	580	35070
	Z	R02	A200A	1000		59		ｼﾙﾊﾞｰ2	FA	AAC	4.5 B	350	35364
	Z	R02	A200A	1000	09.05	144		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4 B	250	52026
	Z	R02	A200A	1000	10.02	50		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B	780	52059
	Z	R02	A200A	1000	09.07	43		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B	780	52142
	G	R02	A200A	1000	09.06	32		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC	4.5 B	488	52322
	Z	R02	A200A	1000		92		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	480	53364
	G	R02	A200A	1000		33		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4 B	680	54237
	G	R02	A200A	1000		62		ｸﾛ	AT	AAC	3 B	850	54383
	X S	R02	A200A	1000		53		ｸﾛ	FA	AC	4 C	450	60076
	G	R02	A200A	1000		52		ｸﾛ	FA	AAC	R B	280	60246
ﾗｲｽﾞ 4WD	Z	R08	A210A	1000	10.01	7		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	5 A	1,000	52343
	Z	R06	A210A	1000	09.11	17		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	4.5 B	1,480	17045
	Z	R04	A210A	1000	09.01	24		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	980	52034
	G	R03	A210A	1000	08.12	41		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC	4 B	880	8051
	Z	R03	A210A	1000		65		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	4.5 B	880	8270
	Z	R03	A210A	1000		14		ﾊﾟｰﾙ	FA	***	***	100	11335
	Z	R03	A210A	1000		24		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,580	53296
	G	R03	A210A	1000		34		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC	3 B	380	53711
	Z	R02	A210A	1000	09.02	56		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	780	13012
	Z	R02	A210A	1000		74		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5 B	480	17075
	Z	R02	A210A	1000		65		ﾌﾞﾙｰ2	AT	AAC	4.5 B	390	17722
	Z	R02	A210A	1000		90		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	4.5 B	580	52102
	Z	R02	A210A	1000	09.10	35		ﾊﾟｰﾙ	FA	AC	4.5 B	980	52145
	Z	R02	A210A	1000		100		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	4 B	680	53275
ﾗｲﾄｴｰｽV5D4WD	GL	25	S412M	1500		60		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AC	3.5 C	150	40275
ﾗｲﾄｴｰｽﾄﾗｯｸ	ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞ	17	KM75ｶｲ	1800	10.05	32		ﾎﾜｲﾄ	CA	WAC	4 B	1,390	45111 キー
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	14	KM75	1800		133		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	4 C	10	94002 キー
ﾗｲﾄｴｰｽﾊﾞﾝ 5D	GL	31	S402M	1500		39		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	4 C	280	40113
	GL	31	S402M	1500	09.09	96		ﾎﾜｲﾄ2	IA	AC	3 B	280	40205
	DX	25	S402M	1500		61		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	3.5 C	30	40290
	DX	21	S402M	1500		160		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	3 C		40121
	GL	20	S402M	1500	09.01	42		ﾎﾜｲﾄ	I5	AC	3.5 B	100	35426
ﾗｳﾑ	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	19	NCZ20	1500		120		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AC	3 C		234
ﾗｸﾃｨｽ	Gｽﾏｰﾄｽﾄｯﾌﾟｾﾚｸ	24	NSP120	1300	10.07	83		ｸﾛ	AT	AAC	4 C		90
	G	24	NSP120	1300	09.10	56		ｼﾙﾊﾞｰ	IA		3 C		153
	G	24	NCP120	1500		183		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	3.5 B	1	52260
	G	24	NSP120	1300	09.03	70		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	AAC	4 C		91018
	G	23	NCP120	1500	09.10	93		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	10	262
	G	23	NSP120	1300		45		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	4 B		304
	G	23	NCP120	1500		144		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3.5 B		521
	G Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	21	NCP100	1500		169		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	3.5 C		239
	G	17	NCP100	1500		266		ｸﾛ	IA	AC	3 D		79
	G Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	17	NCP100	1500		153		ﾎﾜｲﾄ	IA	AAC	3.5 C		90069
ﾗﾝｸﾙ 40 4WD	ｶﾝﾉﾝﾋﾞﾗｷ	57	BJ44V	3200		375		ﾚｯﾄﾞ2	MT	C 2	C	800	3558 キー
ﾗﾝｸﾙ 60 4WD	VX	63	HJ61V	4000		295		ﾚｯﾄﾞ	AT	AC	3 C	490	3554 キー
		60	BJ61Vｶｲ	3400		229		ﾍﾞｰｼﾞｭ	MT	AC	3.5 C	1,000	35399 キー
	VX	01	HJ61V	4000	09.06	471		ｶｰｷ	F5	AC	2 D		13178
ﾗﾝｸﾙ 80 4WD	VXﾘﾐﾃｯﾄﾞ	09	HDJ81V	4200		256		ｸﾛ	FA	AAC	3 D	680	3188
	VXﾘﾐﾃｯﾄﾞ	09	FZJ80G	4500		144		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC	4 C	1,200	3207

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	VXﾘﾐﾃｯﾄﾞ	08	HDJ81V	4200	09.04	227		ｸﾛ	AT	AC	3.5 C	800	3616
	VXﾘﾐﾃｯﾄﾞ	07	HDJ81V	4200		292		ｸﾞﾘｰﾝ2	AT	AAC	3 C	100	53236
	VXﾘﾐﾃｯﾄﾞ	06	HDJ81V	4200	09.04	292		Dｸﾞﾘｰﾝ	AT	AC	3 C	500	13590
	VXﾘﾐﾃｯﾄﾞ	05	HDJ81V	4200		16	*	ｸﾞﾘｰﾝ	FA	AAC	3.5 C	600	3639
	VXﾘﾐﾃｯﾄﾞ	05	FZJ80G	4500	09.08	200		ｸﾛ	AT	AC	3.5 C	300	50074
	VXﾘﾐﾃｯﾄﾞ	05	FZJ80G	4500		154		ｸﾞﾘｰﾝ	FA	AC	3.5 C	680	54244
ﾗﾝｸﾙ100 4WD	VX-LTD Gｾﾚｸ	18	UZJ100W	4700		152		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5 C	550	3227
	VX-LTD60SP-ED	18	UZJ100W	4700		98		ｸﾛ	AT	AAC	4 C	1,000	50309
	ｼｸﾞﾅｽ	17	UZJ100W	4700		150		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	3.5 B	550	3238
	VX-LTD Gｾﾚｸ	16	UZJ100W	4700		188		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5 C	880	3213
	VXﾘﾐﾃｯﾄﾞ	13	UZJ100W	4700		221		ﾊﾟｰﾙ	AT	***	***		11489ｷｰ
	VX-LTD Gｾﾚｸ	13	UZJ100W	4700		97		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AC	4.5 B	800	53346
	VX	10	HDJ101K	4200		139		ｼﾙﾊﾞｰ	F5	AC	3.5 B	1,000	3297
	VXﾘﾐﾃｯﾄﾞ	10	HDJ101K	4200		243		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5 B	1,180	13009
	VXﾘﾐﾃｯﾄﾞ	10	HDJ101K	4200		271		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AC	2 C	380	35203
ﾗﾝｸﾙ250 4WD	VX	R08	TRJ250W	2700	11.07	2		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	6 A	4,480	13494ｷｰ
	GX	R08	GDJ250W	2800	11.02	4		ｸﾛ	FA	AAC	5 A	3,980	13501ｷｰ
	VX	R08	TRJ250W	2700	11.05	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	3,980	17635ｷｰ
	VX	R08	GDJ250W	2800		0		ｸﾛ	FA	AAC	5 A	5,900	35408ｷｰ
	VX	R08	TRJ250W	2700	11.09	0		ｸﾛ	FA	AAC	S A	4,800	53142ｷｰ
	VX	R08	GDJ250W	2800	11.03	5		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	5 A		53583ｷｰ
	ZX	R08	GDJ250W	2800	11.04	0		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	5 A	7,000	53900ｷｰ
	GX	R08	GDJ250W	2800	11.05	0		ｸﾛ	FA	AAC	S A	5,080	60118ｷｰ
	VX	R07	TRJ250W	2700	09.03	6		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	5 A		3370ｷｰ
	ZX	R07	GDJ250W	2800	10.08	7		ｸﾛ	FA	AAC	5 A	6,180	3561ｷｰ
	VX	R07	TRJ250W	2700	10.12	10		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	4,180	13147ｷｰ
	VX	R07	GDJ250W	2800	10.09	5		ｸﾛ	FA	AAC	5 A	5,430	13293ｷｰ
	GX	R07	GDJ250W	2800	10.02	20		ｸﾛ	FA	AC	4.5 B	4,280	13499ｷｰ
	VX	R07	GDJ250W	2800	10.02	10		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	5 A	6,150	13530ｷｰ
	ZX	R07	GDJ250W	2800	10.05	3		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	5 A	6,980	18219ｷｰ
	VX	R07	TRJ250W	2700	10.07	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	4,500	18332ｷｰ
	VX	R07	TRJ250W	2700		9		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	3,300	18333ｷｰ
	ZX	R07	GDJ250W	2800	10.01	8		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	5,980	35228ｷｰ
	ZX	R07	GDJ250W	2800	10.10	3		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	6,080	35264ｷｰ
	VX	R07	TRJ250W	2700	10.01	21		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	3,880	35407ｷｰ
	VX	R07	GDJ250W	2800	10.02	27		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	5,380	50082ｷｰ
	VX	R07	TRJ250W	2700	10.01	3		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	4,500	50339ｷｰ
	ZX	R07	GDJ250W	2800	10.07	4		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 A	6,180	50381ｷｰ
	VX	R07	GDJ250W	2800	10.06	18		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	5,000	50563ｷｰ
	VX	R07	GDJ250W	2800	10.08	10		ｸﾛ	FA	AAC	5 A	4,980	53115ｷｰ
	VX	R07	TRJ250W	2700	10.09	12		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	3,850	53513ｷｰ
	VX	R07	GDJ250W	2800	10.02	16		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	5,300	53619ｷｰ
	VX	R07	TRJ250W	2700	10.04	26		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	3,180	53847ｷｰ
	VX	R07	GDJ250W	2800	10.06	54		ﾌﾞﾛﾝｽﾞ	FA	AAC	4.5 B	4,780	53890ｷｰ
	VX	R07	TRJ250W	2700	10.04	3		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	6 A	4,000	53937ｷｰ
	VX	R07	TRJ250W	2700	10.06	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	4,280	60120ｷｰ
	VX	R06	GDJ250W	2800	09.11	8		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	5,180	3567ｷｰ
	VX	R06	TRJ250W	2700		20		ｸﾛ	AT	***	***	1,980	11469ｷｰ
	ZX	R06	GDJ250W	2800	09.10	32		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	5,600	13146ｷｰ
	VXﾌｧｰｽﾄｴﾃﾞｨｼｮ	R06	TRJ250W	2700	09.06	0		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	6 A	3,850	13291ｷｰ
	VXﾌｧｰｽﾄｴﾃﾞｨｼｮ	R06	TRJ250W	2700	09.06	8		ﾊﾟｰﾙ	FA	AC	4.5 A	3,980	13502ｷｰ
	VX	R06	TRJ250W	2700	09.12	19		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	5 A	3,990	17637ｷｰ
	ZXﾌｧｰｽﾄｴﾃﾞｨｼｮ	R06	GDJ250W	2800	09.06	10		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	5,600	35139ｷｰ
	ZXﾌｧｰｽﾄｴﾃﾞｨｼｮ	R06	GDJ250W	2800	09.07	39		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC	4.5 B	5,480	35141ｷｰ
	VX	R06	TRJ250W	2700	09.07	23		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 B	3,850	50088ｷｰ
	VX	R06	TRJ250W	2700	09.07	29		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	WAC	4.5 B	3,880	53078ｷｰ
	VX	R06	TRJ250W	2700	09.08	14		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	3,900	53229ｷｰ
	ZXﾌｧｰｽﾄｴﾃﾞｨｼｮ	R06	GDJ250W	2800	09.07	7		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	FA	WAC	5 A	5,760	53316ｷｰ
	VX	R06	TRJ250W	2700	09.11	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 A	3,980	53543ｷｰ
	VX	R06	GDJ250W	2800	09.09	2		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	5 A	5,500	53550ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	VXﾌｧｰｽﾄｴﾃﾞｨｼｮ	R06	TRJ250W	2700	09.05	22		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	3,800	53577ｷｰ
	VX	R06	TRJ250W	2700	09.08	8		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	5 A	4,089	53814ｷｰ
	VX	R06	GDJ250W	2800	09.09	5		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	WAC	4.5 A	5,350	53980ｷｰ
	VXﾌｧｰｽﾄｴﾃﾞｨｼｮ	R06	TRJ250W	2700	09.07	4		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	4,580	54347ｷｰ
ﾗﾝｸﾙ70 3D4WD	LX	63	BJ71V	3400	09.06	290		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	F5	AC	2 C	250	18365ｷｰ
	LX	11	HZJ74V	4200	08.12	150		ﾌﾞﾙｰ	F5	AC	3.5 B	3,300	53715
ﾗﾝｸﾙ70 5D4WD	AX	R07	GDJ76W	2800	10.06	0		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AC	5 A	5,780	35518ｷｰ
	AX	R07	GDJ76W	2800	10.09	4		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	5 A		50587
	AX	R07	GDJ76W	2800	10.09	0		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AC	6 A	5,680	60265ｷｰ
	LX	16	HZJ76V	4200	09.07	224		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	MT	AC	3 C	1,950	13211
	ZX	15	HZJ76K	4200		182		ｸﾞﾚｰ	AT	AC	3.5 C	2,300	3208
	LX	07	HZJ77V	4200		279		ｲｴﾛｰ	FA	AC	2 C	680	35205
ﾗﾝｸﾙFJ 4WD	VX	R08	TRJ240W	2700		0		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	S A	3,980	3367ｷｰ
	VX	R08	TRJ240W	2700	11.08	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	3,580	3544ｷｰ
	VX	R08	TRJ240W	2700	11.08	0		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	S A	3,280	35492ｷｰ
	VX	R08	TRJ240W	2700	11.06	0		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	5 A	3,580	35525ｷｰ
	VX	R08	TRJ240W	2700	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	3,480	50221ｷｰ
	VX	R08	TRJ240W	2700	11.09	0		ﾌﾞﾗｳﾝ	AT	AAC	S A	3,480	50437ｷｰ
	VX	R08	TRJ240W	2700	11.07	3		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	5 A	2,980	53138ｷｰ
	VX	R08	TRJ240W	2700	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	3,300	54160ｷｰ
	VX	R08	TRJ240W	2700	11.06	1		ｸﾛ	FA	AAC	S A	3,100	60472ｷｰ
	VX	R08	TRJ240W	2700	11.07	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	4,000	93012ｷｰ
ﾗﾝﾄﾞｸﾙｰｻﾞ 4WD	ZX	R08	VJA300W	3500	11.02	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAA	S A	7,800	3565ｷｰ
	ZX	R08	VJA300W	3500	11.07	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	8,280	35493ｷｰ
	ZX	R08	FJA300W	3300		2		ｸﾛ	FA	WAA	5 A	9,000	54050ｷｰ
	ZX	R07	VJA300W	3500	10.09	10		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	7,580	3553ｷｰ
	ZX	R07	VJA300W	3500	10.09	2		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	7,980	3562ｷｰ
	ZX	R07	FJA300W	3300	10.07	5		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAC	5 A	8,500	3566ｷｰ
	ZX	R07	FJA300W	3300	10.06	4		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	8,280	17634ｷｰ
	ZX	R07	VJA300W	3500	10.06	39		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	6,980	35454ｷｰ
	ZX	R07	VJA300W	3500	10.04	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	6 A	7,600	50107ｷｰ
	ZX	R07	VJA300W	3500	10.09	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	6 A	8,170	50120ｷｰ
	ZX	R07	VJA300W	3500	10.05	16		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	7,250	50207ｷｰ
	ZX	R07	VJA300W	3500	10.10	3		ｸﾛ	FA	AAC	5 A	8,380	50466ｷｰ
	ZX	R07	VJA300W	3500	10.10	6		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	5 A	7,480	53083ｷｰ
	ZX	R07	VJA300W	3500	10.11	1		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	6 A	7,080	53241ｷｰ
	ZX	R07	VJA300W	3500	10.07	8		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	WAC	5 A	7,100	53598ｷｰ
	ZX	R07	VJA300W	3500	10.07	4		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	WAA	4 A		54158ｷｰ
	ZX	R07	FJA300W	3300	10.10	6		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A		54429ｷｰ
	ZX	R06	VJA300W	3500	09.06	8		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	7,500	13144ｷｰ
	ZX	R06	VJA300W	3500	09.05	8		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	5 A	6,300	17633ｷｰ
	ZX	R06	VJA300W	3500	09.02	13		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	7,000	18376ｷｰ
	GRｽﾎﾟｰﾂ	R06	VJA300W	3500		49		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAA	3.5 A	6,500	35291ｷｰ
	VX	R06	VJA300W	3500	09.01	24		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	5,780	50043ｷｰ
	ZX	R06	VJA300W	3500	09.01	9		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	5 A	7,780	50498ｷｰ
	ZX	R06	VJA300W	3500	09.03	29		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAA	5 A	7,180	53228ｷｰ
	ZX	R06	VJA300W	3500	09.01	4		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	R B	6,200	60487ｷｰ
	ZX	R05	VJA300W	3500		31		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	6,000	3360ｷｰ
	ZX	R05	FJA300W	3300	10.04	68		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAA	4.5 A	7,000	3560ｷｰ
	ZX	R05	VJA300W	3500	08.12	39		ﾊﾟｰﾙ	AT	WAA	4.5 B	6,780	3564ｷｰ
	GRｽﾎﾟｰﾂ	R05	VJA300W	3500	10.08	97		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	6,250	13145ｷｰ
	ZX	R05	VJA300W	3500	08.11	8		ｸﾛ	FA	AAC	5 A	8,800	13292ｷｰ
	ZX	R05	VJA300W	3500	10.07	7		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	7,400	13495ｷｰ
	ZX	R05	VJA300W	3500	08.12	14		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	7,380	13498ｷｰ
	ZX	R05	VJA300W	3500	10.07	24		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAA	4.5 A	6,000	13500ｷｰ
	ZX	R05	VJA300W	3500	10.07	11		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	5 A	7,390	17636ｷｰ
	ZX	R05	VJA300W	3500	10.04	3		ｸﾛ	FA	AAC	5 A	8,380	35042ｷｰ
	ZX	R05	VJA300W	3500		22		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	5 A	6,600	35140ｷｰ
	ZX	R05	VJA300W	3500		14		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAA	5 A	7,800	35398ｷｰ
	ZX	R05	VJA300W	3500	10.05	58		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAA	4.5 B	6,800	50211ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価		ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ZX	R05	VJA300W	3500		9		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5	A	8,500	50495 キー
	ZX	R05	VJA300W	3500		5		ｸﾛ	FA		4.5	A	9,000	50522 キー
	ZX	R05	VJA300W	3500	08.12	10		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5	A	7,800	50564 キー
	GRｽﾎﾟｰﾂ	R05	FJA300W	3300	10.04	80		ｸﾛ	FA	AAC	4.5	B	6,380	53157 キー
	ZX	R05	VJA300W	3500	08.12	4		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5	A	5,980	53631 キー
	GRｽﾎﾟｰﾂ	R05	VJA300W	3500		13		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5	A	7,000	54251 キー
	ZX	R04	VJA300W	3500		14		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5	A	7,900	3563 キー
	ZX	R04	VJA300W	3500	09.02	14		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5	A	8,480	35378 キー
	ZX	R03	VJA300W	3500	08.12	13		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	5	A	7,500	50372 キー
	ZX	R03	FJA300W	3300	09.01	6		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	5	A	7,800	53007 キー
	GRｽﾎﾟｰﾂ	R03	FJA300W	3300	08.12	32		ｸﾛ	FA	AAC	4.5	B	3,800	54073 キー
	ZX	R02	URJ202W	4600	09.09	44		ｸﾛ	FA	AAC	4	B		53028 キー
	AX Gｾﾚｸｼｮﾝ	30	URJ202W	4600	09.02	93		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5	B	2,800	18083 キー
	ZX	30	URJ202W	4600	09.01	61		ｸﾛ	FA	AAC	4	B	4,100	50201 キー
	AX Gｾﾚｸｼｮﾝ	29	URJ202W	4600	10.01	41		ｸﾛ	FA	AAC	4.5	B	3,380	50053 キー
	GX	27	URJ202W	4600	10.04	95		ｸﾛ	FA	AAC	4	C	1,200	3094 キー
	AX	27	URJ202W	4600		121		ｸﾛ	FA	AAC	3.5	C	1,200	60369 キー
	ZX	25	URJ202W	4600		98		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4	B	1,680	50497 キー
	GX	25	URJ202W	4600	10.04	66		ｸﾛ	AT	AAC	4	C	1,890	53470 キー
	ZX	24	URJ202W	4600	09.03	75		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5	B	2,180	54239 キー
	AX	21	URJ202W	4600		114		ﾊﾟｰﾙ	AT	WAC	4	B	980	60261 キー
	AX	20	UZJ200W	4700		118		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	3.5	B	680	3476 キー
	AX Gｾﾚｸｼｮﾝ	20	UZJ200W	4700	09.04	93		ﾊﾟｰﾙ	AT	AC	4	B	1,200	53932 キー
ﾙｰﾐｰ	ｶｽﾀﾑG	R08	M900A	1000	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ2	IA	AAC	S	A	1,280	13040
	ｶｽﾀﾑG-T	R08	M900A	1000	11.08	0		ﾊﾟｰﾙ2	IA	AAC	S	A	1,530	13222
	ｶｽﾀﾑG-T	R08	M900A	1000	11.05	4		ﾊﾟｰﾙ2	AT	AAC	6	A	1,490	13363
	ｶｽﾀﾑG-T	R08	M900A	1000		2		ｸﾛ	IA	AC	4.5	A	680	17809
	ｶｽﾀﾑG-Tﾊﾟﾉﾗ	R08	M900A	1000	11.03	2		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4.5	A	750	17982
	ｶｽﾀﾑG-T	R08	M900A	1000	11.03	2		ｸﾛ	IA	AAC	4.5	B	950	17992
	X	R08	M900A	1000		2		ｸﾛ	IA	AC	R	A	250	18140
	ｶｽﾀﾑG	R08	M900A	1000		9		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	5	A	800	18433
	ｶｽﾀﾑG-T	R08	M900A	1000	11.08	0		ﾊﾟｰﾙ2	IA	AAC	S	A	1,530	52070
	ｶｽﾀﾑG-T	R08	M900A	1000	11.08	0		ﾊﾟｰﾙ2	IA	AAC	S	A	1,530	52073
	ｶｽﾀﾑG-T	R08	M900A	1000	11.08	0		ﾊﾟｰﾙ2	IA	AAC	S	A	1,530	52074
	ｶｽﾀﾑG	R08	M900A	1000		4		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	AAC	R	A	280	60485
	ｶｽﾀﾑG-T	R07	M900A	1000		31		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	5	A	780	17868
	G	R07	M900A	1000	10.02	36		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5	B	380	17908
	ｶｽﾀﾑG-Tﾊﾟﾉﾗﾐ	R07	M900A	1000	10.11	5		ｸﾛ	IA	AAC	4.5	A	750	17993
	ｶｽﾀﾑG	R07	M900A	1000	09.10	6		ﾊﾟｰﾙ	IA	WAC	5	A	700	52338
	ｶｽﾀﾑG	R07	M900A	1000	09.10	9		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	5	A	880	53210
	ｶｽﾀﾑG	R07	M900A	1000	10.08	14		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	5	A	1,100	53212
	ｶｽﾀﾑG	R07	M900A	1000		4		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	R	B	280	60329
	ｶｽﾀﾑG	R06	M900A	1000	09.12	5		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	AAC	4.5	A	450	8064
	ｶｽﾀﾑG-T	R06	M900A	1000	09.05	8		ｸﾛ	IA	AAC	4.5	B		8245
	ｶｽﾀﾑG-T	R06	M900A	1000		7		ﾌﾞﾙｰ	IA	***	***		180	11247
	ｶｽﾀﾑG-T	R06	M900A	1000		20		Dﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4	B	590	17181
	ｶｽﾀﾑG	R06	M900A	1000	09.10	26		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	5	A	480	52163
	G	R06	M900A	1000		15		ｸﾛ	IA	AAC	4	B	180	60156
	ｶｽﾀﾑG	R05	M900A	1000		41		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	AAC	3.5	B	600	8027
	ｶｽﾀﾑG-T	R05	M900A	1000		13		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5	B	700	8144 キー
	ｶｽﾀﾑG-T	R05	M900A	1000	10.09	7		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	R	A	500	8157
	ｶｽﾀﾑG	R05	M900A	1000		40		ｸﾛ	IA	AAC	R	B	200	8312
	G	R05	M900A	1000		12		ﾜｲﾝ	IA	***	***			11161
	G	R05	M900A	1000		11		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	***	***			11251
	G	R05	M900A	1000		35		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	4.5	B	80	17022
	G	R05	M900A	1000		35		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	4.5	B	80	17083
	G	R05	M900A	1000		20		ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	4.5	A	150	17160
	G	R05	M900A	1000		33		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5	A	280	17226
	G	R05	M900A	1000		30		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5	B	280	17664
	G	R05	M900A	1000		26		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5	B	280	17711

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価		ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	G	R05	M900A	1000		24		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5	B	280	17717
	ｶｽﾀﾑG	R05	M900A	1000		22		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5	A	580	17932
	ｶｽﾀﾑG	R05	M900A	1000	10.05	39		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5	B	480	17953
	G	R05	M900A	1000		39		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	4	B	250	17997
	X	R05	M900A	1000		13		ｸﾛ	IA	AC	4.5	B	150	18050
	G	R05	M900A	1000		18		ｸﾛ	IA	AAC	4.5	B	490	35458
	ｶｽﾀﾑG	R05	M900A	1000	10.03	21		ｸﾛ	IA	AAC	4.5	B	580	53920
	ｶｽﾀﾑG	R05	M900A	1000		18		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	AAC	4	A	380	60129
	ｶｽﾀﾑG	R05	M900A	1000		28		ｸﾛ	IA	AAC	R	B	250	60477
	ｶｽﾀﾑG-T	R04	M900A	1000		47		ﾊﾟｰﾙ	IA	***	***			11456
	G	R04	M900A	1000	09.04	44		Dﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4.5	B	180	17011
	ｶｽﾀﾑG	R04	M900A	1000		41		Dﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4.5	B	180	17014
	G	R04	M900A	1000		43		ｸﾛ	IA	AAC	4.5	B	80	17057
	ｶｽﾀﾑG	R04	M900A	1000		44		ｸﾛ	IA	AAC	4.5	B	180	17136
	ｶｽﾀﾑG	R04	M900A	1000		80		ｸﾛ	AT	AAC	4.5	B	50	17175
	X	R04	M900A	1000		50		ﾊﾟｰﾙ	IA	AC	4.5	B	50	17264
	ｶｽﾀﾑG	R04	M900A	1000		18		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5	A	480	17727
	ｶｽﾀﾑG-T	R04	M900A	1000		36		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4.5	B	390	17786
	ｶｽﾀﾑG-T	R04	M900A	1000	09.03	40		ﾊﾟｰﾙ2	IA	AAC	3.5	B	750	52009
	ｶｽﾀﾑG	R04	M900A	1000	09.08	21		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	5	A	380	52159
	ｶｽﾀﾑG	R04	M900A	1000		40		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4.5	B	580	53161
	G	R04	M900A	1000	09.08	84		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4	B	150	53664
	ｶｽﾀﾑG	R04	M900A	1000	09.03	34		ｸﾛ	IA	AAC	R	B	180	60075
	ｶｽﾀﾑG	R03	M900A	1000	08.11	60		ｸﾛ	IA	AAC	3.5	B	80	8104
	G-T	R03	M900A	1000		14		ﾜｲﾝ	IA	AAC	R	A	100	8126
	G-T	R03	M900A	1000	10.02	52		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R	B	250	8141
	ｶｽﾀﾑG-T	R03	M900A	1000		43		ｺﾝ	IA	AAC	R	B	50	8338
	ｶｽﾀﾑG	R03	M900A	1000		41		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	AAC	R	B	80	15055
	ｶｽﾀﾑG	R03	M900A	1000		42		ﾚｯﾄﾞ	AT	AAC	4	B	180	17058 キー
	X	R03	M900A	1000		14		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AC	4	A	80	17074
	G	R03	M900A	1000		24		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5	B	80	17084
	G	R03	M900A	1000		19		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AC	4.5	B	80	17105
	ｶｽﾀﾑG	R03	M900A	1000		93		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	AAC	4	B	10	17128
	ｶｽﾀﾑG	R03	M900A	1000		22		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	AAC	4.5	A	180	17278
	ｶｽﾀﾑG	R03	M900A	1000		52		ｸﾛ	IA	AAC	4.5	B	180	17484
	ｶｽﾀﾑG-Tﾀｰﾎﾞ	R03	M900A	1000	10.03	59		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4	B	300	17526 キー
	ｶｽﾀﾑG	R03	M900A	1000		26		Dﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4.5	A	180	17805
	ｶｽﾀﾑG	R03	M900A	1000		21		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	AAC	4.5	B	280	17835
	G	R03	M900A	1000		10		ﾜｲﾝ	IA	AAC	5	A	80	17836
	ｶｽﾀﾑG	R03	M900A	1000	10.02	28		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	AC	4.5	B	180	17937
	G-T	R03	M900A	1000		86		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4	B	80	17958
	ｶｽﾀﾑG-T	R03	M900A	1000	10.07	45		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4	B	400	17962
	G-T	R03	M900A	1000	10.03	31		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	4.5	B	80	18247
	ｶｽﾀﾑG	R03	M900A	1000		49		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	AAC	4.5	B	180	18255
	ｶｽﾀﾑG	R03	M900A	1000		15		ｸﾛ	IA	AAC	4.5	B	480	52085
	G	R03	M900A	1000	08.12	14		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5	B	440	52126
	ｶｽﾀﾑG-T	R03	M900A	1000	10.06	37		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5	B		52198
	ｶｽﾀﾑG-T	R03	M900A	1000		97		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	3.5	B	80	60240
	ｶｽﾀﾑG	R03	M900A	1000		85		ﾊﾟｰﾙ2	IA	AAC	R	B	280	60250
	G	R03	M900A	1000		15		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	R	B	150	60480
	ｶｽﾀﾑG	R02	M900A	1000		17		ｸﾛ	IA	AAC	4.5	B	390	8033
	ｶｽﾀﾑG	R02	M900A	1000		42		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	R	B		8153
	G-T	R02	M900A	1000		10		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	3.5	B	80	8240 キー
	G	R02	M900A	1000	09.10	23		ｺﾝ	IA	AAC	4	B	90	35464
	ｶｽﾀﾑG	R02	M900A	1000	09.01	54		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4	B		53793
	Gｺｰｼﾞｰｴﾃﾞｨｼｮﾝ	R01	M900A	1000		58		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	AAC	R	B		15016
	ｶｽﾀﾑG	R01	M900A	1000		12		ﾊﾟｰﾙ2	IA	AAC	4.5	B	280	17097
	X S	R01	M900A	1000		44		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AC	4.5	B	10	17107
	G	R01	M900A	1000		50		ﾋﾟﾝｸ	IA	AAC	4	B	10	17143
	X S	R01	M900A	1000		64		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AC	4	C	10	18028

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ｶｽﾀﾑG	R01	M900A	1000		25		ﾊﾟｰﾙ2	AT	AAC	4.5 B	180	18125
	ｶｽﾀﾑG	R01	M900A	1000		60		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	50	18249
	ｶｽﾀﾑG	R01	M900A	1000		61		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B		52040 キー
	ｶｽﾀﾑG	R01	M900A	1000		46		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	3.5 A		52044
	X S	R01	M900A	1000		20		ﾊﾟｰﾙ	IA	AC	4.5 B		52051
	ｶｽﾀﾑG	R01	M900A	1000	08.11	68		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4.5 B	65	53653
	ｶｽﾀﾑG	R01	M900A	1000		34		ﾜｲﾝ	IA	AAC	4.5 B	380	53830
	ｶｽﾀﾑG	R01	M900A	1000		64		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4.5 B	180	54359
	Gｺｰｼﾞｰｴﾃﾞｨｼｮﾝ	31	M900A	1000	10.02	21		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	RA B	50	356
	ｶｽﾀﾑG-T	31	M900A	1000		94		ﾜｲﾝ	IA	***	***		11252
	X	31	M900A	1000	10.02	72		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AC	3.5 C		52007
	G S	30	M900A	1000		67		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	AAC	4 B	100	8016
	G S	30	M900A	1000		89		Dﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4 C	10	17145
	ｶｽﾀﾑG S	30	M900A	1000		80		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	AC	4 B	30	17540 キー
	G S	30	M900A	1000		65		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4 B		52003
	ｶｽﾀﾑG S	30	M900A	1000		67		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	3.5 B		52157
	ｶｽﾀﾑG S	30	M900A	1000	09.01	49		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	3.5 A		52180
	ｶｽﾀﾑG-T	29	M900A	1000		135		ｺﾝ	IA	AAC	R C		15166
	G S	29	M900A	1000	10.05	24		Dﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4.5 B	50	17227
	G S	29	M900A	1000		45		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	4.5 B	10	17480
	ｶｽﾀﾑG S	29	M900A	1000		81		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 C	10	18046
	ｶｽﾀﾑG-T	29	M900A	1000	10.09	46		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	AAC	4.5 B	280	52096 キー
	ｶｽﾀﾑG S	29	M900A	1000		17		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4.5 A		52106
	ｶｽﾀﾑG S	29	M900A	1000		80		ｵﾚﾝｼﾞ2	IA	AAC	4 C		52113
	ｶｽﾀﾑG S	29	M900A	1000		58		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4.5 B	280	53546
	ｶｽﾀﾑG S	29	M900A	1000	10.08	90		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B		53801
	ｶｽﾀﾑG S	29	M900A	1000		112		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4 C		54114
	G S	29	M900A	1000		16		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	4 B		60281
	ｶｽﾀﾑG S	28	M900A	1000	09.12	104		ﾌﾞﾙｰ2	IA	AAC	3.5 D		297
ﾙｰﾐｰ 4WD	ｶｽﾀﾑG	R04	M910A	1000		17		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	R B	150	8010
	G	R04	M910A	1000		58		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	R B	350	8068
	ｶｽﾀﾑG	R04	M910A	1000		23		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	AAC	3.5 B	480	17537
	X	R03	M910A	1000		71		ﾊﾟｰﾙ	IA	AC	4.5 B	10	17228
	G	R03	M910A	1000		42		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4 B	580	54387
	X	R03	M910A	1000		39		ﾊﾟｰﾙ	IA	AC	R B	150	60248
	ｶｽﾀﾑG	R03	M910A	1000		79		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	R B	180	60354
	ｶｽﾀﾑG S	29	M910A	1000	10.08	149		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4 B		490
ﾚｼﾞｱｽｴｰｽV4D	ﾛﾝｸﾞDX	R01	GDH201V	2800		224		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	3.5 C	350	40134
	ﾛﾝｸﾞDX	30	GDH201V	2800		304		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AC	3 C	280	57118
	ﾌｸｼ	29	TRH200Kｶｲ	2000	09.03	58		ﾎﾜｲﾄ	AT	WAC	3.5 B	980	40082
	ﾛﾝｸﾞDX	28	KDH201V	3000		246		ﾎﾜｲﾄ	IA		3 C		40102
	ｳｪﾙｷｬﾌﾞﾌｸｼ	28	TRH200Kｶｲ	2000		40		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	3.5 B	290	60476 キー
	ﾚｲｿﾞｳﾚｲﾄｳ	26	KDH201V	3000	09.06	212		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	3.5 B	50	40204
	ﾛﾝｸﾞDX	26	KDH201V	3000		363		ｼﾙﾊﾞｰ	I5	AC	3 C	250	40287
	ﾛﾝｸﾞDX GLﾊﾟｯｹ	25	TRH200V	2000	09.01	58		ｼﾙﾊﾞｰ	I5	AC	3 C		57041
	DX GLﾊﾟｯｹ	23	TRH200V	2000		198		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	***	***	150	11337
	ﾛﾝｸﾞDX GLﾊﾟｯｹ	19	TRH200K	2000		138		ﾎﾜｲﾄ	AT	WAC	3.5 C	120	40038 キー
ﾚｼﾞｱｽｴｰｽV5D	ﾛﾝｸﾞDX	R01	GDH201V	2800		250		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	R C	150	15220
	ﾛﾝｸﾞDX	R01	GDH201V	2800		224		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	2 D	100	40147
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ2	R01	GDH201V	2800		111		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3.5 B	980	57039 キー
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	30	GDH201V	2800		55		ｸﾛ	AT	WAC	4.5 B	1,480	40086
	ﾛﾝｸﾞDX GLﾊﾟｯｹ	29	KDH201V	3000		167		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	3.5 C	300	40304
	ﾛﾝｸﾞDX GLﾊﾟｯｹ	28	TRH200V	2000		165		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AC	R C	350	40067
	ﾛﾝｸﾞDX	28	KDH201V	3000		255		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	3.5 C		40107
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ	28	KDH201V	3000	09.04	144		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3 C	480	40128
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	28	KDH201V	3000		103	$	ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 B	1,000	40155
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	28	TRH200V	2000		33		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	1,100	40297
	ﾛﾝｸﾞDX GLﾊﾟｯｹ	27	TRH200V	2000	09.03	82		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AC	4 C	360	57001
	ﾛﾝｸﾞDX GLﾊﾟｯｹ	27	TRH200V	2000		104		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AC	3 C	180	57078
	DX	26	TRH200V	2000		36		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	3.5 B	600	40028
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	26	KDH201V	3000		101		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 C	1,000	40221
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	26	KDH201V	3000		392		ﾊﾟｰﾙ	IA	AC	R D	150	40226
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	26	TRH200V	2000		26		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	AAC	4 B	980	40299
	ﾛﾝｸﾞDX GLﾊﾟｯｹ	24	KDH201V	3000	09.01	267		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AC	R C	150	15034
	ﾛﾝｸﾞDX GLﾊﾟｯｹ	24	KDH201V	3000		345		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	R D		15092
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	24	TRH211K	2700		125		ｸﾛ	AT	WAC	3.5 C	250	40126
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	24	KDH201V	3000	09.05	363		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3 C		57005
	ﾛﾝｸﾞWｽｰﾊﾟｰGL	23	TRH211K	2700		119		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	180	40142
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	22	KDH201V	3000	09.06	258		ｸﾞﾚｰ	IA	AC	3 C	180	40061
	DX GLﾊﾟｯｹ	21	TRH200V	2000		229		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AC	3 C	100	91024
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	18	TRH200V	2000		134		ｸﾞﾚｰ	IA	AC	3 C	50	13592
ﾚｼﾞｱｽｴｽV4D4W	ﾛﾝｸﾞDX	26	KDH206V	3000		64		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	4 C	680	40197
	ｽｰﾊﾟｰﾛﾝｸﾞDX	19	TRH226K	2700	09.01	130		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	AC	3 C		35283 キー
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	15	LH178V	3000		163		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	3.5 C	50	35488
ﾚｼﾞｱｽｴｽV5D4W	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	R02	GDH206V	2800		104		ｸﾛ	AT	WAC	4 C	1,480	40175 キー
	ﾛﾝｸﾞDX GLﾊﾟｯｹ	R01	GDH206V	2800		216		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	R C	250	40245
	LｽｰﾊﾟｰGLﾀﾞｰｸ	30	GDH206V	2800		130		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 C	1,400	35286
	ｽｰﾊﾟｰGL	27	KDH206V	3000		503		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	3 D		57048
	ｽﾊﾟGLMTPﾀｲﾌﾟ2	26	KDH206V	3000		61		ｸﾛ	IA	AAC	R C	1,100	40084
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	26	KDH206V	3000	08.12	95		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 C	880	57112
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	25	KDH206V	3000		242		ｸﾛ	AT	WAC	3.5 C	390	40109
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	24	KDH206V	3000	09.09	237		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	R C	90	15164
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	23	KDH206V	3000		150		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 C	380	40131
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	23	KDH206V	3000		108		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 C	530	57137
	DX	23	KDH206V	3000		352		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	R C	100	94001 キー
	ﾛﾝｸﾞｽｰﾊﾟｰGL	21	KDH206V	3000	09.05	182		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	***	***		11451
	ﾛﾝｸﾞWｽｰﾊﾟｰGL	21	TRH216K	2700		401		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	3.5 C	200	57067
	DX	19	KDH206V	3000		287		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AC	3 C		57084

日本(日産)

180SX	ﾀｲﾌﾟX	09	RPS13	2000		102		ﾚｯﾄﾞ	MT	AAC	3.5 C	2,280	3157
	ﾌﾒｲ	07	RPS13	2000		140		ﾎﾜｲﾄ	MT	AAC	3 C	850	53684
AD	ｴｷｽﾊﾟｰﾄGX	R07	VY12	1500	09.01	12		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AC	4.5 B	450	57083
	VE	26	VY12	1500		150		ｼﾙﾊﾞｰ	FA		4 C	50	40208
GT-R 4WD	GT-Rﾆｽﾓｽｽﾍﾟｼｬﾙ	R04	R35	3800		0		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	5 A	27,500	50141 キー
	ﾌﾟﾗｯｸｴﾃﾞｨｼｮﾝ	23	R35	3800	08.08	41		ｸﾛ	FA	AAC	4 C	5,900	50284 キー
NT100ｸﾘｯﾊﾟT4W	DXｾｰﾌﾃｨﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	DR16T	660	09.04	12		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	4.5 B	230	55035
	DXﾉｳﾊﾝｼｬﾖｳ	30	DR16T	660	10.08	52		ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	4 C	50	55652
NT100ｸﾘｯﾊﾟ-T	DXｾｰﾌﾃｨﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	DR16T	660	09.06	13		ﾎﾜｲﾄ	FA		4 C	100	55031
	ﾚｲﾄｳﾚｲｿﾞｳ	R02	DR16T	660	09.08	67		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	4.5 B	180	80526
NT450ｱﾄﾗｽ 2D	ﾀﾞﾝﾌﾟ	29	FBA6W	3000		167		ﾌﾞﾙｰ	MT	AC	R C	280	40212 キー
NV100ｸﾘｯﾊﾟﾘｵ4W	G	R06	DR17W	660	09.03	33		ｶｰｷ	IA	AAC	4.5 B	500	80128
NV100ｸﾘｯﾊﾟV4W	GX	R04	DR17V	660		44		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AC	R B	200	80320
	DX GLﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	DR17V	660	09.07	66		ﾎﾜｲﾄ	AT	***	***	10	95027 キー
	DXｾｰﾌﾃｨPG	R02	DR17V	660	09.12	79		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AC	3.5 C		85023
	DX	R01	DR17V	660	09.10	213		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	R C		15168
	DX	30	DR17V	660	10.01	103		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AC	3.5 B		85080
	DXｴﾏﾌﾟﾚﾊﾟｯｹ	28	DR17V	660		43		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	3.5 B	30	80609
		27	DR17V	660	09.05	63		ｼﾙﾊﾞｰ	MT	AC	3 C	50	90087
NV100ｸﾘｯﾊﾟ-V	DX	R03	DR17V	660	09.09	42		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	4 B	80	80008
	DX GLﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	DR17V	660		158		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AC	R C		80361
	DXｾｰﾌﾃｨPG	R03	DR17V	660	09.02	135		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AC	4 C		85292
	DX	R02	DR17V	660	10.08	50		ｼﾙﾊﾞｰ	I5	AC	4 C		55270
	DX GLｾｰﾌﾃｨPG	R02	DR17V	660		9		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	4.5 B	280	55309
	GX	R02	DR17V	660	10.01	55		ｼﾙﾊﾞｰ	I5	AC	4 C	50	80092
	DX	30	DR17V	660		16	*	ﾎﾜｲﾄ	AT	***	***	10	11362 キー
	DX	30	DR17V	660		86		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	4 C	10	80124
	DX GLﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	DR17V	660	09.01	149		ｸﾛ	IA	AC	3.5 D	10	85242

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	DX GLﾊﾟｯｹｰｼﾞ	28	DR17V	660		51		ｼﾙﾊﾞｰ	I5 AC	3.5 B	30	80201
	DX	27	DR17V	660		93		ﾎﾜｲﾄ	I5 AC	3.5 D	10	85135
	GXﾀｰﾎﾞ	26	DR64V	660	10.10	41		ｸﾛ	AT AC	4 B	150	80066
NV100ｸﾘｯﾊﾟﾘｵ	ﾌｸｼ	R06	DR17Wｶｲ	660	10.01	32		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4 B	480	55153
	G	R05	DR17W	660		7		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	580	80088
	E	R05	DR17W	660	09.10	30		ｸﾞﾘｰﾝ	IA AAC	4.5 B	180	80599
	E	R03	DR17W	660	08.12	33		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	AT AAC	4.5 B	400	55459
	G	R01	DR17W	660		42		ﾜｲﾝ	IA AAC	4 B	100	17729
	E	R01	DR17W	660	10.07	69		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA AAC	4.5 B	150	55038
NV150AD	VE	R03	VY12	1500		35		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AC	4.5 B	100	57073
	DX	29	VY12	1500		20		ﾎﾜｲﾄ	FA AC	3.5 B		40092
NV200ﾊﾞﾈV4WD	GX	R04	VNM20	1600		90		ｼﾙﾊﾞｰ	AT ***	***	750	11280
NV200ﾊﾞﾈｯﾄV	VX	R08	VM20	1600		2		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	R B	350	40104
	VX	R02	VM20	1600		49		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	4 B	80	40244
	DX	28	VM20	1600	09.01	106		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	4 C	10	57010
	DX	28	VM20	1600	09.07	207		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	3.5 C		94012 ｷｰ
	VX	27	VM20	1600		82		ｸﾞﾚｰ	AT AC	4 B	400	40070
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑGX	27	VM20	1600		131		ｸﾛ	IA AC	4 C	20	40114
	GX	21	VM20	1600		154		ｸﾞﾚｰ	IA AC	3.5 C		57046
NV200ﾊﾞﾈｯﾄWG	ﾌﾟﾚﾐｱﾑGX-2R	29	M20	1600		81	*	ﾂｰﾄﾝ2	IA AC	3.5 C	100	3496
	16X-3R	25	M20	1600		222		ｸﾛ	IA AC	3.5 C		493
NVｷｬﾗﾊﾞV5D4W	ﾛﾝｸﾞDXﾀｰﾎﾞ	29	VW6E26	2500		124		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	4 C	300	35533
	ﾛﾝｸﾞDXﾀｰﾎﾞ	29	VW6E26	2500		126		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	4 B	300	40052 ｷｰ
	LﾌﾟﾚﾐｱﾑGXﾀｰﾎﾞ	29	VW6E26	2500		162		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AAC	3 D	200	40256
	LﾗｲﾀﾞﾌﾟﾚｱGXTB	27	VW6E26	2500	09.04	174		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AC	3.5 B	180	57002
	LﾗｲﾀﾞﾌﾟﾚｱGXTB	24	VW6E26	2500		140		ｸﾞﾚｰ	IA WAC	3.5 C	420	40087
NVｷｬﾗﾊﾞﾝV 4D	ｽｰﾊﾟｰLDXﾀｰﾎﾞ	R03	CW4E26	2500	09.01	183		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	R C	280	15102
	ﾛﾝｸﾞDXﾀｰﾎﾞEX	R03	VW2E26	2500		130		ｸﾞﾚｰ	IA AC	4 C	580	40081
	ﾌｸｼ	R03	CS4E26ｶｲ	2500		47		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AC	4 B	890	40137
	ﾌｸｼ	R03	CS4E26ｶｲ	2500		60		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	4.5 B	690	40305
	ｽｰﾊﾟｰLDXﾀｰﾎﾞ	R01	CW4E26	2500	09.05	121		ｸﾛ	IA WAC	R C	100	15115 ｷｰ
	ﾚｲﾄｳﾚｲｿﾞｳ	30	VW2E26	2500		363		ﾎﾜｲﾄ	MT AC	3 B		40031
	ﾌｸｼ	30	CS4E26ｶｲ	2500		30		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	4 B	700	40143
	ﾛﾝｸﾞDX	29	VR2E26	2000		68		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AC	4 C	280	57028
	ﾌｸｼ	28	CS4E26ｶｲ	2500		84		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	4 B	100	3103 ｷｰ
	ﾌｸｼ	24	CS4E26ｶｲ	2500		86		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	3.5 C	30	50202 ｷｰ
NVｷｬﾗﾊﾞﾝV 5D	LﾌﾟﾚﾐｱﾑGXﾀｰﾎﾞ	R03	VW2E26	2500		87	$	ｸﾛ	IA WAC	R D	600	40053 ｷｰ
	ﾌﾟﾚﾐGXｱﾊﾟﾝｸﾛﾑ	R03	VR2E26	2000	09.01	54		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC	4 B	1,280	40209 ｷｰ
	ﾌﾟﾚﾐGXﾌﾞﾗｸｷﾞｱ	R02	VR2E26	2000	08.12	34		ｸﾛ	IA AAC	4 C	1,280	57063 ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑGX	R02	VR2E26	2000	09.09	28		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B		57131 ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑGX	R01	VR2E26	2000		63		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 B	520	40177 ｷｰ
	LﾌﾟﾚﾐｱﾑGXﾀｰﾎﾞ	R01	VW2E26	2500		75		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 B	890	40306 ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞVX	R01	VR2E26	2000	09.06	81		ﾚｯﾄﾞ	IA AC	3.5 B	289	57138
	LﾌﾟﾚﾐｱﾑGXﾀｰﾎﾞ	31	VW2E26	2500		137		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	3 C	520	40088
	ﾛﾝｸﾞﾗｲﾀﾞﾌﾟﾚGX	30	VR2E26	2000		110		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 B	300	35523
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑGX	30	VW2E26	2500		175		ﾊﾟｰﾙ	AT AC	3.5 C	200	57024
	ﾛﾝｸﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑGX	28	VR2E26	2000	09.04	72		ﾊﾟｰﾙ	IA AC	R C	100	15065
	LﾌﾟﾚﾐｱﾑGXﾀｰﾎﾞ	28	VW2E26	2500		81		ﾊﾟｰﾙ	IA WAC	4 B	600	57026
	ﾛﾝｸﾞﾗｲﾀﾞﾌﾟﾚGX	28	VR2E26	2000	09.07	68		ﾊﾟｰﾙ	IA AC	4 B	280	57077
	ﾛﾝｸﾞDXﾀｰﾎﾞ	28	VW2E26	2500	09.05	164		ﾊﾟｰﾙ	I5 AC	3.5 C		57088
	LﾌﾟﾚﾐｱﾑGXﾀｰﾎﾞ	27	VW2E26	2500		199		ﾊﾟｰﾙ	IA ***	***	50	11468 ｷｰ
	LﾗｲﾀﾞﾌﾟﾚｱGXTB	27	VW2E26	2500		142		ｸﾛ	IA WAC	R C	220	40123
	ﾛﾝｸﾞﾗｲﾀﾞﾌﾟﾚGX	27	VR2E26	2000	09.07	31		ﾊﾟｰﾙ	IA WAC	3.5 B	780	40259
		26	VW2E26	2500		198		ｸﾞﾚｰ	MT ***	***	10	11389 ｷｰ
	Lﾌﾟﾚｸﾛﾌﾟﾗ	25	VW2E26	2500	09.04	203		ｸﾛ	IA WAC	3.5 D		40191
	Lﾌﾟﾚｸﾛﾌﾟﾗ	25	VW2E26	2500		179		ﾊﾟｰﾙ	IA AC	3.5 B		57034
NVｷｬﾗﾊﾞﾝﾏｲｸﾛB	ｽｰﾊﾟｰﾛﾝｸﾞGX	R08	DS4E26	2500	11.09	0		ﾎﾜｲﾄ	IA AAC	S A	2,480	3517 ｷｰ
NVｷｬﾗﾊﾞﾝﾜｺﾞﾝ	DX	R02	KS2E26	2500		68		ｸﾞﾚｰ	IA AC	4 B	1,000	3104 ｷｰ
	DX EXﾊﾟｯｸ	25	KS2E26	2500	08.10	165		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AC	3.5 B	150	18344 ｷｰ
ｱﾄﾗｽﾄﾗｯｸ	ﾚｲｿﾞｳﾚｲﾄｳ	30	SZ2F24	3000		148		ﾎﾜｲﾄ	MT AC	4 B	420	40101

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ﾊﾟﾈﾙﾊﾞﾝ	27	SQ2F24	2000	09.10	92		ﾎﾜｲﾄ	FA AC	4 C	280	45144 ｷｰ
	ﾌﾙｽｰﾊﾟｰﾛｰ	25	SQ2F24	2000	09.06	88		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	3.5 C	10	57033
	ｱｰﾃﾞﾝｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞ	21	SQ1F24	2000	09.03	72		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	4 B	590	45114 ｷｰ
	ｽｰﾊﾟｰﾛｰ	19	SQ2F24	2000	09.07	42		ｼﾙﾊﾞｰ	MT AC	4 C	80	57081
	DXﾛﾝｸﾞ	15	SH4F23	2000	09.05	78		ｼﾙﾊﾞｰ	MT AC	3 D		57129
ｱﾄﾗｽﾄﾗｯｸ 2D		30	SZ2F24	3000		112		ﾎﾜｲﾄ	F5 AC	4 B	320	40130
		29	SQ2F24	2000		32		ﾋﾟﾝｸ	FA AC	4 C		45065 ｷｰ
	ﾊﾟﾈﾙﾊﾞﾝ	27	SZ2F24	3000		46		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	4 C	30	45069 ｷｰ
	ﾊﾟﾈﾙﾊﾞﾝ	27	SZ2F24	3000		55		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	4 C	20	45074 ｷｰ
	ｷｯﾁﾝｶｰ	26	SZ2F24	3000		39		ｸﾛ	AT AC	4 C	1,180	45138 ｷｰ
		07	SK4F23	2000		62		ｼﾙﾊﾞｰ	MT AC	3.5 B	50	40240
ｱﾄﾗｽﾄﾗｯｸ 4D	Wｷｬﾌﾞ	R02	AHR88A	3000	09.10	32		ﾌﾞﾙｰ	FA AC	4 B	1,320	35539
	Pｹﾞｰﾄ Wｷｬﾌﾞﾛﾝ	22	APR85AR	3000		131		ﾎﾜｲﾄ	F6 AC	4 C	300	45048 ｷｰ
ｱﾘｱ 4WD	B6 E-4ORCE	R06	SNFE0	EV	09.03	12		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	5 A	2,180	35013 ｷｰ
	B6 E-4ORCEﾘﾐﾃ	R05	SNFE0	EV		34		ﾊﾟｰﾙ2	FA AAC	5 A	2,580	6305 ｷｰ
	B9 E-4ORCEﾘﾐﾃ	R05	SNFE0	EV	10.07	53		ｸﾛ	FA AAC	R A	2,180	6403 ｷｰ
ｴｸｽﾄﾚｲﾙ	G	R04	T33	1500	09.11	34		ｸﾛ	AT AAC	5 A	1,580	53366
	S	R04	T33	1500	09.09	50		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,150	53782
	20XIﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	R03	HT32	2000		38		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	650	6077 ｷｰ
	20Sﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	R03	HT32	2000	10.05	81		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	300	53089 ｷｰ
	20XI	R02	T32	2000	09.10	17		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	700	17413 ｷｰ
	20XIﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	30	HT32	2000	09.06	49		ｸﾛ	FA AAC	4 C	600	6446
	20Xﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	30	HT32	2000		45		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	4 B	387	13598
	20Xﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	30	HT32	2000	09.02	110		ｸﾛ	FA AAC	4 C	50	50205
	20X	30	T32	2000		120		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4 B	80	53220
	20Xﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	30	HT32	2000		106		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	4 B	50	54023
	20XI	30	T32	2000	09.09	67		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4.5 B	380	54052
	20X	29	T32	2000	09.02	134		ｸﾛ	FA AAC	3.5 C		344
	20XTｴﾏﾌﾞﾚﾊﾟｯｹ	28	T32	2000		57		ｸﾞﾘｰﾝ	AT AAC	4 B	10	226
	20Xｴﾏﾌﾞﾚﾊﾟｯｹ	28	T32	2000	09.10	20		ｸﾛ	FA AAC	4 B	180	3404
	20Xｴﾏﾌﾞﾚﾊﾟｯｹ	28	T32	2000		91		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	180	13019
	ﾓｰﾄﾞﾌﾟﾚｵｰﾃｸ30	28	T32	2000	09.11	97		ｸﾛ	AT AAC	3.5 C	198	53093
	20X	27	T32	2000		145		ｸﾛ	FA AAC	4 B		220
	20Xｴﾏﾌﾞﾚﾊﾟｯｹ	26	T32	2000		146		Dｸﾞﾘｰﾝ	FA AAC	4 B		54416
	20XTT	25	T31	2000		77		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	R C		2
	20XTT	25	T31	2000		74		ｲｴﾛｰ	FA AAC	3.5 C		379
ｴｸｽﾄﾚｲﾙ 4WD	ﾛｯｸｸﾘE4ORC2ﾚｿ	R08	SNT33	1500		0		ｸﾞﾚｰ2	FA AAC	S A	2,180	8241
	G E 4ORCE	R08	SNT33	1500	11.07	0		ﾊﾟｰﾙ2	FA	S A	3,500	8255
	ﾛｯｸｸﾘE4ORC2ﾚｿ	R08	SNT33	1500	11.09	0		ｸﾛ	FA AAC	S A	2,850	17989
	G E 4ORCE	R08	SNT33	1500	11.09	0		ｸﾛ	FA AAC	S A	2,980	18207
	G E 4ORCE	R08	SNT33	1500	11.10	0		ｸﾞﾚｰ2	FA AAC	S A	3,580	52136
	G E 4ORCE	R08	SNT33	1500	11.10	0		ｸﾞﾚｰ2	FA AAC	S A	3,980	53066
	G E 4ORCE	R08	SNT33	1500	11.02	7		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	2,000	54075
	ﾛｯｸｸﾘE4ORC2ﾚｿ	R08	SNT33	1500		0		ﾊﾟｰﾙ2	FA AAC	S A	2,780	60277
	G E 4ORCE	R07	SNT33	1500		11		ﾊﾟｰﾙ2	AT AAC	R A	1,000	6307
	G E 4ORCE	R07	SNT33	1500	10.09	0		ﾊﾟｰﾙ	FA ***	***	850	11377 ｷｰ
	G E 4ORCE	R07	SNT33	1500	10.01	18		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	2,450	17677
	G E 4ORCE	R07	SNT33	1500	10.09	6		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	3,080	17678
	XE4ORCE	R07	SNT33	1500		6		ｸﾛ	AT AAC	4.5 B	2,300	60108
	G E 4ORCE	R06	SNT33	1500		44		ｸﾛ	FA ***	***	780	11162
	G E 4ORCE	R06	SNT33	1500	09.11	35		ｸﾛ	FA AAC	5 A	2,280	13599
	G E 4ORCE	R06	SNT33	1500		26		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA DAA	5 A	1,980	53320 ｷｰ
	G E 4ORCE	R05	SNT33	1500		35		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	2,080	13027
	XE4ORCEｴｸX2ﾚｿ	R05	SNT33	1500	08.11	23		ｸﾛ	FA AAC	4 A	2,080	13608
	G E 4ORCE	R05	SNT33	1500	08.11	33		ｸﾛ	FA AAC	4 B	1,800	17483
	G E 4ORCE	R05	SNT33	1500	10.02	39		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B	2,400	35156
	ｵﾃE4ORCEｱﾄﾞﾊﾞ	R05	SNT33	1500		37		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	2,200	35305
	G E 4ORCE	R05	SNT33	1500		38		ｸﾛ	FA AAC	5 A	1,780	52141
	XE4ORCE2ﾚｿｼｰﾄ	R05	SNT33	1500	10.07	48		ﾌﾞﾙｰ	AT AAC	4.5 B	1,780	53046
	G E 4ORCE	R05	SNT33	1500		14		ｸﾛ	AT AAC	4 B	1,980	53415

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価		ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	G E 4ORCE	R05	SNT33	1500		19		ｸﾞﾚｰ2	FA	AAC	5	A	2,380	53580
	20XIVｾﾚｸｼｮﾝｴｸ	R04	NT32	2000		40		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	R	B	450	3541 キー
	G E 4ORCE	R04	SNT33	1500		42		ｺﾞｰﾙﾄﾞ2	FA	AAC	5	A	1,980	6205
	G E 4ORCE	R04	SNT33	1500	09.09	33		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5	A	1,880	35009
	G E 4ORCE	R04	SNT33	1500	09.07	36		ｸﾞﾚｰ2	AT	AC	4.5	B	2,100	52098
	G E 4ORCE	R04	SNT33	1500	09.09	13		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	5	A	2,380	53563
	20XI Vｾﾚｸｼｮﾝ	R03	NT32	2000		50		ｸﾛ	AT	AAC	4.5	B	1,100	3051 キー
	20XIﾚｻﾞED Vｾﾚ	R03	NT32	2000		50		ｸﾛ	FA	AAC	4.5	B	680	3655 キー
	20S Vｾﾚｸｼｮﾝ	R03	NT32	2000		62		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4	B	580	13411 キー
	20XI Vｾﾚｸｼｮﾝ	R03	NT32	2000		127		ｸﾛ	FA	AAC	4	B	250	50177 キー
	20XIﾚｻﾞED Vｾﾚ	R02	NT32	2000		104		ｸﾛ	FA	AAC	3.5	C	400	60464 キー
	ｵｰﾃｯｸHV Iﾊﾟｯｹ	R01	HNT32	2000		30		ｸﾛ	FA	AAC	4.5	B	890	3020 キー
	20XI	R01	NT32	2000	08.10	47		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5	A	800	3028 キー
	20XI	R01	NT32	2000		46		ｸﾛ	FA	AAC	4.5	B	580	3446 キー
	20XI	R01	NT32	2000		62		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5	B		35424 キー
	20XI	R01	NT32	2000		43		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5	B		35435 キー
	20XIﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	R01	HNT32	2000	10.05	96		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4	C		54148 キー
	20S	R01	NT32	2000		107		ﾊﾟｰﾙ	FA	AC	4	C	180	60059
	20XI	31	NT32	2000	10.01	34		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5	B	880	3003
	20Xﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	31	HNT32	2000		80		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	FA	4		B	150	6380
	ｵｰﾃｯｸHV Iﾊﾟｯｹ	31	HNT32	2000	10.08	109		ｸﾛ	FA	AAC	4	B	280	53649
	20XI	30	NT32	2000	09.07	31		ｸﾞﾘｰﾝ	AT	AAC	4.5	B	680	3131
	20XI	30	NT32	2000	09.02	138		ｸﾛ	FA	AAC	R	C	80	15098
	20XI	30	NT32	2000	09.06	134		ｸﾛ	FA	AAC	R	C	10	15123
	20XIﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	30	HNT32	2000		79		ｸﾛ	FA	AAC	4	C	380	17650
	20XI	30	NT32	2000	09.07	60		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5	B	580	17925
	20XI	30	NT32	2000	09.05	41		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4	B	500	17959
	20XIﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	30	HNT32	2000	09.02	60		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	3.5	B	190	18203
	20X	30	NT32	2000		64		ｸﾛ	FA	AAC	3	C	250	18371
	20X	30	NT32	2000	09.04	109		ｸﾛ	FA	AAC	4	B		53215
	20X	30	NT32	2000	09.01	129		ｸﾛ	FA		4	B		54131
	20X	30	NT32	2000		105		ｸﾛ	AT	AC	4	C	100	92041
	20XHVｴﾏﾌﾞﾚPG	29	HNT32	2000	10.04	123		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4	C		35
	20XHVｴﾏﾌﾞﾚPG	29	HNT32	2000	10.01	158		ｸﾛ	FA	AAC	3.5	C		277
	20X	29	NT32	2000	09.01	104		ｸﾛ	FA	AAC	4	B		53437
	20X	29	NT32	2000		37		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5	B	280	53603
	20XTTｴﾏﾌﾞﾚPG	29	NT32	2000		13		ｸﾛ	FA	AAC	4	B		53717
	20X	29	NT32	2000		48		ｸﾛ	FA	AAC	4.5	B	500	54071
	20XﾌﾞﾗｯｸXﾄﾘﾏX	28	NT32	2000	09.09	78		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5	B	30	53341
	20XTｴﾏﾌﾞﾚﾊﾟｯｹ	28	NT32	2000	09.03	87		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4	B		53611
	20XTｴﾏﾌﾞﾚﾊﾟｯｹ	28	NT32	2000	09.06	217		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5	C		54133
	20XTｴﾏﾌﾞﾚﾊﾟｯｹ	28	NT32	2000	09.09	126		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4	C		54173
	20XﾌﾞﾗｴｸXｴﾏBP	28	NT32	2000	09.10	64		ﾚｯﾄﾞ	AT	AAC	4	C	80	60370
	20XHVｴﾏﾌﾞﾚPG	27	HNT32	2000		127		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4	B	10	69
	20XHVｴﾏﾌﾞﾚPG	27	HNT32	2000		172		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	R	B	1	70
	20X	27	NT32	2000	10.01	56		ｸﾛ	FA	AAC	4	B	150	3009
	20XHVｴﾏﾌﾞﾚPG	27	HNT32	2000		42		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3	B	50	6136
	20XHVｴﾏﾌﾞﾚPG	27	HNT32	2000	10.04	62		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4	B	80	53127
	20Xｴﾏﾌﾞﾚﾊﾟｯｹ	27	NT32	2000	10.05	67		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4	B		53819
	20XHVｴﾏﾌﾞﾚPG	27	HNT32	2000	10.05	64		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4	C		54269
	20Xｴﾏﾌﾞﾚﾊﾟｯｹ	27	NT32	2000	10.02	80		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4	B		60363
	20Xｴﾏﾌﾞﾚﾊﾟｯｹ	27	NT32	2000		212		ｸﾛ	FA	AAC	3.5	C		90001
	20GTS	26	DNT31	2000		114		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4	C		3206
	20Xｴﾏﾌﾞﾚﾊﾟｯｹ	26	NT32	2000	09.02	122		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4	C		53299
	20Xｴﾏﾌﾞﾚﾊﾟｯｹ	26	NT32	2000	09.03	106		Dｸﾞﾘｰﾝ	FA	AAC	4	C	100	53575
	20XTTｴｸｽﾄﾘｰﾏX	25	NT31	2000		166		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5	C	10	50139
	20XTT	25	NT31	2000	09.07	104		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4	C		50540
	20XTT	25	NT31	2000		103		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4	B	50	90059
	20GT	24	DNT31	2000	10.03	85		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	4.5	B	98	50379
	20XTT	24	NT31	2000	09.10	104		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4	B		91090

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価		ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	20X	24	NT31	2000	09.06	135		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4	B	150	92008
	20XT	24	NT31	2000	09.03	133		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4	B		92014
	20X	23	NT31	2000		157		ｸﾛ	FA	AAC	3.5	C		213
	20X	23	NT31	2000	08.12	152		ｸﾛ	FA	AAC	R	C		15066
	20X	23	NT31	2000	08.12	178		ﾌﾞﾙｰM	FA	AAC	3.5	C	50	90010
	25XTT	22	TNT31	2500		77		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4	C		377
	20XTT	22	NT31	2000	09.06	126		ｸﾛ	AT	AAC	3.5	C		442
	20XTT	22	NT31	2000		161		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	3.5	C	100	3055
		22	NT31	2000		155		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	3.5	C		3534
	25X	22	TNT31	2500	08.12	81		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4	B	10	50348
	20XTT	22	NT31	2000	09.01	139		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	3	C	83	97057
	20X	21	NT31	2000		69		ｸﾛ	AT	AC	4.5	B	100	3486
	X	18	NT30	2000		100		Dｸﾞﾘｰﾝ	FA	AAC	4	B		64
ｴﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ 5D	350HSﾌﾟﾚｱﾊﾟｸﾛ	R04	PE52	3500		30		ｸﾛ	IA	AAC	4.5	B	1,580	53301 キー
	250ﾊｲｳｪｲｽﾀｰS	R03	TE52	2500		25		ｸﾛ	IA	WAA	4.5	B	1,800	17280 キー
	ｵｰﾃｯｸ	R03	TE52	2500		30		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4	A	1,800	18156 キー
	250ﾊｲｳｪｲｽﾀｰS	R01	TE52	2500	10.06	109		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	WAA	4	B	30	3108 キー
	250ﾊｲｳｪｲｽﾀｰS	R01	TE52	2500		62		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5	B	600	17170 キー
	250ﾊｲｳｪｲｽﾀｰS	R01	TE52	2500	10.05	78		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5	B	380	53943 キー
	350HSﾌﾟﾚｱﾊﾟｸﾛ	31	PE52	3500	10.01	37		ｸﾛ	IA	***	***			11140
	250Hｽﾀﾌﾟﾚﾐｱﾑ	30	TE52	2500	09.01	167		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3.5	C		426
	250ﾊｲｳｪｲｽﾀｰS	30	TE52	2500	09.01	50		ｸﾛ	IA	WAA	4	B	680	3388
	250HSﾌﾟﾚｱﾊﾟｸﾛ	30	TE52	2500		89		ｸﾛ	IA		R	B	280	15085
	250HS SﾎﾜﾚｻﾞU	29	TE52	2500		118		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5	B		3373
	250HS SﾎﾜﾚｻﾞU	29	TE52	2500		90		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5	B	380	17999
	250ﾊｲｳｪｲｽﾀｰS	28	TE52	2500	09.07	87		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	WAA	4	B		13225
	250Hｽﾀｽｱﾊﾞｸﾛﾑ	28	TE52	2500		45		ｸﾛ	IA	AAC	4.5	B	280	50064
	250ﾊｲｳｪｲｽﾀｰS	28	TE52	2500		93		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5	B	280	60257
	250ﾊｲｳｪｲｽﾀｰ	26	TE52	2500		93		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	WAA	4	B		229
	ﾗｲﾀﾞｸﾛｸﾛｽﾏﾆｭS	26	TE52	2500		70		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4	C	600	3273
	ﾗｲﾀﾞｰ	25	TE52	2500	10.03	84		ｸﾛ	IA	AAC	3.5	C		3366
	250ﾊｲｳｪｲｽﾀｰ	25	TE52	2500	09.06	91		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4	B		17754
	ﾗｲﾀﾞｰ	24	TE52	2500		162		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	R	C		8
	250ﾊｲｳｪｲｽﾀｰ	24	TE52	2500	09.02	110		ﾜｲﾝ	AT	AAC	4	C	30	441
	350HSﾌﾟﾗｯｸﾚｻﾞ	24	PE52	3500	09.10	137		ｸﾛ	IA	AAC	4	B	50	50175
	250HSｱｰﾊﾞﾝｸﾛﾑ	24	TE52	2500		113		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	WAC	4	C	83	97083
	350ﾊｲｳｪｲｽﾀｰP	23	PE52	3500		107		ｸﾛ	IA	AAC	3.5	D		168
	350ﾊｲｳｪｲｽﾀｰ	22	PE52	3500		168		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	WAC	3.5	C	7	392
	ﾊｲｳｪｲSﾌﾟﾚﾐﾅﾋﾞ	18	ME51	2500		129		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3.5	B		50
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰ	16	E51	3500	09.11	185		ｸﾛ	IA	AAC	3.5	C		471
ｴﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ 5D4W	G E4ORCE	R08	NE53	1500	11.08	0		ｸﾛ	IA	AAC	S	A	6,000	8235 キー
	G E4ORCE	R08	NE53	1500	11.08	0		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	S	A	6,000	8236 キー
	G E4ORCE	R08	NE53	1500	11.08	0		ｸﾛ	IA	AAC	S	A	6,000	35003 キー
	G E4ORCE	R08	NE53	1500		0		ﾌﾞﾛﾝｽﾞ2	AT	AAC	S	A	6,000	35004 キー
	VIP	R07	PNE52	3500	10.03	6		ｸﾛ	IA	AAC	5	A	3,380	53535 キー
	VIP	R05	PNE52	3500		43		ﾜｲﾝ2	AT	AAC	4.5	B	2,780	17535 キー
	X	17	NE51	3500		186		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3.5	C		32
ｵｯﾃｨ		21	H92W	660		75		ｸﾛ	AT	***	***		19	98042
ｵｰﾗ	G	R08	FE13	1200	11.04	0		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	S	A	1,480	52155
	G	R08	FE13	1200	11.04	0		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	S	A	980	52189
	G	R07	FE13	1200	10.10	9		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4	A	480	52130
	Gﾚｻﾞｰｴﾃﾞｨｼｮﾝ	R07	FE13	1200	10.07	10		ｸﾛ	AT	AAC	4.5	A	980	52269
	Gﾚｻﾞｰｴﾃﾞｨｼｮﾝ	R07	FE13	1200	10.07	9		ｸﾛ	AT	AAC	5	A	1,080	52294
	ﾆｽﾓ	R05	FE13	1200	10.01	12		ｸﾞﾚｰ2	FA	AAC	5	A	1,180	6190
	G	R05	FE13	1200	10.06	28		ｸﾛ	FA	AAC	3.5	B	550	8137
		R05	FE13	1200		57		ﾊﾟｰﾙ	AT	***	***			11286
	ﾆｽﾓ	R05	FE13	1200		42		ｸﾞﾚｰ	FA	***	***			11453
	G	R05	FE13	1200		31		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5	B	800	17669
	Gﾚｻﾞｰｴﾃﾞｨｼｮﾝ	R05	FE13	1200		12		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	4	A	780	52237
	Gﾚｻﾞｰｴﾃﾞｨｼｮﾝ	R05	FE13	1200		7		ﾚｯﾄﾞ2	FA	AC	3.5	A	580	52254

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	Gﾚｻﾞｰｴﾃﾞｨｼｮﾝ	R05	FE13	1200	10.06	34		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	890	53737
	ﾆｽﾓ	R05	FE13	1200	10.03	40		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B	1,180	54343
	G	R04	FE13	1200		28		ﾌﾞﾙｰ2	AT AAC	R B	300	8176
	ﾆｽﾓ	R04	FE13	1200	09.05	19		ﾊﾟｰﾙ2	FA AAC	R B	80	15204
	G	R04	FE13	1200	09.02	20		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	980	17875
	Gﾚｻﾞｰｴﾃﾞｨｼｮﾝ	R04	FE13	1200	09.07	19		ｸﾛ	FA AAC	4.5 A	800	52024
	ﾆｽﾓ	R04	FE13	1200	09.07	27		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	1,180	52063
	ﾆｽﾓ	R04	FE13	1200		52		ｸﾛ	FA AAC	4 B	1,100	53638
	Gﾚｻﾞｰｴﾃﾞｨｼｮﾝ	R04	FE13	1200		41		Lｸﾞﾚｰ	AT AAC	3 B	450	60068
	Gﾚｻﾞｰｴﾃﾞｨｼｮﾝ	R04	FE13	1200	09.08	6		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	5 A	1,000	60191
	Gﾚｻﾞｰｴﾃﾞｨｼｮﾝ	R03	FE13	1200		26		ﾌﾞﾙｰ2	FA AAC	4 B	700	6134
	G	R03	FE13	1200		25		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	4.5 B	680	35214
	Gﾚｻﾞｰｴﾃﾞｨｼｮﾝ	R03	FE13	1200		26		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B		52032
	Gﾚｻﾞｰｴﾃﾞｨｼｮﾝ	R03	FE13	1200		16		ﾊﾟｰﾙ2	AT AAC	5 A	680	52283
	G	R03	FE13	1200		29		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	780	52323
	Gﾚｻﾞｰｴﾃﾞｨｼｮﾝ	R03	FE13	1200		59		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,000	60067
	Gﾚｻﾞｰｴﾃﾞｨｼｮﾝ	R03	FE13	1200		44		ﾚｯﾄﾞ2	FA AAC	R B	500	60099
ｵｰﾗ 4WD	G FOUR	R03	FSNE13	1200		72		ｸﾞﾚｰ	AT ***	***		11139
ｷｬﾗﾊﾞﾝ 4D4WD	SﾛﾝｸﾞDX ﾌｸｼ	23	CWMGE25ｶｲ	3000		86		ﾎﾜｲﾄ	CA WAC	3 C	10	40125
ｷｬﾗﾊﾞﾝ 5D4WD	ﾛﾝｸﾞDXﾀｰﾎﾞ	17	VWME25	3000		183		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AC	3 C		57060
ｷｬﾗﾊﾞﾝV5D4WD	ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾌﾟﾚﾐｱGX	R07	VN6E26	2500	09.02	4		Dｸﾞﾘｰﾝ	IA AAC	5 A	2,599	13423 ｷｰ
ｷｬﾗﾊﾞﾝﾊﾞｽ 4D	ｽｰﾊﾟｰﾛﾝｸﾞGX	17	DWGE25	3000		275		ｼﾙﾊﾞｰ2	AT AC	3.5 C	30	57036
ｷｬﾗﾊﾞﾝﾊﾞﾝ 5D	ｽｰﾊﾟｰﾛﾝｸﾞDX	R08	CS4E26	2500		4		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AC	4.5 B	2,220	40138
	ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾚﾐGX	R06	VR2E26	2000		6		ｸﾛ	IA AAC	4.5 A	1,880	35125 ｷｰ
	ｸﾞﾗﾌﾞﾚﾐGXﾏｲﾙﾑ	R06	VN2E26	2500	08.12	33		ｼﾙﾊﾞｰ	IA WAC	4.5 B	3,150	57029 ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞEX	R05	VN2E26	2500		47		ﾎﾜｲﾄ	IA WAC	4 C	1,450	40116
ｷｭｰﾌﾞ		20	BZ11	1400		80		ｸﾞﾚｰ	AT ***	***	46	98038
ｷｯｸｽ 3D 4WD	RX	20	H59A	660		145		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AC	4 C		55645
ｷｯｸｽ 5D	G	R08	P16	1400	11.07	3		ﾊﾟｰﾙ2	AT AAC	4 A	1,550	53328
	G	R08	P16	1400	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	S A	3,000	53345
	G	R08	P16	1400	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	S A	3,000	54420
	X	R04	P15	1200	09.03	52		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	780	6253
	X	R04	P15	1200	09.01	44		ｸﾛ	AT AAC	4 B	650	6419
	X	R04	P15	1200	09.01	76		ｸﾛ	AT AAC	R B	490	6428
	X	R04	P15	1200		16		ﾌﾞﾙｰ2	FA AAC	5 A	850	17851
	X	R04	P15	1200	09.03	79		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	300	52112
	XﾂｰﾄﾝｲﾝﾃﾘｱED	R04	P15	1200	09.05	16		ｵﾚﾝｼﾞ2	AT AAC	4.5 B	680	52219
	ｵｰﾃｯｸ	R04	P15	1200	09.01	65		ﾌﾞﾙｰ2	FA AAC	4.5 B	480	52291
	X	R04	P15	1200	09.04	17		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	5 A	880	53061
	X ﾂｰﾄﾝｲﾝﾃﾘｱ	R04	P15	1200	09.07	19		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 A	480	53317
	X	R04	P15	1200		56		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC	3.5 C	580	60072
	X	R03	P15	1200	08.12	27		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	1,000	6271
	X	R03	P15	1200		36		ﾚｯﾄﾞ2	FA AAC	4.5 A	580	6411
	X	R03	P15	1200		75		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	580	8050
	X	R03	P15	1200	10.10	37		ﾊﾟｰﾙ2	FA AAC	4.5 A	900	8083
	X	R03	P15	1200		50		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4.5 B	100	8291
	X	R03	P15	1200		75		ﾊﾟｰﾙ	FA AC	4 C	100	8325
	X	R03	P15	1200		77		ﾊﾟｰﾙ	AT ***	***	80	11427 ｷｰ
	XﾂｰﾄﾝｲﾝﾃﾘｱED	R03	P15	1200		41		ｵﾚﾝｼﾞ	FA AAC	4.5 B	580	13218
	XﾂｰﾄﾝｲﾝﾃﾘｱED	R03	P15	1200	10.02	82		ｵﾚﾝｼﾞ2	FA AAC	R B	80	15090
	XﾂｰﾄﾝｲﾝﾃﾘｱED	R03	P15	1200		42		ｵﾚﾝｼﾞ	AT AAC	4.5 B	700	17694
	XﾂｰﾄﾝｲﾝﾃﾘｱED	R03	P15	1200		20		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4.5 A	490	18400
	X	R03	P15	1200		84		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	4 A	580	52057
	XﾂｰﾄﾝｲﾝﾃﾘｱED	R03	P15	1200	10.01	55		ｸﾛ	FA AAC	4 C	660	53443
	X	R03	P15	1200	10.02	62		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B	500	53878
	ｵｰﾃｯｸ	R03	P15	1200		29		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B		60106
	XﾂｰﾄﾝｲﾝﾃﾘｱED	R02	P15	1200		46		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 A	780	35360
	X	R02	P15	1200		52		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	480	52035
	XﾂｰﾄﾝｲﾝﾃﾘｱED	R02	P15	1200	09.08	60		ｵﾚﾝｼﾞ2	FA AAC	4.5 B	380	53361
	XﾂｰﾄﾝｲﾝﾃﾘｱED	R02	P15	1200	09.06	71		ｵﾚﾝｼﾞ2	FA AAC	3.5 B	280	53938

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ｷｯｸｽ 5D 4WD	X FOUR	R07	SNP15	1200	10.02	7		ｶｰｷ	FA AAC	5 A	1,100	52164
	XFOURｽﾀｲﾙｴﾃﾞｨ	R04	SNP15	1200		42		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	1,330	8230
ｸﾘｯﾊﾟｰﾄﾗｯｸ	DX	R08	DR16T	660	10.05	0		ﾎﾜｲﾄ	FA AC	S A	550	80533
ｸﾘｯﾊﾟｰﾄﾗｯｸ4W	ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞ	26	U72T	660		75		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	R C	50	15039 ｷｰ
	SD	20	U72T	660		40		ﾎﾜｲﾄ	F5 AC	3.5 C		85182
	SD	20	U72T	660		72		ﾎﾜｲﾄ	FA AC	3.5 C	10	85241
ｸﾘｯﾊﾟｰﾊﾞﾝ	GX	R08	DR17V	660	10.02	0		ｼﾙﾊﾞｰ	I5 AC	S A	280	35270
	DX	R08	DR18V	660	10.09	0		ｸﾛ	IA	6 A	300	55169
	DX	R08	DR18V	660	10.09	0		ｸﾛ	IA AC	S A	300	55181
	DX	R08	DR18V	660	10.09	0		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	S A	300	55184
	DX GLﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R06	DR17V	660		8		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	R B	120	80563
	DX	19	U71V	660		42		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AC	4 B		85117
ｸﾞﾛﾘｱ 4HT	ﾌﾟﾛｱﾑﾀｰﾎﾞ	59	Y30	2000	08.04	127		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	3.5 C	280	3556 ｷｰ
	ﾌﾟﾛｱﾑVIP	08	HY33	3000		69		ﾊﾟｰﾙ2	FA AC	3.5 B	10	3164
ｻｸﾗ	X	R06	B6AW	EV	09.01	29		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	5 A	70	55253 ｷｰ
	X	R05	B6AW	EV	09.09	20		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	5 A	80	13171 ｷｰ
	G	R05	B6AW	EV	10.10	34		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	4.5 B	280	55173 ｷｰ
	S	R05	B6AW	EV	10.01	6		ｸﾛ	IA AC	4.5 B	300	55523 ｷｰ
	G	R05	B6AW	EV	10.06	12		ｺﾞｰﾙﾄﾞ2	IA	5 A	180	80408 ｷｰ
	X	R05	B6AW	EV	09.09	15		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	4.5 A	280	80412 ｷｰ
	X	R05	B6AW	EV		20		ｸﾛ	IA AAC	4.5 A	185	80502 ｷｰ
	X	R05	B6AW	EV		26		Lﾌﾞﾙｰ	IA AAC	5 A	80	80582 ｷｰ
	G	R04	B6AW	EV	09.09	13		ﾊﾟｰﾙ2	IA AAC	5 A	380	13170 ｷｰ
	X	R04	B6AW	EV	09.07	38		ｸﾛ	IA AAC	R B	180	15091 ｷｰ
	G	R04	B6AW	EV	09.09	9		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	5 A	390	55057 ｷｰ
	G	R04	B6AW	EV		47		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	80	55067 ｷｰ
	X	R04	B6AW	EV	09.10	14		ﾊﾟｰﾙ2	IA AAC	4 A	300	55092 ｷｰ
	X	R04	B6AW	EV	09.11	9		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	4.5 B	280	80504 ｷｰ
ｻﾆｰ 4D	EXｻﾙｰﾝ7OTH	15	FB15	1500	08.09	57		ﾊﾟｰﾙ	F5 AC	3 B	10	53453
ｻﾆｰﾄﾗｯｸ		04	B122	1200	09.07	91		ﾎﾜｲﾄ	MT C	4 B	400	40219
		03	GB122	1200		37		ﾚｯﾄﾞ	MT	R C	100	40186
		02	B122	1200	09.04	158		ﾎﾜｲﾄ	F4 C	3.5 C	10	57030
ｼｰﾏ 4D	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	24	HGY51	3500		154		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	3.5 B	50	489
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	24	HGY51	3500		127		ｼﾙﾊﾞｰ	FA ***	***		11181 ｷｰ
ｼﾙﾋﾞｱ CP	ｽﾍﾟｯｸRｴｱﾛ	13	S15	2000		122		ﾎﾜｲﾄ	MT AAC	R C	1,700	3071 ｷｰ
	ｵｰﾃｯｸﾊﾞｰｼﾞｮﾝ	13	S15ｶｲ	2000	08.11	102		ｼﾙﾊﾞｰ	F6 AAC	R C	1,000	15069
	ｽﾍﾟｯｸS ｶｲ	12	S15	2000		223		ﾎﾜｲﾄ	MT	R D	1,500	17718
	ｽﾍﾟｯｸRｴｱﾛ	11	S15ｶｲ	2000		50		ﾊﾟｰﾙ	MT AAC	4 B	3,500	3132
	ｽﾍﾟｯｸS Bﾊﾟｯｹ	11	S15	2000		106		ｸﾞﾚｰ	MT AC	R C	480	15124
	KSｴｱﾛSE	08	S14	2000		77		ﾚｯﾄﾞ	F5 AAC	3.5 C	1,680	3479 ｷｰ
	KS	01	S13	1800		137		ｵﾚﾝｼﾞ	MT AC	R D	380	65017 ｷｰ
ｼﾙﾋﾞｱ OP	ｳﾞｧﾘｴｯﾀ	13	S15	2000	08.11	185		ﾌﾞﾙｰ	FA AC	3.5 C	200	53960
	ｳﾞｧﾘｴｯﾀ	12	S15	2000		96		ﾌﾞﾙｰ	F5 AC	4 B	1,150	60460
ｼﾙﾌｨ	S	R02	TB17	1800	09.01	83		ｸﾛ	FA AC	R B	50	15089
ｼﾞｭｰｸ	15RX Vｾﾚｸｼｮﾝ	30	YF15	1500		89		ﾜｲﾝ	FA AAC	4 C		53680
	15RX	28	YF15	1500		62		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	4 C	30	90048
	15RXﾊﾟｿﾅﾗｲｾﾞｰ	27	YF15	1500	10.05	79		ﾜｲﾝ	FA AAC	4 C		35146
	15RXﾀｲﾌﾟV	25	YF15	1500		69		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	3 B		474
	15RXﾀｲﾌﾟV	24	YF15	1500		155		ｸﾛ	FA AAC	3.5 C		479
	15RXｱｰﾊﾞﾝｾﾚｸ	24	YF15	1500		129		ｸﾛ	FA AAC	4 C		518
	15RXﾀｲﾌﾟV	23	YF15	1500	09.05	128		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	3 B		288
	15RX	22	YF15	1500		113		ｸﾛ	FA AAC	R B		512
ｼﾞｭｰｸ 4WD	ﾆｽﾓ	25	NF15	1600	08.12	132		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	3 B		54
	ﾆｽﾓ	25	NF15	1600		44		ｸﾛ	FA AAC	4 C	250	53643
ｽｶｲｸﾛｽｵｰﾊﾞ4W	370GT FOUR	21	NJ50	3700		176		ｸﾛ	FA AAC	3.5 B		485
ｽｶｲﾗｲｸﾛｽｵｰﾊﾞ	370GT	22	J50	3700	09.10	84		ﾌﾞﾗｳﾝ	FA AAC	4 C		13562
ｽｶｲﾗｲﾝ	GTS-R	62	HR31	2000		87		ﾌﾞﾙｰ	MT ***	***	500	11186 ｷｰ
		62	VPJR30ｶｲ	2500	08.12	7	*	ﾚｯﾄﾞ2	AT AC	3.5 C	800	17639 ｷｰ
ｽｶｲﾗｲﾝ 2HT	2000ﾀｰﾎﾞRS-X	59	DR30	2000		36		ｸﾞﾚｰ2	MT AC	R C	400	3318 ｷｰ
ｽｶｲﾗｲﾝ 4D	NISMO	R05	RV37	3000		20		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	3,980	13335 ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	400R	R02	RV37	3000	09.02	80		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	1,580	13387 ｷｰ
	400R	R02	RV37	3000		31		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,980	53610 ｷｰ
	200GT-T	R01	YV37	2000		111		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4 B	30	91027
		55	HGC211	2000		82		ﾎﾜｲﾄ	MT AC	2 D	500	3315 ｷｰ
	350GT HVﾀｲﾌﾟP	29	HV37	3500	08.12	135		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	3.5 B	10	53768
	350GTHVPｸﾙｴｸｽ	28	HV37	3500		116		ｸﾛ	FA AAC	4 B	50	358
	200GT-TﾀｲﾌﾟSP	28	YV37	2000	09.05	129		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4 B		54250
	350GT HV SP60	28	HV37	3500		76		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 B	700	60189
	350GT HVﾀｲﾌﾟP	26	HV37	3500		158		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	R B		314
	200GT-TﾀｲﾌﾟP	26	ZV37	2000	09.10	137		ｸﾛ	FA AAC	4 C	80	503
	350GT HVﾀｲﾌﾟP	26	HV37	3500		126		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA ***	***		11255
	350GT HVﾀｲﾌﾟP	26	HV37	3500	09.08	72		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	3.5 B	150	13220
	200GT-TﾀｲﾌﾟSP	26	ZV37	2000	09.12	114		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	3.5 C	80	50122
	350GT HVﾀｲﾌﾟP	26	HV37	3500		85		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	10	60264
	250GT	23	V36	2500		101		ｸﾛ	FA AAC	3 C		1
	250GT	23	V36	2500		107		ｸﾛ	FA AAC	4 B		50096
	250GT	19	V36	2500		184		ｸﾛ	FA AC	3.5 C	83	97045
	25GT-Xﾀｰﾎﾞ	11	ER34	2500		147		ｸﾛ	AT AAC	4 C	1,580	35448
	25GTﾀｰﾎﾞ	10	ER34	2500		117		ﾚｯﾄﾞ	F5 AAC	4 B	2,950	3252
		10	HR34	2000		139		ｸﾞﾚｰ	F5 AAC	R C	980	3406
ｽｶｲﾗｲﾝ CP	370GTﾀｲﾌﾟS	20	CKV36	3700		87		ｼﾙﾊﾞｰ	F6 AAC	3.5 D	380	60302
	25GTﾀｰﾎﾞ	12	ER34	2500		104		ﾎﾜｲﾄ	F5 AAC	3.5 C	4,280	3343 ｷｰ
ｽｶｲﾗｲﾝ CP4WD	GT-R	12	BNR34	2600		32	*	ｸﾛ	MT AAC	3.5 B	13,800	3535 ｷｰ
	GT-R Vｽﾍﾟｯｸ	11	BNR34	2600	10.08	128	$	ｸﾛ	F6 AAC	4 B	15,000	13121 ｷｰ
	GT-R Vｽﾍﾟｯｸ	11	BNR34	2600		65		ｼﾙﾊﾞｰ	F6 AAC	4 B	16,800	65010 ｷｰ
	GT-R	09	BCNR33	2600		45		ﾎﾜｲﾄ	MT AAC	4 B	5,980	3080 ｷｰ
	GT-R Vｽﾍﾟｯｸ	07	BCNR33	2600		74		ﾎﾜｲﾄ	F5 AAC	4 B	5,500	3426 ｷｰ
	GT-R Vｽﾍﾟｯｸ	07	BCNR33	2600		155		ｼﾙﾊﾞｰ	MT AAC	3.5 B	5,280	35527 ｷｰ
	GT-R Vｽﾍﾟｯｸ	07	BCNR33	2600		77	*	ｸﾞﾚｰ	MT AAC	R B	3,980	65019 ｷｰ
	GT-R	06	BNR32ｶｲ	2600		66	*	ｸﾞﾚｰ	F5 AC	R C	2,000	3662 ｷｰ
ｽﾃｰｼﾞｱ WG4WD	ｵｰﾃｯｸVER260RS	11	WGNC34ｶｲ	2600		182		ｸﾛ	F5 AAC	3.5 B	2,600	3176
ｾﾄﾞﾘｯｸ 4HT4W		15	ENY34	2500	09.10	229		ｸﾛ	AT AAC	3.5 C	10	90083
ｾﾄﾞﾘｯｸﾊﾞﾝ	GL	06	VY30	2000		219		ｲｴﾛｰ	CA AC	R C	100	40008
ｾﾄﾞﾘｯｸﾜｺﾞﾝ	GL ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞ	05	WUY30	2800		217		ｸﾛ	CA AC	3.5 C	880	3263
ｾﾌｨｰﾛ		03	CA31	2000		208		ﾎﾜｲﾄ	F5 AC	R C	880	15225 ｷｰ
ｾﾚﾅ 5D	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰV	R08	FC28	2000	11.03	0		ｸﾛ	IA AAC	5 A	1,980	13344 ｷｰ
	EﾊﾟﾜｰﾊｲｳｪｲｽﾀV	R08	GFC28	1400	11.09	0		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	S A	2,600	35242
	EﾊﾟﾜｰﾊｲｳｪｲｽﾀV	R08	GFC28	1400	11.09	0		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	S A	2,600	35245
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰV	R08	FC28	2000	10.02	12		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 A	1,690	50423 ｷｰ
	EﾊﾟﾜｰﾊｲｳｪｲｽﾀV	R06	GFC28	1400		12		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	1,890	8211
	EﾊﾟﾜｰﾊｲｳｪｲｽﾀV	R06	GFC28	1400		44		ﾊﾟｰﾙ2	IA AAC	R B	780	8328
	HWS V Vｾﾚｸｼｮﾝ	R06	FC28	2000	09.09	30		ﾊﾟｰﾙ	IA AC	4.5 B	1,380	50236 ｷｰ
	EﾊﾟﾜｰﾊｲｳｪｲｽﾀV	R06	GFC28	1400	09.08	14		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	5 A	1,980	53486
	E-ﾊﾟﾜｰX	R05	GC28	1400		37		ｼﾙﾊﾞｰ	IA ***	***	480	11248
	EﾊﾟﾜｰﾊｲｳｪｲｽﾀV	R05	GFC28	1400		18		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	5 A	2,080	53368
	XV	R05	C28	2000	10.06	37		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 B	1,280	54190 ｷｰ
	EﾊﾟﾜｰﾊｲｳｪｲｽﾀV	R05	GFC28	1400		37		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	2,140	60249
	E-ﾊﾟﾜｰﾊｲｳｪｲSV	R04	HFC27	1200		44		ｸﾛ	IA AAC	R B	650	6173
	E-ﾊﾟﾜｰﾊｲｳｪｲSV	R04	HFC27	1200		35		ｸﾛ	AT AAC	4 B	980	6375
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰV	R04	GFC27	2000	09.10	56		ｵﾚﾝｼﾞ2	IA AAC	R B	780	6461 ｷｰ
	E-ﾊﾟﾜｰﾊｲｳｪｲSV	R04	HFC27	1200	09.09	105		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4 B	780	8022
	E-ﾊﾟﾜｰﾊｲｳｪｲSV	R04	HFC27	1200		36		ﾊﾟｰﾙ	IA WAC	4 C	1,400	8098
	E-ﾊﾟﾜｰﾊｲｳｪｲSV	R04	HFC27	1200	09.09	73		ｼﾙﾊﾞｰ	AT ***	***		11034
	XV	R04	GC27	2000		37		ｸﾛ	IA ***	***	100	11312 ｷｰ
	E-ﾊﾟﾜｰﾊｲｳｪｲSV	R04	HFC27	1200		54		ﾎﾜｲﾄ	AT ***	***	10	11467 ｷｰ
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰV	R04	GFC27	2000		33		ｸﾛ	AT AAC	R B	880	17531 ｷｰ
	X	R04	GC27	2000		56		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	190	50412 ｷｰ
	E-ﾊﾟﾜｰﾊｲｳｪｲSV	R04	HFC27	1200	09.07	24		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	1,380	53510
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰV	R04	GFC27	2000	09.03	56		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	980	60008 ｷｰ
	E-ﾊﾟﾜｰﾊｲｳｪｲSV	R04	HFC27	1200		50		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	R B	300	60325

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	E-ﾊﾟﾜｰﾊｲｳｪｲSV	R03	HFC27	1200		40		ｸﾛ	IA WAC	4.5 B	1,280	6179
	E-ﾊﾟﾜｰﾊｲｳｪｲSV	R03	HFC27	1200	10.09	30		ｸﾛ	AT AAC	4 B	1,450	6432
	E-ﾊﾟﾜｰﾊｲｳｪｲSV	R03	HFC27	1200		64		ﾜｲﾝ	IA AAC	4.5 B	780	8118
	E-ﾊﾟﾜｰﾊｲｳｪｲSV	R03	HFC27	1200		46		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	4.5 B	1,520	54115
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰV	R03	GFC27	2000	10.02	105		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	4 B	290	54194 ｷｰ
	E-ﾊﾟﾜｰﾊｲｳｪｲSV	R03	HFC27	1200		56		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	AT AAC	4.5 B	990	54201
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰV	R02	GFC27	2000	09.09	61		ﾊﾟｰﾙ	IA WAC	4.5 B	880	3572 ｷｰ
	EﾊﾟﾜｰX ﾌｸｼ	R02	HC27	1200	09.03	32		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	IA AAC	R B	200	8005
	EﾊﾟﾜｰﾊｲｳｪｲｽﾀG	R02	HFC27	1200	09.07	38		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	R B	580	15160
	E-ﾊﾟﾜｰﾊｲｳｪｲSV	R02	HFC27	1200	09.05	65		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	980	17886
	E-ﾊﾟﾜｰﾊｲｳｪｲSV	R02	HFC27	1200	10.02	74		ﾎﾜｲﾄ	IA AAC	3.5 B	880	18198
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰV	R02	GFC27	2000	09.08	26		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	980	50044 ｷｰ
	EﾊﾟﾜｰﾊｲｳｪｲｽﾀG	R02	HFC27	1200	09.03	41		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	4.5 B	1,390	53096
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰV	R02	GFC27	2000		44		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	984	54220 ｷｰ
	E-ﾊﾟﾜｰﾊｲｳｪｲSV	R02	HFC27	1200	09.12	73		ﾊﾟｰﾙ	IA WAA	4.5 B	680	60230
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰV	R01	GFC27	2000		58		ｸﾛ	IA AAC	R B	300	6287 ｷｰ
	E-ﾊﾟﾜｰﾊｲｳｪｲSV	R01	HFC27	1200		65		ｸﾛ	IA AC	R B	160	6344
	Hｽﾀ Vｾﾚｸｼｮﾝ2	R01	GFC27	2000	10.08	40		ｸﾛ	AT AAC	4.5 B	680	6435 ｷｰ
	XV	R01	GC27	2000		65		ｸﾛ	AT ***	***	30	11105 ｷｰ
	E-ﾊﾟﾜｰﾊｲｳｪｲSV	R01	HFC27	1200		75		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	580	17505
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰV	R01	GFC27	2000		79		ｸﾛ	IA WAC	4.5 B	850	35301 ｷｰ
	Hｽﾀ Vｾﾚｸｼｮﾝ2	R01	GFC27	2000	10.06	52		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	599	53084 ｷｰ
	X Vｾﾚｸｼｮﾝ2	R01	GC27	2000	09.09	83		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 C		53105 ｷｰ
	E-ﾊﾟﾜｰﾊｲｳｪｲSV	R01	HFC27	1200	10.07	46		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 C	880	53297
	XV	R01	GC27	2000	10.09	65		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	150	53609 ｷｰ
	E-ﾊﾟﾜｰﾊｲｳｪｲSV	R01	HFC27	1200		70		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	4.5 B	980	54146
	Hｽﾀ Vｾﾚｸｼｮﾝ2	31	GFC27	2000	09.09	121		ｸﾛ	IA AAC	4 B		53329
	E-ﾊﾟﾜｰﾊｲｳｪｲSV	31	HFC27	1200	10.01	60		ﾎﾜｲﾄ	IA AAC	4 C	650	53632
	ﾆｽﾓ	30	GFC27	2000		160		ﾎﾜｲﾄ	IA AAC	3.5 B		301
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰVｾﾚｸ	30	GFC27	2000		155		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	3.5 B	50	529
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰVｾﾚｸ	30	GFC27	2000		80		ｸﾛ	IA AAC	4 C	150	3268
	E-ﾊﾟﾜｰﾊｲｳｪｲSV	30	HFC27	1200		86		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	450	6311
	E-ﾊﾟﾜｰﾊｲｳｪｲSV	30	HFC27	1200		104		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 B	120	6314
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰVｾﾚｸ	30	GFC27	2000		53		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	500	6383
	E-ﾊﾟﾜｰﾊｲｳｪｲSV	30	HFC27	1200		106		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA ***	***		11398 ｷｰ
	ｵｰﾃｯｸｽﾎﾟｰﾂｽﾍﾟ	30	GC27	2000	09.12	67		ﾚｯﾄﾞ	IA AAC	4 B	380	13258
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰVｾﾚｸ	30	GFC27	2000		67		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	650	17736
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰVｾﾚｸ	30	GFC27	2000	09.04	60		ｸﾛ	IA AAC	4 B	380	35200
	X Vｾﾚｸｼｮﾝ	30	GC27	2000		61		ｸﾛ	IA AAC	4 C	200	50226
	E-ﾊﾟﾜｰﾊｲｳｪｲSV	30	HFC27	1200		84		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4 B	380	52172
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰVｾﾚｸ	30	GFC27	2000	09.03	69		ﾚｯﾄﾞ2	IA AAC	4 C	380	53094
	E-ﾊﾟﾜｰﾊｲｳｪｲSV	30	HFC27	1200		54		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	4.5 B	780	53314
	E-ﾊﾟﾜｰﾊｲｳｪｲSV	30	HFC27	1200	09.11	115		ﾊﾟｰﾙ2	IA AAC	4 B	30	53448
	ﾆｽﾓ	30	GFC27	2000		79		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	4 B	480	53742
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰVｾﾚｸ	30	GFC27	2000	09.02	52		ﾌﾞﾙｰ	AT WAC	4 C		54389
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰVｾﾚｸ	30	GFC27	2000	09.02	94		ﾚｯﾄﾞ	IA AAC	3 C	80	54396
	E-ﾊﾟﾜｰﾊｲｳｪｲSV	30	HFC27	1200	09.12	93		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	3 B	70	60084
	Hｽﾀ Vｾﾚｸｼｮﾝ2	30	GFC27	2000		95		ｸﾛ	IA AAC	4 C	50	60412
	Hｽﾀ Vｾﾚｸｼｮﾝ2	29	GFC27	2000	10.05	113		ﾚｯﾄﾞ2	IA AAC	4 B		247
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰVｾﾚｸ	29	GFC27	2000		62		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	450	3114
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰVｾﾚｸ	29	GFC27	2000	10.06	24		ﾊﾟｰﾙ2	IA AAC	4.5 B	390	3203
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰVｾﾚｸ	29	GFC27	2000		133		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 C	10	3228
	Hｽﾀ Vｾﾚｸｼｮﾝ2	29	GFC27	2000		129		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4 B		3609
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰG	29	GFC27	2000		165		ﾚｯﾄﾞ2	AT AAC	3.5 C	50	3689
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰVｾﾚｸ	29	GFC27	2000	10.05	147		ﾊﾟｰﾙ	IA WAC	4 B	10	6259
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰG	29	GFC27	2000	09.08	125		ｺﾝ	IA AAC	3.5 C	30	6306
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰVｾﾚｸ	29	GFC27	2000		96		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	R B	120	6315
	Hｽﾀﾌﾟﾛﾊﾟｲﾛｯﾄ	29	GFC27	2000		101		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 B	50	6457
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰVｾﾚｸ	29	GFC27	2000		40		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	480	17671
	X	29	GC27	2000		61		ｺﾝ	IA AAC	4 B	50	50187

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ﾗｲﾀﾞｰ	29	GC27	2000	10.04	87		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 4	B		50342
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰG	29	GFC27	2000	10.02	113		ｸﾛ	IA AAC 4	B	50	50572
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰ	29	GFC27	2000	10.04	65		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 4	C		50578
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰVｾﾚｸ	29	GFC27	2000		52		ｸﾛ	IA WAA 4	B	500	60206
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰVｾﾚｸ	29	GFC27	2000		37		ﾜｲﾝ2	IA AAC 3.5	B	600	60414
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰG	29	GFC27	2000		159		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC 3.5	B	70	92019
	HｽﾀｰVｾﾚｾﾌ2SHV	28	HFC26	2000		46		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 4	B	8	6204
	HｽﾀｰVｾﾚｾﾌ2SHV	28	HFC26	2000	08.11	122		ﾌﾞﾙｰ	IA WAC 4	C		50278
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰS-ED	28	FPC26	2000	09.04	161		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC R	C	83	97041
	HS VｾﾚｸﾄSHVAｾ	27	HFC26	2000	10.06	254		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 3.5	B	10	298
	HS VｾﾚｸﾄﾃｨSHV	27	HFC26	2000	10.05	82		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 3	B		449
	ﾗｲﾀﾞｰS-HV	27	HC26	2000		59		ｸﾛ	IA AAC 4	B	50	3257
	HｽﾀｰVｾﾚｾﾌ2SHV	27	HFC26	2000		57		ｸﾛ	IA AC 4.5	B	30	18235
	HS VｾﾚｸﾄSHVAｾ	27	HFC26	2000		120		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA AAC 4	C	10	50190
	20X Sﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	27	HC26	2000		85		ﾎﾜｲﾄ	IA AAC 4	C	83	97051
	HｽﾀS-HVｱﾄﾞSP	26	HFC26	2000		49		ｸﾛ	AT AAC 3.5	B	100	3192
	20X S-HVｱﾄﾞSP	26	HC26	2000	09.10	52		ｸﾛ	AT AC R	C		15004
	ﾗｲﾀﾞﾌﾞﾗSHVASP	26	HC26	2000		83		ｸﾛ	IA AAC 4	B		50015
	HｽﾀG SHVｱﾄﾞｾﾌ	26	HFC26	2000	09.01	100		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA WAA 4	C		54374
	ﾊｲｳｪｲS-HV Vｾﾚ	25	HFC26	2000		197		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC 3.5	C		227
	ﾊｲｳｪｲS-HV Vｾﾚ	25	HFC26	2000	08.12	64		ｸﾛ	IA AAC 4	B		287
	ﾊｲｳｪｲS-HV Vｾﾚ	25	HFC26	2000		119		ｼﾙﾊﾞｰ	IA WAC 3	C		343
	ﾊｲｳｪｲS-HV Vｾﾚ	25	HFC26	2000		122		ｸﾛ	IA WAC 4	C		352
	ﾊｲｳｪｲｽﾀG S-HV	25	HFC26	2000		155		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC 3.5	C		462
	ﾗｲﾀﾞﾌﾞﾗﾗｲﾝSHV	25	HC26	2000		144		ｸﾛ	IA AAC 4	C		524
	20X	24	C26	2000		46		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC 4	B	10	92
	20X	23	C26	2000		136		ｸﾞﾘｰﾝ	IA AAC 3.5	C		230
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰVｾﾚｸ	23	FC26	2000		92		ｸﾛ	IA AAC 4	B		238
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰVｾﾚｸ	23	FC26	2000		134		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA WAA 4	C		50585
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰVｾﾚｸ	23	FC26	2000		135		ｸﾛ	IA WAC 4	B		90077
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰ	20	CC25	2000		117		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC 3.5	C		282
	20G	20	C25	2000	09.07	187		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC 3	B		54059
ｾﾚﾅ 5D 4WD	HWS V Vｾﾚｸｼｮﾝ	R06	FNC28	2000		30		ｸﾛ	IA AAC R	B	1,000	3420 ｷｰ
	X Vｾﾚｸｼｮﾝ	30	GNC27	2000	09.05	131		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 4	C		123
	X	30	GNC27	2000		108		ｸﾛ	IA AAC 3.5	C		3115
	X Vｾﾚｸｼｮﾝ2	30	GNC27	2000	09.12	55		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC 4.5	B	480	17867
	ﾗｲﾀﾞｰVｾﾚｸｼｮﾝ	30	GNC27	2000	09.01	109		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA DAA 4	C	50	91069
	Hｽﾀﾌﾟﾛﾊﾟｲﾛｯﾄ	29	GFNC27	2000		82		ﾊﾟｰﾙ2	IA AAC R	B	150	3690
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰ ﾌｸｼ	29	GFNC27	2000	10.08	58		ｸﾛ	IA AAC 4	B	600	35353
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰVｾﾚｸ	29	GFNC27	2000		100		ｸﾛ	IA AAC 4	B	80	50528
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰVｾﾚｸ	29	GFNC27	2000		112		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 4	C		50550
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰ	24	FNC26	2000		94		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC 4	B	10	115
		24	FNC26	2000		207		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA *** ***		68	98051
ﾀﾞｯﾄｻﾝP 4D4W		08	QMD21	2000		132		ｲｴﾛｰ	F5 AC R	C	50	94007 ｷｰ
ﾀﾞｯﾄｻﾝﾄﾗｯｸ2D	DX	58	C720	1600	09.10	43		ﾎﾜｲﾄ	C4 *** ***		500	95009 ｷｰ
ﾃｨｰﾀﾞ	ｱｸｼｽｸﾛﾎﾝｶﾜｼｮｳ	23	C11	1500		72		ｸﾛ	AT AAC 4	B		41
ﾃｨｰﾀﾞ 4WD	15M FOUR	18	NC11	1500	09.07	63		ｸﾛ	FA AAC 3.5	C		303
ﾃｨｰﾀﾞﾗﾃｨｵ	15M	24	SC11	1500	09.09	3		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC 4.5	A		154
	15G	24	SC11	1500	09.09	58		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC 4	B		317
ﾃｨｱﾅ	XVﾅﾋﾞAVMﾊﾟｯｹ	30	L33	2500		52		ｸﾛ	AT AAC 4.5	B	100	3262
	XVﾅﾋﾞAVMﾊﾟｯｹ	29	L33	2500		49		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC 4.5	B	550	3144
ﾃﾞｲｽﾞ	X	R08	B43W	660		3		ｸﾛ	IA *** ***			11401 ｷｰ
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰX	R08	B44W	660	11.05	0		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC S	A	650	55250
	X	R08	B43W	660	11.04	0		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC S	A	280	55284
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰX	R08	B44W	660	11.03	0		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC S	A	500	55467
	X	R08	B43W	660	11.03	0		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC S	A	450	55549
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰX	R07	B44W	660	09.08	8		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 4.5	A	480	55256
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰX	R07	B44W	660	09.09	5		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 5	A	480	55263
	ﾊｲｳｪｲｽﾀXﾌﾟﾛﾊﾟ	R07	B44W	660	10.09	3		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	AT AAC 5	A	480	80340
		R06	B43W	660		20		ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT *** ***			11273

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	X	R06	B43W	660	09.03	10		ﾚｯﾄﾞ	IA AAC 5	A	200	55481
	X	R06	B43W	660		7		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC R	B	200	80305
	X	R06	B43W	660		32		ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT AAC R	B	70	80515
	ﾎﾞﾚﾛ	R06	B43W	660		23		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA AAC R	B	80	80517
	HWS Gﾀﾎﾞﾌﾟﾛﾊﾟ	R05	B45W	660	10.02	24		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 5	A		55137
	HWS Gﾀﾎﾞﾌﾟﾛﾊﾟ	R05	B45W	660	10.09	9		ｸﾛ	IA AAC 4	A	280	55297
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰX	R05	B44W	660		6		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA AAC 3.5	B		55558
	X	R04	B43W	660	09.07	43		ﾌﾞﾗｳﾝM	IA AAC 3.5	B	100	80668
	X	R04	B43W	660		23		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC RA	B	200	91084
	ﾊｲｳｪｲｽﾀXﾌﾟﾛﾊﾟ	R03	B44W	660		26		ｸﾞﾚｰ	IA AC 4	B	80	17183
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰGﾀｰﾎﾞ	R03	B45W	660		16		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC 3	B		55292
	X	R02	B43W	660		41		ﾊﾟｰﾙ	AT *** ***		50	11397 ｷｰ
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰX	R02	B44W	660	09.07	39		ﾚｯﾄﾞ2	IA AC 4.5	B	180	55014
	X	R02	B43W	660		13		ﾚｯﾄﾞ	AT AAC 4.5	A		55468
	X	R02	B43W	660	09.04	34		ｵﾚﾝｼﾞ	AT AAC 4.5	B		55511
	HWS Gﾀﾎﾞﾌﾟﾛﾊﾟ	R01	B45W	660		31		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 5	A	200	55064
	ﾊｲｳｪｲｽﾀXﾌﾟﾛﾊﾟ	R01	B44W	660		47		ｸﾞﾚｰ	IA AC R	B	198	80688
	J	31	B21W	660	10.01	59		ｸﾛ	IA 3	B	150	55114
	J	30	B21W	660		50		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AC 4.5	B	10	80378
	J	29	B21W	660		42		ｸﾛ	IA AC 4.5	B	30	80026
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰX	29	B21W	660		56		ﾌﾞﾗｳﾝ	AT AAC 4.5	B	50	80430
	X	29	B21W	660	10.01	10		ｼﾙﾊﾞｰ	IA R	B	20	85003
	J	29	B21W	660		43		ﾚｯﾄﾞ	IA AC 3	B	10	85053
	Xﾓｶｾﾚｸｼｮﾝ	29	B21W	660	10.08	67		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AAC 4	B	10	85147
	X	29	B21W	660	10.04	47		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC R	B	10	90049
	X	28	B21W	660		15		ｸﾞﾚｰ	IA AAC 4	B	10	55609
	X	28	B21W	660		27		ﾚｯﾄﾞ	IA AC 3.5	B	30	80189
	ﾎﾞﾚﾛX	28	B21W	660	09.10	99		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AAC 4	B		85160
	Jｴﾏｼﾞｪﾝﾌﾟﾚｽ	28	B21W	660	09.07	26		ﾌﾞﾙｰ	AT AC 3	B	5	85245
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰGﾀｰﾎﾞ	27	B21W	660		75		ｸﾛ	IA AAC R	B		15028
	J	27	B21W	660		29		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	IA AC R	B		15194
	HｽﾀXVｾﾚｸﾃｨ2	27	B21W	660		61		ﾋﾟﾝｸ	AT AAC R	B	150	80537
	X Vｾﾚ+ｾｰﾌﾃｨ2	27	B21W	660	10.07	71		ﾋﾟﾝｸ	IA AAC 3	B		85018
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰX	27	B21W	660		73		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AAC 3.5	B		85035
	J	27	B21W	660		58		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AC 3.5	C	10	85043
	HｽﾀXVｾﾚｸﾃｨ2	27	B21W	660		54		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA AAC 3	B	10	85063
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰX	27	B21W	660		85		ｸﾛ	IA AAC 3.5	B		85088
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰJ	27	B21W	660		106		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC 3	B		85158
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰGﾀｰﾎﾞ	27	B21W	660		88		ｸﾛ	IA AAC 3.5	B		85187
	ﾗｲﾀﾞｰﾌﾞﾗｯｸﾗｲﾝ	26	B21W	660		79		ｸﾛ	AT AAC 4	B		85009
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰJ	26	B21W	660	09.09	87		ｸﾞﾚｰ	IA AAC 4	B	10	85042
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰX	26	B21W	660		89		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	AT AAC 3.5	B		85260
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰG	26	B21W	660		69		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 3.5	B	10	97075
	X	25	B21W	660	10.06	85		ﾚｯﾄﾞ	IA AAC 4	B		55378
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰG	25	B21W	660		83		ｸﾛ	IA AAC 3	B	10	85144
ﾃﾞｲｽﾞ 4WD	HWS Gﾀﾎﾞﾌﾟﾛﾊﾟ	R07	B48W	660		9		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ2	IA *** ***			11051
	X	R06	B46W	660		29		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC R	B	200	15209
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰX	R03	B47W	660	09.11	80		ｸﾞﾚｰ	IA AAC 4.5	B	80	55106
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰX	R01	B47W	660		52		ﾌﾞﾙｰ2	IA AAC 3.5	B	50	92007
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰX	29	B21W	660		47		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	AT AAC 4	B		55164
	HｽﾀXVｾﾚｸﾃｨ2	27	B21W	660	10.01	93		ｸﾛ	IA 3	C	1	85224
	X	25	B21W	660		29		ﾋﾟﾝｸ	AT AC 4	B		85011
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰX	25	B21W	660		105		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA AAC R	B	90	97016
ﾃﾞｲｽﾞﾙｰｸｽ	X	R02	B21A	660	09.02	21		ｸﾛ	IA AAC 4.5	A	80	55617
	Sｴﾏｼﾞｪﾝﾌﾟﾚｽ	R01	B21A	660	10.05	51		ｸﾛ	IA *** ***			11223
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰXﾀｰﾎﾞ	31	B21A	660		107		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC 4	B		35444
	X Vｾﾚｸｼｮﾝ	31	B21A	660	10.04	22		ﾚｯﾄﾞ	IA AAC 4	B	80	55354
	ﾎﾞﾚﾛ	31	B21A	660	09.10	60		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 4.5	B	80	80523
	X	31	B21A	660		53		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC R	B	10	85299
	X Vｾﾚｸｼｮﾝ	30	B21A	660	09.02	24		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 4.5	A	30	55258

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	S	30	B21A	660	09.02	25		ﾚｯﾄﾞ	IA AC	4 B		55503
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰXﾀｰﾎﾞ	30	B21A	660		65		ﾚｯﾄﾞ	IA AAC	4 B	50	80353
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰGﾀｰﾎﾞ	30	B21A	660	09.02	53		ｸﾛ	IA AAC	3.5 B	100	80648
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰGﾀｰﾎﾞ	29	B21A	660		44		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 A	50	55344
	ﾊｲｳｪｲｽﾀXGﾊﾟｯｹ	29	B21A	660		43		ﾌﾞﾗｳﾝ	AT AAC	3.5 B		80570
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰGﾀｰﾎﾞ	29	B21A	660	10.05	78		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	4 B	50	80639
	X Vｾﾚｸｼｮﾝ	29	B21A	660		111		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	4 B		85232
	ﾊｲｳｪｲｽﾀXGﾊﾟｯｹ	29	B21A	660	10.04	113		ﾚｯﾄﾞ2	IA AAC	4 B		85283
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰX	29	B21A	660		92		ｸﾛ	AT AC	3.5 B		85287
	X	29	B21A	660	09.03	78		ｸﾛ	IA AAC	3.5 B		85297
	X	28	B21A	660	09.08	72		ﾚｯﾄﾞ	IA AAC	4 C	8	55526
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰXVｾﾚｸ	28	B21A	660	09.09	83		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AAC	4 B	30	55532
	X	28	B21A	660		48		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	3.5 B	10	55597
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰXVｾﾚｸ	28	B21A	660	09.02	63		ﾚｯﾄﾞ2	IA AAC	4 B	10	80306
	ﾊｲｳｪｲｽﾀXGﾊﾟｯｹ	28	B21A	660		41		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA AAC	4 B		80650
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰﾀｰﾎﾞ	28	B21A	660	09.03	45		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	4 B	10	85113
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰX	28	B21A	660	09.02	59		ﾚｯﾄﾞ2	AT AAC	4 B		85248
	ﾊｲｳｪｲｽﾀXGﾊﾟｯｹ	27	B21A	660		69		ﾊﾟｰﾙ2	IA AAC	4.5 B	50	80440
	X Vｾﾚ+ｾｰﾌﾃｨ2	27	B21A	660	10.03	89		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AAC	3.5 B	10	85082
	HｽﾀX Vｾﾚｾｰﾌ2	27	B21A	660	10.02	86		ﾋﾟﾝｸ	AT AAC	4 B		85155
	ﾊｲｳｪｲｽﾀXGﾊﾟｯｹ	27	B21A	660		41		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 B	10	85174
	X	27	B21A	660		90		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	4 C	10	85240
	X Vｾﾚ+ｾｰﾌﾃｨ2	27	B21A	660	09.11	27		ｸﾞﾚｰ	AT AAC	4.5 B	5	85255
	ﾊｲｳｪｲｽﾀXGﾊﾟｯｹ	26	B21A	660	09.04	117		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	4 B		85120
		26	B21A	660		143		ｸﾛ	AT ***	***	19	98013
		26	B21A	660		142		ｸﾛ	IA ***	***	19	98032
	ﾊｲｳｪｲｽﾀXGﾊﾟｯｹ	26	B21A	660	09.05	174		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA ***	***	43	99001
ﾃﾞｨｽﾞﾙｰｸｽ4WD	ﾎﾞﾚﾛ	R01	B21A	660		99		ﾌﾞﾗｳﾝ2	AT AC	R B		15111
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰGﾀｰﾎﾞ	R01	B21A	660		33		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	R B	180	80171
ﾉｰﾄ	X	R07	E13	1200	10.01	4		Dｸﾞﾚｰ	AT AAC	R A	680	60069
		R07	E13	1200		8		ｼﾙﾊﾞｰ	AT ***	***		95022 ｷｰ
	X	R06	E13	1200	09.09	9		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	R A	500	6352
	X	R06	E13	1200		2		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4 A	300	6353
	X	R05	E13	1200		28		ｼﾙﾊﾞｰ	FA ***	***		11242
	X	R05	E13	1200		53		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	580	13359
	X	R05	E13	1200		28		ｸﾛ	FA AAC	R B	350	15137
	X	R05	E13	1200		33		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 B		53201
	X	R05	E13	1200		29		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	4.5 B	380	53274
	X	R05	E13	1200		75		ｸﾛ	FA AC	R B	280	60272
	X	R05	E13	1200		75		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	3.5 B	30	60450
	X	R04	E13	1200		49		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B	280	13020
	XｴｱﾘｰｸﾞﾚｰED	R04	E13	1200	09.01	38		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4 B	700	53047
	X	R03	E13	1200		35		ﾌﾞﾙｰ2	FA AAC	4.5 B	680	6224
	X	R03	E13	1200		56		ﾌﾞﾙｰ2	AT AAC	4.5 B	380	8057
	S	R03	E13	1200		33		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC	4.5 B	280	8130
	ｵｰﾃｯｸ	R03	E13	1200	10.07	34		ｸﾛ	FA AAC	R B	380	13181
	ｵｰﾃｯｸ	R03	E13	1200		44		ﾊﾟｰﾙ2	AT AAC	R B	230	15241
	S	R03	E13	1200		38		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	350	17246
	S	R03	E13	1200		69		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC	4 B	80	17976
	ｵｰﾃｯｸ	R03	E13	1200		39		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 B	480	18366
	X	R03	E13	1200	10.01	118		ｵﾚﾝｼﾞ	FA AAC	3.5 B		52022
	X	R03	E13	1200	10.03	45		ﾌﾞﾙｰ	AT AAC	4 B	380	52090
	X	R03	E13	1200	10.01	136		ｸﾛ	FA AAC	4 B	8	52123
	X	R03	E13	1200		24		ﾊﾟｰﾙ	AT AC	4.5 B	400	52277
	X	R03	E13	1200		41		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	3.5 B	100	52286
	S	R03	E13	1200		65		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4 B		54394
	S	R03	E13	1200		36		ﾎﾜｲﾄ	FA AC	4 B	300	60048
	X	R02	E13	1200	09.12	21		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	4 B	570	6254
		R02	E13	1200		10		ﾌﾞﾙｰ	AT ***	***		11476 ｷｰ
	Eﾊﾟﾜｰﾆｽﾓ	R02	HE12	1200		72		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	180	13577
	EﾊﾟﾜｰX	R02	HE12	1200		89		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4 B		52220
	X Vｾﾚｸｼｮﾝ	R02	E12	1200	09.06	27		ｸﾞﾚｰ	AT AAC	4 B	10	52256
	EﾊﾟﾜｰX Vｾﾚｸ	R02	HE12	1200	09.03	27		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	80	53121
	EﾊﾟﾜｰXﾌﾞﾗｯｸｱﾛ	R01	HE12	1200	10.06	7		ｼﾙﾊﾞｰ2	FA AAC	4 A	100	53118
	X	R01	E12	1200		17		ｸﾛ	FA AC	4.5 B	170	60103
	EﾊﾟﾜｰX	31	HE12	1200		61		ｸﾛ	FA ***	***		11097 ｷｰ
	EﾊﾟﾜｰX	31	HE12	1200	10.02	59		ﾌﾞﾙｰ	FA AC	4 B	150	52224
	Eﾊﾟﾜｰﾒﾀﾞﾘｽﾄ	31	HE12	1200	10.03	63		ｵﾚﾝｼﾞ	FA AAC	4 A		53629
	X	31	E12	1200		79		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AC	4 B		53971
	X	30	E12	1200	08.11	124		ﾌﾞﾙｰ	FA AC	3 C		246
	X DIG-S	30	E12	1200		89		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	3.5 B		322
	X	30	E12	1200	09.07	75		ﾌﾞﾙｰ	FA AC	3 B		8108
	Eﾊﾟﾜｰﾆｽﾓ	30	HE12	1200	09.04	60		ｸﾛ	AT AAC	4 B	80	8151
	EﾊﾟﾜｰX	30	HE12	1200	10.06	65		ｸﾛ	FA AAC	4 B	1	13597
	EﾊﾟﾜｰX	30	HE12	1200	09.11	26		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	150	52197
	EﾊﾟﾜｰX	30	HE12	1200		70		ﾌﾞﾙｰ	AT AAC	4 B		52250
	EﾊﾟﾜｰXｼｰｷﾞｱ	30	HE12	1200	09.04	113		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 C		54129
	Eﾊﾟﾜｰﾒﾀﾞﾘｽﾄ	29	HE12	1200		149		ﾌﾞﾗｳﾝ	FA AAC	4 C	10	66
	EﾊﾟﾜｰX	29	HE12	1200	10.01	71		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	4 B	10	68
	Eﾊﾟﾜｰﾆｽﾓ	29	HE12	1200	10.06	123		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	3.5 C		216
	Eﾊﾟﾜｰﾆｽﾓ	29	HE12	1200		117		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 B		249
	EﾊﾟﾜｰX	29	HE12	1200	10.05	78		ﾌﾞﾙｰ	AT AAC	4 B		325
	Eﾊﾟﾜｰﾓｰﾄﾞﾌﾟﾚ	29	HE12	1200		114		ﾚｯﾄﾞ	AT AAC	3.5 B		327
	Eﾊﾟﾜｰﾆｽﾓ	29	HE12	1200		172		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	3.5 B		464
	EﾊﾟﾜｰX	29	HE12	1200		93		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	3 B	50	8280
	Eﾊﾟﾜｰﾒﾀﾞﾘｽﾄ	29	HE12	1200		81		ﾊﾟｰﾙ	FA ***	***		11114 ｷｰ
	EﾊﾟﾜｰX	29	HE12	1200		148		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	R C		15126
	X	29	E12	1200	10.04	46		ﾎﾜｲﾄ	FA AC	4.5 B		52039
	ﾆｽﾓS	29	E12ｶｲ	1600	10.02	29		ｸﾞﾚｰ	F5 AAC	4 B	400	53558
	EﾊﾟﾜｰX	29	HE12	1200	10.06	8		ｵﾚﾝｼﾞ	FA AAC	4 B	80	60073
	X	29	E12	1200	09.07	60		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AC	3.5 B		91030
	Eﾊﾟﾜｰﾆｽﾓ	29	HE12	1200		68		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AC	R C		91065
	X DIG-S	28	E12	1200		48		ﾌﾞﾗｳﾝ2	FA AAC	4 B		439
	EﾊﾟﾜｰX	28	HE12	1200		127		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 B		53636
	Eﾊﾟﾜｰﾒﾀﾞﾘｽﾄ	28	HE12	1200		51		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	FA AAC	4 B	30	53812
	ﾆｽﾓS	27	E12ｶｲ	1600	10.09	101		ｸﾛ	F5 AAC	4 B		21
	ﾒﾀﾞﾘｽﾄ	27	E12	1200		29		ﾌﾞﾙｰ	AT AAC	4 B	10	113
	ﾆｽﾓ	27	E12	1200		102		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 B		53803
	X	27	E12	1200		64		ﾌﾞﾙｰ	FA AC	3.5 B	10	90064
	X DIG-SｴﾏﾌﾞﾚP	26	E12	1200	09.10	22		ﾜｲﾝ	FA AAC	4 B		444
	ﾒﾀﾞﾘｽﾄ	25	E12	1200		56		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC	4 B	10	341
	X	24	E12	1200	09.09	60		ｸﾞﾚｰ	FA AC	3 B		8282
	15G	21	E11	1500		215		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	3.5 C		90068
	15S Vﾊﾟｯｹｰｼﾞ	18	E11	1500		132		ｸﾞﾚｰ	FA ***	***	62	99011
ﾉｰﾄ 4WD	X FOUR	R06	SNE13	1200		37		ｸﾞﾚｰ	AT AAC	4 B	680	6439
	X FOUR	R05	SNE13	1200		23		ｸﾛ	FA AC	R B	150	6361
	ｵｰﾃｯｸFOUR	R04	SNE13	1200	09.01	24		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	980	52150
	EﾊﾟﾜｰX4 Vｾﾚｸ	R02	SNE12	1200	10.04	69		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4 B		91025
	EﾊﾟﾜｰXFOUR	31	SNE12	1200	10.01	68		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	3.5 C	50	6225
ﾊﾞﾈｯﾄﾄﾗｯｸ	ｽｰﾊﾟｰﾛｰDX	19	SK82TN	1800	09.01	114		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	3.5 C	10	57032
	ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞ	04	UGJC22ｶｲ	2000	10.07	66		ﾎﾜｲﾄ2	MT AC	4 C	150	45059 ｷｰ
ﾊﾞﾈｯﾄﾊﾞﾝ4D4W		19	SK82MN	1800		28		ﾚｯﾄﾞ	MT AC	4 C		40141
ﾊﾞﾈｯﾄﾊﾞﾝ5D4W	DX	25	SKP2MN	1800		147		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	3 C		40215
ﾊﾟｵ	ｷｬﾝﾊﾟｽﾄｯﾌﾟ	01	PK10	1000		201		Lﾌﾞﾙｰ	FA ﾅｼ	3.5 C		496
ﾊﾟﾗﾒﾃﾞｨｯｸ4WD	ｷｭｳｷｭｳｼｬ	27	FPWGE50ｶｲ	3500		165		ﾎﾜｲﾄ	AT	3.5 C	135	40261 ｷｰ
ﾊﾟﾙｻｰ 3D 4WD	GTI-R	03	RNN14	2000		139		ｸﾛ	F5 AC	R D		194 ｷｰ
	GTI-R	03	RNN14	2000		34		ﾌﾞﾙｰ	F5 AAC	3.5 D	1,480	3259
ﾋﾞﾉ	S	20	HC24S	660	09.04	24		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA AC	R B	45	97052
ﾌｨｶﾞﾛ	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	03	FK10	1000	08.12	79		ｸﾞﾘｰﾝ2	FA AC	3.5 C	80	8182
ﾌｪｱﾚﾃﾞｨZ CP	NISMO	R07	RZ34	3000	10.05	6		ｸﾛ	FA AAC	5 A	4,980	35240 ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	NISMO	R07	RZ34	3000	10.01	0		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	6 A	4,880	50275キー
	ﾊﾞｰｼﾞｮﾝST	R04	RZ34	3000	09.10	12		ﾌﾞﾙｰ2	F6 AAC	5 A	3,580	53067キー
		54	S130	2000		145	*	ｼﾙﾊﾞｰ	MT R	C	2,580	3557キー
	ﾆｽﾓ	28	Z34	3700	09.08	97		ﾚｯﾄﾞ	F6 AAC	4.5 B	780	50335
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	26	Z34	3700		84		ﾚｯﾄﾞ	F6 AAC	4 B	580	3481キー
	ﾊﾞｰｼﾞｮﾝﾆｽﾓ	24	Z34	3700		65		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	1,200	54100
	ﾊﾞｰｼﾞｮﾝT	21	Z34	3700	10.03	116		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4 C	40	53626
	ﾀｲﾌﾟF	20	Z33	3500		120		ｸﾛ	MT AAC	4 C	400	60182
		17	Z33ｶｲ	3500	09.08	103		ﾎﾜｲﾄ2	MT AC R	B	500	3410キー
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	16	Z33	3500	09.05	104		ｼﾙﾊﾞｰ	F6 AAC	4 B	80	3391
	ﾊﾞｰｼﾞｮﾝT	15	Z33	3500	10.03	41		ｼﾙﾊﾞｰ	F6 AAC	4 C	50	3646
	300ZX 2BY2Tﾊﾞ	09	GZ32	3000		115		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	4 B	500	65027キー
	300ZX	06	Z32	3000		122		ｸﾛ	MT AAC	4 B	1,000	3199
	300ZXﾂｲﾝﾀｰﾎﾞ	02	GCZ32	3000		128		ｲｴﾛｰ	AT AAC	3.5 C	80	3140
	300ZXﾂｲﾝﾀｰﾎﾞ	01	GCZ32	3000		86	*	ｸﾛ	F5 AC R	D	100	3488キー
ﾌｰｶﾞ	370GTﾀｲﾌﾟS	28	KY51	3700	08.12	80		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	RA B	380	53371
	250GT	25	Y51	2500	10.04	112		ﾊﾟｰﾙ	AT AC	4 C		6
	250GT	23	Y51	2500	09.08	127		ｸﾛ	FA AAC	4 B		74
	350GT	17	PY50	3500		35		ﾌﾞﾗｳﾝ	FA AAC	4 C	20	3248
	350XV VIP	16	PY50	3500		211		ｸﾞﾘｰﾝ	FA AAC	3.5 D	50	365キー
ﾌｰｶﾞ 4WD	370GT 4 Aﾊﾟｯｹ	27	KNY51	3700		89		ｸﾛ	FA AAC	4 B		60211
ﾌｰｶﾞﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	23	HY51	3500		146		ｸﾛ	FA AAC	4 B		9
ﾌﾞﾙｰﾊﾞﾄﾞｼﾙﾌｨ	ｱｸｼｽ	22	KG11	2000		104		ﾌﾞﾙｰ	AT AC	4 C		219
	ｼｮｳﾎﾞｳｼｬ	00	QG10	1800		165		ﾚｯﾄﾞ	AT AC	3.5 C	110	3673キー
ﾌﾟﾚｼﾞﾃﾞﾝﾄ	ｿﾌﾞﾘﾝ	16	PGF50	4500	09.08	126		ｸﾛ	FA AAC	4 C		265キー
ﾏｰﾁ 5D	S	R05	K13	1200		73		ｸﾛ	FA AC	4.5 B	20	8288
	X Vｾﾚｸｼｮﾝ	R04	K13	1200		93		ｸﾛ	FA AC	4.5 B	20	52162
	S	R02	K13	1200		2		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AC	4.5 A	70	137
	ﾎﾞﾚﾛ	29	K13	1200		38		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	FA AC	3.5 B	10	10
	S	29	K13	1200		40		ﾜｲﾝ	FA AC	4 C	10	14
	X Vｾﾚｸｼｮﾝ	28	K13	1200	09.10	10		ﾊﾟｰﾙ	AT AC	4 B		25
	ﾎﾞﾚﾛ	25	K13	1200		67		ｸﾛ	AT AAC	R B		465
		25	K13	1200		77		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	AT ***	***	46	98045
	12S	21	AK12	1200		91		ｼﾙﾊﾞｰ	MT AC	4 B		52033
ﾑﾗｰﾉ	250XL	18	TZ50	2500	09.04	197		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	3.5 B		279
	250XL	16	TZ50	2500		178		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	FA	3.5 B	100	35172
ﾑﾗｰﾉ 4WD	250XV FOUR	25	TNZ51	2500	09.01	80	$	ｸﾛ	FA AAC	4 B	30	53689
	250XV4ﾋﾟｱﾝｺ	24	TNZ51	2500		155		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	3.5 B		242
	250XV FOUR	21	TNZ51	2500		127		ｸﾛ	FA AAC	R C		15249キー
ﾓｺ	S	26	MG33S	660	09.12	83		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AC	4 B	10	85170
	S	25	MG33S	660	10.07	45		ﾊﾟｰﾙ	AT AC	4 B	30	85060
	S	25	MG33S	660		29		ﾐｽﾞｲﾛ	IA AC	4 B	30	85150
	S	25	MG33S	660		73		ｸﾛ	IA AC	4 B		85290
	X	24	MG33S	660		107		ﾌﾞﾗｳﾝ	AT ***	***	43	99009
	X	23	MG33S	660	10.03	76		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AAC	4 B		91083
	X	23	MG33S	660		43		ﾌﾞﾗｳﾝ	AT ***	***	43	99007
	E	22	MG22S	660	09.05	51		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	4 B	10	85126
	Eｼｮｺﾗﾃｨｴ	22	MG22S	660		85		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AAC	3.5 C	45	97049
		21	MG22S	660		64		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	AT ***	***	19	98030
ﾓｺ 4WD	S FOUR	25	MG33S	660		69		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA AC	3.5 C	10	85049
ﾗﾌｪｽﾀ	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰG	26	CWFFWN	2000	09.06	111		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	4 C		50042
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰ	24	CWEFWN	2000		94		ｸﾛ	IA AAC	4 B		90054
		24	CWEFWN	2000		133		ｸﾛ	AT ***	***	68	98036
ﾘｰﾌ	B5 X	R08	ZE2	EV	11.05	0		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	S A	2,320	6409キー
	G	R05	ZE1	EV		52		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	500	60470キー
	X Vｾﾚｸｼｮﾝ	R04	ZE1	EV	09.01	61		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4 B	80	6054キー
	X Vｾﾚｸｼｮﾝ	R04	ZE1	EV	09.03	27		ﾏﾙｰﾝ2	FA AAC	4.5 A	100	13343キー
	X Vｾﾚｸｼｮﾝ	R04	ZE1	EV		70		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	4 B		50007キー
	E+ G	R04	ZE1	EV		16		ﾊﾟｰﾙ2	AT AAC	4.5 A	480	50559キー
	S	R04	ZE1	EV	09.03	31		ｸﾛ	FA	4 C		54286キー

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	X	R03	ZE1	EV		6		ｸﾛ	FA AAC	4 A	280	6035キー
	X Vｾﾚｸｼｮﾝ	R03	ZE1	EV	10.02	80		ﾊﾟｰﾙ2	FA AAC	4 B	50	18351キー
	X Vｾﾚｸｼｮﾝ	R02	ZE1	EV	09.11	49		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	10	189キー
	X Vｾﾚｸｼｮﾝ	R02	ZE1	EV	09.11	37		ﾊﾟｰﾙ2	FA AAC	4 B	10	201キー
	X Vｾﾚｸｼｮﾝ	R02	ZE1	EV		111		ﾊﾟｰﾙｼﾛ2	FA AAC	4 B		53517キー
	X Vｾﾚｸｼｮﾝ	R01	ZE1	EV		71		ﾎﾜｲﾄ2	FA AC R	B	150	3523キー
	G	31	ZE1	EV	10.01	119		ﾊﾟｰﾙｼﾛ2	FA AAC	4 C		204キー
	G	30	ZE1	EV		141		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4 C		415キー
	ﾆｽﾓ	30	ZE1	EV	09.11	49		ｸﾛ	AT AAC	4.5 B	180	3013キー
	G	30	ZE1	EV	09.07	230		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	3.5 B	10	6112キー
	ﾆｽﾓ	30	ZE1	EV	10.02	36		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4.5 B		91073
	30Gｻﾝｸｽ ED	29	AZE0	EV		37		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AC	3.5 C	10	3463キー
	G	29	ZE1	EV		54		ﾚｯﾄﾞ	AT AAC	4 B	5	6374キー
	30S	28	AZE0	EV		86		ﾚｯﾄﾞ	AT AAC	4 B	10	3460キー
		26	AZE0	EV		190		ｸﾛ	AT ***	***	46	98039
ﾙｰｸｽ	HｽﾀGﾀﾎﾞﾌﾟﾛﾊﾟｲ	R08	BB2A	660	11.05	0		ﾊﾟｰﾙ2	IA AAC	S A	980	35246
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰX	R08	BB1A	660	11.09	0		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	S A	1,100	55005
	ﾊｲｽﾀXﾌﾟﾛﾊﾟｲED	R08	BB1A	660	11.09	0		ｸﾞﾘｰﾝ	IA AAC	S A	650	55174
	ﾊｲｽﾀXﾌﾟﾛﾊﾟｲED	R08	BB1A	660	11.09	0		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	S A	650	55176
	HｽﾀGﾀﾎﾞﾌﾟﾛﾊﾟｲ	R08	BB2A	660	11.06	0		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA AAC	5 A	980	80338
	HｽﾀGﾀﾎﾞﾌﾟﾛﾊﾟｲ	R08	BB2A	660		0		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	R B	580	80347
	HｽﾀGﾀﾎﾞﾌﾟﾛﾊﾟｲ	R07	BB2A	660	10.11	12		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AAC	5 A	580	55091
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰX	R07	B44A	660	09.09	4		ｸﾛ	IA AAC	5 A	480	55157
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰX	R07	B44A	660	09.07	7		ｸﾛ	IA AAC	5 A	500	55159
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰX	R07	B44A	660	10.06	7		ﾌﾞﾗｳﾝ2	IA AAC	4.5 A	480	55235
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰX	R07	B44A	660	10.06	6		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	5 A	480	55237
	ﾊｲｽﾀXﾌﾟﾛﾊﾟｲED	R07	B44A	660	10.09	9		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	3 A	580	80093
	HｽﾀGﾀﾎﾞﾌﾟﾛﾊﾟE	R07	B45A	660		7		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA AAC	R A	450	80191
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰX	R07	BB1A	660		6		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA AAC	R A	480	80278
	X	R07	BB1A	660	10.11	0		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	S A	580	80473
	HｽﾀGﾀﾎﾞｱﾊｸﾛP	R06	B45A	660	09.03	23		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	4.5 A	700	13552
	ﾊｲｽﾀXﾌﾟﾛﾊﾟｲED	R06	B44A	660	09.02	34		ｸﾛ	AT AAC	4.5 A	280	55165
	X	R06	B44A	660		13		ﾚｯﾄﾞ	IA AAC	R A	50	80397
	ﾊｲｽﾀXﾌﾟﾛﾊﾟｲED	R06	B44A	660		35		ｸﾞﾚｰ	AT AAC	R B	200	80587
	HｽﾀGﾀﾎﾞﾌﾟﾛﾊﾟE	R05	B45A	660		23		ｸﾛ	IA AAC	3.5 A	500	55393
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰX	R05	B44A	660	10.03	54		ﾊﾟｰﾙ	AAC	4.5 B	300	80040
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰX	R05	B44A	660	10.02	21		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	200	80228
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰX	R04	B44A	660	09.06	14		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	580	55264
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰX	R04	B44A	660	09.03	24		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA AAC	4.5 B	480	55281
	Xﾀｰﾎﾞ	R04	B45A	660	09.10	4		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA AAC	5 A	200	55335
	HｽﾀGﾀﾎﾞﾌﾟﾛﾊﾟE	R04	B45A	660	09.08	57		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	4 B	300	80159
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰGﾀｰﾎﾞ	R04	B45A	660	09.07	26		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	AT AAC	4 A	270	80613
	X SHV	R03	B44A	660		15		ﾜｲﾝ	AT ***	***		11231
	X	R03	B44A	660	09.12	76		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	80	55162
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰX	R03	B44A	660	10.02	35		ﾚｯﾄﾞ	IA	3 B	200	55289
	S	R03	B44A	660		13		ﾊﾟｰﾙ	AT AC	4.5 A	200	80437
	HｽﾀGﾀﾎﾞﾌﾟﾛﾊﾟE	R03	B45A	660		46		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	180	80606
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰX	R03	B44A	660		29		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	R B	150	80629
	HｽﾀGﾀﾎﾞﾌﾟﾛﾊﾟE	R03	B45A	660	10.03	15		ｸﾞﾚｰ	AT AAC	3 A	180	80630
	HｽﾀGﾀﾎﾞﾌﾟﾛﾊﾟE	R03	B48A	660		65		ﾚｯﾄﾞ	AT AAC	4 B		80661
	ﾊｲｽﾀXﾌﾟﾛﾊﾟｲED	R02	B44A	660	09.05	44		ｸﾛ	AT AAC	3 B	18	13360
	X	R02	B44A	660	09.08	37		ﾋﾟﾝｸ	IA AAC	4 B	280	35470
	X	R02	B44A	660	09.10	72		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AAC	4 B	80	55380
	ﾊｲｽﾀXﾌﾟﾛﾊﾟｲED	R02	B44A	660	09.08	22		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	R B	150	80553
	HｽﾀGﾀﾎﾞﾌﾟﾛﾊﾟE	R02	B45A	660	09.03	31		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ2	IA AAC	4.5 B	500	80687
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰﾀｰﾎﾞ	25	ML21S	660		165		ｸﾞﾚｰ	IA	3.5 B		80064
	ﾊｲｳｪｲｽﾀｰ	21	ML21S	660		85		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	3 C		85268
ﾙｰｸｽ 4WD	HｽﾀGﾀﾎﾞｱﾊｸﾛP	R04	B48A	660		44		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ2	IA AAC	R B	250	80461
	X	R02	B47A	660	09.09	141		ﾚｯﾄﾞ	IA AAC	4 B	50	93006
ﾛｰﾚﾙ 4HT	25ｸﾗﾌﾟS	09	GC35	2500		41		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	R B		209

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

日本(ホンダ)

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
CR-V	EX･ﾏｽﾀｰﾋﾟｰｽ	R03	RW1	1500		30		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	4.5 A	10	8295
	EX	31	RW1	1500	10.03	133		ｸﾛ	IA AAC	4 B		53252
	EX	31	RW1	1500	10.03	172		ｸﾛ	AT AAC	3.5 B	680	53708 キー
	EX･ﾏｽﾀｰﾋﾟｰｽ	30	RW1	1500	09.09	50		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	1,280	52015
	2OGﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹ	27	RM1	2000	10.04	88		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	4.5 B		54123
	2OGﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹ	26	RM1	2000	09.03	97		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 C		54278
CR-V 4WD	EX･ﾌﾞﾗｯｸED	R04	RW2	1500	09.03	43		ｸﾛ	AT AAC	4.5 B	1,800	17787
	EX	30	RW2	1500	09.11	55		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	4.5 B	1,180	53438
	ZX HDDﾅﾋﾞｽﾀｲﾙ	20	RE4	2400		149		ｸﾛ	IA AAC	3 C		46
	ZX	19	RE4	2400		122		ｸﾛ	AT DAC	3.5 C		50076
CR-V HV 4WD	E:HEV EX	R04	RT6	2000	09.02	75		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	R B	980	15119 キー
	EX･ﾏｽﾀｰﾋﾟｰｽ	R01	RT6	2000		36		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 B	1,300	6094 キー
	EX	31	RT6	2000	10.01	60		ｺﾝ	IA AAC	4.5 A	880	50025
CR-Vﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	E:HEV EX	R03	RT5	2000		88		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	390	6280 キー
	E:HEV EXﾌﾞﾗｳE	R02	RT5	2000	09.11	67		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	800	53656 キー
	EX･ﾏｽﾀｰﾋﾟｰｽ	31	RT5	2000	10.03	63		ｸﾛ	IA AAC	4 B	700	53951
CR-X	SIR	01	EF8	1600		224		ｸﾛ	MT AC	3.5 C	980	35420
CR-Xﾃﾞﾙｿﾙ	SIR	05	EG2	1600		95		ﾚｯﾄﾞ	FA AC	3 C	50	3281
	SIR	04	EG2	1600		32		ﾌﾞﾙｰ	AT AC	R C	320	3498 キー
CR-Z	ｱﾙﾌｧﾌｧｲﾅﾙﾚﾍﾞﾙ	28	ZF2	1500	10.05	41		ｸﾛ	FA AAC	4 B	680	52307
	ｱﾙﾌｧ	26	ZF2	1500	09.08	26		ﾌﾞﾙｰ	AT AAC	3.5 B		472
	ｱﾙﾌｧﾏｽﾀｰﾚｰﾍﾞﾙ	24	ZF2	1500	09.09	122		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	3.5 C		366 キー
	ｱﾙﾌｧﾏｽﾀｰﾚｰﾍﾞﾙ	24	ZF2	1500	09.06	21		ｸﾛ	F6 AAC	3.5 B	280	6185
	ｱﾙﾌｧ	23	ZF1	1500	10.03	81		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4 C	30	8132
	ｱﾙﾌｧ	22	ZF1	1500	09.04	94		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	3.5 C		58
	ｱﾙﾌｧ	22	ZF1	1500		155		ｸﾛ	F6 AC	3.5 B	1	71
	ｱﾙﾌｧ	22	ZF1	1500	09.09	88		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	3.5 B	50	331
	ｱﾙﾌｧ	22	ZF1	1500		73		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	10	8124
N BOX	G･EX Hｾﾝｼﾝｸﾞ	29	JF3	660	08.11	56		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	R B	50	80261
	G	29	JF1	660		63		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AAC	3.5 B	10	85077
N-BOX	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R07	JF5	660		23		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	R B	300	80494
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R07	JF5	660	10.04	23		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	R B	300	80645
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R07	JF5	660	10.05	6		ｸﾛ	IA AAC	R A	280	80684
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R06	JF5	660	09.07	22		ｼﾙﾊﾞｰM	IA ***	***	100	11063
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R06	JF5	660		8		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA AAC	5 A	800	35439
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R06	JF5	660		16		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	280	55193
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R06	JF5	660		16		ｸﾛ	IA AAC	3.5 A	300	55657
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R06	JF5	660	09.06	35		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 C	390	80512
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R06	JF5	660		24		ｸﾛ	IA AAC	R A	300	80642
		R06	JF5	660		16		ｸﾛ	AT AAC	R B	180	93019
	L	R05	JF3	660		14		ｸﾛ	IA ***	***	100	11064
	ﾌｧｯｼｮﾝｽﾀｲﾙ	R05	JF5	660		19		ｱｲﾎﾞﾘｰ	IA AAC	3.5 A	480	55119
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R05	JF5	660		9		ｸﾛ	IA AAC	4 C		55437
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R05	JF5	660		10		ｸﾛ	IA AAC	4 B	380	55494
	L	R05	JF3	660	10.05	38		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	AT AAC	R B	50	80023
	L	R05	JF3	660	10.06	9		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	390	80060
	L	R05	JF3	660	10.01	37		ｸﾛ	IA AAC	R B	180	80174
	L	R04	JF3	660	09.03	25		ﾎﾜｲﾄ	IA AAC	4 A	250	55129
	L	R04	JF3	660		47		ｸﾞﾘｰﾝ	IA AAC	4 B	200	55394
	L	R04	JF3	660	09.08	28		ｸﾛ	IA AAC	4.5 A	250	55397
	L	R04	JF3	660		37		ｸﾛ	IA AAC	3.5 B	100	55650
	Lｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄｽﾀｲﾙ	R04	JF3	660	09.07	44		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA AAC	R B	300	80103
	Lｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄｽﾀｲﾙ	R04	JF3	660	09.09	29		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	AT AAC	R B	100	80303
	G	R04	JF3	660	09.03	50		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	300	80351
	G	R04	JF3	660		38		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	R B		80525
	L	R04	JF3	660	09.08	24		ｸﾞﾘｰﾝ	IA AAC	3.5 C	380	80663
	L･ﾀｰﾎﾞ	R03	JF3	660		48		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	4 C	190	35449
	L	R03	JF3	660	10.06	64		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	490	55470
	L	R03	JF3	660	10.10	58		ｸﾛ	IA AAC	R B	80	80453
	L	R03	JF3	660		31		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	280	80500
	L	R03	JF3	660	10.07	49		ｸﾛ	AT AAC	R B	100	91082
	G･Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	JF3	660	09.02	89		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	80	55055 キー
		R02	JF3	660	09.09	34		ｸﾛ	AT AAC	4 B	250	55140
	G･Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	JF3	660	10.01	73		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AAC	4 A	80	55243
	Gﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	JF3	660	09.04	16		ｸﾞﾘｰﾝ	IA AAC	4.5 A	280	55291
	G･Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	JF3	660	09.01	29		ｱｲﾎﾞﾘｰ2	IA AAC	4.5 B	250	55641
	G･ｽﾛｰﾌﾟｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	JF3	660		120		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	R B	50	80554
	G･Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	JF3	660	09.07	27		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	4.5 B		80559
	G･Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R01	JF3	660		74		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	R B	10	15008
	G･EXﾀｰﾎﾞHｾﾝｼﾝ	R01	JF3	660	10.06	43		ｸﾛ	IA AAC	4 B	30	35196
	Gﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R01	JF3	660		12		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 A	10	55032
	G･Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R01	JF3	660	10.07	41		ﾐｽﾞｲﾛ	IA AC	4.5 B	150	55086
	G	R01	JF3	660	10.02	60		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	3.5 B	80	55456
	G･Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R01	JF3	660	10.10	36		ｸﾛ	IA AAC	4 C	380	55472
	G･Lﾀｰﾎﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R01	JF3	660	08.11	34		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	380	55636
	G･Lﾀｰﾎﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R01	JF3	660	10.09	62		ｸﾞﾘｰﾝ	IA AAC	4.5 A	170	80413 キー
	Gﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R01	JF3	660		40		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	4.5 B	100	80544
		R01	JF3	660	08.11	52		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	4 B	250	80626
	Gｽﾛﾌﾟﾚﾀﾎﾞｾﾝｼﾝ	31	JF3	660	10.03	63		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	150	55108
	G･LｾﾝｶﾊﾟﾌﾞﾗｳﾝS	31	JF3	660	10.03	33		ﾊﾟｰﾙ2	AT AAC	4.5 B	380	80041
	G･Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	30	JF3	660	09.02	48		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	R B		15043
	G･Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	30	JF3	660	09.06	84		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B		55024
	G･EXﾀｰﾎﾞHｾﾝｼﾝ	30	JF3	660	09.06	45		ｸﾛ	IA AAC	4 C	150	55249
	G･EXﾀｰﾎﾞHｾﾝｼﾝ	30	JF3	660	09.04	39		ﾐｽﾞｲﾛ	IA AAC	3.5 B	100	55389
	G･Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	30	JF3	660		119		ｸﾞﾘｰﾝ	IA AAC	3.5 B	10	80344
	G･EX Hｾﾝｼﾝｸﾞ	30	JF3	660	09.02	48		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AAC	4 B	280	80657
	G･EX Hｾﾝｼﾝｸﾞ	30	JF3	660	09.01	101		ｸﾛ	IA AAC	4 B		85112
	Gﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	30	JF3	660		150		ｸﾛ	IA AAC	R C		85229
	G･EX	29	JF3	660	10.09	93		ｱｲﾎﾞﾘｰ	IA ***	***		11066
	2ﾄﾝG SSﾊﾟｯｹ	29	JF1	660	10.06	26		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA ***	***		11069
	G･L	29	JF3	660	10.09	41		ｸﾞﾘｰﾝ	AT ***	***		11220
	G･Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	29	JF3	660		59		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA AAC	3 B		55105
	Gﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	29	JF3	660		43		ﾌﾞﾙｰ	AT AAC	4 B	50	80130
	G･Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	29	JF3	660		56		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	AT AAC	4 B	280	80472
	G･Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	29	JF3	660		59		Dｸﾞﾘｰﾝ	IA AAC	4 B	150	80548
	G･EX Hｾﾝｼﾝｸﾞ	29	JF3	660		60		ｸﾛ	IA	R B		80658
	Gﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	29	JF3	660		43		ｸﾞﾘｰﾝ	IA AAC	R B		80662 キー
	G SSﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	JF1	660		112		ｸﾞﾘｰﾝ	IA AAC	4 B	10	85201
	G SSﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	JF1	660	10.03	117		ｸﾛ	IA AAC	3.5 B		85284
	SSﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	JF1	660	10.03	66		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC	4 B	50	85296
	G･Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	28	JF1	660	09.03	80		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 B		80477
	G･Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	28	JF1	660	09.03	38		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	20	80680
	G･Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	28	JF1	660	09.05	70		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AC	3.5 B	50	85037
	Gﾀｰﾎﾞ SSﾊﾟｯｹ	28	JF1	660	09.10	100		ｸﾞﾘｰﾝ	AT AAC	4 B	50	85105
	G･Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	28	JF1	660	09.06	116		ｸﾛ	IA AAC	3.5 B	10	85139
	G	28	JF1	660		39		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AAC	3 B	20	90047
	G･Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	27	JF1	660		58		ｸﾛ	AT AAC	3.5 C	30	80216
	G･ﾀｰﾎﾞLﾊﾟｯｹ	27	JF1	660		88		ﾋﾟﾝｸ	IA AAC	4 B	10	80459
	G･Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	27	JF1	660		41		ﾊﾟｰﾙ	IA	4.5 B	10	80698
	G･ﾀｰﾎﾞLﾊﾟｯｹ	27	JF1	660	10.04	119		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	3.5 C	10	85145
		27	JF1	660		111		ｸﾛ	IA ***	***		95025 キー
	G･Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	26	JF1	660	09.10	101		ｸﾛ	IA ***	***		11229
	G･LﾊﾟｯｹｱﾝｼﾝP	26	JF1	660	09.12	99		ｸﾛ	IA AAC	3.5 B	10	55428
	ﾓﾃﾞｭｰﾛXGﾀｰﾎﾞP	26	JF1	660	09.02	78		ｸﾛ	IA AAC	3.5 B	10	55651
	2ﾄﾝG･Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	26	JF1	660	09.07	110		ﾌﾞﾗｳﾝ2	IA AAC	4 B	30	85129
	G･Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	26	JF1	660		73		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	3.5 C	10	85146
	2ﾄﾝG･Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	26	JF1	660		110		ﾌﾞﾗｳﾝ2	IA AAC	3.5 C		85291
	G･Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	26	JF1	660		102		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	3.5 C	30	90040

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	SSﾊﾟｯｹｰｼﾞ	26	JF1	660	09.10	59		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	3.5 C		91003
	G･ﾀｰﾎﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ	25	JF1	660	10.06	31		ﾌﾞﾗｳﾝ2	IA AAC	3.5 B	30	80374
	G SSﾊﾟｯｹｰｼﾞ	25	JF1	660		77		ｸﾛ	IA AAC	3.5 B	10	85172
	G SSﾊﾟｯｹｰｼﾞ	25	JF1	660		123		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	R B	45	97047
	G･Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	24	JF1	660		96		ﾌﾞﾙｰ	IA ***	***	10	11205
	G･Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	24	JF1	660	09.08	122		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	4 B		55382
	G･Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	24	JF1	660	09.02	107		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	3.5 C	10	85128
	G･Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	24	JF1	660	09.09	50		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AAC	4 C		85203
	G･Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	24	JF1	660		183		ｸﾛ	IA AAC	3.5 C	45	97082
N-BOX 4WD		R07	JF6	660	10.01	70		ｸﾛ	IA AAC	R C	180	80184
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R07	JF6	660	10.01	9		ｸﾛ	IA AAC	4 A	780	80450
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R06	JF6	660	09.09	9		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	5 A	750	80197
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R06	JF6	660	09.10	14		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 A	700	80222
		R06	JF6	660		20		ｸﾛ	AT AC	4 C	300	91023
N-BOX+	G ﾌｸｼ	30	JF1	660		45		ﾊﾟｰﾙ	AT AC	4.5 B	50	80623
	G･Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	25	JF1	660	10.03	85		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	4 B	10	97074
N-BOX+ｶｽﾀﾑ	2ﾄﾝGﾀｰﾎﾞLﾊﾟｯｹ	28	JF1	660	09.08	87		ﾊﾟｰﾙ2	IA AAC	4 B		92017
	G SSﾊﾟｯｹｰｼﾞ	25	JF1	660	08.11	21		ｸﾞﾚｰ	AT AAC	4 A	50	80071
N-BOX+ｶｽﾀﾑ4W	G･ﾀｰﾎﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ	25	JF2	660		88		ｸﾞﾚｰ	IA AC	4 C	10	85055
N-BOXｶｽﾀﾑ	ﾌﾞﾗｯｸｽﾀｲﾙ	R08	JF5	660	11.01	3		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA ***	***	200	11061
	ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄｽﾀｲﾙ	R08	JF5	660		1		ﾚｯﾄﾞ	AT ***	***	280	11376 ｷｰ
		R08	JF5	660		6		ｸﾛ	AT ***	***		11406 ｷｰ
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R08	JF5	660	11.09	0		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	S A	850	55030
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R08	JF5	660	11.09	0		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	S A	1,050	55160
	ｺｰﾃﾞｽﾀｲﾙ 2ﾄｰﾝ	R08	JF5	660	11.09	0		ﾌﾞﾙｰ2	IA AAC	S A	1,200	80084
	TBｺｰﾃﾞｨﾈｽﾀｲﾙ	R08	JF5	660	11.05	2		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 A	580	80099
		R08	JF5	660	10.10	1		ｺﾝ	AT AAC	R A	480	80612
	ﾌﾞﾗｯｸｽﾀｲﾙ	R08	JF5	660	11.03	2		ｸﾛ	IA AAC	4.5 A	580	80615
	ﾀｰﾎﾞ	R08	JF5	660	11.09	0		ｸﾛ	IA AAC	5 A	1,100	91055
		R08	JF5	660		2		ｸﾛ	AT ***	***		95014 ｷｰ
	ﾀｰﾎﾞ	R07	JF5	660	10.04	16		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	R A	180	15127
	ﾀｰﾎﾞ	R07	JF5	660	10.07	3		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	5 A	1,080	55002
	TBｺｰﾃﾞｽﾀｲ2ﾄｰﾝ	R07	JF5	660	10.11	9		ﾊﾟｰﾙ2	IA AAC	R A	480	80620
	ｺｰﾃﾞｽﾀｲﾙﾓﾉﾄｰﾝ	R06	JF5	660		36		ﾊﾟｰﾙ	IA ***	***		11054
	ﾀｰﾎﾞ	R06	JF5	660	09.07	9		ｸﾛ	IA ***	***	80	11197
	ﾀｰﾎﾞ	R06	JF5	660		11		ﾊﾟｰﾙ	IA ***	***		11227
	ﾀｰﾎﾞ	R06	JF5	660		8		ｸﾛ	IA AAC	4 A	650	13356
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R06	JF5	660		33		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	R B	280	15151
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R06	JF5	660	09.08	14		ｸﾛ	IA AAC	4.5 A	480	55046
	TBｺｰﾃﾞｽﾀｲ2ﾄｰﾝ	R06	JF5	660	09.06	9		ｸﾞﾚｰ2	IA AAC	5 A	680	55149
	ｺｰﾃﾞｽﾀｲﾙ 2ﾄｰﾝ	R06	JF5	660	09.06	23		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	5 A	550	55583
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R06	JF5	660	09.07	12		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	5 A	500	55653
		R06	JF5	660	09.09	38		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	5 A	480	80002
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R06	JF5	660	09.07	15		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	5 A	600	80018
	TBｺｰﾃﾞｽﾀｲﾓﾉﾄﾝ	R06	JF5	660		41		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	R B	300	80032
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R06	JF5	660	09.09	38		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	R B	380	80319
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R06	JF5	660		15		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	R A	300	80474
	ﾀｰﾎﾞ	R06	JF5	660	09.11	8		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	780	80549
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R06	JF5	660	10.07	27		ｸﾛ	IA AAC	R B	350	80631
	ﾀｰﾎﾞ	R06	JF5	660	09.09	17		ｸﾛ	IA AAC	R A	500	80653
	ﾀｰﾎﾞ	R06	JF5	660		25		ｸﾛ	IA AAC	R B	280	80682
	ﾀｰﾎﾞ	R06	JF5	660	10.10	17		ｸﾛ	IA AAC	R B	300	80701
	Lｽﾀｲﾙ+ﾌﾞﾗｯｸ	R05	JF3	660	10.04	32		ｸﾛﾊﾟｰﾙ	IA ***	***		11060
	L･ﾀｰﾎﾞ	R05	JF3	660		23		ﾌﾞﾙｰ	AT ***	***		11081 ｷｰ
	EX･ﾀｰﾎﾞ	R05	JF3	660	10.01	24		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 B	480	13370
	L	R05	JF3	660	10.10	13	*	ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	R B	180	15074
	EX･ﾀｰﾎﾞ	R05	JF3	660		30		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	380	35262
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R05	JF5	660		5		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	4.5 B	380	55301
	L･ﾀｰﾎﾞ	R05	JF3	660	10.03	19		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA AAC	4.5 B	700	55427
	ﾀｰﾎﾞ	R05	JF5	660		40		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	5 A	580	55542

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ﾀｰﾎﾞ	R05	JF5	660		10		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	780	80063
	L･ﾀﾎﾞｽﾀｲﾙ+ﾌﾟﾗ	R05	JF3	660	10.08	26		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	R B	500	80075
	L	R05	JF3	660	10.03	30		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	570	80183
	L･ﾀｰﾎﾞ	R05	JF3	660		30		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	5 A	380	80328
	ﾀｰﾎﾞ	R05	JF5	660		20		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	R B	300	80493
	ﾀｰﾎﾞ	R05	JF5	660	08.10	15		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	900	80562
	L	R04	JF3	660	09.06	42		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA ***	***		11207
	L･ﾀﾎﾞｽﾀｲﾙ+ﾌﾟﾗ	R04	JF3	660	09.03	54		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 B	380	13237
	L･ﾀｰﾎﾞ	R04	JF3	660	09.04	20		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	4.5 B	480	13249
	L･ﾀｰﾎﾞ	R04	JF3	660	09.04	43		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	3.5 B	550	35020 ｷｰ
	L･ﾀｰﾎﾞ	R04	JF3	660		57		ｶﾞﾝﾒﾀ	IA AAC	4.5 B	380	35261
	L	R04	JF3	660	09.05	68		ｸﾛ	AT AAC	3 B	280	55081
	L	R04	JF3	660	09.03	24		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	4 A	250	55100
	L･ﾀｰﾎﾞ	R04	JF3	660		51		ｸﾛ	IA AAC	4 B	100	55116
	L	R04	JF3	660	09.03	45		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B		55352
	L	R04	JF3	660		34		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	540	55499
	L･ﾀﾎﾞｽﾀｲﾙ+ﾌﾟﾗ	R04	JF3	660	09.04	21		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	880	55648
	L	R04	JF3	660	10.10	40		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA AAC	R B	200	80011
	L	R04	JF3	660	09.04	33		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	R B	250	80022 ｷｰ
	L･ﾀﾎﾞｽﾀｲﾙ+ﾌﾟﾗ	R04	JF3	660		12		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	370	80195
	L	R04	JF3	660		35		ﾚｯﾄﾞ	IA AAC	4 C	380	80220
	Lｽﾀｲﾙ+ﾌﾞﾗｯｸ	R04	JF3	660	09.06	29		ｸﾛ	IA AAC	4 B	550	80225
	L	R04	JF3	660	09.12	48		ｸﾛ	IA AAC	4 B	300	80294 ｷｰ
	L･ﾀﾎﾞｽﾀｲﾙ+ﾌﾟﾗ	R04	JF3	660	09.10	30		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	R B	280	80327
	L･ﾀｰﾎﾞ	R04	JF3	660	09.02	25		ｸﾛ	AT AAC	3.5 B	460	80330
	L	R04	JF3	660	09.07	28		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	580	80365
	L	R03	JF3	660	08.11	28		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	350	55028
	L	R03	JF3	660		43		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	300	55385
	L	R03	JF3	660	10.01	27		ｸﾛ	IA AAC	3.5 A	200	55392
	L	R03	JF3	660	09.03	58		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	4.5 B	260	55411
	L	R03	JF3	660	08.11	24		ｸﾛ	AT AAC	4 A	280	55575
	L	R03	JF3	660	10.09	58		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 B	700	80557
	L･ﾀｰﾎﾞ	R03	JF3	660		48		ﾎﾜｲﾄ	IA AAC	4.5 B	600	80611
	L	R03	JF3	660		43		ｸﾛ	AT AC	4 C	200	91068
	G･EXﾀｰﾎﾞHｾﾝｼﾝ	R02	JF3	660	09.10	51		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	R B		15135
	G･Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	JF3	660	09.01	33		ｸﾛ	AT AAC	4.5 B	100	55152
	G･Lﾀｰﾎﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	JF3	660	09.10	66		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	4 C	150	55219
	G･EX Hｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	JF3	660		47		ｸﾛ	AT AAC	4.5 B	280	55224
	G･Lﾀｰﾎﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	JF3	660	09.03	97		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	150	55246
	G･Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	JF3	660	09.09	64		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	200	55410
	G･Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	JF3	660	09.05	62		ｸﾛ	IA AAC	3.5 B		55464
	G･Lﾀｰﾎﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	JF3	660		45		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AAC	4 B	290	55524
	G･Lﾀｰﾎﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	JF3	660		64		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	3.5 B	250	80497
	G･Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	JF3	660		98		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	R C		91064
	G･Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R01	JF3	660		57		ｸﾛ	IA AAC	4 B	480	13539
	G･Lﾀｰﾎﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R01	JF3	660		86		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 C	10	55013
	G･Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R01	JF3	660	10.07	51		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	4.5 B	150	55208
	G･Lﾀｰﾎﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R01	JF3	660		49		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AAC	4.5 B	290	55233
	G･Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R01	JF3	660		40		ｸﾛ	IA AAC	4 B	200	55404
	G･Lﾀｰﾎﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R01	JF3	660	10.05	107		ｸﾛ	IA AAC	4 B	250	55407
	G･L	R01	JF3	660		32		ﾚｯﾄﾞ2	AT AAC	4 B	250	55576
	G･Lﾀｰﾎﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R01	JF3	660		65		ﾊﾟｰﾙ	IA AC	4.5 B	80	80001
	G･Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R01	JF3	660	08.11	111		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA AAC	4 B	100	80046
	G･Lﾀｰﾎﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R01	JF3	660		36		ﾊﾟｰﾙ	AT	R B	300	80578
	G･Lﾀｰﾎﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R01	JF3	660		53		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	3.5 B	300	80654
	G･Lﾀｰﾎﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R01	JF3	660		50		ﾊﾟｰﾙ	AT	R B	300	80700
	G･Lﾀｰﾎﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	31	JF3	660	09.01	60		ｸﾛ	IA AAC	R B		15013 ｷｰ
	G･Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	31	JF3	660		27		ｸﾛ	AT AAC	4.5 B	380	80065
	G･Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	31	JF3	660	10.01	41		ﾌﾞﾗｳﾝ	AT AAC	4.5 B	380	80390 ｷｰ
	G･Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	31	JF3	660	10.01	131		ｸﾛ	IA AAC	R B		85033

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	G･Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	30	JF3	660	09.01	55		ｸﾛ	IA R B		1	15157
	G･Lﾀｰﾎﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	30	JF3	660	09.03	53		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC 4.5 B		330	35244
	G･Lﾀｰﾎﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	30	JF3	660	09.02	60		ﾎﾜｲﾄ	IA AAC 4 C		100	55040
	G･Lﾀｰﾎﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	30	JF3	660	09.06	80		ﾚｯﾄﾞ2	IA AAC 3.5 B			55072
	G･EX Hｾﾝｼﾝｸﾞ	30	JF3	660	09.09	22		ﾊﾟｰﾙ2	IA AAC 4.5 B			55179
	G･Lﾀｰﾎﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	30	JF3	660	10.02	35		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC 4.5 B		580	55197
	G･Lﾀｰﾎﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	30	JF3	660	09.08	54		ﾎﾜｲﾄ	IA AAC 4.5 B			55215
	G･Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	30	JF3	660	09.05	91		ｸﾛ	IA AAC 4.5 B		80	55403
	G･EX Hｾﾝｼﾝｸﾞ	30	JF3	660		57		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC 4.5 B		180	55497
	G･Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	30	JF3	660	09.08	34		ﾊﾟｰﾙ	AT AC 3.5 B		100	80455
	G･Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	30	JF3	660		129		ｸﾛ	IA AAC 4 B		10	85086
	G･Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	30	JF3	660		53		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA 1 /			85243
	G･Lﾀｰﾎﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	29	JF3	660	08.10	26		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 4.5 B		380	13267
	G･Lﾀｰﾎﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	29	JF3	660	10.10	17		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA AAC R B		80	15009
	G･Lﾀｰﾎﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	29	JF3	660		88		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AAC R B			15224
	SSﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	JF1	660	10.02	120		ﾊﾟｰﾙ2	IA AAC 4 C			55178
	G･Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	29	JF3	660		78		ｸﾛ	IA AAC 3.5 B		180	55277
	G･Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	29	JF3	660	08.12	55		ｸﾛ	IA AAC 4 B		180	55348
	G･Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	29	JF3	660		89		ｸﾛ	IA AAC 4 B		80	55572
	G･EX Hｾﾝｼﾝｸﾞ	29	JF3	660		64		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 4 B		100	55595
	G･Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	29	JF3	660		48		ｸﾛ	IA AAC 3 D			80302
	G･Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	29	JF3	660	10.10	77		ｸﾛ	IA AAC RA B		30	80434
	ﾀｰﾎﾞSSﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	JF1	660	10.08	72		ﾚｯﾄﾞ2	IA AAC 3.5 B		80	80638
	G･ﾀｰﾎﾞLﾊﾟｯｹ	28	JF1	660		48		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA *** ***			11062
	G SSﾊﾟｯｹｰｼﾞ	28	JF1	660		79		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC R C			15229 ｷｰ
	2ﾄﾝG･Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	28	JF1	660	09.03	35		ｸﾞﾘｰﾝ2	IA AAC 4.5 B			55101
	ﾀｰﾎﾞSSﾊﾟｯｹｰｼﾞ	28	JF1	660	09.11	89		ｸﾛ	IA AAC 4 B			55520
	G･ﾀｰﾎﾞLﾊﾟｯｹ	28	JF1	660		90		ｸﾛ	IA AAC 3.5 B			55593
	G･Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	28	JF1	660	09.06	88		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 4.5 B		100	55608
	G･Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	28	JF1	660	09.01	81		ﾜｲﾝ	AT AAC 4 C		1	80622
	G･Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	28	JF1	660	09.10	116		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC R C			85020
	G･Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	27	JF1	660		76		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC 4.5 B		50	55218
	G･ﾀｰﾎﾞLﾊﾟｯｹ	27	JF1	660		61		ﾚｯﾄﾞ2	IA AAC 3.5 C		30	80113
	ﾀｰﾎﾞSSﾊﾟｯｹｰｼﾞ	26	JF1	660		48		ﾊﾟｰﾙ2	IA AAC R C			15141
	SSﾊﾟｯｹｰｼﾞ	26	JF1	660	09.10	120		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC 4 B			55080
	G SSﾊﾟｯｹｰｼﾞ	25	JF1	660		38		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC 4 B		30	80169
	G SSﾊﾟｯｹｰｼﾞ	25	JF1	660	08.12	141		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC 4 B			85106
	G SSﾊﾟｯｹｰｼﾞ	25	JF1	660		126		ｸﾞﾚｰ	IA AAC 3.5 C		10	85233
	G SSﾊﾟｯｹｰｼﾞ	25	JF1	660		65		ｸﾛ	IA AAC 3.5 B			85244
	G SSﾊﾟｯｹｰｼﾞ	25	JF1	660		106		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA AAC 4 C		10	85276
	G･ﾀｰﾎﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ	25	JF1	660		95		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC 4 C			92010
	G･Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	24	JF1	660		132		ﾎﾜｲﾄ	IA AAC R B			80511
	G･Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	24	JF1	660	09.08	91		ｸﾛ	IA AAC 3 C		30	85141
	G･ﾀｰﾎﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ	24	JF1	660	09.06	253		ｸﾛ	IA AAC 3.5 C			92045
N-BOXｶｽﾀﾑ4WD	ｺｰﾃﾞｽﾀｲﾙ 2ﾄｰﾝ	R08	JF6	660		2		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC R A		400	80694
	TBｺｰﾃﾞｽﾀｲ2ﾄｰﾝ	R05	JF6	660	10.10	29		ｸﾞﾚｰ2	IA AAC R B		300	80699
	L･ﾀｰﾎﾞ	R04	JF4	660	09.08	61		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC 4 C		720	55525
	L	R04	JF4	660		92		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	AT AC 4 C		280	91001
	L･ﾀｰﾎﾞ	R03	JF4	660	10.06	37		ｸﾛ	IA AAC R B		280	80087
	G･Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	30	JF4	660	09.10	130		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC 4 C		10	55602
	G･Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	30	JF4	660		103		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA AAC 4 B		50	80138
	G･ﾀｰﾎﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ	24	JF2	660	08.11	137		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC 4 B		10	85218
N-BOXｼﾞｮｲ	ﾀｰﾎﾞ	R07	JF5	660	10.03	11		ｸﾛ	IA AAC 4.5 A		800	13536
	ﾍﾞｰｽG 2ﾄｰﾝ	R07	JF5	660	10.11	0		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA AAC 5 A		900	80015
	ﾀｰﾎﾞ	R07	JF5	660	10.09	2		ｸﾛ	IA AAC 4.5 A		800	80448
	ﾍﾞｰｽG 2ﾄｰﾝ	R06	JF5	660		22		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA AAC R B		280	80326
	ﾍﾞｰｽG ﾓﾉﾄｰﾝ	R06	JF5	660		9		ｸﾛ	IA AAC R A		500	80466
N-BOXｼﾞｮｲ4WD	ﾍﾞｰｽG ﾓﾉﾄｰﾝ	R08	JF6	660	11.08	0		ｸﾛ	IA AAC 6 A		950	80019
	ﾍﾞｰｽG ﾓﾉﾄｰﾝ	R08	JF6	660	11.09	0		ｸﾛ	IA S A		1,000	80337
N-BOXｽﾗｯｼｭ	G･LｲﾝﾃﾘｱｶﾗｰP	29	JF1	660		21		ﾌﾞﾗｳﾝ2	IA AAC 4 B		180	55585

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	X	28	JF1	660	09.06	52		ｸﾞﾚｰ2	AT AAC 4.5 B		80	80360
	X	26	JF1	660	09.12	59		ｸﾞﾚｰ2	IA AAC 3.5 D			55212
N-ONE	RS	R08	JG3	660	11.09	0		ﾚｯﾄﾞ2	I6 AAC S A		1,480	80172
	RS	R08	JG3	660	11.09	0		ﾚｯﾄﾞ2	I6 AAC S A		1,200	80357
	RS	R08	JG3	660	11.09	0		ﾚｯﾄﾞ2	I6 AAC S A		1,380	80362
	RS	R08	JG3	660	11.09	0		ﾚｯﾄﾞ2	I6 AAC S A		1,180	80377
	RS	R07	JG3	660	10.11	10		ﾊﾟｰﾙ2	I6 AAC 5 A		880	55252
	RS	R07	JG3	660	10.10	11		ﾊﾟｰﾙ2	MT AAC 4.5 A		880	55475
	ｵﾘｼﾞﾅﾙ	R06	JG3	660	09.10	26		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC 4 B		350	13247
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	R06	JG3	660	09.07	25		ｺﾝM2	IA AAC R A		80	15239
	ｵﾘｼﾞﾅﾙ	R06	JG3	660	09.10	7		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC 5 A		480	55491
	RS	R05	JG3	660		15		ｸﾛ	I6 AAC 4.5 A		880	55293
	ｽﾀｲﾙ+ｱｰﾊﾞﾝ	R05	JG3	660		37		ｸﾞﾘｰﾝ	IA AAC 4.5 B		380	55426
	ｽﾀｲﾙ+ｱｰﾊﾞﾝ	R05	JG3	660		16		ｶｰｷ	AT AAC R A		400	80108
	RS	R04	JG3	660		25		ｸﾞﾘｰﾝ2	I6 AAC R A		400	80037
	RS	R04	JG3	660	10.10	55		ｲｴﾛｰ2	IA AAC R B		300	80229
	ｽﾀｲﾙ+ｱｰﾊﾞﾝ	R04	JG3	660	09.12	57		ｸﾞﾘｰﾝ	AT AAC 4.5 B		180	80479
	ｽﾀｲﾙ+ｱｰﾊﾞﾝ	R04	JG3	660		48		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC R A		100	80641
	RS	R03	JG3	660	10.07	39		ｸﾛ	I6 AAC 4.5 A		300	55340
	RS	R03	JG3	660		76		ｲｴﾛｰ2	IA AAC 4.5 B		380	55544
	RS	R02	JG3	660	09.12	76		ｲｴﾛｰ2	I6 AAC 4 B		480	55590
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾂｱﾗｰ	30	JG1	660		62		ｺﾝ	IA AAC R B		100	80640
	G	28	JG1	660	09.12	28		ﾚｯﾄﾞ2	AT AAC 3.5 C		10	55074
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	28	JG1	660		43		Dｸﾞﾘｰﾝ	IA AAC 4 B			55568
	ﾌﾟﾂｱｰSSｱﾊﾞﾌﾟﾗ	28	JG1	660	09.07	58		ｸﾛ	IA WAC 4 C		80	80399
	G	27	JG1	660		48		ｲｴﾛｰ	IA AAC 3.5 B		30	80244
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	27	JG1	660		95		ﾌﾞﾙｰ2	IA AAC 4 B		10	85001
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ･Lﾊﾟｯｹ	26	JG1	660	09.03	72		ﾌﾞﾙｰ2	IA AAC 3.5 B		10	85140
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾂｱﾗｰL-P	25	JG1	660	10.02	41		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 4.5 B		50	80043
	G･Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	25	JG1	660		87		ｸﾛ	AT AAC 3 B		30	85124
	ﾂｱﾗｰ･Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	25	JG1	660		103		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 4 B		10	85132
	ﾂｱﾗｰ･Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	24	JG1	660	09.12	82		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC 4 B			85034
	ﾂｱﾗｰ･Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	24	JG1	660	09.11	96		ｸﾛ	IA AAC 3 C		10	85149
N-ONE 4WD	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	R07	JG4	660	10.03	20		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC R A		150	80049
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	R05	JG4	660	10.10	38		ｸﾞﾚｰ	AT AAC R B		100	80307
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾂｱﾗｰ	26	JG2	660	09.12	128		ｺﾝ2	IA AAC 3.5 B			85192
N-ONE E:	E:L	R07	JG5	EV	10.09	9		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC 4.5 B		580	55199 ｷｰ
	E:L	R07	JG5	EV	10.09	3		ﾌﾞﾙｰ	AT AAC 6 A		580	80503 ｷｰ
	E:L	R07	JG5	EV	10.09	3		ｸﾞﾘｰﾝ	IA AAC 5 A		800	80571 ｷｰ
N-VAN	ﾌｧﾝ ﾀｰﾎﾞ	R06	JJ1	660	10.10	34		ｸﾞﾘｰﾝ	IA AAC 4.5 B		550	55238
	ｽﾀｲﾙ+ﾈｲﾁｬｰ	R06	JJ1	660		12		ｸﾞﾚｰ	IA AAC 5 A		580	55543
	L	R05	JJ1	660	09.01	13		ﾎﾜｲﾄ	IA AAC R B		200	15255
	ﾌﾟﾗｽｽﾀｲﾙﾌｧﾝ	R05	JJ1	660		54		ｸﾞﾚｰ	IA AAC R B		80	80534
	+ｽﾀｲﾙﾌｧﾝﾀｰﾎﾞ	R04	JJ1	660	10.03	24		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC 4 B		300	55216
	+ｽﾀｲﾙﾌｧﾝﾀｰﾎﾞ	R04	JJ1	660		45		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 4.5 B		780	55469
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R04	JJ1	660		25		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC 4 B		250	93003
	+ｽﾀｲﾙﾌｧﾝﾀｰﾎﾞ	R03	JJ1	660		42		ｸﾞﾚｰ	IA AAC 3.5 B		200	55565
	L･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	30	JJ1	660	09.05	35		ﾎﾜｲﾄ	IA AAC R B		30	80142
N-VAN 4WD	L	R04	JJ2	660		71		ﾎﾜｲﾄ	IA AAC 4 C		100	55070
	G	R04	JJ2	660		59		ﾎﾜｲﾄ	IA *** ***		30	95023 ｷｰ
N-VAN+ｽﾀｲﾙ	ﾌｧﾝﾀﾎﾞHｾﾝｼﾝｸﾞ	R04	JJ1	660	10.10	59		ｸﾛ	IA AAC 4 C		280	80137
	ﾌｧﾝﾀﾎﾞHｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	JJ1	660	10.06	34		ｸﾞﾚｰ	AT AAC 4.5 B			55607
	ﾌｧﾝﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R01	JJ1	660		15		ｸﾛ	IA AAC 4 C		180	80542
	ﾌｧﾝﾀﾎﾞHｾﾝｼﾝｸﾞ	30	JJ1	660		129		ｸﾞﾚｰ	IA AAC 4 B			55166
	ｸｰﾙﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	30	JJ1	660		107		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA R C		1	85084
N-VAN+ｽﾀｲﾙ4W	ｸｰﾙﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	30	JJ2	660		33		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 5 A			55529
N-WGN	G	R07	JH3	660	10.10	20		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC R B		100	80311
	ｽﾀｲﾙ+ﾋﾞﾀｰ	R07	JH3	660		6		ｸﾛ	AT AAC R A		80	80518
	L	R06	JH3	660		12		ﾊﾟｰﾙ	IA *** ***			11232
	L	R06	JH3	660		43		ﾌﾞﾙｰ	AT AAC R B		80	80516

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価		ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	Gﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R06	JH3	660		36		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	3	B	150	80632
	G	R05	JH3	660		12		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	R	A	100	80546
	Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R04	JH3	660	09.01	24		ｸﾛ	IA	AAC	3.5	B	80	55444
	L	R04	JH3	660		7		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	R	A	150	80690
	Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R03	JH3	660		48		ﾌﾞﾙｰ	IA	AC	1	/	150	13572
	Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R03	JH3	660		64		ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	3.5	D		55447
	Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R03	JH3	660		222		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	3.5	C	10	85143
	Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	JH3	660	09.10	35		ｸﾞﾘｰﾝ2	AT	AAC	4.5	B		55191
	Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	JH3	660		19		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4.5	B	80	80595
	Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	JH3	660	10.10	17		ﾋﾟﾝｸ	IA	AAC	R	A	100	80702
	G SSﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	JH1	660	09.02	81		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	AAC	4	B		91019
	G SSﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	JH1	660		22		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3	B		55606
	G･Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	JH1	660		47		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5	B		80310
	G	28	JH1	660	09.03	123		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4	B		55492
	G･Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	28	JH1	660	09.04	81		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R	B		85165
	G･ｽﾀｲﾘｯｼｭﾊﾟｯｹ	28	JH1	660		60		ｸﾛ	IA	AAC	4	B	10	85282
	G･Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	28	JH1	660	09.08	76		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4	B		85286
	G Aｱﾝｼﾝﾊﾟｯｸ	26	JH1	660	09.09	66		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	ｱﾘ	R	B		15208
		26	JH1	660		129		ｺﾝ	IA	***	***		19	98063
N-WGN 4WD	G SSﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	JH2	660	10.03	21		ｸﾛ	AT	AAC	4	A		85090
N-WGNｶｽﾀﾑ	L	R06	JH3	660	09.10	8		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	AAC	4.5	A	600	80217
	L･ﾀｰﾎﾞ	R04	JH3	660		17		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4	A	380	55386
	Lﾀｰﾎﾞﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝ	R04	JH3	660		41		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	3.5	B	280	80706
	Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R03	JH3	660	10.06	47		ｸﾛ	IA	AAC	3.5	A	100	55400
	Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R03	JH3	660	10.03	54		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5	B	150	80300
	Lﾀｰﾎﾞﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝ	R03	JH3	660	10.01	37		ｸﾛ	AT	AAC	4.5	B	280	80350
	Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	JH3	660	09.03	58		ﾚｯﾄﾞ	AT	AAC	4	B	180	55454
	Lﾀｰﾎﾞﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝ	R02	JH3	660	09.03	59		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4.5	B	270	80249
	Lﾀｰﾎﾞﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝ	R02	JH3	660	10.09	70		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	3.5	B	90	80271
	Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	JH3	660	09.02	14		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	AAC	R	B	5	80538
	Lﾀｰﾎﾞﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝ	R02	JH3	660	09.09	156		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	3.5	C	10	85184
	G SSﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	JH1	660	09.03	12		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4	B	80	80290
	Gﾀｰﾎﾞﾊﾟｯｹｱﾝｼﾝ	29	JH1	660		60		ｸﾛ	IA	AAC	3	B	150	80194
	G･ﾀｰﾎﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	JH1	660		92		ｸﾛ	IA	AAC	3	C		85114
	G･Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	28	JH1	660	09.08	138		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5	B		85008
	G･ﾀｰﾎﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ	27	JH1	660		44		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	AAC	3.5	B		85031
	G･Aﾊﾟｯｹｰｼﾞ	26	JH1	660	09.06	43		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4	B	50	80035
	G･Aﾊﾟｯｹｰｼﾞ	26	JH1	660	09.11	132		ｸﾛ	IA	AAC	4	C		85193
	G･Aﾊﾟｯｹｰｼﾞ	26	JH1	660		33		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4	C		85251
	G･ﾀｰﾎﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ	26	JH1	660		99		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AC	4	B	45	97039
N-WGNｶｽﾀﾑ4WD	G･ﾀｰﾎﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ	27	JH2	660		99		ｸﾛ	IA	AAC	3.5	B		55519
NSX	ﾀｲﾌﾟS	09	NA2	3200		68		ﾎﾜｲﾄ	F6	AAC	RA	C	17,700	3679 ｷｰ
S2000	ﾀｲﾌﾟS	22	AP2	2200	09.05	46		ｸﾛ	MT	AC	4	B	300	91033 ｷｰ
		14	AP1	2000		147		ｲｴﾛｰ	MT	AC	3.5	B	2,000	3124
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	12	AP1	2000	09.12	176		ｸﾞﾚｰ	F6	AC	3.5	C	880	54024
S660	ﾓﾃﾞｭｰﾛXﾊﾞｰｼﾞZ	R04	JW5	660	09.01	34		ｸﾞﾚｰ	F6	AAC	4.5	B	2,380	80349
	ﾓﾃﾞｭｰﾛXﾊﾞｰｼﾞZ	R03	JW5	660	08.12	43		ｸﾞﾚｰ	F6	AAC	4.5	B	1,580	13532
	ﾍﾞｰﾀ	R03	JW5	660	10.03	19		ｼﾙﾊﾞｰ	MT	AC	4.5	A	950	55111
	ｱﾙﾌｧﾌﾞﾙﾉﾚｻﾞED	29	JW5	660		10		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5	A	680	55369
	ｱﾙﾌｧ	29	JW5	660	10.01	64		ｸﾞﾚｰ	F6	AAC	4.5	B	50	80039
	ｱﾙﾌｧ	28	JW5	660	09.09	41		ﾊﾟｰﾙ	MT	AAC	4.5	B	980	55500
	ｱﾙﾌｧ	28	JW5	660	09.06	37		ｲｴﾛｰ	F6	AAC	4.5	B	580	55515
	ｱﾙﾌｧ	28	JW5	660	09.03	45		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4	B	700	80053
	ｱﾙﾌｧ	27	JW5	660	10.07	36		ﾊﾟｰﾙｼﾛ2	AT	AAC	R	B	180	15214
	ﾍﾞｰﾀ	27	JW5	660		116		ｸﾛ	FA	AAC	4	B	150	55089
	ｱﾙﾌｧ	27	JW5	660		40		ｸﾛ	FA	AAC	3.5	B	740	55093
	ｱﾙﾌｧ	27	JW5	660		36		ｲｴﾛｰ	FA	AAC	4.5	B	680	55401
	ﾍﾞｰﾀ	27	JW5	660	10.08	69		ﾊﾟｰﾙ	MT	AAC	4	B		80660
SWｽﾊﾟｰﾀﾞ	EHEVｽﾊﾟｰﾀﾞPﾗｲﾝ	R08	RP8	2000	11.10	0		ｸﾛ	AT	AAC	6	A	2,780	6402 ｷｰ
	EHEVｽﾊﾟｰﾀﾞ	R08	RP8	2000	11.03	1		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	R	A	1,580	18429 ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価		ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	EHEVｽﾊﾟｰﾀﾞ	R08	RP8	2000	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	S	A	2,580	50373 ｷｰ
	EHEVｽﾊﾟｰﾀﾞ	R08	RP8	2000	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	S	A	2,780	50375 ｷｰ
	EHEVｽﾊﾟﾀﾞPﾗｲﾝ	R08	RP8	2000	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	S	A	2,900	50402 ｷｰ
	EHEVｽﾊﾟｰﾀﾞ	R08	RP8	2000	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	S	A	2,580	50462 ｷｰ
	EHEVｽﾊﾟｰﾀﾞ	R08	RP8	2000	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	S	A	2,680	50465 ｷｰ
	EHEVｽﾊﾟｰﾀﾞ	R08	RP8	2000	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	S	A	2,780	50467 ｷｰ
	ｽﾊﾟｰﾀﾞ	R08	RP6	1500	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	S	A	2,180	52181
	ｽﾊﾟｰﾀﾞ	R08	RP6	1500	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	S	A	2,180	52186
	ｽﾊﾟｰﾀﾞ	R08	RP6	1500	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	S	A	2,180	52191
	ｽﾊﾟｰﾀﾞ	R08	RP6	1500	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	S	A	2,180	52227
	ｽﾊﾟｰﾀﾞ	R08	RP6	1500	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	S	A	2,180	52229
	ｽﾊﾟｰﾀﾞ	R08	RP6	1500	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	S	A	2,180	52270
	ｽﾊﾟｰﾀﾞ	R08	RP6	1500	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	S	A	2,180	52276
	EHEVｽﾊﾟｰﾀﾞ	R08	RP8	2000	11.03	0		ｸﾛ	IA	AAC	S	A	2,580	53411 ｷｰ
	EHEVｽPLﾌﾞﾗｯｸE	R08	RP8	2000	11.10	0		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	S	A	2,980	53723 ｷｰ
	EHEVｽPLﾌﾞﾗｯｸE	R08	RP8	2000	11.10	0		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	S	A	2,980	53724 ｷｰ
	ｽﾊﾟｰﾀﾞ	R08	RP6	1500	11.08	0		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	S	A	1,880	60054
	EHEVｽPLﾌﾞﾗｯｸE	R07	RP8	2000	10.11	0		ｸﾛﾊﾟｰﾙ	IA	WAA	5	A	3,000	6394 ｷｰ
	EHEVｽPLﾌﾞﾗｯｸE	R07	RP8	2000		11		ﾊﾟｰﾙ	AT	***	***		380	11364 ｷｰ
	EHEVｽﾊﾟｰﾀﾞ	R07	RP8	2000		3		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	AAC	1	/	1,450	15242 ｷｰ
	ｽﾊﾟｰﾀﾞ	R07	RP6	1500	10.07	14		ｸﾛ	IA	AAC	R	B	1,750	17281
	EHEVｽPLﾌﾞﾗｯｸE	R07	RP8	2000	10.07	15		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4.5	A	2,710	53566 ｷｰ
	EHEVｽﾊﾟｰﾀﾞ	R06	RP8	2000	09.04	38		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	R	B	2,280	15234 ｷｰ
	EHEVｽﾊﾟｰﾀﾞ	R06	RP8	2000	09.06	23		ｸﾛ	IA	AAC	4.5	A	1,980	50072 ｷｰ
	EHEVｽﾊﾟｰﾀﾞ	R06	RP8	2000		31		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5	A	1,880	50354 ｷｰ
	ｽﾊﾟｰﾀﾞ	R06	RP6	1500	09.02	23		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5	B	1,800	53311
	EHEVｽﾊﾟｰﾀﾞ	R06	RP8	2000	09.02	35		ｺﾝ	IA	WAC	4.5	B	1,580	53398 ｷｰ
	EHEVｽﾊﾟｰﾀﾞ	R06	RP8	2000		39		ｸﾛ	IA	AAC	4.5	B	1,050	60466 ｷｰ
	EHEVｽﾊﾟﾀﾞPﾗｲﾝ	R05	RP8	2000		42		ｸﾛ	IA	AAC	4	B	2,100	3041 ｷｰ
	EHEVｽﾊﾟﾀﾞPﾗｲﾝ	R05	RP8	2000	10.02	49		ｸﾛ	AT	AAC	4.5	B	1,800	3466 ｷｰ
	EHEVｽﾊﾟｰﾀﾞ	R05	RP8	2000		53		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4	B	1,880	6027 ｷｰ
	EHEVｽﾊﾟｰﾀﾞ	R05	RP8	2000		34		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4	B	1,280	17470 ｷｰ
	EHEVｽﾊﾟﾀﾞPﾗｲﾝ	R05	RP8	2000		26		ｸﾛ	IA	AC	4.5	B	1,980	18098 ｷｰ
	EHEVｽﾊﾟﾀﾞPﾗｲﾝ	R05	RP8	2000		24		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5	B	2,330	35325 ｷｰ
	EHEVｽﾊﾟﾀﾞPﾗｲﾝ	R05	RP8	2000	10.06	32		ｸﾛ	AT	AAC	4.5	B	1,980	50037 ｷｰ
	EHEVｽﾊﾟﾀﾞPﾗｲﾝ	R05	RP8	2000		43		ﾎﾜｲﾄ	IA	AAC	4.5	B	2,280	50388 ｷｰ
	ｽﾊﾟｰﾀﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑL	R05	RP6	1500		36		ｸﾛ	IA	AAC	4.5	B	2,700	54121
	ｽﾊﾟｰﾀﾞ	R05	RP6	1500	10.04	34		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5	B	2,300	54252
	ｽﾊﾟｰﾀﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑL	R04	RP6	1500	09.08	26		ｸﾛ	IA	AAC	4.5	B	2,680	8073
	EHEVｽﾊﾟGEXｾﾝｼ	R04	RP5	2000		57		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4	C	1,380	50039 ｷｰ
	ｽﾊﾟｰﾀﾞHｾﾝｼﾝｸﾞ	R04	RP3	1500	09.02	30		ｸﾛ	IA	WAC	4.5	B	1,980	52043
	ｽﾊﾟｰﾀﾞ	R04	RP6	1500	09.06	57		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4.5	B	1,880	52111
	ｽﾊﾟｰﾀﾞHｾﾝｼﾝｸﾞ	R03	RP3	1500		41		ｸﾛ	IA	AAC	4	B	1,400	8208
	ｽﾊﾟｰﾀﾞHｾﾝｼﾝｸﾞ	R03	RP3	1500		33		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5	B	1,500	8284
	ｸｰﾙｽﾋﾟHｾﾝｼﾝｸﾞ	R03	RP3	1500	08.10	51		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4	B	500	13545
	ｽﾊﾟｰﾀﾞHｾﾝｼﾝｸﾞ	R03	RP3	1500	10.08	39		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4.5	B	1,480	52114
	ｸｰﾙｽﾋﾟHｾﾝｼﾝｸﾞ	R03	RP3	1500	10.01	58		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4.5	B	1,500	53069
	ｽﾊﾟｰﾀﾞHｾﾝｼﾝｸﾞ	R03	RP3	1500	10.04	89		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4	B	900	53921
	ｽﾊﾟｰﾀﾞHｾﾝｼﾝｸﾞ	R03	RP3	1500	10.10	43		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	3.5	B	1,380	54418
	EHEVｽﾊﾟGEXｾﾝｼ	R02	RP5	2000	09.08	156		ﾊﾟｰﾙ	AT	***	***		50	11366 ｷｰ
	ｸｰﾙｽﾋﾟHｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	RP3	1500	09.08	56		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4	B	1,380	18211
	ｸｰﾙｽﾋﾟHｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	RP3	1500		52		ｸﾛ	IA	AAC	4	C	1,600	35227
	ｽﾊﾟｰﾀﾞHｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	RP3	1500	09.07	40		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4	B	1,100	52108
	ｽﾊﾟｰﾀﾞHｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	RP3	1500	09.09	28		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4.5	B	1,480	52140
	ｸｰﾙｽﾋﾟHｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	RP3	1500	09.10	63		ｸﾛ	IA	AAC	4	C	1,600	54427
	ｽﾊﾟｰﾀﾞHVGEXｾﾝ	R01	RP5	2000		86		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	R	B	250	6273 ｷｰ
	ｽﾊﾟｰﾀﾞHVGｾﾝｼﾝ	R01	RP5	2000	10.06	129		ﾜｲﾝ	AT	AAC	R	B	150	6454 ｷｰ
	ｸｰﾙHｾﾝｼﾌﾞﾗｯｸS	R01	RP3	1500	10.10	105		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	4	B	1,200	52060
	ｽﾊﾟｰﾀﾞHVGｾﾝｼﾝ	R01	RP5	2000		96		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4	B	400	54339 ｷｰ
	ｽﾊﾟｰﾀﾞHVGｾﾝｼﾝ	31	RP5	2000		84		ｸﾛ	IA	***	***		280	11167

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ｸｰﾙｽﾋﾟHｾﾝｼﾝｸﾞ	31	RP3	1500	10.03	68		ｸﾛ	IA AAC	4 B	1,800	35387
	ｽﾊﾟｰﾀﾞHVGｾﾝｼﾝ	31	RP5	2000	10.03	241		ｸﾛ	IA AAC	3.5 C		53104
	ｽﾊﾟｰﾀﾞHｾﾝｼﾝｸﾞ	30	RP3	1500		118		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4 C	300	8264
	ｽﾊﾟｰﾀﾞHｾﾝｼﾝｸﾞ	30	RP3	1500		77		ｸﾛ	IA ***	***		11313
	ｽﾊﾟｰﾀﾞHVGEXｾﾝ	30	RP5	2000		66		ﾊﾟｰﾙ	IA WAC	4.5 B	990	17087
	ｽﾊﾟｰﾀﾞHVGｾﾝｼﾝ	30	RP5	2000	09.10	67		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	890	17099
	ｽﾊﾟｰﾀﾞHVGｾﾝｼﾝ	30	RP5	2000		108		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 C	580	17827
	ｽﾊﾟｰﾀﾞHｾﾝｼﾝｸﾞ	30	RP3	1500	09.02	101		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	4 B	780	53075
	ｸｰﾙｽﾋﾟHｾﾝｼﾝｸﾞ	30	RP3	1500	09.03	25		ｸﾛ	IA WAA	4.5 B		53224
	ｽﾊﾟｰﾀﾞHｾﾝｼﾝｸﾞ	30	RP3	1500	09.03	77		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	980	54317 ｷｰ
	ｸｰﾙｽﾋﾟHｾﾝｼﾝｸﾞ	29	RP3	1500	09.10	126		ｸﾛ	AT WAC	R B	480	8080
	ｸｰﾙｽﾋﾟHｾﾝｼﾝｸﾞ	29	RP3	1500		50		ｸﾛ	AT AAC	4.5 B	800	52107 ｷｰ
	ｸｰﾙｽﾋﾟHｾﾝｼﾝｸﾞ	29	RP3	1500		116		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	4 C	200	52166
	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽPﾍﾟｰﾀ	28	RP3	1500	09.05	173		ｸﾛ	IA AAC	R C	200	8246
	ｸｰﾙｽﾋﾟｱﾄﾞﾍﾞｰﾀ	28	RP3	1500	09.06	99		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA ***	***	770	11296
	ｸｰﾙｽﾋﾟHｾﾝｼﾝｸﾞ	28	RP3	1500	09.09	94		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	700	13021
	ｸｰﾙｽﾋﾟHｾﾝｼﾝｸﾞ	28	RP3	1500		83		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	1,100	13429 ｷｰ
	ｸｰﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ	28	RP3	1500	09.06	69		ｺﾝ	IA WAC	3.5 C	480	35204
	ｸｰﾙｽﾋﾟHｾﾝｼﾝｸﾞ	28	RP3	1500	09.10	63		ﾊﾟｰﾙ	AT AC	4.5 B	550	52133 ｷｰ
	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽPﾍﾟｰﾀ	28	RP3	1500		111		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	AT AAC	4 B	480	52194 ｷｰ
	ｸｰﾙｽﾋﾟｱﾄﾞﾍﾞｰﾀ	28	RP3	1500	09.06	93		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA AAC	4 B	680	54008
	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽPﾍﾟｰﾀ	28	RP3	1500		103		ｸﾛ	IA AAC	3.5 B		54287
	ｽﾊﾟｰﾀﾞHｾﾝｼﾝｸﾞ	28	RP3	1500	09.07	90		ｸﾛ	IA AAC	3.5 B	600	60033
	ｸｰﾙｽﾋﾟHｾﾝｼﾝｸﾞ	28	RP3	1500	09.11	38		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA WAA	3.5 B	800	60431
	ｸｰﾙｽﾋﾟHｾﾝｼﾝｸﾞ	28	RP3	1500	09.11	82		ｸﾞﾚｰ	AT AC	4 B	700	91029
	ｸｰﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ	27	RP3	1500		79		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA WAA	4.5 B	850	8290
	ｸｰﾙｽﾋﾟHｾﾝｼﾝｸﾞ	27	RP3	1500		105		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	4 B	700	18273
	Z	27	RK5	2000	10.02	148		ﾊﾟｰﾙ	IA	4 C		50416
	ｽﾊﾟｰﾀﾞ	27	RP3	1500	08.11	89		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 B	280	52117
	ｸｰﾙｽﾋﾟｱﾄﾞﾍﾞｰﾀ	27	RP3	1500		104		ｸﾛ	IA WAC	4 B	600	53539
	ｸｰﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ	27	RP3	1500	08.11	148		ｸﾛ	IA AAC	4 C	150	60335
	Zｸｰﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ	26	RK5	2000		76		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	180	3276
	Zｸｰﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ	26	RK5	2000		137		ｸﾛ	IA AAC	4 B	10	3621
	Zｸｰﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ	25	RK5	2000	10.08	95		ｸﾛ	IA	4 C	30	497
	Zｲﾝﾀｰﾅﾋﾞｾﾚｸ	25	RK5	2000	10.10	59		ｸﾛ	IA AAC	3.5 B	180	3378
	Zｸｰﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ	25	RK5	2000		71		ｸﾛ	AT AAC	4 B	1	50224
	ﾊﾟﾜｰｴﾃﾞｨｼｮﾝ	25	RK5	2000		150		ｸﾛ	IA AAC	4 C	30	90090
	Z HDDﾅﾋﾞED	23	RK5	2000		192		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	3.5 B	10	50472
	S	22	RK5	2000		94		ｸﾛ	AT AAC	4 B		257
SWｽﾊﾟｰﾀﾞ 4W	ｽﾊﾟｰﾀﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑL	R08	RP7	1500	11.10	0		ｸﾛ	IA AAC	S A	2,380	52080
	ｽﾊﾟｰﾀﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑL	R08	RP7	1500	11.10	0		ｸﾛ	IA AAC	S A	2,480	52103
	ｽﾊﾟｰﾀﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑL	R08	RP7	1500	11.08	0		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	S A	2,500	52122
	ｽﾊﾟｰﾀﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑL	R08	RP7	1500	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	S A	2,480	52195
	ｽﾊﾟｰﾀﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑL	R08	RP7	1500	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	S A	2,480	52232
	ｽﾊﾟｰﾀﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑL	R08	RP7	1500	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	S A	2,480	52233
	ｽﾊﾟｰﾀﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑL	R08	RP7	1500	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	S A	2,480	52273
	ｽﾊﾟｰﾀﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑL	R08	RP7	1500	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	S A	2,480	52310
	ｽﾊﾟｰﾀﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑL	R08	RP7	1500	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	S A	2,480	52314
	ｽﾊﾟｰﾀﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑL	R08	RP7	1500	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	S A	2,480	52315
	ｽﾊﾟｰﾀﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑL	R08	RP7	1500	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	S A	2,480	52317
	ｽﾊﾟｰﾀﾞ	R08	RP7	1500	11.10	0		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA DAA	S A	2,200	53189
	ｽﾊﾟｰﾀﾞ	R08	RP7	1500	11.10	0		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA DAA	S A	2,200	53193
	ｽﾊﾟｰﾀﾞ	R08	RP7	1500	11.10	0		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA DAA	S A	2,200	53196
	ｽﾊﾟｰﾀﾞ	R08	RP7	1500	11.10	0		ｸﾛ	IA DAA	S A	2,200	53280
	ｽﾊﾟｰﾀﾞﾌﾟﾚﾐｱﾑL	R08	RP7	1500	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	IA	S A	2,180	53701
	ｽﾊﾟｰﾀﾞHｾﾝｼﾝｸﾞ	31	RP4	1500		107		ｸﾛ	IA AC	R B	1,000	8179
	ｽﾊﾟｰﾀﾞHｾﾝｼﾝｸﾞ	29	RP4	1500		88		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA AAC	4 B	980	8336
	ｽﾊﾟｰﾀﾞHｾﾝｼﾝｸﾞ	28	RP4	1500		124		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4 C	250	8331
	ｸｰﾙｽﾋﾟHｾﾝｼﾝｸﾞ	28	RP4	1500	09.07	156		ｸﾛ	IA WAC	3.5 C	580	52258
	ｽﾊﾟｰﾀﾞHｾﾝｼﾝｸﾞ	28	RP4	1500	09.08	68		ｼﾙﾊﾞｰ	IA WAC	4.5 B	880	53909

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	Zｸｰﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ	25	RK6	2000		122		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA AAC	3.5 C		111
	Zｸｰﾙｽﾋﾟﾘｯﾄ	25	RK6	2000		219		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	3.5 C	75	97033
	Z HDDﾅﾋﾞED	24	RK6	2000	09.09	193		ｸﾛ	IA AAC	3.5 B	100	412
WR-V	Zﾌﾟﾗｯｸｽﾀｲﾙ	R08	DG5	1500		2		ﾊﾟｰﾙ	AT ***	***	200	11001 ｷｰ
	Z	R08	DG5	1500	11.06	0		ﾊﾟｰﾙ	FA ***	***		11027
	Z+	R08	DG5	1500	11.10	0		ｸﾛ	FA AAC	S A	1,350	52100
	X	R08	DG5	1500	11.10	0		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	S A	880	52192
	X	R08	DG5	1500	11.10	0		ｸﾛ	FA AAC	S A	880	52199
	X	R08	DG5	1500	11.10	0		ｸﾛ	FA AAC	S A	880	52202
	X	R08	DG5	1500	11.10	0		ｸﾛ	FA AAC	S A	880	52235
	Z+ﾌﾟﾗｯｸｽﾀｲﾙ	R07	DG5	1500	10.05	15		ｸﾛ	AT AAC	4.5 A	1,330	13587
	Z	R07	DG5	1500	10.04	9		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	5 A	1,280	17751
	Z	R07	DG5	1500	10.05	12		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	5 A	980	53927
	Z	R07	DG5	1500	10.08	10		ｸﾛ	FA AAC	4.5 A	1,180	54341
	Z	R06	DG5	1500	09.09	27		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	3.5 B	1,080	17935
	Z+	R06	DG5	1500	09.03	8		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	5 A	1,380	53397
	Z	R06	DG5	1500		19		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 A	980	53695
	Z+	R06	DG5	1500	09.07	24		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 A	990	53762
	Z	R06	DG5	1500	09.09	15		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 A	1,300	54018
	Z	R06	DG5	1500		56		ﾜｲﾝ	FA AAC	4.5 B	560	60457
ZR-V	E:HEV ZﾌﾟﾗｯｸS	R08	RZ4	2000	11.09	0		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	S A	2,580	6392 ｷｰ
	E:HEV Zｸﾛｽｽﾂﾘﾝ	R08	RZ4	2000		0		ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT ***	***	900	11006 ｷｰ
	E:HEV Z	R07	RZ4	2000		6		ｸﾛ	FA ***	***	780	11194 ｷｰ
	E:HEV XﾌﾟﾗｯｸS	R07	RZ4	2000	10.06	8		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	1,880	53444 ｷｰ
	E:HEV Z	R07	RZ4	2000	10.03	20		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 A	2,100	54203 ｷｰ
	E:HEV Z	R06	RZ4	2000	09.05	26		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	1,680	6289 ｷｰ
	E:HEV Z	R06	RZ4	2000	09.05	37		ｺﾝ	FA AAC	4.5 B	1,450	6290 ｷｰ
	E:HEV ZﾌﾟﾗｯｸS	R06	RZ4	2000		20		ｸﾛ	FA ***	***	580	11253 ｷｰ
	E:HEV ZﾌﾟﾗｯｸS	R06	RZ4	2000		10		ﾊﾟｰﾙ	FA ***	***	1,280	11265 ｷｰ
	E:HEV Z	R06	RZ4	2000		18		ｺﾝ	FA ***	***	580	11300 ｷｰ
	Z	R06	RZ3	1500		8		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	5 A	1,300	35515
	E:HEV Z	R06	RZ4	2000	09.01	30		ﾊﾟｰﾙ	FA DAA	4.5 B	1,980	53051 ｷｰ
	E:HEV Z	R06	RZ4	2000	09.05	25		ﾀｰｺｲｽﾞ	FA AAC	4.5 B	1,860	53755 ｷｰ
	E:HEV Z	R06	RZ4	2000		14		ｸﾛ	FA AAC	4.5 A	1,980	53903 ｷｰ
	E:HEV Z	R06	RZ4	2000		49		ﾜｲﾝ	FA WAC	4.5 B	1,580	53982 ｷｰ
	E:HEV Z	R06	RZ4	2000	09.01	13		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	2,180	54135 ｷｰ
	E:HEV Z	R06	RZ4	2000		45		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	1,600	54307 ｷｰ
	E:HEV Z	R06	RZ4	2000	09.12	23		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B	1,980	54337 ｷｰ
	E:HEV Z	R06	RZ4	2000		22		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 B	1,400	60231 ｷｰ
	E:HEV Z	R05	RZ4	2000		39		ｸﾞﾚｰ	AT AAC	4.5 A	1,480	3497 ｷｰ
	E:HEV Z	R05	RZ4	2000		28		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,580	3510 ｷｰ
	E:HEV Z	R05	RZ4	2000		36		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	3.5 B	1,580	6024 ｷｰ
	E:HEV Z	R05	RZ4	2000		34		ｸﾛ	FA AAC	4 B	1,650	6072 ｷｰ
	E:HEV Z	R05	RZ4	2000		22		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	1,600	6105 ｷｰ
	E:HEV Z	R05	RZ4	2000		9		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	5 A	1,580	6291 ｷｰ
	Z	R05	RZ3	1500		11		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	1,680	13571
	E:HEV Z	R05	RZ4	2000		6		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 A	1,750	35534 ｷｰ
	E:HEV Z	R05	RZ4	2000		29		ｺﾝ	FA AAC	4.5 B	1,900	54020 ｷｰ
	E:HEV Z	R05	RZ4	2000		18		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B		60104 ｷｰ
	E:HEV Z	R04	RZ4	2000		25		ﾜｲﾝ	FA AAC	R A	190	18216 ｷｰ
ZR-V 4WD	E:HEV Z	R06	RZ6	2000	09.11	17		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,680	6053 ｷｰ
	E:HEV ZﾌﾟﾗｯｸS	R06	RZ6	2000		19		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	2,280	18091 ｷｰ
	E:HEV ZﾌﾟﾗｯｸS	R06	RZ6	2000	09.06	42		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	1,980	54124 ｷｰ
	E:HEV Z	R05	RZ6	2000	08.11	29		ﾜｲﾝ	AT AAC	5 A	1,650	6080 ｷｰ
	E:HEV Z	R05	RZ6	2000		50		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	4.5 B	1,280	6342 ｷｰ
	E:HEV Z	R05	RZ6	2000	10.07	25		ﾜｲﾝ	FA ***	***	777	11292 ｷｰ
	Z	R05	RZ5	1500		25		ﾜｲﾝ	FA AAC	4 A	1,180	13038
	E:HEV ZﾌﾟﾗｯｸS	R05	RZ6	2000		50		ｸﾛ	FA AAC	4 B	1,850	53308 ｷｰ
	E:HEV Z	R05	RZ6	2000		43		ｺﾝ	FA AAC	4.5 A	1,780	53576 ｷｰ
	E:HEV Z	R05	RZ6	2000		16		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B		54051 ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ｱｸﾃｨﾄﾗｯｸ	SDX	16	HA6	660		23		ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	4 B	50	85137
ｱｸﾃｨﾄﾗｯｸ 4WD	ｱﾀｯｸ	31	HA9	660	09.04	64		ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	3.5 C	50	80134
	SDX	29	HA9	660		26		ﾎﾜｲﾄ	F5		3 C		55582
	SDX	22	HA9	660		104		ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	3.5 C	10	90063
	ﾀｳﾝ	13	HA7	660	09.01	125		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	4 C		55343
	SDX	06	HA4	660	10.08	174		ﾌﾞﾙｰ	MT		3.5 C		85228
		03	HA4	660		4	*	ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	3.5 C		85125
ｱｸﾃｨﾊﾞﾝ 4WD	SDX	23	HH6	660	09.10	27		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	4 B		85032
ｱｺｰﾄﾞ	EHEV	R06	CY2	2000		32		ｸﾞﾚｰ	FA	***	***	980	11145 ｷｰ
	EHEV	R06	CY2	2000	09.07	15		ｸﾛ	FA	DAA	4.5 A	2,300	53039 ｷｰ
	ﾕｰﾛR	18	CL7	2000		98		ﾌﾞﾙｰ	MT	AAC	4 B	1,000	3135
	ﾕｰﾛR	12	CL1	2200		159		ｸﾛ	F5	AAC	3.5 C	500	3292
	ﾕｰﾛR	12	CL1	2200		84		ﾚｯﾄﾞ	MT	AAC	2 C	800	3377
ｱｺｰﾄﾞHV	EX	29	CR7	2000	10.01	14		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	900	53557
	EX	28	CR7	2000		63		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4 B	500	17702
	EX	26	CR6	2000	09.02	149		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B	39	6181
	LX	25	CR6	2000	09.03	112		ｸﾛ	AT	AAC	4 C	180	50255
ｱｺｰﾄﾞﾂｱﾗｰ	ﾀｲﾌﾟS	23	CW2	2400	09.06	84		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	R B		13183
ｱｺｰﾄﾞﾜｺﾞﾝ	ｽﾎﾟｰﾃｨｱ	11	CH9	2300		108		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 B		3631
	SIR	09	CF2	2200	09.09	146		ﾜｲﾝ	FA	AAC	R B	10	93009
ｲﾝｻｲﾄ 4D	EX	R04	ZE4	1500	09.09	74		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	580	54352 ｷｰ
	EX	R01	ZE4	1500	10.09	86		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 C	680	53357
ｲﾝｻｲﾄ 5D	G	22	ZE2	1300		85		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 C		53336
	G	21	ZE2	1300	09.01	148		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	R C		15191
	L	21	ZE2	1300		227		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	3.5 C	80	97079
ｲﾝﾃｸﾞﾗ CP	ﾀｲﾌﾟR	18	DC5	2000		424		ﾎﾜｲﾄ	F6	***	***		11141
	ﾀｲﾌﾟR	18	DC5	2000	09.02	118		ﾎﾜｲﾄ	F6	AC	4 C	888	50502
	ﾀｲﾌﾟR	10	DC2	1800		123		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	R C	1,000	60317
	ﾀｲﾌﾟR	08	DC2	1800		118		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	4 B	1,700	35073
	ﾀｲﾌﾟR	08	DC2	1800		89		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	3.5 C	1,480	35422
	ﾀｲﾌﾟR	07	DC2	1800	09.04	180		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	R D	100	3636
	XSI	01	DA6	1600		79		ｸﾛ	MT	AC	3.5 B	800	3128
ｳﾞｪｾﾞﾙ	HV E:HEV Zﾌﾟﾚ	R08	RV5	1500	11.09	0		ｸﾛ2	FA	AAC	S A	1,980	6317
	HV E:HEV RS	R08	RV5	1500	11.09	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	2,480	6327
	HV E:HEV RS	R08	RV5	1500	11.09	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	2,650	6328
	HV E:HEV RS	R08	RV5	1500	11.09	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	2,580	6329
	HV E:HEV Z	R08	RV5	1500	11.09	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	2,380	6330
	HV E:HEV Zﾌﾟﾚ	R08	RV5	1500	11.09	0		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	S A	2,580	6331
	HV E:HEV RS	R08	RV5	1500	11.09	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	2,450	6332
	HV E:HEV RS	R08	RV5	1500	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	2,580	6333
	HV E:HEV RS	R08	RV5	1500	11.09	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	2,450	6334
	HV E:HEV RS	R08	RV5	1500	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	2,680	6335
	HV E:HEV RS	R08	RV5	1500	11.09	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	2,350	6336
	HV E:HEV RS	R08	RV5	1500	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	2,650	8186
	HV E:HEV RS	R08	RV5	1500	11.09	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	2,680	8187
	HV E:HEV RS	R08	RV5	1500	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	2,500	8188
	HV E:HEV RS	R08	RV5	1500	11.09	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	2,550	8191
	HV E:HEV RS	R08	RV5	1500	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	2,480	8192
	HV E:HEV RS	R08	RV5	1500	11.09	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	2,450	8193
	HV E:HEV Z	R08	RV5	1500		0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	1,590	8195
	HV E:HEV Z	R08	RV5	1500		0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	1,990	8205
	HV E:HEV Z	R08	RV5	1500	11.09	0		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	S A	2,480	8244
	HV E:HEV Zﾌﾟﾚ	R08	RV5	1500	11.07	0		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	S A	2,600	8258
	HV E:HEV Zﾌﾟﾚ	R08	RV5	1500	11.03	0		ｸﾞﾘｰﾝ2	AT	WAA	S A	2,700	8279
	HV E:HEV RS	R08	RV5	1500	11.09	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	2,350	8296
	HV E:HEV Z	R08	RV5	1500		0		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	S A	2,380	8297
	HV E:HEV RS	R08	RV5	1500	11.09	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	2,350	8298
	HV E:HEV RS	R08	RV5	1500	11.09	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	2,450	8299
	HV E:HEV Z	R08	RV5	1500	11.08	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	2,300	8301
	HV E:HEV RS	R08	RV5	1500	11.08	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	2,500	8302

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	HV E:HEV RS	R08	RV5	1500	11.09	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	2,350	8303
	HV E:HEV RS	R08	RV5	1500	11.09	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	2,350	8304
	HV E:HEV Zﾌﾟﾚ	R08	RV5	1500	11.07	0		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	S A	2,550	8305
	HV E:HEV Z	R08	RV5	1500		5		ﾊﾟｰﾙ	FA	***	***	680	11156
	HV E:HEV Z	R08	RV5	1500	11.02	3		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	5 A	1,800	13228
	HV E:HEV Z	R08	RV5	1500	11.09	0		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	S A	2,370	13546
	HV E:HEV Z	R08	RV5	1500	11.09	0		ｸﾛﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	2,370	13547
	HV E:HEV Z	R08	RV5	1500	11.09	0		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	S A	2,370	13548
	HV E:HEV Z	R08	RV5	1500	11.09	0		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	S A	2,370	13554
	HV E:HEV Z	R08	RV5	1500	11.09	0		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	S A	2,370	13555
	HV E:HEV Z	R08	RV5	1500	11.09	0		ｸﾛﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	2,370	13559
	HV E:HEV Z	R08	RV5	1500	11.09	0		ｸﾛﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	2,370	13560
	HV E:HEV Z	R08	RV5	1500	11.09	0		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	S A	2,370	13564
	HV E:HEV Z	R08	RV5	1500	11.09	0		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	S A	2,370	13567
	HV E:HEV Z	R08	RV5	1500	11.09	0		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	S A	2,370	13568
	HV E:HEV Z	R08	RV5	1500	11.09	0		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	S A	2,370	13570
	HV E:HEV RS	R08	RV5	1500	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	2,580	17933
	HV E:HEV RS	R08	RV5	1500	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	2,480	17943
	HV E:HEV RS	R08	RV5	1500	11.09	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	2,480	18153 ｷｰ
	HV E:HEV RS	R08	RV5	1500	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	2,580	18177
	HV E:HEV RS	R08	RV5	1500	11.09	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	2,550	18178
	HV E:HEV RS	R08	RV5	1500	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	2,480	18208
	HV E:HEV Zﾌﾟﾚ	R08	RV5	1500	11.09	0		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	S A	2,580	18209
	HV E:HEV Zﾌﾟﾚ	R08	RV5	1500	11.05	0		ｸﾞﾚｰ2	FA	WAA	S A	2,780	18319
	HV E:HEV Z	R08	RV5	1500	11.03	7		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	1,880	52184
	HV E:HEV Zﾌﾟﾚ	R08	RV5	1500		0		ﾊﾟｰﾙｼﾛ2	FA	AAC	S A	2,200	52188
	HV E:HEV X	R08	RV5	1500	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	1,780	52196
	HV E:HEV X	R08	RV5	1500	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	1,680	52234
	HV E:HEV Z	R08	RV5	1500	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	2,500	52288
	HV E:HEV Z	R08	RV5	1500	11.06	3		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	5 A	2,182	53273
	HV E:HEV Z	R08	RV5	1500	11.09	0		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	S A	2,370	53294
	HV E:HEV Z	R08	RV5	1500	11.09	0		ｸﾛﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	S A	2,370	53300
	HV E:HEV Z	R08	RV5	1500	11.09	0		ｸﾛﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	1,980	53304
	HV E:HEV Z	R08	RV5	1500	11.09	0		ｸﾛﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	S A	2,370	53310
	HV E:HEV Z	R08	RV5	1500	11.09	0		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	S A	2,370	53338
	HV E:HEV Z	R08	RV5	1500	11.09	0		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	S A	2,370	53339
	HV E:HEV Z	R08	RV5	1500	11.09	0		ｸﾛﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	S A	2,370	53347
	HV E:HEV Z	R08	RV5	1500	11.09	0		ｸﾛﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	S A	2,370	53350
	HV E:HEV Z	R08	RV5	1500	11.09	0		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	S A	2,370	53353
	HV E:HEV Z	R08	RV5	1500	11.06	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	1,900	54268
	HV E:HEV Z	R08	RV5	1500		0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	S A	1,590	60378
	HV E:HEV Z	R08	RV5	1500	11.09	0		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	S A	2,100	91051 ｷｰ
	HV E:HEV Z	R07	RV5	1500		23		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 A	1,530	6011
	HV E:HEV Z	R07	RV5	1500	10.07	24		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	5 A	1,800	8254
	HV E:HEV Z	R07	RV5	1500		4		ﾊﾟｰﾙ	FA	***	***	880	11244
	HV E:HEV Z	R07	RV5	1500		7		ｸﾛ	FA	***	***	1,280	11264
	HV E:HEV Z	R07	RV5	1500	10.03	12		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	5 A	1,880	53924
	HV E:HEV Z	R07	RV5	1500	10.10	14		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	5 A	1,780	54162
	HV E:HEV Z	R06	RV5	1500	09.01	8		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	1,480	6186
	HV E:HEV Z	R06	RV5	1500		14		ﾚｯﾄﾞ	FA	***	***	888	11293
		R06	RV5	1500		40		ﾊﾟｰﾙ	AT	***	***		11382 ｷｰ
	HV E:HEV Z	R06	RV5	1500		7		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	R A	680	15063
	HV E:HEV Z	R06	RV5	1500		28		ｸﾛ	AT	AAC	R B	1,280	17646
	HV E:HEV Z	R06	RV5	1500	09.09	17		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	1,350	35194
	HV E:HEV Z	R06	RV5	1500	09.05	28		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	5 A	1,680	52069
	HV E:HEV Z	R06	RV5	1500		23		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	DAA	4.5 B	900	52265
	G	R06	RV3	1500		24		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,380	53129
	HV E:HEV Z	R06	RV5	1500		30		ｸﾛﾊﾟｰﾙ	FA	DAA	4.5 B	1,380	53321
	HV E:HEV Xﾊﾝﾄ	R06	RV5	1500	09.09	45		ｸﾞﾘｰﾝ	FA	AAC	4.5 B	1,480	53675
	HV E:HEV X	R06	RV5	1500	09.04	70		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	1,180	54033

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	HV E:HEV Z	R06	RV5	1500	09.01	20		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	1,200	54426
	HV E:HEV Z	R06	RV5	1500		16		ｸﾛ	FA		4.5 B	1,500	92035 キー
	HV E:HEV PLAY	R05	RV5	1500		48		ｸﾞﾚｰ2	FA	AAC	4.5 A	1,650	6125
	HV E:HEV Z	R05	RV5	1500		34		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	5 A	1,380	6138
	HV E:HEV Z	R05	RV5	1500	10.05	45		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	1,380	6189
	HV E:HEV Z	R05	RV5	1500		42		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	1,380	6191
	HV E:HEV Z	R05	RV5	1500		47		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	1,300	6244
	G	R05	RV3	1500	10.02	28		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	980	8004
	HV E:HEV X	R05	RV5	1500		49		ｸﾛ	AT	***	***		11106 キー
	G	R05	RV3	1500		44		ｸﾛ	FA	AAC	R A	780	15015
	G	R05	RV3	1500		14		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 A	1,530	17670
	G	R05	RV3	1500		43		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	1,300	52110
	G	R05	RV3	1500		31		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	1,980	52345
	HV E:HEV X	R05	RV5	1500	08.12	6		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 A	1,480	53175
	G	R05	RV3	1500	10.04	52		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,780	53290
	HV E:HEV X	R05	RV5	1500		38		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,380	53884
	HV E:HEV Z	R05	RV5	1500		5		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 A	1,580	54243
	HV E:HEV Z	R05	RV5	1500		40		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,610	60252
	HV E:HEV PLAY	R05	RV5	1500		40		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,200	60273
	HV E:HEV PLAY	R05	RV5	1500		37		ｸﾛ2	FA	AAC	4.5 B	1,580	60278
	HV E:HEV Z	R04	RV5	1500		24		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	3.5 B	580	6420
	HV E:HEV Z	R04	RV5	1500	09.07	45		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	1,180	8020
	HV E:HEV Z	R04	RV5	1500	09.03	37		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,380	8040
	HV E:HEV Z	R04	RV5	1500	09.01	20		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC	4.5 A	1,600	8243
	HV E:HEV Z	R04	RV5	1500	09.10	118		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	R C	350	8330
	HV E:HEV PLAY	R04	RV5	1500	09.12	66		ﾊﾟｰﾙ2	FA	***	***	600	11048
		R04	RV5	1500		33		ﾚｯﾄﾞ	AT	***	***	400	11375 キー
	HV E:HEV PLAY	R04	RV5	1500		72		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC	R B	1,200	17870
	HV E:HEV Z	R04	RV5	1500		52		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	790	18033
	HV E:HEV X	R04	RV5	1500	09.06	35		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	1,150	52045
	HV E:HEV PLAY	R04	RV5	1500		55		ｸﾛ2	FA	AAC	4.5 B	1,100	52309
	HV E:HEV Z	R04	RV5	1500	09.05	33		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC	4.5 B		53073
	HV E:HEV PLAY	R04	RV5	1500	09.06	22		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	5 A	2,000	53218
	G	R04	RV3	1500	09.09	47		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	1,680	53395
	HV E:HEV Z	R04	RV5	1500	09.01	120		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4 B	780	53605
	HV E:HEV X	R04	RV5	1500	09.02	91		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC	4 B	790	53686
	HV E:HEV Z	R04	RV5	1500	09.08	30		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 A	1,400	54164
	HV E:HEV X	R04	RV5	1500		16		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 A	980	60285
	HV E:HEV Z	R03	RV5	1500		62		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	880	6145
	HV E:HEV Z	R03	RV5	1500		56		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC	4.5 B	980	6187
	HV E:HEV PLAY	R03	RV5	1500		41		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	FA	AAC	4.5 B	1,380	6231
	HV Z	R03	RU3	1500	10.03	98		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 B	480	6437
	G	R03	RV3	1500		51		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	890	8196
	G	R03	RV3	1500		29		ｸﾛ	FA	AAC	5 A	1,200	8200
	X･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R03	RU1	1500		61		ｸﾛﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	520	8206
	HV E:HEV Z	R03	RV5	1500	10.04	47		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	***	***		11093 キー
	HV E:HEV Z	R03	RV5	1500		55		ｸﾛ	FA	***	***		11103 キー
	HV E:HEV Z	R03	RV5	1500		64		ｸﾛ	FA	***	***	200	11305
	HV E:HEV Z	R03	RV5	1500		71		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	890	17818
	RS･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R03	RU1	1500	10.02	39		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	990	17917
	HV E:HEV Z	R03	RV5	1500		70		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	880	52025 キー
	HV E:HEV PLAY	R03	RV5	1500	10.05	13		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	5 A	1,280	52187
	HV E:HEV Z	R03	RV5	1500	10.10	92		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	800	52253
	HV E:HEV PLAY	R03	RV5	1500		26		ｸﾛ2	FA	AAC	4.5 B		60110
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	RU1	1500		45		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	3.5 C	800	8036
	RS･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	RU1	1500		18		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	3.5 B	800	8074
	HV Z･Hｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	RU3	1500		95		ｸﾛ	AT	***	***		11284
	HV Z･Hｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	RU3	1500	09.08	81		ｸﾛ	AT	AAC	3.5 C		52125
	RS･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	RU1	1500	09.11	39		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4 B	980	54360
	HV Z･Hｾﾝｼﾝｸﾞ	R01	RU3	1500		43		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B	180	8222

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	HV Z･Hｾﾝｼﾝｸﾞ	R01	RU3	1500		64		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	FA	AAC	R B	280	8267
	X･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R01	RU1	1500		72		ﾚｯﾄﾞ	AT	***	***	200	11041
	HV Z･Hｾﾝｼﾝｸﾞ	R01	RU3	1500		64		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	280	17056
	HV Z･Hｾﾝｼﾝｸﾞ	R01	RU3	1500		88		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	400	17701
	X･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R01	RU1	1500	10.06	71		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	500	53498
	HV Z･Hｾﾝｼﾝｸﾞ	R01	RU3	1500	10.04	71		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	500	54399
	RS･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	31	RU1	1500	10.03	83		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	3 B	500	8259
	X･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	31	RU1	1500		32		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	R B	880	15042
	ﾂｰﾘﾝｸﾞHｾﾝｼﾝｸﾞ	31	RU1	1500	10.01	121		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4 C	800	52093 キー
	RS･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	31	RU1	1500	10.04	27		ﾚｯﾄﾞ	FA		4.5 B	580	53334
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	31	RU1	1500	10.02	80		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	3.5 C	380	54111
	HV Z･Hｾﾝｼﾝｸﾞ	30	RU3	1500	09.05	25		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4.5 B	480	6184
	X･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	30	RU1	1500	09.03	52		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	600	8113
	X･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	30	RU1	1500		109		ｺﾝ	FA	AAC	R C	500	15134 キー
	X･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	30	RU1	1500		53		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	3.5 B	150	35514
	HV Z･Hｾﾝｼﾝｸﾞ	30	RU3	1500		109		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	480	52097 キー
	HV Z･Hｾﾝｼﾝｸﾞ	30	RU3	1500	09.06	50		ﾚｯﾄﾞ	AT	AAC	3.5 B	240	52129 キー
	HV RS･Hｾﾝｼﾝｸﾞ	30	RU3	1500	09.03	100		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	400	52292
	X･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	30	RU1	1500		58		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4 B	550	52336 キー
	RS･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	30	RU1	1500	09.03	117		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	850	53831
	HV Z･Hｾﾝｼﾝｸﾞ	30	RU3	1500	09.09	66		ｸﾞﾘｰﾝ	FA	AAC	4 B	650	54001
	HV Z･Hｾﾝｼﾝｸﾞ	30	RU3	1500	09.03	47		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	600	54002
	HV Z･Hｾﾝｼﾝｸﾞ	30	RU3	1500		83		ﾌﾞﾗｳﾝ	FA	AAC	R B	380	60343
	X･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	29	RU1	1500		74		ﾚｯﾄﾞ	FA	***	***	80	11344
	RS･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	29	RU1	1500		64		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	R B	330	13197
	X･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	29	RU1	1500	10.05	78		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	R B	380	15198
	HV Z･Hｾﾝｼﾝｸﾞ	29	RU3	1500	10.06	91		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	150	18295
	X･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	29	RU1	1500	10.02	88		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4.5 B	380	52030
	HV X･Hｾﾝｼﾝｸﾞ	29	RU3	1500	10.08	145		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	3.5 B	30	52148
	HV Z･Hｾﾝｼﾝｸﾞ	29	RU3	1500		70		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	390	52333
	HV X･Hｾﾝｼﾝｸﾞ	29	RU3	1500	10.05	145		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5 B	100	53177
	HV XｾﾝｼﾌﾞﾘｱﾝS	29	RU3	1500		93		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B		54168
	X･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	29	RU1	1500	10.07	90		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5 B	500	60244
	X･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	29	RU1	1500		82		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	550	60284
	HV X･Hｾﾝｼﾝｸﾞ	28	RU3	1500		47		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5 B	350	6220
	HV RS･Hｾﾝｼﾝｸﾞ	28	RU3	1500		87		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	180	6408
	HV X	28	RU3	1500		107		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 C	10	6418
	HV X	28	RU3	1500	09.06	96		ｸﾛ	AT	AAC	4 B	90	6436
	X･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	28	RU1	1500	09.12	72		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B	200	13213
	HV Z	28	RU3	1500	09.02	88		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 B	80	52215
	RS･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	28	RU1	1500	09.04	103		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4 B	600	52295
	HV X･Hｾﾝｼﾝｸﾞ	28	RU3	1500		82		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	100	52348
	HV Z	28	RU3	1500	09.01	82		ｸﾛ	FA	AAC	4 C		53552
	HV Z･Hｾﾝｼﾝｸﾞ	28	RU3	1500		92		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	280	53886
	HV Z･Hｾﾝｼﾝｸﾞ	28	RU3	1500	09.08	46		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	280	53946
	S	28	RU1	1500		180		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	3.5 B	500	54238
	HV Z･Hｾﾝｼﾝｸﾞ	28	RU3	1500		129		Dｸﾞﾘｰﾝ	FA	AAC	3 B	80	60323
	HV X	27	RU3	1500		101		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	3.5 C	100	86
	HV X	27	RU3	1500		23		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5 B	350	6203
	S	27	RU1	1500		83		ｸﾛ	FA	AAC	4 C	180	8289
	HV Z	27	RU3	1500		89		ﾊﾟｰﾙ	FA	***	***		11121 キー
	HV X	27	RU3	1500	10.01	48		ﾜｲﾝ	FA	***	***		11298
		27	RU3	1500		92		ﾊﾟｰﾙ	AT	***	***		11421 キー
	HV Z	27	RU3	1500	10.02	69		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4.5 B	250	13210
	HV Z	27	RU3	1500		74		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	180	35117
	HV Z	27	RU3	1500		118		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4 B	50	35414
	HV Z	27	RU3	1500	10.02	124		ｸﾛ	FA	AAC	4 C		52116
	HV Z	27	RU3	1500	10.03	97		ｸﾛ	AT	AAC	4 B	100	53281
	S	27	RU1	1500	10.01	69		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	580	53462
	X	27	RU1	1500		63		ｸﾛ	FA	ﾅｼ	3.5 C	300	53844

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	HV Z	27	RU3	1500		150		ｸﾞﾘｰﾝ	FA AAC	3.5 C		91017
	HV Z	26	RU3	1500	09.08	174		ｸﾛ	FA AAC	3.5 C		156
	X	26	RU1	1500	09.07	215		ﾌﾞﾙｰ	FA	3.5 C		8142
	HV X	26	RU3	1500		56		ｸﾛ	FA AAC	3 B	150	8234
	G	26	RU1	1500		117		ﾚｯﾄﾞ	FA AC	3 C	180	8307
	HV Z	26	RU3	1500		104		ｸﾛ	FA ***	***	80	11323
	HV Z	26	RU3	1500	09.10	33		ﾚｯﾄﾞ	FA ***	***		11345
	HV X	26	RU3	1500	09.10	143		ｸﾛ	FA AAC	R B		15175
	HV Z ﾅﾋﾞｽﾍﾟP	26	RU3	1500		111		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 B	50	35419
	HV Z	26	RU3	1500	09.08	163		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	3.5 C		52329
	S	26	RU1	1500	09.05	157		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	3.5 B	10	54094
	G	26	RU1	1500	09.03	183		ｸﾛ	FA AAC	3.5 C	100	54189
ヴｪｾﾞﾙ 4WD	G	R08	RV4	1500	11.04	1		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	6 A	1,780	17692
	G	R08	RV4	1500		0		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	S A	1,680	53258
	G	R06	RV4	1500		16		ｸﾛ	FA AAC	3.5 B	1,480	8070
	HV E:HEV Z	R06	RV6	1500	09.03	23		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	R B	1,200	17739
	HV E:HEV Z	R05	RV6	1500		30		ｸﾛ	FA AAC	4.5 A	1,680	6130
	G	R04	RV4	1500	09.03	47		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 B	1,400	52169
	HV Z･Hｾﾝｼﾝｸﾞ	R03	RU4	1500	10.02	33		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	4.5 B	700	35215
	HV X･Hｾﾝｼﾝｸﾞ	30	RU4	1500		51		ｸﾞﾘｰﾝ	FA AAC	4 B	580	6218
	HV Z･Hｾﾝｼﾝｸﾞ	30	RU4	1500	09.10	78		ﾚｯﾄﾞ	AT AAC	4.5 B	390	6354
	HV XｾﾝｼﾌﾞﾘｱﾝS	29	RU4	1500		60		ﾋﾟﾝｸ	FA AAC	4 B	19	13204
	X･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	29	RU2	1500		47		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,080	17760
	HV Z･Hｾﾝｼﾝｸﾞ	29	RU4	1500	10.03	69		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4 B	450	60493
	X･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	28	RU2	1500	09.04	34		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	3.5 B	550	8087
	HV Z･Hｾﾝｼﾝｸﾞ	28	RU4	1500	09.02	71		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4 B		53760
	HV Z･Hｾﾝｼﾝｸﾞ	28	RU4	1500	08.12	41		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 B	300	54382
	HV X	27	RU4	1500	10.02	179		ｸﾛ	FA AAC	3.5 C		52268
	G	26	RU2	1500	09.09	76		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	3 C	200	8242
	HV X	26	RU4	1500	09.06	111		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4 B	10	52228
ｴﾘｼｵﾝ	VGｴｱﾛHDDｽﾍﾟP	20	RR3	3000	09.09	99		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 B		147
ｴﾘｼｵﾝﾌﾟﾚｽﾃｼﾞ	SG HDDﾅﾋﾞﾊﾟｯｹｰ	19	RR5	3500		69		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B		311
ｴﾚﾒﾝﾄ 4WD	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	15	YH2	2400		159		ﾎﾜｲﾄ	IA AAC	R C	50	13351
ｵﾃﾞｯｾｲ	EHEVｱﾌﾟｿﾙｰﾄEX	R06	RC5	2000		0	*	ﾎﾜｲﾄ	IA ***	***	150	11354 ｷｰ
	EHEVｱﾌﾟｿﾙｰﾄEX	R06	RC5	2000		34		ｸﾛ	IA AAC	R B	2,450	17623 ｷｰ
	EHEVｱﾌEXﾌﾟﾗｯｸ	R06	RC5	2000	09.12	20		ﾊﾟｰﾙ	IA WAA	5 A	3,280	53841 ｷｰ
		R04	RC1	2400		74		ｸﾛ	AT ***	***		11486 ｷｰ
	ｱﾌﾟｿﾙｰﾄ	R03	RC1	2400		55		ｸﾛ	IA AAC	4 B	1,780	3040 ｷｰ
	ｱﾌﾟｿﾙｰﾄ･EX	R03	RC1	2400	10.08	59		ｸﾛ	IA WAC	4.5 B	1,770	13389 ｷｰ
	ｱﾌﾟｿﾙEX Hｾﾝｼﾝ	R01	RC1	2400		81		ｸﾛ	IA AAC	4 B	880	54132 ｷｰ
	ｱﾌﾟｿﾙEX Hｾﾝｼﾝ	R01	RC1	2400		58		ｸﾛ	IA AAC	3 B	480	60319 ｷｰ
	G･ｴｱﾛ Hｾﾝｼﾝｸﾞ	R01	RC1	2400		123		ｸﾛ	AT AC	4 B	50	91028
	ｱﾌﾟｿﾙEX Hｾﾝｼﾝ	30	RC1	2400		65		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	1,050	17265
	ｱﾌﾟｿﾙEX Hｾﾝｼﾝ	29	RC1	2400		142		ｸﾛ	IA AAC	3.5 C		3202
	ｱﾌﾟｿﾙ･Hｾﾝｼﾝｸﾞ	29	RC1	2400		45		ｸﾛ	IA AAC	3.5 B	690	13561
	ｱﾌﾟｿﾙEX Hｾﾝｼﾝ	29	RC1	2400		72		ｸﾛ	AT AAC	4 B	50	17182
	ｱﾌﾟｿﾙXｾﾝｼﾝAP	29	RC1	2400		106		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 B	180	60444
	ｱﾌﾟｿﾙX Hｾﾝｼﾝ	28	RC1	2400		159		ｸﾛ	IA AAC	3.5 B		270
	ｱﾌﾟｿﾙXｾﾝｼﾝAP	28	RC1	2400	09.09	110		ｸﾛ	IA AAC	3.5 C		53205
	ｱﾌﾟｿﾙｰﾄ	27	RC1	2400	10.05	115		ｸﾛ	IA AAC	4 B	10	266 ｷｰ
	ｱﾌﾟｿﾙｰﾄ･20TH	27	RC1	2400		158		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	3.5 B		289
	ｱﾌﾟｿﾙ･ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	27	RC1	2400		65		ﾊﾟｰﾙ	AT WAC	4 B	380	3160
	ｱﾌﾟｿﾙ･EXｱﾄﾞﾊﾞ	27	RC1	2400		67		ｸﾛ	AT AAC	4.5 B	380	3686
	ｱﾌﾟｿﾙ･EXｱﾄﾞﾊﾞ	27	RC1	2400	10.03	74		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 B	280	50034
	ｱﾌﾟｿﾙｰﾄ	26	RC1	2400	09.01	125		ｸﾛ	IA AAC	3.5 B		205
	ｱﾌﾟｿﾙｰﾄ	26	RC1	2400		106		ｸﾛ	IA AAC	3.5 B	30	3408
	ｱﾌﾟｿﾙｰﾄ･EX	26	RC1	2400	09.02	97		ｸﾛ	IA AAC	4 B	50	50364
	G	26	RC1	2400		64		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 B	50	50378
	ｱﾌﾟｿﾙｰﾄ	26	RC1	2400	09.08	101		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 B	10	50541
	ｱﾌﾟｿﾙｰﾄ	26	RC1	2400		140		ｸﾛ	IA AAC	4 C	11	53774

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ｱﾌﾟｿﾙｰﾄ･EX	26	RC1	2400		108		ｸﾛ	IA AAC	4 B		54118
	ｱﾌﾟｿﾙｰﾄ	26	RC1	2400	09.01	60		ｸﾛ	IA AAC	3 B		54223
	ｱﾌﾟｿﾙｰﾄ･20TH	26	RC1	2400		77		ｸﾛ	IA AAC	4 B	80	60294
	ｱﾌﾟｿﾙｰﾄ･EX	26	RC1	2400		76		ｸﾛ	IA AAC	4 C	150	60481
	ｱﾌﾟｿﾙｰﾄ･EX	25	RC1	2400		76		ｸﾛ	AT AAC	4.5 B	280	3200
	ｱﾌﾟｿﾙｰﾄ･EX	25	RC1	2400	08.11	67		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	R B		15110
	ｱﾌﾟｿﾙｰﾄ･EX	25	RC1	2400	09.02	66		ｸﾛ	IA AAC	3.5 B	50	53429
	MXｴｱﾛﾊﾟｯｹｰｼﾞ	24	RB3	2400	09.03	153		ｸﾛ	IA WAC	3.5 B		90076
	ｱﾌﾟｿﾙｰﾄ	23	RB3	2400		135		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	4 C		225
	ｱﾌﾟｿﾙｰﾄ	20	RB3	2400	09.10	139		ｸﾛ	AT AAC	4 B	22	90016
	ｱﾌﾟｿﾙｰﾄ	18	RB1	2400		66		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	R B		505
ｵﾃﾞｯｾｲ 4WD	ｱﾌﾟｿﾙｰﾄ	R03	RC2	2400		165		ｸﾛ	IA AAC	3.5 B	580	3440 ｷｰ
	ｱﾌﾟｿﾙX Hｾﾝｼﾝ	29	RC2	2400		150		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	R B	10	466
	LI	23	RB4	2400	10.01	38		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	3.5 B	50	60419
ｵﾃﾞｯｾｲHV	HVｱﾌﾟｿﾙHｾﾝｼﾝ	31	RC4	2000	10.06	77		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	980	54061
	HVｱﾌﾟｿEX Hｾﾝｼ	30	RC4	2000	09.12	21		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 B	1,380	3438 ｷｰ
	HVｱﾌﾟｿﾙHｾﾝｼﾝ	30	RC4	2000	09.01	188		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	3.5 B	80	50552
	HVｱﾌﾟｿﾙHｾﾝｼﾝ	29	RC4	2000		151		ｸﾛ	IA	2 B	200	13186
	HVｱﾌﾟｿﾙｾﾝｼEXP	29	RC4	2000		129		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 C	380	17849
	HVｱﾌﾟｿEX Hｾﾝｼ	29	RC4	2000		58		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	1,380	35048
	HVｱﾌﾟｿﾙｾﾝｼEXP	29	RC4	2000	10.02	116		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	4 B	80	50004
	HVｱﾌﾟｿEX Hｾﾝｼ	29	RC4	2000	08.12	69		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA AAC	4.5 B	1,480	53117
	HVｱﾌﾟｿﾙｾﾝｼEXP	28	RC4	2000	09.06	80		ｸﾛ	IA AAC	4 B	700	3237
	HVｱﾌﾟｿﾙHｾﾝｼﾝ	28	RC4	2000	09.06	156		ｸﾛ	AT AAC	3.5 B	380	13342 ｷｰ
	HVｱﾌﾟｿﾙｾﾝｼEXP	28	RC4	2000		119		ｸﾛ	IA AAC	4 C		50590
	HVｱﾌﾟｿﾙHｾﾝｼﾝ	28	RC4	2000	09.04	159		ｸﾛ	IA AAC	3.5 B		53854
	HVｱﾌﾟｿHｾﾝｱﾄﾞP	28	RC4	2000	09.03	139		ｸﾛ	IA WAC	4 B	280	54226
	HVｱﾌﾟｿﾙｾﾝｼEXP	28	RC4	2000	09.05	98		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 B	180	91016
ｸﾗﾘﾃｨPHEV	EX	R01	ZC5	1500		55		ｸﾛ	FA AAC	R B	880	15082 ｷｰ
ｸﾛｽﾛｰﾄﾞ 5D	18L HID ED	21	RT1	1800		77		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	3.5 B	10	75
	20X	20	RT3	2000	09.02	187		ｸﾞﾚｰ	IA AC	3.5 C	1	15
	20Xﾌﾟﾚﾐｱﾑｽﾀｲﾙ	19	RT3	2000	10.07	145		ｸﾞﾚｰ	AT AAC	3.5 B		200
ｸﾛｽﾛｰﾄﾞ 5D4WD	HDDﾅﾋﾞｴﾃﾞｨｼｮﾝ	20	RT2	1800		55		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	4.5 B		53055
ｸﾞﾚｲｽ	HV LXｽﾀｲﾙED	29	GM4	1500	10.05	74		ｸﾛM	FA ***	***		11187
ｻﾞｯﾂ		14	JD1	660		105		Lﾌﾞﾙｰ	CA ***	***	19	98060
ｼｬﾄﾙ	HV X Hｾﾝｼﾝｸﾞ	R04	GP7	1500		36		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	R B	400	6213
	HV X Hｾﾝｼﾝｸﾞ	R04	GP7	1500		40		ｸﾛ	FA ***	***		11171
	HVﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R04	GP7	1500		58		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4.5 B	290	18398 ｷｰ
	HVﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R03	GP7	1500	10.01	79		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	280	8093
	HV Z Hｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	GP7	1500		76		ﾌﾞﾙｰ	AT AAC	R B	120	6399 ｷｰ
	HV Z	R01	GP7	1500		59		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	R B	100	6423
	HV Z Hｾﾝｼﾝｸﾞ	R01	GP7	1500		60		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	4 B	380	17747
	HV X	29	GP7	1500		30		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	4 B	30	6359
	HV Z	29	GP7	1500	10.03	76		ｸﾛ	FA AAC	4 B	300	53173
	HV X	29	GP7	1500	10.02	112		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	3.5 B		53978
	HV X Hｾﾝｼﾝｸﾞ	29	GP7	1500		35		ｸﾛ	FA AAC	4 B	350	60234
	HV Z	28	GP7	1500		179		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	3.5 C		195
	HV X	28	GP7	1500	09.12	119		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	R B	10	211
	G	28	GK8	1500		96		ｸﾛ	FA AAC	R C	10	8275
	HV XｽﾀｲﾙED	28	GP7	1500	09.02	47		Dﾌﾞﾙｰ	FA AC	4 C	30	13028
	HV XｽﾀｲﾙED	28	GP7	1500	09.06	91		ｸﾛ	FA ***	***		95028 ｷｰ
	HV Z	27	GP7	1500	10.05	89		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	FA ***	***		11295
	HV X	27	GP7	1500	08.12	78		Dﾌﾞﾙｰ	FA AAC	3.5 B		53136
ｼｬﾄﾙ 4WD	Gﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R03	GK9	1500	09.09	69		ﾊﾟｰﾙ	FA ***	***		11032
	HVﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R03	GP8	1500		76		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4 C	50	35268
	HV	28	GP8	1500		119		ｼﾙﾊﾞｰ	AT ***	***	10	95005 ｷｰ
ｼﾃｨ 3D	E1	57	AA	1200	10.03	95		ﾚｯﾄﾞ	MT	R C		13148 ｷｰ
ｼﾋﾞｯｸ 3D	ﾀｲﾌﾟRﾕｰﾛ	23	FN2	2000		145		ｸﾛ	F6 AAC	4 C	180	3233
	ﾀｲﾌﾟR X	12	EK9	1600		111		ﾎﾜｲﾄ	F5 AC	R C	1,680	3149
	ﾀｲﾌﾟR	11	EK9	1600		155		ﾎﾜｲﾄ	F5 AC	R B	1,500	65020 ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ﾀｲﾌﾟR	10	EK9	1600		126		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	R B	1,500	3253
	ﾀｲﾌﾟR	10	EK9	1600		133		ｼﾙﾊﾞｰ	F5	AC	4 C	2,200	3265
	SIR	07	EK4	1600		261		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	MT	AC	3.5 C	550	50142
	SIR2	06	EG6	1600	08.08	105		ｸﾛ	F5	AAC	3 D	980	3389
ｼﾋﾞｯｸ 4D	ｾﾀﾞﾝ	R01	FC1	1500		32		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 A	650	17687
	ｾﾀﾞﾝ	R01	FC1	1500		72		ﾊﾟｰﾙ	AT	AC	R B	50	60115 ｷｰ
	ｾﾀﾞﾝ	30	FC1	1500	09.06	86		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B		52300
	ﾀｲﾌﾟR	21	FD2	2000		102		ﾎﾜｲﾄ	F6	AC	4 C	550	50595
	ﾀｲﾌﾟR	21	FD2	2000	10.01	206		ｼﾙﾊﾞｰ	F6	AAC	3 B		53323
	ﾀｲﾌﾟR	19	FD2	2000		130		ﾎﾜｲﾄ	F6	AAC	3.5 C	580	3057
	ﾀｲﾌﾟR	19	FD2	2000	10.09	68		ｼﾙﾊﾞｰ	F6	AAC	3.5 B	1,680	3395
	ﾀｲﾌﾟR	19	FD2	2000	10.01	85		ﾎﾜｲﾄ	F6	AAC	4.5 B	1,780	3401
	ﾀｲﾌﾟR	19	FD2	2000		191		ﾎﾜｲﾄ	F6	AAC	3.5 C	580	35121 ｷｰ
	1.8GL	17	FD1	1800		83		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 C		395
ｼﾋﾞｯｸ 5D	RS	R08	FL1	1500		0		ｸﾛ	F6	AAC	S A	2,300	13023
	ﾀｲﾌﾟRﾚｰｼﾝｸﾞﾗｸ	R08	FL5	2000	11.09	0		ﾌﾞﾙｰ	F6	AAC	S A	4,680	18336 ｷｰ
	ﾀｲﾌﾟRﾚｰｼﾝｸﾞﾗｸ	R08	FL5	2000	11.09	0		ﾚｯﾄﾞ	F6	AAC	S A	4,600	18337 ｷｰ
	ﾀｲﾌﾟRﾚｰｼﾝｸﾞﾗｸ	R08	FL5	2000	11.09	0		ﾚｯﾄﾞ	F6	AAC	S A	3,980	35517 ｷｰ
	ﾀｲﾌﾟR	R07	FL5	2000	10.01	12		ﾎﾜｲﾄ	MT	AAC	5 A	4,200	3326 ｷｰ
	ﾀｲﾌﾟRﾚｰｼﾝｸﾞﾗｸ	R07	FL5	2000	10.05	0		ﾊﾟｰﾙ	MT	WAC	6 A	4,500	3508 ｷｰ
	ﾀｲﾌﾟRﾚｰｼﾝｸﾞﾗｸ	R07	FL5	2000	10.10	4		ｸﾞﾚｰ	F6	AAC	5 A	4,300	13395 ｷｰ
	ﾀｲﾌﾟR	R07	FL5	2000	10.11	1		ｸﾞﾚｰ	F6	AAC	5 A	3,800	18221 ｷｰ
	ﾀｲﾌﾟR	R07	FL5	2000	10.07	1		ｸﾛ	F6	AAC	5 A	3,830	35043 ｷｰ
	ﾀｲﾌﾟRﾚｰｼﾝｸﾞﾗｸ	R07	FL5	2000	10.04	6		ﾎﾜｲﾄ	F6	AAC	5 A	3,580	35371 ｷｰ
	ﾀｲﾌﾟRﾚｰｼﾝｸﾞﾗｸ	R07	FL5	2000	10.04	6		ｸﾞﾚｰ	F6	AAC	5 A	3,680	35455 ｷｰ
	ﾀｲﾌﾟR	R07	FL5	2000	10.01	7		ﾊﾟｰﾙ	MT	AAC	5 A	3,680	50383 ｷｰ
	ﾀｲﾌﾟR	R07	FL5	2000	09.12	26		ﾎﾜｲﾄ	F6	AAC	4.5 B	3,980	50438 ｷｰ
	ﾀｲﾌﾟR	R07	FL5	2000	10.11	0		ﾎﾜｲﾄ	MT	AAC	S A	3,700	50562 ｷｰ
	ﾀｲﾌﾟR	R07	FL5	2000	10.03	7		ﾎﾜｲﾄ	F6	AAC	5 A	3,880	53085 ｷｰ
	ﾀｲﾌﾟR	R07	FL5	2000	10.05	0		ﾚｯﾄﾞ	F6	AAC	6 A	4,480	92002 ｷｰ
	LX	R06	FL1	1500	09.03	13		ﾜｲﾝ	MT	AAC	R A	980	8092
	ﾀｲﾌﾟR	R06	FL5	2000	09.10	7		ﾎﾜｲﾄ	F6	AAC	5 A	3,480	35452 ｷｰ
	ﾀｲﾌﾟR	R06	FL5	2000	09.07	19		ﾎﾜｲﾄ	F6	WAA	5 A	3,980	53041 ｷｰ
	ﾀｲﾌﾟR	R06	FL5	2000	09.12	5		ｸﾛ	F6	AAC	5 A	3,980	53568 ｷｰ
	ﾀｲﾌﾟR	R06	FL5	2000	09.09	11		ｸﾞﾚｰ	F6	AAC	5 A	3,690	53898 ｷｰ
	ﾀｲﾌﾟR	R06	FL5	2000	09.04	13		ﾎﾜｲﾄ	F6	AAC	5 A	3,690	53919 ｷｰ
	ﾀｲﾌﾟR	R06	FL5	2000	09.02	20		ｸﾞﾚｰ	F6	AAC	5 A	3,980	54228 ｷｰ
	LX	R06	FL1	1500		35		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	R B	580	60274
	ﾀｲﾌﾟR	R05	FL5	2000	08.11	2		ﾎﾜｲﾄ	MT	AAC	5 A	4,280	50126 ｷｰ
	ﾀｲﾌﾟR	R05	FL5	2000	08.11	2		ﾎﾜｲﾄ	F6	AAC	5 A	3,980	50194 ｷｰ
	EX	R04	FL1	1500		12		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	R A	1,180	18409
	EX	R04	FL1	1500	09.02	36		ｸﾞﾚｰ	F6	AAC	4.5 A	1,500	53733
	EX	R03	FL1	1500		32		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	4 C	900	17661
	ﾀｲﾌﾟR	R02	FK8	2000		69		ｸﾛ	MT	AAC	4.5 B	2,000	17192 ｷｰ
	ﾊｯﾁﾊﾞｯｸ	R02	FK7	1500	09.05	62		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4 B	999	60297
	ﾊｯﾁﾊﾞｯｸｾﾝｼﾝｸﾞ	R01	FK7	1500		36		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	5 A	650	52020
	ﾀｲﾌﾟR	R01	FK8	2000		15		ﾎﾜｲﾄ	MT	AAC	4.5 A	288	65022 ｷｰ
	ﾊｯﾁﾊﾞｯｸｾﾝｼﾝｸﾞ	31	FK7	1500		46		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	4.5 B	680	13216
	ﾀｲﾌﾟR	31	FK8	2000	10.02	55		ﾚｯﾄﾞ	F6	AAC	4.5 B	2,380	60386
		30	FK7	1500		101		ｸﾛ	MT	***	***		11277
	ﾀｲﾌﾟR	30	FK8	2000		50		ﾎﾜｲﾄ	F6	***	***	550	11285
	ﾀｲﾌﾟR	30	FK8	2000	09.09	74		ﾎﾜｲﾄ	F6	AAC	4 B	2,480	17866
	ﾊｯﾁﾊﾞｯｸｾﾝｼﾝｸﾞ	30	FK7	1500		46		ｸﾛ	MT	AAC	4.5 B	750	52056 ｷｰ
	ﾊｯﾁﾊﾞｯｸｾﾝｼﾝｸﾞ	30	FK7	1500		150		ｸﾛﾊﾟｰﾙ	F6	AAC	3.5 C	300	60300
	ﾊｯﾁﾊﾞｯｸ	29	FK7	1500		143		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	R B	30	13195
	ﾊｯﾁﾊﾞｯｸｾﾝｼﾝｸﾞ	29	FK7	1500		75		ｸﾛ	FA	WAC	4 B	380	35166
	ﾊｯﾁﾊﾞｯｸ	29	FK7	1500	10.11	83		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	180	52036
ｼﾋﾞｯｸHV 5D	EHEV EX	R07	FL4	2000	10.12	12		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4.5 B	1,500	53421 ｷｰ
	EHEV EX	R07	FL4	2000	10.02	20		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	2,280	54338 ｷｰ
	EHEV	R06	FL4	2000	09.04	56		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	4.5 A	1,500	50083 ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	EHEV EX	R06	FL4	2000	09.09	4		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	5 A		53454 ｷｰ
	EHEV	R05	FL4	2000	10.02	55		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	1,280	60484 ｷｰ
ｼﾞｪｲﾄﾞ	RS･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R01	FR5	1500		88		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	R B	280	8154
	RS･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	30	FR5	1500	09.07	64		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	4.5 B	900	52179
	RS	30	FR5	1500		85		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 B	280	60019
	HV X	29	FR4	1500	10.07	137		ｸﾛ	FA	AAC	4 C		54163
	HV X･Hｾﾝｼﾝｸﾞ	28	FR4	1500	09.05	49		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	4.5 A	450	6140
	HV X	28	FR4	1500	09.08	82		ﾜｲﾝ	FA	AAC	3.5 B	10	6219
	HV X･Hｾﾝｼﾝｸﾞ	27	FR4	1500		82		ﾜｲﾝ	AT	AAC	3 C	10	264 ｷｰ
ｽﾃｯﾌﾟWG5D4W	GｲﾝﾀｰﾅﾋﾞEｾﾚｸ	25	RK2	2000		162		ｸﾞﾚｰM	IA	AAC	3.5 B	75	97036
ｽﾃｯﾌﾟﾜｺﾞﾝ 5D	EHEVｴｱEX	R08	RP8	2000	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	S A	2,680	6268 ｷｰ
	EHEVｴｱEX	R08	RP8	2000	11.10	0		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	S A	2,680	6270 ｷｰ
	ｴｱEX	R08	RP6	1500	11.10	0		ｸﾛ	IA	DAA	5 A	2,050	53194
	EHEVｴｱEX	R07	RP8	2000		8		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R B	780	6047 ｷｰ
	EHEVｴｱ	R06	RP8	2000		13		ｸﾞﾚｰ	FA	***	***	450	11432 ｷｰ
	ｴｱ	R06	RP6	1500	09.03	30		Lﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4 C	1,200	53418
	ｴｱ	R05	RP6	1500	10.06	42		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	1,700	8294
		R05	RP8	2000		0	*	ｸﾛ	AT	***	***		11380 ｷｰ
	EHEVｴｱ	R04	RP8	2000		67		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4.5 B	1,780	53613 ｷｰ
	ｴｱ	R04	RP6	1500	09.09	19		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	WAC	4 B	1,830	54068
	Gﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	RP1	1500		48		ｸﾛ	AT	AC	4 B	770	8172 ｷｰ
	G	29	RP1	1500		105		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	400	8053
	Gﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	29	RP1	1500	10.06	67		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	4.5 B	500	18291
	G･EX	29	RP1	1500	10.02	95		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 B	180	35030
	G	28	RP1	1500		60		ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	4 B	500	17665
	G	28	RP1	1500		100		ｸﾛ	AT	AAC	R C	140	18313
	G	27	RP1	1500		84		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	300	8049
	B	27	RP1	1500		84		ｸﾛ	IA	AAC	R B		18195
	G	27	RP1	1500		164		ｸﾛ	AT	AAC	3.5 C		53714
	G Eｾﾚｸｼｮﾝ	26	RK1	2000		145		ｸﾛ	IA	AAC	4 C		53147
	GｲﾝﾀｰﾅﾋﾞEｾﾚｸ	24	RK1	2000		179		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AAC	3.5 C		477
	G Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	22	RK1	2000		150		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4 C		335
	G Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	21	RK1	2000		65		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	3.5 B	75	97018
	G HDDﾅﾋﾞSｽﾀｲﾙ	20	RG1	2000		179		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3.5 C		360
	ｽﾊﾟｰﾀﾞ24SZ	19	RG3	2400		44		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B		447
ｽﾄﾘｰﾑ	RSZ	22	RN8	2000		98		ﾊﾟｰﾙ	IA	***	***		11369
	RSZ HDDﾅﾋﾞPG	21	RN6	1800		147		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4 C		338
		19	RN8	2000		257		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	***	***	81	99010
ｾﾞｽﾄ	ｽﾎﾟｰﾂG	18	JE1	660		81		ｸﾞﾚｰ	AT	***	***	19	98040
ｾﾞｽﾄｽﾊﾟｰｸ	W	21	JE1	660		118		ｸﾛ	IA	***	***	43	99003
ｾﾞｽﾄｽﾊﾟｰｸ4WD	G	22	JE2	660		114		ｸﾛ	IA	AC	R C	45	97038
ﾄﾙﾈｵ	ﾕｰﾛR	12	CL1	2200		190		ｼﾙﾊﾞｰ	MT	AAC	3.5 C	80	3170
ﾊﾞﾓｽ 5D	G	28	HM1	660		47		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AC	4.5 B	50	80336
	G	27	HM1	660	08.12	88		ｸﾛ	AT	AC	4 B	10	80139
ﾊﾞﾓｽ 5D 4WD	L	11	HM2	660		135		ｼﾙﾊﾞｰ	F5	AC	3.5 B		85194
ﾊﾞﾓｽﾎﾋﾞｵ 4WD	G	25	HM4	660		54		ｼﾙﾊﾞｰ	F5	AC	3.5 B	10	55612
	G ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞ	25	HM4	660	10.07	19		ﾊﾟｰﾙ	AT	AC	4.5 B		80409 ｷｰ
ﾋﾞｰﾄ	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	03	PP1	660		48		ﾚｯﾄﾞ	F5	AC	4 B		55551
ﾌｨｯﾄ	EHEV RS	R08	GR3	1500	11.07	0		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	***	***	50	11178
	ﾍﾞｰｼｯｸ	R07	GS4	1500		22		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	R B	120	18310
	RS	R07	GS4	1500	10.06	11		ｸﾛ	FA	AAC	4 A	1,000	35451
	EHEVﾍﾞｰｼｯｸ	R07	GR3	1500	10.03	10		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 B	280	52274 ｷｰ
	ﾍﾞｰｼｯｸ	R07	GS4	1500		15		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	***	***	50	95010 ｷｰ
	EHEVﾍﾞｰｼｯｸ	R06	GR3	1500		39		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	R B	180	8308
	EHEVﾍﾞｰｼｯｸ	R06	GR3	1500		36		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	R B	160	15132
	ﾎｰﾑ	R06	GS4	1500		29		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4.5 B	580	17828
	ﾍﾞｰｼｯｸ	R06	GS4	1500		53		ｸﾛ	FA	AAC	R B	250	18317
	EHEVﾎｰﾑ	R06	GR3	1500	09.03	28		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 A	800	52077
	ﾎｰﾑ	R06	GS4	1500	09.11	13		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	5 A	650	52152
	EHEVｸﾛｽﾀｰ	R05	GR6	1500	10.07	25		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 B	690	17115

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	EHEV RS	R05	GR3	1500		20		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	R B	500	18162
	EHEV RS	R05	GR3	1500	10.03	36		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 B	780	52031
	ﾎｰﾑ	R05	GS4	1500	09.05	18		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	5 A	770	53152
	EHEVﾎｰﾑ	R05	GR3	1500		14		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B	950	54004
	RS	R05	GS4	1500	09.09	22		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	4.5 A	980	54214
	EHEV RS	R05	GR3	1500		45		ｸﾛ	FA	AAC	R B	290	60167
	ﾎｰﾑ ｶｰｻ	R04	GR1	1300	09.03	68		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	800	13156 キー
	EHEVﾘｭｸｽ	R04	GR3	1500	09.03	47		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	280	52002
	EHEV RS	R04	GR3	1500	09.11	77		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 C	500	52049
	ﾎｰﾑ	R04	GR1	1300		36		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4 B	390	52259
	EHEVﾘｭｸｽ	R04	GR3	1500	09.05	57		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5 B	580	53198
	EHEVﾎｰﾑ	R04	GR3	1500	09.09	34		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	380	53821
	ｸﾛｽﾀｰ	R04	GR5	1300		26		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	450	54302
	EHEVｸﾛｽﾀｰ	R03	GR6	1500		44		Lﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	R B	400	8099
	ﾎｰﾑ	R03	GR1	1300	10.04	72		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	R B		15047
	EHEVﾎｰﾑ	R03	GR3	1500	10.07	34		ﾜｲﾝ2	FA	AAC	4.5 B	500	60071
	EHEVﾍﾞｰｼｯｸ	R03	GR3	1500		274		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	3.5 C	80	60232
	ﾘｭｸｽ	R03	GR1	1300		21		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5 B	200	60293
	EHEVﾎｰﾑ	R03	GR3	1500		28		ｸﾛﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	300	60436
	EHEVﾎｰﾑ	R02	GR3	1500		14		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	600	17422 キー
	EHEVﾘｭｸｽ	R02	GR3	1500	09.06	63		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4 B	290	52211
	EHEVｸﾛｽﾀｰ	R02	GR6	1500	09.10	73		Lﾌﾞﾙｰ2	FA	AAC	4.5 B	480	52279
	EHEVﾘｭｸｽ	R02	GR3	1500		23		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	R B	350	60399
	13G･L Hｾﾝｼﾝｸﾞ	R01	GK3	1300		63		ｸﾛ	AT	AAC	3.5 B	180	8018
	13G･Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R01	GK3	1300		56		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5 B	80	8166
	13G･L Hｾﾝｼﾝｸﾞ	30	GK3	1300		74		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 B	180	8128
	13G･FｺﾝﾌｫｰﾄED	30	GK3	1300	09.11	68		ﾜｲﾝ	FA	***	***	80	11163
	13G･L Hｾﾝｼﾝｸﾞ	30	GK3	1300	09.01	52		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 B	180	52021
	RSﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	29	GK5	1500		49		ﾜｲﾝ	FA	AAC	R B	180	8086
	13G･L Hｾﾝｼﾝｸﾞ	29	GK3	1300		43		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	3.5 B	190	52241
	15XL Hｾﾝｼﾝｸﾞ	29	GK5	1500	10.09	48		ﾋﾟﾝｸ	FA	AAC	4 C		52324
	13G･Fﾊﾟｯｹｰｼﾞ	28	GK3	1300		26		ﾌﾞﾙｰM	FA	***	***		11179
	13G	27	GK3	1300		102		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AC	3.5 C		16
	13G･Fﾊﾟｯｹｰｼﾞ	27	GK3	1300		216		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	R C		192
	13G･Fﾊﾟｯｹｰｼﾞ	27	GK3	1300		106		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 B		52046 キー
	RS	27	GK5	1500	10.07	42		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4 B	180	54046
	13G･Fﾊﾟｯｹｰｼﾞ	26	GK3	1300	09.01	76		ｸﾛ	FA	AAC	3 B		52124
	15X	26	GK5	1500		189		ｸﾛ	AT	AAC	3 C	10	52173
	13G･Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	26	GK3	1300	09.04	84		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	4.5 B		52280
	13Gｽﾏｰﾄｾﾚｸｼｮﾝ	25	GE6	1300		46		ﾌﾞﾙｰ	FA	AC	3.5 B		173
	13G･Fﾊﾟｯｹｰｼﾞ	25	GK3	1300		98		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	R B		428
	13G･Fﾊﾟｯｹｰｼﾞ	25	GK3	1300		132		ｸﾛ	FA	AC	4 B		90013
	G･10THｱﾆﾊﾞｰｻﾘ	24	GE6	1300		125		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AC	R C		231
	G･10THｱﾆﾊﾞｰｻﾘ	23	GE6	1300		108		ﾚｯﾄﾞ	AT	AC	3.5 C	10	76
	13Gｽﾏｰﾄｾﾚｸｼｮﾝ	23	GE6	1300		139		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	2 C		90015
	13G	23	GE6	1300		65		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	R B	64	97046
	G	22	GE6	1300		46		ﾌﾞﾙｰ	FA	AC	R C		15040
	RS	21	GE8	1500		133		ﾊﾟｰﾙ	FA	AC	4 C	10	534
	G	21	GE6	1300		124		ﾊﾟｰﾙ	AT	***	***		11291
	RS	21	GE8	1500		74		ﾊﾟｰﾙ	F5	AAC	3 B	10	52231
ﾌｨｯﾄ 4WD	ﾎｰﾑ	R07	GS6	1500	09.03	32		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	580	8019
	ﾎｰﾑ	R07	GS6	1500	09.03	24		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 A	500	60389
	ﾎｰﾑ	R03	GR2	1300	10.02	34		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	4 C	450	91037
	1.3A	17	GD2	1300		66		ｸﾞﾚｰ	AT	AC	3.5 B		318
ﾌｨｯﾄHV 4WD	FｺﾝﾌｫｰﾄED	31	GP6	1500	10.03	213		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5 C	10	52062
	FﾊﾟｯｹｺﾝﾌｫｰﾄED	28	GP6	1500	09.09	95		ﾋﾟﾝｸ	FA	AAC	4 B	50	60001
	Fﾊﾟｯｹｰｼﾞ	27	GP6	1500		253		ﾌﾞﾙｰ	FA	AC	3.5 B	10	90062
ﾌｨｯﾄｼｬﾄﾙHV	HVｽﾏｰﾄｾﾚｸｰﾙED	26	GP2	1300	09.04	144		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B		90038
ﾌｨｯﾄﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	HVﾓﾃﾞｭｽﾀｲｾﾝｼﾝ	R01	GP5	1500	10.07	158		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5 B	100	54082
	Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	31	GP5	1500	10.01	61		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	R B		13302 キー

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	HVﾓﾃﾞｭｽﾀｲｾﾝｼﾝ	31	GP5	1500	10.04	49		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 B	180	17788
	Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	31	GP5	1500		90		ﾜｲﾝ	FA	AAC	4 B		53985
	Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	30	GP5	1500	09.06	60		ﾜｲﾝ	FA	AAC	3.5 B		149
		30	GP5	1500		155		ｸﾛ	AT	***	***		11410 キー
	Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	29	GP5	1500		22		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5 B	50	8066
	Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	29	GP5	1500		65		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4 B	80	35417
	Sﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	29	GP5	1500	10.07	94		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4 B		52008
	Sﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	29	GP5	1500	10.09	100		ﾜｲﾝ	FA	AAC	4 B		52052
	Lﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	29	GP5	1500		68		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4.5 B		54007
	Fﾊﾟｯｹｰｼﾞ	28	GP5	1500		56		ｸﾛ	FA	AAC	4 C	50	91
	Sﾊﾟｯｹｰｼﾞ	28	GP5	1500	09.06	68		ｸﾛ	AT	AAC	4 B	80	8125
	Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	28	GP5	1500	09.06	194		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	***	***		11191
	Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	27	GP5	1500		146		ﾌﾞﾙｰ	FA		3.5 B		152
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	27	GP5	1500		80		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4 C		178
	Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	27	GP5	1500		74		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	80	6240
	Sﾊﾟｯｹｰｼﾞ	27	GP5	1500		172		ﾚｯﾄﾞ	FA	***	***		11173
	Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	27	GP5	1500		92		ﾌﾞﾗｳﾝ	AT	***	***		11289
	Fﾊﾟｯｹｰｼﾞ	27	GP5	1500		33		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	R B		15035
	Sﾊﾟｯｹｰｼﾞ	27	GP5	1500	08.12	106		ｸﾛ	FA	AAC	4 C	10	52252
	Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	27	GP5	1500	10.08	121		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B		53781
	Fﾊﾟｯｹｰｼﾞ	26	GP5	1500		71		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	3.5 C		448
	Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	26	GP5	1500	09.04	83		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4 B		510
	Sﾊﾟｯｹｰｼﾞ	26	GP5	1500		59		ﾚｯﾄﾞ	AT	AAC	3 B	10	8048
	Fﾊﾟｯｹｰｼﾞ	26	GP5	1500	09.06	114		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 B		8218
	Sﾊﾟｯｹｰｼﾞ	26	GP5	1500		190		ﾊﾟｰﾙ	FA	AC	3.5 C	10	52247
	Fﾊﾟｯｹｰｼﾞ	26	GP5	1500	09.03	156		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	R B		91062
	ｽﾏｰﾄｾﾚｸﾌｧｲﾝｽﾀ	25	GP1	1300		114		ﾌﾞﾗｳﾝM	FA	AAC	3 B		197
	Fﾊﾟｯｹｰｼﾞ	25	GP5	1500		132		ﾚｯﾄﾞ	AT	AAC	4 B		248
	Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	25	GP5	1500		292		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	3.5 B		300
	Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	25	GP5	1500		90		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	3.5 B	50	6442
	Fﾊﾟｯｹｰｼﾞ	25	GP5	1500		96		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4 B	30	35423
	Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	25	GP5	1500		98		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4 C		91074
	Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	25	GP5	1500		187		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 C		93004
	HV･10THｱﾆﾊﾞｻﾘ	24	GP1	1300	09.02	157		ｸﾛ	FA	AAC	3 C		202
	RS	24	GP4	1500	09.09	132		ｸﾞﾚｰ	F6	AAC	3.5 C	10	274
ﾌﾘｰﾄﾞ	ｴｱｰ EX	R08	GT1	1500	11.10	0		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	DAA	S A	1,500	53214
	ｴｱｰ EX	R08	GT1	1500	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	S A	1,580	53579
	ｸﾛｽﾀｰｽﾛｰﾌﾟ	R07	GT2	1500		5		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R B	400	17988
	ｴｱｰ EX	R07	GT1	1500	10.06	21		Lﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	5 A	1,380	53318
	ｴｱｰ EX	R06	GT1	1500		15		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	R A	880	17822
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R05	GB5	1500		46		ｸﾛ	AT	AAC	4 C	880	17894
	ｸﾛｽﾀｰ	R05	GB5	1500		10		Lﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	5 A	1,380	53775
	Gﾌﾞﾗｯｸｽﾀｲﾙ	R05	GB5	1500		24		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4.5 B	1,100	53829
	G	R05	GB5	1500		21		ｸﾛ	AT	AAC	4 B	600	53882
	G	R05	GB5	1500	10.02	38		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4 B	1,380	53933
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R04	GB5	1500		62		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	R B	400	8138
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R04	GB5	1500		71		ｸﾛ	AT	AAC	R B	300	8315
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R04	GB5	1500	09.02	85		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	800	13191
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R04	GB5	1500		40		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	R B	680	17923
	G	R04	GB5	1500		28		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4.5 B	890	35504 キー
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R04	GB5	1500	09.01	29		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	950	52041
	ﾓﾃﾞｭｰﾛXｾﾝｼﾝｸﾞ	R04	GB5	1500	09.06	24		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	1,380	53840
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R04	GB5	1500	09.08	22		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4.5 B	1,150	54183
	ｸﾛｽﾀｰ	R04	GB5	1500	10.01	57		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4 C	980	54255
	ｸﾛｽﾀｰﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝ	R04	GB5	1500	09.02	42		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	890	54321
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R04	GB5	1500		36		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	3 B	600	93021
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R03	GB5	1500		83		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 B	320	8044
	ｸﾛｽﾀｰﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝ	R03	GB5	1500		69		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 C	600	8088
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R03	GB5	1500		39		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	3.5 B	580	8110
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R03	GB5	1500	08.11	63		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	580	8111

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R03	GB5	1500		58		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	3.5 B	600	17929
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R03	GB5	1500	10.03	52		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	4 B	800	53788
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R03	GB5	1500	10.08	27		ﾚｯﾄﾞ	IA AAC	4.5 B	820	53839
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	GB5	1500		36		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	R B	780	8335
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	GB5	1500	10.10	29		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	1 /	480	15148
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	GB5	1500	09.04	52		ｸﾛ	IA AAC	4 B	380	52086
	ｸﾛｽﾀｰﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝ	R02	GB5	1500	09.07	64		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	780	52151
	ｸﾛｽﾀｰﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝ	R02	GB5	1500	09.10	35		ｸﾛ	IA AAC	4 C	1,080	53190
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R01	GB5	1500		47		ｸﾛ	AT AAC	R B	400	8337
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R01	GB5	1500		71		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	R B	200	17767
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R01	GB5	1500		20		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	4.5 B	500	53087 キー
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	31	GB5	1500	10.01	72		ﾚｯﾄﾞ	IA AAC	4 B	380	35213
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	30	GB5	1500	09.08	104		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	3.5 B	180	13157 キー
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	30	GB5	1500	09.05	121		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	3.5 B	150	52101
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	30	GB5	1500	09.09	88		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	4 B		53243
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	30	GB5	1500		88		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	3.5 B	180	53390
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	30	GB5	1500		55		Lﾌﾞﾙｰ	IA AAC	3 B		53910
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	29	GB5	1500		27		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	3 B	450	8025
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	29	GB5	1500		53		ｸﾛ	IA AAC	3.5 C	10	8169
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	29	GB5	1500	08.11	92		ｸﾞﾚｰ	AT AAC	4 B	250	8221
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	29	GB5	1500		119		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA ***	***	30	11479 キー
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	29	GB5	1500		70		ｸﾛ	IA AAC	R B	80	13200
	G	29	GB5	1500		53		Bﾌﾞﾗｯｸ	IA AAC	4 B	280	53133
	G	29	GB5	1500	10.05	57		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 B	280	54362
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	29	GB5	1500	10.02	53		ｸﾛ	AT AAC	3.5 C		60058
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	28	GB5	1500		59		ｸﾛ	IA AAC	R B		8155
	GﾌﾟﾚﾐｱﾑED	28	GB3	1500		125		ｸﾛ	IA AAC	4 C		54072
	GﾌﾟﾚﾐｱﾑED	28	GB3	1500		91		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	4 B		54216
	GﾌﾟﾚﾐｱﾑED	27	GB3	1500		30		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	R B	180	8077
	GﾌﾟﾚﾐｱﾑED	27	GB3	1500		106		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	R B	64	97050
	Gｴｱﾛ	26	GB3	1500	09.09	90		ｸﾛ	IA AAC	4 B	10	3
	Gｼﾞｬｽﾄｾﾚｸｼｮﾝ+	26	GB3	1500	09.05	85		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B		128
	Gｼﾞｬｽﾄｾﾚｸｼｮﾝ	26	GB3	1500		86		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	R B	5	8017
	Gｴｱﾛ	26	GB3	1500	09.10	46		ﾌﾞﾙｰ	AT AAC	4 B	100	8322
	Gｼﾞｬｽﾄｾﾚｸｼｮﾝ+	26	GB3	1500	09.03	88		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	4 C	50	52205
	Gｼﾞｬｽﾄｾﾚｸｼｮﾝ	24	GB3	1500		93		ｸﾛ	IA AAC	4 B		174
	GH	24	GB3	1500		125		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	3.5 C	64	97029
	Gｼﾞｬｽﾄｾﾚｸｼｮﾝ	23	GB3	1500		123		ﾌﾞﾙｰ	AT AAC	3 B		316
	Gｴｱﾛｼﾞｬｽﾄｾﾚｸ	22	GB3	1500		145		ｺﾝ	IA AAC	3 C		179
	Gﾊｲｳｪｲｴﾃﾞｨｼｮﾝ	22	GB3	1500		181		ｸﾛ	AT AAC	3.5 B	7	342
ﾌﾘｰﾄﾞ 4WD	ｴｱｰ EX	R08	GT3	1500	11.10	0		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA DAA	S A	1,700	53187
	ｴｱｰ EX	R08	GT3	1500	11.10	0		ﾌﾞﾙｰ	IA DAA	S A	1,700	53211
	ｴｱｰ EX	R08	GT3	1500	11.10	0		ｸﾞﾚｰ	IA DAA	S A	1,700	53244
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R03	GB6	1500	10.06	58		ｸﾛ	IA AAC	4 B	590	18250
	Gｴｱﾛ	24	GB4	1500		19		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	3.5 B	10	53874
ﾌﾘｰﾄﾞ+	Gﾌﾞﾗｯｸｽﾀｲﾙ	R06	GB5	1500	09.03	19		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC	4.5 B		54361
	G	R04	GB5	1500		29		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	1,180	8107
	ｸﾛｽﾀｰﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝ	R04	GB5	1500	10.10	31		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	880	52271
	ｸﾛｽﾀｰﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝ	R03	GB5	1500	10.03	42		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	1,300	13581
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	GB5	1500	09.01	31		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	3.5 B	480	17706
	ｸﾛｽﾀｰﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝ	R01	GB5	1500		45		ｸﾞﾘｰﾝ	AT AAC	4 B	520	52282
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	30	GB5	1500	09.06	98		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	R B		15080
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	30	GB5	1500		19		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	3.5 B	580	17716
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	30	GB5	1500	09.01	62		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	4 B	80	53752 キー
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	29	GB5	1500	10.05	54		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	R B	80	15094
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	29	GB5	1500	10.06	35		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	4 B	380	17238
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	29	GB5	1500	10.09	127		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	4 B		52287
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	28	GB5	1500		141		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 C	10	8323
	G･ﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝｸﾞ	28	GB5	1500	09.11	93		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	4 C	30	53660
ﾌﾘｰﾄﾞ+HV	HV G	R04	GB7	1500		19	*	ｸﾞﾚｰ	IA AAC	1	430	8285

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	HV G	R04	GB7	1500	09.12	25		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	4.5 B	980	53435
	HV Gﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝ	R02	GB7	1500	09.10	81		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	4 C	80	52183
	HV Gﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝ	30	GB7	1500		72		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	4 C	100	6137
	HV Gﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝ	30	GB7	1500	09.04	104		ﾌﾞﾙｰ	AT AAC	3.5 B		53555
	HV Gﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝ	29	GB7	1500		112		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	3.5 B		44
ﾌﾘｰﾄﾞ+HV4WD	HVｸﾛｽﾀｰｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	GB8	1500		31		ｸﾛ	IA AAC	R B	280	13201
	HV Gﾎﾝﾀﾞｾﾝｼﾝ	29	GB8	1500		52		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	R B	100	17878
ﾌﾘｰﾄﾞHV	EHEVｸﾛｽﾀｰ	R08	GT6	1500	11.10	0		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	S A	1,980	13230
	E:HEV ｴｱｰEX	R08	GT5	1500		5		ﾜｲﾝ	AT AAC	R A	1,150	17776
	E:HEV ｴｱｰEX	R07	GT5	1500	10.10	18		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA ***	***	182	11111 キー
	E:HEV ｴｱｰEX	R07	GT5	1500		31		ﾊﾟｰﾙ	IA ***	***	50	11433
	HV･G	R06	GB7	1500		40		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	R B	180	8175
	E:HEV ｴｱｰ	R06	GT5	1500		3		ﾌﾞﾙｰ	AT AAC	R A	980	15228
	EHEVｸﾛｽﾀｰ	R06	GT6	1500	09.07	13		ｸﾞﾚｰ	IA AC	5 A	1,680	52249
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｸﾛｽﾀｰ	R05	GB7	1500		22		ﾌﾞﾙｰ	AT ***	***	40	11125 キー
	HV･G	R05	GB7	1500		20		Lﾌﾞﾙｰ	IA AAC	4.5 A	1,550	35001
	HV･G	R05	GB7	1500		82		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	AT AAC	4 B	580	52327
	HV･G	R04	GB7	1500		28		ﾌﾞﾙｰ	AT AAC	R A	850	6370
	HV Gﾌﾟﾗｯｸｽﾀｲﾙ	R04	GB7	1500		84		ﾊﾟｰﾙ	IA AC	R B	130	6451
	HV･G	R04	GB7	1500	09.07	11		ｸﾞﾘｰﾝ	AT AAC	4 B	650	6464
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞｸﾛｽﾀｰ	R04	GB7	1500		33		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	990	18034
	HV G Hｾﾝｼﾝｸﾞ	R04	GB7	1500	09.06	18		ｸﾛﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 A		35289
	HV･G	R04	GB7	1500		21		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 B	450	53360
	HV G Hｾﾝｼﾝｸﾞ	R03	GB7	1500		37		ｸﾛ	IA AAC	R B	580	15183
	HV G Hｾﾝｼﾝｸﾞ	R03	GB7	1500	10.05	36		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	4 B	480	52053
	HV G Hｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	GB7	1500	09.10	37		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	4 B	850	6018
	HVｸﾛｽﾀｰｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	GB7	1500	09.11	56		Lｸﾞﾘｰﾝ	IA ***	***		11047
	HVｸﾛｽﾀｰｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	GB7	1500		118		ﾎﾜｲﾄ	AT ***	***	30	11147
	HV G Hｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	GB7	1500		82		Lｸﾞﾘｰﾝ	IA ***	***		11239
	HVｸﾛｽﾀｰｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	GB7	1500		77		ﾊﾟｰﾙ	IA ***	***		11283 キー
	HV G Hｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	GB7	1500		68		ﾚｯﾄﾞ	AT ***	***		11449
	HVｸﾛｽﾀｰｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	GB7	1500		72		ｸﾞﾘｰﾝ	IA AAC	R B	380	15018
	HV G Hｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	GB7	1500	09.11	52		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	4 B	800	53784
	HV EX	R01	GB7	1500		56		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	3.5 B	280	6166
	HVｸﾛｽﾀｰｾﾝｼﾝｸﾞ	R01	GB7	1500		125		ｸﾛ	AT ***	***	50	11112 キー
	HV G Hｾﾝｼﾝｸﾞ	R01	GB7	1500		153		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	3.5 C	100	60143
	HV G Hｾﾝｼﾝｸﾞ	31	GB7	1500	10.04	88		ﾚｯﾄﾞ	IA ***	***	100	11387 キー
	HV G Hｾﾝｼﾝｸﾞ	31	GB7	1500		66		ｸﾛ	IA AAC	R B	100	17648
	HV G Hｾﾝｼﾝｸﾞ	30	GB7	1500		98		ﾌﾞﾙｰ	AT AAC	4 B	100	87
	HV G Hｾﾝｼﾝｸﾞ	30	GB7	1500		174		ｲｴﾛｰ	IA ***	***		11050
	HV･G	29	GB7	1500		22		ｼﾙﾊﾞｰ	AT ***	***	50	11404 キー
	HV G Hｾﾝｼﾝｸﾞ	29	GB7	1500		57		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	3.5 B		52037
	HV EX	29	GB7	1500	10.02	130		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	4 B		52203
	HV G Hｾﾝｼﾝｸﾞ	29	GB7	1500	10.08	112		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	4 B		53509
	HV G Hｾﾝｼﾝｸﾞ	29	GB7	1500		39		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	3.5 B	350	60417
	HV G Hｾﾝｼﾝｸﾞ	29	GB7	1500		196		ﾚｯﾄﾞ	IA AAC	3.5 C	10	90091
	HVﾌﾟﾚﾐｱﾑED	28	GP3	1500	09.06	52		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	R B	30	15029
	HV G Hｾﾝｼﾝｸﾞ	28	GB7	1500		54		ﾚｯﾄﾞ	IA AAC	4.5 B	150	17642
	ｼﾞｬｽﾄｾﾚｸｼｮﾝ	27	GP3	1500	10.02	77		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	4 B	30	6242
	ｼﾞｬｽﾄｾﾚｸｼｮﾝ	26	GP3	1500		118		ｸﾛ	IA AAC	2 B	6	98
ﾌﾘｰﾄﾞHV4WD	EHEVｸﾛｽﾀｰ	R08	GT8	1500	11.09	0		ｸﾛ	IA AAC	5 A	2,350	8012
	E:HEV ｴｱｰEX	R07	GT7	1500		14		ｸﾛ	IA AAC	R B	1,150	18419
	E:HEV ｴｱｰEX	R06	GT7	1500		61		ｸﾛ	IA AAC	R B	580	60283
	HVｸﾛｽﾀｰｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	GB8	1500	09.01	92		ｸﾞﾘｰﾝ	IA ***	***		11084 キー
	HV G Hｾﾝｼﾝｸﾞ	29	GB8	1500	10.05	62		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	4 B	500	53645
ﾌﾘｰﾄﾞｽﾊﾟｲｸ	GﾌﾟﾚﾐｱﾑED	27	GB3	1500		14		ｸﾛ	IA AAC	3.5 B	280	8122
	Gｼﾞｬｽﾄｾﾚｸｼｮﾝ	27	GB3	1500	10.03	88		ｸﾛ	AT AAC	3.5 B		52238
	Gｴｱﾛ	26	GB3	1500	09.06	35		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AC	4 B	150	8232
	G	24	GB3	1500		116		ｸﾞﾚｰ	IA AC	4 B		91058
	Gｼﾞｬｽﾄｾﾚｸｼｮﾝ	24	GB3	1500		189		ｸﾛ	IA AAC	3.5 B	64	97058

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	GｼﾞｬｽﾄｾﾚｷｬﾝP	23	GB3	1500		122		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC 4	C	100	8135 キー
ﾌﾘｰﾄﾞｽﾊﾟｲｸHV	ｼﾞｬｽﾄｾﾚｸｼｮﾝ	24	GP3	1500		153		ｸﾞﾚｰ	AT AAC 3	B		95
ﾌﾟﾚﾘｭｰﾄﾞ 3D		R07	BF1	2000	10.12	0		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC S	A	3,480	3038 キー
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R07	BF1	2000	10.12	5		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC 5	A	3,100	35129 キー
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R07	BF1	2000	10.11	1		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC 4.5	A	3,280	35495 キー
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R07	BF1	2000	10.10	6		ｸﾞﾚｰ	FA AAC 5	A	2,980	50283 キー
ﾎﾝﾀﾞE	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R03	ZC7	EV	10.02	28		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC 4.5	B	1,080	53163 キー
ﾗｲﾌ 5D	G	23	JC1	660	10.05	84		ｸﾛ	IA AC 4	B	90	97030
		21	JC1	660		153		ｼﾙﾊﾞｰ	IA *** ***		19	98009
		21	JC1	660		112		Lｸﾞﾘｰﾝ	IA *** ***		19	98021
		20	JB5	660		70		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA *** ***		19	98043
	ﾃﾞｨｰﾊﾞｽﾍﾟｼｬﾙ	19	JB5	660		106		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA AAC R	C	45	97023
	FｴｱﾛﾌﾟﾚﾐｱﾑTB	16	JB7	660		203		Lﾌﾞﾙｰ	IA AAC 3.5	C	45	97085
ﾗｲﾌ 5D 4WD	ﾃﾞｨｰﾊﾞｽﾏｰﾄｽﾀｲ	23	JC2	660		98		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC 3.5	B	50	92027
	F	16	JB6	660	09.03	171		Lｸﾞﾘｰﾝ	IA AC 3.5	B		92046
	C	16	JB6	660		95		ｸﾛ	IA AC 3.5	C	45	97001
		16	JB8	660		94		ﾐｽﾞｲﾛ	AT *** ***		19	98052
ﾗｸﾞﾚｲﾄ	ｴｸｽｸﾙｰｼﾌﾞ	11	RL1	3500	10.08	67		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC 4	B		91093
ﾚｼﾞｪﾝﾄﾞ4WD	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞEX	R01	KC2	3500	09.07	46		ｸﾛ	FA AAC 4.5	B		53342 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞEX	29	KC2	3500	09.12	78		ｸﾛ	AT AAC 4.5	B	1,180	3127
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞEX	28	KC2	3500	09.12	46		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC 4.5	B	980	53354
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞEX	27	KC2	3500		143		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC 4	B	80	35137
	I	20	KB2	3700	10.06	114		ｸﾞﾘｰﾝ	FA AAC 4	B		269
		17	KB1	3500		35		ｸﾛ	FA AAC 4	B		368

日本(三菱)

EKｱｸﾃｨﾌﾞ	LTDｴﾃﾞｨｼｮﾝV	17	H81W	660		38		ｸﾞﾘｰﾝ	AT AC 3.5	B		85121
EKｶｽﾀﾑ	G	26	B11W	660		45		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 4	B	10	85096
	G	25	B11W	660		69		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC R	B	45	97048
EKｶｽﾀﾑ 4WD	T Eｱｼｽﾄ	27	B11W	660		81		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC 3.5	B	30	80024
EKｸﾛｽ	M	R04	B34W	660	09.01	57		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC 4.5	B	150	55409
	G ｾﾝｼｭｱﾝｾﾞﾝP	31	B34W	660		39		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC 4.5	B	180	80381
EKｸﾛｽEV	G	R04	B5AW	EV	09.09	34		ｸﾞﾘｰﾝ	IA AAC 4.5	B	280	80410 キー
EKｸﾛｽｽﾍﾟｰｽ	Gﾌﾟﾗｽｴﾃﾞｨｼｮﾝ	R05	B34A	660		33		ｸﾛ	IA *** ***			11212
EKｽﾍﾟｰｽ	M	R07	B34A	660	10.08	4		ﾊﾟｰﾙ	IA AC 3.5	A	480	80339
	G	R06	B34A	660	09.05	1		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC R	B	300	80692
EKｽﾍﾟｰｽ 4WD	G	R07	B37A	660	10.05	11		ｸﾛ	AT AAC R	A	200	80510
EKｽﾍﾟｰｽｶｽﾀﾑ	ｶｽﾀﾑTｾﾚｸﾃｨﾊﾟｯｹｰ	29	B11A	660	10.02	62		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 4.5	B	50	55371
EKﾜｺﾞﾝ	M ﾗｲﾗ3	R03	B33W	660		56		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AC 3.5	B	30	80098
	M	R01	B33W	660		84		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AC 4	C	30	80167
	G	R01	B33W	660		54		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 4.5	A		80289
	E	29	B11W	660	10.08	110		ｸﾛ	IA AC R	B		85116
	M	28	B11W	660	09.11	37		ｵﾚﾝｼﾞ	IA AAC 4	B	30	80121
	M	27	B11W	660	10.01	81		ｸﾛ	IA AC 4	C	10	85054
	E Eｱｼｽﾄ	27	B11W	660		64		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AC 4.5	B		85223
	M	27	B11W	660		70		ｸﾛ	IA 3	B		85293
	G Eｱｼｽﾄ	26	B11W	660	09.12	60		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC 3	B	10	85138
	G	25	B11W	660		32		ﾌﾞﾗｳﾝ	AT AAC 4	B	5	85058
	G	25	B11W	660		84		ﾋﾟﾝｸ	IA AAC 3.5	B	10	85142
		24	H82W	660		75		Lｸﾞﾘｰﾝ	IA *** ***		19	98026
	MX	23	H82W	660		134		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AC R	C	45	97034
		21	H82W	660		95		ﾎﾜｲﾄ	AT *** ***		19	98008
EKﾜｺﾞﾝ 4WD	M	R01	B36W	660		65		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AC 4	B	50	80333
GTO 4WD	SR	11	Z15A	3000	09.06	170		ﾚｯﾄﾞ	F5 AAC R	C	550	18179
RVR 5D	M	R07	GA4W	1800		9		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AC 5	A	980	35326 キー
	G	R06	GA4W	1800		27		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC 3.5	B	500	35513 キー
	G	R01	GA4W	1800		52		ｸﾛ	FA AAC 4.5	B	400	50482 キー
RVR 5D 4WD	G	R06	GA4W	1800		40		ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4.5	B	690	18122 キー

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ｱｲ	ﾋﾞﾊﾞｰﾁｪ	25	HA1W	660		26		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC 4	B	10	85014
		19	HA1W	660		97		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA *** ***		19	98020
	M	18	HA1W	660		119		Lﾌﾞﾙｰ	FA AC 3	B	45	97078
ｱｳﾄﾗﾝﾀPHEV4W	G	R07	GNOW	2400		6		ﾚｯﾄﾞ	AT *** ***		1,000	11272 キー
	P	R06	GNOW	2400	09.08	17		ﾊﾟｰﾙ2	FA AAC 4.5	A	2,780	6028 キー
		R06	GNOW	2400		20		ｸﾞﾚｰ	AT *** ***			11482 キー
	G	R05	GNOW	2400	10.06	98		ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4	C	780	92040
	P	R04	GNOW	2400		22		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC 4	B	2,400	3081 キー
	P	R04	GNOW	2400	09.05	41		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC 4.5	B	1,780	6032 キー
	P	R04	GNOW	2400	09.08	39		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC R	B	1,580	13305 キー
	P	R04	GNOW	2400	09.08	25		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC 5	A	1,980	13346 キー
	P	R04	GNOW	2400	09.07	49		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC 4	C	1,880	35327 キー
	P	R04	GNOW	2400	10.02	17		ｸﾛ	FA DAA 4.5	B	2,280	50192 キー
	G	R04	GNOW	2400	09.02	120		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC 4	B	680	50362 キー
	P	R04	GNOW	2400		33		ｸﾛ	FA AAC 4.5	B	2,180	53003 キー
	P	R04	GNOW	2400	09.07	81		ﾊﾟｰﾙ2	FA AAC 4.5	B	1,485	53968 キー
	P	R04	GNOW	2400	09.07	66		ﾌﾞﾗｳﾝ	FA AAC 4.5	B	1,780	54277 キー
	P	R04	GNOW	2400	10.10	25		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC 5	A	2,080	60187 キー
	P	R04	GNOW	2400		52		ﾊﾟｰﾙ2	FA AAC 4.5	B	1,500	60215 キー
	G	R03	GNOW	2400		66		ｸﾛ	AT AAC 3.5	B	1,000	3528 キー
	G	R02	GG3W	2400	09.11	67		ｸﾛ	FA AAC 4	C	100	50158 キー
	G	R01	GG3W	2400		57		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC R	C	380	17626 キー
	Gﾌﾟﾗｽﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	GG3W	2400	09.11	81		ｸﾛ	FA AAC 4	B	580	13162 キー
	Gﾅﾋﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ	27	GG2W	2000		203		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC 3.5	C		388 キー
	Gﾌﾟﾚﾐｱﾑﾊﾟｯｹ	27	GG2W	2000	09.10	49		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC 4.5	B	80	50320 キー
	Gﾅﾋﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ	27	GG2W	2000		193		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC 3.5	C	180	53522 キー
ｱｳﾄﾗﾝﾀﾞｰ 4WD	ﾌﾞﾗｯｸｴﾃﾞｨｼｮﾝ	R01	GF8W	2400		39		ｸﾞﾚｰ2	FA AAC 4	B	1,000	50512 キー
	24Gｾｰﾌﾃｨﾊﾟｯｹ	28	GF8W	2400	09.01	64		ﾌﾞﾗｳﾝ	AT AAC 4	C	398	53472
	24Gﾅﾋﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ	27	GF8W	2400		59		ｸﾛ	FA AAC R	B	30	3172
	24G	24	CW5W	2400	09.04	53		ｸﾛ	AT AAC 4	B		315
	24G	20	CW5W	2400	09.02	213		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC 3.5	C		90045
ｴｸﾘﾌﾟｽｸﾛｽ	G	R07	GK1W	1500		19		ﾎﾜｲﾄ	FA *** ***		250	11152
	P	R07	GK1W	1500	10.02	19		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC 4.5	B	1,790	13030
	Gﾌﾟﾗｽﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	GK1W	1500	09.01	78		ｸﾛ	AT AAC 4.5	B	980	52200
	Gﾌﾟﾗｽﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	GK1W	1500		62		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC 3.5	B	1,580	35375
	Gﾌﾟﾗｽﾊﾟｯｹｰｼﾞ	31	GK1W	1500		77		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC 4.5	B	480	17222
	ﾌﾞﾗｯｸｵｰﾃﾞｨｵﾚｽ	31	GK1W	1500		109		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC 4	B	480	17679
	ﾌﾞﾗｯｸｴﾃﾞｨｼｮﾝ	31	GK1W	1500	10.03	81		ｸﾞﾚｰ	AT AAC 4.5	B	800	53012
	G	30	GK1W	1500		78		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC 4.5	B	380	53659
ｴｸﾘﾌﾟｽｸﾛｽ4WD	P	R06	GK1W	1500		11		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC 4.5	B	1,980	17719
	P	R06	GK1W	1500		10		ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4.5	A	1,980	17756
	P	R06	GK1W	1500	08.12	11		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC 4.5	A	1,980	17798
	ﾌﾞﾗｯｸｴﾃﾞｨｼｮﾝ	R06	GK1W	1500		11		ｸﾛ	FA AAC 4.5	B	1,980	17826
	P	R06	GK1W	1500		9		ｸﾛ	FA AAC 4.5	B	1,980	17893
	P	R06	GK1W	1500		8		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC 5	A	1,980	35212
	P	R06	GK1W	1500		24		ｸﾛ	FA AAC 4.5	B	1,980	91095 キー
	ﾌﾞﾗｯｸｴﾃﾞｨｼｮﾝ	R06	GK1W	1500		13		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC 4.5	B	2,480	92038
		R05	GL3W	2400		40		ｸﾞﾚｰ	AT *** ***			11413 キー
	G	R05	GK1W	1500		12		ﾌﾞﾛﾝｽﾞ	FA AAC 5	A	2,490	17674
	GﾘﾐﾃｯﾄﾞED	R05	GL3W	2400		35		ｸﾛ	AT AAC 4.5	B	800	50306 キー
	P	R04	GL3W	2400		37		ｸﾛ	FA AAC 4	B	1,530	6369 キー
	G	R03	GL3W	2400		71		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC 4.5	B	380	3579 キー
	G	R03	GK1W	1500		83		ﾌﾞﾗｳﾝ	AT AAC 4	B	1,380	52092
	G	31	GK1W	1500		90		ﾚｯﾄﾞ	AT AAC R	B	680	15071
	G	31	GK1W	1500		59		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC 3.5	B	690	18397
ｴｸﾘﾌﾟｽｽﾊﾟｲﾀﾞ	GTS	16	D53A	3000		70		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AC R	C	100	3065 キー
ｷﾞｬﾗﾝﾌｫﾙﾃｨｽ	ｴｸｼｰﾄﾞ	27	CY6A	1800		28		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC 4.5	B		53977
ｺﾙﾄ	ﾗﾘｰｱｰﾄVER R	23	Z27AG	1500		107		ｸﾞﾚｰ	MT *** ***			11189
		23	Z21A	1300		164		ｼﾙﾊﾞｰ	CA *** ***		46	98062
ｼﾞｰﾌﾟ 4WD		44	J3	2200		35	*	ｸﾞﾘｰﾝ	MT *** ***		10	11474 キー

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ﾀｳﾝﾎﾞｯｸｽ		29	DS17W	660		116		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AC	3.5 B	80	85026
ﾃﾞｨｱﾏﾝﾃ 4WD	25V-SE	04	F25A	2500		48		ｸﾛ	FA	AAC	R B	80	3402
ﾃﾞﾘｶD:2	HV MZｾﾞﾝｶﾒﾗP	R06	MB37S	1200		31		ﾜｲﾝ	IA	AAC	4.5 B	380	8026
	HV MZｾﾞﾝｶﾒﾅﾋﾞ	R06	MB37S	1200		25		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	4.5 A	550	17871
	HV MZｾﾞﾝｶﾒﾗP	R06	MB37S	1200		59		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	500	17957
	ｶｽHV MVｾﾞﾝｶﾒP	R06	MB37S	1200		49		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	600	60287
	HV MZ	29	MB36S	1200		21		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4.5 B	180	60238
		28	MB36S	1200		175		ﾊﾟｰﾙ	AT	***	***	46	98037
	S AS&GﾎﾜｲﾄLTD	24	MB15S	1200	09.03	82		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B		218
ﾃﾞﾘｶD:2 4WD	HV MZｾﾞﾝｶﾒﾗP	R06	MB37S	1200		49		ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	4 B	600	52263
	HV MZ	28	MB36S	1200		79		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	R B	10	509
	X	26	MB15S	1200	09.03	128		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	3.5 D	30	90031
	X	23	MB15S	1200		159		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3.5 B	64	97009
ﾃﾞﾘｶD:5	Gﾊﾟﾜｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	CV2W	2000	09.05	111		ｸﾛﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 B		408
	Gﾊﾟﾜｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	27	CV2W	2000		67		ｸﾛ	IA	AAC	R B	50	60172
	Gﾊﾟﾜｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	25	CV2W	2000		90		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	4 B		50475
	M	24	CV2W	2000		133		ｸﾛ	IA		3 B	100	53
	C2 S	20	CV5W	2400	09.09	106		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	4 B	10	35199
ﾃﾞﾘｶD:5 4WD	P	R08	CV1W	2200	11.04	3		ﾊﾟｰﾙ2	IA	AAC	6 A	3,200	53145 ｷｰ
	P	R07	CV1W	2200	10.08	0		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	6 A	3,280	13138 ｷｰ
	P	R07	CV1W	2200	10.08	2		ｸﾞﾚｰ2	IA	AAC	5 A	3,280	13140 ｷｰ
	P	R07	CV1W	2200	10.08	1		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	5 A	3,280	35295 ｷｰ
	P	R06	CV1W	2200		2		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	5 A	2,200	3349 ｷｰ
	P	R06	CV1W	2200		8		ﾂｰﾄﾝ	IA	AAC	4.5 B	2,780	35038 ｷｰ
	P	R06	CV1W	2200	10.10	20		ｸﾞﾚｰ2	AT	WAC	4.5 B	2,550	35432 ｷｰ
	P	R06	CV1W	2200		16		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	2,500	50448 ｷｰ
	P	R06	CV1W	2200		16		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	5 A	2,580	50453 ｷｰ
	P	R05	CV1W	2200	10.02	33		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	2,680	3515 ｷｰ
	P	R05	CV1Wｶｲ	2200		44		ﾊﾟｰﾙ	IA	***	***	200	11130 ｷｰ
	P	R05	CV1W	2200	10.03	30		ｸﾞﾚｰ2	IA	AAC	4.5 B	2,580	13327 ｷｰ
	P	R05	CV1W	2200		20		ｸﾛ	IA	AAC	5 A	2,760	54029 ｷｰ
	ｼﾞｬｽﾊﾟｰ	R05	CV1W	2200		57		ｸﾞﾚｰ2	IA	AAC	4.5 B	2,500	54431 ｷｰ
	ｼﾞｬｽﾊﾟｰ	R04	CV1W	2200	09.04	50		ﾊﾟｰﾙｼﾛ2	IA	AAC	4.5 B	2,300	3581 ｷｰ
	Gﾊﾟﾜｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	CV1W	2200	09.12	23		ﾊﾟｰﾙ	IA	***	***	980	11336 ｷｰ
	ｼﾞｬｽﾊﾟｰ	R04	CV1W	2200	09.03	26		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4.5 B	2,780	13393 ｷｰ
	P	R04	CV1W	2200	09.02	43		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	2,380	13403 ｷｰ
	ｼﾞｬｽﾊﾟｰ	R04	CV1W	2200	09.02	41		ｸﾞﾚｰ2	IA	AAC	4 B	1,990	17353 ｷｰ
	P	R04	CV1W	2200	09.08	28		ｸﾞﾚｰ2	AT	WAC	4.5 B	2,550	35431 ｷｰ
	P	R04	CV1W	2200	09.03	52		ﾎﾜｲﾄ	IA	WAC	4.5 B		54169 ｷｰ
	P	R03	CV1W	2200		50		ｸﾛ2	IA	WAC	4.5 B	2,400	3047 ｷｰ
	ｼﾞｬｽﾊﾟｰ	R02	CV1W	2200	09.07	44		ｸﾞﾚｰ2	AT	WAC	4.5 B	2,580	3043 ｷｰ
	Gﾊﾟﾜｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R02	CV1W	2200	08.11	41		ﾊﾟｰﾙ2	AT	AAC	4.5 B	2,580	3368 ｷｰ
	G	R01	CV1W	2200		126		ｸﾛ	IA	AAC	R B	580	3533 ｷｰ
	Gﾊﾟﾜｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R01	CV1W	2200		67		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	1,780	13400 ｷｰ
	P	R01	CV1W	2200		60		ｸﾞﾚｰ2	IA	WAC	4.5 B	1,690	17126 ｷｰ
	P	31	CV1W	2200		57		ｼﾙﾊﾞｰ2	IA	AAC	4.5 B	1,980	35193
	P	31	CV1W	2200	10.02	82		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	1,200	53743
	P	31	CV1W	2200	10.04	58		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	1,950	54036
	P	31	CV1W	2200	10.04	165		ｸﾛ2	IA	WAA	3.5 B	980	60038
	Dﾊﾟﾜｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	CV1W	2200	09.04	94		ｸﾞﾚｰ2	AT	WAC	4.5 B	1,180	3156
	Dﾊﾟﾜｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	CV1W	2200		75		ﾊﾟｰﾙ	AT	WAC	4 C	950	17845
	ｼﾞｬｽﾊﾟｰ	30	CV1W	2200		131		ｸﾞﾚｰ	IA		4 B	550	18272
	Gﾊﾟﾜｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	CV5W	2400		80		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	3.5 B	80	53100
	ｱｸﾃｨﾌﾞｷﾞｱ	29	CV1W	2200	10.09	100		ﾊﾟｰﾙ2	AT	WAC	3.5 B	680	3171
	Dﾊﾟﾜｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	CV1W	2200	08.11	108		ｸﾛ	IA	AAC	R B		13182
	ｱｸﾃｨﾌﾞｷﾞｱ	29	CV1W	2200		150		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	3.5 C	300	18158
	Dﾊﾟﾜｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	CV1W	2200	10.10	119		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 B	400	18414
	ｼｬﾓﾆｰ	29	CV1W	2200		87		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	20	53277
	Dﾊﾟﾜｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	28	CV1W	2200		80		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	R C	980	3231
	ｼｬﾓﾆｰ	28	CV1W	2200	10.03	97		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 C	550	50178
	Gﾊﾟﾜｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	28	CV5W	2400		157		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 B	50	91010
	Dﾊﾟﾜｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	27	CV1W	2200		217		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	3.5 C	30	374
	Dﾊﾟﾜｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	27	CV1W	2200	09.04	150		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 B	350	18194
	Dﾊﾟﾜｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	27	CV1W	2200	10.06	102		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	120	50050
	Dﾊﾟﾜｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	26	CV1W	2200		148		ｸﾛ	IA	AAC	4 B		53057
	Dﾊﾟﾜｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	25	CV1W	2200	08.12	99		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4 B	300	13042
	Dﾊﾟﾜｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	25	CV1W	2200		104		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3 B		53657
	Dﾌﾟﾚﾐｱﾑ	25	CV1W	2200		169		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3.5 C		54417
	Gﾌﾟﾚﾐｱﾑ	24	CV5W	2400	09.02	86		ﾎﾜｲﾄ	IA	AAC	4.5 B	10	35012
	Gﾊﾟﾜｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	24	CV5W	2400		97		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 C		54199
	Gﾌﾟﾚﾐｱﾑ	23	CV5W	2400		57		ｸﾛ	AT	AAC	4 B	280	50355
	ﾛｰﾃﾞｽﾄGﾌﾟﾚﾐｱﾑ	22	CV5W	2400	09.08	70		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 B		53548
	Gﾊﾟﾜｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	22	CV5W	2400		88		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B		53888
	Gﾊﾟﾜｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	20	CV5W	2400	09.07	163		ｺﾝ	IA	AAC	3.5 C	4	38
	Gﾌﾟﾚﾐｱﾑ	20	CV5W	2400		209		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 B	30	3341
	Gﾌﾟﾚﾐｱﾑ	19	CV5W	2400		100		ﾊﾟｰﾙ2	AT	AC	4 C		84
	Gﾌﾟﾚﾐｱﾑ	19	CV5W	2400	10.01	114		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B		3469
	G	19	CV5W	2400	09.07	114		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA	AAC	4 B		50539
	Gﾊﾟﾜｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	19	CV5W	2400		117		ﾌﾞﾛﾝｽﾞ2	IA	AAC	4 B		60296
	Gﾅﾋﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ	19	CV5W	2400		134		ｸﾛ	IA	AAC	4 C	10	90061
ﾃﾞﾘｶD:5UG4WD	Pｴﾃﾞｨｼｮﾝ	R03	CV1W	2200		52		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	1,980	17525 ｷｰ
	G	R01	CV1W	2200		71		ｸﾛ	IA	AAC	R B	1,080	3024 ｷｰ
	G	R01	CV1W	2200	10.01	79		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4 B	1,580	53524 ｷｰ
ﾃﾞﾘｶﾊﾟﾝ4D4WD	DX	23	SKP2MM	1800		164		ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	3.5 C		40097
ﾃﾞﾘｶﾐﾆ	Gﾌﾟﾚﾐｱﾑ	R08	BA1A	660		9		ﾊﾟｰﾙ2	IA	***	***		11230
	TﾌﾟﾚﾐｱﾑﾃﾞﾘﾏﾙP	R08	BA2A	660	11.04	0		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	S A	1,680	80316
	Gﾌﾟﾚﾐｱﾑ	R08	BA1A	660	11.03	0		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	AT	AAC	S A	880	80404
	Tﾌﾟﾚﾐｱﾑ	R07	BA2A	660	10.12	3		ﾊﾟｰﾙ2	IA	AAC	5 A	1,450	35189
	Tﾌﾟﾚﾐｱﾑ	R07	BA2A	660	10.12	2		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AAC	4.5 A	1,450	35191
	Gﾌﾟﾚﾐｱﾑ	R07	BA1A	660	10.12	4		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	AAC	5 A	1,350	35208
	T	R07	B35A	660	10.01	9		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	AAC	5 A	780	55512
	Tﾌﾟﾚﾐｱﾑ	R06	B35A	660		13		ｸﾞﾘｰﾝ2	IA	AAC	4.5 B	780	80080
	Tﾌﾟﾚﾐｱﾑ	R06	B35A	660		22		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	AAC	R B	380	80283
	Tﾌﾟﾚﾐｱﾑ	R06	B35A	660		16		ｸﾞﾘｰﾝ2	IA	AAC	R A	280	80486
		R05	B35A	660		18		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	AT	***	***		11414 ｷｰ
	Gﾌﾟﾚﾐｱﾑ	R05	B34A	660	10.07	36		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA	AAC	3 B		55640
ﾃﾞﾘｶﾐﾆ 4WD	Tﾌﾟﾚﾐｱﾑ	R08	BA6A	660		4		ﾊﾟｰﾙ2	IA	***	***	50	11493 ｷｰ
	Tﾌﾟﾚﾐｱﾑ	R08	BA6A	660	10.01	4		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AAC	5 A	1,650	80140
	Tﾌﾟﾚﾐｱﾑ	R07	BA6A	660	10.12	3		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA	AAC	5 A	1,650	13263
	Tﾌﾟﾚﾐｱﾑ	R07	BA6A	660	10.12	3		ｸﾞﾘｰﾝ2	IA	AAC	5 A	1,650	13365
	Tﾌﾟﾚﾐｱﾑ	R07	BA6A	660	10.12	4		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA	AAC	5 A	1,650	35190
	Tﾌﾟﾚﾐｱﾑ	R07	BA6A	660	10.12	4		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA	AAC	5 A	1,650	35206
	GﾌﾟﾚﾐﾘﾐﾃｯﾄﾞED	R07	B37A	660	09.09	13		ﾊﾟｰﾙ2	IA	AAC	4.5 B	800	55586
	Tﾌﾟﾚﾐｱﾑ	R07	B38A	660		21		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	590	80402
	Gﾌﾟﾚﾐｱﾑ	R07	B37A	660	10.03	0		ｸﾞﾘｰﾝ	AT	AAC	4.5 A	980	80433
ﾄﾗｲﾄﾝ 4WD	GSR	R08	LC2T	2400	10.04	0		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	3,680	13133 ｷｰ
	GSR	R07	LC2T	2400	09.12	0		ｸﾛ	FA	AAC	S A	3,680	35126 ｷｰ
	GSR	R07	LC2T	2400	09.05	10		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	5 A	3,210	57015 ｷｰ
	GLS	R06	LC2T	2400		26		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 A	2,780	35132 ｷｰ
ﾊﾟｼﾞｪﾛ 3D4WD	ｼｮｰﾄVR-2	26	V88W	3200	09.12	69		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4 B	880	50001
	ｼｮｰﾄVR-1	20	V83W	3000		287		ﾎﾜｲﾄ	F5	AAC	3.5 B	10	3294
	ｼｮｰﾄZR	15	V63W	3000	08.12	126		ｸﾛ	FA	AC	3.5 B		105
ﾊﾟｼﾞｪﾛ 5D4WD	ﾌｧｲﾅﾙｴﾃﾞｨｼｮﾝ	R02	V98W	3200	09.04	49		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	3,200	53035
	ﾛﾝｸﾞGR	24	V93W	3000	09.12	126		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 C	80	50223
	ﾛﾝｸﾞSｴｸｼｰﾄﾞ	23	V98W	3200	09.05	245		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B	58	54351
	ﾛﾝｸﾞｴｸｼｰﾄﾞ	20	V98W	3200	10.10	111		ｼﾙﾊﾞｰ2	FA	AAC	4 B	180	3385
	ﾛﾝｸﾞｴｸｼｰﾄﾞ-1	14	V75W	3500	09.10	170		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	3.5 B		3110
	ﾛﾝｸﾞｴｸｼｰﾄﾞ-2	13	V78W	3200		182		ｼﾙﾊﾞｰ2	FA	AAC	3.5 B	100	13223
		09	V45W	3500		199		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	3.5 C	30	3332
	ﾜｲﾄﾞｴｸｼｰﾄﾞ	06	V46WG	2800	09.10	86		ｼｬﾝﾊﾟﾝ2	FA	AAC	3.5 B	680	50545

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ﾊﾟｼﾞｪﾛｲｵ5D4W	ｱｸﾃｨﾌﾞF-ED1.8	18	H76W	1800		116		ｸﾛ	FA	AC	4 C		263
ﾊﾟｼﾞｪﾛﾐﾆ	XR	21	H53A	660		62		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	3.5 C	10	85044
ﾊﾟｼﾞｪﾛﾐﾆ 4WD	ｴｸｼｰﾄﾞ	24	H58A	660		56		ｼﾙﾊﾞｰ2	FA	AC	4 B	280	80429
	ｴｸｼｰﾄﾞ	24	H58A	660	09.03	45		ｼﾙﾊﾞｰ2	FA	AC	3.5 B	70	80452
	ｴｸｼｰﾄﾞ	24	H58A	660	09.06	97		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	R B		91070
	ｴｸｼｰﾄﾞ	23	H58A	660	09.11	131		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	RA B	10	90082
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞED XR	18	H58A	660		72		ｼﾙﾊﾞｰ2	FA	AC	3.5 B	10	85064
	VR	17	H58A	660		79		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	3.5 B	45	97017
ﾐﾆｶ 5D 4WD	ﾗｲﾗ	21	H47V	660	09.01	52		ﾌﾞﾙｰ	F5	AC	3.5 C	10	85209
ﾐﾆｶﾄｯﾎﾟ4D4WD	Q3	09	H36A	660		93		ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	3.5 C	10	85038
ﾐﾆｷｬﾌﾞEV	CD20.0KWH2ｼｰﾀ	R06	U69V	EV		5		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	4.5 B	380	35302 キー
ﾐﾆｷｬﾌﾞﾄﾗｯｸ		24	U61T	660	09.06	90		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	4 C	30	80258
	VX-SE	23	U61T	660	09.02	29		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	3.5 C	30	80182
ﾐﾆｷｬﾌﾞﾄﾗｯｸ4W	M	R07	DS16T	660	09.04	2		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	5 A	200	80652
	Vﾀｲﾌﾟ	24	U62T	660		41		ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	3.5 C	30	80146
	ﾗｸｼｮｳﾀﾞﾝﾌﾟ	23	U62T	660	09.10	23		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	4 C	10	90021
	VX-SE	13	U62T	660		66		ﾎﾜｲﾄ	F5	R	C	10	90019
	ﾀﾞﾝﾌﾟ	11	U62T	660		197		ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	3.5 D	70	97024
ﾐﾆｷｬﾌﾞﾊﾞﾝ	CD	25	U61V	660	09.10	29		ｸﾞﾚｰ	FA	AC	3.5 C	30	80132
ﾐﾗｰｼﾞｭ 5D	M	R03	A03A	1200		63		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	150	35380
	M	R03	A03A	1200		34		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	10	60130
	G	R01	A03A	1200		67		ﾊﾟｰﾙ	AT	***	***		11278
	G	30	A03A	1200	09.07	82		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B		398
	G	28	A03A	1200	09.06	33		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4 B		167
	G	28	A03A	1200	09.10	21		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	3.5 B		430
	G	28	A03A	1200		38		ﾚｯﾄﾞ	AT	AAC	4 B	10	60185
ﾗﾝｻｰ 4D	MXﾂｰﾘﾝｸﾞ	09	CK2A	1500		62		ｼﾙﾊﾞｰ	F5	AAC	3.5 C		31
ﾗﾝｻｰ 4D 4WD	GSRｴﾎﾞﾘｭｼｮﾝ10	25	CZ4Aｶｲ	2000		65		ﾚｯﾄﾞ	MT	AAC	4.5 B	2,180	35377 キー
	GSRｴﾎﾞﾘｭｼｮﾝ10	24	CZ4A	2000		98		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B	700	3280
		20	CZ4A	2000		94		ﾌﾞﾗｳﾝ	AT	AC	3.5 C	200	3490
	GSRｴﾎﾞﾘｭｼｮﾝ10	20	CZ4A	2000	09.07	77		ｸﾛ	F5	AAC	3.5 C	1,480	65036 キー
	GSRｴﾎﾞ8 MR	16	CT9A	2000		188		ｼﾙﾊﾞｰ	MT	AAC	3.5 B	1,580	35485
	GSRｴﾎﾞ8 MR	16	CT9A	2000	09.03	30		ｸﾞﾚｰ	F6	AAC	4.5 A	5,180	53038
	GSRｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ8	15	CT9A	2000		73		ﾎﾜｲﾄ	F6	R	C	2,200	3345 キー
	GSRｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ7	13	CT9A	2000		221		ｼﾙﾊﾞｰ	MT	AAC	3.5 B	800	35413
	GSRｴﾎﾞ6ﾄﾐﾀｶﾗP	12	CP9A	2000		100		ﾚｯﾄﾞ	F5	AAC	3.5 B	8,000	13153 キー
	GSRｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ6	11	CP9A	2000		174		ｼﾙﾊﾞｰ	F5	AAC	3.5 C	1,300	3251
	GSRｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ6	11	CP9A	2000	08.09	85		ﾚｯﾄﾞ	MT	AC	4 B	1,480	50478
	GSRｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ5	10	CP9A	2000		135		ﾎﾜｲﾄ	MT	AAC	3.5 C	2,000	3133
	GSRｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ5	10	CP9A	2000		65		ｼﾙﾊﾞｰ	F5	AAC	R C	1,250	65030 キー
	GSRｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ4	08	CN9A	2000		209		ｸﾞﾚｰ	F5	AAC	R B	180	3183
	GSRｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ4	08	CN9A	2000		174		ｸﾛ	MT	AAC	3 C	300	3264
ﾗﾝｻｰﾜｺﾞﾝ 4WD	ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝGT	17	CT9W	2000		199		ｸﾞﾚｰ	MT	AAC	3.5 B	1,580	3215
	ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝGT	17	CT9W	2000		208		ｼﾙﾊﾞｰ	F6	AAC	3 C	1,620	60286

日本(マツダ)

AZ-1(ｵｰﾄｻﾞﾑ)	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	04	PG6SA	660	09.12	102		ﾌﾞﾙｰ	F5	AC	R C	480	15025
AZﾜｺﾞﾝ 5D	XG	23	MJ23S	660	09.09	59		ｼﾙﾊﾞｰ	F5	AC	4 B	10	85040
AZﾜｺﾞﾝｶｽﾀﾑｽﾀ	XS	23	MJ23S	660	09.09	93		ｸﾛ	IA	AAC	3 C	90	97006
CX-3	15Sｱｰﾊﾞﾝﾄﾞﾚｯｻ	R06	DKLFY	1500		19		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	R B	680	18292
	15S	R05	DKLFY	1500		29		ｸﾛ	FA	***	***	250	11491
	15Sｱｰﾊﾞﾝﾄﾞﾚｯｻ	R05	DKLFY	1500	10.10	23		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC	4 B	1,380	53691
	15Sﾂｰﾘﾝｸﾞ	R03	DKLFW	1500		124		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	R B	80	8136
	15Sﾂｰﾘﾝｸﾞ	R03	DKLFW	1500		47		ﾊﾟｰﾙ	FA	AC	4.5 A	680	54267
	15Sｱｰﾊﾞﾝﾄﾞﾚｯｻ	R03	DKLFW	1500		31		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	4.5 B	780	60082
	15Sﾂｰﾘﾝｸﾞ	R02	DKLFW	1500	09.12	46		ｺﾝ	FA	AAC	4.5 B	780	52225
	15Sﾂｰﾘﾝｸﾞ	R02	DKLFW	1500	09.06	25		ﾜｲﾝ	FA	AC	4.5 B	780	53823
	20SﾌﾟﾛｱｸﾃSﾊﾟｹ	R01	DKEFW	2000	10.07	49		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	620	53396 キー

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	20S Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	DKEFW	2000		46		ﾜｲﾝ	FA	AAC	R B	350	3667
	20S	30	DKEFW	2000	09.07	102		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4 C	180	53097
	XD	29	DK5FW	1500	10.06	77		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	3.5 B		17698
	20Sﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	29	DKEFW	2000		72		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B	100	50321
	XDﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	29	DK5FW	1500		55		ﾌﾞﾗｳﾝ	AT	AAC	4 B	180	52267
	XD	29	DK5FW	1500	10.05	51		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	3 B		52299
	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	DK5FW	1500		88		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4 C	100	54224
	XDﾂｰﾘﾝｸﾞ	28	DK5FW	1500	09.06	133		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	R C		165
	XDﾂｰﾘﾝｸﾞ	28	DK5FW	1500	09.08	116		ｸﾛ	AT	***	***		11035
	XDﾂｰﾘﾝｸﾞ	28	DK5FW	1500		99		ﾜｲﾝ	FA	***	***		11349
	XDﾂｰﾘﾝｸﾞ	28	DK5FW	1500	09.08	69	$	ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	180	13192
	XDﾂｰﾘﾝｸﾞ	28	DK5FW	1500		79		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	180	52010
	XDﾂｰﾘﾝｸﾞ	28	DK5FW	1500	09.02	60		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4 B		53335
	XDﾂｰﾘﾝｸﾞ	28	DK5FW	1500	09.05	77		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B		53337
	XDﾂｰﾘﾝｸﾞLﾊﾟｯｹ	28	DK5FW	1500	09.04	58		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	180	53403
	XDﾂｰﾘﾝｸﾞ	28	DK5FW	1500	09.04	65		ﾚｯﾄﾞ	F6	AC	4.5 B	180	53818
	XDﾂｰﾘﾝｸﾞ	28	DK5FW	1500		73		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	3.5 C	10	60365
	XDﾂｰﾘﾝｸﾞ	27	DK5FW	1500		71		ﾚｯﾄﾞ	AT	AAC	3.5 B	10	330
	XDﾂｰﾘﾝｸﾞLﾊﾟｯｹ	27	DK5FW	1500	08.12	60		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5 B	200	8257
	XD LEDｺﾝﾌｫｰﾄ	27	DK5FW	1500		68		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 C	100	17964
	XDﾂｰﾘﾝｸﾞ	27	DK5FW	1500		48		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5 B	50	18349
	XDﾂｰﾘﾝｸﾞLﾊﾟｯｹ	27	DK5FW	1500		50		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B		52161
	XDﾂｰﾘﾝｸﾞ	27	DK5FW	1500	10.08	66	$	ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	4.5 B		52226
	XDﾂｰﾘﾝｸﾞ	27	DK5FW	1500	10.05	89		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	3.5 B		53693
CX-3 4WD	15Sﾂｰﾘﾝｸﾞ	R06	DKLAY	1500		53		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 C	1,500	60032
	XDﾂｰﾘﾝｸﾞ	R03	DK8AW	1800		54		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	4 C	780	17380 キー
	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	DK8AW	1800		52		ﾚｯﾄﾞ	AT		3.5 B	50	60282
	20Sﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	29	DKEAW	2000		64		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4 B	180	3380
	XD	27	DK5AW	1500		49		ｾﾗﾐｯｸ	F6	AAC	R B	150	60301
CX-30		R08	DM8R	1800		3		ｾﾗﾐｯｸ	AT	***	***		11275 キー
	20S ﾂｰﾘﾝｸﾞ	R07	DMEJ3R	2000		2		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	5 A	1,440	35345 キー
	20Sﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	R06	DMEJ3R	2000	09.03	33		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	880	53151 キー
	20Sﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	R06	DMEJ3R	2000	09.07	14		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC	4.5 B	1,450	54174 キー
	20SﾚﾄﾛｽﾎﾟｰﾂED	R06	DMEJ3R	2000	09.02	26		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC	4.5 B	1,380	60132 キー
	20Sﾌﾟﾛｱｸﾂｰﾘﾝｾﾚ	R05	DMEJ3R	2000		34		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	3.5 B	580	50324 キー
	20SﾌﾟﾗｯｸﾄｰﾝED	R05	DMEJ3P	2000		17		ｺﾝ	FA	AAC	4.5 B	980	53538 キー
	20Sﾌﾟﾛｱｸﾂｰﾘﾝｾﾚ	R05	DMEJ3P	2000	10.07	18		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC	5 A	1,350	53947 キー
	20Sﾌﾟﾛｱｸﾂｰﾘﾝｾﾚ	R04	DMEP	2000	09.01	33		ﾚｯﾄﾞ	FA	***	***		11029 キー
	20SﾌﾟﾗｯｸﾄｰﾝED	R04	DMEP	2000		45		ｸﾞﾚｰ	FA	AC	4.5 B	790	17382 キー
	XDﾌﾟﾛｱｸﾂｰﾘﾝｾﾚ	R04	DM8P	1800		39		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 B	1,400	60474 キー
	XDﾌﾟﾛｱｸﾂｰﾘﾝｾﾚ	R03	DM8P	1800		47		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 B	200	3002 キー
	20SﾌﾟﾗｯｸﾄｰﾝED	R03	DMEP	2000		25		ｸﾞﾚｰ	FA	AC	4.5 B	480	17258 キー
	20SﾌﾟﾗｯｸﾄｰﾝED	R03	DMEP	2000		96		ﾚｯﾄﾞ	AT	AC	4.5 B	290	17335 キー
	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	DM8P	1800	10.02	59		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	690	17433 キー
	20Sﾌﾟﾛｱｸﾂｰﾘﾝｾﾚ	R03	DMEP	2000		37		ｸﾞﾚｰM	FA	AAC	4.5 B		35269 キー
	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	DM8P	1800	10.10	64		ﾚｯﾄﾞ	AT	AAC	4.5 B	380	50127 キー
	20S Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	DMEP	2000		19		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	1,080	50243 キー
	20Sﾌﾟﾛｱｸﾂｰﾘﾝｾﾚ	R03	DMEP	2000		36		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B	780	53422 キー
	XDﾌﾟﾛｱｸﾂｰﾘﾝｾﾚ	R02	DM8P	1800	09.02	60		ｸﾞﾚｰ	FA		4.5 B	700	50349 キー
	20Sﾌﾟﾛｱｸﾂｰﾘﾝｾﾚ	R02	DMEP	2000	09.03	63		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5 B	380	50524 キー
	20Sﾌﾟﾛｱｸﾂｰﾘﾝｾﾚ	R02	DMEP	2000		79		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 B	280	53696 キー
	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R02	DM8P	1800	09.03	83		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5 B	580	53836 キー
	X Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R02	DMFP	2000	09.03	125		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4 B		53959 キー
	XDﾌﾟﾛｱｸﾂｰﾘﾝｾﾚ	R02	DM8P	1800	09.03	51		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4.5 B	880	54346 キー
	20Sﾌﾟﾛｱｸﾂｰﾘﾝｾﾚ	R01	DMEP	2000	08.12	47		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	R B	240	13296 キー
	20Sﾌﾟﾛｱｸﾂｰﾘﾝｾﾚ	R01	DMEP	2000		83		ﾊﾟｰﾙ	FA	WAC	R B	250	17423 キー
CX-30 4WD	20SﾚﾄﾛｽﾎﾟｰﾂED	R05	DMEJ3R	2000		32		ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT	AAC	3 B	750	18025 キー
	XDﾌﾟﾗｯｸﾄｰﾝED	R05	DM8R	1800		27		ｸﾛ	FA	AAC	R B	990	18416 キー
	XDﾌﾟﾛｱｸﾂｰﾘﾝｾﾚ	R05	DM8P	1800	08.12	47		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B	1,200	50179 キー
	20SﾚﾄﾛｽﾎﾟｰﾂED	R05	DMEJ3R	2000		23		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC	4.5 B		50426 キー

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	20Sﾌﾟﾛｱｸﾂﾘﾝｾﾚ	R02	DMEP	2000		57		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 B	380	17062 ｷｰ
CX-5	20S Iｾﾚｸｼｮﾝ	R08	KFEP	2000	11.04	0		ﾍﾞｰｼﾞｭM	FA	AAC	S A	1,650	50021 ｷｰ
	20Sﾌﾞﾗｯｸｾﾚｸｼｮ	R08	KFEP	2000	11.03	4		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 A		53527 ｷｰ
	20Sﾌﾞﾗｯｸｾﾚｸｼｮ	R07	KFEP	2000	10.05	5		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	1,390	17369 ｷｰ
	XDﾌﾞﾗｯｸｾﾚｸｼｮﾝ	R07	KF2P	2200	10.03	10		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AC	5 A	1,780	18100 ｷｰ
	20Sｽﾏｰﾄｴﾃﾞｨｼｮ	R07	KFEP	2000	09.01	25		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5 B		50167 ｷｰ
	20Sﾌﾞﾗｯｸｾﾚｸｼｮ	R07	KFEP	2000	09.09	11		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 A	1,980	53054 ｷｰ
	20SﾌﾞﾗｯｸﾄｰﾝED	R06	KFEP	2000		38		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	5 A	1,480	13317 ｷｰ
	XDﾌﾞﾗｯｸﾄｰﾝED	R06	KF2P	2200	09.06	44		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	1,380	17476 ｷｰ
	20SﾌﾞﾗｯｸﾄｰﾝED	R06	KFEP	2000		16		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4.5 A	1,550	60473 ｷｰ
	20SﾌﾞﾗｯｸﾄｰﾝED	R05	KFEP	2000	10.03	24		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	1,280	3583 ｷｰ
	XDﾌﾞﾗｯｸﾄｰﾝED	R05	KF2P	2200		19		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5 B	1,200	17465 ｷｰ
	20Sｽﾏｰﾄｴﾃﾞｨｼｮ	R05	KFEP	2000		10		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 B	1,080	18104 ｷｰ
	XDｽﾏｰﾄｴﾃﾞｨｼｮﾝ	R05	KF2P	2200		28		ﾚｯﾄﾞ	AT	AAC	R B	700	18275 ｷｰ
	XDﾚﾄﾛｽﾎﾟｰﾂED	R05	KF2P	2200		32		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	5 A	1,480	54154 ｷｰ
		R05	KF2P	2200		36		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AC	4.5 B	880	54372 ｷｰ
	XDﾌﾞﾗｯｸﾄｰﾝED	R05	KF2P	2200		33		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	1,300	60455 ｷｰ
	20SﾌﾞﾗｯｸﾄｰﾝED	R04	KFEP	2000	09.08	33		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4 B	1,300	3503 ｷｰ
	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	KF2P	2200		38		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC	4 B	990	17135 ｷｰ
	XDｴｸｽｸﾙｼﾌﾞﾓﾄﾞ	R04	KF2P	2200		38		Lｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 B	1,250	17599 ｷｰ
	XDｽﾎﾟﾂｱﾋﾟｱﾗﾝｽ	R04	KF2P	2200		40		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	1,200	35109 ｷｰ
	25SｴｸｽｸﾙｰｼﾌﾞM	R04	KF5P	2500		22		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	1,400	35216 ｷｰ
		R04	KF2P	2200		42		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4 B	700	35381 ｷｰ
	XDｽﾏｰﾄｴﾃﾞｨｼｮﾝ	R04	KF2P	2200	09.01	66		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5 B	850	53633 ｷｰ
	XDﾌﾞﾗｯｸﾄｰﾝED	R04	KF2P	2200		44		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4 B	1,150	53826 ｷｰ
	20Sｽﾏｰﾄｴﾃﾞｨｼｮ	R03	KFEP	2000	08.11	50		ｸﾛ	FA	AAC	R B	900	15095 ｷｰ
	XDﾌﾞﾗｯｸﾄｰﾝED	R03	KF2P	2200		42		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	980	18069 ｷｰ
	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	KF2P	2200		44		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5 B	1,280	54296 ｷｰ
	XDﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	R02	KF2P	2200		55		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	980	18090 ｷｰ
	XDｴｸｽｸﾙｼﾌﾞﾓﾄﾞ	R02	KF2P	2200		150		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	3.5 B	290	53106 ｷｰ
	XD	R01	KF2P	2200		168		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	3.5 C	240	3525 ｷｰ
	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R01	KF2P	2200		62		ｺﾝ	FA	AAC	4 B	700	13152 ｷｰ
	20Sﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	R01	KFEP	2000	10.02	62		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4 B	800	13439 ｷｰ
	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R01	KF2P	2200		46		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B		35169 ｷｰ
	20Sﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	R01	KFEP	2000		97		ﾊﾟｰﾙ	AT	AC	4 B	1,000	92030
	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	31	KF2P	2200		85		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	480	17784
	XDﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	31	KF2P	2200	10.03	82		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4 B	380	53627
	25S Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	31	KF5P	2500		122		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	680	54322
	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	KF2P	2200	09.10	43		ﾚｯﾄﾞ	AT	AAC	5 A	650	3001
	XDﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	30	KF2P	2200	09.07	68		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4 C	580	3249
	XDｴｸｽｸﾙｼﾌﾞﾓﾄﾞ	30	KF2P	2200		136		ﾊﾟｰﾙ	F6	AAC	4 B	200	13605
	XD	30	KF2P	2200	09.04	74		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	480	50132
	20Sﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	30	KFEP	2000	09.03	96		ｸﾛ	FA	AAC	4 C	380	54101
	XDﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	30	KF2P	2200		78		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B	480	54149
	20Sﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	30	KFEP	2000	09.04	71		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B		54172
	XDﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	30	KF2P	2200	09.03	146		ｸﾛ	FA	AAC	4 C	200	54205
	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	KF2P	2200	10.06	78		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	R B	180	60012
	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	KF2P	2200	10.02	96		ﾚｯﾄﾞ	AT	AAC	4 C	550	3060
	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	KF2P	2200		135		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	3.5 B	10	3109
	20Sﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	29	KFEP	2000	10.02	86		ﾌﾞﾗｳﾝ	FA	AAC	4.5 B	380	3112
	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	KF2P	2200		60		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	780	3241
	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	KF2P	2200		142		ｸﾞﾚｰ	FA		4 B	500	3393
	20Sﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	29	KFEP	2000	09.10	100		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	300	3649
	XDﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	29	KF2P	2200	10.03	218		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	R C	30	13565
	20Sﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	29	KFEP	2000		52		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4.5 B	190	17030
	20Sﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	29	KFEP	2000	10.05	81		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	3.5 B		17157
	XDﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	29	KF2P	2200	10.06	110		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	4 B		53132
	20Sﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	29	KFEP	2000		35		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 B	580	53858
	20Sﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	29	KFEP	2000	10.05	84		ｸﾛ	AT	AAC	4 B	380	53928
	20Sﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	28	KEEFW	2000	09.09	45		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	3.5 B	298	53469

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	28	KE2FW	2200	09.01	122		ｸﾛ	FA	AAC	4 C		53973
	XD	27	KE2FW	2200		76		ｸﾛ	FA	AAC	4 B		52
	XDﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	27	KE2FW	2200		118		ﾌﾞﾗｳﾝ	FA	AAC	4 B	9	13586
	20S	26	KEEFW	2000		69		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	3 B	80	3652
	20S	26	KEEFW	2000		66		ﾚｯﾄﾞ	AT	AC	R B		60014
	20S	25	KEEFW	2000		91		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	3.5 C		131
	XD	25	KE2FW	2200		45		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4 C		321
	XD ｾｰﾌｸﾙｰｽﾞP	25	KE2FW	2200		147		ｸﾛ	FA	AAC	4 C		525
	XD	25	KE2FW	2200		97		ﾚｯﾄﾞ	FA	***	***		95026 ｷｰ
	XD	24	KE2FW	2200	10.06	65		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B		51
	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	24	KE2FW	2200	09.07	66		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 C		53810
	20S	24	KEEFW	2000	09.05	95		ｸﾛ	FA	AAC	3 B		91021
CX-5 4WD	20SﾌﾞﾗｯｸﾄｰﾝED	R06	KFEP	2000		21		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 A	1,650	17296 ｷｰ
	20Sｽﾏｰﾄｴﾃﾞｨｼｮ	R06	KFEP	2000		18		ｸﾛ	FA	AAC	5 A	1,080	17591 ｷｰ
	20SﾌﾞﾗｯｸﾄｰﾝED	R06	KFEP	2000		25		ｸﾞﾘｰﾝ	FA	AAC	4.5 B	900	50157 ｷｰ
	20SﾌﾞﾗｯｸﾄｰﾝED	R05	KFEP	2000	10.06	43		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC	4.5 B	2,390	3035 ｷｰ
	XDﾚﾄﾛｽﾎﾟｰﾂED	R05	KF2P	2200		67		ﾊﾟｰﾙ	AT	***	***		11008 ｷｰ
	XDﾌﾞﾗｯｸﾄｰﾝED	R05	KF2P	2200		83		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	R B	480	18243 ｷｰ
	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	KF2P	2200		72		ﾍﾞｰｼﾞｭ	F6	AAC	R B	160	15219 ｷｰ
	XDﾌﾞﾗｯｸﾄｰﾝED	R03	KF2P	2200	10.04	100		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	650	53463 ｷｰ
	20SﾌﾞﾗｯｸﾄｰﾝED	R03	KFEP	2000		53	$	ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 B	1,500	54028 ｷｰ
	XDｴｸｽｸﾙｼﾌﾞﾓﾄﾞ	R02	KF2P	2200	09.12	39		ﾜｲﾝ	FA	AAC	4.5 B	790	17619 ｷｰ
	XDﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	R02	KF2P	2200	09.05	61		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4 B	680	50116 ｷｰ
	25Sﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	30	KF5P	2500	09.09	63		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	680	53172
	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	KF2P	2200		61		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4.5 B	590	54179
	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	KF2P	2200		113		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	3.5 B	90	17686
	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	KF2P	2200		97		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4 B	280	17938
	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	KF2P	2200		115		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4 B	380	17950
	25S Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	KF5P	2500		50		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5 B	480	17960
	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	KF2P	2200		117		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	380	17981
	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	KF2P	2200		91		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4 B	200	18279
	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	KF2P	2200	10.06	60		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	680	53150
	XDﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	27	KE2AW	2200	10.02	145		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	3.5 C		50579
	XD2013ｱﾆﾊﾞｰｻﾘ	26	KE2AW	2200		123		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	3.5 B		240
	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	26	KE2AW	2200	09.08	90		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4 C		469
	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	25	KE2AW	2200	10.06	194		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	3.5 B	30	90014
	XD	24	KE2AW	2200		119		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	3.5 B		82
	XD	24	KE2AW	2200	09.05	156		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 C		90027
CX-60	XDﾄﾞﾗｲﾌﾞED	R07	KH3P	3300	10.11	1		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	2,350	18119 ｷｰ
	XDｴｸｽｸﾙｼﾌﾞﾓﾄﾞ	R07	KH3P	3300	10.02	36		ｸﾛ	FA	AAC	5 A	1,680	54074 ｷｰ
	25Sｴｸｽｸﾙｼﾓｰﾄﾞ	R06	KH5P	2500	09.05	15		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 A	1,190	17197 ｷｰ
	25S Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R06	KH5P	2500	09.03	21		ｸﾛ	FA	AAC	5 A	1,690	18238 ｷｰ
	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	KH3P	3300		35		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	1,480	3034 ｷｰ
	25Sｴｸｽｸﾙｼﾓｰﾄﾞ	R05	KH5P	2500		18		ｸﾞﾚｰ	FA	AC	4 A	1,500	3100 ｷｰ
	XD	R05	KH3P	3300	10.02	41		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	890	18107 ｷｰ
	25S Sﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	KH5P	2500		15		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 A	1,400	35445 ｷｰ
CX-60 4WD	XD HVｴｸｽｸﾙｼｽﾎ	R06	KH3R3P	3300	09.03	12		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	1,990	17185 ｷｰ
	XD HVﾌﾟﾚﾐｱﾑﾎﾞ	R05	KH3R3P	3300	10.06	79		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 A	1,980	17392 ｷｰ
	XD HVｴｸｽｸﾙﾓﾀﾞ	R05	KH3R3P	3300		34		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	1,980	17574 ｷｰ
	XDｴｸｽｸﾙｼﾌﾞﾓﾄﾞ	R05	KH3P	3300		88		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	1,090	18076 ｷｰ
	XD HVｴｸｽｸﾙﾓﾀﾞ	R05	KH3R3P	3300	10.03	76		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC	4.5 B		50287 ｷｰ
	XD HVｴｸｽｸﾙﾓﾀﾞ	R05	KH3R3P	3300		76		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	1,280	50358 ｷｰ
	PHEVｴｸｽｸﾙｽﾎﾟｯ	R05	KH5S3P	2500		7		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5 A	2,300	53436 ｷｰ
	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	KH3P	3300		21		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	2,000	53478 ｷｰ
	XD HVｴｸｽｸﾙｼｽﾎ	R04	KH3R3P	3300	09.11	37		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	2,080	6414 ｷｰ
	XD HVﾌﾟﾚﾐｱﾓﾀﾞ	R04	KH3R3P	3300	09.10	31		ﾜｲﾝ	FA	AC	4.5 B	1,980	18381 ｷｰ
	XD HVｴｸｽｸﾙｼｽﾎ	R04	KH3R3P	3300	09.12	89		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC	4.5 B	1,080	54324 ｷｰ
CX-8	XDｽﾎﾟﾂｱﾋﾞｱﾗﾝｽ	R05	KG2P	2200	08.12	40		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5 B	1,380	13385 ｷｰ
	25Sｽﾎﾟｰﾂｱﾋﾞｱﾗ	R05	KG5P	2500		22		ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT	AAC	4.5 B	1,390	18352 ｷｰ
	XDﾌﾞﾗｯｸﾄｰﾝED	R05	KG2P	2200		23		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	1,750	50258 ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M	?	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価		ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	25SﾌﾞﾗｯｸﾄｰﾝED	R05	KG5P	2500	10.07	25			ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC	5	A	2,100	54087 キー
	XDﾌﾞﾗｯｸﾄｰﾝED	R04	KG2P	2200	09.08	56			ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4	B	1,000	17630 キー
	25SﾌﾞﾗｯｸﾄｰﾝED	R04	KG5P	2500	09.02	19			ｸﾛ	FA	AC	4.5	A	1,380	54265 キー
	XDﾌﾞﾗｯｸﾄｰﾝED	R04	KG2P	2200	09.07	31			ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4	B	1,280	60253 キー
	25S Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	KG5P	2500		84			ｸﾛ	FA	AAC	4	B	680	17596 キー
	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	KG2P	2200	10.02	23			ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC	4	B	1,000	18141 キー
	25S Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	KG5P	2500		33			ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5	B	600	50153 キー
	25Sｽﾏｰﾄｴﾃﾞｨｼｮ	R03	KG5P	2500		36			ｸﾛ	FA	AAC	4	B	980	60114 キー
	XD ﾌﾟﾛｱｸSﾊﾟｯｹ	R02	KG2P	2200	09.11	62			ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4	B	590	18082 キー
	25Sﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	R02	KG5P	2500	09.03	84			ﾌﾞﾗｳﾝ	FA	AAC	4	C	700	53738 キー
	25S Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R01	KG5P	2500	10.05	56			ｸﾞﾚｰ	FA	WAC	4	B	780	13160 キー
	XD ｴｸｽｸﾙｰｼﾌﾞ	R01	KG2P	2200		50			ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4.5	B	900	13391 キー
	25Sﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	R01	KG5P	2500		64			ｸﾛ	FA	AC	4.5	B	580	17345 キー
	XDﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	R01	KG2P	2200		46			ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5	B	880	35463 キー
	25Sﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	R01	KG5P	2500	10.06	65			ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4	B	580	54222 キー
	XDﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	30	KG2P	2200		118			ｸﾛ	FA	AAC	4	B	280	17984
	XDﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	30	KG2P	2200	09.07	114			ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4	B	380	18001
	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	KG2P	2200	09.07	90			ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5	B	190	18131
	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	KG2P	2200		115			ｸﾛ	FA	AAC	R	B	200	60322
	XDﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	30	KG2P	2200		59			ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	R	B	70	60471
	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	KG2P	2200	09.03	70			ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4	B	800	3338
	XDﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	29	KG2P	2200		94			ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4	B	900	17732
	XDﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	29	KG2P	2200	09.05	118			ｸﾛ	FA	AAC	4	C	180	53019
	XDﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	29	KG2P	2200		123			ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4	C		53126
CX-8 4WD	XDｽﾎﾟﾂｱﾋﾟｱﾗﾝｽ	R05	KG2P	2200		16			ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5	A	1,980	54303 キー
	XDﾌﾞﾗｯｸﾄｰﾝED	R04	KG2P	2200	09.09	70			ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5	B	1,400	53606 キー
	XD ｴｸｽｸﾙｰｼﾌﾞ	R03	KG2P	2200	10.03	32			ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	4.5	B	1,490	18072 キー
	XDﾌﾞﾗｯｸﾄｰﾝED	R03	KG2P	2200		11			ｸﾛ	FA	AAC	4.5	B	1,390	18129 キー
	XDﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	R03	KG2P	2200		80			ｸﾛ	AT	AAC	4	C	550	60404 キー
	XD ﾌﾟﾛｱｸSﾊﾟｯｹ	R02	KG2P	2200		193			ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	3.5	C		3006 キー
	25Sﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	R02	KG5P	2500	09.01	82			ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5	B	600	53492 キー
	XDﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	R01	KG2P	2200		31			ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4	B	1,000	3454 キー
	25Tﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	31	KG5P	2500		17			ﾚｯﾄﾞ	FA	***	***		200	11009 キー
	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	31	KG2P	2200		100			ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5	B	480	17898
	25T Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	31	KG5P	2500	10.01	57			ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5	B	770	54186
	XDﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	30	KG2P	2200	09.07	53			ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4	B	680	50024
CX-80	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R07	KL3P	3300	10.08	15			ﾚｯﾄﾞ	FA	WAC	5	A	2,280	13340 キー
	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R06	KL3P	3300	09.10	7			ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC	5	A	2,480	35328 キー
MPV		19	LY3P	2300		142			ﾚｯﾄﾞ	IA	***	***		68	98027
MX-30	ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙｸﾗｼｸ	R03	DREJ3P	2000	10.05	25			ｸﾞﾚｰ2	AT	AAC	4.5	B	750	53637 キー
RX-7	ﾀｲﾌﾟRS	14	FD3S	RE		133			ﾌﾞﾙｰ	MT	AC	4	B	3,980	3023 キー
		14	FD3S	RE	09.02	58			ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	4	B	3,680	50203 キー
	ﾀｲﾌﾟRﾊﾞｻｰｽﾄ	14	FD3S	RE	09.04	50			ｸﾛ	F5	AC	4.5	B	5,480	54232 キー
	ﾀｲﾌﾟRB	11	FD3S	RE		71			ｸﾛ	F5	AC	3.5	C	2,680	3090 キー
	ﾀｲﾌﾟRB ｽﾍﾟｼｬﾙ	10	FD3S	RE		86	*		ﾚｯﾄﾞ	F5	AC	3	D	1,600	3329 キー
	ﾀｲﾌﾟRS	09	FD3S	RE		97			ｸﾛ	MT	AC	R	C	2,490	3337 キー
	ﾀｲﾌﾟRB	09	FD3S	RE		123			ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	R	C	1,157	13455 キー
	ﾀｲﾌﾟR	04	FD3S	RE		60			ﾚｯﾄﾞ	MT	***	***		700	11353 キー
RX-7(ｻﾊﾞﾝ)CP	GT-R	62	FC3S	RE		117			ﾎﾜｲﾄ	MT		3	C	500	60051 キー
		03	FC3S	RE		409			ﾚｯﾄﾞ	F5	AC	R	C	580	15036 キー
	GT-X	02	FC3S	RE		112			ﾚｯﾄﾞ	MT	AC	R	C		3499 キー
RX-7(ｻﾊﾞﾝ)OP	ｶﾌﾞﾘｵﾚ	02	FC3Cｶｲ	RE	08.10	107	*		ﾌﾞﾗｳﾝ	MT	AC	R	C	500	3656 キー
RX-8	ｽﾋﾟﾘｯﾄR	25	SE3P	RE		86			ｸﾛ	FA	AAC	R	C	50	3096 キー
	ｽﾋﾟﾘｯﾄR	24	SE3P	RE		13			ﾌﾞﾗｳﾝ	MT	AAC	4	C	198	50253 キー
	ﾀｲﾌﾟS	20	SE3P	RE		81			ｼﾙﾊﾞｰ	MT	AAC	4	C	8	3331 キー
	ﾀｲﾌﾟRS	20	SE3P	RE	09.12	71			ﾊﾟｰﾙｼﾛ	F6	AAC	4	C	580	53270 キー
	ｽﾎﾟｰﾂﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ	17	SE3P	RE	10.03	100			ｸﾞﾚｰ	MT	AAC	3	C		446 キー
	ﾀｲﾌﾟS	16	SE3P	RE	09.02	135			ﾚｯﾄﾞ	MT	AAC	4	C	150	3334 キー
ｱｸｾﾗ	15Sﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	31	BM5FP	1500	10.02	53			ｸﾛ	FA	AAC	4	B	480	54086
	15S	29	BM5FP	1500		49			ﾚｯﾄﾞ	FA	***	***			11447
	15S	28	BM5FP	1500		86			ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	3.5	B	10	18350
	ｷｮｳｼｭｳ	26	BM6FJ	1600		48			ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	4	B		35486
ｱｸｾﾗｽﾎﾟｰﾂ	15XDﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	31	BMLFS	1500		39			ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5	B	100	35410
	15XDﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	30	BMLFS	1500		70			Dﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	3.5	C	80	8009
	15S	30	BM5FS	1500	09.03	89			ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	3	C		52019
	15XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	BMLFS	1500	09.12	57			ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5	B	80	54258
	15S	29	BM5FS	1500	09.06	91			ｺﾝ	FA	AAC	4	C		53209
	XD	28	BM2FS	2200	09.01	126			ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	3	C		359
	15Sﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	28	BM5FS	1500	09.10	50			ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	R	C	50	15056
	15S	28	BM5FS	1500	09.01	52			ｸﾛ	AT	AAC	3.5	B	10	53997
	15XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	28	BMLFS	1500		77			ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	3.5	B		54070
	20S	27	BMEFS	2000		175			ﾌﾞﾙｰ	AT	AC	3.5	B		252
	15S	27	BM5FS	1500		91			ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4	B		285
	15S	27	BM5FS	1500		89			ｸﾞﾚｰ	F6	AAC	3.5	C		8239 キー
	15S	27	BM5FS	1500		102			ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	3.5	B		17934
	20SﾂｰﾘﾝｸﾞLﾊﾟｯｹ	26	BMEFS	2000		68	$		ﾚｯﾄﾞ	AT	AAC	3.5	B	10	508
	15C	26	BM5FS	1500		188			ﾚｯﾄﾞ	F6	AAC	R	B		13573
	XD	26	BM2FS	2200	09.02	42			ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	R	B	10	15062
	15S	26	BM5FS	1500		174			ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	3.5	C		53134
	XD	26	BM2FS	2200	10.08	98			ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4	B	80	60256 キー
	XD	26	BM2FS	2200		87			ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4	B		60280
	1.5Sｽﾀｲﾙ	22	BL5FW	1500		121			ﾚｯﾄﾞ	FA	AC	3	B	64	97069
ｱｸｾﾗﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ-S	22	BYEFP	2000		92			ﾚｯﾄﾞ	AT	***	***		50	11122 キー
ｱﾃﾝｻﾞｾﾀﾞﾝ	XDﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	30	GJ2FP	2200	09.07	95			ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4	B		50570
	25S Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	29	GJ5FP	2500	10.04	65			ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5	B	370	53458
	XD	27	GJ2FP	2200		108			ﾚｯﾄﾞ	F6	AAC	R	B	5	437
	XD	25	GJ2FP	2200	10.02	124			ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	3.5	B	10	139
ｱﾃﾝｻﾞｾﾀﾞﾝ4WD	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	30	GJ2AP	2200		59			ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	3.5	B		54295
ｱﾃﾝｻﾞﾜｺﾞﾝ	XDﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	28	GJ2FW	2200		93			ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4	B	10	3234
	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	27	GJ2FW	2200		120			ｸﾛ	MT		4	C	50	3668
ｱﾃﾝｻﾞﾜｺﾞﾝ4WD	XDﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	28	GJ2AW	2200		95			ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	4	C		60423
ｷｬﾛﾙ 5D	GL	R04	HB37S	660		102			ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	AC	4	B	30	80213
ｷｬﾛﾙｴｺ 4WD	ECO-X	25	HB35S	660	09.12	54			ﾌﾞﾗｳﾝ	AT	AC	4	B	5	85076
ｺｽﾓｽﾎﾟｰﾂ		44	L10B	RE	09.10	36			ﾎﾜｲﾄ	MT		R	C	980	65003 キー
ｽｸﾗﾑ	PU	24	DG64V	660	10.09	63			ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	4	B		85254
ｽｸﾗﾑﾜｺﾞﾝ	PZ	R07	DG17W	660	10.03	4			ｸﾛ	IA	AAC	4.5	B	500	80445
ﾀｲﾀﾝﾀﾞｯｼｭ 2D		16	SYE6T	2000	09.06	167			ｸﾛ	F5	AC	3.5	C		57069
ﾀｲﾀﾝﾄﾗｯｸ 2D	ｾｷｻｲ	24	LPR85AN	3000	09.05	59			ﾎﾜｲﾄ	F6	AC	4	C	150	45141 キー
	ｾｷｻｲ	24	LPR85AN	3000	09.04	287			ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	3.5	C	400	94008 キー
	ｾｷｻｲ	05	WGM7T	4600	08.11	65			ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	2	C	500	94018 キー
	ﾀﾞﾝﾌﾟ	02	WGLAD	3500		71			ﾌﾞﾙｰ	MT		3	D	1	94019 キー
ﾃﾞﾐｵ 5D	15S	31	DJLFS	1500	10.04	36			ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4	B		53944
	15Sﾂｰﾘﾝｸﾞ	30	DJLFS	1500		102			ﾎﾞﾙﾄﾞｰ	FA	AAC	3.5	B		119
	13S	30	DJ3FS	1300	09.03	53			ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4	B	30	13154 キー
	13Sﾂｰﾘﾝｸﾞ	30	DJ3FS	1300	09.06	68			ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5	B	30	53791
	13S	29	DJ3FS	1300		52			ﾌﾞﾙｰ	FA	AC	4.5	B	10	435
	XDﾃｰﾗｰﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ	29	DJ5FS	1500		108			ｸﾞﾚｰ	FA		3.5	C	50	8263
	XDﾂｰﾘﾝｸﾞ	29	DJ5FS	1500	08.10	81			ｸﾛ	FA		4	B	250	13566
	13S	29	DJ3FS	1300		28			ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	3.5	B	150	17708
	13Sﾃｰﾗﾄﾞﾌﾞﾗｳﾝ	29	DJ3FS	1300		51			ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4	B	50	52304
	13Sﾂｰﾘﾝｸﾞ	29	DJ3FS	1300	09.08	90			ﾚｯﾄﾞ	FA	AC	4	B		54358
	XDﾂｰﾘﾝｸﾞ	28	DJ5FS	1500		85	$		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4	B	10	125
	XD	28	DJ5FS	1500		137			ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	3.5	C		308
	XDﾂｰﾘﾝｸﾞLﾊﾟｯｹ	28	DJ5FS	1500	09.03	61			ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4	B	50	8096
	13Sﾂｰﾘﾝｸﾞ	28	DJ3FS	1300	09.11	14	*		ﾌﾞﾗｳﾝ	FA	AAC	R	B		8164
	13Sﾂｰﾘﾝｸﾞ	28	DJ3FS	1300	09.03	62			ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	3.5	B		8271
		28	DJ5FS	1500		70			ﾚｯﾄﾞ	FA	***	***		100	11180
	13SﾂｰﾘﾝｸﾞLPG	28	DJ3FS	1300	09.01	106			ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	3	C		52337
	XDﾂｰﾘﾝｸﾞ	28	DJ5FS	1500	09.04	46			ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	3.5	B	100	53709
	15MB	28	DJLFS	1500	09.02	142			ﾚｯﾄﾞ	F6	AC	3	B	10	53725

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	13Sﾂｰﾘﾝｸﾞ	28	DJ3FS	1300		18		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	4 B	180	93013
	XDﾂｰﾘﾝｸﾞLﾊﾟｯｹｰ	27	DJ5FS	1500		68		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	4 B	10	121
	XDﾂｰﾘﾝｸﾞ	27	DJ5FS	1500	08.12	52		ｸﾛ	FA AAC	4 B		207
	XDﾂｰﾘﾝｸﾞ	27	DJ5FS	1500		163		ｸﾛ	FA AAC	3.5 C	30	8146
	XDﾂｰﾘﾝｸﾞ	27	DJ5FS	1500		91		ﾚｯﾄﾞ	FA ***	***		11102 キー
	13S	26	DJ3FS	1300	09.09	81		ｸﾛ	FA AAC	R C		307
	13ｽｶｲｱｸｼｭﾃﾃﾞｸﾞﾚ	25	DEJFS	1300	10.07	133		ｸﾞﾚｰ	IA AC	R B		478
	13C	25	DE3FS	1300		55		ｸﾛ	IA ***	***		11480 キー
	13C	23	DE3FS	1300	10.08	75		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AC	4 B		92047
		21	DE3FS	1300		51		ｼﾙﾊﾞｰ	IA ***	***	46	98058
	13C	20	DE3FS	1300	09.03	94		ﾊﾟｰﾙ	IA AC	R C	90	97004
	ｶｼﾞｭｱﾙ	18	DY3W	1300		69		ﾌﾞﾙｰ	F5 ***	***	62	99004
ﾃﾞﾐｵ 5D 4WD	13S	30	DJ3AS	1300	09.05	33		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4.5 B		117
	13Sﾂｰﾘﾝｸﾞ	30	DJ3AS	1300	09.02	82		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	4 B		144
	XDﾂｰﾘﾝｸﾞ	30	DJ5AS	1500	09.03	38		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	4.5 A	80	52154
	13Sﾂｰﾘﾝｸﾞ	30	DJ3AS	1300		57		ﾜｲﾝ	FA AAC	3 B		53079
	13Sﾂｰﾘﾝｸﾞ	29	DJ3AS	1300		72		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	R B		15011
	13Sﾂｰﾘﾝｸﾞ	29	DJ3AS	1300	10.03	57		ﾜｲﾝ	FA AAC	4 B	50	52305
ﾋﾞｱﾝﾃ	ｸﾞﾗﾝﾂｽｶｲｱｸﾃｨﾌ	30	CCFFW	2000	09.03	21		ｸﾛ	IA AAC	4 B	480	3606
	20Cｽｶｲｱｸﾃｨﾌﾞ	28	CCFFW	2000		73		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA AAC	4 B	1	367
	ｸﾞﾗﾝﾂｽｶｲｱｸﾃｨﾌ	27	CCFFW	2000	10.08	127		ｸﾛ	IA WAC	R C		101
	IｽﾄｯﾌﾟｽﾏｰﾄED2	24	CCEFW	2000		66		ｸﾛ	IA AAC	3 C		332
ﾌｧﾐﾘｱﾛｰﾀﾘｰCP		46	M10A	RE	10.07	58		ﾎﾜｲﾄ	F4	4 C	4,980	65013 キー
ﾌﾚｱ	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS	R04	MJ95S	660		43		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	4 B	300	80235
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXG	R04	MJ95S	660		43		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	50	80438
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS	R04	MJ95S	660		25		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	R B	100	80643
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXG	R02	MJ95S	660	09.07	5		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 A	30	55202
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS	29	MJ55S	660		49		ｶｰｷ	IA AAC	3.5 B	80	80376
ﾌﾚｱWGｶｽﾀﾑS4W	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXT	R03	MM53S	660	10.03	27		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA AAC	R A	200	15189
ﾌﾚｱｸﾛｽｵｰﾊﾞ4W	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZS	R07	MS92S	660	10.07	9		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA AAC	5 A	800	55240
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXG	R03	MS92S	660		52		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	400	80465
	XG	27	MS41S	660		97		ｸﾛ	IA AAC	3.5 C	50	80247
ﾌﾚｱｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZS	R08	MS92S	660		4		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA AAC	R A	230	15038
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS	R03	MS92S	660	10.02	21		ﾌﾞﾙｰ2	IA AAC	R B	200	80284 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS	R02	MS92S	660	09.07	32		ﾚｯﾄﾞ2	IA AAC	4.5 A	500	80565
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXT	R02	MS52S	660		46		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	3.5 B	250	80567
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS	R02	MS92S	660		37		ｲｴﾛｰ	IA AAC	R B	80	91078
	XG	31	MS41S	660		67		ｸﾛ	AT ***	***		11196
	XS	28	MS41S	660	09.03	32		ﾌﾞﾙｰ	AT AAC	4.5 B	10	91031
	XT ﾀｰﾎﾞ	27	MS31S	660		83		ｵﾚﾝｼﾞ2	IA AAC	4 B	50	80206
	XG	27	MS41S	660	10.09	105		ﾌﾞﾙｰ2	IA AAC	4 B	50	90042
	XG	27	MS41S	660		121		ﾚｯﾄﾞ2	AT AAC	4 C	30	91056
ﾌﾚｱﾜｺﾞﾝ	XG	28	MM42S	660	09.03	38		ｱｲﾎﾞﾘｰ	IA AAC	4 B	10	55589
	XS	28	MM42S	660	09.03	65		ｸﾛ	AT AAC	4.5 B	50	80359
	XSﾘﾐﾃｯﾄﾞ	27	MM32S	660		80		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	4 C		85279
ﾌﾚｱﾜｺﾞﾝｶｽﾀﾑS	XS	R06	MM94S	660		11		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	R A	250	80248
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXT	R03	MM53S	660	10.02	54		ﾊﾟｰﾙ	IA AC	4.5 B		55646
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXG	30	MM53S	660		23		ﾊﾟｰﾙ	IA ***	***		11217
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXG	30	MM53S	660		74		ｸﾛ	IA AAC	R C	50	80488
	XG	27	MM42S	660		110		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AAC	3.5 B	10	90051
ﾌﾚｱﾜｺﾞﾝﾀﾌｽﾀｲ	XS	R06	MM94S	660		25		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	4.5 A	260	55353
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS	R04	MM53S	660	09.07	39		ｲｴﾛｰ2	AT AAC	4 B	350	80096
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXT	R03	MM53S	660	10.10	13		ﾌﾞﾙｰ2	AT AAC	R B	100	80288
ﾌﾟﾚﾏｼｰ	20Sｽｶｲｱｸﾃｨｾﾚｰ	26	CWFFW	2000		79		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	4 C		372
	20SｽｶｲｱｸﾃｨL-P	25	CWFFW	2000		103		ﾌﾞﾗｳﾝ	AT AAC	3.5 B	90	97007
ﾌﾟﾛｼｰﾄﾞ 4WD		10	UF66M	2600	08.05	134		ﾚｯﾄﾞ	AT AC	3 C	150	57119
ﾍﾞﾘｰｻ		21	DC5W	1500		123		ﾚｯﾄﾞ	FA ***	***	46	98015
ﾎﾞﾝｺﾞﾄﾗｯｸ	DX	R01	SLP2T	1800		56		ﾎﾜｲﾄ	F5 AC	3.5 C	350	40094
	DX	30	SLP2T	1800		71		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	4 C	30	40296
	ｷｬﾌﾞｵｰﾊﾞｰ	29	SLP2T	1800	09.04	45		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	4 B	180	40239

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ﾀﾞﾝﾌﾟ	22	SK82T	1800		148		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	3.5 C	220	40026
		18	SK82T	1800		91		ﾎﾜｲﾄ	CA AC	4 C		40218
	ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞ	17	SK82T	1800	09.07	99		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	4 B	680	45011 キー
		16	SK82T	1800	08.12	190		ﾎﾜｲﾄ	MT AC	3 D	40	40289
		16	SKF2T	2000		19		ﾎﾜｲﾄ	MT AC	4 C	180	40293
	DX	12	SK82T	1800		33		ﾎﾜｲﾄ	F5 AC	4 C	10	40002
ﾎﾞﾝｺﾞﾊﾞﾝ 4D		23	SKP2V	1800		101		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	3.5 C	10	40058
ﾎﾞﾝｺﾞﾊﾞﾝ5D4W	DX	R03	S413Z	1500		90		ﾎﾜｲﾄ	MT AC	4 C	50	40144
ﾎﾞﾝｺﾞﾌﾞﾛｰﾆｨV	GL	R04	TRH200M	2000		16		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AC	4 C	1,000	13584
	GL ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞ	R04	GDH201M	2800		8		ﾎﾜｲﾄ	IA WAC	4.5 B	1,980	40043 キー
ﾎﾞﾝｺﾞﾌﾞﾛﾆV4W	GL	R02	GDH206M	2800		144		ﾎﾜｲﾄ	AT WAC	4 B	920	40106
	GL	R02	GDH206M	2800		24		ﾎﾜｲﾄ	AT ***	***	10	95016 キー
ﾏﾂﾀﾞ2		R07	DJ5FS	1500		28		ｸﾞﾚｰ	AT ***	***		11290
	XD ｽﾎﾟﾙﾄﾌﾟﾗｽ	R06	DJ5FS	1500		66		ｸﾞﾚｰ	F6 AAC	R B	80	8265
	15C	R06	DJLFS	1500		74		ｸﾞﾚｰ	FA AC	4 B	180	17018
	15 BD	R06	DJLFS	1500	09.05	25		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	580	17813
	15 BD	R05	DJLFS	1500		12		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B		53266
	15 ｽﾎﾟﾙﾄ	R05	DJLFS	1500	10.05	34		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4 A	650	54096
	15Sｽﾏｰﾄｴﾃﾞｨｼｮ	R04	DJLFS	1500		45		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	4.5 B	280	8021
	15S Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R04	DJLFS	1500		24		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	380	17235
	15SﾌﾟﾗｯｸﾄｰﾝED	R04	DJLFS	1500		36		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 A	200	54310
	15S	R03	DJLFS	1500		63		ﾊﾟｰﾙ	FA AC	4 B	50	17144
	15C	R03	DJLFS	1500		39		ﾎﾜｲﾄ	FA AC	4.5 B	90	18426
	XDｻﾝﾘｯﾄｼﾄﾗｽ	R03	DJ5FS	1500		85		ｼｬﾝﾊﾟﾝ	FA AAC	4.5 B	70	35461
	15Sｽﾏｰﾄｴﾃﾞｨｼｮ	R03	DJLFS	1500	10.07	46		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	150	53591
	15SﾌﾟﾗｯｸﾄｰﾝED	R03	DJLFS	1500		44		ﾎﾜｲﾄ	F6 AAC	3.5 B	500	91026
	XD	R02	DJ5FS	1500	09.09	80		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AC	4.5 B		52222
	15S	R01	DJLFS	1500		50		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	3.5 B	250	52326
	15S	R01	DJLFS	1500		88		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4 C	200	60313
ﾏﾂﾀﾞ2 4WD	15Sｽﾏｰﾄｴﾃﾞｨｼｮ	R03	DJLAS	1500		45		ﾌﾞﾙｰ	AT AAC	4.5 B	280	8116
ﾏﾂﾀﾞ3ｾﾀﾞﾝ	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R02	BP8P	1800		92		ｸﾛ	FA AAC	4 B	100	50346 キー
	20Sﾌﾟﾛｱｸﾂﾘﾝｾﾚ	R01	BPFP	2000		84		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4 B	380	17517 キー
ﾏﾂﾀﾞ3ﾌｧｽﾄﾊﾞｸ	20Sﾂｰﾘﾝｸﾞ	R07	BPFJ3R	2000	10.03	18		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	5 A	1,090	17071 キー
	20SﾌﾟﾗｯｸﾄｰﾝED	R05	BPFJ3R	2000		23		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	1,280	17402 キー
	15C	R05	BP5P	1500		47		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA AC	4 B	700	35247
	20Sﾌﾟﾛｱｸﾂﾘﾝｾﾚ	R04	BPFJ3P	2000		69		ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT AC	3 B	700	3298 キー
	20SﾌﾟﾗｯｸﾄｰﾝED	R04	BPFP	2000	09.03	13		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	5 A	1,111	35299 キー
	XDﾌﾟﾛｱｸﾃｨﾌﾞ	R04	BP8P	1800	09.09	70		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B		50574 キー
	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	BP8P	1800	10.01	73		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	4.5 B	300	17519 キー
	X Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	BPEP	2000	10.01	87		ｸﾛ	AT AAC	4 B	290	18399 キー
	20S Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R03	BPFP	2000	10.07	92		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	3 B	250	50521 キー
	15SﾌﾟﾗｯｸﾄｰﾝED	R03	BP5P	1500		14		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	5 A	500	53265
	15Sﾂｰﾘﾝｸﾞ	R02	BP5P	1500	09.11	36		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	380	52313
	15S 100THｷﾈﾝ	R02	BP5P	1500	09.10	72		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 B	680	53367
	15Sﾂｰﾘﾝｸﾞ	R02	BP5P	1500		62		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4 B	500	93023
	Xﾌﾟﾛｱｸﾂﾘﾝｸﾞｾﾚ	R01	BPEP	2000		99		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	190	17249 キー
	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R01	BP8P	1800	10.09	84		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 A	200	35014 キー
	20SﾊﾟｰｶﾞﾝﾃﾞｨS	R01	BPFP	2000		249		ｸﾞﾚｰ	AT AAC	3.5 B		50326 キー
	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R01	BP8P	1800		111		ﾌﾞﾙｰ	AT AAC	4 B		50331 キー
	XDﾌﾟﾛｱｸﾂｰﾘﾝｾﾚ	R01	BP8P	1800		47		ｸﾛ	FA AAC	4 B	201	53773 キー
	15Sﾂｰﾘﾝｸﾞ	R01	BP5P	1500		65		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	700	54003
ﾏﾂﾀﾞ3ﾌｧｽﾊﾟ4W	15SﾌﾟﾗｯｸﾄｰﾝED	R04	BP5P	1500		43		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B	1,380	53235
ﾏﾂﾀﾞ6ｾﾀﾞﾝ	XDﾌﾟﾗｯｸﾄｰﾝED	R03	GJ2FP	2200		105		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4 B	150	17141 キー
ﾏﾂﾀﾞ6ﾜｺﾞﾝ	XD	R05	GJ2FW	2200	08.11	38		ｺﾝ	FA AAC	4.5 B	1,080	53383 キー
	XD	R03	GJ2FW	2200		65		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	R B	280	60276 キー
	XD Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R01	GJ2FW	2200		53		ﾜｲﾝ	FA AAC	R B	200	17548 キー
ﾛｰﾄﾞｽﾀｰ	ｽﾋﾟﾘｯﾄﾚｰｼﾝｸﾞ	R08	NDERE	2000	11.08	0		ｸﾛ	F6 AAC	5 A	3,800	50333 キー
	Sｽﾍﾟｼｬﾙﾊﾟｯｹ	R07	ND5RE	1500	10.01	5		ﾊﾟｰﾙ	F6 AC	5 A	1,680	54370
	Sﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R06	ND5RE	1500	09.12	6		ｸﾛ	F6 AAC	4.5 B	1,980	13024
	NR-A	R06	ND5RE	1500	09.08	10		ｸﾞﾚｰ	F6 AC	5 A	1,600	13177

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	NR-A	R06	ND5RE	1500		21		ﾍﾞｰｼﾞｭ	F6	AC	4.5 B	1,380	18186
	Sｽﾍﾟｼｬﾙﾊﾟｯｹ	R05	ND5RC	1500		55		ﾚｯﾄﾞ	F6	AAC R	B	500	8278
	Sﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	R05	ND5RC	1500	10.03	77		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC 4.5 B		1,180	52066
	Sｽﾍﾟｼｬﾙﾊﾟｯｹ	R05	ND5RC	1500	10.02	97		ﾚｯﾄﾞ	F6	AAC 4 B		680	52261
	NR-A	R04	ND5RC	1500		25		ｸﾞﾚｰ	F6	AC 4.5 B		780	54305
	100THﾄｸﾍﾞﾂｷﾈﾝ	R02	ND5RC	1500	09.09	27		ﾊﾟｰﾙ	F6	AAC 4.5 B		1,480	17972
	100THﾄｸﾍﾞﾂｷﾈﾝ	R02	ND5RC	1500	09.05	54		ﾎﾜｲﾄ	F6	AAC 4.5 B		1,080	53705
	ｷｬﾗﾒﾙ･ﾄｯﾌﾟ	31	ND5RC	1500		25		ﾚｯﾄﾞ	MT	4.5 B		1,100	52325
	Sｽﾍﾟｼｬﾙﾊﾟｯｹ	28	ND5RC	1500	09.10	79		ﾚｯﾄﾞ	F6	AAC 3.5 C		180	52316
	RS	28	ND5RC	1500		103		ｸﾛ	F6	AAC 4 C		800	54219
	Sｽﾍﾟｼｬﾙﾊﾟｯｹ	28	ND5RC	1500		95		ﾜｲﾝ	F6	AAC 4 B		390	60196
	Sﾚｻﾞｰﾊﾟｯｹｰｼﾞ	27	ND5RC	1500		20		ﾜｲﾝ	MT	AAC 4.5 B		890	17833
	RS	27	ND5RC	1500		164		ﾊﾟｰﾙ	F6	AAC 3.5 C		380	52061
	Sｽﾍﾟｼｬﾙﾊﾟｯｹ	27	ND5RC	1500		114		ﾜｲﾝM	F6	AAC 4 B		380	60091
	RS RHT	24	NCEC	2000	09.06	113		ﾊﾟｰﾙ	MT	AAC 4 B		600	3138
	20THｷﾈﾝｼｬ	22	NCEC	2000		68		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC 4.5 B		380	53167
	VS RHT	21	NCEC	2000		82		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC 3 B			50119
	S	13	NB8C	1800	10.07	114		ｼﾙﾊﾞｰ	F6	AC 3 B		30	53519
	RS	10	NB8C	1800		87		ﾎﾜｲﾄ	F6	AC 4 C		180	60308
	VR LTDｺﾝﾋﾞB	08	NA8C	1800	09.04	75		Dｸﾞﾘｰﾝ	F5	AC 4 A		880	54283
ﾛｰﾄﾞｽﾀｰRF	S	R07	NDERE	2000		11		ﾚｯﾄﾞ	MT	AAC R	A	1,500	18024 ｷｰ
	RS	R03	NDERC	2000		61		ｸﾞﾚｰ	F6	AAC 4.5 B		1,800	53860 ｷｰ

日本(ユーノス)

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ﾕｰﾉｽﾛｰﾄﾞｽﾀｰ	B2ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	09	NA8C	1800		96	*	ｺﾝ	F5	AC 3.5 B		80	3669
	ｽﾍﾟｼｬﾙﾊﾟｯｹｰｼﾞ	06	NA8C	1800		92		ﾚｯﾄﾞ	F5	AC 3 C		250	50504
	Vｽﾍﾟｼｬﾙ	05	NA6CE	1600		221		ｸﾛ	F5	AC 3.5 C		30	3411
	Jﾘﾐﾃｯﾄﾞ	03	NA6CE	1600		164		ｲｴﾛｰ	MT	AC 3.5 C		600	3150
		03	NA6CE	1600		12		ｼﾙﾊﾞｰ	MT	AC 4.5 B		300	3185
		02	NA6CEｶｲ	1600		67		ｸﾞﾚｰ	MT	AC 3.5 B		100	3166

日本(スバル)

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
BRZ	STIｽﾎﾟRAﾘｱｽﾎﾟ	R08	ZD8	2400	11.02	1		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	F6	AAC 6 A		5,150	54257 ｷｰ
	S	R06	ZD8	2400	09.02	18		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC R B		800	15149 ｷｰ
	S	R05	ZD8	2400		12		ﾊﾟｰﾙ	MT	AAC 4.5 A		1,180	50302 ｷｰ
	S	R05	ZD8	2400		29		ﾌﾞﾙｰ	F6	AAC 4.5 B		1,680	60183 ｷｰ
	R	R04	ZD8	2400	09.06	40		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 B		1,280	13164 ｷｰ
	S	R04	ZD8	2400	09.09	23		ﾌﾞﾙｰ	F6	AAC 4.5 B		1,480	53405 ｷｰ
	R	R03	ZD8	2400		55		ｸﾛ	F6	AAC 4.5 B		1,380	3054 ｷｰ
	R	R03	ZD8	2400		37		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC 5 A		1,200	3435 ｷｰ
	R	R03	ZD8	2400		39		ﾊﾟｰﾙ	F6	AAC 4.5 A		1,300	3502 ｷｰ
	S	R03	ZD8	2400	10.09	58		ﾌﾞﾙｰ	F6	AAC 3.5 B		1,780	53690 ｷｰ
	STIｽﾎﾟｰﾂ	30	ZC6	2000		55		ﾌﾞﾙｰ	F6	AAC 3.5 B		880	54249
	S	29	ZC6	2000	09.08	100		ｸﾛ	FA	AAC R B		80	15001
	S	28	ZC6	2000		145		ﾊﾟｰﾙ	F6	AAC 3.5 B		150	13176
	S	27	ZC6	2000		87		ｸﾛ	MT	AAC 4 C		380	3178
	S	27	ZC6	2000	10.05	79		ﾊﾟｰﾙ	F6	AAC 4 B		90	60266
	R	26	ZC6	2000	09.08	98		ﾌﾞﾙｰ	F6	AC 4 B		30	50146
	S	25	ZC6	2000		53		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	*** ***		30	11074 ｷｰ
	S	25	ZC6	2000		108		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4 B			60227
	S	25	ZC6	2000		122		ﾌﾞﾙｰ	F6	AAC R C		50	60368
R2 5D 4WD	ﾀｲﾌﾟS	22	RC2	660	09.04	55		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	AAC 4 C		90	80252
WRX S4 4WD	S210	R07	VBH	2400	10.12	8		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 5 A		5,980	17455 ｷｰ
	STIｽﾎﾟｰﾂ R EX	R05	VBH	2400	10.05	7		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC 4 B		2,380	53484 ｷｰ
	STIｽﾎﾟｰﾂ R EX	R04	VBH	2400		26		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC 4.5 B		2,380	3576 ｷｰ
	2.0GT-Sｱｲｻｲﾄ	30	VAG	2000	09.11	81		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4.5 B		880	50238
	2.0GT-Sｱｲｻｲﾄ	29	VAG	2000		112		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC 4 B		600	35391
	2.0GT-Sｱｲｻｲﾄ	28	VAG	2000		50		ｸﾛM	FA	AAC 4 B		800	3220
	2.0GT-Sｱｲｻｲﾄ	28	VAG	2000		47		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4 B		500	18263
	2.0GT-Sｱｲｻｲﾄ	27	VAG	2000		157		ﾎﾜｲﾄ	FA	3.5 B		90	13244
	2.0GTｱｲｻｲﾄ	27	VAG	2000		73		ｸﾛ	FA	AAC 3.5 B		380	18362
	2.0GT-Sｱｲｻｲﾄ	26	VAG	2000	09.10	58		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC 4.5 B		480	3382
WRX STI 4WD	STIﾀｲﾌﾟS	31	VAB	2000		34		ｸﾞﾚｰ	MT	AAC 4 B		2,980	3165
	STIﾀｲﾌﾟS	30	VAB	2000	09.11	73		ﾌﾞﾙｰ	F6	AAC 4.5 B		2,750	53508 ｷｰ
	S208NﾁｬﾚｶﾎﾞRW	30	VAB	2000	09.06	33		ﾌﾞﾙｰ	F6	AAC 4.5 B		4,500	54308
	STI	30	VAB	2000	09.01	97		ｸﾛ	MT	AAC 4 B		2,280	91004 ｷｰ
	STIﾀｲﾌﾟS	29	VAB	2000		24		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	F6	AAC 4.5 A		2,980	53271
	STI	28	VAB	2000	09.04	92		ﾊﾟｰﾙ	MT	AAC 4 B		1,380	3623
	STIﾀｲﾌﾟS	28	VAB	2000	09.09	76		ﾌﾞﾙｰ	F6	AAC R B		680	15021
	STI	28	VAB	2000	09.03	87		ｼﾙﾊﾞｰ	F6	AAC 4.5 B		1,785	35300 ｷｰ
	STIﾀｲﾌﾟS	28	VAB	2000	09.06	100		ﾌﾞﾙｰ	F6	AAC 4.5 B		980	50470
	STIﾀｲﾌﾟS	27	VAB	2000		146		ﾚｯﾄﾞ	F6	AAC 3 C		550	3173
	STIﾀｲﾌﾟS	26	VAB	2000	09.10	99		ﾚｯﾄﾞ	F6	AAC 4 C		1,480	13029
ｱｳﾄﾊﾞｯｸ 4WD	ﾘﾐﾃｯﾄﾞEX	R07	BT5	1800		26		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC R A		1,750	17629 ｷｰ
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞEX	R06	BT5	1800		35		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 B		2,280	17368 ｷｰ
	X-ﾌﾞﾚｲｸ EX	R06	BT5	1800		5		ｸﾛ	FA	AAC R A		1,970	17601 ｷｰ
	X-ﾌﾞﾚｲｸ EX	R06	BT5	1800		50		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC 4.5 B		1,650	35296 ｷｰ
	X-ﾌﾞﾚｲｸ EX	R05	BT5	1800		39		ｸﾛ	FA	AAC 4 B		1,780	3431 ｷｰ
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞEX	R05	BT5	1800		72		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC 4.5 B		1,390	17486 ｷｰ
	X-ﾌﾞﾚｲｸ EX	R05	BT5	1800		41		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4.5 B		1,780	17565 ｷｰ
	ｱｸﾃｨﾌﾞXﾌﾞﾗｯｸ	R05	BT5	1800		11		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 5 A		2,580	18123 ｷｰ
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞEX	R04	BT5	1800	09.11	70		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 B		1,200	50066 ｷｰ
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞEX	R03	BT5	1800		70		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4.5 B		1,380	3072 ｷｰ
	X-ﾌﾞﾚｲｸ EX	R03	BT5	1800	08.12	43		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC 4.5 B		1,800	3516 ｷｰ
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞEX	R03	BT5	1800		35		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC 4.5 B		1,680	17532 ｷｰ
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R03	BS9	2500	10.03	58		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC 3.5 B		680	60390 ｷｰ
	X-ﾌﾞﾚｲｸ	R01	BS9	2500	10.03	82		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC R B		380	3439 ｷｰ
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	30	BS9	2500	09.07	121		ｼｬﾝﾊﾟﾝ	FA	AAC R C		80	17064
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	30	BS9	2500	09.05	56		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC 4.5 B		80	50148
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	30	BS9	2500		91		ｸﾛ	FA	AAC 4 C			50429
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	30	BS9	2500		64		ｸﾛ	FA	AAC 4 B		580	53945
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	30	BS9	2500	09.03	120		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC 4 B			54049
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	30	BS9	2500	09.03	61		ｸﾞﾘｰﾝ	FA	AAC 4 B			60241
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	29	BS9	2500		62		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC 4 B		380	3186
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞｽﾏｰﾄED	28	BS9	2500	09.01	110		ｸﾛ	FA	AAC 3.5 B		50	13018
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	28	BS9	2500	09.07	102		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC 4 B			50529
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	27	BS9	2500		122		ｺﾝ	FA	AAC 3.5 C			142
	2.5Iｱｲｻｲｽﾊﾟｯｹ	26	BRM	2500		125		ｸﾛ	FA	AAC 3.5 B			517
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	26	BS9	2500	09.12	335		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 3.5 C		1	50543
	2.5IｱｲｻS-Pﾘﾐ	23	BR9	2500		49		ｸﾛ	FA	AAC 3.5 B		10	116
	3.6Rｱｲｻｲﾄ	22	BRF	3600		64		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC 4 B			180
ｱﾙｼｵｰﾈSVX4WD		06	CXD	3300		22	*	ｸﾛ	AT	*** ***			11124 ｷｰ
ｲﾝﾌﾟﾚXV HV4W	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｽﾀｲﾙED	R04	GTE	2000	09.07	11		ｲｴﾛｰ	FA	AAC 4.5 B		780	35007 ｷｰ
	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R04	GTE	2000	09.01	42		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 B		980	50547 ｷｰ
	2.0E-LｱｲｻｽﾏED	R03	GTE	2000		28		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 3.5 B		200	13377 ｷｰ
	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R03	GTE	2000	10.02	48		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC 4 B		590	17593 ｷｰ
	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R03	GTE	2000		19		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC 3.5 A		580	60080 ｷｰ
	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R03	GTE	2000		36		Lﾌﾞﾙｰ	FA	AAC 4.5 B		1,000	60312 ｷｰ
		R03	GTE	2000		26		ﾊﾟｰﾙ	AT	*** ***		10	95004 ｷｰ
	2.0E-L ｱｲｻｲﾄ	R02	GTE	2000		34		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC 4.5 A		350	50046 ｷｰ
	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R01	GTE	2000	10.07	43		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC 4.5 B		600	17244 ｷｰ
ｲﾝﾌﾟﾚｯｻ 5D		R06	GUD	2000		16		ﾊﾟｰﾙ	AT	*** ***			11307 ｷｰ
	1.5I-L	22	GH2	1500		95		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC 3.5 B		90	97005
	1.5I-L	21	GH2	1500		121		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC 3.5 C			214
ｲﾝﾌﾟﾚｯｻ4D4WD	WRX STI	23	GVB	2000		83		ﾌﾞﾙｰ	MT	AAC R B		880	3036 ｷｰ
	WRX STI Aﾗｲﾝ	23	GVF	2500	08.11	150		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC R C		100	3678

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	WRX STI	23	GVB	2000		108		ﾊﾟｰﾙ	F6 AAC	4 C	380	91089
ｲﾝﾌﾟﾚｯｻ4HT4W	WRX STI Aﾗｲﾝ	19	GDB	2000		133		ｸﾞﾚｰ	F6 AAC	3.5 C	550	3226
	S204	18	GDB	2000		48		ｸﾛ	F6 AAC	4 B	3,980	3230
	WRX	18	GDA	2000		185		ｸﾛ	F5 AAC	R B	60	15184
	S204	18	GDB	2000	09.02	31		ｸﾞﾚｰ	F6 AAC	4 B		50129
	WRX STI	17	GDB	2000		147		ｸﾞﾚｰ	MT AAC	R B	600	3591
	WRX RA STI6ﾘﾐ	12	GC8	2000		19	$	ﾌﾞﾙｰ	MT AAC	4 B	3,030	50517 ｷｰ
	WRX RA STI6ﾘﾐ	11	GC8	2000		132		ﾌﾞﾙｰ	F5 AAC	R C	1,320	3142
	WRX STI-VER5	11	GC8	2000		100		ﾎﾜｲﾄ	MT AAC	4 B	980	3193
	WRX RASTI4Vﾘﾐ	10	GC8	2000		128		ﾌﾞﾙｰ	F5 AAC	R B	980	60492
ｲﾝﾌﾟﾚｯｻ5D4WD	ST STIﾊﾟﾌｫﾏﾝE	R08	GU7	2000		4		ｸﾞﾚｰ	FA AC	4.5 A	1,470	13454 ｷｰ
	ST-G	R07	GUE	2000		15		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	R A	155	18137 ｷｰ
	2.0I-Sﾘﾐﾃｯﾄﾞ	23	GH7	2000		66		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	RA B		94
	1.5I-Sﾘﾐﾃｯﾄﾞ	23	GH3	1500		222		ﾌﾞﾙｰ	F5 AC	R C		212
	WRX STI	22	GRB	2000		96		ｸﾛ	F6 AAC	R B	580	3602
	R205400ﾀﾞｲｹﾞﾝ	22	GRB	2000	09.08	180		ｸﾞﾚｰ	MT AAC	R B	1,100	65018 ｷｰ
	WRX STI	20	GRB	2000		66		ｸﾞﾚｰ	F6 ***	***	250	11358 ｷｰ
ｲﾝﾌﾟﾚｯｻCP4WD	WRX R STI4Vﾘﾐ	10	GC8	2000		151		ﾌﾞﾙｰ	MT AAC	3.5 B	2,800	3271
ｲﾝﾌﾟﾚｯｻG4 4W	1.6I-Lｱｲｻｲﾄ	R03	GK3	1600		27		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4.5 B	280	60133
	2.0I-Lｱｲｻｲﾄ	29	GK7	2000		67		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 B	90	50509
	2.0I-Sｱｲｻｲﾄ	29	GK7	2000	10.02	33		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B	380	54143
	2.0I-Sｱｲｻｲﾄ	25	GJ7	2000		71		ｸﾛ	FA AAC	4 B	7	90032
ｲﾝﾌﾟﾚｯｻWRX4W	WRX STI	17	GDB	2000		143		ｸﾛ	F6 AAC	3.5 C	450	35358
ｲﾝﾌﾟﾚｯｻXV4WD	1.6I-Lｱｲｻｲﾄ	R04	GT3	1600	09.04	61		ｸﾛ	AT AAC	4.5 B	1,000	3363 ｷｰ
	1.6I-Lｱｲｻｲﾄ	R03	GT3	1600	10.04	29		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	850	3033 ｷｰ
	1.6I-Lｱｲｻｲﾄ	R03	GT3	1600		122		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	R B	80	3529 ｷｰ
	1.6I-Lｱｲｻｲﾄ	R03	GT3	1600		42		ﾌﾞﾙｰ	AT AAC	4.5 B	1,300	17387 ｷｰ
	1.6I-Lｱｲｻｲﾄ	R03	GT3	1600		67		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	4.5 B	1,500	17430 ｷｰ
	1.6I-Lｱｲｻｲﾄ	R02	GT3	1600	10.03	62		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 B	380	17472 ｷｰ
	1.6I-Lｱｲｻｲﾄ	R02	GT3	1600	09.03	48		ｸﾞﾚｰ	AT AAC	4.5 B	400	18019 ｷｰ
	1.6I-Lｱｲｻｲﾄ	R01	GT3	1600		31		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	880	13167 ｷｰ
	1.6I-Lｱｲｻｲﾄ	R01	GT3	1600		38		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	4 B	1,280	17384 ｷｰ
	1.6I-Lｱｲｻｲﾄ	R01	GT3	1600		97		Lﾌﾞﾙｰ	FA AAC	4.5 B	500	53056 ｷｰ
	2.0I-Sｱｲｻｲﾄ	R01	GT7	2000		80		Lﾌﾞﾙｰ	FA AAC	4.5 B	400	54209 ｷｰ
	1.6I-Lｱｲｻｲﾄ	31	GT3	1600	10.02	82		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 B	380	35198
	2.0I-Sｱｲｻｲﾄ	31	GT7	2000	10.03	55		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	500	35471
	2.0I-Lｱｲｻｲﾄ	31	GT7	2000		75		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B	550	53253
	2.0I-Lｱｲｻｲﾄ	31	GT7	2000	10.03	36		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	699	60383
	1.6I-Lｱｲｻｲﾄ	30	GT3	1600	09.10	92		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	4 C		13265
	1.6I-Lｱｲｻｲﾄ	30	GT3	1600		54		ｶｰｷ	FA AAC	4.5 B	280	17224
	1.6Iｱｲｻｲﾄ	30	GT3	1600	09.04	63		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	4 C	280	17891
	2.0I-Lｱｲｻｲﾄ	30	GT7	2000	09.03	62		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	250	50093
	2.0I-Lｱｲｻｲﾄ	30	GT7	2000	09.01	51		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	3.5 B	280	50268
	2.0I-Sｱｲｻｲﾄ	30	GT7	2000		84		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B		53440
	1.6I-Lｱｲｻｲﾄ	30	GT3	1600	09.08	61		ﾌﾞﾙｰ	AT AAC	4.5 B	380	53597
	2.0I-Lｱｲｻｲﾄ	29	GT7	2000	10.06	38		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	3.5 B	380	13234
	2.0I-Lｱｲｻｲﾄ	29	GT7	2000		95		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	4.5 B		13579
	2.0I-Sｱｲｻｲﾄ	29	GT7	2000		78		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	50	18047
	2.0I-Lｱｲｻｲﾄ	29	GT7	2000		100		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4 B	80	50365
	2.0I-Sｱｲｻｲﾄ	29	GT7	2000	10.09	101		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4 B	10	53111
	2.0IｱｲｻﾌﾟﾗｳED	29	GP7	2000	10.03	134		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4 C	5	54139
	2.0I-Lｱｲｻｲﾄ	28	GP7	2000	09.02	128		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	4 C		91072
	2.0I-Lｱｲｻｲﾄ	27	GP7	2000		82		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA AAC	4 B	30	35276
	2.0I-Lｱｲｻｲﾄ	27	GP7	2000		73		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA AAC	4 B	30	35348
	2.0I-Lｱｲｻｲﾄ	26	GP7	2000	09.03	67	$	ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	R B		15136
	2.0I-LｱｲｻPOPS	26	GP7	2000	09.12	60		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	300	53389
	2.0I-Lｱｲｻｲﾄ	25	GP7	2000		60		ｶｰｷ	FA	4 B		35367
	2.0I-Lｱｲｻｲﾄ	25	GP7	2000		101		ｱｲﾎﾞﾘｰ	FA AAC	4 B	90	97070
ｲﾝﾌﾟﾚｯｻｽﾎﾟ4W	1.6I-SｱｲｻｱｸｾB	R04	GT3	1600	09.03	42		ﾎﾜｲﾄ	FA ***	***		95003 ｷｰ
	1.6I-Lｱｲｻｲﾄ	29	GT3	1600	10.07	108		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	3.5 C		120
	2.0I-Sｱｲｻｲﾄ	29	GT7	2000		82		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	R B		15060
	1.6I-Lｱｲｻｲﾄ	29	GT3	1600		86		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC	4 C		53015
	2.0I-Sｱｲｻｲﾄ	29	GT7	2000		55		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4 B	80	54083
	1.6I-Sｱｲｻｲﾄ	28	GP3	1600	09.04	54		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	50	60204
	2.0IｱｲｻﾌﾟﾗｳED	27	GP7	2000		141		ｼﾙﾊﾞｰ	FA ***	***		11076 ｷｰ
	2.0IｱｲｻﾌﾟﾗｳED	27	GP7	2000		57		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC	3.5 B	10	90036
	2.0I-S	26	GP7	2000	09.01	93		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	10	3274
	1.6I-L	24	GP3	1600		64		ﾊﾟｰﾙ	F5 AAC	4 B	8	53642
	2.0Iｱｲｻｲﾄ	24	GP7	2000		75		ｸﾛ	FA AAC	3.5 C	10	54330
ｲﾝﾌﾟﾚｯｻｽﾎﾟｰﾂ	1.6I-Lｱｲｻｲﾄ	R04	GT2	1600		97		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	4 B	400	3577 ｷｰ
	1.6I-Sｱｲｻｲﾄ	R03	GT2	1600		8		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	5 A	680	54171 ｷｰ
	1.6I-Lｱｲｻｲﾄ	R02	GT2	1600		158		ﾌﾞﾙｰ	FA	3 B	50	3613
	2.0I-Sｱｲｻｲﾄ	R02	GT6	2000	09.02	16		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	4.5 A	80	50114 ｷｰ
	1.6I-Lｱｲｻｲﾄ	R02	GT2	1600	09.04	51		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4 C	150	60298 ｷｰ
	1.6I-Lｱｲｻｲﾄ	R01	GT2	1600		69		ｸﾛ	FA AAC	4 C	30	50242
	1.6I-Lｱｲｻｲｻｽﾀ	31	GT2	1600	10.03	44		ｸﾛ	FA AC	4 B	80	17044
	1.6I-Lｱｲｻｲﾄ	30	GT2	1600	09.07	89		ﾌﾞﾙｰ	AT AAC	4 B	70	3414
	2.0I-Sｱｲｻｲﾄ	30	GT6	2000		66		ｸﾛ	AT AAC	3.5 B	50	18201
	1.6I-Lｱｲｻｲｻｽﾀ	30	GT2	1600		56		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	50	50411
	1.6Iｱｲｻｲﾄ	29	GT2	1600		46		ｼﾙﾊﾞｰ	AT ***	***	50	11040
	1.6I-Lｱｲｻｲﾄ	29	GT2	1600	10.04	66		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B		53797
	2.0I-S	26	GP6	2000		87		ｸﾛ	FA AAC	3 C		130
	1.6I-L	26	GP2	1600		108		ｺﾝ	FA AAC	4 B		451
	1.6I-L	25	GP2	1600		103		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	3.5 B		132
	1.6I-L	25	GP2	1600		149		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	R C	87	97028
ｲﾝﾌﾟﾚｽﾎﾟHV4W	HV 2.0Iｱｲｻｲﾄ	27	GPE	2000		59		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	4 B	80	18226
ｲﾝﾌﾟﾚｽﾎﾟWG4W	WRX	17	GGA	2000	10.10	64		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	3.5 B	80	3379
ｴｸｼｰｶﾞ 4WD	2.5Iｱｲｻｲﾄ	25	YAM	2500		71		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	FA AAC	R C		91015
	2.0I	24	YA5	2000		138		ｼﾙﾊﾞｰ	FA ***	***	81	99008
ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ7 4W	X-ﾌﾞﾚｲｸ	29	YAM	2500		47		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	4 C	580	17752
	2.5Iｱｲｻｲﾄ	27	YAM	2500		51		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	R B	10	384
	2.5Iｱｲｻｲﾄ	27	YAM	2500		70		ｺﾝ	FA AAC	3.5 C	70	53183
ｸﾛｽﾄﾚｯｸ	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R07	GUD	2000		40		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	1,380	17386 ｷｰ
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R05	GUD	2000		9		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	R B	580	15172 ｷｰ
ｸﾛｽﾄﾚｯｸ 4WD	ﾌﾟﾚﾐｱﾑS:HEV	R07	GUF	2500	10.11	3		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	R A	1,200	15177 ｷｰ
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R07	GUE	2000	10.09	3		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	5 A	1,600	50180 ｷｰ
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑS:HEV	R07	GUF	2500	10.03	7		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	5 A	1,984	53728 ｷｰ
	ﾂｰﾘﾝｸﾞ	R06	GUE	2000		45		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4 B	1,000	3076 ｷｰ
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R06	GUE	2000		20		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	1,580	17404 ｷｰ
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R06	GUE	2000		7		ｸﾞﾚｰ	AT AAC	5 A	1,080	35468 ｷｰ
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R05	GUE	2000	10.07	33		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	1,480	54299 ｷｰ
	ﾂｰﾘﾝｸﾞ	R05	GUE	2000		46		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4.5 B	1,100	60046 ｷｰ
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R05	GUE	2000		25		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AC	4.5 B	300	91053
ｻﾝﾊﾞｰﾄﾗｯｸ	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｷｬﾌﾞ	24	S201J	660		78		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	4 C	80	80186
ｻﾝﾊﾞｰﾄﾗｯｸ4WD	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｷｬﾌﾞ	R08	S510J	660	10.09	0		ｼﾙﾊﾞｰ	F5 AC	S A	580	80156
	ｸﾞﾗﾝﾄﾞｷｬﾌﾞSA	R03	S510J	660	09.07	13		ﾎﾜｲﾄ	FA AC	4.5 A	380	55214
		R03	S510J	660	09.04	10		ｼﾙﾊﾞｰ	MT AC	4 B	100	92033
	TC-SC	23	TT2	660	09.09	22		ﾎﾜｲﾄ	F5 AC	4 B	550	55536
	TC-SC	23	TT2	660	09.02	113		ｼﾙﾊﾞｰ	F5 AC	R C	150	80181
	TB	19	TT2	660	09.04	21		ﾎﾜｲﾄ	F5 AC	3.5 C	30	80539
		18	TT2	660		119		ﾎﾜｲﾄ	F5 ***	***	19	98023
		09	KS4	660	09.04	48		ﾎﾜｲﾄ	F5	3.5 B	30	55299
ｻﾝﾊﾞｰﾊﾞﾝ 5D	VC	R07	S700B	660		1		ｵﾚﾝｼﾞ	IA AC	R A	150	80077
	VB	R06	S700B	660		13		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AC	R B	200	80579
	VB	25	S321B	660	09.02	30		ﾎﾜｲﾄ	I5 AC	4 B	10	85202
	VB	22	TV1	660	08.10	87		ﾎﾜｲﾄ	F5 AC	4 B	8	85021
ｻﾝﾊﾞｰﾊﾞﾝ5D4W		24	TV2	660		304		ｼﾙﾊﾞｰ	F5 ***	***	19	98035
	VB	22	TV2	660		119		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AC	3.5 D		55053
	ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾀｰ	20	TV2	660		109		ｼﾙﾊﾞｰ	F5 AC	4 C		85183
	ﾃﾞｨｱｽ	20	TV2	660	10.06	89		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	IA AC	R C		90074

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価		ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ｼﾌｫﾝ	ｶｽﾀﾑR	R04	LA650F	660	09.11	41		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4	B	480	55610
	ｶｽﾀﾑRｽﾏｰﾄｱｼｽﾄ	29	LA600F	660		40		ｸﾛ	IA	AAC	4.5	B	50	13542
ｼﾌｫﾝ 4WD	ｶｽﾀﾑRS	R07	LA660F	660	10.05	10		ｸﾛ	IA	***	***			11214
ｼﾞｬｽﾃｨ 5D	ｶｽﾀﾑRSｽﾏﾄｱｼｽﾄ	29	M900F	1000		89		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	3.5	B		13207
	ｶｽﾀﾑRSｽﾏﾄｱｼｽﾄ	29	M900F	1000		19		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	3	B	50	17911
ｼﾞｬｽﾃｨ 5D4WD	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R07	M910F	1000	10.12	1		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	R	A	800	8317
ｽﾃﾗ	Gｽﾏｰﾄｱｼｽﾄ	28	LA150F	660	09.05	102		ｱｲﾎﾞﾘｰ	IA	AAC	R	B		91052
	GS ｽﾏｰﾄｱｼｽﾄ	27	LA150F	660	09.02	45		ﾌﾞﾙｰ	IA	AC	3.5	C	10	85017
	ｶｽﾀﾑR	26	LA100F	660		70		ﾜｲﾝ	AT	AAC	R	C	20	90022
ｽﾃﾗ 4WD		26	LA110F	660		269		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	***	***		19	98048
	ｶｽﾀﾑRS	25	LA110F	660	10.02	141		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	RA	C		90004
ｿﾙﾃﾗ 4WD		R08	XEAM15X	EV		3		ﾊﾟｰﾙ	AT	***	***			11420キー
ﾃﾞｨｱｽﾜｺﾞﾝ	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	20	TW1	660	10.02	46		ｸﾛ	IA	AC	4	B	30	80226
ﾄﾚｼﾞｱ 4WD	1.5I-L	23	NCP125X	1500		59		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	3.5	B		232
ﾌｫﾚｽﾀｰ 4WD	X-ﾌﾞﾚｲｸ	R07	SKE	2000		13		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5	A	1,780	13308キー
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑS:HEVEX	R07	SLG	2500	10.09	17		ｸﾛ	FA	AAC	5	A	2,780	50045キー
	ｽﾎﾟｰﾂEX	R07	SL5	1800	10.04	8		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	5	A	3,000	53065キー
	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R06	SKE	2000	09.03	30		ﾌﾞﾙｰ	FA	WAC	4	B	1,980	6039キー
	XT-ｴﾃﾞｨｼｮﾝ	R06	SK5	1800		14		ｸﾛ	FA	AAC	4.5	A	1,880	18276キー
	XT-ｴﾃﾞｨｼｮﾝ	R06	SK5	1800	09.09	35		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5	B	1,584	53710キー
	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R05	SKE	2000	10.09	20		ｸﾛ	FA	AAC	4.5	B	1,900	3548キー
	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R05	SKE	2000	10.07	32		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5	B	1,980	13159キー
	ｽﾎﾟｰﾂ	R05	SK5	1800		16		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5	B	1,680	17450キー
	STI ｽﾎﾟｰﾂ	R05	SK5	1800		46		ｸﾛ	FA	AAC	4.5	B		50503キー
	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R05	SKE	2000	10.03	30		ｸﾞﾘｰﾝ	FA	AAC	4.5	B		53374キー
	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R05	SKE	2000	10.02	43		ｸﾞﾘｰﾝ	AT	AAC	4	B	1,680	53863キー
	XT-ｴﾃﾞｨｼｮﾝ	R05	SK5	1800		23		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4	C	1,920	54027キー
	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R05	SKE	2000	10.09	20		ｸﾞﾘｰﾝ	FA	AAC	4.5	B	2,480	54081キー
	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R05	SKE	2000		35		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5	B	1,980	60015キー
	ｽﾎﾟｰﾂ	R04	SK5	1800	09.07	30		ｸﾛ	AT	AAC	RA	B	1,180	3044キー
	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R04	SKE	2000	09.01	52		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5	B	1,600	3048キー
	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R04	SKE	2000	09.01	34		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	5	A	2,140	3531キー
	X-ﾌﾞﾚｲｸ	R04	SKE	2000	09.03	80		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5	B	1,720	3551キー
	ｽﾎﾟｰﾂ	R04	SK5	1800	09.03	31		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4	B	1,200	35446キー
	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R04	SKE	2000	09.01	48		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5	B	1,780	53295キー
	X-ﾌﾞﾚｲｸ	R04	SKE	2000	09.11	65		ｸﾛ	FA	AAC	4.5	B	1,980	53392キー
	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R04	SKE	2000		39		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	3	B	1,080	53745キー
	X-ﾌﾞﾚｲｸ	R04	SKE	2000		86		ｸﾛ	FA	AAC	R	C	1,200	60360キー
	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R03	SKE	2000	10.02	32		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4.5	B	1,080	13168キー
	ｽﾎﾟｰﾂ	R03	SK5	1800		33		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4	B	2,080	17315キー
	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R03	SKE	2000		24		ｸﾛ	AT	AAC	4.5	A	1,550	17373キー
	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R03	SKE	2000		51		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4	C	590	17414キー
	ｽﾎﾟｰﾂ	R03	SK5	1800		51		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5	B	1,080	35531キー
	ｽﾎﾟｰﾂ	R03	SK5	1800		17		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5	B	1,380	50361キー
	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R03	SKE	2000		57		ｶｰｷ	FA	AAC	4	B	1,650	50396キー
	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R03	SKE	2000	10.07	32		ｸﾛ	FA	AAC	4	B	1,480	53020キー
	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R03	SKE	2000		46		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5	B	890	53531キー
	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R03	SKE	2000		64		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4	C	1,180	53877キー
	ｽﾎﾟｰﾂ	R03	SK5	1800		62		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5	B	1,200	54217キー
	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R02	SKE	2000		81		ｸﾞﾘｰﾝM	FA	AAC	4	C	980	3437キー
	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R02	SKE	2000		19		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5	B	1,100	13161キー
	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R02	SKE	2000		49		ﾌﾞﾙｰ	FA	AC	4.5	B	580	17138キー
	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R02	SKE	2000		40		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5	B	890	17293キー
	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R02	SKE	2000		67		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4.5	B	590	17378キー
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	R02	SK9	2500	09.04	44		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5	B	1,000	50254キー
	Xｴﾃﾞｨｼｮﾝ	R02	SK9	2500		121		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4	C	550	53060キー
	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R01	SKE	2000		54		ｸﾛ	FA	AAC	4.5	B	780	50184キー
	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R01	SKE	2000		56		ﾌﾞﾛﾝｽﾞ	FA	AAC	4.5	B	900	53506キー
	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R01	SKE	2000		105		ｸﾛ	FA	AAC	3	B	450	53894キー
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	R01	SK9	2500		16		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5	B	980	60178キー

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価		ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	31	SKE	2000		72		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	R	B	280	3056
	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	31	SKE	2000		47		ｸﾛ	FA	AAC	3	B	1,080	17837
	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	31	SKE	2000		86		ﾌﾞﾗｳﾝ	AT	AAC	4	B	560	18404
	2.0Iｱｲｻｲﾄ	30	SJ5	2000		74		Dﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4	B	280	3278
	2.0XTｱｲｻｲﾄ	30	SJG	2000		65		ｸﾛ	FA	AC	4.5	B	500	3611
	2.0XTｱｲｻｲﾄ	30	SJG	2000		55		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5	B	500	50386
	ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	30	SKE	2000	09.11	251		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	3.5	C		50586
	X-ﾌﾞﾚｲｸ	30	SK9	2500	09.10	166		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5	B	180	53614
	SﾘﾐﾃｯﾄﾞｽﾏｰﾄED	30	SJ5	2000	09.02	128		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4	B	280	53734
	2.0XTｱｲｻｲﾄ	29	SJG	2000		84		Dﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4	B	180	3229
	2.0XTｱｲｻｲﾄｱﾄﾞ	28	SJG	2000	09.08	147		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	***	***			11269キー
	Sﾘﾐﾃｯﾄﾞ	28	SJ5	2000		71		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	R	B	200	15196
	2.0I-L	28	SJ5	2000		79		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5	B		50140
	Sﾘﾐﾃｯﾄﾞｱﾄﾞﾊﾞﾝ	28	SJ5	2000	09.06	109		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4	C	109	53983
	2.0I-LｱｲﾌﾞﾗED	27	SJ5	2000		29		ｸﾛ	AT	AAC	4.5	A	280	3282
	2.0I-Lｱｲｻｲﾄ	27	SJ5	2000		115		ﾜｲﾝ	FA	AAC	4	B		3650
	2.0XTｱｲｻｲﾄ	27	SJG	2000		89		ﾊﾟｰﾙ	FA	***	***			11444
	X-ﾌﾞﾚｲｸ	26	SJ5	2000		97		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	3.5	C	50	3288
	2.0XTｱｲｻｲﾄ	26	SJG	2000	09.09	85		ｸﾛ	FA	AAC	3.5	C	100	50317
	2.0I-Lｱｲｻｲﾄ	26	SJ5	2000	09.12	93		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5	B		53076
	2.0I-Lｱｲｻｲﾄ	26	SJ5	2000		46		ｸﾛ	FA	AAC	3.5	B		53269
	X-ﾌﾞﾚｲｸ	26	SJ5	2000		112		ｸﾛ	FA	AAC	3.5	C		54290
	Sﾘﾐﾃｯﾄﾞ	26	SJ5	2000	09.12	142		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	4	C	50	54373
	2.0XTｱｲｻｲﾄ	25	SJG	2000		51		Dﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4.5	B	150	3146
	2.0I-Sｱｲｻｲﾄ	25	SJ5	2000	09.09	73		ｸﾛ	FA	AAC	4	B	80	3225
	2.0XTｱｲｻｲﾄ	25	SJG	2000		122		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4	B		54292
	2.0XTｱｲｻｲﾄ	25	SJG	2000		43		Dﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4	B	80	60050
	2.0I-Sｱｲｻｲﾄ	25	SJ5	2000		81		ﾜｲﾝ	AT	AAC	R	C	30	60465
	2.0XT	24	SH5	2000	09.04	105		ｸﾛ	FA	AAC	3.5	B		91038
	2.0XS	23	SHJ	2000		86		ﾌﾞﾙｰ	F5	AAC	3.5	B		50443
	2.0XS	21	SH5	2000		155		ｸﾛ	FA	AAC	3.5	C	50	60176
	2.0XSﾌﾟﾗﾚｻﾞﾘﾐ	20	SH5	2000		134		ｸﾛ	FA	AAC	3.5	C		13
	STIﾊﾞｰｼﾞｮﾝ	17	SG9	2500		158		ｸﾛ	F6	AC	3.5	B	350	3286
	XT	14	SG5	2000		110		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4	B		433
	T/TB	10	SF5	2000		112		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	4	B		526
ﾌﾞﾚｵ 5D		23	L275F	660		102		ｸﾛ	IA	***	***		10	98007
ﾌﾟﾚｵﾌﾟﾗｽ	Fｽﾏｰﾄｱｼｽﾄ	R03	LA350F	660	10.07	50		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	4	B		85231
	Lｽﾏｰﾄｱｼｽﾄ	27	LA300F	660		38		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AC	4	B	10	85002
	F	25	LA300F	660	10.09	95		ﾋﾟﾝｸ	AT	AC	3.5	B		85250
ﾚｯｸｽ 5D	Z	R07	A201F	1200		7		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5	B	750	53375
ﾚｳﾞｫｰｸﾞ 4WD	STIｽﾎEXﾌﾞﾗｸｲﾝ	R06	VN5	1800	09.03	25	$	ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5	B		53456キー
	GT EX	R04	VN5	1800		32		ｸﾛ	FA	AAC	4.5	B	1,080	53704キー
	STIｽﾎﾟｰﾂ EX	R04	VN5	1800	09.10	14		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4	B	1,500	54256キー
	STIｽﾎﾟｰﾂ	R03	VN5	1800		51		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	3.5	B	980	3086キー
	GT-H EX	R03	VN5	1800	10.07	29		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5	B	880	3671キー
	STIｽﾎﾟｰﾂ EX	R03	VN5	1800	10.01	48		ｸﾛ	FA	AAC	4	B	1,180	13306キー
	GT-H EX	R03	VN5	1800		64		ｸﾛ	AT	AAC	R	B	380	17631キー
	STIｽﾎﾟｰﾂ EX	R03	VN5	1800	10.03	41		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5	B	1,480	35069キー
	GT-H EX	R03	VN5	1800	10.05	52		ｸﾛ	FA	AAC	4.5	B	880	54254キー
	STIｽﾎﾟｰﾂ EX	R02	VN5	1800		2		ﾌﾞﾙｰ	AT	***	***		380	11193
	STIｽﾎﾟｰﾂ EX	R02	VN5	1800	09.11	33		ｸﾛ	FA	AAC	4.5	B	1,280	18297キー
	STIｽﾎﾟｰﾂ EX	R02	VN5	1800	09.12	79		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4	B	650	50244キー
	GT-H	R02	VN5	1800	10.11	54		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4.5	B	480	50592キー
	1.6GTｱｲｻｲﾄｽﾏE	31	VM4	1600	10.02	132		ｸﾛ	AT	AAC	4	B		443
	1.6GT-Sｱｲｻｲﾄ	30	VM4	1600	10.03	102		ｸﾛ	FA	AAC	4	B		140
	1.6GTｱｲｻｲﾄ	29	VM4	1600		107		Lﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4	C		429
	1.6STIｽﾎﾟﾂｱｲｻ	29	VM4	1600		56		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4	B	550	13601
	2.0STIｽﾎﾟﾂｱｲｻ	29	VMG	2000		93		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	R	B	180	18192
	1.6STIｽﾎﾟﾂｱｲｻ	29	VM4	1600		88		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5	B	250	60311
	1.6STIｽﾎﾟﾂｱｲｻ	29	VM4	1600		88		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	R	B	50	60352

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	1.6GT-Sｱｲｻｲﾄ	28	VM4	1600		70		ﾌﾞﾙｰM	FA	AAC	4 B		329
	1.6GT-Sｱｲｻｱﾄﾞ	28	VM4	1600		78		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	R B	100	3214
	1.6GT-Sｱｲｻｲﾄ	28	VM4	1600	09.04	137		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	R B	10	3500
	1.6STIｽﾎﾟﾂｱｲｻ	28	VM4	1600	09.10	76		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	4.5 B	280	18384
	1.6GTｱｲｻｲﾄSｽﾀ	28	VM4	1600		83		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	80	35265
	1.6GTｱｲｻｲﾄSｽﾀ	28	VM4	1600	09.03	77		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	3.5 C	80	50092
	1.6GTｱｲｻｲﾄ	28	VM4	1600	09.10	112		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B		53358
	1.6STIｽﾎﾟﾂｱｲｻ	28	VM4	1600	09.10	9		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4.5 A	570	53925
	1.6GT-Sｱｲｻｲﾄ	27	VM4	1600		93		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	R B	10	96
	1.6GT-Sｱｲｻｲﾄ	27	VM4	1600	10.07	160		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	3.5 B		127
	1.6GTｱｲｻｲﾄ	27	VM4	1600		97		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	3.5 C		3159
	1.6GT-Sｱｲｻｲﾄ	27	VM4	1600	10.10	49		Dﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4.5 B	80	3383
	2.0GT-Sｱｲｻｲﾄ	27	VMG	2000		47		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4 B	380	3403
	1.6GT-Sｱｲｻｲﾄ	27	VM4	1600	10.01	136		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4 C		3642
	1.6GTｱｲｻｲﾄﾌﾟﾗ	27	VM4	1600		52		ﾌﾞﾙｰ	AT	AC	3.5 C	30	50285
	2.0GT-Sｱｲｻｲﾄ	26	VMG	2000		115		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4 C		19
	1.6GTｱｲｻｲﾄ	26	VM4	1600	09.09	99		Lﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	3.5 C		100
	2.0GT-Sｱｲｻｲﾄ	26	VMG	2000		109		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4 C		459
	1.6GT-Sｱｲｻｲﾄ	26	VM4	1600		48		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	R B	100	3181
	1.6GT-Sｱｲｻｲﾄ	26	VM4	1600	09.08	90		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	3.5 C		3648
	1.6GT-Sｱｲｻｲﾄ	26	VM4	1600		118		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4 C		54285
ﾚｳﾞｫｰｸﾞﾚｲB4W	ﾘﾐﾃｯﾄﾞEX	R06	VN5	1800	09.07	20		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 B	1,500	3313 キー
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞEX	R06	VN5	1800	09.01	38		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	4.5 A	1,680	50401 キー
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞEX	R05	VN5	1800	08.12	23		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	4.5 A	1,380	3031 キー
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞEX	R05	VN5	1800		23		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4 B	1,480	17582 キー
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞEX	R05	VN5	1800		37		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	1,580	60316 キー
ﾚｶﾞｼｨB4 4D4W	2.5IBｽﾎﾟﾂｱｲｻG	26	BMM	2500		75		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4 C	8	54142
	2.5Iｱｲｻｲｽﾊﾟｯｹ	24	BMM	2500		48		ｸﾛ	FA	AAC	4 B		50138
	2.5GTｱｲｻｲﾄ	23	BM9	2500		64		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B	10	373
	2.5I Lﾊﾟｯｹｰｼﾞ	22	BM9	2500		117		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4 B		210
	2.5GT Sﾊﾟｯｹ	22	BM9	2500		154		ｼﾙﾊﾞｰ	F6	AAC	3 C	10	520
	2.5GT	21	BM9	2500	10.07	152		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B	90	97077
ﾚｶﾞｼｨB44HT4W	2.5Iｱｰﾊﾞﾝｾﾚｸ	20	BL9	2500		206		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	R D	50	340
	2.0GTｽﾍﾟｯｸB	17	BL5	2000		90		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 D		3143
	2.0GTｽﾍﾟｯｸB	15	BL5	2000		328		ｼﾙﾊﾞｰ	F5	AAC	3.5 D		49
	RSK Sｴﾃﾞｨｼｮﾝ	15	BE5	2000	10.04	129		ｸﾛ	F5	AC	4 C	10	83
	3.0R	15	BLE	3000		70		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 D		206
	RSK Sｴﾃﾞｨｼｮﾝ	14	BE5	2000		158		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	MT	AAC	3.5 C	50	3196
	RSK	11	BE5	2000		136		ﾌﾞﾙｰ	MT	AAC	4 B		3005
ﾚｶﾞｼｨﾂｰﾘWG4W	2.0GT DITｱｲｻｲ	26	BRG	2000		83		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B		53197
	2.5GTｱｲｻSﾊﾟｯｹ	24	BR9	2500	09.04	77		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 C	30	3177
	2.5Iｱｲｻｲﾄ	24	BRM	2500	09.10	209		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	3.5 C	10	50464
	2.5GTｱｲｻSﾊﾟｯｹ	23	BR9	2500		95		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 B		67
	2.5Iｱｲｻｲｽﾊﾟｯｹ	23	BR9	2500	09.03	142		ｸﾛ	FA	AAC	4 C		504
	2.5I Sﾊﾟｯｹ LTD	21	BR9	2500	08.10	152		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	3.5 B		50471
	2.0GTｽﾍﾟｯｸB	19	BP5	2000	10.03	116		ｼﾙﾊﾞｰ	F6	AAC	3.5 D		222
	TUNED BY STI	17	BP5	2000		141		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4 C	10	60194
	GT-Bﾘﾐﾃｯﾄﾞ	14	BH5	2000	09.12	118		ｸﾛ	F5	AC	4 C		50323
	GT-VDC	11	BH5	2000		247		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	3 D		480
	GT-Bﾘﾐﾃｯﾄﾞ	10	BG5	2000		65		ﾎﾜｲﾄ	MT	AAC	4 B	180	3163

日本(ダイハツ)

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ｱﾄﾚｰ 5D	X	R08	S700V	660	10.07	2		ｵﾚﾝｼﾞ	IA	AC	S A	480	55021
	RS	R07	S700V	660		8		ｶｰｷ	IA	AAC	R B	350	15186
	RS	R07	S700V	660	09.12	2		ｵﾚﾝｼﾞ	IA	AAC	6 A	500	35233
	RS	R05	S700V	660		124		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	***	***		11442
	RS	R05	S700V	660	09.04	55		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	AAC	R B	380	80364
	RS	R04	S700V	660	10.09	43		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	AAC	4.5 B	450	55278
ｱﾄﾚｰ 5D 4WD	RS	R08	S710V	660	10.01	0		ｸﾞﾘｰﾝ	AT	AAC	S A	680	55066
	RS	R08	S710V	660	10.04	0		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 A	680	55450
	RS	R08	S710V	660	10.04	0		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	AAC	S A	880	55451
	RS	R08	S710V	660	10.04	0		ｶｰｷ	IA	AAC	S A	780	55452
	RS	R05	S710V	660	09.09	41		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	***	***	80	11059
	RS	R05	S710V	660	09.01	48		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	4.5 B	780	80292
	RS	R04	S710V	660	08.12	85		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	AAC	R B	10	15017
ｱﾄﾚｰﾜｺﾞﾝ	ｶｽﾀﾀﾎﾞRSﾘﾐSA3	30	S321G	660	09.12	60		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	R B	180	15240
	ｶｽﾀﾑﾀｰﾎﾞRSﾘﾐ	26	S321G	660		55		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 C	30	80179
	ｶｽﾀﾑﾀｰﾎﾞR	18	S320G	660	09.06	172		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AC	R C	90	97081
	ｶｽﾀﾑﾀｰﾎﾞRS	17	S320G	660		38		Lﾌﾞﾙｰ	IA	AC	3.5 C	10	85247
ｱﾄﾚｰﾜｺﾞﾝ 4WD	ｶｽﾀﾑﾀｰﾎﾞRS	24	S331G	660	08.12	80	*	ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3.5 B		85013
	ｶｽﾀﾑﾀｰﾎﾞRS	21	S331G	660		197		ｸﾛ	IA	***	***	43	99012
ｱﾙﾃｨｽ	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞGﾊﾟｯｹ	26	AVV50N	2500		83		ｸﾛ	FA	AAC	R B	50	3245
ｳｪｲｸ	L VS SA3	R04	LA700S	660	09.01	50		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	180	80432
	GﾀﾎﾞﾘﾐﾃｯﾄﾞSA3	R02	LA700S	660	09.11	66		ｵﾚﾝｼﾞ	IA	WAC	4.5 B	80	55462
	LｽﾍﾟｼｬﾙﾘﾐSA3	R02	LA700S	660		75		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	3.5 B	50	80286
	LﾘﾐﾃｯﾄﾞSA3	31	LA700S	660	10.01	27		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	180	55062
	GﾀﾎﾞﾘﾐﾃｯﾄﾞSA3	31	LA700S	660	10.01	81		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 C	80	80149
	GﾀｰﾎﾞﾚｼﾞEDSA3	30	LA700S	660	09.07	52		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	180	55260
	GﾀｰﾎﾞﾚｼﾞEDSA3	30	LA700S	660	09.07	61		ﾌﾞﾙｰ	IA	AC	4.5 B	150	55274
	GﾀｰﾎﾞﾚｼﾞEDSA3	30	LA700S	660	09.06	140		ｸﾛ	IA	AAC	4 C		85097
	Gﾀｰﾎﾞ SA2	29	LA700S	660	10.09	93		ﾌﾞﾙｰ2	IA	AAC	3.5 C		55073
	L SA2	29	LA700S	660	10.03	66		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	100	55296
	GﾀｰﾎﾞﾚｼﾞEDSA2	29	LA700S	660		140		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 C	10	55440
	L SA2	29	LA700S	660		47		ｷﾐﾄﾞﾘ2	IA	AAC	4.5 B		55594
	Gﾀｰﾎﾞ SA2	28	LA700S	660	09.08	159		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	AAC	3.5 C	50	55201
	D	27	LA700S	660	10.02	76		ｸﾞﾚｰ	IA	AC	4 B		85022
	X SA	27	LA700S	660	10.02	117		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	3.5 C		85277
	L SA	26	LA700S	660	09.11	60		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	AAC	4.5 B		55034
ｳｪｲｸ 4WD	LﾌｧｲﾝｾﾚｸｼｮﾝSA	27	LA710S	660		99		ｸﾛ	IA	R	B	100	85196
ｴｯｾ	D	22	L235S	660	09.03	89		ｲｴﾛｰ	F5	AC	3.5 B	30	55196
	ｶｽﾀﾑ	21	L235S	660		144		ｼﾙﾊﾞｰ	F5	AC	3.5 B		55171
	ｴｺ	18	L235S	660		79		ｸﾞﾘｰﾝ	F5	AC	3.5 B	10	85048
ｵﾌﾞﾃｨ 4HT	ｸﾗｼｯｸ	13	L800S	660	08.08	56		ｸﾞﾘｰﾝ	FA	AC	4 B	30	85057
ｷｬｽﾄ	ｽﾀｲﾙGﾀﾎﾞVSSA3	R05	LA250S	660	10.01	54		ｸﾞﾘｰﾝ2	AT	AAC	4.5 A	350	55142
	ｽﾀｲﾙGﾀﾎﾞVSSA3	R04	LA250S	660		28		ﾜｲﾝ	IA	AAC	R B	180	15010
	G VS SA3	R04	LA250S	660	09.01	10		ﾌﾞﾗｳﾝ	AT	AAC	3.5 A	280	55559
	ｽﾀｲﾙG VS SA3	R04	LA250S	660	09.11	22		ﾋﾟﾝｸ	IA	AAC	4 B	380	80678
	ｽﾀｲﾙX-LTD SA3	R03	LA250S	660		12		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	AAC	4.5 B	230	80007
	ｱｸﾃｨﾊﾞXﾘﾐSA3	R02	LA250S	660	09.02	50		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	AAC	4.5 B	250	55133
	ｱｸﾃｨﾊﾞX SA3	R01	LA250S	660		89		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	***	***		11234
	ｽﾀｲﾙX	R01	LA250S	660		23		ﾌﾞﾗｳﾝ2	IA	AAC	4.5 B	100	55395
	ｱｸﾃｨﾊﾞG SA3	R01	LA250S	660		45		ﾜｲﾝ	AT	AAC	4.5 B	80	80471
	ｽﾀｲﾙG VS SA3	R01	LA250S	660		98		ｸﾛ	IA	AAC	3 B		85093
	ｽﾀｲﾙX SA3	30	LA250S	660	09.02	27		ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	4 B		55006
	ｱｸﾃｨﾊﾞG SA3	30	LA250S	660	09.03	43		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B		55446
	ｱｸﾃｨﾊﾞGﾀﾎﾞSA3	30	LA250S	660	09.06	40		ﾜｲﾝ2	IA	ﾅｼ	4.5 B	220	55548
	ｱｸﾃｨﾊﾞGﾀﾎﾞSA3	30	LA250S	660	09.10	70		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AC	4 B		55552
	ｽﾀｲﾙX SA3	29	LA250S	660		53		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	AAC	4 B		55615
	ｽﾀｲﾙGﾌﾟﾗｺﾚSA2	29	LA250S	660	10.04	88		ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	4 B	50	80010
	ｱｸﾃｨﾊﾞG SA2	29	LA250S	660	10.09	48		ﾊﾟｰﾙ2	IA	AAC	4 C	30	80363
	ｱｸﾃｨﾊﾞG SA2	28	LA250S	660	09.09	85		ｸﾛ	IA	***	***		11053
	ｽﾀｲﾙG SA2	28	LA250S	660	09.05	46		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	AAC	3 B	57	13550
	ｽﾎﾟｰﾂSA2	28	LA250S	660	09.02	69		ﾊﾟｰﾙ2	IA	AAC	4.5 B	8	55365
	ｱｸﾃｨﾊﾞX SA2	28	LA250S	660	09.05	37		ﾜｲﾝ	IA	AAC	4.5 B	50	80006
	ｽﾎﾟｰﾂSA2	28	LA250S	660	09.04	40		ﾊﾟｰﾙ2	IA	AAC	4.5 B	180	80398
	ｽﾀｲﾙG SA2	28	LA250S	660		26		ﾜｲﾝ	IA	AAC	3.5 B		85095
	ｽﾀｲﾙX SA2	28	LA250S	660	09.09	36		ﾜｲﾝ	IA	AAC	4 B		85130
	ｽﾀｲﾙG SA2	28	LA250S	660		77		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	3.5 B	10	85162

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ｽﾀｲﾙG SA2	28	LA250S	660		48		ﾌﾞﾗｳﾝ	AT	AAC	4 B	30	93007
	ｽﾀｲﾙG SA2	27	LA250S	660		52		ｼﾙﾊﾞｰ2	IA	AAC	4 B	30	13531
	ｽﾀｲﾙG SA2	27	LA250S	660		63		ﾜｲﾝ	IA	AAC	R B		15197
	ｱｸﾃｨﾊﾞX SA2	27	LA250S	660		72		ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	4.5 B		55217
	ｱｸﾃｨﾊﾞG SA2	27	LA250S	660		36		ﾚｯﾄﾞ2	IA	AAC	4 B	50	80125
ｷｬｽﾄ 4WD	ｱｸﾃｨﾊﾞGﾀｰﾎﾞﾌﾟ	30	LA260S	660	09.07	91		ﾌﾞﾙｰ	AT	AC	4.5 B	50	80591
	ｱｸﾃｨGﾌﾟﾗｺﾚSA3	30	LA260S	660	09.10	209		ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	3.5 C	10	90035
	ｱｸﾃｨﾊﾞG SA2	27	LA260S	660		97		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	R C		15050
ｸﾞﾗﾝﾏｯｸｽｶｰｺﾞ	ｶｰｺﾞGL	R06	S403V	1500		0		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	5 A	700	35512
ｺﾍﾟﾝ OP	ｾﾛ	R05	LA400K	660	10.09	21		ｲｴﾛｰ	FA	AAC	4.5 B	600	55569
	ｾﾛ	R04	LA400K	660	09.05	18		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	F5	AAC	5 A	1,000	55359
	ﾛｰﾌﾞ	R03	LA400K	660		19		ﾊﾟｰﾙ	FA		4.5 B		55229
	ｴｸｽﾌﾟﾚｲ	28	LA400K	660	09.02	113		ﾚｯﾄﾞ2	F5	AAC	4 B	50	55346
	ｾﾛ	27	LA400K	660		114		Dｸﾞﾘｰﾝ	FA	AAC	3.5 B		80259
	10THｱﾆﾊﾞｰED	24	L880K	660		40		ｸﾞﾘｰﾝ	F5	AC	4 B	280	55192
	ｱｸﾃｨﾌﾞﾄｯﾌﾟ	23	L880K	660		152		ｼﾙﾊﾞｰ	F5	AC	3.5 C	30	80154
	ｱﾙﾃｨﾒｯﾄﾚｻﾞｰED	22	L880K	660	09.01	77		ﾜｲﾝ	FA	AC	3.5 B		55020
	ｱｸﾃｨﾌﾞﾄｯﾌﾟ	22	L880K	660		29		ｸﾞﾘｰﾝ	F5	AC	4 B	400	80153
	ｱｸﾃｨﾌﾞﾄｯﾌﾟ	21	L880K	660		72		ﾚｯﾄﾞ	F5	AC	4 C	50	80251
	ﾀﾝﾚｻﾞｰｴﾃﾞｨｼｮﾝ	20	L880K	660	09.02	57		ﾊﾟｰﾌﾞﾙ	FA	AC	4 C	30	55043
	ﾀﾝﾚｻﾞｰｴﾃﾞｨｼｮﾝ	19	L880K	660	10.06	74		ｼﾙﾊﾞｰ	F5	AC	R B		85006
	ｱｸﾃｨﾌﾞﾄｯﾌﾟ	19	L880K	660		129		ｸﾞﾚｰ	FA	AC	4 B	10	85024
	ｱｸﾃｨﾌﾞﾄｯﾌﾟ	18	L880K	660	09.09	75		ﾊﾟｰﾙ	FA	AC	4 B	50	80260
	ｱﾙﾃｨﾒﾄｴﾃﾞｨｼｮﾝ	18	L880K	660	09.10	47		ﾊﾟｰﾙ	FA	AC	4.5 B	80	80420
	ｱｸﾃｨﾌﾞﾄｯﾌﾟ	18	L880K	660		104		ｼﾙﾊﾞｰ	F5	AC	4 B	10	85237
	2NDｱﾆﾊﾞｰED	18	L880K	660		239		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	F5	AC	3.5 B	45	97066
	ｱｸﾃｨﾌﾞﾄｯﾌﾟ	17	L880K	660		78		ｸﾞﾘｰﾝ	FA	AC	3.5 B	30	80262
	ｱｸﾃｨﾌﾞﾄｯﾌﾟ	16	L880K	660		140		ｼﾙﾊﾞｰ	F5	AC	R C		15139 キー
	ｱｸﾃｨﾌﾞﾄｯﾌﾟ	15	L880K	660	09.04	103		ﾚｯﾄﾞ	FA	AC	3 C	10	85010 キー
ｽﾄｰﾘｱ	ﾂｰﾘﾝｸﾞ	15	M101S	1300	10.03	72		ｸﾞﾚｰ	F5	AC	4 B	10	53071
ﾀﾌﾄ	Gﾀﾞｰｸｸﾛﾑﾍﾟﾝﾁｬ	R08	LA900S	660	11.01	6		ﾊﾟｰﾙ	IA	***	***	280	11211
	G	R08	LA900S	660	11.03	0		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	6 A	590	35462
	G	R08	LA900S	660	11.04	3		ｸﾞﾘｰﾝ	AT	AAC	5 A	600	55150
	GﾀｰﾎﾞﾀﾞｰｸCﾍﾟﾝ	R08	LA900S	660	11.01	0		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	AC	S A	650	55322
	X	R08	LA900S	660	11.09	0		ﾎﾜｲﾄ	IA	AAC	S A	580	55483
	Gﾀｰﾎﾞｸﾛﾑﾍﾟﾝﾁｬ	R08	LA900S	660	11.03	9		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	5 A	700	80085
	Gﾀﾞｰｸｸﾛﾑﾍﾟﾝﾁｬ	R07	LA900S	660	10.10	9		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	***	***		11206
	G	R07	LA900S	660	10.08	0		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	ﾅｼ	5 A	380	35418
	Gﾀｰﾎﾞｸﾛﾑﾍﾟﾝﾁｬ	R07	LA900S	660	10.10	3		ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	6 A	600	55059
	GﾀｰﾎﾞﾀﾞｰｸCﾍﾟﾝ	R07	LA900S	660	10.10	3		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	5 A	600	55063
	G	R07	LA900S	660	10.12	0		ｸﾞﾚｰ	IA	AC	5 A	650	55329
	GﾀｰﾎﾞﾀﾞｰｸCﾍﾟﾝ	R07	LA900S	660	10.10	3		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	AC	5 A	650	55333
	G	R07	LA900S	660	10.12	0		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	S A	600	55417
	Gﾀｰﾎﾞｸﾛﾑﾍﾟﾝﾁｬ	R07	LA900S	660	10.05	38		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	480	55465
	G	R07	LA900S	660	10.12	3		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	6 A	600	80014
	Gﾀｰﾎﾞ	R07	LA900S	660	10.10	4		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AAC	5 A	650	80016
	G	R07	LA900S	660	10.12	3		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	AAC	5 A	650	80185
	Gﾀﾞｰｸｸﾛﾑﾍﾟﾝﾁｬ	R07	LA900S	660	10.02	0		Lﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	6 A	680	80192
	Gｸﾛﾑﾍﾟﾝﾁｬｰ	R06	LA900S	660		16		ｸﾛ	AT	AAC	3 B	200	18264
	Gﾀｰﾎﾞ	R06	LA900S	660	09.09	20		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	4.5 A	580	35508
	Gﾀｰﾎﾞ	R05	LA900S	660	10.09	32		ﾌﾞﾙｰ	AT	***	***	1	11058
	GﾀｰﾎﾞﾀﾞｰｸCﾍﾟﾝ	R05	LA900S	660		8		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	AAC	5 A	480	55007
	G	R05	LA900S	660	10.02	15		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AAC	4 B	250	55138
	Gﾀﾞｰｸｸﾛﾑﾍﾟﾝﾁｬ	R05	LA900S	660	10.03	41		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	AAC	4.5 B	311	55384
	Xﾀｰﾎﾞ	R05	LA900S	660	10.04	43		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AAC	4.5 B	280	55616
	Gﾀﾞｰｸｸﾛﾑﾍﾟﾝﾁｬ	R05	LA900S	660		15		ｸﾞﾘｰﾝ	AT	AAC	3.5 B	100	80589
	G	R05	LA900S	660	10.10	39		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AAC	R B	130	80625
	Gﾀｰﾎﾞｸﾛﾑﾍﾟﾝﾁｬ	R05	LA900S	660		38		ｸﾛ	AT	AAC	R B	200	80633
	G	R04	LA900S	660	09.03	50		Lﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4.5 A	650	55065
	Gﾀｰﾎﾞｸﾛﾑﾍﾟﾝﾁｬ	R04	LA900S	660	09.03	21		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	5 A	580	55381

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	G	R04	LA900S	660	09.03	28		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AAC	4.5 B	200	55399
	G	R04	LA900S	660	09.09	18		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	5 A	480	55550
	Gｸﾛﾑﾍﾟﾝﾁｬｰ	R04	LA900S	660		29		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AAC	4.5 B	480	55557
	Gﾀｰﾎﾞ	R04	LA900S	660	09.10	29		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4.5 B	470	80083
	Gﾀｰﾎﾞｸﾛﾑﾍﾟﾝﾁｬ	R04	LA900S	660		29		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R B	350	80659
	G	R03	LA900S	660	10.05	40		ﾌﾞﾙｰ	IA	***	***		11218
	G	R03	LA900S	660		64		ｸﾛ	IA	***	***	100	11233
	G	R03	LA900S	660	10.05	160		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	AAC	3.5 B		55016
	Gﾀｰﾎﾞｸﾛﾑﾍﾟﾝﾁｬ	R03	LA900S	660	08.12	68		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	AC	3.5 B	170	55307
	Gﾀｰﾎﾞ	R03	LA900S	660	10.04	97		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 B		55314
	G	R03	LA900S	660		28		ｸﾞﾘｰﾝ	AT	AC	3.5 B	200	55613
	Gﾀｰﾎﾞ	R03	LA900S	660	10.03	81		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AAC	4.5 B	100	55638
	G	R03	LA900S	660		17		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AAC	4 B	470	80038
	Gﾀｰﾎﾞ	R03	LA900S	660	10.05	14		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4.5 A	400	80072
	X	R03	LA900S	660	10.01	54		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	AT	AAC	R B	150	80304
	G	R03	LA900S	660		21		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AAC	4.5 A	380	80308
	Gｸﾛﾑﾍﾟﾝﾁｬｰ	R03	LA900S	660		26		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	5 A	390	80313
	X	R03	LA900S	660	10.10	20		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AAC	R B	300	80482
	Gﾀｰﾎﾞ	R03	LA900S	660		33		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AAC	R B	130	80624
	Gﾀｰﾎﾞ	R02	LA900S	660	09.09	30		ｸﾞﾘｰﾝ	IA		4.5 B	180	55266
	Gﾀｰﾎﾞ	R02	LA900S	660	09.06	63		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	AAC	4 C	209	55350
	G	R02	LA900S	660	09.07	33		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	4.5 B	280	55453
	G	R02	LA900S	660	10.06	30		Lｸﾞﾘｰﾝ	IA	AAC	4.5 B	380	55546
	Gﾀｰﾎﾞ	R02	LA900S	660	09.10	51		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	AAC	4.5 B	390	55620
	G	R02	LA900S	660	10.10	64		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AAC	R B	300	80586
ﾀﾌﾄ 4WD	GﾀｰﾎﾞﾀﾞｰｸCﾍﾟﾝ	R08	LA910S	660		18		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	R B	250	80552
	G	R06	LA910S	660		11		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	AAC	4 B	380	55236
	Gﾀｰﾎﾞ	R02	LA910S	660	09.11	68		ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	4.5 B	100	55130
ﾀﾝﾄ	Xﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R08	LA650S	660	11.04	5		ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	5 A	680	13371
	ｶｽﾀﾑX	R08	LA650S	660	10.10	3		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	3.5 A	480	55001
	ｶｽﾀﾑXﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R08	LA650S	660	11.03	0		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	S A	750	80036
	ｶｽﾀﾑRSﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R08	LA650S	660		3		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	R A	280	80147
	Xﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R08	LA650S	660	11.03	0		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AAC	S A	600	80151
	X	R08	LA650S	660	11.09	0		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	S A	880	80685
	ｶｽﾀﾑRS	R07	LA650S	660		19		ｸﾛ	IA	***	***		11226
	ｶｽﾀﾑRS	R07	LA650S	660	10.07	30		ﾊﾟｰﾙ2	AT	AAC	5 A	580	13551
	Xﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R07	LA650S	660	10.12	5		ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	5 A	600	55061
	Xﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R07	LA650S	660	10.08	5		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4 A	550	55305
	X	R07	LA650S	660	10.08	4		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	AAC	5 A	600	55316
	Xﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R07	LA650S	660	10.12	3		ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	5 A	600	55325
	ｶｽﾀﾑRSﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R07	LA650S	660	10.12	6		ｸﾛ	IA	AAC	5 A	780	55332
	Xﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R07	LA650S	660	10.12	3		ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT	AC	5 A	650	55334
	Xﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R07	LA650S	660	10.08	3		ﾚｯﾄﾞ	IA	AC	5 A	650	55337
	Xﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R07	LA650S	660	10.12	3		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AAC	5 A	600	55420
	ｶｽﾀﾑRS	R07	LA650S	660	10.10	4		ﾚｯﾄﾞ2	IA	AAC	5 A	680	55432
	ｶｽﾀﾑX	R07	LA650S	660	10.10	0		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	6 A	650	55433
	X ﾌｸｼ	R07	LA650S	660	10.05	4		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	5 A	650	55435
	Xﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R07	LA650S	660	10.12	0		ｸﾛ	IA	AAC	5 A	650	55445
	Xﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R07	LA650S	660	10.11	0		ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	5 A	600	55487
	X	R07	LA650S	660	10.09	9		ｸﾛ	AT	AAC	5 A	690	80094
	ｶｽﾀﾑX	R07	LA650S	660	10.02	19		ｸﾛ	AT	AAC	R B	350	80095
	ｶｽﾀﾑX	R07	LA650S	660	10.08	2		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	5 A	680	80190
	X	R07	LA650S	660	10.10	3		ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	5 A	550	80386
	X	R07	LA650S	660		11		ﾊﾟｰﾙ	IA	AC	R A		80481
	ｶｽﾀﾑRS	R07	LA650S	660	10.07	18		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	480	80637
	ｶｽﾀﾑRS	R06	LA650S	660	09.04	12		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	500	55225
	ｶｽﾀﾑX	R06	LA650S	660	09.08	53		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	290	55560
	ｶｽﾀﾑX	R06	LA650S	660	09.07	8		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	R B	20	80170
	ｶｽﾀﾑRS	R05	LA650S	660	10.06	31		ｸﾛ	IA	AAC	5 A	780	55175
	ｶｽﾀﾑRS	R05	LA650S	660	10.02	57		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	303	55375

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ｶｽﾀﾑX	R05	LA650S	660		17		ﾊﾟｰﾙ2	AT AAC	4.5 B	750	55580
	X	R05	LA650S	660	09.11	22		ﾎﾜｲﾄ	IA AAC	3.5 B	280	55588
	ｶｽﾀﾑRS	R05	LA650S	660	10.02	22		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 A	630	55618
	ｶｽﾀﾑX	R05	LA650S	660		13		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	4.5 B	770	80250
	ｶｽﾀﾑX	R05	LA650S	660	10.10	15		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	480	80296
	ｶｽﾀﾑX	R05	LA650S	660	10.03	10		ｸﾛ	IA AAC	4.5 A	480	80325
	ｶｽﾀﾑRS	R05	LA650S	660	10.03	19		ｸﾛ	IA AAC	3.5 A	450	80674
	X	R04	LA650S	660	09.03	43		ﾚｯﾄﾞ	IA AAC	4 C	150	55402
	ｶｽﾀﾑX	R04	LA650S	660	09.10	22		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	670	80021
	X	R04	LA650S	660		37		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	350	80068
	ｶｽﾀﾑXｾﾚｸｼｮﾝ	R03	LA650S	660	10.09	41		ﾌﾞﾙｰ	IA ***	***		11113ｷｰ
	X	R03	LA650S	660		67		ﾌﾞﾙｰ	IA ***	***		11198
	X	R03	LA650S	660		76		ﾌﾞﾙｰ	IA ***	***		11213
	ｶｽﾀﾑRS	R03	LA650S	660	10.06	34		ﾊﾟｰﾙ2	IA AAC	R B		15051
	ｶｽﾀﾑX	R03	LA650S	660	10.10	29		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	380	55148
	X	R03	LA650S	660	08.12	36		Lｸﾞﾘｰﾝ	IA AAC	4.5 B	250	55226
	L ﾌｸｼ	R03	LA650S	660		98		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	3.5 B	10	80126
	L ﾌｸｼ	R03	LA650S	660		82		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	4 C	50	80162
	Xﾀｰﾎﾞ	R03	LA650S	660	10.01	27		ｸﾞﾘｰﾝ	IA AAC	4.5 B	380	80495
	L	R03	LA650S	660		29		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	3.5 C	80	80675
	ﾌｸｼ	R03	LA650S	660		72		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	4 C	80	80683
	X	R03	LA650S	660		54		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	3.5 B	50	80695
	X	R03	LA650S	660		52		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	4 B	150	92026
		R02	LA650S	660		28		ﾚｯﾄﾞ	AT ***	***		11360ｷｰ
	ｶｽﾀﾑRSｾﾚｸｼｮﾝ	R02	LA650S	660	09.08	38		ﾊﾟｰﾙ2	AT AAC	4.5 B	500	55090
	ｶｽﾀﾑRSｾﾚｸｼｮﾝ	R02	LA650S	660	09.03	36		ｸﾛ	IA AAC	3.5 B	200	55285
	X ｽﾛｰﾊﾟｰ	R02	LA650S	660		35		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	R B	150	80081
	ｶｽﾀﾑRSｾﾚｸｼｮﾝ	R02	LA650S	660	09.10	45		ﾊﾟｰﾙ	IA AC	R B		80467
	ｶｽﾀﾑX	R02	LA650S	660	09.03	91		ﾜｲﾝ	AT AAC	3.5 B	90	92004
	ｶｽﾀﾑXｾﾚｸｼｮﾝ	R02	LA650S	660		57		ｸﾛ	AT ***	***	30	95008ｷｰ
	ｶｽﾀﾑRS	R01	LA650S	660		50		ﾎﾜｲﾄ	IA	4 B	480	13569
	Xｾﾚｸｼｮﾝ	R01	LA650S	660		35		ﾌﾞﾙｰ	AT AAC	4 B		55047
	ｶｽﾀﾑRS	R01	LA650S	660	08.10	71		ﾊﾟｰﾙｼﾛ2	IA AAC	4.5 B	250	55136
	ｶｽRSﾄﾌﾟVS SA3	R01	LA600S	660	10.07	63		ﾌﾞﾙｰ	AT AAC	4.5 B	180	55282
	ｶｽRSﾄﾌﾟVS SA3	R01	LA600S	660	10.05	39		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	4.5 B	480	55286
	ｶｽﾀﾑRS	R01	LA650S	660		19		ｸﾛﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	500	55439
	ｶｽﾀﾑX	R01	LA650S	660		37		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	400	55477
	ｶｽﾀﾑX	R01	LA650S	660		55		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	4.5 B	200	55541
	ｶｽﾀXﾄﾌﾟVS SA3	R01	LA600S	660	10.06	55		ﾌﾞﾙｰ	AT AAC	4 B	30	55562
	X	R01	LA650S	660	10.03	41		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	80	55564
	ｶｽRSﾄﾌﾟVS SA3	R01	LA600S	660	10.07	47		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	370	80297
	X ﾌｸｼ	R01	LA650S	660	10.10	45		ｸﾞﾘｰﾝ	AT AAC	4.5 B	280	80368
	X	R01	LA650S	660		115		ｸﾛ	IA AAC	4 C	110	80550
	ｶｽRSﾄﾌﾟVS SA3	R01	LA600S	660		68		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	R B	180	80697
	ｶｽRSﾄﾌﾟVS SA3	31	LA600S	660	10.01	27		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	4 C	300	55290
	X VS SA3	31	LA600S	660	10.03	12		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	3.5 B	390	55507
	L SA3	31	LA600S	660		56		Dﾌﾞﾙｰ	IA AC	4 B	10	80227
	ｶｽXﾄﾌﾟEﾘﾐSA3	30	LA600S	660	09.02	32		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	R B	100	15155
	XﾘﾐﾃｯﾄﾞSA3	30	LA600S	660	09.11	17		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	4.5 B	80	55514
	XﾘﾐﾃｯﾄﾞSA3	30	LA600S	660	09.11	44		ﾚｯﾄﾞ	IA AAC	3.5 B	1	55625
	ｶｽﾀRSﾄﾌﾟEDSA3	30	LA600S	660	09.03	65		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AAC	4 B	80	80104
	ｶｽRSﾄﾌﾟEﾘﾐSA3	30	LA600S	660	09.11	60		ﾜｲﾝ	IA AAC	3.5 B	50	80231
	X SA3	30	LA600S	660	09.03	99		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	4 C		85136
	XﾘﾐﾃｯﾄﾞSA3	30	LA600S	660	10.01	34		ﾜｲﾝ	AT AAC	R B	150	85256
	ｶｽﾀﾑXﾄﾌﾟEDSA2	29	LA600S	660		34		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	150	55087
	ｶｽﾀRSﾄﾌﾟEDSA3	29	LA600S	660	10.02	62		ｸﾛ	IA AAC	3 B		55109
	ｶｽﾀRSﾄﾌﾟEDSA3	29	LA600S	660	10.02	78		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AC	3.5 C		55186
	ｶｽﾀﾑXﾄﾌﾟEDSA3	29	LA600S	660		66		ｸﾛ	IA AAC	3.5 B		55207
	ｶｽﾀﾑXﾄﾌﾟEDSA3	29	LA600S	660		79		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA AAC	4 C	50	55210
	ｶｽﾀﾑXﾄﾌﾟEDSA3	29	LA600S	660	10.04	79		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	4.5 B	50	55257
	ｶｽﾀRSﾄﾌﾟEDSA3	29	LA600S	660	10.07	39		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	300	55319
	ｶｽﾀRSﾄﾌﾟEDSA3	29	LA600S	660	10.01	73		ｸﾛ	IA AAC	4 B	290	55561
	Xﾀｰﾎﾞ SA3	29	LA600S	660		52		ｸﾛ	AT AAC	4.5 B	100	80369
	ｶｽﾀRSﾄﾌﾟEDSA3	29	LA600S	660		71		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	30	85178
	ｶｽﾀRSﾄﾌﾟEDSA2	28	LA600S	660	10.10	85		ｸﾛ	IA AAC	3.5 B	30	55084
	ｶｽﾀﾑRS SA2	28	LA600S	660	09.01	46		ﾚｯﾄﾞ	IA AAC	4 B	180	55405
	X	28	LA600S	660	09.10	8		ﾌﾞﾙｰ	AT AC	4.5 B		80463
	ｶｽﾀRSﾄﾌﾟEDSA2	28	LA600S	660	09.01	52		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	4 B	50	80676
	L SA2	28	LA600S	660	09.06	119		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	4 C		85151
	X SA2	28	LA600S	660		64		ｸﾞﾘｰﾝ	IA AAC	3.5 B		85213
	ｶｽﾀﾑXﾄﾌﾟEDSA2	28	LA600S	660		139		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	4 C		85289
	L SA2	27	LA600S	660		45		ｸﾛ	IA AC	3.5 B		55200
	X	27	LA600S	660	08.10	80		ﾋﾟﾝｸ	IA AAC	4 B	10	80145
	ｶｽﾀﾑXﾄﾌﾟEDSA2	27	LA600S	660	10.10	138		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 B	10	80309
	ｶｽﾀﾑX	27	LA600S	660	10.06	70		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA AAC	4 B	300	80343
	L SA2	27	LA600S	660		73		ﾜｲﾝ	AT AC	R C	1	80423
	X SA2	27	LA600S	660	10.07	125		ｲｴﾛｰ	AT AAC	4 B		85197
		27	LA600S	660		139		ﾜｲﾝ	IA ***	***	19	98016
	ｶｽﾀﾑXｽﾏｾﾚｸSA	26	LA600S	660	08.12	54		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AAC	3.5 B		55144
	ﾌｸｼ	26	LA600S	660	09.09	78		ﾋﾟﾝｸ	IA AC	3.5 B		55504
	ｶｽﾀﾑRS SA	26	LA600S	660	09.03	99		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	3.5 C	50	80234
	X SA	26	LA600S	660	09.09	47		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	3 C	30	80237
	ｶｽﾀﾑX SA ﾌｸｼ	26	LA600S	660	09.03	153		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA AAC	3.5 B	80	80401
	ｶｽﾀﾑXｽﾏｾﾚｸSA	26	LA600S	660	09.09	70		ﾚｯﾄﾞ	IA AAC	4.5 B	50	80498
	ｶｽﾀﾑX SA	26	LA600S	660		77		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA AAC	3 C	10	85062
	XｽﾏｰﾄｾﾚｸｼｮﾝSA	26	LA600S	660		77		ﾚｯﾄﾞ	IA AAC	3 C	1	85094
	ｶｽﾀﾑRS SA	26	LA600S	660	09.03	138		ｸﾛ	AT AAC	3 C		85169
	X	26	LA600S	660	09.03	82		ﾚｯﾄﾞ	IA AAC	4 B	20	85212
	X SA	26	LA600S	660	09.04	33		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AAC	R B	10	85238
	ｶｽﾀﾑX SA	26	LA600S	660	09.05	92		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AAC	3.5 C	10	85274
	X	26	LA600S	660	09.11	176		ﾚｯﾄﾞ	IA AAC	3.5 C	10	90030
		26	LA600S	660		91		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA ***	***	19	98033
	L	25	L375S	660		48		ｸﾛ	IA AC	4 B		85027
	ｶｽﾀﾑRS SA	25	LA600S	660		55		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA AAC	3 C		85177
	X SA	25	LA600S	660		108		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	3.5 C	10	85239
	Gｽﾍﾟｼｬﾙ	25	L375S	660	10.03	42		ｸﾛ	IA AAC	4 B		90058
	X	24	L375S	660		182		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	IA AC	3.5 C	10	80487
	Xﾘﾐﾃｯﾄﾞ	24	L375S	660		41		ﾋﾟﾝｸ	IA AAC	4 C	10	85051
	X	24	L375S	660	09.05	57		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	3.5 B		85258
	X	23	L375S	660	09.10	114		ﾋﾟﾝｸ	IA AC	3.5 C	45	97008
		22	L375S	660		92		ｵﾚﾝｼﾞ	AT ***	***	19	98025
	ｽﾛｰﾊﾟｰ	21	L375S	660		44		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AC	4 B		85030
	L	21	L375S	660		92		ﾌﾞﾙｰ	IA AC	3 C		85278
	ｶｽﾀﾑVｾﾚｸｼｮﾝ	21	L375S	660		63		ﾚｯﾄﾞ	AT AAC	4 C	50	93010
		20	L375S	660		184		ｼｬﾝﾊﾟﾝ	IA ***	***	19	98059
		18	L350S	660		127		ｼﾙﾊﾞｰ	AT ***	***	19	98041
ﾀﾝﾄ 4WD	ｶｽﾀﾑX	R08	LA660S	660	11.01	4		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	5 A	500	35011
	ｶｽﾀﾑX	R08	LA660S	660	11.01	4		ｸﾛ	IA AAC	5 A	500	55025
	X	R03	LA660S	660	10.03	35		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	R A	80	15103
	ｶｽﾀﾑXｽﾀｲﾙｾﾚｸ	R03	LA660S	660		23		ｸﾛ	IA AAC	R B	200	80090
	ｶｽﾀﾑX	R03	LA660S	660	10.03	30		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	4 B	380	80391
	L	R03	LA660S	660	10.03	21		ｸﾞﾘｰﾝ	AT AC	R B	50	80588
	ｶｽﾀﾑRSｽﾀｲﾙｾﾚｸ	R03	LA660S	660		103		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	3.5 B	80	92031
	X	R01	LA660S	660		45		ﾚｯﾄﾞ	IA AAC	3.5 B	280	55556
	ｶｽﾀRSﾄﾌﾟEDSA3	30	LA610S	660	09.02	56		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	280	55438
	G SA2	27	LA610S	660		98		ｸﾛ	IA AAC	3.5 D	30	85104
	ｶｽﾀﾑX	27	LA610S	660		155		ｸﾛ	IA AAC	3.5 C	45	97035
	X SA	26	LA610S	660	09.02	99		ﾎﾜｲﾄ	IA AAC	4 B	100	85262
	ｶｽﾀﾑRS	24	L385S	660		84		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	R C	10	85036
	ｶｽﾀﾑRS	18	L360S	660		72		ｸﾛ	AT AAC	3 B		85186ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ﾀﾝﾄ ﾌｧﾝｸﾛｽ	ﾌｧﾝｸﾛｽ	R07	LA650S	660	10.08	5		ｸﾞﾘｰﾝ	IA AAC	5 A	600	55060
	ﾌｧﾝｸﾛｽTBﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R07	LA650S	660	10.08	0		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA AC	6 A	750	55336
	ﾌｧﾝｸﾛｽ ﾀｰﾎﾞ	R07	LA650S	660	10.10	4		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA AAC	5 A	650	55436
		R06	LA650S	660		19		ｸﾞﾘｰﾝ	AT ***	***		11411 キー
	ﾌｧﾝｸﾛｽ ﾀｰﾎﾞ	R05	LA650S	660		38		ﾊﾟｰﾙ2	IA ***	***		11016
	ﾌｧﾝｸﾛｽ ﾀｰﾎﾞ	R05	LA650S	660		14		Lﾌﾞﾙｰ	IA AAC	R B	50	85102
	ﾌｧﾝｸﾛｽ ﾀｰﾎﾞ	R04	LA650S	660	09.12	15		ｸﾛ	IA ***	***	280	11199
ﾀﾝﾄｴｸﾞｾﾞ	ｶｽﾀﾑG	24	L455S	660	09.11	136		ｺﾝ	CA AAC	R C	45	97068
ﾀﾝﾄｴｸﾞｾﾞ 4WD	ｶｽﾀﾑRS	24	L465S	660	09.09	83		ｼﾙﾊﾞｰ	CA AAC	3.5 B	10	85052
ﾀﾝﾄﾌｧﾝｸﾛｽ4WD	ﾌｧﾝｸﾛｽ	R05	LA660S	660		9		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA AC	4.5 B	650	55283
	ﾌｧﾝｸﾛｽ ﾀｰﾎﾞ	R05	LA660S	660	10.01	76		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA AAC	4.5 B	500	55517
ﾃﾘｵｽｷｯﾄﾞ 4WD	ｶｽﾀﾑL	22	J111G	660	09.02	129		ﾌﾞﾙｰ	FA AC	3 C		90012
ﾃﾞﾙﾀﾄﾗｯｸ 2D	ｾｷｻｲ	13	XZU421N	4900	09.02	168		ﾎﾜｲﾄ	MT AC	3.5 C	180	45105 キー
ﾄｰﾙ	Gﾀｰﾎﾞ	R08	M900S	1000	11.07	0		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	S A	480	60135
	ｶｽﾀﾑG	R06	M900S	1000		23		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	R B	350	17954
	G	R05	M900S	1000		0	*	ﾌﾞﾙｰ	AT ***	***	3	11430 キー
	ｶｽﾀﾑGﾀｰﾎﾞ	R04	M900S	1000	09.10	52		ｸﾛ	IA AAC	R C		15133
	Gﾘﾐﾃｯﾄﾞ2SA3	R01	M900S	1000	08.12	40		ｵﾚﾝｼﾞ	AT AAC	4 B	50	13591
	ｶｽﾀﾑG LTD2SA3	R01	M900S	1000		61		ｺﾝ	IA AAC	4.5 B	180	52306
	ｶｽﾀﾑGﾀｰﾎﾞSA3	31	M900S	1000	10.01	45		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	4.5 B		53569
	G SA2	30	M900S	1000	09.02	35		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	180	8112
	ｶｽﾀﾑGﾀｰﾎﾞSA2	30	M900S	1000		74		ﾜｲﾝ	IA AAC	4 B	10	8319
	G SA2	30	M900S	1000	09.02	82		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	4.5 B	51	54328
	G SA2	29	M900S	1000		101		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	3.5 B		8078
	ｶｽﾀﾑGﾀｰﾎﾞSA2	29	M900S	1000		52		ﾚｯﾄﾞ	IA	3.5 C	150	17048
	ｶｽﾀﾑG SA2	29	M900S	1000	10.10	18		ｸﾛ	AT AAC	4.5 B	80	52076
ﾄｰﾙ 4WD	ｶｽﾀﾑG LTD2SA3	R02	M910S	1000	09.02	100		ｸﾛ	IA AAC	R C	10	81
ﾈｲｷｯﾄﾞ	ﾀｰﾎﾞGﾊﾟｯｹｰｼﾞ	12	L750S	660		177		ｸﾛ	AT AC	R C	10	80528
ﾊｲｾﾞｯﾄｶｰｺﾞ	ﾌｸｼ	R02	S321Vｶｲ	660		76		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AC	4 B	50	80116
ﾊｲｾﾞｯﾄｶｰｺﾞ 4D	ﾃﾞｯｷﾊﾟﾝG	R07	S700W	660	09.10	0		ﾊﾟｰﾙ	IA AC	6 A	290	80670
	ﾃﾞｯｷﾊﾟﾝG SA3	R03	S321W	660	09.10	24		ｸﾞﾘｰﾝ	IA AC	4 B	380	55360
	ﾃﾞｯｷﾊﾟﾝG	29	S321W	660	09.02	62		ｸﾛ	IA AC	R B		15046
	ﾃﾞｯｷﾊﾟﾝG	25	S321W	660	09.03	115		ｸﾛ	IA AC	3.5 C		55227
ﾊｲｾﾞｯﾄｶｰｺﾞ 5D	ﾃﾞﾗｯｸｽ	R08	S700V	660	10.09	0		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	S A	480	55498
	ﾃﾞﾗｯｸｽ	R07	S700V	660		13		ｼﾙﾊﾞｰ	IA ***	***		11018
	ｸﾙｰｽﾞ	R07	S700V	660	09.04	18		ｵﾚﾝｼﾞ	IA AC	4.5 B	680	55275
	ﾃﾞﾗｯｸｽLEDﾊﾟｯｸ	R07	S700V	660	09.02	16		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	5 A	200	55287
	ﾃﾞﾗｯｸｽ	R07	S700V	660		11		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AC	R B	200	80496
	ｽﾍﾟｼｬﾙｸﾘｰﾝ	R06	S700V	660		10		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	R A	200	15031
	ﾃﾞﾗｯｸｽ	R05	S700V	660	09.08	103		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AC	R B	50	80208
	ｸﾙｰｽﾞ	R05	S700V	660	09.02	53		ｸﾛ	AT AC	3.5 C		85285
	ﾃﾞﾗｯｸｽ	R04	S700V	660		109		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	R C		15057
	ｸﾙｰｽﾞ	R04	S700V	660	10.02	31	$	ｼﾙﾊﾞｰ	MT AC	4.5 B	80	80254
	ﾃﾞﾗｯｸｽSA3	R03	S321V	660	09.08	66		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	3.5 B		55639
	ｽﾍﾟｼｬﾙSA3	R03	S321V	660	09.10	37		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	4 C	40	80059
	ｽﾍﾟｼｬﾙSA3	R03	S321V	660		79		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	4 C	10	80207
	ﾃﾞﾗｯｸｽSA3	R03	S321V	660		13		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	4.5 B	80	80598
	ﾃﾞﾗｯｸｽSA3	R02	S321V	660	10.07	87		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	4 C	50	55315
	ﾃﾞﾗｯｸｽSA3	R02	S321V	660		166		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	3.5 C		80388
	ｽﾍﾟｼｬﾙ	R02	S321V	660		22		ﾎﾜｲﾄ	MT AC	4 B	80	80436
	ｸﾙｰｽﾞSA3	R01	S321V	660		81		ﾊﾟｰﾙ	IA	3.5 D	150	55097
	ｽﾍﾟｼｬﾙｸﾘｰﾝSA3	R01	S321V	660		64		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	4 B	50	80607
	ｸﾙｰｽﾞSA3	30	S321V	660		99		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AC	4 C		55493
	ﾃﾞﾗｯｸｽ	30	S321Vｶｲ	660		40		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	4 B		80407 キー
	ﾃﾞﾗｯｸｽSA3	30	S321V	660	10.01	107		ｸﾛ	IA AC	3.5 C		85263
		29	S321Vｶｲ	660		10		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	4 B		35357
	ｸﾙｰｽﾞﾀｰﾎﾞLTD	29	S321V	660	09.09	15		ｸﾛ	AT AC	4.5 B	180	80115
	ｽﾍﾟｼｬﾙ	29	S321V	660		87		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	4 C	100	80389
	ﾃﾞﾗｯｸｽ	28	S321V	660		105		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	R C	10	85091
		28	S321V	660		156		ﾎﾜｲﾄ	MT AC	3 D	1	85204

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ﾃﾞﾗｯｸｽ	28	S321V	660		104		ｸﾛ	IA AC	4 C		85295
	ｽﾍﾟｼｬﾙ	25	S321V	660	09.04	85		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	R B		80312
	ｸﾙｰｽﾞ	23	S321V	660	09.04	38		ｸﾛ	I5 AC	3.5 C	30	85061
	ｽﾍﾟｼｬﾙ	19	S320V	660	09.05	65		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	3.5 C		85159
	DX	17	S320V	660	09.07	190		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AC	3 C	1	55466
ﾊｲｾﾞｯﾄｷｬﾃﾞｨｰ		28	LA700V	660	10.09	5		ﾋﾟﾝｸ	AT AC	3.5 A	80	13535
ﾊｲｾﾞｯﾄﾄﾗｯｸ	ｼﾞｬﾝﾎﾞｴｸｽﾄﾗ	R08	S500P	660	10.03	6		ﾜｲﾝ	FA AC	5 A	880	80379
	ﾊﾟﾈﾙﾊﾞﾝ ﾎﾚｲ	R07	S500P	660	09.10	9		ﾎﾜｲﾄ	FA AC	5 A	480	55213
	ｼﾞｬﾝﾎﾞｴｸｽﾄﾗ	R07	S500P	660	09.05	3		ｸﾛ	F5 AC	4.5 A	290	55230
	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	R06	S500P	660		20		ｸﾛ	FA AC	3.5 C	80	80086
	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	R03	S500P	660		44		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	4 C	300	55578 キー
	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞSA3T	R02	S500P	660		12		ｼﾙﾊﾞｰ	F5 AC	4.5 B		55244
	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	R02	S500P	660		28		ｼﾙﾊﾞｰ	MT AC	4 B	200	80163
	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	31	S500P	660	09.03	3		ｼﾙﾊﾞｰ	F5	4.5 B		90007
	ｴｸｽﾄﾗ	30	S500P	660		144		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AC	R C		15007 キー
	ｴｸｽﾄﾗ	30	S500P	660	10.05	8		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AC	4 A	80	80157
	ﾚｲﾄｳﾚｲｿﾞｳ	30	S500P	660		50		ﾎﾜｲﾄ	FA AC	4 C	280	80224
	ﾚｲﾄｳﾚｲｿﾞｳ	30	S500P	660	10.09	61		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	4 C	500	80521
	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	28	S500P	660		66		ﾋﾟﾝｸ	F5 AC	4 B	30	13251
	Pｹﾞｰﾄ	28	S500P	660		30		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	4 B	190	80168
	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	28	S500P	660		74		ｼﾙﾊﾞｰ	MT AC	3.5 C	50	80509
	ｽﾀﾝﾀﾞﾄﾞACPSﾚｽ	28	S500P	660		6		ﾎﾜｲﾄ	AT	4 B		85157
	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	27	S500P	660		32		ﾎﾜｲﾄ	MT AC	4 B	30	80144
	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	26	S500P	660	08.12	90		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AC	4 C	30	80005
	ﾚｲｿﾞｳﾙｲﾄｳ	26	S201P	660	10.06	23		ﾎﾜｲﾄ	FA AC	3 B	500	80131
	ｽﾍﾟｼｬﾙ	26	S201P	660	10.03	19		ﾎﾜｲﾄ	FA C	4 B		85004
	ｴｱｺﾝﾊﾟﾜｽﾃｽﾍﾟ	21	S201P	660	09.04	74		ﾎﾜｲﾄ	F5 AC	R C		85025
		18	S200P	660	10.03	110		ﾎﾜｲﾄ	MT AC	3 C	1	55123
	ｴｱｺﾝﾊﾟﾜｽﾃｽﾍﾟ	16	S200P	660		20		ﾎﾜｲﾄ	FA AC	3.5 C		85205
ﾊｲｾﾞｯﾄﾄﾗｯｸ4W	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	R08	S510P	660	10.06	2		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AC	4.5 A	180	55349
	ｽﾀﾝﾀﾞﾄﾞﾉｳﾖｳSP	R08	S510P	660	10.09	0		ﾎﾜｲﾄ	FA AC	S A	38	55449
	ｼﾞｬﾝﾎﾞｴｸｽﾄﾗ	R08	S510P	660	10.03	0		ｸﾞﾘｰﾝ	AT AC	S A	580	80480
	ｼﾞｬﾝﾎﾞｴｸｽﾄﾗ	R07	S510P	660	09.12	0		ｸﾛ	FA AAC	S A	580	13239
	ｼﾞｬﾝﾎﾞｴｸｽﾄﾗ	R07	S510P	660	09.07	2		ﾜｲﾝ	FA AC	6 A	600	55085
	ｼﾞｬﾝﾎﾞ STD	R06	S510P	660	10.04	2		ｶｰｷ	FA AC	R B	500	15245
	ｼﾞｬﾝﾎﾞｴｸｽﾄﾗ	R06	S510P	660	10.04	7		ｸﾛM	FA AC	5 A	600	55259
	ｼﾞｬﾝﾎﾞｴｸｽﾄﾗ	R05	S510P	660	09.08	17		ｸﾛ	FA AC	4.5 B	800	55010
	ｼﾞｬﾝﾎﾞ STD	R05	S510P	660	09.01	20		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AC	4.5 A	300	80329
	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞSA3T	R03	S510P	660	09.07	35		ｼﾙﾊﾞｰ	F5 AC	4 B	80	55088
	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	R03	S510P	660		19		ﾎﾜｲﾄ	F5 AC	4 B	50	55563
	ｴｸｽﾄﾗSA3T	R03	S510P	660	09.08	32		ﾎﾜｲﾄ	F5 AC	4 B	180	80585
	ｾｲｿｳﾀﾞﾝﾌﾟ	R02	S510P	660		66		ﾎﾜｲﾄ	MT AC	3.5 C	180	80109
	ﾀﾓｸﾃｷﾀﾞﾝﾌﾟ	R02	S510P	660	10.06	98		ﾎﾜｲﾄ	FA AC	4 C	100	80590
	ｼﾞｬﾝﾎﾞ	30	S510P	660		17		ｶｰｷ	F5 AC	4 B		55416
	ｽﾀﾝﾀﾞﾄﾞﾉｳﾖｳSP	28	S510P	660		112		ﾎﾜｲﾄ	MT ***	***	10	11052
	ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	28	S510P	660	08.12	59		ﾎﾜｲﾄ	MT AC	4.5 B	50	80165
	ｼﾞｬﾝﾎﾞ	27	S510P	660	09.04	72		Lﾌﾞﾙｰ	FA AC	3.5 B	200	55232
	ﾊｲﾙｰﾌ	27	S510P	660	09.01	63		ｸﾛ	FA AC	3.5 B	50	80273
	ｴｱｺﾝﾊﾟﾜｽﾃｽﾍﾟ	25	S211P	660	09.12	50		ﾎﾜｲﾄ	F5 AC	3.5 C		55328
	ﾉｳﾖｳｽﾍﾟｼｬﾙ	25	S211P	660	09.06	68		ﾎﾜｲﾄ	F5 AC	3.5 C		85156
	ｴｱｺﾝﾊﾟﾜｽﾃｽﾍﾟ	24	S211P	660		74		ﾎﾜｲﾄ	F5 AC	4 B	30	80270
	ﾀﾞﾝﾌﾟ	24	S211P	660	10.08	7		ﾎﾜｲﾄ	MT AC	4 A	180	80514
	ｴｱｺﾝﾊﾟﾜｽﾃｽﾍﾟ	22	S211P	660		45		ﾎﾜｲﾄ	FA AC	4 B		80257
	ｴｱｺﾝﾊﾟﾜｽﾃｽﾍﾟ	19	S210P	660		62		ﾎﾜｲﾄ	MT AC	4 B	30	85152
	ｴｱｺﾝﾊﾟﾜｽﾃｽﾍﾟ	18	S210P	660		141		ﾎﾜｲﾄ	F5 ***	***		11443
	ｴｱｺﾝﾊﾟﾜｽﾃｽﾍﾟ	18	S210P	660		63		ﾎﾜｲﾄ	F5 AC	3.5 C		85175
	ﾀﾞﾝﾌﾟ	16	S210P	660	09.11	62		ﾎﾜｲﾄ	MT AC	3 B		85198
	ﾐﾆﾀﾞﾝﾌﾟ	13	S210P	660		134		ﾎﾜｲﾄ	F5 AC	R C	20	85302
		12	S210P	660		47		ﾎﾜｲﾄ	F5 AC	3 C		92025
	ｽﾍﾟｼｬﾙ	09	S110P	660		121		ﾎﾜｲﾄ	F5	RA D	45	97063

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
		04	S83P	660		43		ﾎﾜｲﾄ	F4	***	***	19	98005
ﾊｲｾﾞﾄｶｺﾞ 5D4W	ﾃﾞﾗｯｸｽ	R08	S710V	660	10.09	0		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AC	S A	500	55570
	ﾃﾞﾗｯｸｽ	R07	S710V	660		7		ﾎﾜｲﾄ	IA	***	***		11473ｷｰ
	ﾃﾞﾗｯｸｽ	R07	S710V	660	09.12	4		ｸﾛ	IA	AC	5 A	450	55027
	ｸﾙｰｽﾞ	R06	S710V	660		98		ｸﾛ	AT	AC	3.5 B	100	55510
	ｸﾙｰｽﾞ	R05	S710V	660		83		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AC	R C	80	15058
	ﾃﾞﾗｯｸｽ	R05	S710V	660	09.06	305		ﾎﾜｲﾄ	IA		3.5 C	150	55115
	ｸﾙｰｽﾞ	R05	S710V	660	09.01	82	$	ｸﾛ	I5	AC	4 B		55413
	ﾃﾞﾗｯｸｽ	R05	S710V	660	09.02	12		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AC	4.5 B	250	80469
	ｽﾍﾟｼｬﾙSA3	R02	S331V	660		129		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	3.5 C		13368
	ﾊｲﾙｰﾌ	R02	S331V	660		16		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	4.5 A	180	80089
	ｽﾍﾟｼｬﾙSA3	R02	S331V	660		55		ﾎﾜｲﾄ	I5	AC	4 C	80	80584
	ｸﾙｰｽﾞﾀｰﾎﾞSA3	R02	S331V	660	10.10	47		ﾊﾟｰﾙ	AT	AC	R B	50	80679
	ｸﾙｰｽﾞSA3	R02	S331V	660		120		ﾊﾟｰﾙ	AT	***	***	43	98001
	ｽﾍﾟｼｬﾙｸﾘｰﾝ	26	S331V	660	10.01	31		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	4.5 B		13538
	ﾃﾞﾗｯｸｽ	26	S331V	660	09.04	71		ｼﾙﾊﾞｰ	I5	AC	3.5 C		90088
	ｸﾙｰｽﾞﾀｰﾎﾞ	25	S331V	660	09.04	78		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AC	4 C	30	80356
	ｸﾙｰｽﾞﾀｰﾎﾞ	25	S331V	660	09.06	91		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AC	3.5 D		85300
	ｸﾙｰｽﾞ	23	S331V	660	10.03	128		ｼﾙﾊﾞｰ	MT	AC	3 C		85123
	ｸﾙｰｽﾞ	20	S331V	660		101		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	3.5 B	10	97071
ﾌﾞｰﾝ	X LﾊﾟｯｹｰｼﾞSA3	R01	M700S	1000		30		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	AAC	4 B	150	35278
	ｽﾀｲﾙSA3	30	M700S	1000	09.11	93		ﾋﾟﾝｸ	IA	AAC	4 B		452
ﾌﾞｰﾝ 4WD	X4ﾊｲｸﾞﾚｰﾄﾞP	18	M312S	940		70		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	3.5 C	300	35050
ﾐﾗ 3D	TX	24	L275V	660	09.02	103		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	4 B		85166
ﾐﾗ 5D	Xｽﾍﾟｼｬﾙ	26	L275S	660	10.01	67		ｼﾙﾊﾞｰ	F5	AC	R B	30	80236
	Xｽﾍﾟｼｬﾙ	25	L275S	660	10.02	174		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	AT	***	***	43	99005
	X	24	L275S	660		51		ﾋﾟﾝｸ	F5	AC	4 B	10	85072
		24	L275S	660		45		ﾋﾟﾝｸ	F5	***	***	19	98047
ﾐﾗｱｳﾞｨ	RS ﾀｰﾎﾞ	18	L250S	660	09.04	121		ｼﾙﾊﾞｰ	F5	AC	4 C	10	85065
ﾐﾗｲｰｽ	L SA3	R08	LA350S	660	11.06	0		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	S A	380	55177
	X SA3	R08	LA350S	660	11.04	3		ﾚｯﾄﾞ	AT	AC	4.5 B	400	55183
	L SA3	R08	LA350S	660	11.04	4		ﾌﾞﾙｰ	IA	AC	5 A	250	55189
	L SA3	R08	LA350S	660	11.03	3		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	5 A	280	55255
	L SA3	R08	LA350S	660	11.02	2		ｸﾛ	IA	AC	4.5 B	200	55268
	L SA3	R08	LA350S	660	11.03	0		ﾌﾞﾙｰ	IA	AC	S A	350	55331
	G SA3	R08	LA350S	660	11.06	0		ﾜｲﾝ	IA	AAC	S A	150	55345
	G SA3	R08	LA350S	660	11.03	0		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	S A	780	55553
	G SA3	R08	LA350S	660	11.06	0		ﾜｲﾝ	IA	AAC	S A	150	55654
	G SA3	R08	LA350S	660	10.03	0		ｸﾛ	IA	AAC	S A	580	80396
	G SA3	R08	LA350S	660	11.03	0		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	S A	550	80485
	L SA3	R07	LA350S	660	10.01	8		ｸﾛM	IA	AC	5 A	180	55039
	X SA3	R07	LA350S	660	10.10	3		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AC	5 A	350	55128
	L SA3	R07	LA350S	660	10.09	6		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AC	4.5 A	180	55265
	G SA3	R07	LA350S	660	10.11	1		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	4.5 A	480	55431
	X SA3	R07	LA350S	660	10.12	4		ﾌﾞﾙｰ	IA	AC	5 A	300	55486
	B SA3	R07	LA350S	660	10.12	0		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AC	S A	150	80129
	L SA3	R07	LA350S	660	10.10	3		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	5 A	250	80507
	L SA3	R07	LA350S	660	10.11	4		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	5 A	250	80508
	G SA3	R06	LA350S	660	09.05	17		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	380	55457
	L SA3	R06	LA350S	660	09.12	9		ﾊﾟｰﾙ	IA	AC	R B	10	80045
	XﾘﾐﾃｯﾄﾞSA3	R06	LA350S	660	09.06	5		ﾌﾞﾙｰ	AT	AC	R B	100	80520
	L SA3	R05	LA350S	660		54		ｸﾛ	IA	AC	4 B		80291
	L SA3	R05	LA350S	660		15		ｸﾛ	AT	AC	R B	80	80703
	GﾘﾐﾃｯﾄﾞSA3	R04	LA350S	660	09.01	13		ﾜｲﾝ	IA	AAC	4 B		55566
	L SA3	R04	LA350S	660	09.06	40		ﾌﾞﾙｰ	IA	AC	3.5 B	30	80489
	L SA3	R03	LA350S	660	10.02	51		ｸﾛ	AT	AC	4.5 B	150	55146
	XﾘﾐﾃｯﾄﾞSA3	R02	LA350S	660		36		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AC	4.5 B		55628
	L SA3	R01	LA350S	660	10.07	19		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AC	4 B	1	55537
	L SA3	R01	LA350S	660		45		ｸﾛ	AT	AC	3.5 B	50	80431
	L SA3	R01	LA350S	660	10.01	27		ﾚｯﾄﾞ	IA	AC	3.5 C		85259

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	L	31	LA350S	660		52		ﾌﾞﾗｳﾝ	AT	AC	4.5 B	50	80295
	L	30	LA350S	660		162		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	3.5 C	10	55302
	G SA3	30	LA350S	660		5		Lﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4 B	50	55647
	G SA3	30	LA350S	660		60		ｸﾛ	AT	AC	R B	30	80535
	L	30	LA350S	660		162		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	3.5 C	10	80707
	X SA3	30	LA350S	660	09.08	77		ﾚｯﾄﾞ	IA	AC	4 B		85108
	X SA3	30	LA350S	660	09.07	33		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AC	3.5 B		85154
	L SA3	30	LA350S	660	09.09	52		ﾌﾞﾙｰ	IA	AC	3.5 B		85235
	G SA3	30	LA350S	660	09.01	16		ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	4.5 B		85257
	L SA3	29	LA350S	660		55		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	4 B	10	80051
	G SA3	29	LA350S	660		41		ﾜｲﾝ	AT	AAC	4 B	50	80052
	L SA3	29	LA350S	660		29		ﾚｯﾄﾞ	IA	AC	3.5 B	150	80600
	Lﾒﾓﾘｱﾙｴﾃﾞｨｼｮﾝ	25	LA300S	660	10.02	35		ｸﾛ	IA	AC	4 B	50	85230
	Lﾒﾓﾘｱﾙｴﾃﾞｨｼｮﾝ	25	LA300S	660		66		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	AC	3.5 B	68	97055
		25	LA300S	660		112		ﾎﾜｲﾄ	AT	***	***	43	99015
	L	24	LA300S	660		62		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	4 C		85115
ﾐﾗｲｰｽ 4WD	XﾘﾐﾃｯﾄﾞSA3	R06	LA360S	660		10		ﾐｽﾞｲﾛ	IA	***	***		11221
	L SA3	R04	LA360S	660		82		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AC	3.5 C	50	80196
ﾐﾗｺｺｱ	ｺｺｱX	30	L675S	660	09.04	52		ﾋﾟﾝｸ	IA	AAC	R B	50	80547
	ｺｺｱﾌﾟﾗｽX	28	L675S	660		58		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	AAC	3.5 B		55584
	ｺｺｱL	28	L675S	660		69		ﾋﾟﾝｸ	IA	AC	3.5 B	10	80394
	ｺｺｱL	27	L675S	660	10.01	76		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	AC	3.5 B	10	85180
	ｺｺｱXｽﾍﾟｺｰﾃﾞ	26	L675S	660	09.05	40		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	AAC	3.5 B	10	85066
	ｺｺｱﾌﾟﾗXｽﾍﾟｺｰﾃﾞ	26	L675S	660	09.03	34		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	AAC	4 B		85219
	ｺｺｱﾌﾟﾗｽX	26	L675S	660	09.04	70		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	AAC	3.5 C	45	97053
	ｺｺｱﾌﾟﾗｽX	24	L675S	660	10.02	77		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	AAC	3.5 B	10	85041
		24	L675S	660		116		ｱｲﾎﾞﾘｰ	IA	***	***	19	98004
	ｺｺｱﾌﾟﾗｽX	22	L675S	660	09.02	106		ﾋﾟﾝｸ	AT	AAC	R C	90	97002
ﾐﾗｺｺｱ 4WD	ｺｺｱﾌﾟﾗｽX	26	L685S	660	09.11	97		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 B	30	80127
	ｺｺｱﾌﾟﾗｽX	26	L685S	660		78		ﾋﾟﾝｸ	IA	AAC	R B		90026
	ｺｺｱL	25	L685S	660		83		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AC	4.5 B	30	80029
ﾐﾗｼﾞｰﾉ 5D	ﾌﾟﾚﾐｱﾑL	21	L650S	660		64		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	4 B	30	80241
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑX	20	L650S	660		47		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4 C	30	80266
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑX	20	L650S	660		230		ﾜｲﾝ	FA	AAC	3 C		92042
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑX	19	L650S	660		83		ｸﾞﾘｰﾝ	FA	AAC	4 C	10	85056
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑX	19	L650S	660		53		ﾜｲﾝ	FA	AAC	4 C	10	85067
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑL	19	L650S	660		76		ｸﾞﾘｰﾝ	FA	AC	4 C	10	97076
	ﾐﾆﾗｲﾄｽﾍﾟｼｬﾙTB	16	L700S	660	09.03	91		ﾚｯﾄﾞ	F5	AC	3 C	10	55239
	ﾐﾆﾗｲﾄｽﾍﾟｼｬﾙTB	15	L700S	660		60		ｸﾞﾘｰﾝ	F5	AC	3.5 A	380	80152
	ﾐﾆﾗｲﾄｽﾍﾟｼｬﾙ	15	L700S	660		76		ｸﾞﾘｰﾝ	FA	AC	3.5 B	8	85012
ﾐﾗｼﾞｰﾉ 5D4WD	ﾐﾆﾗｲﾄ	18	L660S	660		54		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5 B	50	80211
	X	18	L660S	660	09.06	64		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4.5 B	30	80275
ﾐﾗﾄｺｯﾄ	G SA3	R05	LA550S	660	10.01	39		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	4.5 B	200	55011
	G SA3	R05	LA550S	660		32		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	300	55077
	L SA3	R05	LA550S	660		38		ﾌﾞﾙｰ	IA	AC	R B	100	80255
	L SA3	R04	LA550S	660	09.11	71		ｸﾛ	IA	AC	4.5 B	250	55112
	GﾘﾐﾃｯﾄﾞSA3	R03	LA550S	660		40		ｸﾞﾘｰﾝ	AT	***	***		11228
	X SA3	R02	LA550S	660		12		ｸﾛ	AT	AC	R B	10	91097
	G SA3	R01	LA550S	660	08.11	33		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	3.5 B		55506
	X SA3	R01	LA550S	660		53		ﾋﾟﾝｸ	AT	AC	4.5 B	80	80366
	GﾘﾐﾃｯﾄﾞSA3	R01	LA550S	660	10.09	121		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4 B		85099
	G SA3	30	LA550S	660	09.06	43		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	80	80175
ﾑｰｳﾞ	RS	R08	LA850S	660	11.03	0		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	S A	750	55484
	X	R08	LA850S	660	10.10	4		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	5 A	380	80447
	G	R07	LA850S	660	10.11	8		ｸﾛ	IA	AAC	1 /	380	15146
	RS	R07	LA850S	660	10.06	0		ｸﾛ	AT	AAC	5 A	800	55120
	RS	R07	LA850S	660	10.06	1		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	6 A	800	55125
	X	R07	LA850S	660	10.06	2		ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT	AAC	5 A	650	55141
	X	R07	LA850S	660	10.09	0		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	6 A	650	55295
	X	R07	LA850S	660	10.06	6		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AAC	5 A	650	55298

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	X	R07	LA850S	660	10.12	4		ｸﾛ	IA AAC	5 A	650	55304
	RS	R07	LA850S	660	10.07	3		ｸﾛ	IA AAC	5 A	800	55306
	RS	R07	LA850S	660	10.06	2		ｸﾛ	IA AAC	5 A	800	55310
	X	R07	LA850S	660	10.06	1		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	5 A	650	55313
	X	R07	LA850S	660	10.08	3		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	6 A	650	55318
	X	R07	LA850S	660	10.06	0		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	6 A	650	55321
	G	R07	LA850S	660	10.11	2		ｸﾞﾚｰ	IA AC	5 A	750	55326
	G	R07	LA850S	660	10.12	1		ｸﾛ	IA AC	5 A	750	55330
	RS	R07	LA850S	660	10.06	0		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	5 A	750	55419
	X	R07	LA850S	660	10.12	3		ｸﾛ	IA AAC	5 A	650	55480
	G	R07	LA850S	660	10.12	0		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AAC	S A	600	55482
	X	R07	LA850S	660	10.12	3		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA AAC	5 A	600	55488
	X	R07	LA850S	660	10.11	3		ｸﾛ	IA AAC	5 A	650	55490
	G	R07	LA850S	660	10.06	4		ｸﾛ	IA AAC	5 A	650	80017
	RS	R07	LA850S	660	10.06	3		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	5 A	410	80102
	RS	R07	LA850S	660	10.09	7		ｸﾛ	IA AAC	R A	380	80476
	ｶｽﾀﾑX VS SA3	R05	LA150S	660	10.01	40		ｸﾛ	IA AAC	3.5 B	180	55373
	Xﾘﾐﾃｯﾄﾞ2 SA3	R04	LA150S	660		27		ﾌﾞﾙｰ	IA ***	***		11201
	ｶｽﾀﾑRSﾊｲﾊﾟ SA3	R04	LA150S	660		20		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	R B	190	80003
	Xﾘﾐﾃｯﾄﾞ2 SA3	R03	LA150S	660	10.02	15		ｸﾛM	IA AAC	4.5 A	200	55170
	ｶｽﾀﾑX VS SA3	R03	LA150S	660	08.11	51		ｸﾛ	IA AAC	3 B	180	55294
	Xﾘﾐﾃｯﾄﾞ2 SA3	R03	LA150S	660	10.05	32		ｸﾛ	IA AAC	4 B	180	80105
	ｶｽﾀﾑX-LTD SA3	R03	LA150S	660		29		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	R B	50	80112
	X SA3	R02	LA150S	660		39		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	50	85005
	ｶｽﾀﾑX-LTD SA3	R01	LA150S	660		69		ｸﾛ	AT AAC	4.5 B	150	55147
	ｶｽﾀﾑRSﾊｲﾘﾐｽSA3	R01	LA150S	660	10.08	179		ﾊﾟｰﾙ2	AT AAC	3.5 C		55276
	ｶｽﾀﾑRSﾊｲﾘﾐｽSA3	R01	LA150S	660		31		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	4 B	220	55539
	XﾘﾐﾃｯﾄﾞSA3	31	LA150S	660	10.03	70		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	R B	80	15158
	X SA2	30	LA150S	660	09.01	25		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AAC	3.5 B	150	55012
	ｶｽﾀﾑX-LTD SA3	30	LA150S	660		56		ｸﾛ	IA AAC	R C	50	80604
	ｶｽﾀﾑX	30	LA150S	660		37		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	4 C	50	80605
	L SA3	30	LA150S	660		118		ｸﾛ	IA AC	3 C	10	85050
	ｶｽﾀﾑX-LTD SA3	30	LA150S	660	09.10	148		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4 C		85168
	ｶｽﾀﾑX-LTD SA3	29	LA150S	660		36		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	4 B		55631
	ｶｽﾀﾑRSﾊｲﾊﾟ SA3	29	LA150S	660		58		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	3 B	80	80277
	ｶｽﾀﾑX-LTD SA3	29	LA150S	660		55		ﾌﾞﾙｰ	AT AAC	4.5 B	150	80341
	L SA2	28	LA150S	660	09.09	18		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AC	4 A	10	85098
	ｶｽﾀﾑRSﾊｲﾊﾟ SA2	28	LA150S	660	09.05	84		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	4 B		85189
	ｶｽﾀﾑXﾊｲﾊﾟｰ	27	LA150S	660		52		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA AAC	3.5 B	50	55341
	Xﾀｰﾎﾞ SA2	27	LA150S	660		58		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	4.5 B		80468
	X SA2	27	LA150S	660		94		ﾚｯﾄﾞ	IA AAC	4 B	10	85016
	ｶｽﾀXVSｽﾏSASN	27	LA100S	660	10.01	63		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 C		85110
	X SA	26	LA100S	660	10.10	34		ﾌﾞﾗｳﾝ	AT AAC	3.5 B	11	85073
	ｶｽﾀﾑRS SA	26	LA100S	660	10.10	60		ﾚｯﾄﾞ	IA AAC	4 B	20	85217
	ｶｽﾀﾑX	26	LA100S	660		91		ｸﾛ	IA AAC	3.5 C		90073
	ｶｽﾀﾑXﾘﾐﾃｯﾄﾞSA	25	LA100S	660	08.11	29		ｸﾞﾚｰ	IA AC	4.5 B	30	85122
	ｶｽﾀﾑX SA	25	LA100S	660	10.05	34		ｸﾛ	AT AAC	4 B		85191
	ｶｽﾀﾑXﾘﾐﾃｯﾄﾞSA	25	LA100S	660		22		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	3 B	10	85207
	L SA	25	LA100S	660	10.02	55		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	3.5 B	20	85210
	X SA	25	LA100S	660		47		ｸﾛ	IA AAC	3.5 B		85225
	X SA	25	LA100S	660		34		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	4 B		85227
	ｶｽﾀﾑX SA	25	LA100S	660	08.12	28		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	4 B		90025
	L	25	LA100S	660		69		ﾌﾞﾙｰ	IA AC	3.5 C		93017
	L SA	25	LA100S	660	10.07	82		ｸﾛ	IA AC	4 C	90	97015
	L	24	LA100S	660	09.03	50		ｸﾛ	AT AAC	3.5 B	5	85252
	L	24	LA100S	660		141		ﾛｰｽﾞ	IA ***	***	43	99014
		22	L175S	660		91		ｸﾛ	IA ***	***	19	98034
	ｶｽﾀﾑ	11	L900S	660	10.04	121		ｼﾙﾊﾞｰ	CA AC	3.5 B	45	97056
ﾑｰｳﾞ 4WD	X SA3	29	LA160S	660		63		ﾌﾞﾗｳﾝ	AT AC	3 B		13361
	ｶｽﾀﾑRS SA	26	LA110S	660	09.02	140		ﾚｯﾄﾞ	IA AAC	3.5 C		55223

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	L VS	26	LA110S	660	09.05	93		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AC	3.5 C	10	85068
	X	25	LA110S	660	10.10	80		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 B	20	85215
	L	24	LA110S	660	09.04	67		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	3.5 B		55535
	L	19	L185S	660		34		ｼﾙﾊﾞｰ	F5 AC	4 B	10	85070
ﾑｰｳﾞｷｬﾝﾊﾞｽ	ｽﾄﾗｲﾌﾟｽG	R08	LA850S	660	11.03	0		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA AAC	S A	700	55076
	ｽﾄﾗｲﾌﾟｽG	R07	LA850S	660	10.08	13		ｲｴﾛｰ2	IA ***	***		11209
	ｽﾄﾗｲﾌﾟｽGﾀｰﾎﾞ	R07	LA850S	660	10.05	12		ﾚｯﾄﾞ2	IA AAC	R A	280	15171
	ｽﾄﾗｲﾌﾟｽG	R07	LA850S	660	10.09	5		ｸﾞﾚｰ2	AT AAC	5 A	650	55117
	ｾｵﾘｰG	R07	LA850S	660		15		ｸﾛ	AT AAC	R B	180	80074
	ｾｵﾘｰG	R07	LA850S	660		10		ｸﾞﾚｰ	AT AAC	3.5 A	300	80178
	ｽﾄﾗｲﾌﾟｽG	R07	LA850S	660	10.11	0		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA AAC	S A	700	80382
	ｽﾄﾗｲﾌﾟｽX	R07	LA850S	660	10.09	0		ﾋﾟﾝｸ2	IA AAC	6 A	400	80499
	ｾｵﾘｰG	R07	LA850S	660	10.01	0		ﾚｯﾄﾞ	IA	5 A	750	80506
	ｽﾄﾗｲﾌﾟｽG	R06	LA850S	660	09.07	10		ｲｴﾛｰ2	IA ***	***	80	11210
	ｽﾄﾗｲﾌﾟｽG	R06	LA850S	660	09.02	10		ｸﾞﾚｰ2	IA AAC	5 A	580	55082
	ｽﾄﾗｲﾌﾟｽG	R06	LA850S	660	09.08	11		ﾌﾞﾙｰ2	AT AAC	4 B	380	55323
	ｽﾄﾗｲﾌﾟｽG	R05	LA850S	660	10.02	17		ｲｴﾛｰ2	AT ***	***	80	11225
	ｽﾄﾗｲﾌﾟｽG	R05	LA850S	660		3		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA AAC	5 A		35143
	ｽﾄﾗｲﾌﾟｽGﾀｰﾎﾞ	R05	LA850S	660	10.02	38		Lｸﾞﾘｰﾝ2	IA AAC	4.5 B	480	55172
	ｽﾄﾗｲﾌﾟｽG	R05	LA850S	660		36		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	4.5 B	680	55379
	ｽﾄﾗｲﾌﾟｽG	R05	LA850S	660		16		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	AT AAC	5 A	480	55441
	ｽﾄﾗｲﾌﾟｽG	R05	LA850S	660	10.10	14		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA AAC	4.5 A	150	55619
	ｽﾄﾗｲﾌﾟｽG	R05	LA850S	660	10.10	25		ｸﾞﾚｰ2	IA AAC	R A		80133
	ｾｵﾘｰX	R05	LA850S	660		24		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	R B	300	80545
	ｾｵﾘｰX	R05	LA850S	660		33		ﾚｯﾄﾞ	IA AAC	R B	80	80602
	ｽﾄﾗｲﾌﾟｽGﾀｰﾎﾞ	R05	LA850S	660		10		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	R A	450	80616
	ｾｵﾘｰGﾀｰﾎﾞ	R04	LA850S	660	09.04	36		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	3 B		18044
	GﾒｲｸｱﾌﾟVS SA3	R04	LA800S	660	09.03	35		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA AAC	4.5 B	250	55131
	ｽﾄﾗｲﾌﾟｽGﾀｰﾎﾞ	R04	LA850S	660	09.08	25		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA AAC	3.5 A	880	55279
	ｽﾄﾗｲﾌﾟｽG	R04	LA850S	660		40		ﾌﾞﾙｰ2	IA AAC	R B	50	80177
	ｾｵﾘｰG	R04	LA850S	660	10.10	32		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	R B	200	80435
	GﾒｲｸｱﾌﾟVS SA3	R03	LA800S	660	10.01	39		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA AAC	3 B	580	55577
	G BKｱｸｾVS SA3	R03	LA800S	660		22		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	480	80117
	GﾒｲｸｱﾌﾟVS SA3	R03	LA800S	660	10.10	41		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA AAC	3.5 B	170	80136
	GBKｲﾝﾃﾘVS SA3	R03	LA800S	660		48		ﾌﾞﾗｳﾝ2	IA AAC	R B	150	80664
	XﾒｲｸｱｯﾌﾟﾘﾐSA3	R02	LA800S	660	09.01	84		ｸﾞﾘｰﾝ2	AT AAC	3 D	30	13240
	XﾒｲｸｱｯﾌﾟﾘﾐSA3	R02	LA800S	660	09.03	25		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	5 A	380	55361
	GﾒｲｸｱｯﾌﾟﾘﾐSA3	R02	LA800S	660	09.09	69		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA AAC	4.5 B	390	55367
	XﾒｲｸｱｯﾌﾟﾘﾐSA3	R02	LA800S	660	09.03	82		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA AAC	3.5 B	80	80106
	GﾒｲｸｱｯﾌﾟﾘﾐSA3	R02	LA800S	660	09.03	61		Lｸﾞﾘｰﾝ2	IA AAC	4.5 B	450	80490
	GﾌﾞﾗｯｸｲﾝﾘﾐSA3	R01	LA800S	660		33		ﾜｲﾝ2	IA AAC	4.5 B	400	55317
	X SA3	R01	LA800S	660		61		ﾌﾞﾗｳﾝ2	AT AAC	4 C	150	80048
	GﾒｲｸｱｯﾌﾟﾘﾐSA3	R01	LA800S	660	08.12	25		ﾋﾟﾝｸ2	AT AAC	4.5 B	80	80334
	GﾎﾜｲﾄｱｸﾘﾐSA3	R01	LA800S	660		79		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA AAC	4 C		85109
	GﾒｲｸｱｯﾌﾟﾘﾐSA3	31	LA800S	660	10.03	57		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	4.5 B		35281
	X SA3	31	LA800S	660		56		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	AT AC	4.5 B	150	55155
	GﾒｲｸｱｯﾌﾟﾘﾐSA3	31	LA800S	660	10.03	81		ｸﾞﾘｰﾝ2	AT AAC	4.5 B	30	55567
	X-LTDﾒｲｸUPSA3	30	LA800S	660	09.04	74		ﾜｲﾝ2	IA AAC	4.5 B	80	55206
	GﾒｲｸｱｯﾌﾟSA3	30	LA800S	660	09.05	113		ｸﾛ2	AT AAC	4 B	80	55271
	GﾒｲｸｱｯﾌﾟSA3	30	LA800S	660	09.02	58		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AAC	4 B	80	55443
	GﾒｲｸｱｯﾌﾟﾘﾐSA3	30	LA800S	660	09.09	100		Lｸﾞﾘｰﾝ	IA AAC	4 B		55471
	X-LTDﾒｲｸUPSA3	30	LA800S	660		27		ﾚｯﾄﾞ2	IA AAC	4 B	280	55573
	GﾒｲｸｱｯﾌﾟSA3	30	LA800S	660	09.05	56		ｸﾞﾘｰﾝ2	IA AAC	4.5 A	370	80078
	L SA3	30	LA800S	660	09.03	147		ﾜｲﾝ	IA AC	4 C		85200
	X-LTDﾒｲｸUPSA2	29	LA800S	660	10.01	71		ﾋﾟﾝｸ2	IA AAC	4.5 B	80	55048
	XﾘﾐﾃｯﾄﾞSA3	29	LA800S	660	08.11	37		ﾎﾜｲﾄ2	IA AC	4.5 B	80	55054
	XﾒｲｸｱｯﾌﾟSA2	29	LA800S	660	10.04	124		ﾋﾟﾝｸ	IA AAC	4 C	50	55182
	GﾒｲｸｱｯﾌﾟSA2	29	LA800S	660		54		ｸﾞﾘｰﾝ2	AT AAC	3.5 B	180	55418
	GﾒｲｸｱｯﾌﾟSA2	29	LA800S	660		54		ﾋﾟﾝｸ2	IA AAC	4.5 B	100	55592
	XﾒｲｸｱｯﾌﾟSA3	29	LA800S	660		36		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	80	80061

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	X-LTDﾒｲｸUPSA2	29	LA800S	660		43		ﾜｲﾝ	IA AAC	4 B	90	80267
	X-LTDﾒｲｸUPSA2	29	LA800S	660	10.05	48		ﾜｲﾝ2	IA AAC	4.5 B	280	80373
	X SA2	29	LA800S	660		58		Lﾌﾞﾙｰ	IA AAC	3 B	30	80424
	XﾒｲｸｱｯﾌﾟSA2	29	LA800S	660	10.02	103		ﾛｰｽﾞ2	IA AAC	4 C	50	85270
	GﾒｲｸｱｯﾌﾟSA2	28	LA800S	660	09.09	19		ﾜｲﾝ	IA AAC	4 B	150	55254
	L SA2	28	LA800S	660	09.05	62		ｸﾛ	IA AC	4 C		80551
ﾑｰｳﾞｷｬﾝﾊﾞｽ4W	ｾｵﾘｰGﾀｰﾎﾞ	R07	LA860S	660	10.11	12		ﾌﾞﾙｰ	AT ***	***		11065
	ｾｵﾘｰX	R06	LA860S	660		22		ﾊﾟｰﾙ	IA AC	R A		80478
	ｽﾄﾗｲﾌﾟｽX	R05	LA860S	660		27		ﾐｽﾞｲﾛ2	IA AAC	4.5 B	250	55347
	ｽﾄﾗｲﾌﾟｽG	R04	LA860S	660	09.10	13		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA AAC	4.5 A	580	80691
	XﾒｲｸｱｯﾌﾟﾘﾐｯﾄSA3	R02	LA810S	660		57		ﾌﾞﾙｰ2	AT AAC	4.5 B	450	80034
	GﾎﾜｲﾄｱｸﾘﾐｯﾄSA3	R01	LA810S	660		68		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA AAC	R B	50	15106
ﾑｰｳﾞｺﾝﾃ	ｶｽﾀﾑRS	26	L575S	660	09.11	80		ﾌﾞﾗｳﾝ2	CA AAC	3.5 B	10	85059
	ｶｽﾀﾑRS	25	L575S	660	10.02	38		ｸﾛ	CA AAC	3.5 B	30	80269
	G NAVI	25	L575S	660		44		ｸﾛ	CA AAC	3.5 B	45	97026
		25	L575S	660		131		ﾌﾞﾗｳﾝ	CA ***	***	19	98019
		23	L575S	660		42		ｸﾛ	CA ***	***	19	98057
ﾑｰｳﾞｺﾝﾃ 4WD	ｶｽﾀﾑRS	25	L585S	660		87		ﾌﾞﾙｰ	AT AAC	3.5 B		90018
ﾛｯｷｰ 5D	ﾌﾟﾚﾐｱﾑG HEV	R08	A202S	1200	11.04	3		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	5 A	1,400	53672
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑG HEV	R05	A202S	1200	10.03	32		ｸﾛ	FA AAC	4 B	880	52047
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑG HEV	R05	A202S	1200	10.01	44		ﾊﾟｰﾙ2	FA AAC	4.5 A	870	53751
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑG HEV	R05	A202S	1200	10.01	78		ｸﾛ	FA AAC	4 C	850	53824
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑG	R05	A201S	1200	10.02	44		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	790	54221
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑG HEV	R04	A202S	1200		25		ｸﾞﾚｰ2	FA	4.5 B	580	8147
	X HEV	R04	A202S	1200		27		ｸﾛ	FA AAC	R B	480	13185
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑG HEV	R04	A202S	1200	09.02	68		ﾊﾟｰﾙ2	FA AAC	R B	350	17741
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑG HEV	R04	A202S	1200		40		ｸﾞﾚｰ2	AT AAC	4 B	480	35536
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑG HEV	R04	A202S	1200	09.01	49		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	800	53766
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑG HEV	R04	A202S	1200	09.09	14		ｸﾛ	FA AAC	3.5 B	1,100	53963
	G	R03	A200S	1000	10.06	41		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B	900	8013
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	R03	A200S	1000	10.03	29		ｸﾛ	FA AAC	4 B	880	52016
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑG HEV	R03	A202S	1200		100		ｺﾝ	FA AAC	4.5 B	750	53292
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑG HEV	R03	A202S	1200	08.12	90		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B	610	53897
	G	R02	A200S	1000		26		ﾚｯﾄﾞ	FA ***	***	180	11160
		R02	A200S	1000		40		ｸﾛ	AT ***	***		11394 キー
	G	R02	A200S	1000		73		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	3.5 B	590	35184
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	R01	A200S	1000	08.10	14		ﾚｯﾄﾞ2	AT AAC	4.5 B	900	8227
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	R01	A200S	1000		11		ﾚｯﾄﾞ2	FA AAC	5 A		53822
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	R01	A200S	1000		15		ﾊﾟｰﾙｼﾛ2	FA AAC	4.5 B	680	54067
ﾛｯｷｰ 5D 4WD	ﾌﾟﾚﾐｱﾑG	R08	A210S	1000		3		ｸﾛ	AT AAC	R A	400	8306
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑG	R03	A210S	1000		34		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA AAC	4.5 B	980	53248
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	R01	A210S	1000		73		ﾊﾟｰﾙｼﾛ2	FA AAC	4.5 B	580	52058

日本(スズキ)

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
KEI 5D	Bﾀｰﾎﾞ	21	HN22S	660		82		ｼﾙﾊﾞｰ	F5 AC	4 C	10	85075
KEIﾜｰｸｽ	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	18	HN22S	660		19		ｸﾛ	F5 AC	R B	50	15077
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	15	HN22S	660	10.10	77		ｸﾛ	F5 AC	3.5 B	10	85190
MRﾜｺﾞﾝ	L	27	MF33S	660		80		ｸﾞﾘｰﾝ	IA AC	4 B	30	85148
	X	26	MF33S	660	09.04	66		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AAC	4.5 B	10	85007
	10THｱﾆﾊﾞｻﾘLTD	24	MF33S	660	09.05	172		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AC	3.5 C	1	80315
MRﾜｺﾞﾝ 4WD	T ﾀｰﾎﾞ	24	MF33S	660		81		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA AAC	4 B	10	85045
SX4 Sｸﾛｽ 4WD		30	YB22S	1600		60		ｸﾛ	AT AAC	4.5 B	590	18413
ｱﾙﾄ 5D	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS	R08	HA97S	660	11.02	0		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA AC	S A	300	80013
	L	R06	HA37S	660	09.11	6		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AC	4.5 B	400	55603
	L	R06	HA37S	660		5		ﾌﾞﾙｰ	IA AC	4.5 B	300	80540
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R05	HA97S	660	10.06	11		ｸﾛ	AT AC	4.5 B	18	55185
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R05	HA97S	660	10.04	5		ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT AAC	4.5 A	280	55358
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R04	HA97S	660	09.10	8		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	5 A	250	13366
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS	R04	HA97S	660	09.02	93		ﾌﾞﾙｰ	IA AC	4.5 B		55448
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS	R04	HA97S	660	09.01	34		ﾎﾜｲﾄ	CA AC	4.5 B		55624
	A	R04	HA37S	660	09.03	51		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AC	4.5 B	50	80173
	A	R04	HA37S	660	10.08	8		ﾌﾞﾙｰ	IA AC	4 B	100	91047
	L	R03	HA36S	660		96		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	4 C		55018
	L	R03	HA36S	660		65		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	4 B		55461
	L	R03	HA36S	660	10.02	7		ﾌﾞﾙｰ	IA AC	4.5 B	60	80317
	L	R03	HA36S	660		33		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	4.5 B	50	80387
	L	R03	HA36S	660		47		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	4 B	20	85103
	S	R02	HA36S	660	09.02	35		ﾌﾞﾙｰ	IA AC	4 B	10	85176
	S	29	HA36S	660		29		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA AC	4 B		55269
	L	29	HA36S	660		46		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AC	3.5 C	5	85161
	L	29	HA36S	660	10.03	76		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AC	4 C	50	85226
	L	27	HA36S	660		268		ﾚｯﾄﾞ	IA AC	R C	45	97087
	F	25	HA25S	660		8		ﾌﾞﾗｳﾝ	FA AC	3.5 A		85281
		20	HA24S	660		98		ｵﾚﾝｼﾞ	MT ***	***	19	98054
ｱﾙﾄ 5D 4WD	A	R07	HA37S	660		2		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	5 A	200	80513
	F	30	HA36S	660		40		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AC	4 B	50	80449
		23	HA25S	660		203		ﾌﾞﾙｰ	FA ***	***	19	98056
ｱﾙﾄｴｺ 4WD	ECO-L	25	HA35S	660	08.12	52		ﾌﾞﾗｳﾝ	FA AC	4 B	10	85071
ｱﾙﾄﾀｰﾎﾞRS	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	30	HA36S	660	09.02	128		ｸﾛ	IA AAC	4 B		13209
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	27	HA36S	660	10.03	91		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	30	55376
ｱﾙﾄﾀｰﾎﾞRS4WD	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	27	HA36S	660	10.06	42		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	150	55052
ｱﾙﾄﾗﾊﾟﾝ	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R08	HE93S	660	11.03	3		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA AAC	R A	280	15022
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R08	HE93S	660	11.03	0		ｸﾞﾘｰﾝ2	IA AAC	S A	780	80583
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R07	HE93S	660	10.10	14		ﾋﾟﾝｸ2	AT AAC	4.5 A	380	13256
	X	R07	HE33S	660	10.02	4		ﾋﾟﾝｸ2	IA AAC	5 A	600	55605
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R07	HE93S	660	10.09	0		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA AAC	5 A	780	55614
	X	R06	HE33S	660		8		ﾌﾞﾙｰ2	IA AAC	R A	100	80671
	L	R04	HE33S	660	09.05	31		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA AAC	4 B	90	55479
	L	R04	HE33S	660	09.03	42		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA AAC	3 B	30	85179
	X	R03	HE33S	660		12		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA ***	***		11056
	X	R03	HE33S	660	10.06	39		ﾋﾟﾝｸ	IA AAC	R A	180	13179
	ﾓｰﾄﾞ	R03	HE33S	660	10.02	35		ｺﾝ2	IA AAC	4.5 B	180	55363
	ﾓｰﾄﾞ	R03	HE33S	660		41		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	R B	180	80025
	ﾓｰﾄﾞ	R03	HE33S	660		31		ｺﾝ	IA AAC	3 B	180	80214
	L	R03	HE33S	660		42		ﾋﾟﾝｸ	IA AAC	4 B	23	80458
	ﾓｰﾄﾞ	R03	HE33S	660	10.03	47		ｺﾝ2	IA AAC	3 B	123	80491
	X	R02	HE33S	660	09.09	20		ﾋﾟﾝｸ2	IA AAC	R B		15059
	X	R02	HE33S	660	09.07	56		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA AAC	R B	180	15108
	X	R02	HE33S	660	09.06	48		ﾋﾟﾝｸ2	IA AAC	1 /		85171
	L	R01	HE33S	660		36		ﾚｯﾄﾞ	AT AC	4.5 B	80	80143
	S	31	HE33S	660	10.04	74		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AAC	4.5 B		55143
	L	30	HE33S	660	09.03	61		ｸﾞﾘｰﾝ	IA AC	3.5 B		18180
	L	30	HE33S	660	09.06	67		Lｸﾞﾘｰﾝ	IA AC	4.5 B		55421
	Sｾﾚｸｼｮﾝ	30	HE33S	660	09.11	30		ｵﾚﾝｼﾞ	IA AAC	4.5 B		55425
	Sｾﾚｸｼｮﾝ	30	HE33S	660	09.02	93		ﾚｯﾄﾞ	AT AAC	R B	20	90028
	G	29	HE33S	660		77		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AAC	3 B		55527
	G	29	HE33S	660		51		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AC	4 A	50	80042
	L	29	HE33S	660		17		ｲｴﾛｰ	IA AC	4.5 B	170	80256
	S	29	HE33S	660	08.11	80		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA AC	R B	10	85019
	X	28	HE33S	660	09.07	31		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	AT AAC	4.5 B	70	55247
	X	28	HE33S	660	09.07	86		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 B	10	55599
	X	28	HE33S	660	09.04	56		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	4.5 B	50	80354
	S	28	HE33S	660	09.10	47		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA AC	4.5 B	30	80400
	S	28	HE33S	660	09.10	94		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA AC	3 C	10	85039
	L	28	HE33S	660	09.03	92		ﾊﾟｰﾙ	AT AC	3.5 B	50	85100
	L	28	HE33S	660	09.02	85		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AC	3 B		85264
	G	27	HE22S	660	10.10	37		ｸﾞﾘｰﾝ	IA AC	3.5 B	20	80323
	S	27	HE33S	660	09.03	46		ｸﾞﾘｰﾝ2	AT AC	3.5 B	80	80417

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	Xｾﾚｸｼｮﾝ	25	HE22S	660		52		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AAC	4.5 B	10	85195
	10THｱﾆﾊﾞｻﾘLTD	24	HE22S	660		79		ﾋﾟﾝｸ	IA AAC	4 B		85206
	X	24	HE22S	660	09.03	89		Lｸﾞﾘｰﾝ	IA AC	4 B		92029
	L	20	HE21S	660		58		ﾌﾞﾙｰ2	CA AC	R B	10	85220
	Gｴﾃﾞｨｼｮﾝ	20	HE21S	660	09.07	72		ﾌﾞﾗｳﾝ	CA AC	3.5 C	10	85221
	SS	19	HE21S	660	10.02	29		ﾎﾜｲﾄ	F5 AC	4 B	350	55320
ｱﾙﾄﾗﾊﾟﾝ 4WD	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R08	HE93S	660		6		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA AAC	R B	350	15235
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R07	HE93S	660	10.11	5		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA	R A	280	15020
	X	R04	HE33S	660	09.02	40		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA AAC	RA B	500	15203
	ﾓｰﾄﾞ	R02	HE33S	660		181		ﾌﾞﾙｰ2	IA AAC	3.5 B	10	85269
	ﾓｰﾄﾞ	R01	HE33S	660	08.11	27		ﾌﾞﾙｰ2	AT AAC	4.5 A	380	80204
	L	28	HE33S	660	09.02	132		ﾊﾟｰﾙ	IA AC	4 C	10	85015
		24	HE22S	660		120		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA ***	***	19	98024
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	23	HE22S	660	10.08	79		ﾋﾟﾝｸ	IA AC	3 C		91043
ｱﾙﾄﾗﾊﾟﾝLC	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞL	R08	HE93S	660	11.02	0		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA AAC	S A	450	55198
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R07	HE93S	660	10.09	0		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA AAC	6 A	500	55022
	X	R07	HE33S	660		8		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	AT AAC	R A	100	80215
	X	R05	HE33S	660		20		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	AT ***	***	80	11373ｷｰ
	X	R05	HE33S	660	10.04	35		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	R A	450	13354
	X	R05	HE33S	660	10.05	27		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA AAC	5 A	480	55540
ｱﾙﾄﾗﾊﾟﾝｼｮｺﾗ	G	26	HE22S	660	09.04	35		ﾋﾟﾝｸ	IA AC	4.5 A		55058
	X	26	HE22S	660	09.09	38		ﾌﾞﾙｰ2	IA AAC	4 B	100	55372
	G	25	HE22S	660		38		ﾋﾟﾝｸ	AT AC	4.5 A	10	13255
ｱﾙﾄﾜｰｸｽ 3D	ﾀｰﾎﾞIE/S	07	HA11S	660	09.04	194		ｺﾝ	F5 AC	R C	10	90008
ｱﾙﾄﾜｰｸｽ 5D	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	28	HA36S	660	09.04	118		ﾚｯﾄﾞ	F5 AAC	4 B		55205
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	28	HA36S	660	09.04	99		ﾊﾟｰﾙ	MT AAC	3 B		55422
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	28	HA36S	660	09.04	97		ｸﾛ	F5 AAC	4 C	200	55476
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	28	HA36S	660	09.05	168		ﾚｯﾄﾞ	F5 AAC	3.5 B	50	80253
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	28	HA36S	660	09.11	107		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4 B		85028
ｱﾙﾄﾜｰｸｽ5D4WD	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R03	HA36S	660	10.05	34		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	580	55655
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R02	HA36S	660	09.10	48		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	3.5 B	300	35537
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	28	HA36S	660	09.03	80		ﾊﾟｰﾙ	F5 AAC	4 B	300	80056
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	28	HA36S	660	09.03	146		ﾊﾟｰﾙ	F5 AAC	4 B		93024
ｲｸﾞﾆｽ	Fﾘﾐﾃｯﾄﾞ	29	FF21S	1200		99		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4 B		473
	Fﾘﾐﾃｯﾄﾞ	29	FF21S	1200	10.03	121		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4 C	80	6430
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMZ	28	FF21S	1200	09.10	85		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	4 B		386
	Fﾘﾐﾃｯﾄﾞ	28	FF21S	1200	09.12	81		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4 B		488
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMX	28	FF21S	1200		50		ｵﾚﾝｼﾞ	FA AAC	3.5 B	50	6208
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMZ	28	FF21S	1200		38		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	150	17169
	Fﾘﾐﾃｯﾄﾞ	28	FF21S	1200	09.11	105		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4 B	31	54063
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMZ	28	FF21S	1200	09.09	65		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4.5 B	8	54141
ｴｽｶｰﾄﾞ 5D	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	28	YD21S	1600	09.03	109		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 C	80	35489
ｴｽｶｰﾄﾞ 5D4WD	1.4ﾀｰﾎﾞ	R02	YEA1S	1400		38		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4 B	1,580	17743
	1.4ﾀｰﾎﾞ	31	YEA1S	1400	10.04	40		ｸﾛ	AT AAC	4 B	1,000	52320
	1.6	30	YE21S	1600	09.04	83		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	3.5 B	700	13214
	1.4ﾀｰﾎﾞ	30	YEA1S	1400		137		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	3.5 B	390	18412
	1.4ﾀｰﾎﾞ	30	YEA1S	1400	09.07	153		ﾚｯﾄﾞ2	FA AAC	3 B	300	53407
	1.4ﾀｰﾎﾞ	29	YEA1S	1400		81		ﾚｯﾄﾞ2	FA AAC	4 B	490	17745
	1.6	28	YE21S	1600		294		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	3.5 C		13594
	1.6	27	YE21S	1600		125		ﾌﾞﾙｰ2	FA ***	***		11049
	ﾗﾝﾄﾞﾌﾞﾘｰｽﾞ	27	TDA4W	2400		60		ｸﾛ	FA AAC	4 B		53913
	3.2XS	20	TDB4W	3200		148		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4 B		73
ｴﾌﾞﾘｲ 5D	ｼﾞｮｲﾝ	R08	DA18V	660	10.08	0		ｸﾞﾘｰﾝ	IA AC	S A	700	55190
	PC	R07	DA17V	660	09.08	17		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AC	5 A	500	55267
	PC	R06	DA17V	660	10.01	7		ｼﾙﾊﾞｰ	I5 AC	4 B	150	55626
	PAﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R06	DA17V	660		13		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AC	4.5 B	150	55627
	PAﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R06	DA17V	660	10.01	11		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	4.5 B		80033
	PAﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R05	DA17V	660		48		ﾎﾜｲﾄ	IA ***	***		11068
	PC	R05	DA17V	660		8		ｸﾞﾘｰﾝ	AT AC	4.5 A	280	80205
	ｼﾞｮｲﾝ	R04	DA17V	660	10.07	159		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AC	3.5 B	30	55396
	ｼﾞｮｲﾝﾀｰﾎﾞ	R03	DA17V	660	09.05	79		ｸﾞﾘｰﾝ	IA AC	4 C	130	55161
	ｼﾞｮｲﾝﾀｰﾎﾞ	R03	DA17V	660	09.11	96		ｸﾞﾘｰﾝ	AT AC	4.5 B	80	55473
	PC	R03	DA17V	660	09.10	33		ﾌﾞﾙｰ	AT AC	4.5 B	180	80223
	ｼﾞｮｲﾝﾀｰﾎﾞ	R02	DA17V	660		20		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	4 B	80	55211
	PC	R02	DA17V	660	10.10	56		ｸﾞﾚｰ	IA AC	4 C	350	80027
	PCﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R02	DA17V	660	10.01	90		ﾌﾞﾙｰ	AT AC	4 B	80	80200
	PAﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R02	DA17V	660		132		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AC	3.5 C	10	85271
	ｼﾞｮｲﾝﾀｰﾎﾞ	R01	DA17V	660	09.08	65		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AC	4 C		55485
	ｼﾞｮｲﾝﾀｰﾎﾞ	31	DA17V	660		170		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AC	3.5 C	10	85131
	PA	29	DA17V	660	09.11	48		ｸﾞﾘｰﾝ2	IA AC	R B	180	80004
	PA	29	DA17V	660	09.12	94		ﾎﾜｲﾄ	I5 AC	3.5 C	10	85079
	PAﾘﾐﾃｯﾄﾞ	28	DA17V	660	10.01	42		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AC	4.5 B	5	55621
	PAﾁｸｹﾞﾝﾃｲ	26	DA64V	660		194		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AC	3.5 C		85249
	PA	25	DA64V	660	09.05	54		ｸﾞﾘｰﾝ2	AT AC	4 B	80	55604
	PAﾁｸｹﾞﾝﾃｲ	24	DA64V	660	10.02	64		ｼﾙﾊﾞｰ	I5 AC	3.5 C	10	85167
	PA	18	DA64V	660		136		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	3.5 D		85181
ｴﾌﾞﾘｲ 5D 4WD	PAﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R07	DA17V	660		10		ﾎﾜｲﾄ	IA ***	***		11017
	ｼﾞｮｲﾝ	R06	DA17V	660	10.02	53		ｸﾛ	AT AC	4 C	450	80541
	PAﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R04	DA17V	660		25		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	4 C	250	80058
	PC	R04	DA17V	660	10.01	62		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	3.5 C	80	80635
	PCﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R02	DA17V	660		36		ｸﾛ	IA AC	4 C		55099
	ｼﾞｮｲﾝ	31	DA17V	660	09.03	78		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	4.5 B	99	55623
	PAﾘﾐﾃｯﾄﾞ	31	DA17V	660	09.01	88		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AC	4 C		80594
	ｼﾞｮｲﾝﾀｰﾎﾞ	30	DA17V	660		113		ｸﾛ	I5 AC	4 B	180	55135
	PC	30	DA17V	660		36		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AC	3.5 C	10	85085
	PAﾘﾐﾃｯﾄﾞ	30	DA17V	660		97		ﾎﾜｲﾄ	IA ***	***	49	95013ｷｰ
	PA	25	DA64V	660		44		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AC	4 C	30	80176
	PC	24	DA64V	660	09.05	136		ﾎﾜｲﾄ	I5 AC	3.5 C	30	91034
	ｼﾞｮｲﾝ	21	DA64V	660	09.01	148		ｸﾛ	IA AC	R C	45	97059
	ｼﾞｮｲﾝ	16	DA62V	660		83		ｼﾙﾊﾞｰ	F5 AC	3.5 C	1	90050
ｴﾌﾞﾘｲﾜｺﾞﾝ	PZﾀｰﾎﾞｽﾍﾟｼｬﾙ	R08	DA17W	660	11.03	0		ｸﾛ	IA AAC	5 A	680	80055
	PZﾀｰﾎﾞｽﾍﾟｼｬﾙ	R08	DA18W	660	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	S A	1,100	80119
	PZﾀｰﾎﾞｽﾍﾟｼｬﾙ	R08	DA18W	660	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	S A	1,010	80150
	PZﾀｰﾎﾞｽﾍﾟｼｬﾙ	R07	DA17W	660	10.07	7		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	5 A	980	35339
	JPﾀｰﾎﾞ	R05	DA17W	660		123		ﾊﾟｰﾙ	IA ***	***		11219
	ﾌｸｼ	R05	DA17Wｶｲ	660	10.06	51		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	4.5 B	170	80044
	PZﾀｰﾎﾞｽﾍﾟｼｬﾙ	R03	DA17W	660		97		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	3.5 C	50	92023
	PZﾀｰﾎﾞ	R02	DA17W	660	09.09	28		ｸﾞﾘｰﾝ	AT AAC	3.5 C		80669
	PZﾀｰﾎﾞ	30	DA17W	660	09.02	108		ｸﾛ	IA AAC	3 C		55103
	PZﾀｰﾎﾞ	23	DA64W	660		56		ｸﾛ	IA AAC	3.5 B	30	80456
	PZﾀｰﾎﾞ	23	DA64W	660		241		ｸﾛ	AT AAC	3.5 B		85083
	JPﾀｰﾎﾞ	17	DA64W	660		58		ﾊﾟｰﾙ	IA AC	R C		80530
	ｼﾞｮｲﾎﾞｯﾌﾟ	15	DA62W	660	10.06	147		ｼﾙﾊﾞｰ	F5 AC	2 C	10	85185
ｴﾌﾞﾘｲﾜｺﾞﾝ4WD	PZﾀｰﾎﾞｽﾍﾟｼｬﾙ	R07	DA17W	660	10.11	3		ｸﾛ	AT AC	R A	780	80462
	JPﾀｰﾎﾞ	R02	DA17W	660	09.10	97		ｸﾞﾘｰﾝ	IA AAC	4 B	180	13257
	PZﾀｰﾎﾞ	29	DA17W	660	10.03	103		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 B	100	55533
	JP	20	DA64W	660		312		ｼﾙﾊﾞｰ	I5 AC	3.5 C		85266
	JPﾀｰﾎﾞ	17	DA64W	660		19	*	ﾊﾟｰﾙ	AT AC	R C	40	97019
ｷｬﾘｲﾄﾗｯｸ	KC	R08	DA16T	660	10.09	0		ﾎﾜｲﾄ	FA AC	S A	580	55574
	ﾚｲｿﾞｳﾚｲﾄｳ	R08	DA16T	660	10.10	0		ﾎﾜｲﾄ	FA AC	5 A	980	80028
	KCｴｱｺﾝﾊﾟﾜｽﾃ	R07	DA16T	660	09.09	1		ﾎﾜｲﾄ	F5 AC	4.5 A	200	55521
	ﾚｲｿﾞｳﾚｲﾄｳ	R06	DA16T	660		53		ﾎﾜｲﾄ	AT ***	***		11200
	ﾚｲｿﾞｳﾚｲﾄｳ	R06	DA16T	660	10.10	18		ﾎﾜｲﾄ	FA AC	4.5 B	800	80246
	ﾄｸｿｳｼｬﾖｼｹｲｺﾝﾃ	R04	DA16T	660		28		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	4 C	50	35280
	ﾚｲﾄｳﾚｲｿﾞｳ	R04	DA16T	660	10.06	62		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	4 B	390	80107
	KCｴｱｺﾝﾊﾟﾜｽﾃ	R04	DA16T	660		6		ｼﾙﾊﾞｰ	F5	4 B	100	92032
	KCSPﾚｲｿﾞｳﾚｲﾄｳ	29	DA16T	660	09.07	83		ﾎﾜｲﾄ	FA AC	4 C	180	55366
	ﾎﾚｲ	29	DA16T	660		65		ﾎﾜｲﾄ	F5 AC	4 C	30	80243
	KCｴｱｺﾝﾊﾟﾜｽﾃ	29	DA16T	660	09.04	15		ｼﾙﾊﾞｰ	MT AC	3.5 B		85087
	KCｴｱｺﾝﾊﾟﾜｽﾃ	27	DA16T	660		14		ﾎﾜｲﾄ	FA AC	4 B	580	35122ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M	?	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価		ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	KCｴｱｺﾝﾊﾟﾜｽﾃ	25	DA16T	660	09.12	27			ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	4	C	10	80057
	ﾊﾟﾈﾙﾊﾞﾝ	16	DA63T	660		0		*	ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	3.5	C	90	97080
	KU	12	DA52T	660		47			ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	3	C	10	80596
ｷｬﾘｲﾄﾗｯｸ 4WD	ｷﾝﾀﾛｳﾀﾞﾝﾌﾟ	R08	DA16T	660	10.04	0			ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	5	A	600	35158
	ﾚｲﾄｳﾚｲｿﾞｳ	R07	DA16T	660		26			ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	R	B	300	80492
	KCｴｱｺﾝPSﾉｳﾊﾝ	R06	DA16T	660	10.05	44			ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	4.5	B	180	80076
	KCｴｱｺﾝﾊﾟﾜｽﾃ	R04	DA16T	660		22			ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	R	C	80	15192
	KC	R04	DA16T	660	10.02	8			ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	4.5	B	90	80268
	KCｽﾍﾟｼｬﾙ	R03	DA16T	660	09.04	32			ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	4.5	B	150	55241
	ｷﾝﾀﾛｳﾀﾞﾝﾌﾟ	30	DA16T	660	10.04	17			ｼﾙﾊﾞｰ	F5	AC	4	C		55110
	ﾚｲｿﾞｳﾚｲﾄｳ	30	DA16T	660	10.09	9			ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	4.5	B	850	80342
	KCｴｱｺﾝﾊﾟﾜｽﾃ	30	DA16T	660	10.02	7			ｼﾙﾊﾞｰ	F5	AC	4.5	A	200	80644
	KCｴｱｺﾝﾊﾟﾜｽﾃ	28	DA16T	660	10.10	42			ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	3.5	B	50	80321
	KC	28	DA16T	660	08.11	27			ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	3.5	B	280	80543
	KC	27	DA16T	660	09.11	22			ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	4	B	200	55635
	KCｴｱｺﾝﾊﾟﾜｽﾃ	24	DA63T	660		32			ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	3.5	C	30	80212
	KCｴｱｺﾝﾊﾟﾜｽﾃ	24	DA63T	660		219			ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	R	C		90029
	KCｴｱｺﾝﾊﾟﾜｽﾃ	24	DA63T	660		235			ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	R	C	10	90071
	FC	22	DA65T	660		72			ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	4	B	10	55187
	KUｴｱｺﾝﾊﾟﾜｽﾃ	22	DA63T	660		63			ｼﾙﾊﾞｰ	F5	AC	4	C	10	85081
	KU	20	DA63T	660	10.08	36			ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AC	4	C	50	80120
	KCｴｱｺﾝﾊﾟﾜｽﾃ	19	DA63T	660	09.09	25			ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	3.5	C		90034
	KC	18	DA63T	660		136			ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	3.5	C	45	97027
	KU	16	DA63T	660		88			ｼﾙﾊﾞｰ	CA	AC	3	C		85069
	KU	10	DD51T	660		94			ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	3	C	10	85134
ｸﾛｽﾋﾞｰ	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMZ	R08	MND1S	1200	11.08	0			ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA	AAC	6	A	1,650	60449
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMZ	R07	MND1S	1200	10.10	0			ﾌﾞﾙｰ2	AT	AAC	6	A	880	60289
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMZ	R06	MN71S	1000	09.09	28			ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA	AAC	3.5	A	300	6326
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMZ	R05	MN71S	1000		14			ｸﾞﾘｰﾝ2	AT	AAC	3.5	B	780	8252
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMZ	R04	MN71S	1000	09.03	27			ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	4.5	B	680	6150
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMZ	R03	MN71S	1000	10.01	52			ｸﾛ2	IA	AAC	4.5	B	600	17930
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMV	R03	MN71S	1000		128			ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	4	B	100	35487
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMZ	R03	MN71S	1000	10.06	48			ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA	AAC	4.5	B	480	60095
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMZ	R02	MN71S	1000	09.03	99			ﾚｯﾄﾞ2	IA	AAC	4	B	100	52335
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMZ	R01	MN71S	1000		120			ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA	AAC	R	B	80	278
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMZ	R01	MN71S	1000		64			ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA	AAC	3	C		6382
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMZ	R01	MN71S	1000	09.08	38			ﾌﾞﾗｳﾝ2	IA	AAC	4.5	B	100	60139
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMZ	30	MN71S	1000		110			ﾚｯﾄﾞ2	IA	AAC	R	B	10	102
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMZ	30	MN71S	1000		163			ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3.5	C		499
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMX	30	MN71S	1000		167			ｲｴﾛｰ2	AT	AAC	R	B	50	6195
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMZ	30	MN71S	1000		54			ﾍﾞｰｼﾞｭ2	AT	AAC	4.5	B	500	17831
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMX	30	MN71S	1000	09.09	71			ｸﾛ	IA	AAC	3.5	B	180	52081
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMZ	30	MN71S	1000	09.05	19			ﾍﾞｰｼﾞｭ2	AT	AAC	4.5	B	350	52165
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMZ	30	MN71S	1000		51			ｱｲﾎﾞﾘｰ	IA	AAC	4.5	A	380	53139
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMX	30	MN71S	1000	09.07	52			ｱｲﾎﾞﾘｰ	IA	AAC	4.5	B	180	54119
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMX	29	MN71S	1000		64			ｸﾛ2	AT	AAC	4	B	180	18183
ｸﾛｽﾋﾞｰ 4WD	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMZ	R05	MN71S	1000	10.10	40			ﾚｯﾄﾞ2	AT	AAC	4.5	B	980	8219
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMZ	R05	MN71S	1000		2			ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	***	***		10	11015
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMZ	R04	MN71S	1000	09.10	32			ﾜｲﾝ2	AT	AAC	4.5	B	980	8002
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMZ	R04	MN71S	1000		41			ﾚｯﾄﾞ2	IA	AAC	R	B	200	8310
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMZ	R03	MN71S	1000	10.03	81			ｶｰｷ2	IA	AAC	4.5	B	680	52216
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMZ	R01	MN71S	1000		28			ﾍﾞｰｼﾞｭ2	AT	AAC	R	B	500	8003
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMZ	31	MN71S	1000	10.02	39			ｸﾞﾚｰ2	AT	AAC	4.5	B	590	6180
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMZ	30	MN71S	1000		102			ﾚｯﾄﾞ2	IA	AAC	4	B	90	18418
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMZ	30	MN71S	1000	09.08	84			ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	4	B	450	54117
ｼﾞﾑﾆｰ 3D 4WD	XC	R08	JB64W	660	11.02	9			ｼﾙﾊﾞｰ	F5	AAC	5	A	850	13367
	XC	R08	JB64W	660	11.03	1			ｸﾞﾚｰ	F5	AAC	S	A	1,280	13540
	XC	R08	JB64W	660	11.04	0			ｸﾛ	F5	AAC	S	A	990	55300
	XC	R08	JB64W	660	11.01	5			ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5	A	980	80209
	XC	R08	JB64W	660	11.08	0			ｸﾞﾘｰﾝ	FA	AAC	S	A	980	80427

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M	?	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価		ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	XC	R07	JB64W	660	10.04	13			ｸﾞﾘｰﾝ	F5	***	***		380	11055
	XC	R07	JB64W	660	10.03	7			ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5	B	1,180	13253
	XC	R07	JB64W	660	10.06	3			ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	5	A	1,180	80054
	XC	R07	JB64W	660	10.12	0			ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	S	A	1,230	80199
	XC	R07	JB64W	660	10.07	12			ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	5	A	1,080	80324
	XC	R07	JB64W	660	10.12	5			ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	5	A	1,180	80610
	XC	R07	JB64W	660		16			ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC	4.5	B	390	80619
	XC	R07	JB64W	660	10.03	14			ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	R	B	680	80656
	XC	R06	JB64W	660	09.01	81			Dｸﾞﾘｰﾝ	FA	***	***			11224
	XG	R06	JB64W	660	09.06	20			ｼﾙﾊﾞｰ	F5	AC	5	A	790	13261
	XC	R06	JB64W	660	09.02	20			ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	4.5	B	1,200	55051
	XC	R06	JB64W	660	09.03	23			ｱｲﾎﾞﾘｰ	FA	AAC	5	A	1,200	55121
	XC	R06	JB64W	660	09.02	20			ｸﾛ	FA	AAC	4.5	A	980	55342
	XC	R06	JB64W	660	09.12	14			ｸﾛ	FA	AAC	4.5	A	980	55611
	XC	R06	JB64W	660	09.11	13			ﾊﾟｰﾙ	MT	AAC	4.5	A	699	80160
	XC	R06	JB64W	660	09.03	23			ﾍﾞｰｼﾞｭ2	FA	AAC	4.5	B	880	80230
	XC	R06	JB64W	660	09.10	6			ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC	5	A	790	80384
	XL	R06	JB64W	660	09.03	6			ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	5	A	780	80421
	XC	R06	JB64W	660	09.07	27			ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	4.5	A	980	80457
		R06	JB64W	660	09.04	6			ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	5	A	1,280	80665
		R06	JB64W	660	09.08	6			ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	5	A	1,180	80672
	XC	R06	JB64W	660	09.07	9			ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC	5	A	10	85107
	XC	R05	JB64W	660		24			ｱｲﾎﾞﾘｰ	FA	AAC	4.5	B	1,180	55019
	XL	R05	JB64W	660		17			ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	5	A	1,280	55180
	XC	R05	JB64W	660	10.08	16			ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5	B	900	55220
	XC	R05	JB64W	660	10.10	2			ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5	A	900	55221
	XC	R05	JB64W	660	08.11	36			ｸﾞﾚｰ	MT	AAC	4.5	B		55356
	XC	R05	JB64W	660	08.12	9			ｲｴﾛｰ2	F5	AAC	4.5	B		55429
	XC	R05	JB64W	660	10.05	42			Dｸﾞﾘｰﾝ	F5	AAC	4.5	B	800	55502
	XL	R05	JB64W	660	10.05	44			Dｸﾞﾘｰﾝ	FA	AAC	3.5	B	580	55513
	ﾀｰﾎﾞ	R05	JB64W	660	08.11	25			ｸﾞﾘｰﾝ	MT	AC	5	A	1,180	80203
	XC	R05	JB64W	660	10.07	15			ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC	4	A	770	80238
	XC	R05	JB64W	660	10.10	30			ｸﾛ	F5	AAC	4.5	B	680	80428
	XC	R04	JB64W	660	09.05	17			ｲｴﾛｰ	F5	AAC	5	A	850	13254
	XL	R04	JB64W	660	09.01	16			ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	3.5	A	680	55008
	XC	R04	JB64W	660	10.02	3			ｸﾞﾘｰﾝ	FA	AAC	5	A	1,000	55127
	XC	R04	JB64W	660	09.02	112			ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4	B	380	55581
	XC	R04	JB64W	660	09.02	12			ｸﾛ	FA	AAC	4.5	B	1,057	80560
	XC	R03	JB64W	660	10.02	10			ｸﾞﾘｰﾝ	F5	AAC	4.5	B	680	13252
	XC	R03	JB64W	660	10.01	27			ｸﾛ	MT	AAC	4.5	B	900	13262
	XC	R03	JB64W	660		8			Dｸﾞﾘｰﾝ	AT	AAC	4.5	A	980	13369
	XC	R03	JB64W	660	10.08	49			ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5	B	980	55231
	XC	R03	JB64W	660	10.09	57			ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC	4.5	B	980	55280
	XC	R03	JB64W	660	10.01	31			ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5	B	980	55370
	XC	R03	JB64W	660	10.05	84			ｸﾞﾚｰ	F5	AAC	4.5	B	600	55412
	XC	R03	JB64W	660	08.12	45			ﾍﾞｰｼﾞｭ2	FA	AAC	4.5	B	900	55649
	XC	R03	JB64W	660		21			ﾍﾞｰｼﾞｭ2	FA	AAC	4.5	B	790	80164
	XL	R03	JB64W	660		30			ｸﾞﾚｰ	MT	AC	R	B	10	80355
	XL	R03	JB64W	660		32			ｸﾞﾚｰ	F5	AAC	R	A	9	80367
	XL	R03	JB64W	660	08.12	29			ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC	4.5	B	580	80422
	XC	R03	JB64W	660	08.12	31			ｱｲﾎﾞﾘｰ2	FA	AAC	4.5	B	800	80566
	XL	R03	JB64W	660		21			ｸﾞﾚｰ	MT	AC	4.5	B	650	80575
	XC	R03	JB64W	660	10.07	36			ﾍﾞｰｼﾞｭ2	FA	AAC	4.5	A	650	80601
	XC	R03	JB64W	660	10.02	32			ｸﾞﾘｰﾝ	FA	AAC	4.5	B	680	80628
	XG	R03	JB64W	660		28			ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	R	B	550	80651
	XC	R02	JB64W	660	09.11	26			ｸﾞﾚｰ	F5	AAC	4.5	B	680	55068
	XC	R02	JB64W	660	09.06	45			ｸﾛ	FA	AAC	4.5	B	680	55078
	XL	R02	JB64W	660		85			ﾌﾞﾙｰ	F5	AAC	4	B	380	55126
	XC	R02	JB64W	660	09.08	68			ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC	4.5	B	884	55158
	XC	R02	JB64W	660	09.07	86			ﾍﾞｰｼﾞｭ	F5	AAC	4	C	400	55242

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	XC	R02	JB64W	660	09.12	67		Dｸﾞﾘｰﾝ	F5 AAC	4.5 B	580	55414
	XC	R02	JB64W	660	09.01	32		ｸﾞﾘｰﾝ	MT AAC	4 B	780	55495
	XC	R02	JB64W	660	09.10	53		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	687	55633
	XC	R02	JB64W	660	09.03	22		ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT AAC	4 B	880	80114
	XG	R02	JB64W	660	09.01	58		ｸﾞﾘｰﾝ	F5 AC	4.5 B	180	80416
	XC	R02	JB64W	660	09.03	33		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	F5 AAC	4.5 B	380	80418
	XC	R02	JB64W	660	09.07	25		ｸﾛ	F5 AAC	4.5 B	490	80460
	XL	R02	JB64W	660		40		ｸﾞﾘｰﾝ	FA AAC	4.5 B	650	80531
	XL	R02	JB64W	660	09.02	35		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	4 B		80689
	XC	R01	JB64W	660		20		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4 B	880	55154
	XL	R01	JB64W	660		18		ｸﾞﾘｰﾝ	F5 AAC	4.5 B	780	55388
	XC	R01	JB64W	660	09.01	37		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	780	55571
	XC	R01	JB64W	660		22		ｸﾞﾘｰﾝ	FA AAC	4.5 B	690	80202
	XC	R01	JB64W	660	10.10	49		ﾌﾞﾙｰ2	F5 AAC	4 B	280	80419
	XL	31	JB64W	660	10.04	46		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA AAC	4.5 B	390	55288
	XC	31	JB64W	660	10.03	39		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	FA AAC	4.5 B	880	55308
	XC	30	JB64W	660	09.11	27		ｸﾞﾚｰ	F5 AAC	4.5 B	350	35282
	XG	30	JB64W	660	10.10	36		ﾚｯﾄﾞ	F5 AAC	4 A	880	55261
	XL	30	JB64W	660	09.11	51		ｸﾞﾘｰﾝ	FA AAC	4.5 B	380	55311
	ﾗﾝﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	30	JB23W	660	09.06	36		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AC	4.5 B	430	55324
	XC	30	JB64W	660	09.07	66		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	680	55351
	ﾗﾝﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	30	JB23W	660		162		ｸﾞﾘｰﾝ	F5 AC	3.5 B		55355
	XC	30	JB64W	660	09.07	105		ｱｲﾎﾞﾘｰ2	FA AAC	4 C	680	55587
	XL	30	JB64W	660	09.10	44		ﾍﾞｰｼﾞｭ	F5 AAC	4.5 B	280	80425
	XG	30	JB64W	660	09.10	68		ｸﾞﾘｰﾝ	F5 AC	4.5 B	300	80577
		29	JB23W	660	10.03	75		ﾎﾜｲﾄ	MT AC	4 B	220	80673
	ﾗﾝﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	28	JB23W	660		53		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	380	80188
	ﾗﾝﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	28	JB23W	660		49		ﾊﾟｰﾙ	FA AC	3.5 C	120	80519
	ﾗﾝﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	28	JB23W	660	09.05	71		ﾊﾟｰﾙ	FA AC	4.5 B	380	80614
	XG	28	JB23W	660	09.11	116		ﾌﾞﾙｰ	FA AC	3 C		85101
	XC	27	JB23W	660	10.07	59		ﾌﾞﾙｰ	FA AC	4 B	88	55248
	ﾗﾝﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	27	JB23W	660		122		ｸﾞﾚｰ	FA AC	3.5 C	9	55632
	ﾗﾝﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	27	JB23W	660		94		ｸﾞﾘｰﾝ	F5 AC	3.5 C	50	80331
	ﾗﾝﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	27	JB23W	660	10.04	62		ﾊﾟｰﾙ	FA AC	4 B	400	80666
	ｸﾛｽｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	26	JB23W	660		133		ﾌﾞﾗｳﾝ	FA AC	4 B		55188
	ｸﾛｽｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	26	JB23W	660	09.01	49		ｸﾛ	FA AC	4 B	362	55383
	XC	25	JB23W	660		120		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AC	4 B	80	80318
	ｸﾛｽｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	24	JB23W	660	09.09	141		ﾊﾟｰﾙ	MT AC	4 B	100	80686
	ｸﾛｽｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	24	JB23W	660	09.09	48		ﾊﾟｰﾙ	F5 AC	4 B	80	80704
	ｸﾛｽｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	23	JB23W	660	10.07	34		ｶﾞﾝﾒﾀ	FA AC	R B	50	80187
	XC	23	JB23W	660		73		ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT AC	4 C	40	80446 ｷｰ
	XG	23	JB23W	660		194		ﾎﾜｲﾄ	F5 AC	3.5 C	50	97013
	ﾗﾝﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	20	JB23W	660	09.11	127		ｸﾞﾘｰﾝ	FA AC	4 C	1	80522
	ﾗﾝﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	19	JB23W	660		101		ｸﾞﾚｰ	FA AC	3.5 C	30	85127
	ﾗﾝﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	19	JB23W	660		92		ｸﾛ	FA AC	3 C		91020
	XG	18	JB23W	660		81		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AC	3.5 C	30	80265
	ﾗﾝﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	18	JB23W	660	09.07	50		ｸﾛ2	FA AC	3.5 C	30	80332
		17	JB23W	660		93		ﾎﾜｲﾄ	FA ***	***	19	98050
	XG	16	JB23W	660	09.12	234		ﾎﾜｲﾄ	F5 AC	2 C		90056
	ﾗﾝﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	13	JB23W	660		130		ｸﾞﾘｰﾝ	FA AC	3.5 B		90070
	XC	12	JB23W	660	10.03	190		ｼﾙﾊﾞｰ	F5 AC	3 C	2	55528
	ﾗﾝﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	09	JA22W	660		112		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AC	3.5 C	30	80161
	ﾗﾝﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	08	JA22W	660		131		ﾍﾞｰｼﾞｭ	MT AC	3.5 C	40	80505
	ﾜｲﾙﾄﾞｳｲﾝﾄﾞ	08	JA22W	660		63	*	ｼﾙﾊﾞｰ	F5 AC	3 C	50	85153 ｷｰ
	ﾜｲﾙﾄﾞｳｲﾝﾄﾞ	07	JA22W	660		138		ｸﾞﾚｰ	AT AC	3.5 B	40	80556
		04	JA11V	660	08.10	81		ﾌﾞﾙｰ	MT AC	3.5 C	180	80111
ｼﾞﾑﾆｰｼｴﾗ 4WD	JC	R08	JB74W	1500	11.02	2		ｸﾞﾚｰ	AT AAC	5 A	1,950	8167
	JC	R08	JB74W	1500	11.04	0		ｸﾛ	FA AAC	S A	1,880	8256
	JC	R08	JB74W	1500	11.10	0		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	S A	1,680	13556
	JC	R08	JB74W	1500	11.10	0		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	S A	1,980	35499

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	JC	R08	JB74W	1500	11.10	0		ｸﾞﾘｰﾝ	FA AAC	S A	1,800	52301
	JC	R08	JB74W	1500	11.09	0		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	S A	1,980	53184
	JC	R08	JB74W	1500	11.10	0		ｲｴﾛｰ2	FA AAC	S A	1,880	53237
	JC	R08	JB74W	1500	11.05	0		ｲｴﾛｰ2	FA AAC	S A	1,800	53790
	JC	R08	JB74W	1500	11.10	0		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	S A	1,740	53976
	JC	R08	JB74W	1500	11.10	0		ｱｲﾎﾞﾘｰ	FA AAC	S A	1,740	53981
	JC	R08	JB74W	1500	11.09	0		ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT AAC	S A	1,580	54032
	JC	R08	JB74W	1500		0		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	S A	1,390	60428
	JC	R07	JB74W	1500	10.09	19		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	1,380	8223
	JC	R07	JB74W	1500	09.03	24		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA AAC	4.5 B	1,500	17956
	JC	R07	JB74W	1500	10.04	21		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	1,350	35460
	JC	R07	JB74W	1500	10.04	11		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	5 A	1,180	52088
	JC	R07	JB74W	1500	10.04	0		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	5 A	1,780	52201
	JC	R07	JB74W	1500	10.09	3		ｸﾞﾘｰﾝ	AT AC	5 A	1,200	52204
	JC	R07	JB74W	1500	10.08	0		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 A	2,290	52218
	JC	R07	JB74W	1500	10.04	9		Dｸﾞﾘｰﾝ	FA AAC	4.5 A	1,600	53883
	JC	R07	JB74W	1500	10.05	16		ｸﾞﾚｰ	AT AAC	4.5 B	1,480	91071
		R06	JB74W	1500		33		ｸﾛ	AT AAC	5 A	1,780	8008
	JC	R06	JB74W	1500	09.05	44		ｸﾞﾚｰ	F5 AAC	4.5 B	980	8028
		R06	JB74W	1500		15		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	5 A	1,680	8106
	JC	R06	JB74W	1500		36		ｸﾞﾚｰ	AT AAC	4.5 B	1,680	8313
	JC	R06	JB74W	1500		12		ｸﾞﾚｰ	AT ***	***	280	11086 ｷｰ
	JC	R06	JB74W	1500	09.11	12		Dｸﾞﾘｰﾝ	FA AAC	4.5 A	1,490	13010
	JC	R06	JB74W	1500		13		ｸﾛ	F5 AAC	4.5 B	1,590	17888
	JC	R06	JB74W	1500	09.02	20		ｸﾞﾘｰﾝ	FA AAC	4.5 B	1,180	52055
	JL	R06	JB74W	1500	09.02	29		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	700	52094
	JC	R06	JB74W	1500	09.03	19		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	FA AAC	5 A	1,480	53457
	JC	R06	JB74W	1500	09.09	34		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA AAC	4 B	1,200	53835
	JC	R06	JB74W	1500	09.02	15		ｱｲﾎﾞﾘｰ2	FA AAC	4.5 A	1,580	53905
	JC	R06	JB74W	1500	09.05	35		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	1,580	54193
	JC	R06	JB74W	1500		32		ﾊﾟｰﾙ	AT AC	4.5 B	1,000	92044
	JC	R05	JB74W	1500		26		ｸﾛ	FA AAC	5 A	1,390	8198
	JC	R05	JB74W	1500		8		ｸﾛ	FA AAC	4.5 A	1,290	8202
	JC	R05	JB74W	1500		4		ｸﾛ	FA AAC	4.5 A	1,420	8204
	JC	R05	JB74W	1500	08.12	27		ｸﾞﾚｰ	MT AAC	4.5 B	1,280	8266
	JC	R05	JB74W	1500		45		ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT AAC	4.5 B	1,680	8314
	JC	R05	JB74W	1500		36		ｸﾞﾘｰﾝ	FA AAC	4.5 B	1,600	17659
	JC	R05	JB74W	1500	08.10	45		ｸﾛ	F5 AAC	4.5 B	1,580	18188
	JC	R05	JB74W	1500	10.04	16		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	1,780	35395
	JC	R05	JB74W	1500		34		ｸﾞﾘｰﾝ	F5 AAC	4.5 B		52013
	JC	R05	JB74W	1500		59		ﾊﾟｰﾙ	FA AC	4.5 B		52236
	JC	R05	JB74W	1500	10.06	28		ｸﾞﾘｰﾝ	FA AAC	4.5 A	1,580	52331
	JC	R05	JB74W	1500	10.05	34		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4 B	1,580	52334
	JC	R05	JB74W	1500		41		ｸﾞﾚｰ	F5 AAC	4.5 B	1,400	53045
	JC	R05	JB74W	1500	08.11	46		ｸﾛ	AT AAC	5 A	1,400	53137
	JC	R05	JB74W	1500	10.06	12		ｱｲﾎﾞﾘｰ2	FA AAC	5 A	1,580	53409
	JC	R05	JB74W	1500	10.07	14		ｱｲﾎﾞﾘｰ	FA AAC	4.5 B	1,660	53571
	JC	R05	JB74W	1500		27		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	5 A	1,480	53915
	JC	R05	JB74W	1500	10.07	47		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4.5 B	1,498	54116
	JC	R05	JB74W	1500	10.03	24		ｱｲﾎﾞﾘｰ2	FA AAC	4.5 B	1,730	54198
	JC	R05	JB74W	1500		11		ｱｲﾎﾞﾘｰ2	FA AAC	4.5 B	1,620	54200
	JC	R05	JB74W	1500		25		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 A	1,580	54206
	JC	R05	JB74W	1500	10.07	27		ｸﾞﾚｰ	F5 AAC	5 A	900	54261
	JCAEROOVERG62	R05	JB74W	1500	08.12	19		ｸﾛ	AT AAC	4.5 A	2,180	65015 ｷｰ
	JC	R04	JB74W	1500	09.05	33		ｸﾞﾘｰﾝ	AT AAC	4.5 B	1,770	8318
	JC	R04	JB74W	1500	09.04	22		ｸﾛ	F5 AAC	4.5 B	1,380	17651
	JC	R04	JB74W	1500	09.04	15		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B		52071
	JL	R04	JB74W	1500	09.06	11		ｼﾙﾊﾞｰ	MT AAC	5 A	1,380	52075
	JC	R04	JB74W	1500	09.10	51		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	1,380	52230
	JC	R04	JB74W	1500	09.03	63		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4 B	1,530	53388

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	JC	R04	JB74W	1500	09.02	47		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	1,290	53608
	JC	R04	JB74W	1500	09.09	11		ｱｲﾎﾞﾘｰ2	FA AAC	4.5 B	2,280	53954
	JC	R04	JB74W	1500	09.06	20		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	1,680	91057
	JL	R03	JB74W	1500		38		ｸﾞﾘｰﾝ	F5 AAC	4.5 B	550	8069
		R03	JB74W	1500		14		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	5 A	1,680	8102
	JC	R03	JB74W	1500		84		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	555	8207
	JC	R03	JB74W	1500		23		ｸﾞﾘｰﾝ	F5 AAC	4 B		35473
	JC	R03	JB74W	1500		46		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	1,280	53033
	JC	R03	JB74W	1500	10.04	45		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	FA AAC	4.5 B	1,280	53188
	JC	R03	JB74W	1500	10.04	64		Dｸﾞﾘｰﾝ	F5 AAC	4 C	780	53975
	JC	R03	JB74W	1500		33		ｸﾞﾘｰﾝ	F5 AAC	4.5 B	1,250	54385
	JL	R02	JB74W	1500	09.07	103		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4 C	800	8324
	JC	R02	JB74W	1500	09.06	60		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B		52067
	JC	R02	JB74W	1500	09.07	68		ﾍﾞｰｼﾞｭ	F5 AAC	4 B		54130
	JC	R02	JB74W	1500	09.11	49		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	R B	980	60344
		R01	JB74W	1500		14		ｼﾙﾊﾞｰ	MT AAC	4.5 A	790	8038
		R01	JB74W	1500	10.01	34		ﾍﾞｰｼﾞｭ	MT AAC	4.5 B	790	8047
	JC	R01	JB74W	1500	10.05	34		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 A	1,280	53113
	JC	31	JB74W	1500	10.02	47		ﾍﾞｰｼﾞｭ	F5 AAC	4.5 A	780	8189
	ﾗﾝﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	30	JB43W	1300	09.09	52		ｼﾙﾊﾞｰ	F5 AC	4.5 B	10	52099
	JC	30	JB74W	1500	09.12	43		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	580	52175
	JC	30	JB74W	1500	09.11	34		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4 B	1,180	53170
	ﾗﾝﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	30	JB43W	1300	09.04	43		ﾊﾟｰﾙ	FA AC	4.5 B	380	53585
	ﾗﾝﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	27	JB43W	1300	10.05	97		ﾊﾟｰﾙ	FA AC	R B	511	15236
		26	JB43W	1300		59		ｸﾞﾘｰﾝ	AT AC	3 B	280	8168
	ﾗﾝﾄﾞﾍﾞﾝﾁｬｰ	26	JB43W	1300		59		ｸﾛ	FA AC	4.5 B	480	17977
	ﾜｲﾙﾄﾞｳｲﾝﾄﾞ	20	JB43W	1300	09.01	74		ﾎﾜｲﾄ	FA AC	4 B	30	53865
ｼﾞﾑﾆｰﾉﾏﾄﾞ 4WD	FC	R08	JC74W	1500		0		ｸﾛ	F5 AAC	6 A	2,450	8216
	FC	R08	JC74W	1500	11.06	0		ｸﾛ	FA AAC	5 A	2,220	8300
	FC	R08	JC74W	1500	11.08	0		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	S A	1,980	13175
	FC	R08	JC74W	1500	11.09	0		ｸﾛ	FA AAC	S A	1,990	13593
	FC	R08	JC74W	1500	11.06	0		ｸﾛ	FA AAC	5 A	2,750	17880
	FC	R08	JC74W	1500	11.09	0		ｸﾛ	FA AAC	S A	1,800	18176
	FC	R08	JC74W	1500	11.07	0		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	2,750	35047
	FC	R08	JC74W	1500	11.02	0		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	FA AAC	5 A		35170
	FC	R08	JC74W	1500	11.09	0		ｸﾛ	FA AAC	S A	1,980	35201
	FC	R08	JC74W	1500	11.01	0		ｱｲﾎﾞﾘｰ2	FA AAC	5 A	1,880	52011
	FC	R08	JC74W	1500	11.02	12		ｸﾞﾘｰﾝ	MT AC	4.5 B	1,850	52072
	FC	R08	JC74W	1500	11.09	0		ﾊﾟｰﾙ	FA WAC	S A	2,180	52104
	FC	R08	JC74W	1500	11.10	0		ｸﾞﾚｰ	FA	S A	1,980	52262
	FC	R08	JC74W	1500	11.10	0		ﾚｯﾄﾞ2	FA AC	S A	1,980	52311
	FC	R08	JC74W	1500	11.02	1		ｸﾞﾘｰﾝ	FA AAC	6 A		52347
	FC	R08	JC74W	1500	11.05	0		ｸﾞﾘｰﾝ	FA AAC	S A	1,980	53255
	FC	R08	JC74W	1500	11.07	0		ﾚｯﾄﾞ2	FA AAC	S A	1,900	53263
	FC	R08	JC74W	1500	11.04	4		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	FA AAC	5 A	1,000	53473
	FC	R08	JC74W	1500	11.09	0		ｸﾛ	FA AAC	S A	1,750	53979
	FC	R08	JC74W	1500	11.01	3		ｸﾛ	FA AAC	5 A	2,000	54103
	FC	R08	JC74W	1500	11.05	4		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	6 A	1,800	54309
	FC	R07	JC74W	1500	10.09	0		ｸﾛ	AT AAC	5 A	2,280	8101
	FC	R07	JC74W	1500	10.07	0		ｸﾛ	FA AAC	5 A	1,480	8120
	FC	R07	JC74W	1500	10.11	0		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA AAC	5 A	1,580	8171 ｷｰ
	FC	R07	JC74W	1500		0		ｸﾞﾘｰﾝ	FA AAC	5 A	1,490	8214
	FC	R07	JC74W	1500	10.07	0		ｸﾛ	FA AAC	5 A	1,850	8247
	FC	R07	JC74W	1500	10.06	0		ｱｲﾎﾞﾘｰ	FA AAC	5 A	2,090	8251
	FC	R07	JC74W	1500	10.04	7		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 A	1,980	13203
	FC	R07	JC74W	1500	10.10	4		ｸﾛ	FA AAC	5 A	1,981	35179
	FC	R07	JC74W	1500	10.07	10		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	FA AAC	5 A	1,850	35207
	FC	R07	JC74W	1500	10.10	0		ﾚｯﾄﾞ2	AT AAC	5 A	2,220	35491
	FC	R07	JC74W	1500	10.11	4		ｸﾛ	FA AAC	5 A	1,850	52027
	FC	R07	JC74W	1500	10.09	6		ｸﾛ	FA AAC	4.5 A	1,650	53185

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	FC	R07	JC74W	1500	10.12	4		ｸﾛ	FA AAC	5 A	1,985	53298
	FC	R07	JC74W	1500	10.07	7		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	1,780	53327
	FC	R07	JC74W	1500	10.04	9		ｱｲﾎﾞﾘｰ	FA AAC	5 A	1,780	53379
	FC	R07	JC74W	1500	10.09	0		ﾚｯﾄﾞ2	AT AAC	6 A	1,980	53955
	FC	R07	JC74W	1500	10.10	1		ｸﾛ	FA AAC	5 A	1,780	54301
	FC	R07	JC74W	1500	10.10	1		ﾚｯﾄﾞ2	FA AAC	5 A	2,180	60144
ｼﾞﾑﾆｰﾜｲﾄﾞ 4WD	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	13	JB43W	1300		166		ﾌﾞﾙｰ	AT AC	R C	10	90002
ｽｰﾊﾟｰｷｬﾘｲ4WD	Xﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R07	DA16T	660	09.09	6		ｸﾞﾚｰ	AT AC	5 A	380	55460
	X	R01	DA16T	660	09.10	33		ｼﾙﾊﾞｰ	F5 AC	3.5 B	50	80110
	X	R01	DA16T	660	09.05	44		ｸﾛ	FA AC	4 B	90	80272
	X	30	DA16T	660		45		ﾎﾜｲﾄ	FA AC	3.5 C	280	55505
	L	30	DA16T	660	08.12	12		Lｸﾞﾘｰﾝ	FA AC	4.5 B	300	80280
ｽｲﾌﾄ 5D	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMZ	R08	ZCEDS	1200	11.07	0		ﾊﾟｰﾙ2	FA AAC	S A	900	52005
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMZ	R06	ZCEDS	1200		14		ｼﾙﾊﾞｰ	FA ***	***		11168
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞRS	R05	ZC53S	1200		27		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4 C	600	17691
	XG	R05	ZC83S	1200		54		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	R B	100	17987
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞRS	R03	ZC53S	1200	10.03	26		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 B	900	8316
	XGﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R01	ZC83S	1200		36		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	250	35238
	XRﾘﾐﾃｯﾄﾞ	31	ZC83S	1200	10.03	28		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	3.5 B	100	52312
	XL	29	ZC83S	1200	10.02	142		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	3.5 B		294
	RST	29	ZC13S	1000		45		ﾚｯﾄﾞ	AT AAC	3 A	180	8055
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞRS	29	ZC53S	1200		60		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4 B	80	53406
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞML	29	ZC53S	1200	10.06	59		ｼﾙﾊﾞｰM	FA AC	4 B	50	53564
	XG	27	ZC72S	1200		29		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4 B		414
	XG	25	ZC72S	1200	10.03	90		ﾚｯﾄﾞ	AT AC	3.5 C	50	380
	RS	25	ZC72S	1200		179		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	3.5 B		390
	RS	24	ZC72S	1200		56		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	3.5 B		440
	XG	23	ZC72S	1200		98		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AC	3.5 C	64	97044
	ｽﾎﾟｰﾂ	21	ZC31S	1600		40		ｸﾛ	MT AC	4 B		436
	1.2XG	19	ZC71S	1200		157		ｸﾛ	AT AAC	3 C		310
	1.2XG	19	ZC71S	1200		73		Lﾌﾞﾙｰ	FA AAC	4 B		370
	1.3XG	17	ZC11S	1300	10.04	137		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AC	3.5 C	1	52223
ｽｲﾌﾄ 5D 4WD	RS	R02	ZD83S	1200	09.06	55		ﾚｯﾄﾞ	AT AAC	4.5 B	350	8037
ｽｲﾌﾄｽﾎﾟｰﾂ	ZC33SﾌｧｲﾅﾙED	R07	ZC33S	1400	10.10	7		ｸﾞﾚｰ2	F6 AAC	5 A	1,390	53074
	ZC33SﾌｧｲﾅﾙED	R07	ZC33S	1400	10.05	15		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	5 A	1,600	54175
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R06	ZC33S	1400	09.12	24		ｸﾞﾚｰ	F6 AAC	3.5 B	980	60458
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R04	ZC33S	1400	09.09	43		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	1,100	17248
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R04	ZC33S	1400	09.04	62		ｲｴﾛｰ	FA AAC	4.5 B	980	54134
		R03	ZC33S	1400		78		ｸﾞﾚｰ	F6 AAC	R B	200	8067
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R03	ZC33S	1400	08.11	66		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	600	8148
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R03	ZC33S	1400		25		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	700	53331
		R02	ZC33S	1400		26		ｲｴﾛｰ	AT AAC	4 A	680	8115
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R02	ZC33S	1400	09.03	32		ﾊﾟｰﾙ	F6 AAC	4 B	280	8339
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R02	ZC33S	1400	09.03	122		ﾚｯﾄﾞ	F6 AAC	4 B	100	54400
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	31	ZC33S	1400	10.01	66		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	R B	180	15032
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	30	ZC33S	1400	09.02	79		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4 B	180	53719
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	30	ZC33S	1400	09.01	38		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	4 B	650	54112
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	30	ZC33S	1400	09.09	62		ﾊﾟｰﾙ	F6 AAC	3.5 C	350	60406
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	28	ZC32S	1600	09.08	50		ﾊﾟｰﾙ	F6 AAC	3 B		3151
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	25	ZC32S	1600		78		ｼﾙﾊﾞｰ	F6 AAC	3.5 B		50421 ｷｰ
		24	ZC32S	1600		115		ｲｴﾛｰ	AT AAC	3.5 B		90006
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	23	ZC32S	1600		146		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	F6	R C		176
ｽﾍﾟｰｼｱ	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R08	MK94S	660	11.04	0		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	S A	680	55118
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R08	MK94S	660	11.04	0		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA AAC	S A	650	80218
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R08	MK94S	660	11.03	1		ｵﾚﾝｼﾞ	IA AAC	R A	250	80536
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R07	MK94S	660		6		ﾌﾞﾗｳﾝ2	IA AAC	R A	280	15019
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R07	MK94S	660	10.01	26		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	500	55600
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R07	MK94S	660	10.09	0		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AAC	5 A	590	80285
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R07	MK94S	660	10.10	0		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	S A	680	80572
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R06	MK94S	660	09.05	12		ｱｲﾎﾞﾘｰ	IA AAC	R A	280	15023

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R06	MK94S	660	09.11	19		ｲｴﾛｰ2	AT AAC	5 A	580	55338
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R06	MK94S	660	09.11	6		ｸﾛ	AT AAC	5 A	380	80198
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R06	MK94S	660		18		ｸﾛ	AT AAC	R B	100	80221
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R06	MK94S	660	09.07	17		ｵﾚﾝｼﾞ	IA AC	3.5 A		80484
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R06	MK94S	660	09.03	6		ｵﾚﾝｼﾞ	IA AAC	4.5 A		80555
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R05	MK53S	660		15		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	4.5 A	200	55518
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R05	MK94S	660	08.11	0		ｸﾛ	AT AAC	5 A	450	80069
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R05	MK94S	660	08.11	0		ｸﾛ	IA AAC	5 A	500	80380
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R05	MK94S	660		21		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	R B	200	80705
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R04	MK53S	660	09.10	37		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	280	55442
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R03	MK53S	660	10.05	28		ｸﾞﾘｰﾝ	IA AAC	3.5 C	80	13544
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R03	MK53S	660	10.03	110		ﾐｽﾞｲﾛ	IA	R B	150	15044
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R03	MK53S	660	10.03	98		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AAC	4.5 B	250	55139
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R03	MK53S	660	10.03	50		ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT AAC	4.5 B	280	80385
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R02	MK53S	660	09.03	35		ﾐｽﾞｲﾛ	IA AAC	4.5 B	250	55132
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R02	MK53S	660	09.08	65		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	250	55134
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R02	MK53S	660	09.10	103		ﾌﾞﾙｰ	IA	4 B	200	55408
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R02	MK53S	660	09.09	67		ｸﾛ	IA AAC	3 B		55501
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R01	MK53S	660		69		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	4 B	50	55029
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R01	MK53S	660	08.11	59		ｸﾛ	IA	4 B	250	55096 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R01	MK53S	660		43		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC	4.5 B	80	80293
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R01	MK53S	660	10.10	48		ﾌﾞﾙｰ	AT AAC	R B	10	80580
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	30	MK53S	660	09.10	39		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 B	660	55387
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	30	MK53S	660		65		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	3 B		55415
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	30	MK53S	660	09.05	69		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B		55622
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	30	MK53S	660	09.10	56		ﾐｽﾞｲﾛ	IA AAC	4.5 B	180	80358
	X	29	MK42S	660		103		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	4 C		90089
	X	28	MK42S	660		67		ﾋﾟﾝｸ	IA AAC	3.5 B	10	90053
	X	27	MK42S	660		63		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 B	50	80009
		27	MK42S	660		123		ｼﾙﾊﾞｰ	AT ***	***	19	98028
	Xﾚｰﾀﾞｰﾌﾞﾚｰｷｻ	26	MK32S	660	09.05	70		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B		85092
	X	26	MK32S	660	09.12	85		ｸﾛ	IA AAC	4 B		85119
	X	26	MK32S	660	09.01	91		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	4 B		85267
	G	26	MK32S	660	09.09	112		Lｸﾞﾘｰﾝ	IA AAC	4 C		85298
	X	25	MK32S	660	10.06	52		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	4.5 B		80593
	X	25	MK32S	660		124		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	4 B		85272
	X	25	MK32S	660	10.04	79		ﾋﾟﾝｸ2	IA AAC	4 B	20	85280
		25	MK32S	660		117		ﾋﾟﾝｸ	IA ***	***	10	98006
ｽﾍﾟｰｼｱ 4WD	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R08	MK94S	660	11.09	2		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	5 A	780	55538
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R08	MK94S	660	11.01	4		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	5 A	850	80443
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R07	MK94S	660		4		Lﾌﾞﾙｰ	IA AAC	1 /	180	80451
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R06	MK94S	660	09.05	23		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	4.5 B	700	55049
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R04	MK53S	660	09.08	64		ﾋﾟﾝｸ	IA AAC	R B	80	80100
		27	MK42S	660		204		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA ***	***	19	98012
	T	25	MK32S	660	08.12	42		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	4 C		55104
ｽﾍﾟｰｼｱｶｽﾀﾑ	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS TB	R08	MK54S	660	11.07	0		ｸﾛ	IA AC	S A	1,480	55478
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞGS	R08	MK94S	660		1		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA AAC	R B	600	80576
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS	R07	MK94S	660		0	*	ﾎﾜｲﾄ	IA ***	***	500	11104 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS	R07	MK94S	660	10.12	24		ｼﾙﾊﾞｰ	IA ***	***	80	11202
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS	R07	MK94S	660	10.12	12		ｸﾞﾚｰ	IA ***	***	80	11208
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS TB	R07	MK54S	660		9		ｼﾙﾊﾞｰ	IA ***	***		11235
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS TB	R07	MK54S	660	10.09	10		ｼﾙﾊﾞｰ	IA ***	***	180	11459
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞGS	R07	MK94S	660		19		ｸﾛ	IA AAC	R B	220	15226
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS TB	R07	MK54S	660	10.09	8		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	5 A	980	55203
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS	R07	MK94S	660	10.10	0		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	6 A	980	55228
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞGS	R07	MK94S	660		7		Dﾌﾞﾙｰ	IA AAC	R A	380	80062
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS	R07	MK94S	660	10.02	0		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	6 A	1,050	80281
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS	R07	MK94S	660	10.12	0		ｸﾛ	AT AAC	6 A	880	80569
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS TB	R06	MK54S	660	09.09	3		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC	5 A	780	55579
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞGS	R06	MK94S	660	09.09	24		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	3.5 A	555	80073

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS	R06	MK94S	660	09.07	17		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	680	80155
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS TB	R06	MK54S	660		30		ﾌﾞﾙｰ2	AT AAC	R A	350	80166
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS	R06	MK94S	660		11		ﾊﾟｰﾙ2	IA AAC	5 A	1,070	80263
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS TB	R06	MK54S	660	09.01	12		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 A	580	80627
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS TB	R06	MK54S	660	09.05	26		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 B	680	80647
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS	R06	MK94S	660	09.09	9		ﾊﾟｰﾙ2	AT AAC	R A	398	80681
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS TB	R06	MK54S	660	09.05	8		ﾎﾜｲﾄ	IA AC	4.5 B	300	91022
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS TB	R05	MK53S	660	08.10	27		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AC	4.5 B	690	55273
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS TB	R05	MK53S	660		31		ﾊﾟｰﾙ2	IA AAC	3 B	110	80439
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS	R04	MK53S	660		38		ｸﾛ	IA AAC	R B	200	15188
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS	R04	MK53S	660	09.10	65		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	580	55424
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞGS	R03	MK53S	660	10.01	95		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AAC	4.5 A	250	55113
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS TB	R03	MK53S	660	10.06	40		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	4.5 A	580	55391
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS TB	R03	MK53S	660		44		ﾊﾟｰﾙ2	IA AAC	4.5 B	390	80020
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞGS	R03	MK53S	660		51		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	3.5 B	150	80475
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS	R03	MK53S	660		43		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	3.5 B	300	80568
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS	R03	MK53S	660		68		ﾚｯﾄﾞ	AT AAC	4 B	300	80618
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS	R02	MK53S	660	09.08	46		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AAC	R B	100	15178
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS	R02	MK53S	660	09.03	22		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA AAC	4 B	480	55102
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS	R02	MK53S	660	09.04	40		ﾌﾞﾙｰ2	IA AAC	4.5 B	200	55398
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS	R02	MK53S	660	09.08	37		ｸﾛ	IA AAC	4 B	380	55509
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS	R02	MK53S	660	09.01	39		ｸﾛ	AT AAC	4 B		55642
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞGS	R02	MK53S	660		53		ｸﾛ	IA AAC	R B	250	80091
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS TB	R01	MK53S	660		100		ｸﾛ	IA AAC	4 C		55017 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS	R01	MK53S	660		44		ｸﾛ	IA AAC	3.5 B	400	55339
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞGS	R01	MK53S	660		109		ｸﾛ	IA AAC	4 C		55643
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞGS	R01	MK53S	660	10.10	65		ｸﾛ	IA AAC	4 B	450	80621
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS TB	31	MK53S	660		78		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	180	55545
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞGS	30	MK53S	660	09.03	74		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4 B	4	35181
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS TB	30	MK53S	660	09.09	53		ｸﾛ	IA AAC	4 B	20	55272
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞGS	30	MK53S	660		17		ｲｴﾛｰ	IA AAC	R B	50	80122
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS	30	MK53S	660	09.06	69		ｸﾛ	IA AAC	R C	80	80276
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞGS	30	MK53S	660	09.01	119		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	4 B		85234
	XSﾀｰﾎﾞ	28	MK42S	660	09.11	53		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4 C		55455
	XSﾀｰﾎﾞ	28	MK42S	660	09.01	37		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA AAC	4.5 B	10	80298
	XSﾘﾐﾃｯﾄﾞ	26	MK32S	660	09.08	64		ｸﾛ	IA AAC	4.5 B	50	80371
	XS	26	MK32S	660	09.02	69		ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC	4 B		85111
	TS	26	MK32S	660	09.01	98		ﾚｯﾄﾞ	IA AAC	3 C		90033
	XS	25	MK32S	660		109		ｶｰｷ	IA AAC	3.5 B	10	85133
	XS	25	MK32S	660		62		ﾚｯﾄﾞ	IA AAC	4 C	10	85273
ｽﾍﾟｰｼｱｶｽﾀﾑ4W	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS	R08	MK94S	660	11.08	1		ﾌﾞﾙｰ	AT AAC	S A	780	55234
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS	R07	MK94S	660		14		ﾕﾝ	IA AAC	R A	100	80564
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS	R05	MK53S	660	10.02	37		ﾌﾞﾙｰ	AT AAC	4.5 B	780	80470
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXS	31	MK53S	660	10.01	71		ﾊﾟｰﾙ2	IA AAC	4.5 B	100	55145
ｽﾍﾟｰｼｱｶｽﾀﾑZ	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	29	MK42S	660		24		ﾚｯﾄﾞ2	IA AAC	4 C	10	55596
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	29	MK42S	660		53		ﾎﾞﾙﾄﾞｰ	IA AC	4.5 B	50	80123
ｽﾍﾟｰｼｱｷﾞｱ	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXZﾀﾎﾞ	R08	MK54S	660		1		ﾌﾞﾙｰ2	IA ***	***	100	11222
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXZ	R08	MK94S	660	11.03	0		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	5 A	980	55124
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXZﾀﾎﾞ	R07	MK54S	660		12		ﾚｯﾄﾞ2	IA AAC	R A	350	15185
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXZﾀﾎﾞ	R07	MK54S	660	10.06	3		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	AT AAC	4 A	680	55209
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXZ	R07	MK94S	660		10		ﾌﾞﾙｰ2	IA AAC	R A	380	80264
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXZ	R07	MK94S	660	10.12	0		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	AT AAC	S A	780	80392
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXZ	R07	MK94S	660	10.08	3		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	5 A	1,100	80442
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXZﾀﾎﾞ	R05	MK53S	660	10.05	24		ﾌﾞﾙｰ2	IA ***	***		11215
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXZ	R05	MK53S	660		35		ｸﾞﾘｰﾝ2	IA AAC	R B	180	80012
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXZ	R05	MK53S	660		22		ﾚｯﾄﾞ2	AT AAC	3 B	555	80335
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXZﾀﾎﾞ	R04	MK53S	660	09.04	37		ｲｴﾛｰ2	AT ***	***		11216
	HV ﾏｲｽﾀｲﾙ	R04	MK53S	660		52		ｸﾛ2	AT AAC	4.5 B	700	80370
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXZ	R03	MK53S	660	10.03	26		ｸﾞﾚｰ2	IA AAC	3.5 B	527	55554
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXZ	R02	MK53S	660	09.06	25		ﾌﾞﾙｰ2	IA ***	***	50	11070

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXZﾀﾎﾞ	R02	MK53S	660	09.05	46		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	1 / 10		15053
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXZ	R02	MK53S	660	09.08	122		ﾊﾟｰﾙ	IA		4 B		55033
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXZ	R02	MK53S	660	09.03	63		ﾚｯﾄﾞ2	IA	AAC	4 B	180	55474
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXZﾀﾎﾞ	R02	MK53S	660	09.08	69		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 B	190	80135
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXZ	R01	MK53S	660	08.11	25		ﾌﾞﾙｰ2	IA	AAC	4.5 B	300	55083
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXZﾀﾎﾞ	R01	MK53S	660		70		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	4.5 B	250	55167
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXZﾀﾎﾞ	R01	MK53S	660		53		ﾚｯﾄﾞ2	IA	AAC	4.5 B	200	55303
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXZ	R01	MK53S	660	10.05	55		ﾊﾟｰﾙ	IA	AC	R B		85301
ｽﾍﾟｰｼｱｷﾞｱ4WD	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXZﾀﾎﾞ	R07	MK54S	660	10.01	29		ﾐｽﾞｲﾛ2	IA	AAC	4.5 B	880	55168
ｽﾍﾟｰｼｱﾍﾞｰｽ	XF	R07	MK33V	660	09.02	10		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	450	55458
	GF	R06	MK33V	660		14		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	5 A	500	80608
	XF	R05	MK33V	660	09.03	20		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4.5 B	580	55362
	XF	R04	MK33V	660		10		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4.5 B		55003
ｿﾘｵ	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMZ	R08	MAD7S	1200		6		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AAC	R A	380	15152
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMZ	R08	MAD7S	1200	11.01	7		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	AT	AAC	5 A	1,500	52064
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMZ	R08	MAD7S	1200	11.08	0		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	S A	1,680	60454
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMZ	R07	MAD7S	1200	10.01	15		ﾜｲﾝ2	AT	AAC	R A	500	8272
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMZ	R07	MAD7S	1200	10.10	17		ﾊﾟｰﾙ2	IA	AAC	5 A	1,020	53227
	G	R06	MA27S	1200		53		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	***	***	80	11322
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMX	R06	MA37S	1200		57		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	400	93020
	G	R04	MA27S	1200		33		ﾌﾞﾗｳﾝ	AT	***	***		11144
	GX2	R02	MA26S	1200		48		ﾊﾟｰﾙ	IA	***	***	30	11475 キー
	G	30	MA26S	1200		113		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	ナシ	3.5 B	120	5
	G	29	MA26S	1200	09.11	80		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AC	R C		312
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMZ	29	MA36S	1200		86		ｸﾛ	IA	AAC	4 B		13549
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMZ	28	MA36S	1200		102		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	3 B	10	8089
		25	MA15S	1200		205		ﾊﾟｰﾙ	IA	***	***	46	98014
		25	MA15S	1200		130		ﾊﾟｰﾙ	IA	***	***	46	98022
	X	24	MA15S	1200	09.11	131		ﾜｲﾝ	IA	AC	4 B	64	97043
	S	23	MA15S	1200		113		ﾜｲﾝ	IA	AAC	R B	64	97003
		23	MA15S	1200		177		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	***	***	38	98003
ｿﾘｵ 4WD	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMZ	R01	MA36S	1200	10.05	53		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	AAC	R B		15107
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMZ	28	MA36S	1200	09.12	77		ﾋﾟﾝｸ	IA	AAC	4 B	150	17823
ｿﾘｵﾊﾞﾝﾃﾞｨｯ4W	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMV	R01	MA36S	1200		49		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	AAC	4 B	480	54227
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMV	28	MA36S	1200	09.02	145		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	4 B	10	339
ｿﾘｵﾊﾞﾝﾃﾞｨｯﾄ	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMV	R08	MAD7S	1200		7		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AAC	5 A	1,050	52319
		R07	MAD7S	1200		3		ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT	***	***		11423 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMV	R06	MA37S	1200		36		ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT	AAC	R B	380	6076
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMV	R06	MA37S	1200		46		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 A	280	17660
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMV	R05	MA37S	1200		17		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	R B	380	6443
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMV	R05	MA37S	1200		20		ｸﾛ	IA	AAC	4 B	850	54153
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMV	R04	MA37S	1200	09.05	29		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	780	17672
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMV	R04	MA37S	1200	09.02	52		ﾚｯﾄﾞ2	IA	AAC	4.5 B	580	17848
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMV	R04	MA37S	1200	09.01	34		ﾊﾟｰﾙ	IA	AC	5 A	880	52156
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMV	R02	MA36S	1200	09.09	43		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	150	54128
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMV	R01	MA36S	1200		104		ﾜｲﾝ	IA	AAC	R B	10	6427
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMV	31	MA36S	1200	10.01	58		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	AAC	4 B	280	53200
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMV	29	MA36S	1200	10.05	103		ｼﾙﾊﾞｰ2	IA	AAC	4 C	10	6433
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMV	29	MA36S	1200		30		ｼﾙﾊﾞｰ2	IA	AC	4 B	80	18301
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞMV	29	MA36S	1200		54		ﾎﾜｲﾄ	IA	AAC	4 C	380	53414
ﾂｲﾝ	ｶﾞｿﾘﾝB	16	EC22S	660	10.06	74		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	3 B	30	80232
	ｶﾞｿﾘﾝA	15	EC22S	660		118		ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	4 B		55050
ﾊｽﾗｰ	ﾀﾌﾜｲﾙﾄﾞ	R08	MR92S	660	11.06	0		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA	AAC	S A	880	55496
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R08	MR92S	660	11.05	0		ｸﾞﾘｰﾝ	AT	AAC	S A	780	80393
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R08	MR92S	660	11.03	2		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	6 A	750	80441
	ﾀﾌﾜｲﾙﾄﾞ	R08	MR92S	660		6		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	IA	AAC	R B	350	80603
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXﾀｰﾎﾞ	R07	MR52S	660	10.10	3		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AAC	5 A	600	55037
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R07	MR92S	660	10.07	9		ﾌﾞﾙｰ2	IA	AAC	5 A	480	55056
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R07	MR92S	660	10.09	0		ﾌﾞﾙｰ2	IA	AAC	6 A	880	55071
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R07	MR92S	660	10.09	0		Lﾌﾞﾙｰ2	IA	AAC	6 A	880	55079

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R07	MR92S	660	10.06	0		ｵﾚﾝｼﾞ	IA	AAC	6 A	480	55094
	ﾀﾌﾜｲﾙﾄﾞ	R07	MR92S	660		16		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	AAC	R B	180	80395
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R07	MR92S	660	10.12	0		ﾌﾞﾙｰ2	AT	AAC	S A	580	80403
	ﾀﾌﾜｲﾙﾄﾞ	R07	MR92S	660		23		ﾊﾟｰﾙ2	IA	AAC	R B	450	80649
	ﾀﾌﾜｲﾙﾄﾞ	R06	MR92S	660	09.06	5		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	***	***	80	11019
	ﾀﾌﾜｲﾙﾄﾞ	R06	MR92S	660	09.12	6		ﾌﾞﾙｰ	IA	***	***		11057
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R06	MR92S	660	09.08	10		ｵﾚﾝｼﾞ2	IA	***	***	180	11203
	Jｽﾀｲﾙ2ﾀｰﾎﾞ	R06	MR52S	660		20		ﾊﾟｰﾙ2	AT	***	***	40	11388 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R06	MR92S	660	09.01	26		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	380	55151
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R06	MR92S	660		15		ｸﾞﾘｰﾝ	AT	AC	5 A	250	55156
	Jｽﾀｲﾙ2ﾀｰﾎﾞ	R06	MR52S	660	09.02	5		ﾌﾞﾙｰ2	IA	AAC	5 A		55630
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R06	MR92S	660	09.04	15		ｱｲﾎﾞﾘｰ	IA	AAC	4 A	280	80082
	Jｽﾀｲﾙ2ﾀｰﾎﾞ	R06	MR52S	660	09.03	17		ﾌﾞﾙｰ2	IA	AAC	4 B	480	80148
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R06	MR92S	660	09.04	16		ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT	AAC	4.5 B	550	80348
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R06	MR92S	660		6		ｸﾛ	IA	AAC	R A		80592
	ﾀﾌﾜｲﾙﾄﾞ	R06	MR92S	660	09.11	6		ﾌﾞﾙｰ2	AT	AC	R A	100	80636
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R05	MR92S	660		31		ｸﾛ	IA	AAC	R B	80	15244
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXﾀｰﾎﾞ	R05	MR52S	660	10.01	44		ﾊﾟｰﾙｼﾛ2	IA	AAC	3.5 B	200	55045
	Jｽﾀｲﾙ2	R05	MR92S	660		59		ﾊﾟｰﾙ2	IA	AAC	3.5 B	480	55377
	Jｽﾀｲﾙ2	R05	MR92S	660		10		ﾌﾞﾗｳﾝ2	IA	AAC	4.5 B	600	80322
	Jｽﾀｲﾙ2	R05	MR92S	660		32		ｸﾞﾘｰﾝ2	AT	AC	R B	50	80693
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R04	MR92S	660		58		ﾌﾞﾙｰ	AT	***	***		11067
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R04	MR92S	660		33		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AAC	4.5 B	380	55222
	Jｽﾀｲﾙ2ﾀｰﾎﾞ	R04	MR52S	660		48		ﾊﾟｰﾙ2	IA	AAC	R B	280	80345
		R04	MR92S	660		54		ﾊﾟｰﾙ2	AT	***	***		95019 キー
	Jｽﾀｲﾙ2ﾀｰﾎﾞ	R03	MR52S	660		31		ｸﾞﾘｰﾝ	AT	***	***		11082 キー
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R03	MR92S	660	10.08	29		ﾚｯﾄﾞ2	IA	AAC	4.5 B	180	55015
	Jｽﾀｲﾙ	R03	MR92S	660		17		ｸﾞﾘｰﾝ2	IA	AAC	4.5 B	280	55075
	Jｽﾀｲﾙ	R03	MR92S	660		30		ｱｲﾎﾞﾘｰ	IA	AAC	4.5 B	550	55251
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R03	MR92S	660	10.09	68		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	190	55534
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXﾀｰﾎﾞ	R03	MR52S	660		40		ｶｰｷ	IA	AAC	4.5 B		55591
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R03	MR92S	660		10		ﾚｯﾄﾞ2	IA	AAC	4.5 A	700	80233
	Jｽﾀｲﾙﾀｰﾎﾞ	R03	MR52S	660	10.07	25		ﾊﾟｰﾙ2	IA	AAC	4.5 B	770	80239
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXﾀｰﾎﾞ	R03	MR52S	660	10.01	81		ｵﾚﾝｼﾞ2	IA	AAC	4.5 B	90	80240
	Jｽﾀｲﾙ	R03	MR92S	660		50		ﾚｯﾄﾞ2	AT	AAC	4.5 B	450	80383
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R03	MR92S	660		49		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	AAC	R B	150	80558
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R03	MR92S	660	08.12	33		ﾚｯﾄﾞ2	IA	AAC	R B	150	80646
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R02	MR92S	660	09.10	18		ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	4.5 B	390	13357
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R02	MR92S	660	09.11	52		Lﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4.5 B	320	55531
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXﾀｰﾎﾞ	R02	MR52S	660	09.06	127		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	AAC	4 B	180	55598
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R02	MR92S	660		18		ﾋﾟﾝｸ2	IA	AAC	4.5 A		55629
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R02	MR92S	660	09.03	30		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AAC	3.5 B		55634
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R02	MR92S	660	09.07	25		ﾚｯﾄﾞ2	IA	AAC	4 B	280	80079
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R02	MR92S	660		45		ﾚｯﾄﾞ2	AT	AAC	4.5 B	190	80097
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R02	MR92S	660		37		ﾚｯﾄﾞ2	IA	AC	4.5 B	180	80219
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXﾀｰﾎﾞ	R02	MR52S	660		24		ｵﾚﾝｼﾞ2	IA	AAC	3 A	400	80444
	J	R01	MR41S	660		35		ｸﾞﾘｰﾝ2	AT	***	***		11374 キー
	G	R01	MR41S	660		40		ｱｲﾎﾞﾘｰ	IA	AAC	R B		15027
	J	R01	MR41S	660		37		ｸﾞﾘｰﾝ	AT	AAC	R C		15049
	G	R01	MR41S	660	08.12	51		ﾚｯﾄﾞ	IA		4.5 B		55463
	J	R01	MR41S	660		160		ｸﾛ	AT	AAC	3.5 B		85164
	Fﾘﾐﾃｯﾄﾞ2	30	MR41S	660	09.04	37		Dｸﾞﾘｰﾝ2	IA	AAC	4.5 B	90	55069
	Fﾘﾐﾃｯﾄﾞ2	30	MR41S	660	09.04	52		ｸﾞﾘｰﾝ2	IA	AAC	4.5 B		55374
	G	30	MR41S	660		41		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	180	80210
	Jｽﾀｲﾙ2	29	MR41S	660		54		ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	R B		13173
	Jｽﾀｲﾙ2ﾀｰﾎﾞ	29	MR41S	660	09.05	62		ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	4 C		55009
	X	29	MR41S	660	10.01	13		ｲｴﾛｰ2	IA	AAC	4.5 B	80	55095
	Gﾀｰﾎﾞ	29	MR41S	660	10.01	90		ｵﾚﾝｼﾞ2	IA	AAC	3 B	10	85047
	Fﾘﾐﾃｯﾄﾞ2	29	MR41S	660		121		ｸﾛ2	IA	AAC	3.5 B		85275
	X	28	MR41S	660	09.04	61		ﾌﾞﾙｰ2	AT	AAC	4.5 B	80	80464

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	Xﾀｰﾎﾞ	27	MR31S	660		12		ｵﾚﾝｼﾞ2	IA	AAC	4.5 B	80	13208
	X	27	MR31S	660	10.01	80		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	AAC	4 B	30	13352
	X	27	MR41S	660		47		ﾊﾟｰﾙ2	AT	AAC	4 C	180	80287
	G	27	MR41S	660		60		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	AAC	4 C		80405 ｷｰ
	Jｽﾀｲﾙ	27	MR31S	660	10.04	17		ｶｰｷ	IA	AAC	4 B	80	80501
	A	27	MR31S	660		145		Dｸﾞﾘｰﾝ	IA	AC	4 C		85214
	X	27	MR31S	660	10.01	85		ﾋﾟﾝｸ	IA	AAC	3.5 C	10	85246
	G	27	MR41S	660		105		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	3.5 B		85265
	G	27	MR41S	660		113		ﾊﾟｰﾙ	IA	R	B		85294
	G	27	MR31S	660		65		ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	4 B	50	92037
	G	26	MR31S	660		27		ﾚｯﾄﾞ2	IA	AAC	3.5 C	50	80274
	Xﾀｰﾎﾞ	26	MR31S	660	09.07	86		ｵﾚﾝｼﾞ2	IA	AAC	3.5 B	30	80375
	Xﾀｰﾎﾞ	26	MR31S	660	09.12	48		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 C		80426
	G	26	MR31S	660	09.12	85		ﾊﾟｰﾙ	F5	AAC	3.5 C	30	80483
ﾊｽﾗｰ 4WD	ﾀﾌﾜｲﾙﾄﾞ	R08	MR92S	660	10.04	5		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	AAC	4.5 A	700	55262
	ﾀﾌﾜｲﾙﾄﾞﾀｰﾎﾞ	R08	MR52S	660		1		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	AT	AAC	3.5 A	500	80301
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R06	MR92S	660	09.03	10		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	200	55368
	Jｽﾀｲﾙ2	R06	MR92S	660		28		ｸﾞﾘｰﾝ2	IA	AAC	4.5 B	580	80352
		R06	MR92S	660		5		Lﾌﾞﾙｰ	AT	***	***		95017 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R05	MR92S	660	10.02	35		ｵﾚﾝｼﾞ2	IA	AAC	4.5 B	350	55036
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R05	MR92S	660	10.08	50		ｸﾞﾘｰﾝ2	AT	AAC	4 B	200	91087
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R04	MR92S	660		34		ｵﾚﾝｼﾞ2	IA	AAC	3.5 B	380	92016
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞG	R03	MR92S	660		116		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AAC	4 C		80597
	ﾜﾝﾀﾞﾗｰ	R02	MR41S	660	09.01	34		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B		55390
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞXﾀｰﾎﾞ	R02	MR52S	660	09.12	46		Dｸﾞﾘｰﾝ	AT	AAC	4.5 B	400	55644
	G	30	MR41S	660	09.02	160		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 C		80067
	G	29	MR41S	660		104		ﾌﾞﾗｳﾝ	AT	AAC	4 B		85188
	Jｽﾀｲﾙ2	28	MR41S	660		34		ﾚｯﾄﾞ2	AT	AAC	4.5 B	300	80346
	Gﾀｰﾎﾞ	28	MR41S	660	09.10	99		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B		80696
	G	28	MR41S	660	09.02	111		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	AAC	4 B	10	85074
	A	27	MR31S	660		109		ﾊﾟｰﾙ	F5	AC	3 B	10	85078
	G	26	MR31S	660	09.12	96		ﾌﾞﾙｰ2	F5	AAC	4 C	50	80031
	X	26	MR31S	660	09.02	123		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	3.5 C		91014
	X	26	MR31S	660	09.02	92		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4 B	150	93002
ﾊﾟﾚｯﾄ	T	24	MK21S	660	09.05	58		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	5	85216
		21	MK21S	660		125		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	***	***	19	98017
		21	MK21S	660		85		ｸﾛ	AT	***	***	19	98053
ﾊﾟﾚｯﾄSW	XS	24	MK21S	660	09.09	65		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	3.5 C		85089
		22	MK21S	660		218		ﾊﾟｰﾙ	AT	***	***	19	98055
ﾌﾛﾝｸｽ	ﾃﾞｭｱﾙｾﾝｻｰﾌﾞﾚｰ	R07	WDB3S	1500	10.01	28		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 A	950	6215
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R06	WDB3S	1500	09.10	12		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4.5 A	980	6207
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R06	WDB3S	1500	09.12	13		ﾌﾞﾛﾝｽﾞ2	FA	AAC	5 A	1,180	17755
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R06	WDB3S	1500	09.10	10		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	5 A	900	52244
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R06	WDB3S	1500	09.10	10		ｸﾛﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	1,000	54289
ﾌﾛﾝｸｽ 4WD	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R08	WEB3S	1500	11.10	0		ｸﾛ	FA	AAC	S A	1,250	8029
		R07	WEB3S	1500	10.06	36		ｸﾛ	AT	AAC	5 A	1,250	6119
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R07	WEB3S	1500	10.08	9		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	5 A	1,480	53419
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R06	WEB3S	1500	09.10	20		ｼﾙﾊﾞｰ2	FA	AAC	4.5 A	1,180	6214
ﾜｺﾞﾝR 5D	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZX	R08	MH95S	660	11.06	0		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	S A	890	55023
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZX	R08	MH95S	660	11.06	0		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	S A	890	55041
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZX	R08	MH95S	660	11.06	0		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	S A	890	55042
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZX	R08	MH95S	660	11.06	0		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	S A	890	55044
	ZL	R08	MH85S	660	11.09	0		ﾎﾜｲﾄ	IA	AAC	S A	770	80524
	ZL	R08	MH85S	660	11.05	0		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	S A	670	80532
	FX	R07	MH85S	660	10.02	14		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 A	380	55434
	FX	R07	MH85S	660	10.04	11		ﾋﾟﾝｸ	IA	AAC	5 A	500	80141
	FX	R07	MH85S	660	10.10	3		ﾎﾜｲﾄ	IA	AAC	4.5 B	500	92036
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞFX	R04	MH95S	660	09.03	66		ｸﾛ	IA	AAC	4 B		35457
	FX	R04	MH85S	660	09.09	4		ﾋﾟﾝｸ	AT	AAC	4.5 A	80	80070
	FX	R04	MH85S	660		30		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	AAC	R A	60	80574

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	FX	R04	MH85S	660	09.12	55		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	4.5 B	100	80655
	FA	R03	MH85S	660	10.06	20		ﾌﾞﾗｳﾝ	F5	AC	3 B		55508
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞFZ	R02	MH95S	660	09.08	46		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	3 B		55098
	FA	R02	MH85S	660	09.09	21		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AC	4 B	30	80047
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞFX	R02	MH95S	660	09.02	23		ｲｴﾛｰ	AT	AAC	4.5 B	80	80282
	HV FXｾｰﾌﾃｨPG	R01	MH55S	660		14		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4.5 A	80	80299
	HV FXｾｰﾌﾃｨPG	R01	MH55S	660		105		Lﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	3 C		85211
	HV FX	30	MH55S	660	09.06	96		ｸﾛ	IA	AAC	4 B		55107
	HV FZｾｰﾌﾃｨPG	30	MH55S	660	09.09	30		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	200	55430
	HV FZ	30	MH55S	660	09.06	62		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4.5 B	30	80372
	HV FX	30	MH55S	660	09.01	21		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	4 B	80	80414
	HV FZ	29	MH55S	660	10.03	78		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	10	55489
	HV FX	29	MH55S	660		16		ﾎﾜｲﾄ	IA	AAC	4.5 B	50	80030
	HV FZ	29	MH55S	660		41		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	50	80193
	FA	29	MH35S	660	08.12	16		ｼﾙﾊﾞｰ	F5	AC	4 B	50	80242
	HV FZｾｰﾌﾃｨPG	29	MH55S	660		30		ｵﾚﾝｼﾞ	AT	AAC	3 B	50	80314
	FA	29	MH35S	660		20		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AC	4 B		80561
	FX	28	MH34S	660		15		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	F5	AAC	3.5 A		55004
	FZ	27	MH44S	660		44		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	50	90020
	FX	26	MH34S	660	09.11	30		ﾎﾜｲﾄ	IA	AAC	4.5 B	30	85029
	20THｷﾈﾝｼｬ	25	MH34S	660		17		ﾚｯﾄﾞ	AT	AAC	4 B	10	85163
	FX-E	25	MH34S	660		38		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 B		85199
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ2	24	MH23S	660	09.08	40		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	AT	AAC	4.5 B		85253
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ2	24	MH23S	660	09.03	96		ｸﾛ	IA	AAC	3.5 C	90	97031
	FX	23	MH23S	660		67		ｼﾙﾊﾞｰ	F5	AC	4 B	10	85046
	FX	23	MH23S	660	09.11	98		ｸﾛ	IA	AC	3.5 C	45	97073
		23	MH23S	660		94		ｸﾛ	IA	***	***	19	98061
	FXﾘﾐﾃｯﾄﾞ2	22	MH23S	660	09.03	107		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	4 B		85236
	FXﾘﾐﾃｯﾄﾞ2	21	MH23S	660		77		Lﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	R B	45	97040
	FX	21	MH23S	660		96		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	3.5 B	45	97060
		21	MH23S	660		214		ﾌﾞﾗｳﾝ	AT	***	***	19	98046
	FX	19	MH22S	660		140		ﾋﾟﾝｸ	CA	AC	3 C	45	97042
		17	MH21S	660		132		ﾎﾜｲﾄ	AT	***	***	19	98018
		14	MC22S	660		89		ｼﾙﾊﾞｰ	CA	***	***		95024 ｷｰ
ﾜｺﾞﾝR 5D 4WD	FX	R05	MH85S	660	10.04	40		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	260	55637
	HV FX	R01	MH55S	660		16		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	4.5 B	10	92003
	HV FZｾｰﾌﾃｨPG	29	MH55S	660	09.03	83		ｸﾛ	IA	AAC	R B	30	80101
	FX	27	MH34S	660		130		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	AC	3 B		55530
		26	MH34S	660		147		ｸﾛ	IA	***	***	19	98031
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	23	MH23S	660	09.02	42		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	R B	10	85222
	FX-Sﾘﾐﾃｯﾄﾞ	19	MH22S	660		122		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	CA	***	***	50	98002
ﾜｺﾞﾝRｶｽﾀﾑZ	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZX	R06	MH95S	660	09.10	19		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	***	***	80	11204
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZT	R06	MH55S	660		12		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	5 A	480	55516
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZX	R04	MH95S	660	09.10	8		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	IA	AAC	5 A	380	55195
ﾜｺﾞﾝRｶｽﾀﾑZ4W	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞZX	R06	MH95S	660	09.02	9		ｸﾛ	IA	AAC	R A	380	92028
ﾜｺﾞﾝRｽﾃｨﾝ4WD	T	28	MH44S	660	09.03	75		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B		55406
	X	26	MH34S	660	09.02	66		ｸﾛ	AT	AAC	R B	30	90092
ﾜｺﾞﾝRｽﾃｨﾝｸﾞﾚ	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	30	MH55S	660	09.09	44		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 B	220	55656
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞT	29	MH55S	660		57		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	80	55204
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞT	29	MH55S	660	10.02	78		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	IA	AAC	4 B	80	80158
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞT	29	MH55S	660		82		ｸﾛ	IA	AAC	R B	10	85208
	X	26	MH34S	660	09.07	112		ｸﾛ	IA	***	***	43	99002
	T	22	MH23S	660		74		ｸﾛ	IA	AAC	4 B		85288
		22	MH23S	660		107		ｸﾛ	IA	***	***	19	98044
		20	MH22S	660		123		ｼﾙﾊﾞｰ	CA	***	***	19	98029
ﾜｺﾞﾝRｽﾏｲﾙ	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R08	MX91S	660	11.02	0		ｸﾞﾚｰ2	IA	AAC	S A	880	55327
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R08	MX91S	660		2		ﾌﾞﾙｰ2	IA	AAC	5 A	480	55547
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R08	MX91S	660		0		ﾌﾞﾙｰ2	IA	AAC	R A	300	80573
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R08	MX91S	660	11.06	0		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	S A	980	80677
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS	R07	MX91S	660	10.09	2		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	5 A	700	6426

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R07	MX91S	660	10.04	3		ｱｲﾎﾞﾘｰ2	IA	AAC	5 A	790	35469
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS	R07	MX91S	660	09.07	7		Dﾌﾞﾙｰ2	AT	AAC	5 A	580	55122
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞS	R07	MX91S	660	10.09	0		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	4.5 A	880	80415
	G	R07	MX81S	660		3		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	R A	100	80634
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞSﾘﾐﾃ	R05	MX91S	660	10.12	10		ﾌﾞﾛﾝｽﾞ2	IA	AAC	5 A	280	55601
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R04	MX91S	660		7		ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	4.5 A	380	35467
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R04	MX91S	660	09.03	34		ｵﾚﾝｼﾞ2	AT	AAC	4.5 A	280	55163
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R04	MX91S	660		46		ﾚｯﾄﾞ2	IA	AAC	3.5 B	90	80245
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R04	MX91S	660		37		ﾚｯﾄﾞ2	AT	AAC	R C	100	80454
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R03	MX91S	660	08.12	57		ｸﾛﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4 C	450	80279
ﾜｺﾞﾝRｽﾏｲﾙ4WD	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞX	R05	MX91S	660		7		ｵﾚﾝｼﾞ2	AT	AAC	R B	100	93001

日本(いすゞ)

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ｴﾙﾌﾄﾗｯｸ	ﾀﾞﾝﾌﾟ	25	NJR85AD	3000		54		ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	4 C	650	40271
		16	NPR81GR	4800	09.02	93		ﾌﾞﾙｰ	F6	AC	3.5 C		45109ｷｰ
ｴﾙﾌﾄﾗｯｸ 2D	ｾｷｻｲ	R07	NPR88AM	3000	09.03	107		ﾎﾜｲﾄ	F6	AAC	4 B	5,980	45146ｷｰ
	P/G	R05	NMR88AR	3000		82		ﾎﾜｲﾄ	F6	AC	4 B	2,400	45056ｷｰ
	ﾀﾞﾝﾌﾟ	R02	NJR88AD	3000		15		ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	4 C	980	40294
	ｾｷｻｲ SEｶｽﾀﾑ	R02	NPR88AN	3000	09.03	84		ｸﾞﾚｰ	MT	AAC	4 B	3,000	45128ｷｰ
	ﾚｲｿﾞｳﾚｲﾄｳ	R01	NMR88AN	3000		178		ﾎﾜｲﾄ	F6	AC	3.5 C	398	45096ｷｰ
	ﾜｲﾄﾞﾛﾝｸﾞ4.6T	31	NPR88YN	3000		76		ﾎﾜｲﾄ	F6	AC	4 C	1,200	45061ｷｰ
	ｳｲﾝｸﾞ	31	NPR85AN	3000		97		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	4 B	2,000	45093ｷｰ
		31	NPR88YN	3000		89		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	3.5 C	1,000	45094ｷｰ
	ﾊﾟﾈﾙﾊﾞﾝ Pｹﾞｰﾄ	30	NPR85AN	3000	07.10	262		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	3.5 C	1,300	45068ｷｰ
		30	NNR85AR	3000		49		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	4 C	690	45088ｷｰ
	ｾｷｻｲ	29	NPR85AN	3000	09.06	28		ｸﾞﾚｰ	F6	AAC	4.5 B	3,980	45064ｷｰ
	ｾｷｻｲ	28	NPR85AN	3000		110		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	4 C	1,800	45104ｷｰ
	ｷｯﾁﾝｶｰ	27	NHR85AN	3000		150		ｸﾛ	AT	AC	4 B	1,080	45012ｷｰ
	ｷｯﾁﾝｶｰ	27	NHR85AN	3000		46		ｸﾛ	FA	AC	4 C	1,180	45023ｷｰ
	ﾊﾟﾈﾙ ｱﾙﾐﾊﾞﾝ	27	NLR85AN	3000		137		ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	4 C	550	45101ｷｰ
		27	NJR85AN	3000		242		ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	3 C	50	45139ｷｰ
	ﾀﾞﾝﾌﾟ	26	NJR85AD	3000		154		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	3 C	250	13409ｷｰ
		26	NKR85AN	3000	09.06	32		ﾎﾜｲﾄ	F6	AC	3 C	1,320	40136
	ｷｮｳｶﾌﾙﾌﾗｯﾄﾛｰD	26	NJR85AD	3000		75		ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	3.5 C	600	40269
	ﾊﾟﾈﾙﾊﾞﾝ P/G	26	NLR85AN	3000		107		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	4 B	30	45082ｷｰ
	ﾌﾙﾌﾗｯﾄﾛｰﾀﾞﾝﾌﾟ	24	NJR85AN	3000		113		ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	3.5 C	200	40024
	ﾀﾞﾝﾌﾟ	24	NJR85AN	3000		191		ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	3.5 C	100	40295
	ﾊﾟﾈﾙﾊﾞﾝ	23	NLR85AN	3000	08.11	170		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	3.5 C		45014ｷｰ
	ｸﾚｰﾝ	20	NPR85AR	3000		860		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	3.5 C	180	45006ｷｰ
	ﾛｰﾀﾞｰ ﾀﾞﾝﾌﾟ	18	NKR81AD	4800		162		ﾌﾞﾙｰ	F5	AC	3 D	10	40025
	ﾀﾞｯﾁｬｸｺﾝﾃﾅ	17	NKR81AN	4800	09.06	110		ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	4 C	820	40103
	ｾｷｻｲ	12	NPR75PV	5200		189		ﾎﾜｲﾄ	F6	AC	R C	330	45147ｷｰ
	ｾｷｻｲ	09	NPR72PV	5000	09.05	203		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	R B	400	45107ｷｰ
ｴﾙﾌﾄﾗｯｸ 4D	Wｷｬﾌﾞ	R01	NHR85A	3000	09.06	143		ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	4 C	250	57079
	WｷｬﾌﾞFFﾛﾀﾞﾝﾌﾟ	29	NJR85AD	3000	09.03	143		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	3.5 C	400	94006ｷｰ
	Wｷｬﾌﾞ	23	NPR85AR	3000		150		ｸﾛ	MT	***	***	50	11134ｷｰ
ｴﾙﾌﾄﾗｯｸ 4WD	Wｷｬﾌﾞ	27	NHS85A	3000		187		ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	3 B	50	40014
ｴﾙﾌﾄﾗｯｸ2D4WD	ｷｯﾁﾝｶｰ	30	NHS85AN	3000		173		ｸﾛ	AT	AC	3.5 C	1,080	45009ｷｰ
	ﾚｲﾄｳﾚｲｿﾞｳ	29	NHS85AN	3000	09.06	190		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	3.5 C	150	40243
	ﾚｲｿﾞｳﾚｲﾄｳ	22	NJS85AN	3000	09.09	541		ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	3.5 C		94003ｷｰ
ｴﾙﾌﾄﾗｯｸ4D4WD	ｼｮｳﾎﾞｳ	23	NHS85AN	3000		6		ﾚｯﾄﾞ	AT	AC	4 C	280	45019ｷｰ
ｼﾞｬｰﾆｰﾊﾞｽ 2D	ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞ	14	SBVW41	4200		74		ｸﾞﾚｰ2	AT	C	3.5 C	350	45135ｷｰ
ﾌｫﾜｰﾄﾞ 2D	ｾｷｻｲ	R06	FRR90S2	5200	09.06	111		ﾎﾜｲﾄ	F6	AC	4 B	7,000	45124ｷｰ
	ﾚｲﾄｳﾚｲｿﾞｳ	29	FRR90T2	5200		181	*	ﾎﾜｲﾄ	MT	***	***		11129ｷｰ
	ｸﾚｰﾝ	28	FTR90S2	5200		291		ﾎﾜｲﾄ	MT	AAC	3.5 C	6,000	45005ｷｰ
	ﾀﾞﾝﾌﾟ	26	FRR90S2	5200		112		ﾎﾜｲﾄ	F6	AC	3 C	1,000	94005ｷｰ
	ｸﾚｰﾝ	25	FRR90S1	5200	09.10	51		ﾎﾜｲﾄ	F6	AC	4 B	1,800	45002ｷｰ
	ﾀﾞﾝﾌﾟ	24	FRR90S1	5200		87		ﾎﾜｲﾄ	F6	***	***	200	11338ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

日本(日野)

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ﾃﾞｭﾄﾛ	ﾀﾞﾝﾌﾟ	R08	XZU603T	4000	10.02	0		ﾎﾜｲﾄ	F6	AC	S A	4,050	40267
ﾃﾞｭﾄﾛ 2D	ﾀﾞﾝﾌﾟ	R08	XZU603T	4000	10.02	0		ﾎﾜｲﾄ	F6	AC	S A	4,050	40266
	ﾀﾞﾝﾌﾟ	R08	XZU603T	4000	10.02	0		ﾎﾜｲﾄ	F6	AC	S A	4,050	40268
	ｾｷｻｲ	R05	XZU720M	4000	09.03	111		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	4 B	3,000	45108ｷｰ
	ｾｷｻｲ	R05	XZU722M	4000	09.10	39		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	3.5 B	5,900	45126ｷｰ
		R04	XZU710M	4000		175		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	3.5 C	1,880	45004ｷｰ
	ﾊﾟﾈﾙﾊﾞﾝ Pｹﾞｰﾄ	R04	XZC605M	4000		86		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	4 B	2,000	45077ｷｰ
	ﾜｲﾄﾞﾛﾝｸﾞ	R01	XZU710M	4000		42		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	3.5 B	980	45052ｷｰ
	P/G ﾊﾟﾈﾙﾊﾞﾝ	30	XZU655M	4000	09.10	55		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	4 C	1,400	45025ｷｰ
	ﾊﾞｯｶｰ	29	XZU600X	4000		113	*	ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	3.5 C	200	40071ｷｰ
		27	TRC600M	2700		15		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	4 B	100	40069
	ｺｳｼｮｳ	27	XZC605M	4000		169		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	3.5 C		40301
	ﾚｲｿﾞｳﾚｲﾄｳ	26	XZC605M	4000		126		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	3.5 C		45066ｷｰ
	ﾀﾞﾝﾌﾟ	25	XZC610T	4000		117		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	3.5 C	200	40270
	ﾀﾞﾝﾌﾟ	23	XZU620T	4000		121		ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	3.5 C	400	40272
ﾃﾞｭﾄﾛ 2D 4WD	ｸﾚｰﾝ	R06	XZU685M	4000		24		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	3.5 B	4,500	45106ｷｰ
	ﾚｲｿﾞｳﾚｲﾄｳ	30	XZU775M	4000		133		ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	3.5 C	1,120	45051ｷｰ
	ﾚｲﾄｳﾚｲｿﾞｳ	30	XZU675M	4000		337		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	3 C	20	45073ｷｰ
	P/G ﾊﾟﾈﾙﾊﾞﾝ	29	XZU685M	4000		254		ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	3.5 C	380	45034ｷｰ
ﾃﾞｭﾄﾛ 4D 4WD	Wｷｬﾌﾞ	28	XZU685M	4000		106		ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	3 C	920	40098
ﾃﾞｭﾄﾛHV	ﾊﾞｯｶｰ	29	XKU600X	4000		121		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	3.5 C	200	40072ｷｰ
ﾋﾉﾚﾝｼﾞｬｰ 2D	ｾｷｻｲ	R08	FD2ABG	5100	10.04	2		ﾌﾞﾗｳﾝ	F6	AAC	5 A	13,500	45121ｷｰ
	ｾｷｻｲ	R08	FD2ABG	5100	10.04	2		ﾌﾞﾗｳﾝ	F6	AAC	5 A	13,500	45122ｷｰ
	ﾐｷｻｰ	R01	GC2ABA	5100		23		ﾎﾜｲﾄ	F6	AC	4 B	2,800	45058ｷｰ
	ｸﾚｰﾝ	29	FC9JKAP	5100		61		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	3.5 C	1,400	45037ｷｰ
	ｸﾚｰﾝ	29	FC9JKAP	5100		56		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	4 B	1,200	45038ｷｰ
	ｸﾚｰﾝ	29	FC9JKAP	5100		67		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	4 B	1,200	45134ｷｰ
	ﾊﾟﾈﾙﾊﾞﾝ Pｹﾞｰﾄ	27	FC9JKAA	5100		425		ﾎﾜｲﾄ	MT	AAC	3.5 C	450	45040ｷｰ
	ｳｨﾝｸﾞ Pｹﾞｰﾄ	27	FD9JLAG	5100	08.12	374		ﾎﾜｲﾄ	F6	AAC	3.5 B	1,400	45042ｷｰ
	ﾀﾞﾝﾌﾟ	27	FC9JCAP	5100		55		ﾎﾜｲﾄ	F6	AC	3.5 C	700	45143ｷｰ
	ｸﾚｰﾝ	26	FC9JKAP	5100		47		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	3 C	1,480	45039ｷｰ
	ｸﾚｰﾝ	25	FC9JKAP	5100		56		ﾎﾜｲﾄ	F6	AC	3.5 C	1,180	45036ｷｰ
	ｸﾚｰﾝ	25	FC9JKAP	5100		81		ﾎﾜｲﾄ	F6	AC	3.5 C	1,280	45119ｷｰ
	ﾌｶﾀﾞﾝﾌﾟ	23	FC7JCYA	6400	07.12	77		ﾎﾜｲﾄ	F6	AC	4 C	1,400	45067ｷｰ
ﾌﾟﾛﾌｨｱ	ﾀﾞﾝﾌﾟ	R03	FS1AGA	8900	08.10	299		Lｸﾞﾘｰﾝ	F7	AC	3.5 C	6,500	45099ｷｰ
	ﾀﾞﾝﾌﾟ	R03	FS1AGA	8900	08.10	369		Lｸﾞﾘｰﾝ	F7	AC	3.5 C	6,500	45100ｷｰ
	ﾄﾗｯｸ	21	FW1EXYJ	13L	08.11	999	*	ｸﾞﾚｰ	7	AC	2 C	50	45150ｷｰ
ﾘｴｯｾ2		28	XZB50M	4000		54		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	C	R B	1,300	45145ｷｰ
ﾘｴｯｾ2 2D	GX	R01	XZB70M	4000	09.06	82		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4 B	4,730	45133ｷｰ

日本(ミツオカ)

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
M55	EHEV LXﾌｧｰｽﾄE	R07	FL4	2000	10.03	3		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	4,580	50062ｷｰ
ｶﾞﾘｭｰ	25DX	26	J32	2500	09.01	40		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 B	1,100	54401
ﾋﾞｭｰﾄ 4D	1200	18	AK12	1200	08.05	103		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4 B	50	369
		18	AK12	1200		165		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	3.5 B	65	97086
		11	K11	1000	10.04	86		ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT	AC	3.5 C		53099

日本(三菱ふそう)

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ｷｬﾝﾀｰ	ｸﾚｰﾝ	10	FE562EV	5200		166		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	3.5 C	220	45116ｷｰ
ｷｬﾝﾀｰ 2D	ﾀﾞﾝﾌﾟ	R08	FBA60	3000	10.06	0		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	S A	3,350	40074ｷｰ
	ﾀﾞﾝﾌﾟ	R08	FBA60	3000	10.07	0		ﾎﾜｲﾄ	I5	AC	S A	3,300	40262ｷｰ
	ﾀﾞﾝﾌﾟ	R08	FBA60	3000	10.07	0		ﾎﾜｲﾄ	I5	AC	S A	3,300	40263ｷｰ
	ﾀﾞﾝﾌﾟ	R08	FBA60	3000	10.02	1		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	S A	3,000	40264ｷｰ
	ｾｷｻｲ	R08	FEB80	3000	10.03	1		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	S A	5,000	45032ｷｰ
	ｾｷｻｲ	R08	FEB80	3000	10.05	1		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	S A	5,000	45033ｷｰ
	ｾｷｻｲ	R08	FEB80	3000	10.06	1		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	S A	6,500	45055ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ｸﾚｰﾝ	R08	FEB80	3000	10.03	0		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	AT	AAC	S A	6,350	45086ｷｰ
	ｸﾚｰﾝ	R08	FEB80	3000	10.01	0		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	S A	6,350	45092ｷｰ
	ﾚｲｿﾞｳﾚｲﾄｳ	R08	FBAV0	3000	10.05	1		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	S A	4,500	45113ｷｰ
	ﾚｲｿﾞｳﾚｲﾄｳ	R08	FEB80	3000	10.06	1		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	S A	6,800	45115ｷｰ
	ｾｷｻｲ	R08	FEB80	3000	10.05	0		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	S A	6,700	45117ｷｰ
	ｾｷｻｲ	R08	FEB80	3000	10.03	1		ﾎﾜｲﾄ	I5	AC	S A	5,800	45118ｷｰ
	ｾｷｻｲ ｶｽﾀﾑ	R08	FEB80	3000	10.07	1		ﾎﾜｲﾄ	I5	AAC	S A	6,550	45131ｷｰ
	ｾﾞﾝﾃｲｼｮｳﾀﾞﾝﾌﾟ	R07	FBA60	3000	09.12	0		ﾎﾜｲﾄ	I5	AC	S A	3,100	40022ｷｰ
	ｾﾞﾝﾃｲｼｮｳ	R07	FBA20	3000	09.12	0		ﾎﾜｲﾄ	I5	AC	S A	3,000	40041ｷｰ
	ｾｷｻｲ	R07	FEB80	3000	09.12	1		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	S A	6,500	45003ｷｰ
	ｸﾚｰﾝ	R07	FEB80	3000	09.10	0		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	6 A	6,600	45044ｷｰ
	ｾｷｻｲ	R07	FEB80	3000	09.07	0		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	6 A	6,900	45046ｷｰ
	ｸﾚｰﾝ	R07	FEB80	3000	09.12	0		ﾎﾜｲﾄ	I5	AC	S A	6,200	45047ｷｰ
	ｾｷｻｲ	R07	FEB80	3000	09.11	1		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	S A	6,100	45060ｷｰ
	ｾｷｻｲ	R07	FEB80	3000	09.12	0		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	S A	6,800	45081ｷｰ
	ｾｷｻｲ	R04	FEB80	3000	08.10	64		ｸﾞﾚｰ	AT	AC	4 B	3,500	45007ｷｰ
		R04	FEB80	3000		42		ﾎﾜｲﾄ	D5	AC	3 C	1,980	45045ｷｰ
	ｾｷｻｲ	R02	FEB80	3000	08.12	85		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	4 B	2,500	45142ｷｰ
	ﾊﾟﾈﾙﾊﾞﾝ	R01	FBA20	3000		55		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	4 B	680	45027ｷｰ
	ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞｶｰ	R01	FEB80	3000	09.12	44		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	4.5 B	7,980	45054ｷｰ
	ﾚｲｿﾞｳﾚｲﾄｳ P/G	R01	FEB50	3000		18		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	4 C	1,200	45085ｷｰ
	ｾﾞﾝﾃｲｼｮｳﾀﾞﾝﾌﾟ	29	FBA60	3000		77		ﾎﾜｲﾄ	I5	AC	3.5 C	980	40023ｷｰ
	ｻﾝｽｲ	29	FEB90	3000		18		ﾎﾜｲﾄ	I5	AC	3.5 B	750	45031ｷｰ
	ﾊﾟﾈﾙﾊﾞﾝPｹﾞｰﾄ	29	FEB90	3000		221		ﾎﾜｲﾄ	5	AC	3.5 C	500	45123ｷｰ
	ﾊﾟﾈﾙﾊﾞﾝ Pｹﾞｰﾄ	29	FEB80	3000		155		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	3.5 B	500	45125ｷｰ
	ﾀﾞﾝﾌﾟ	27	FBA60	3000		74		ﾎﾜｲﾄ	I5	AC	R C	1,000	40021ｷｰ
		27	FED90	3000		43		ﾎﾜｲﾄ2	AT		3.5 C	400	45120ｷｰ
	ﾀﾞﾝﾌﾟ	26	FBA30	3000		68		ﾎﾜｲﾄ	I5	AC	4 C	500	40075ｷｰ
	Pｹﾞｰﾄ	26	FEB80	3000	09.04	363		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	3.5 C	60	45132ｷｰ
	ｾｷｻｲ ｶｽﾀﾑ	24	FEB50	3000		101		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	3.5 C	1,700	45021ｷｰ
	Pｹﾞｰﾄ	24	FBA00	3000	09.04	84		ﾌﾞﾙｰ	AT	AC	3.5 C	10	94004ｷｰ
	ｾｷｻｲ	24	FEB50	3000		276		ﾐｽﾞｲﾛ	AT	AC	3.5 C	1,000	94014ｷｰ
	ｶｽﾀﾑ	23	FBA00	3000	09.05	61		ﾐｽﾞｲﾛ	IA	AAC	3.5 B	300	13419ｷｰ
	ﾊﾟｯｶｰ	22	FE73B	3000		133		ｸﾞﾘｰﾝ	AT	AC	4 C	100	40073ｷｰ
		20	FE70BS	3000		64		ﾌﾞﾙｰ	IA	AC	4 C	100	40242
	Pｹﾞｰﾄ	19	FE70B	3000	09.05	196		ｼﾙﾊﾞｰ	MT	AC	3.5 C	40	40027
	ﾚｲｿﾞｳﾚｲﾄｳ	19	FE84DV	4900		103		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	3.5 C	4	45030ｷｰ
	ｺｳｼｮｻｷﾞｮｳ	18	FE73DBX	4900		45		ｲｴﾛｰ	MT	AC	4 B	100	45017ｷｰ
	ｾﾞﾝﾃｲｼｮｳSA	16	FE70CB	4200		47		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	4 C	280	57052
ｷｬﾝﾀｰ 2D 4WD	ﾀﾞﾝﾌﾟ	14	FG50EBD	5200	09.02	138		ﾌﾞﾙｰ	F5	AC	2 C	50	94010ｷｰ
ｷｬﾝﾀｰ 4D	Wｷｬﾌﾞ	R08	FBA20	3000	10.01	0		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	S A	3,280	40042ｷｰ
	Wｷｬﾌﾞ	R08	FBA20	3000	10.01	0		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	S A	3,100	40178ｷｰ
	Wｷｬﾌﾞｾﾞﾝﾃｲｼｮｳ	R08	FBA20	3000	10.06	0		ﾎﾜｲﾄ	F5	AC	6 A	2,180	57020ｷｰ
ｷｬﾝﾀｰ 4WD	Pｹﾞｰﾄ	10	FG507B	4200		138		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	3.5 C	50	40004
ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾚｰﾄ	ﾄﾗｸﾀ	R01	FP74HER	11L		618		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	3.5 B	1,950	45098ｷｰ
	ｳｲﾝｸﾞ	30	FS74HZ	11L		694		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	3 C	10	45137ｷｰ
	ﾀﾞｯﾁｬｸｺﾝﾃﾅ	27	FV60VY	13L		801		ﾎﾜｲﾄ	F7	AAC	3.5 C	2,800	45028ｷｰ
ﾌｧｲﾀｰ	ﾀﾞﾝﾌﾟ	16	FK71GC	8200		284		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	3 D	500	45063ｷｰ
	ﾀﾞﾝﾌﾟ	15	FK71GC	8200		210		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	3 D	500	45062ｷｰ
	ｼﾞﾝｶｲｼｬ ﾊﾞｯｶｰ	08	FK618EZ	8200		225		ﾎﾜｲﾄ	F6	AC	3 D	800	94009ｷｰ
ﾌｧｲﾀｰ 2D	ﾀﾞｯﾁｬｸｺﾝﾃﾅ	R07	FK72F	7500	09.12	1		ﾎﾜｲﾄ	F6	AAC	S A	6,900	45049ｷｰ
	ｳｲﾝｸﾞP/G	R03	FK75F	7600	09.03	206		ﾎﾜｲﾄ	F6	AAC	3.5 C	1,950	45041ｷｰ
	ﾀﾞﾝﾌﾟ	R02	FK72N	3900		45		ﾎﾜｲﾄ	F6	AAC	4 C	1,700	45022ｷｰ
	ﾀﾞﾝﾌﾟ	R02	FK72N	3900		53		ﾎﾜｲﾄ	F6	AC	4 C	1,800	45057ｷｰ
	ﾀﾞﾝﾌﾟ	R02	FK72N	3900		43		ﾎﾜｲﾄ	F6	AC	4 C	1,900	45084ｷｰ
	ｳｲﾝｸﾞ	24	FK62FZ	7500	09.08	194		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	3.5 B	1,380	94013ｷｰ
ﾛｰｻﾞ 2D		18	BE66DG	4900		223		ﾌﾞﾙｰ2	AT		3.5 C	380	45103ｷｰ

日本（ＵＤトラックス）

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ｺﾝﾄﾞﾙ	ﾀﾞﾝﾌﾟ	16	MK21A	6900	08.09	234		ﾎﾜｲﾄ	MT	AC	3 C	880	45035ｷｰ
ｺﾝﾄﾞﾙ2D	ｸﾚｰﾝ	24	MK38L	4700		516	＊	ﾎﾜｲﾄ	F6	AC	3.5 C	980	45043ｷｰ

アメリカ（キャデラック）

ｷｬﾃﾞ CT6 4W	ﾌﾟﾗﾁﾅﾑ	R01	DL	3600	09.06	44		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	1,980	58814ｷｰ
ｷｬﾃﾞ ｴｽｶﾚｰ4W	ｽﾎﾟｰﾂ	R07	25DL	6200	10.12	10		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	5 A	13,000	20211ｷｰ
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	28	HL	6200	09.03	24	M	ｸﾛ	AT	AAC	R C	2,500	20214ｷｰ
	ﾌﾟﾗﾁﾅﾑ	26	09HL	6200	09.10	48	M ＊	ｸﾛ	AT	WAA	3.5 B	188	20464ｷｰ
		24	12HL	6200		57	M	ｸﾛ2	AT	AAC	3.5 C		58227ｷｰ
	ｸﾗｲﾒｲﾄPKG	23	07HL	6200	09.10	75	M	ｸﾛ	AT	WAA	4 C	188	20454ｷｰ
	ﾌﾟﾗﾁﾅﾑ	22	DL	6200	09.02	130		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	CA	DAA	3.5 C	10	25048ｷｰ
	ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰ	18	07HL	6200	09.07	76	M	ｸﾛ	AT	WAA	4 B	188	20358ｷｰ
ｷｬﾃﾞ SRXｸﾛｽ4W		25	DL	3000		88		ｸﾛ	AT	AC	4.5 B	10	20336ｷｰ
ｷｬﾃﾞ XT5ｸﾛｽ4W	ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰ	30	DL	3600	09.02	71		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B		58070ｷｰ

アメリカ（シボレー）

CVL ｱｽﾄﾛ 4WD		12	DL	4300	08.07	86		ｸﾛ	AT	AC	4 B		58410ｷｰ
CVL ｴｸｽﾌﾟﾚｽ	ﾛｰﾄﾞﾄﾚｯｸ190ﾊﾞ	20	08HL	6000		85	M	ｼﾙﾊﾞｰ	CA	AC	RA B	688	20024ｷｰ
CVL ｶﾌﾟﾘｽ WG	ﾜｺﾞﾝ	63	88DL	5000		70		ﾎﾜｲﾄ	CA	AC	3.5 D	880	58296ｷｰ
CVL ｶﾏﾛ CP	LT RS	R01	DL	2000	10.10	61		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	4.5 B	2,980	58162ｷｰ
	LT RS	29	DL	2000	08.12	39		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	2,590	58615ｷｰ
	SS RS	27	15DL	6200	10.04	77		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	3.5 B	1,580	58475ｷｰ
CVL ｺﾙﾍﾞｯﾄCP	ｸｰﾍﾟ	16	L	5700		103		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4 C	820	20033
	ｽﾃｨﾝｸﾞﾚｰ	05	HL	5700	09.05	83	M ＊	ｲｴﾛｰ	FA	AC	3.5 D	1,800	20290ｷｰ
CVL ｺﾙﾍﾞｯﾄOP	ｺﾝﾊﾞｰﾁﾌﾞﾙ	17	DL	6000	10.10	140		ﾚｯﾄﾞ	AT	AAC	4 B	880	20020ｷｰ
CVL ｻﾊﾞｰﾊﾞﾝ	LS	13	99HL	5700	09.07	81	M ＊	ﾌﾞﾗｳﾝ	AT	AC	3 C	380	20326ｷｰ
CVL ﾀﾎ 5D4WD	LT	15	01HL	5300	09.04	93	M ＊	ｸﾛ	AT	WAC	3.5 B	188	20224ｷｰ
CVL ﾄﾗﾊﾞｰｽ4W	LT	23	11DL	3600	08.11	96		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B		58822
CVL ﾄﾚｲﾙB 4W	EXT LTZ	17	05DL	5300		112		ｸﾛ	FA	AC	4 C	18	58806
CVLｴｸｽﾌﾟﾚｽ4W	ｽﾀｰｸﾗﾌﾄｺﾝﾊﾞｰｼｮﾝ	18	05HL	5300	10.10	150	M	ﾎﾜｲﾄ	CA	AC	3.5 C	178	20022ｷｰ
CVLｻﾊﾞｰﾊﾞﾝ4W	LT	20	07HL	5300	09.05	97	M	ｸﾛ	AT	WAA	3.5 B	188	20515ｷｰ
	LT	11	99HL	5700	09.10	86	M ＊	ｸﾛ	CA	AC	3.5 C	390	20208ｷｰ
		08	HL	5700	07.03	64	M	ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	3 C	680	13123ｷｰ
		03	ﾌﾒｲ	6100		61	M	ﾌﾞﾙｰ	AT	***	***		11490
CVLｼﾙﾊﾞﾗ4D		25	14HL	5300		51		ｸﾛ	AT	DAA	4.5 B	980	58703ｷｰ
CVLｼﾙﾊﾞﾗﾄﾞ3D	LT	27	HL	5400	08.10	25	M	ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AC	4 B	2,680	58498ｷｰ

アメリカ（ＧＭＣ）

GMC ﾕｰｺﾝ5D4W		20	08HL			88	M	ｸﾛ	CA	AAC	3.5 C	100	58789ｷｰ

アメリカ（ポンテアック）

ﾎﾟﾝﾃｱｯｸ GTO	GTO	00	67HL	6600		76	M ＊	ｸﾛ	AT	AC	3.5 C	5,000	20373ｷｰ

アメリカ（ハマー）

ﾊﾏｰ H2 5D	H2	17	L	6000		264		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	3.5 C	100	20227ｷｰ
ﾊﾏｰ H2 5D4WD	ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰﾊﾞｯｸ	20	06HL	6000	10.02	293		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	3.5 C		20243ｷｰ
	ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰﾊﾞｯｸ	20	05HL	6000	08.10	81	M	ﾎﾜｲﾄ	AT	WAC	3.5 B	188	20369ｷｰ
		18	03HL	6000		0	＊	ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	3.5 C	180	20210ｷｰ
	ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰﾊﾞｯｸ	17	05HL	6000	10.04	80		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	980	58482ｷｰ
	ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰﾊﾞｯｸ	16	03HL	6000		45		ｸﾞﾘｰﾝ	FA	AAC	4.5 B	1,580	20367ｷｰ
ﾊﾏｰ H3 4WD		19	L	3500		146		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AC	3.5 C		13002
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	18	L	3500	10.07	68	M	ｸﾛ	AT	AC	4 B	50	20508

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

アメリカ(リンカーン)

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ﾘﾝｶｰﾝ MKS	ﾘﾑｼﾞﾝ	29	L	3700	10.09	26		ﾊﾟｰﾙ	AT	AC	4 C	2,000	20216ｷｰ

アメリカ(フォード)

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
FO EXﾌﾟﾛ5D4W	ﾀｲﾀﾆｱﾑ	28	16DL	3500	09.08	94		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	880	20064ｷｰ
	ﾀｲﾀﾆｱﾑ	28	16DL	3500		115		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	859	35440ｷｰ
	XLT ｴｸｽｸﾙｰｼﾌﾞ	27	DL	3500	10.03	72		ｸﾛ	FA	AAC	4 C	100	58101
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	25	DL	3500	08.12	154		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	3.5 B		25099
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	24	DL	3500		89		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B	680	20460
FO F150 2D4W		20	HL	5400	09.01	133		ｸﾛ	FA	AAC	4 C	180	20368ｷｰ
FO ﾏｽﾀﾝｸﾞ CP		R04	20HL	2300	09.04	23		ｸﾛ	MT	AAC	3.5 B	1,480	58750ｷｰ
	V8GTﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽP	30	15HL	5000	10.05	93		ﾎﾜｲﾄ	F6	AAC	4 B	4,000	58827ｷｰ
	V6ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	27	13HL	3700	10.06	59	M	ﾌﾞﾙｰ	FA	AC	4 B	980	35490
	50ｲﾔｰｽﾞED	27	DL	2300	10.05	48		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,980	58469ｷｰ
	V8 GTﾌﾟﾚﾐｱﾑ	25	DL	5000	10.01	99		ｸﾛ	FA	AAC	4 C	780	58457ｷｰ
	V8 GTﾌﾟﾚﾐｱﾑ	22	L	5000	10.04	86		ｸﾛ	AT	AAC	R B	980	20031
FORD ｴｺﾉﾗｲﾝ	ﾊｺﾊﾞﾝ	17	ﾌﾒｲ			59	M #	ｸﾞﾚｰ	MT		3 D	1,500	20366ｷｰ
FOｴｸｽﾌﾟSPT4W		21	L	4600		117		ｸﾛ	AT	AC	4 B	500	20458
FOｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗ5D	XLTｴｺﾌﾞｰｽﾄ	28	L	2300	09.12	36		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	1,000	20314ｷｰ
	XLTｴｺﾌﾞｰｽﾄ	26	1FMHK9	2000		131		ｸﾛ	AT	AC	4 B		20025
		25	DL	2000		73		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	80	35526
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞｴｺﾌﾞｰｽﾄ	25	13DL	2000		148		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4 C	8	58452
ｴｸｽﾌﾟﾛｰﾗｰ	2.3LXLTｴｺﾌﾞｰ	R02	20HL	2300	09.12	35		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	3,450	58240ｷｰ
ﾌｫｰﾄﾞ 3D	ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞ	09	97	7200		27		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	3.5 C	200	20015ｷｰ

アメリカ(クライスラー)

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ｸﾗｲｽﾗｰ 300	300S	29	17DR	3600		61		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	600	58622ｷｰ
ｸﾗｲｽﾗｰ 300C	SRT8	19	DR	6100	10.08	60		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	200	20457

アメリカ(クライスラー・ジープ)

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ｸﾗｲJ GﾁｪﾛL4W	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R04	DR	3600	09.02	30		ｸﾛ	FA	AAC	RA B	3,853	20237ｷｰ
ｸﾗｲJ Gﾁｪﾛｷｰ4W	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ2.0L	R07	DR	2000		9		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 B	3,780	20432ｷｰ
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ2.0L	R06	R	2000	09.07	8		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	5 A	3,980	58802ｷｰ
	ｻﾐｯﾄﾘｻﾞｰﾌﾟ4XE	R05	DR	2000		39		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	1,990	58830ｷｰ
	ｻﾐｯﾄ	R01	19DR	3600		60		ｸﾛ	FA	AAC	4 C	1,290	58821ｷｰ
	ｱｯﾌﾟﾗﾝﾄﾞ	30	DR	3600	10.01	189		ｸﾛ	FA	WAC	3.5 C	80	20200ｷｰ
	ｻﾐｯﾄ	29	DR	3600		62		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 C	1,040	58577ｷｰ
	ﾄﾚｲﾙﾎｰｸ	29	DR	3600	10.05	81		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4 C		58817ｷｰ
	ﾗﾚｰﾄﾞ	27	15DR	3600		50		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	200	20337ｷｰ
ｸﾗｲJ Jｺﾏﾝﾀ4W	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R06	DR	2000	09.07	11		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	5 A	2,680	58203ｷｰ
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R05	DR	2000		31		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,900	58517ｷｰ
ｸﾗｲJ Jｺﾏﾝﾀﾞ	ﾛﾝｼﾞﾁｭｰﾄﾞ	R07	DR	2000	10.03	14		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	1,780	58314ｷｰ
ｸﾗｲJ Jｺﾝﾊﾟ4W	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R04	DR	2400	09.02	24		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	1,680	20007ｷｰ
	ﾛﾝｼﾞﾁｭｰﾄﾞ4X4	R03	DR	2400	08.12	30		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	4.5 B	980	13107ｷｰ
	S ﾓﾃﾞﾙ	R03	DR	2400	08.12	37		ｸﾛ2	FA	AAC	4.5 B	950	13108ｷｰ
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R03	DR	2400		30		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 B	880	20046ｷｰ
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R03	21DR	2400	08.10	96		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5 B	180	20439ｷｰ
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R03	DR	2400		39		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4 B	700	58177ｷｰ
	ﾛﾝｼﾞﾁｭｰﾄﾞ4X4	R03	D	2400	08.12	31		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,280	58744ｷｰ
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R03	21DR	2400	10.07	43		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	1,280	58891ｷｰ
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞBKﾙｰﾌED	30	DR	2400		38		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 B	380	58801ｷｰ
	ﾛｰﾝﾁｴﾃﾞｨｼｮﾝ	29	DR	2400	09.05	112		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4 B	70	58384ｷｰ
		28	MK4924	2400		145		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	3.5 B		90075ｷｰ
ｸﾗｲJ Jｺﾝﾊﾟｽ	ﾛﾝｼﾞﾁｭｰﾄﾞ	R04	22DR	2400	09.07	38		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 B	980	13111ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂ	R03	DR	2400		20		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	580	20435ｷｰ
	ｱﾙﾃｨﾃｭﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ	27	DR	2000	10.04	88		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	3.5 B		20519
	ｱﾙﾃｨﾃｭﾄﾞｽﾎ360	27	DR	2000		65		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 B	10	35045
ｸﾗｲJ Jﾁｪ5D4W	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R02	DR	2000	09.05	84		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 B	100	20272ｷｰ
	ﾅｲﾄｲｰｸﾞﾙ	30	DR	3200		70		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	500	20164ｷｰ
	ﾛﾝｼﾞﾁｭｰﾄﾞﾛﾝﾁED	30	DR	2400	09.11	41		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 B	480	20271ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂ	13	00 R	4000	08.11	140		ｸﾛ	AT	AC	3.5 C	10	91061
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	08	7MX	4000	10.02	121		ｸﾛ	AT	AC	3.5 C		58570
ｸﾗｲJ ｸﾞﾗﾃﾞ4W	ﾙﾋﾞｺﾝ	R05	R	3600	09.05	40		ｶﾞﾝﾒﾀ	FA	AAC	4.5 B	3,980	58043ｷｰ
	ﾙﾋﾞｺﾝ	R04	DR	3600	09.05	63		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 B	3,980	58508ｷｰ
ｸﾗｲJ ﾊﾟﾄﾘｵ4W	ｽﾎﾟｰﾂ	23	DR	2400	09.06	76		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	3.5 B	10	58726
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	21	MK74	2400		105		ｸﾞﾘｰﾝ	FA	AC	3.5 C		25091
ｸﾗｲJ ﾗﾝｸﾞﾗ4W	ﾙﾋﾞｺﾝ	R05	23DR	3600		1		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	AT	AAC	5 A	2,980	58679ｷｰ
	ｵｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞﾅﾁｮ	R03	DR	3600	10.07	24		ｵﾚﾝｼﾞ	FA	AAC	5 A	2,590	35098ｷｰ
	ｻﾊﾗ	25	13DR	3600		77		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B	300	20325ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂ	17	DR	4000	09.10	41		ｸﾛ	MT	AC	4.5 B	880	58894ｷｰ
	ｻﾊﾗ	16	HR	4000	10.02	95		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	FA	AC	4 C	180	58524ｷｰ
		12	00DR	4000	09.06	66		ｸﾞﾚｰ	F5	AC	4 B	180	20505ｷｰ
ｸﾗｲJ ﾚﾈｹﾞｰﾄﾞ		R07	R	1500		9		ｸﾞﾚｰ	AT	***	***		11386ｷｰ
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R04	R	1300		53		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	500	20260ｷｰ
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R04	DR	1300	09.08	124		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4 B	180	58834ｷｰ
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R03	DR	1300		50		ｸﾛ	FA	***	***	50	11355ｷｰ
		R03	BV13PM	1300		32		ｵﾚﾝｼﾞ	AT	AC	R B	480	15237ｷｰ
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R03	BV13PM	1300		46		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 B	800	20465ｷｰ
	ﾅｲﾄｲｰｸﾞﾙ	R03	DR	1300		23		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	4.5 B	750	58339ｷｰ
	ｽﾚｰﾄﾌﾞﾙｰ	R02	DR	1300	09.09	55		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	4 B	380	13068ｷｰ
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R02	DR	1300	09.06	93		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	100	58888ｷｰ
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	R01	DR	1300		57		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	450	20123ｷｰ
	75THｱﾆﾊﾞｰｻﾘED	30	BU14	1400		67		ﾌﾞﾙｰ	AT	***	***	50	11488ｷｰ
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	30	DR	1400	09.09	120		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4 B	30	13279ｷｰ
	ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	29	DR	1400	08.06	49		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	80	20296ｷｰ
	ｾｰﾌﾃｨｴﾃﾞｨｼｮﾝ	29	17DR	1400	10.03	84		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4 C	180	20470ｷｰ
	ﾅｲﾄｲｰｸﾞﾙ	29	DR	1400		39		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	257	35236ｷｰ
	ﾅｲﾄｲｰｸﾞﾙ	29	DR	1400		77		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	100	58323ｷｰ
	ﾛﾝｼﾞﾁｭｰﾄﾞ	28	16DR	1400		102		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4 B		25026ｷｰ
ｸﾗｲJﾗﾝｸﾞUL4W	ｽﾎﾟｰﾂ41ｴﾃﾞｨｼｮ	R07	DR	2000	10.10	0		ｸﾞﾘｰﾝ	AT	AAC	6 A	4,980	20153ｷｰ
	ｻﾊﾗ	R06	DR	2000	09.12	7		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	5 A	4,800	20475ｷｰ
	ｻﾊﾗ	R06	DR	2000	09.06	32		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 A	4,480	58644ｷｰ
	ﾙﾋﾞｺﾝ	R05	DR	2000	10.03	34		ｸﾞﾚｰ	FA	WAC	4.5 B	4,380	58483ｷｰ
	ｻﾊﾗ	R05	DR	2000		21		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	3,800	58650ｷｰ
	ﾙﾋﾞｺﾝ	R04	DR	2000	09.07	38		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	3,900	58527ｷｰ
	ｻﾊﾗ	R03	JL36L	3600		63		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 B	2,380	35484ｷｰ
	ｻﾊﾗ	R03	DR	3600	10.03	77		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 B		58598ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂ	R02	20DR	3600	10.01	36		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	2,380	13112ｷｰ
	ﾙﾋﾞｺﾝｻﾞｸﾞﾘｰﾝ	R02	21DR	3600	09.12	63		ｸﾞﾘｰﾝ	FA	AAC	4.5 B	3,180	58610ｷｰ
	ｻﾊﾗ	R02	DR	3600	09.03	88		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 B	1,380	58874ｷｰ
	ｻﾊﾗ	R01	19DR	2000	08.12	60		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	3,080	58421ｷｰ
	ｻﾊﾗ	R01	DR	3600	08.11	87		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	4.5 B	1,980	58453ｷｰ
	ｻﾊﾗ ﾚｻﾞｰPG	30	18DR	3600	09.05	111		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4 B	800	58123ｷｰ
	ｻﾊﾗﾛﾝﾁｴﾃﾞｨｼｮﾝ	30	DR	3600	09.03	65		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	4.5 B	1,980	58295ｷｰ
	ｻﾊﾗ	29	DR	3600		75		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	780	20011ｷｰ
	ｻﾊﾗ	29	JK36L	3600		94		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 B	550	20308ｷｰ
		29	17DR	3600	10.10	87		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	1,180	35483ｷｰ
	ｻﾊﾗ	29	DR	3600	10.04	91		ｶﾞﾝﾒﾀ	FA	AAC	4 C	750	58443ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂ	28	JK36L	3600	09.01	86		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	4.5 B	380	20121ｷｰ
	ｻﾊﾗ	28	DR	3600	09.10	74		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4.5 B	1,000	58764ｷｰ
	ｻﾊﾗ	28	16DR	3600	09.07	133		ｸﾛ	FA	AAC	4 C	380	58848ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂ	27	JK36L	3600		109		ｸﾞﾚｰ	FA		4 B	500	20309ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂ	27	DR	3600		100		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	4 B		58017ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂ	27	14DR	3600	10.02	102		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	180	58572ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ｻﾊﾗ	26	D	3600	09.02	67		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4 C	880	13270ｷｰ
		26	14DR	3600		75		ｸﾛ	AT AAC	4.5 B	1,250	20085ｷｰ
	ｻﾊﾗ	25	DR	3600	08.12	97		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	580	58258ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂ	25	DR	3600	09.01	80		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	380	58520ｷｰ
	ｻﾊﾗ	25	13DR	3600		51		ｸﾛ	FA AAC	3.5 B		58707ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂ	24	DR	3600		98		ｸﾛ	FA ***	***	50	11126ｷｰ
	ｻﾊﾗ	24	DR	3600	09.11	79		ｲｴﾛｰ	FA AAC	4 B	380	20516ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂ	24	12DR	3600		34		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	4.5 B	490	58586ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂ	23	JK38L	3800		96		ｸﾞﾘｰﾝ	FA AAC	4 B	380	20063ｷｰ
	ｻﾊﾗ	23	D	3800		72		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	580	58742ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂ	22	DR	3800		92		ｸﾛ	FA AC	3 C	280	58839ｷｰ
		21	DR	3800	08.12	95		ｸﾛ	AT AC	4 B		58333ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂ	20	DR	3800		118		ｲｴﾛｰ	FA AC	4 B		58081ｷｰ
ｸﾗｲﾑﾚﾈｹﾞｰﾄ4W	ﾄﾚｲﾙﾎｰｸ	R02	D	1300	09.06	116		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4 C	150	20173ｷｰ
	ﾄﾚｲﾙﾎｰｸ	28	16DR	2400	09.02	19		ｸﾛ	FA AAC	4 C	80	20377ｷｰ
	ﾄﾚｲﾙﾎｰｸ	28	DR	2400		65		ｲｴﾛｰ	FA AAC	4 C		25053ｷｰ

アメリカ(ダッジ)

ﾀﾞｯｼﾞ ﾁｬﾚﾝCP	SXT	27	13HL	3600		48	M	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4 B	1,100	20185ｷｰ
	R/T	24	10HL	5700		48	M	ﾎﾜｲﾄ	AT AC	4 B	1,900	13080ｷｰ
	SXT	24	HL	3600	09.08	82		ｸﾛ	AT AAC	4 B	580	58522ｷｰ
ﾀﾞｯｼﾞ ﾗﾑ 4D	ﾐﾃﾞｨｱﾑ	19	02HL	5200	08.12	158	M	ｸﾞﾚｰ	CA AC	3.5 C		20213ｷｰ
	1500ﾐﾃﾞｨｱﾑ	13	01HL	5200	08.11	96	M	ｸﾛ	AT AC	3.5 B	580	20209ｷｰ
ﾀﾞｯｼﾞ Gｷｬﾗﾊﾞﾝ		24	12HL		09.10	99		ｸﾛ	CA AAC	4 C	80	58455ｷｰ
ﾀﾞｯｼﾞﾁｬｰｼﾞ4D	SXT	26	ﾌﾒｲ	3500		48	M	ﾎﾜｲﾄ	AT AC	4 B	100	20028ｷｰ
	SXT	24	HL	3500		28	M *	ｸﾛ	FA AC	R B	380	20427ｷｰ
ﾀﾞｯｼﾞﾃﾞｭﾗﾝ4W	ｸﾙｰ	25	L	3600		129		ｸﾛ	AT AAC	4 B		20049ｷｰ
ﾀﾞｯｼﾞﾅｲﾄﾛ 4W	SXT	24	KA37	3700	09.05	72		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	3.5 B		25098
ﾀﾞｯｼﾞﾗﾑ 4D4W		30	HL	5700		48	M	ﾎﾜｲﾄ	CA AC	4 B		58871ｷｰ

アメリカ(レクサス)

ULｸｻLX470 4W		R04	L	4700		370	M	ｸﾞﾚｰ	AT AAC	R D	300	20001
ULｸｻｽ LS430		25	L	4300	09.02	40	M	ｸﾛ	AT AAC	4 B		20225ｷｰ

アメリカ(インフィニティ)

ｲﾝﾌｨﾆFX45 4W	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	22	HL	4500	09.04	77	M	ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	3.5 D	10	90023ｷｰ

アメリカ(アキュラ)

ｱｷｭﾗ RDX 4WD		22	HL	2300	09.10	93	M	ｸﾛ	FA AAC	3.5 C	1	58085

アメリカ(アメリカトヨタ)

UﾄﾖFJｸﾙｰｻﾞ 4W		25	HL	4000		85	M *	ｸﾛ	AT AC	3.5 C	400	20281
Uﾄﾖﾀ USﾀｺﾏ4W	SR-5	27	HL	4000	09.02	85	M	ﾎﾜｲﾄ	FA AC	4 B	1,300	20212ｷｰ
Uﾄﾖﾀ ｼｴﾅ	LE	27	12HL	3500		68	M *	ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	3.5 B	180	35114ｷｰ
Uﾄﾖﾀ ﾀｺﾏ4D4W	WｷｬﾌﾟTRDｵﾌﾛｰﾄﾞ	R03	HL	3500	08.12	28		ﾊﾟｰﾙ	F6 AAC	4.5 B	3,980	58795ｷｰ
Uﾄﾖﾀ4ﾗﾝﾅｰ4WD		21	06	4000		144	M	ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	3.5 C	550	20019
Uﾄﾖﾀﾝﾄﾞﾗ4D4W	SR5	18	HL	4700	08.12	104	M	ｸﾛ	AT ***	***	500	11135ｷｰ

アメリカ(テスラ)

ﾃｽﾗ ﾓﾃﾞﾙ3	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R05	DR	EV	08.12	35		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	CA AAC	4.5 B	1,790	58532ｷｰ
	STDﾚﾝｼﾞﾌﾟﾗｽ	R03	3L13	EV		73		ﾊﾟｰﾙ	CA AAC	4.5 B	880	58394ｷｰ
	STDﾚﾝｼﾞﾌﾟﾗｽ	R01	DR	EV		58		ﾌﾞﾙｰ	CA AAC	4 C	200	58773ｷｰ
ﾃｽﾗ ﾓﾃﾞﾙ3 4W	ﾛﾝｸﾞﾚﾝｼﾞ	R04	DR	EV		40		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	AT AAC	4 B	980	13492ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞﾚﾝｼﾞ	R04	DR	EV	09.03	70		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	3.5 B	980	58255ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞﾚﾝｼﾞ	R04	DR	EV	09.06	33		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC	4.5 B		58338ｷｰ
	ﾛﾝｸﾞﾚﾝｼﾞ	R03	21 R	EV	08.11	51		ﾊﾟｰﾙ	CA AAC	4.5 B	800	58144ｷｰ
ﾃｽﾗ ﾓﾃﾞﾙS		29	DR	EV	09.01	111		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4 B	300	20472ｷｰ
ﾃｽﾗ ﾓﾃﾞﾙS 4W	100D	29	DR	EV	09.10	123		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC	4 C		58207ｷｰ
ﾃｽﾗ ﾓﾃﾞﾙX 4W		R03	DR	EV	10.02	142		ﾌﾞﾙｰ	CA ***	***	80	11026ｷｰ
	P100D	30	DR	EV	10.08	72		ﾚｯﾄﾞ	AT AAC	4.5 B	2,180	20406ｷｰ
	100D	29	DR	EV	08.11	80		ｸﾞﾚｰ	CA AAC	4.5 B	1,200	20428ｷｰ
ﾃｽﾗ ﾓﾃﾞﾙY	RWD	R04	DR	EV	10.01	21		ｸﾛ	AT AAC	4.5 B	1,000	6416ｷｰ
	RWD	R04	DR	EV	09.10	26		ﾊﾟｰﾙ	CA AAC	5 A	1,480	35479ｷｰ
	RWD	R04	22DR	EV	09.11	51		ｸﾛ	AT AAC	4 B		58369ｷｰ
	RWD	R04	R	EV	09.10	41		ｸﾛ	CA AAC	4.5 B	1,080	58691ｷｰ
ﾃｽﾗ ﾓﾃﾞﾙY 4W	ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ	R05	DR	EV		41		ﾚｯﾄﾞ	CA AAC	4.5 B	1,680	35266ｷｰ

アメリカ(アメリカその他)

ﾌﾒｲ		09	HL	4300		135	M *	ｹﾞﾝｼｬ	CA AC	3.5 D	580	20365ｷｰ

ドイツ(メルセデス・ベンツ)

EQA	EQA250+AMGﾗｲﾝ	R07	DR	EV	10.09	10		ｸﾞﾚｰ	AT AAC	4.5 A	2,580	58659ｷｰ
MB Aｸﾗｽ		R07	R	1400		0	*	ﾎﾜｲﾄ	AT ***	***		11408ｷｰ
	A200D AMGﾗｲﾝ	R07	DR	2000	10.06	4		ｸﾛ	CA AAC	5 A	1,950	58232ｷｰ
	A200D AMGﾗｲﾝ	R07	DR	2000	10.06	7		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC	5 A	1,900	58619ｷｰ
	A200D AMGﾗｲﾝ	R06	DR	2000	09.10	4		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC	5 A		58882ｷｰ
	A200D AMGﾗｲﾝ	R06	DR	2000	09.10	4		ｸﾛ	CA AAC	5 A		58883ｷｰ
	200Dｱｰﾊﾞﾝｽﾀｰｽ	R05	DR	2000		25		ｸﾛ	CA ***	***		11123ｷｰ
	A180ｽﾀｲﾙAMGﾗｲ	R02	R	1400		115		ｸﾛ	CA AAC	4 B	800	20410ｷｰ
	A180ｽﾀｲﾙAMGﾗｲ	R01	DR	1400		49		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC	4.5 B	990	20338ｷｰ
	A200D AMGﾗｲﾝ	R01	DR	2000		43		ﾚｯﾄﾞ	CA AAC	4 B	500	35528ｷｰ
	A180ｽﾀｲﾙ	30	18DR	1600	09.03	91		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC	4.5 B	250	58347ｷｰ
	A180AMGｽﾀｲﾙ	30	18DR	1600	09.06	44		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC	4.5 B	130	58638ｷｰ
	A180	29	DR	1600		104		ﾎﾜｲﾄ	CA AC	4 B	500	20446ｷｰ
	A180ｽﾎﾟｰﾂ	28	-176042-	1600		206		ﾎﾜｲﾄ	AT ***	***	15	11361ｷｰ
	A180	28	DR	1600	09.12	97		ﾚｯﾄﾞ	CA AC	3.5 B		25022ｷｰ
	A180	28	DR	1600	09.05	78		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC	4 B		58652ｷｰ
	A180ｽﾀｲﾙﾌﾟﾗｽ	27	DR	1600	10.07	33		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC	4 B	200	13062ｷｰ
	A180	27	R	1600		63		ﾎﾜｲﾄ	CA AC	4 C	50	20525ｷｰ
	A180	27	176042	1600	08.12	42		ｸﾛ	AT AC	4.5 B	50	58171ｷｰ
		26	176042	1600		137		ｸﾛ	AT ***	***	10	11436ｷｰ
	A180ｽﾎﾟﾅｲPﾌﾟﾗ	26	176042	1600		71		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC	4 B	10	20232ｷｰ
	A180ﾅｲﾄPﾌﾟﾗｽ	26	DR	1600		76		ｼﾙﾊﾞｰ	CA AAC	4 B		58226ｷｰ
	A180ｽﾎﾟｰﾂ	26	176042	1600	09.09	77		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC	4.5 B		58263ｷｰ
	A180	25	176042	1600	08.08	133		ﾚｯﾄﾞ	CA	3.5 C	100	20479ｷｰ
	A180ｽﾎﾟｰﾂPKG	25	DR	1600		124		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	4 B	50	58671ｷｰ
MB Aｸﾗｽ 4WD	A45AMG4ﾏﾁｯｸ	25	13DR	2000	08.12	85		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	650	20076ｷｰ
MB Aｸﾗｽｾﾀﾞﾝ	A200Dｾﾀﾞ ﾌｧｲﾅﾙ	R07	DR	2000	10.06	4		ｸﾛ	CA AAC	5 A	2,380	58634ｷｰ
	A180ｽﾀｾﾀﾞﾝAMG	R04	177184	1400		9		ｼﾙﾊﾞｰ	CA AAC	4.5 A	1,400	20039ｷｰ
	A180ｽﾀｾﾀﾞﾝAMG	R02	DR	1400		22		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC	4.5 B	1,200	20298ｷｰ
	A180ｽﾀｾﾀﾞﾝAMG	R01	DR	1400		32		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	4.5 A	880	35106ｷｰ
MB Aｸﾗｾﾀﾞﾝ4W	A250 4ﾏﾁｾﾀﾞﾝ	R01	19DR	2000		15		ﾊﾟｰﾙ	CA AAC	4.5 B	880	13050ｷｰ
	A250 4ﾏﾁｾﾀﾞﾝ	R01	DR	2000		80		ﾚｯﾄﾞ	CA AAC	4.5 B	100	13504ｷｰ
	A250 4Mｾﾀﾞ AMG	R01	DR	2000	10.09	15		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC	5 A	980	58724ｷｰ
MB Bｸﾗｽ	B200D AMGﾗｲﾝ	R07	DR	2000	10.06	5		ｸﾛ	CA AAC	4.5 A	1,980	58236ｷｰ
	B200D AMGﾗｲﾝ	R07	DR	2000		4		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC	5 A	2,150	58428ｷｰ
	B200D AMGﾗｲﾝP	R05	DR		08.11	7		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	4.5 A	1,580	58590ｷｰ
	B180 AMGﾗｲﾝ	R03	DR	1400		22		ﾌﾞﾙｰ	CA ***	***		11441ｷｰ
	B200D AMGﾗｲﾝ	R03	DR	2000		23		ﾌﾞﾙｰ	CA AAC	4.5 B	880	35113ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	B200D AMGﾗｲﾝ	R03	DR	2000	10.05	19		ｼﾙﾊﾞｰ	CA	AAC	4.5 B	980	58390キー
	B180	R01	DR	1400	10.07	53		ﾚｯﾄﾞ	CA	AAC	3.5 B	150	13459キー
	B180 AMGﾗｲﾝ	R01	DR	1400		44		ｸﾛ	CA	AAC	4 B	650	58105キー
	B180	30	DR	1600	09.05	43		ﾚｯﾄﾞ	CA	AAC	4 B		58141キー
	B180	28	DR	1600	09.09	69		ﾚｯﾄﾞ	CA	AC	4 B		25023キー
	B180ｽﾎﾟｰﾂﾅｲﾄP	25	DR	1600	08.12	113		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	4 B		25122キー
	B170ｽﾎﾟｰﾂPG	21	09DR	1700		91		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	4 B		58381キー
MB CLAｸﾗｽ	CLA200D AMGﾗｲ	R05	DR	2000	10.05	15		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	5 A	1,780	58233キー
	CLA180AMGﾗｲﾝ	R04	DR	1400	09.03	24		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	5 A	2,480	35142キー
	CLA200D AMGﾗｲ	R04	DR	2000	09.03	21		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	5 A	1,500	58247キー
	CLA200D AMGﾗｲ	R03	21DR	2000		12		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	4.5 A	1,680	20158キー
	CLA200D AMGﾗｲ	R02	DR	2000	09.09	68		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	4.5 A	1,000	13098キー
	CLA180AMGﾗｲﾝ	R02	DR	1400	09.06	27		ｲｴﾛｰ	AT	AAC	5 A	1,580	35224キー
	CLA200D	R02	DR	2000	09.02	66		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	4 B	880	58748キー
	CLA200D AMGﾗｲ	R01	DR	2000		60		ﾌﾞﾙｰ	CA	AAC	4 B	580	13106キー
	CLA200D AMGﾗｲ	R01	DR	2000	08.09	62		ｸﾞﾚｰ	CA	AAC	4.5 B	1,180	13491キー
	CLA200D AMGﾗｲ	R01	DR	2000		53		ｸﾛ	CA	AAC	4.5 B	1,080	58556キー
	CLA180ｽﾎﾟｰﾂ	29	DR	1600	09.03	50		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	4.5 B	480	58611キー
	CLA180AMGﾗｲﾝ	27	117342	1600		148		ﾊﾟｰﾙ	CA	AAC	4 C	50	20437キー
MB CLAｸﾗｽ 4W	CLA250 4M AMG	R03	DR	2000		43		ﾎﾜｲﾄ	CA	***	***	1,280	11257キー
	CLA250 4M AMG	R02	DR	2000	09.01	28		ｼﾙﾊﾞｰ	CA	AAC	4.5 B	1,880	35099キー
	CLA250ｼｭﾎﾟ4M	29	DR	2000		76		ｸﾛ	CA	AAC	4.5 B	350	58300キー
	CLA250 4ﾏﾁｯｸ	28	DR	2000	09.05	73		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	4.5 B		58078キー
	CLA45AMG4ﾏﾁｯｸ	27	DR	2000		34		ﾎﾜｲﾄ	FA	***	***	380	11352キー
	CLA250AMG4ﾏﾁ	26	DR	2000	09.10	64		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	4.5 B	10	20510キー
	CLA454MATIC	26	DR	2000	09.10	66		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	4 B	180	58491キー
MB CLAｼｭ-B4W	CLA220 4ﾏﾁSB	30	117947	2000	08.10	119		ﾎﾜｲﾄ	CA	AC	4 B	100	20450キー
	CLA220 4ﾏﾁSB	29	D	2000		54		Dﾌﾞﾙｰ	CA	AAC	4.5 B	300	20217キー
MB CLAｼｭｰﾃｨB	CLA200D SBAMG	R04	DR	2000	09.08	13		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	4.5 A	1,780	58626キー
	CLA200D SBAMG	R03	DR	2000		104		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	4 B	500	13064キー
	CLA200D SBAMG	R03	DR	2000	10.07	48		ｸﾛ	AT	AAC	5 A	1,480	58450キー
	CLA200D SBAMG	R03	DR	2000		49		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	4.5 B	1,280	58573キー
	CLA200D SBAMG	R02	DR	2000		101		ｲｴﾛｰ	CA	***	***	180	11190キー
	CLA200D SBAMG	R02	DR	2000	09.09	18		ﾌﾞﾙｰ	CA	AAC	4.5 B	1,250	20187キー
	CLA200D SBAMG	R02	DR	2000	09.10	26		ﾚｯﾄﾞ	AT	AAC	4.5 A	1,380	35105キー
	CLA200D SBAMG	R02	20DR	2000	10.03	47		ｼﾙﾊﾞｰ	CA	AAC	4.5 B	1,080	58581キー
	CLA180SB AMG	30	DR	1600	09.11	67		ﾎﾜｲﾄ	CA	AC	4 B	80	13085キー
	CLA180SB AMG	30	DR	1600		68		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	4.5 B	300	13288キー
	CLA180SB AMG	30	DR	1600	09.06	76		ﾎﾜｲﾄ	CA	AC	4.5 B	480	58199キー
	CLA180SBｽﾎﾟｰﾂ	29	DR	1600	09.06	72		ｸﾛ	CA	AAC	4.5 B	80	58159キー
	CLA180SBｽﾎﾟｰﾂ	28	DR	1600	09.05	37		ｸﾛ	CA	AAC	4 B	80	13467キー
		28	R	1600		61		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	3.5 B	110	35321キー
	CLA180SBｽﾎﾟｰﾂ	27	DR	1600		100		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC RA	B	50	13465キー
	CLA180SBｽﾎﾟｰﾂ	27	DR	1600		79		ﾎﾜｲﾄ	CA	AC	4 B	50	91009
MB CLE OP	CLE200ｶﾌﾞｽﾎﾟｯ	R06	24DR	2000	09.07	4		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	5 A	5,100	58689キー
MB CLK CP	CLK350ｱﾊﾞﾝｷﾞｬ	18	DL	3500		89		ﾎﾜｲﾄ	FA	***	***		11077キー
MB CLSｸﾗｽ	CLS220DｽﾎﾟｴｸP	R04	DR	2000	10.02	43		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	4.5 B	3,580	58103キー
	CLS220DｽﾎﾟｴｸP	31	257314	2000	10.02	92		ﾊﾟｰﾙ	CA	AAC	4.5 B	980	13470キー
	CLS220Dｽﾎﾟｰﾂ	30	DR	2000	09.12	77		ﾊﾟｰﾙ	CA	AAC	4.5 B	1,080	13506キー
	CLS220DｽﾎﾟｴｸP	30	DR	2000	09.08	63		ﾊﾟｰﾙ	CA	AAC	4.5 B	1,780	20168キー
	CLS220DｽﾎﾟｴｸP	30	DR	2000	09.10	57		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	4.5 B	2,180	35341キー
	CLS220DｽﾎﾟｴｸP	30	DR	2000	09.09	59		ｼﾙﾊﾞｰ	CA	AAC	4.5 B		35352キー
		28	R	2200		0	*	ｺﾝ	AT	***	***		11381キー
	CLS350AMGｽﾎﾟP	26	DR	3500		52		ﾊﾟｰﾙ	CA	AAC	4.5 B		58867キー
	CLS350AMGｽﾎﾟP	25	DL	3500		58		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	CA	AAC	4.5 B	390	35347キー
	CLS350Bｴﾌ AMGS	24	DR	3500		124		ｼﾙﾊﾞｰ	CA	WAC	4 B		20451キー
	CLS550ﾌﾞﾙｰｴﾌｨ	24	DR	4700	09.08	78		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	4.5 B		58216キー
	CLS350ﾌﾞﾙｰｴﾌｨ	23	DL	3500	08.12	172		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	3.5 C		58260キー
	CLS350ﾌﾞﾙｰｴﾌｨ	23	DL	3500	10.09	69		ｸﾛ	CA	AAC	3.5 B	180	58686キー
MB CLSｸﾗｽ 4W	CLS450 4Mｽﾎﾟｯ	30	DL	3000	09.12	98		ﾚｯﾄﾞ	CA	AAC	4.5 B	2,280	13407キー
	CLS450 4Mｽﾎﾟｯ	30	DR	3000	09.10	99		ｸﾛ	CA	AAC	4.5 B	1,800	20395キー
	CLS450 4Mｽﾎﾟｯ	30	DR	3000	09.12	64		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	4.5 B	2,280	58116キー
MB CLSｼｭｰﾃｨB	CLS220D AMGSB	29	DR	2200	10.06	50		ｼﾙﾊﾞｰ	CA	AAC	4.5 B	490	58799キー
	CLS350SBAMGｽﾎ	24	D	3500		111		ﾊﾟｰﾙ	CA	AAC	4 C		58506キー
MB CP	250CE	45	DL	2500	09.06	5	*	ﾚｯﾄﾞ	AT	3	C	380	65004キー
MB Cｸﾗｽ 4D	C220Dｱﾊﾞﾝ AMGﾗ	R07	DR	2000	10.01	4		ｸﾛ	CA	AAC	5 A	2,980	58234キー
	C220Dｱﾊﾞﾝ AMGﾗ	R07	DR	2000	10.01	5		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	5 A	2,980	58614キー
	C220Dｱﾊﾞﾝ AMGﾗ	R06	DR	2000	09.03	16		ﾊﾟｰﾙ	CA	AAC	4.5 A	2,680	58179キー
		R04	R	2000		36		ﾜｲﾝ	AT	***	***		11384キー
	C180ｱﾊﾞﾝG ISG	R04	22DR	1500	09.09	10		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	CA	AAC	4.5 B	2,000	13477キー
	C220Dｱﾊﾞﾝ AMGﾗ	R04	DR	2000	09.03	42		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	4.5 B	2,280	20392キー
	C220Dｱﾊﾞﾝ AMGﾗ	R04	DR	2000	09.07	30		ﾊﾟｰﾙ	CA	AAC	5 A	2,800	58030キー
	C220Dｱﾊﾞﾝ AMGﾗ	R04	DR	2000	09.12	62		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	4.5 A	2,480	58399キー
	C180ｱﾊﾞﾝGAMGﾗ	R03	DR	1500		68		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	3.5 B	1,100	20136キー
	C180ｱﾊﾞﾝGAMGﾗ	R01	DR	1500		51		ﾜｲﾝ	CA	AAC	4.5 B	1,398	20134キー
	C180ｱﾊﾞﾝｷﾞｬﾙﾄ	R01	D	1500		38		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	4.5 B	1,250	58433キー
	C200ｱﾊﾞﾝGAMGﾗ	30	18DR	1500	09.09	30		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	4.5 B	1,200	13075キー
	C180ﾛｰﾚｳｽED	30	DR	1600	09.07	48		ｸﾛ	CA	AAC	4.5 B	800	13458キー
	C180ﾛｰﾚｳｽED	30	DR	1600		40		ｼﾙﾊﾞｰ	CA	AAC	3.5 A	480	20053キー
	C200ｱﾊﾞﾝGAMGﾗ	30	DR	1500	09.12	21		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	R B	580	20426キー
	C200ｱﾊﾞﾝｷﾞｬﾙﾄ	29	DR	2000	10.06	35		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	4.5 B	300	20192キー
	C200ｱﾊﾞAMGﾗｲﾝ	29	DR	2000	10.03	63		ﾊﾟｰﾙ	CA	AAC	4 B	250	35094キー
	C180ﾛｰﾚｳｽED	29	DR	1600	08.12	44		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	4.5 B	880	58149キー
	C200ｱﾊﾞﾝGAMGﾗ	29	205042	2000		36		ｸﾞﾚｰ	CA	AAC	4.5 B	180	58584キー
	C180ﾛｰﾚｳｽEDﾚ	29	DR	1600		77		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	4.5 B	680	58639キー
	C180ｱﾊﾞﾝGAMGﾗ	29	DR	1600	10.02	57		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	4 B	550	65034キー
	C200ｱﾊﾞAMGﾗｲﾝ	28	DR	2000	09.04	30		ｸﾛ	CA	AAC	4.5 A	580	58354キー
	C200ｱﾊﾞAMGﾗｲﾝ	28	DR	2000	09.04	15		ﾊﾟｰﾙ	CA	AAC	5 A	780	58386キー
	C200ｱﾊﾞAMGﾗｲﾝ	28	DR	2000	09.11	113		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	4 B	200	58391キー
	C200ｱﾊﾞAMGﾗｲﾝ	28	16DR	2000	09.09	66		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	4 C		58845キー
	C180ｱﾊﾞﾝGAMGﾗ	27	15DR	1600	09.01	57		ﾊﾟｰﾙ	CA	AAC	4.5 B		58253キー
	C180ｱﾊﾞﾝGAMGﾗ	27	DR	1600	10.04	70		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	4.5 B	480	58284キー
	C200ｱﾊﾞAMGﾗｲﾝ	27	205042	2000	10.08	41		ｸﾛ	CA	AAC	4.5 B	600	58288キー
	C180ｱﾊﾞﾝGAMGﾗ	27	15DR	1600	10.07	109		ｸﾛ	CA	AAC	4 B	520	58582キー
	C180ﾌﾞﾙｰｴﾌｨAG	25	13DR	1800		89		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 B		58072キー
	C63AMGﾊﾟﾌｧﾀED	24	DR	6300	10.01	87		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	2,580	65002キー
	C250ﾌﾞﾙｴﾌｨAG	23	11DR	1800	08.12	152		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B	10	25118キー
	C200ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｴﾚ	21	DR	1800	08.11	101		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	4 B	10	25074キー
	C200ｺﾝﾌﾟｱﾊﾞﾝG	20	R	1800	09.11	130		ｸﾛ	AT	***	***		11400キー
	C250AVG Sﾊﾟｯｹ	20	DL	2500		132		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4 B	40	20070キー
	C200ｺﾝﾌﾟｱﾊﾞﾝG	19	DR	1800	08.12	142		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	4 C		25033キー
MB Cｸﾗｽ 4D4W	C200 4Mｱﾊﾞ AMG	R04	DR	1500	09.04	65		ｸﾛ	CA	AAC	4.5 B	2,180	13483キー
	C200 4MAGAMGﾗｲ	29	D	2000	10.02	90		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	4.5 B	280	58417キー
MB Cｸﾗｽ CP	C180CPｽﾎﾚｻﾞｴｸ	R02	DR	1500	09.04	14		ﾚｯﾄﾞ	CA	AAC	4.5 A	2,385	58583キー
	C180CPｽﾎﾟｰﾂ+	28	DR	1600	09.05	50		ｸﾛ	CA	AAC	4 B	1,280	20005キー
	C180CPｽﾎﾟｰﾂ+	28	DR	1600	09.03	82		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	3.5 B	980	35338キー
	C180CPｽﾎﾟｰﾂ+	28	205340C	1600	09.04	22		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	1,380	58467キー
MB Cｸﾗｽ OP	C180ｶﾌﾞﾘｴｸｽｸP	31	DR	1600	10.02	106		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	CA	AAC	4 C	1,080	58687キー
MB Cｽﾃｰｼｮﾝ	C220DSWｱﾊAMGﾗ	R06	DR	2000	09.04	3		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	AT	AAC	4.5 A	3,780	35107キー
	C220DSWｱﾊAMGﾗ	R04	DR	2000	09.11	28		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	2,850	13490キー
	C220Dｽﾃｰｼｮﾝﾜｺ	30	DR	2000	09.03	84		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	4.5 B	180	58489キー
	C220DﾛｰﾚｳｽED	29	DR	2200		71		ｸﾛ	CA	AAC	4 B	450	20411キー
	C200ｽﾃｰWｱﾊﾞﾝG	29	17DR	2000	10.03	90		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	4.5 B	350	35081キー
	C200	28	DR	2000	10.02	96		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	10	20305キー
	C180ｽﾎﾟｰﾂ	28	R	1600	09.03	64		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	4 B	100	58073キー
	C220Dｽﾎﾟｯﾎﾝｶﾜ	27	DR	2200		85		ﾊﾟｰﾙ	CA	***	***		11146キー
	C250ｽﾎﾟｰﾂ	27	DR	2000	10.05	53		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	4.5 B	230	13466キー
	C200ｽﾎﾟｯﾎﾝｶﾜ	27	DR	2000	09.12	58		ﾊﾟｰﾙ	CA	AAC	4.5 B	370	20051キー

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	C180ｽﾎﾟｰﾂ	27	DR	1600	10.03	83		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC 4	B	180	58003ｷｰ
		27	205240C	1600	10.05	136		ﾎﾜｲﾄ	AT AC 4	C	100	58027ｷｰ
	C200ｽﾎﾟｰﾂ	27	DR	2000		70		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 4.5	B	180	58470ｷｰ
	C200ｽﾎﾟｰﾂ	27	205242	2000	09.08	93		ﾎﾜｲﾄ	AT 4	B	100	58785ｷｰ
	C180ｱﾊﾞﾝｷﾞｬﾙﾄ	26	204249	1800		99		ｸﾛ	AT *** ***		10	11466ｷｰ
MB Cｽﾃｰｼｮﾝ4W	C220D4MｵﾄISG	R07	25DR	2000	10.01	34		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC 4.5	A	2,100	58187ｷｰ
	C220D4MｵﾄISG	R04	DR	2000		33		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC 4	B	2,500	13478ｷｰ
	C220D4MｵﾄISG	R04	DR	2000	09.11	73		ﾌﾞﾙｰ	CA AAC 4.5	A	1,750	35161ｷｰ
	C220D4MｵﾄISG	R04	206214C	2000	09.01	81		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	CA AAC 4.5	B	1,700	58087ｷｰ
	C220D4MｵﾄISG	R04	22DR	2000	09.12	40		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	CA AAC 4.5	A	2,000	58681ｷｰ
	C280 4MｱﾊﾞﾝG	19	DL	3000	10.04	88		ｸﾛ	FA AAC 4	C		25034ｷｰ
MB EQA	EQA250AMGﾗｲﾝP	R05	DR	EV		23		ｸﾛ	CA AAC R	B	880	20478ｷｰ
	EQA250AMGﾗｲﾝP	R04	243701CN	EV		51		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC R	B	500	20312ｷｰ
	EQA250	R03	DR	EV		71		ｸﾞﾚｰ	CA *** ***		150	11158ｷｰ
MB EQB	EQB 250AMGﾗｲﾝ	R05	DR	EV	10.01	11		ﾚｯﾄﾞ	CA AAC 5	A	1,950	58563ｷｰ
MB EQC 4WD	EQC400 4ﾏﾁAMG	R02	DR	EV	09.11	21		ﾌﾞﾙｰ	AT AAC 4.5	B	111	58425ｷｰ
MB EQE SUV4W	EQE350 4MﾛｰﾝﾁE	R06	24DR	EV	09.01	10		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC 5	A	4,750	58439ｷｰ
MB EQS	EQS450+AMGﾗｲﾝ	R05	DR	EV	10.08	19		ｸﾞﾚｰ2	AT AAC 4.5	B	3,880	58372ｷｰ
MB Eｸﾗｽ 4D	E200ｱﾊﾞﾝG ISG	R07	DR	2000	10.05	0		ｸﾛ	CA AAC 5	A	5,780	13464ｷｰ
	E350EｽﾎﾞEｽﾀﾄﾞﾗ	R06	DR	2000	09.11	8		ｼﾙﾊﾞｰ	CA AAC 5	A	5,988	13074ｷｰ
	E300 ｴｸｽｸﾙISG	R06	DR	2000	09.12	20		ﾊﾟｰﾙ	CA AAC R	A	4,500	20306ｷｰ
	E200ｱﾊﾞﾝGAMGﾗ	R06	DR	2000	09.02	19		ｸﾞﾘｰﾝ	AT AAC 4.5	A	4,580	58604ｷｰ
	E200ｽﾎﾟｰﾂ	R04	DR	1500	09.01	37		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC 4.5	B		35355ｷｰ
	E200ﾛｰﾚｳｽED	R02	20DR	1500	10.10	10		ｼﾙﾊﾞｰ	CA AAC 4.5	B	1,500	35255ｷｰ
	E220DｱﾊﾞﾝAMGﾗ	R01	DR	2000		69		ﾊﾟｰﾙ	CA AAC 4.5	B	1,200	58024ｷｰ
	E200ｱﾊﾞﾝｷﾞｬﾙ	R01	DR	1500		51		ﾌﾞﾙｰ	CA AAC 4.5	B	900	58480ｷｰ
	E220Dｱﾊﾞﾝｷﾞｬﾙ	30	D	2000	09.03	58		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC 3.5	B	800	20172ｷｰ
	E350EｱﾊﾞﾝGｽﾎﾟ	30	16DR	2000	10.03	69		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	CA AAC 4.5	B	880	58580ｷｰ
	E350EｱﾊﾞﾝGｽﾎﾟ	29	213050C	2000		45		ｸﾞﾚｰ	CA AC 3.5	B	500	20247ｷｰ
	E200ｱﾊﾞﾝGｽﾎﾟ	28	DR	2000		62		ﾎﾜｲﾄ	CA *** ***			11037ｷｰ
	E250	26	DR	2000		104		ﾎﾜｲﾄ	AT *** ***			11319ｷｰ
	E250ｱﾊﾞﾝｷﾞｬﾙﾄ	26	DR	2000		78		ｼﾙﾊﾞｰ	CA AAC 4	B	250	13304ｷｰ
	E400HVｱﾊﾞﾝG	26	DL	3500	09.12	45		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 3.5	B	580	20131ｷｰ
	E400HVｱﾊﾞﾝG	25	DL	3500		62		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 4.5	B	680	20052ｷｰ
	E250ﾌﾞﾙｰｴﾌｨAG	25	25DR	1800	10.01	39		ｸﾛ	AT AAC 4	B		25073ｷｰ
	E250CGIﾌﾞﾙｴAG	22	DR	1800	09.04	106		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4	B		25063ｷｰ
	E300ｱﾊﾞﾝｷﾞｬﾙﾄ	22	212054C	3000		123		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC 4	B	8	58743ｷｰ
	E320ｱﾊﾞﾝｷﾞｬﾙﾄ	09	L	3200		114		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC 4	C	300	20518ｷｰ
	E220	07	DR	2200	10.06	49		ｸﾛ	AT AC 3.5	B	380	20199ｷｰ
	E320ﾘﾐﾃｯﾄﾞ	06	124032	3200		183		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AC 3	C	70	20513ｷｰ
MB Eｸﾗｽ CP	E250	27	DR	2000		94		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC 4.5	B	190	58348ｷｰ
MB Eｸﾗｽ CP4W	E400 4Mｽﾎﾟ	29	238366	3000	10.06	83		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC 4	B	1,480	58022ｷｰ
MB Eｸﾗｽ OP	E200ｶﾌﾞﾘｵｽﾎﾟﾂ	30	DR	2000		68		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	AT AAC 4	B	1,980	20086ｷｰ
	E250ｶﾌﾞAMGｽﾎﾟ	27	DR	2000		74		ﾊﾟｰﾙ	CA AAC 4	B	550	20264ｷｰ
	E250ｶﾌﾞﾘｵﾚ	26	DR	2000	09.06	121		ﾚｯﾄﾞ	CA AAC 3	B	80	20255ｷｰ
MB Eｸﾗｽ OP4W	E450 4Mｶﾌﾞｽﾎﾟ	R03	DL	3000		9		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	CA AAC 5	A		58395ｷｰ
MB EｸﾗｽAﾃﾚ4W	E220D4Mｵﾙﾃﾚｲﾝ	29	DR	1900	08.11	150		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC 4	B	380	20080ｷｰ
MB Eｽﾃｰｼｮﾝ	E220DSWｱﾊﾞISG	R07	DR	2000	10.09	5		ｸﾛ	CA AAC 4.5	A	5,480	35217ｷｰ
	E220DSWｱﾊﾞISG	R07	DR	2000	10.12	8		ｸﾛ	CA AAC 5	A	5,790	58157ｷｰ
	E250ｱﾊﾞﾝGｽﾎﾟ	30	DR	2000	09.03	131		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC 4	C	180	20282ｷｰ
	E220DｱﾊﾞﾝGｽﾎﾟ	30	DR	2000		150		ｺﾝ	CA AAC 4	B		58374ｷｰ
	E250ｱﾊﾞﾝGｽﾎﾟ	29	DR	2000	08.11	66		ｼﾙﾊﾞｰ	CA AAC 4.5	B	380	20301ｷｰ
	E220DSWｱﾊﾞAMG	29	DR	2000	08.08	86		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC 4	B	590	58168ｷｰ
	E250ｱﾊﾞﾝｷﾞｬﾙﾄ	26	DR	2000	09.07	165		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC 3.5	B	10	25080ｷｰ
	E350ｱﾊﾞﾝｷﾞｬﾙS	20	DR	3500	09.09	24		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AC 4.5	B	10	58100ｷｰ
MB GLAｸﾗｽ	GLA180	30	DR	1600	09.02	36		ｼﾙﾊﾞｰ	CA AAC 4.5	B	390	35384ｷｰ
	GLA180	30	DR	1600	09.09	52		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC 4.5	B	480	58163ｷｰ
		29	R	1600		48		ﾚｯﾄﾞ	AT *** ***			11405ｷｰ
	GLA180	29	DR	1600	10.04	39		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC 4.5	B	700	58083ｷｰ
	GLA180	28	156942	1600		103		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC 4	B	10	20323ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	GLA180 ｽﾎﾟｰﾂ	28	DR	1600	10.07	11		ｸﾛ	CA AC 5	A		58008ｷｰ
	GLA180ｽﾎﾟﾎﾜBK	28	DR	1600		72		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC 4.5	B	180	58787ｷｰ
	GLA180	27	15DR	1600	10.07	116		ﾎﾜｲﾄ	CA AC 4	B		25059ｷｰ
	GLA180 ｽﾎﾟｰﾂ	26	DR	1600	09.11	39		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC 4.5	B	180	13103ｷｰ
MB GLAｸﾗｽ 4W	GLA200D4MAMGﾗ	R06	DR	2000	09.04	32		ﾚｯﾄﾞ	CA AAC 4.5	A	2,200	20374ｷｰ
	GLA200D4MAMGﾗ	R06	DR	2000	09.06	21		ｼﾙﾊﾞｰ	CA AAC 4.5	A	2,380	20379ｷｰ
	GLA200D4MAMGﾗ	R06	DR	2000	09.12	13		ﾚｯﾄﾞ	CA AAC 4.5	A	2,400	58009ｷｰ
	GLA200D4MAMGﾗ	R06	DR	2000	09.11	46		ｸﾞﾚｰ	CA AAC 4.5	B	2,300	58021ｷｰ
	GLA200D4MAMGﾗ	R06	DR	2000	09.09	16		ﾚｯﾄﾞ	CA AAC 5	A	2,300	58026ｷｰ
	GLA200D4MAMGﾗ	R06	DR	2000	09.09	22		ｸﾞﾚｰ	CA AAC 4.5	B	2,300	58033ｷｰ
	GLA200D4MAMGﾗ	R06	DR	2000	09.11	22		ﾚｯﾄﾞ	CA AAC 5	A	2,300	58084ｷｰ
	GLA200D4MAMGﾗ	R06	DR	2000	09.10	9		ｸﾞﾚｰ	CA AAC 4.5	A	2,500	58191ｷｰ
	GLA200D4MAMGﾗ	R05	DR	2000	10.04	50		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC 4	B	2,380	13462ｷｰ
	GLA200D4MAMGﾗ	R05	DR	2000	08.12	14		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC 5	A	2,350	58422ｷｰ
	GLA200D 4Mﾅｲﾄ	R05	DR	2000		13		ｸﾞﾚｰ	CA AAC 5	A	3,290	58674ｷｰ
	GLA200D4MAMGﾗ	R03	DR	2000	10.06	73		ﾎﾜｲﾄ	CA AC 4.5	B	980	58109ｷｰ
	GLA220 4ﾏﾁｯｸ	R02	156947	2000		57		ﾚｯﾄﾞ	CA AAC 4	B	370	20008ｷｰ
	GLA200D4MAMGﾗ	R02	DR	2000	09.12	51		ﾊﾟｰﾙ	CA AAC 4.5	B	1,700	20419ｷｰ
	GLA220 4ﾏﾁｯｸ	29	R	2000		101		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC 4	B	230	92022
	GLA250 4ﾏﾁｯｸ	27	DR	2000		129		ｼﾙﾊﾞｰ	CA AC 4	B		58229ｷｰ
	GLA250 4ﾏﾁｯｸ	26	DR	2000		65		ｼﾙﾊﾞｰ	CA AAC 4.5	B	10	58110ｷｰ
MB GLB	GLB180AMGﾗｲﾝ	R07	DR	1400	10.05	0		ﾌﾞﾙｰ	CA AAC 5	A	2,880	20398ｷｰ
	GLB200D AMGﾗｲ	R02	20DR	2000	09.11	66		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 4.5	B	1,890	13084ｷｰ
	GLB200D AMGﾗｲ	R02	DR	2000		30		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC R	B	2,200	20327ｷｰ
MB GLB 4WD	GLB200D 4ﾏﾁｯｸ	R07	DR	2000	10.06	3		ｸﾛ	CA AAC 5	A	4,480	35350ｷｰ
	GLB200D 4ﾏﾁｯｸ	R06	DR	2000	09.03	27		ｸﾞﾚｰ	CA AAC 4.5	B	2,760	13058ｷｰ
	GLB200D4ﾏAMGﾗ	R06	DR	2000	09.12	33		ｼﾙﾊﾞｰ	CA AAC 4.5	B	2,700	58114ｷｰ
	GLB200D4ﾏAMGﾗ	R06	DR	2000	09.10	26		ﾚｯﾄﾞ	CA AAC 4.5	A	2,500	58151ｷｰ
	GLB200D 4ﾏﾁｯｸ	R05	DR	2000	08.12	26		ｸﾛ	CA AAC 4.5	B	2,790	58529ｷｰ
	GLB200D4ﾏAMGﾗ	R04	DR	2000	09.06	10		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 5	A	3,380	35095ｷｰ
	GLB200D4ﾏAMGﾗ	R04	DR	2000	09.12	20		ﾚｯﾄﾞ	CA AAC 4.5	A	2,700	58241ｷｰ
	GLB200D4ﾏAMGﾗ	R04	DR	2000	09.09	42		ﾊﾟｰﾙ	CA AAC 4.5	B	2,380	58360ｷｰ
	GLB200D4ﾏAMGﾗ	R03	D	2000	08.12	48		ﾌﾞﾙｰ	CA AAC 4	B	2,380	58152ｷｰ
	GLB200D 4ﾏﾁｯｸ	R03	247613M	2000	10.06	95		ｸﾛ	AT AC 4.5	B	580	58340ｷｰ
MB GLC 4WD	220Dｸﾍﾟ4ﾏﾁISG	R06	DR	2000	09.08	14		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC 5	A	5,200	58012ｷｰ
	GLC220D4ﾏﾁISG	R06	DR	2000	09.11	24		ｸﾛ	CA AAC 4.5	A	4,000	58113ｷｰ
	220D4ﾏAMGﾄﾞﾗP	R06	DR	2000	09.03	27		ｸﾞﾚｰ	CA AAC 4.5	B	3,480	58290ｷｰ
	220D4ﾏAMGﾄﾞﾗP	R05	DR	2000		18		ﾚｯﾄﾞ	CA AAC 4.5	B	3,980	20417ｷｰ
	GLC220D4CPAMG	R04	DR	2000	09.02	30		ｼﾙﾊﾞｰ	CA AAC 4.5	B	2,780	13474ｷｰ
	GLC3004MCPAMG	R04	DR	2000		31		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC 4.5	A	4,000	58169ｷｰ
	GLC220D4ﾏAMGﾗ	R04	DR	2000	09.05	21		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	CA AAC 4.5	B	3,200	58463ｷｰ
	GLC220D4ﾏAMGﾗ	R04	DR	2000	09.02	50		ｸﾛ	CA AAC 4.5	B	2,580	58605ｷｰ
	GLC220D4CPAMG	R04	DR	2000	09.09	24		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC 4.5	B	2,680	58872ｷｰ
	GLC220D4ｽﾗｲED	R03	DR	2000	10.06	76		ｸﾞﾚｰ	CA AAC 4.5	B	1,380	13509ｷｰ
	GLC300 4ﾏﾁAMG	R03	DR	2000		38		ﾚｯﾄﾞ	CA AAC 4	B	1,450	20097ｷｰ
	GLC220D 4MAMG	R03	DR	2000	10.07	45		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	CA AAC 4.5	B	2,600	58418ｷｰ
	GLC220D4ﾏAMGﾗ	R02	DR	2000		54		ｸﾞﾚｰ	CA AAC 4.5	B	1,650	20138ｷｰ
	GLC220D4ﾏAMGﾗ	R02	R	2000		42		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AC 4.5	B	2,000	20490ｷｰ
	GLC220D4ﾏAMGﾗ	R02	DR	2000	09.12	41		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 4.5	B	2,480	58534ｷｰ
	GLC220D4CPAMG	R02	DR	2000	09.05	62		ﾊﾟｰﾙ	CA AAC 4.5	B	1,380	58709ｷｰ
	GLC220D4ﾏAMGﾗ	R02	20DR	2000	09.02	82		ｸﾛ	CA AAC 4.5	B	1,230	58781ｷｰ
	GLC220D4ﾏAMGﾗ	R01	DR	2000		83		ｸﾛ	CA AAC 4	C	1,280	13099ｷｰ
	GLC220D4CPAMG	R01	DR	2000		80		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC 4.5	B	1,770	58248ｷｰ
	GLC220D4CPAMG	R01	DR	2000		47		ｸﾛ	CA AAC 4.5	B	2,380	58387ｷｰ
	GLC300 4ﾏﾁAMG	R01	253984	2000	08.11	9		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	CA AAC 4.5	A	3,080	58840ｷｰ
	GLC220D4ﾏCPｽﾎ	30	DR	2200	10.03	67		ﾊﾟｰﾙ	CA AAC 4.5	B	1,100	20072ｷｰ
	GLC220D4Mｽﾎﾟ	30	DR	2200		65		ﾜｲﾝ	CA AAC 3.5	B	880	20144ｷｰ
	GLC220D4ﾏCPｽﾎ	30	D	2200		80		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC 4.5	B	700	58792ｷｰ
	GLC220D4Mｽﾎﾟ	29	DR	2200		98		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC 4.5	B	480	13460ｷｰ
	GLC250 4Mｽﾎﾟﾂ	29	DR	2000		59		ﾊﾟｰﾙ	CA AAC 4	B	580	20058ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	GLC220D4ﾏCPｽﾎ	29	DR	2200		36		ｸﾛ	CA	AAC	4.5 B	1,780	20098ｷｰ
	GLC220D4ﾏCPｽﾎ	29	17DR	2200		82		ｸﾛ	CA	AAC	4.5 B	880	35096ｷｰ
	GLC250 4Mｽﾎﾟｯ	29	DR	2000	10.02	88		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	4.5 B	380	58091ｷｰ
	GLC220D4Mｽﾎﾟ	29	DR	2200	10.01	54		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	4 B	1,080	58337ｷｰ
	GLC220D4Mｽﾎﾟ	29	DR	2200		70		ｸﾛ	CA	AAC	4.5 B	600	58543ｷｰ
	GLC250 4Mｽﾎﾟｯ	28	DR	2000	09.05	69		ﾊﾟｰﾙ	CA	AAC	4.5 B	480	58509ｷｰ
MB GLE 4WD	450D4MCPｽﾎISG	R06	24DR	3000	09.03	30		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	4.5 B	6,400	13077ｷｰ
	4MATICｽﾎﾟｰﾂ	R06	DR	3000	09.10	21		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	4.5 B	6,800	35144ｷｰ
	GLE450D4MATIC	R06	DR	3000	09.07	22		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	4.5 B	6,380	58230ｷｰ
	GLE400D4MCPｽﾎ	R04	167323	3000	09.11	15		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	CA	AAC	5 A	5,600	58002ｷｰ
	GLE400D4Mｽﾎﾟｯ	R04	DR	3000	09.11	24		ｼﾙﾊﾞｰ	CA	WAA	4.5 B	5,500	58005ｷｰ
	GLE400D4MCPｽﾎ	R04	DR	3000	09.09	79		ｸﾞﾚｰ	CA	AAC	4.5 B	4,850	58099ｷｰ
	GLE400D4Mｽﾎﾟｯ	R03	DR	3000		70		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	4.5 B	3,380	20194ｷｰ
	GLE400D4MCPｽﾎ	R03	DR	3000	08.11	29		ｸﾞﾚｰ	CA	AAC	4.5 B	5,100	58215ｷｰ
	GLE300D4ﾏAMGﾗ	R03	DR	2000		51		ｸﾛ	CA	AAC	4.5 B	3,780	58436ｷｰ
	GLE400D4Mｽﾎﾟｯ	R03	DR	3000		37		ｸﾛ	CA	AAC	4.5 B		58864ｷｰ
	GLE450 4Mｽﾎﾟｯ	R02	DR	3000		76		ｸﾛ	CA	AAC	4.5 B	2,800	20256ｷｰ
	GLE300D4ﾏAMGﾗ	R01	DR	2000		56		ｸﾛ	CA	AAC	4.5 B	3,200	58603ｷｰ
	GLE350D4Mｽﾎﾟｯ	29	DR	3000	10.04	132		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	4 B		58336ｷｰ
	GLE350D4MCPｽﾎ	29	DR	3000	09.07	149		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	CA	AAC	4 B	1,059	58725ｷｰ
	GLE350D4MCPｽﾎ	28	DR	3000	09.09	76		ｸﾛ	AT	AAC	4 B	1,700	58251ｷｰ
	GLE350D4Mｽﾎﾟｯ	28	DR	3000	09.06	63		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	4.5 B	980	58729ｷｰ
MB GLKｸﾗｽ 4W	GLK3504MAMGｽﾎ	24	12DL	3500	09.09	143		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	4 B	180	58496ｷｰ
MB GLS 4WD	GLS400D4ﾏAMGﾗ	R04	22DR	3000	10.01	33		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	4 B	4,800	20179ｷｰ
	GLS350D4Mｽﾎﾟｯ	28	DR	3000	09.08	161		ｸﾛ	CA	AAC	3.5 B	880	35218ｷｰ
MB GLｸﾗｽ 4WD	GL550 4ﾏﾁｯｸ	18	DL	5500		67		ｸﾛ	CA	AAC	4 C	180	58344ｷｰ
	GL550 4ﾏﾁｯｸ	18	DL	5500		116		ｸﾛ	CA	AAC	3.5 D		58668ｷｰ
MB Gｸﾗｽ 3D4W	G320	10	DL	3200		192		ﾌﾞﾙｰ	AT	AC	3.5 B	4,480	58365ｷｰ
MB Gｸﾗｽ 5D4W	G450DAMGﾗｲﾏﾇP	R07	DL	3000	10.11	0		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	S A	18,000	13425ｷｰ
	G450D AMGﾗｲﾝP	R07	DL	3000	10.07	0		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	6 A	16,000	20263ｷｰ
	G450D AMGﾗｲﾝP	R07	DR	3000	10.03	9		ｸﾛ	CA	AAC	5 A	16,000	20384ｷｰ
	G450D AMGﾗｲﾝP	R07	DR	3000	10.03	4		ﾌﾞﾙｰ	CA	WAC	5 A	14,500	58065ｷｰ
	G450D AMGﾗｲﾝP	R07	DR	3000	10.02	6		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	5 A	14,800	58717ｷｰ
	G400D AMGﾗｲﾝ	R06	DL	3000	09.03	28		ﾍﾞｰｼﾞｭ	CA	AAC	4.5 B	12,480	13045ｷｰ
	G400D	R06	DR	3000	09.04	6		ﾍﾞｰｼﾞｭ	CA	AAC	5 A	15,500	20223ｷｰ
	G400D AMGﾗｲﾝ	R06	DR	3000	09.01	158		ｸﾞﾚｰ	CA	AAC	3.5 B	6,000	20378ｷｰ
	G450Dﾛｰﾝﾁ ED	R06	DR	3000	09.07	26		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	14,180	20385ｷｰ
	G450Dﾛｰﾝﾁ ED	R06	DR	3000	09.08	11		ｸﾛ	CA	AAC	5 A	13,500	35119ｷｰ
	G400D ﾌﾟﾛﾌｪED	R05	DR	3000	08.11	8		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	5 A	15,990	20354ｷｰ
	G400D AMGﾗｲﾝ	R05	DR	3000	10.04	14		ｸﾛ	CA	AAC	5 A	9,800	58042ｷｰ
	G400D AMGﾗｲﾝ	R05	DR	3000	10.03	14		ﾊﾟｰﾙ	CA	AAC	5 A	9,880	58059ｷｰ
	G400D AMGﾗｲﾝ	R05	23DR	3000		20		ﾊﾟｰﾙ	CA	WAC	4.5 B	10,200	58066ｷｰ
	G400D AMGﾗｲﾝ	R05	DL	3000	10.04	10		ｸﾛ	CA	AAC	5 A	10,080	58412ｷｰ
	G400D AMGﾗｲﾝ	R04	22DR	3000	09.10	42		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	4.5 B	8,680	20083ｷｰ
	G400D AMGﾗｲﾝ	R03	DR	3000	10.05	8		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	5 A	10,500	20084ｷｰ
	G400D AMGﾗｲﾝ	R03	DR	3000	08.12	20		ﾊﾟｰﾙ	CA	AAC	5 A	10,000	20380ｷｰ
	G400DAMGﾗｲﾏﾇP	R03	D	3000		40		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	9,900	20383ｷｰ
	G400DAMGﾗｲﾏﾇE	R03	21DL	3000		40		ﾊﾟｰﾙ2	CA	AAC	4.5 B	11,000	58329ｷｰ
	G400D AMGﾗｲﾝ	R03	DR	3000	08.11	71		ｸﾛ	CA	AAC	4.5 B	7,900	58419ｷｰ
	G400DAMGﾗｲﾏﾇE	R02	DR	3000	09.11	39		ｸﾛ	CA	AAC	4.5 B	10,980	13047ｷｰ
	G400DﾏﾇﾌｧｸﾄED	R02	DR	3000	09.12	31		ﾎﾜｲﾄ2	AT	AAC	4.5 B	8,500	20027ｷｰ
	G350D AMGﾗｲﾝ	R01	DR	3000	08.10	22		ｸﾛ	CA	AAC	4.5 B	8,880	58049ｷｰ
	G350D AMGﾗｲﾝ	R01	DR	3000	10.10	61		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	4.5 B	7,680	58722ｷｰ
	G550 ｽｸｴｱｰﾄﾞ	29	DL	4000	08.12	11		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	18,000	13428ｷｰ
	G350D	29	DR	3000		48		ﾜｲﾝ	FA	AAC	4 B	4,580	58734ｷｰ
	G350DﾗｸﾞｼﾞｭP	28	DR	3000	09.12	39		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4.5 B	4,850	58307ｷｰ
	G350D	28	DR	3000	09.12	104		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 B	2,990	58858ｷｰ
	G350ﾌﾞﾙｰﾃｯｸ	27	463346	3000		63		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B	2,480	20293ｷｰ
	G350Bﾃｸ ED ｾﾞﾌﾞ	27	DR	3000		97		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	4.5 B	3,550	58302ｷｰ
	G550 ﾛﾝｸﾞ	23	DL	5500	09.12	109		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	2,980	20075ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	G500 ﾛﾝｸﾞ	15	DL	5000		90		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 C	1,380	58013ｷｰ
	G320	14	L	3200		170		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AC	R C	1,200	15230ｷｰ
MB Mｸﾗｽ 4WD	ML63 AMG	25	DR	5500	10.06	37		ｸﾛ	CA	AAC	4.5 B	1,500	13104ｷｰ
	ML350 4ﾏﾁｯｸ	21	09DR	3500		104		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	4 B		58609ｷｰ
MB SL OP	SL400	30	DR	3000	09.11	57		ｸﾛM	AT	AAC	4.5 B	2,500	58272ｷｰ
	SL400	29	DR	3000	10.11	106		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 B	1,280	58714ｷｰ
	SL350	25	DL	3500		39		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	1,650	58034ｷｰ
	SL350ﾌﾞﾙｰｴﾌｨｼ	24	DL	3500		109		ｸﾛ	AT	AAC	4 B	1,480	20273ｷｰ
	SL550ﾌﾞﾙｴﾌED1	24	L	4700		40		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	1,750	58246ｷｰ
	SL350	21	DL	3500		78		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	1,280	35071ｷｰ
	SL63 AMG	21	DL	6300		88		ｸﾛ	AT	AAC	4 B	3,780	65024ｷｰ
	SL550	20	230471	5500		44		ｸﾛ	AT	***	***	380	11118
	SL320	11	DR	3200		48		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4.5 B	1,000	20180ｷｰ
	SL500	06	94HL	5000		121		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 C	390	20491ｷｰ
MB SLC	SLC180 ｽﾎﾟｰﾂ	28	172431	1600		41		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	680	58512ｷｰ
MB SLK	SLK200ｴｸｽｸﾙｼ	27	DR	2000		61		ﾊﾟｰﾙ	AT	AC	4.5 B	580	35475ｷｰ
	SLK200ﾄﾚﾝﾄﾞ+	26	DR	1800		113		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4 C		25020ｷｰ
	SLK350ﾌﾞAMGｽﾎ	25	DR	3500		81		ｸﾛ	FA	AC	4.5 B	100	20117ｷｰ
	SLK230ｺﾝﾌﾟﾚｯｻ	13	DR	2300		82		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	R C		15144ｷｰ
MB Sｸﾗｽ 4D	S450ﾛﾝｸﾞAMGﾗ+	R02	DR	3000	09.04	68		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	298	20240ｷｰ
	S400DｽﾎﾟｰﾂLTD	R02	DR	3000	09.12	19		ｸﾛ	CA	AAC	RA A	2,950	20269ｷｰ
	S450EXｽﾎﾟｯISG	R02	20DR	3000	09.01	46		ｸﾛ	CA	AAC	4.5 B	3,300	58571ｷｰ
	S400D AMGﾗｲﾝ+	R01	DR	3000	08.11	109		ｸﾛ	AT	AAC	4 B	1,580	20067ｷｰ
	S400D AMGﾗｲﾝ+	R01	R	3000	10.05	143		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 B	500	58299ｷｰ
	420SEL	62	L	4200		84		ﾌﾞﾙｰ	AT	4	C	150	20452ｷｰ
	S600ﾛﾝｸﾞV12ﾌｧ	30	18DL	6000	07.05	45		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 A	5,480	20423ｷｰ
	S400 AMGﾗｲﾝ	29	DL	3000		49		ｸﾛ	AT	AAC	4 B	3,500	35404ｷｰ
	S400 AMGﾗｲﾝ	29	17DR	3000	10.08	33		ｸﾛ	CA	AAC	4.5 B	2,300	58497ｷｰ
	S550ﾛﾝｸﾞAMGﾗ	28	DL	4700		125		ｸﾛ	CA	AAC	4 B	1,380	20095ｷｰ
	S400HV AMGﾗｲﾝ	28	222057	3500	09.05	89		ｸﾛ	CA	AAC	4 B	490	58237ｷｰ
	S400H	27	R	3500	10.09	101		ｸﾛ	CA	AAC	4 B	480	13102ｷｰ
	S300Hｴｸｽｸﾙｼﾌﾞ	27	DR	2200		94		ﾊﾟｰﾙ	CA	AAC	4.5 B	680	20399ｷｰ
	S400HVｴｸｽｽﾎﾟP	27	15DL	3500	10.07	53		ﾊﾟｰﾙ	CA	AAC	4 B	1,480	58127ｷｰ
	S550L AMGｽﾎﾟP	26	L	4700	09.05	75		ｸﾛ	AT	AAC	4 C	1,500	13485ｷｰ
	S400HVｴｸｽｽﾎﾟP	26	DR	3500	09.04	66		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	CA	AAC	4.5 B	680	35442ｷｰ
	S400HV AMGｽﾎﾟ	26	222057	3500	09.12	100		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	CA	AAC	3 B		58688ｷｰ
	S550ﾛﾝｸﾞAMGｽ	25	DL	4700		95		ｸﾛ	CA	AAC	4 B	1,380	20094ｷｰ
	S350ﾌﾞﾙｴﾌｨｼｪﾝ	25	DR	3500		97		ｸﾛ	AT	AAC	4 B	10	58201ｷｰ
	S550	23	221071	5500		100		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 B	180	20307ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾛﾝｸﾞ	21	09DL	3500		78		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	4.5 B	50	20112ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞﾛﾝｸﾞ	21	DL	3500	10.09	138		ﾊﾟｰﾙ	CA	AAC	4 B	280	58037ｷｰ
	S350	20	08DR	3500		35		ｸﾛ	AT	AAC	4 B		25003ｷｰ
	S500 ﾗｸﾞﾊﾟｯｹ	17	DL	5500	09.02	58		ｸﾛ	CA	AAC	4 B		58209ｷｰ
	S320	07	DR	3200		47		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	R B	180	20462
	S320	07	DR	3200	07.12	49		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4 C		58642
	S500	06	L	5000		56		ｸﾛ	AT	AC	4 B	1,800	58121
MB Sｸﾗｽ 4D4W	S450D 4ﾏﾁｯｸAM	R07	DR	3000	10.01	16		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	CA	AAC	5 A	6,580	35167ｷｰ
	S450D 4ﾏﾁｯｸAM	R07	DR	3000	10.01	13		ﾌﾞﾗｳﾝ	CA	AAC	5 A	6,480	35168ｷｰ
	S400D4MAMGﾗｲﾝ	R05	DR	3000	10.08	5		ｸﾛ	CA	AAC	4.5 A	5,800	20118ｷｰ
	S580 4MﾛﾝAMGﾗ	R05	D	4000	10.09	13		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	5 A	7,800	58885ｷｰ
	S500 4ﾏﾁAMGﾗｲ	R04	DR	3000		24		ﾊﾟｰﾙ	CA	***	***	2,500	11332ｷｰ
	S500 4ﾏﾁAMGﾗｲ	R04	DR	3000	09.03	13		ﾊﾟｰﾙ	CA	AAC	5 A	5,580	13061ｷｰ
	S400D4MAMGﾗｲﾝ	R04	DR	3000	09.08	35		ﾊﾟｰﾙ	CA	AAC	4.5 B	4,680	13289ｷｰ
	S580 4MﾛﾝAMGﾗ	R04	223176	4000	09.08	57		ﾊﾟｰﾙ	CA	AAC	4.5 B	3,500	58832ｷｰ
	S580 4MﾛﾝAMGﾗ	R03	223176	4000	08.11	40		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	CA	AAC	4.5 B	5,980	13067ｷｰ
	S500 4ﾏﾁAMGﾗｲ	R03	DR	3000		46		ｼﾙﾊﾞｰ	CA	AAC	5 A	4,380	13092ｷｰ
	S500 4ﾏﾁAMGﾗｲ	R03	DL	3000		9		ﾊﾟｰﾙ	CA	AAC	5 A	6,580	20061ｷｰ
	S580 4ﾏﾁｯｸISG	R03	D	4000	08.12	11		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	6,100	20402ｷｰ
	S580 4MﾛﾝAMGﾗ	R03	DL	4000		76		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	CA	AAC	4.5 B	5,400	35101ｷｰ
	S500 4ﾏﾁAMGﾗｲ	R03	DR	3000	10.07	20		ｸﾛ	CA	WAA	5 A	6,200	58077ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
MB Sｸﾗｽ CP	S550AMGﾗｲﾝ	28	DR	4700		79		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC 4	B	1,900	58119ｷｰ
	S550AMGﾗｲﾝ	27	DR	4700		147		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC 4	B	1,780	20492ｷｰ
	S500	07	L	5000	10.10	47		ｸﾞﾘｰﾝ	AT AC 4	B	3,000	20198ｷｰ
MB Sｸﾗｽ OP	S550 ｶﾌﾞﾘｵﾚ	28	DR	4700	09.07	188		Dﾌﾞﾙｰ	CA AAC 3.5	C	2,980	20489ｷｰ
MB Vｸﾗｽ 5D	V220DﾛﾝｸﾞAMGﾗ	R07	DR	2000	10.01	24		ｸﾞﾚｰ	CA AAC 5	A	5,200	58029ｷｰ
	V220Dﾛﾝｸﾞ	R06	DR	2000	09.11	31		ﾌﾞﾙｰ	CA AAC 4	B	5,200	58156ｷｰ
	V220DｴｸﾚﾌﾟﾗﾁS	R05	DR	2000	10.09	36		ﾊﾟｰﾙ	CA AAC 4.5	B	4,800	35397ｷｰ
	V220DｱﾊﾞﾛﾝAMG	R02	DR	2200	09.03	70		ﾎﾜｲﾄ	CA AAC 4	B	2,830	58537ｷｰ
	V220D-AGｴｸｽﾄL	R01	DR	2200		30		ｸﾛ	AT AC 4	B	3,900	20424ｷｰ
	V220Dｱﾊﾞ Gﾛﾝｸﾞ	30	447811	2200	09.02	110		ｸﾛ	CA AAC 4	B	980	58219ｷｰ
	V220D ｽﾎﾟｰﾂ	30	18DR	2200	09.01	70		ｸﾛ	CA AAC 4.5	B	890	58503ｷｰ
	V220D	29	17DR	2200	10.09	32		ｸﾛ	CA WAC 4.5	B	1,780	58838ｷｰ
	V220D	28	16DR	2200	09.09	85		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 4.5	B	980	20090ｷｰ

ドイツ（ＡＭＧ）

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
AMG CL	CL63 AMG V12	14	02HL	6300		70		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 4	B	12,800	65012ｷｰ

ドイツ（スマート）

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ｽﾏｰﾄ ﾌｫｰﾌｫｰ	BRABUSｽﾎﾟｰﾂ	30	R	900		55		ﾎﾜｲﾄ	FA AC 4.5	B	50	25009
	BRABUSｴｸｽｸﾙｼﾌ	29	DR	900	08.11	62		ｸﾛ	FA AAC 3.5	B		25001

ドイツ（ＢＭＷ）

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
BMW 1ｼﾘｰｽﾞ 5D	120D Mｽﾎﾟｰﾂ	R08	DR	2000	10.03	5		ｸﾞﾚｰ	FA AAC 5	A	1,800	58513ｷｰ
	120 Mｽﾎﾟｰﾂﾃｸﾉ	R07	DR	1500	10.02	13		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 5	A	1,780	58224ｷｰ
	120 Mｽﾎﾟｰﾂ	R06	24DR	1500	09.12	8		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC 4.5	A	1,480	58243ｷｰ
	118Dﾌﾟﾚｲ	R04	DR	2000	09.11	48		ﾎﾜｲﾄ	FA AC 4	B	180	58698ｷｰ
	118D MｽEｼﾞｮｲ+	R03	DR	2000	10.06	23		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5	B	580	58427ｷｰ
	118Dﾌﾟﾚｴﾐｼﾞｮｲ+	R03	DR	2000		39		ｸﾛ	FA AAC 4	B		58701ｷｰ
	118I Mｽﾎﾟｰﾂ	R02	7K15	1500	09.03	46		ｸﾛ	FA AAC 4.5	B	600	20056ｷｰ
	118Iﾌﾟﾚｲ	R02	DR	1500	09.09	38		ﾌﾞﾙｰ	AT AAC 4	B	480	20409ｷｰ
	118D Mｽﾎﾟｰﾂﾏｽ	R02	DR	2000	09.12	58		ｸﾛ	FA AAC 4	A	380	58093ｷｰ
	118I Mｽﾎﾟｰﾂ	R02	DR	1500	09.09	32		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5	A	880	58645ｷｰ
	118I Mｽﾎﾟｰﾂ	R01	DR	1500		31		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 5	A	980	13060ｷｰ
	118I	R01	DR	1500		63		ﾚｯﾄﾞ	AT AAC 4	B	18	20245ｷｰ
	118I Mｽﾎﾟｰﾂ	R01	R	1500	08.11	33		ｸﾛ	AT 4	B	650	20391ｷｰ
	118I Mｽﾎﾟｰﾂ	R01	R	1500		66		ｸﾛ	FA AAC 4	B	680	58403ｷｰ
	118D Mｽﾎﾟｰﾂ	30	DR	2000	09.04	54		ｸﾛ	FA AAC 4.5	B	280	58696ｷｰ
	118I Mｽﾎﾟｰﾂ	29	DR	1500		55		ｸﾛ	AT AC 4	B	480	35519ｷｰ
	118IMｽﾎEDｼｬﾄﾞ	29	DR	1500		21		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 4.5	B	450	58716ｷｰ
	118Iｽﾀｲﾙ	28	DR	1500		37		ﾎﾜｲﾄ	FA AC 4	C	80	20137ｷｰ
	118Dｽﾎﾟｰﾂ	28	DR	2000	09.09	32		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 4.5	B		25057ｷｰ
	118I	28	DR	1500	09.06	68		ｸﾛ	FA AAC 4.5	B	190	58254ｷｰ
	118D Mｽﾎﾟｰﾂ	28	1S20	2000		84		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5	B	80	58617ｷｰ
	116I Mｽﾎﾟｰﾂ	27	DR	1600		56		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC 4.5	B		13487ｷｰ
	118Iｽﾎﾟｰﾂ	27	DR	1500	09.03	103		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4	B		25016ｷｰ
	118Iｽﾀｲﾙ	27	DR	1500		46		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC 4.5	B		58523ｷｰ
	116Iｽﾎﾟｰﾂ	26	DR	1600	09.06	45		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 4.5	B		20226ｷｰ
	116I Mｽﾎﾟｰﾂ	26	DR	1600		74		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4	B		25038ｷｰ
	116Iｽﾎﾟｰﾂ	24	DR	1600	09.04	106		ｸﾛ	FA AAC 4	B		58182ｷｰ
	116Iｽﾎﾟｰﾂ	24	DR	1600		131		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4	B	58	97032
	116I	19	UE16	1600		231		ｸﾛ	FA AAC 3.5	C		20433ｷｰ
BMW 2ｼﾘｰｽﾞ 5D	218Dｱｸﾃﾃﾂｱﾏｽﾎﾟ	R07	DR	2000	10.07	3		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC 5	A	1,680	58380ｷｰ
	218Dｱｸﾃｨﾌﾞﾂｱｴｸｽ	R06	DR	2000		15		ﾊﾟｰﾙ	AT *** ***		500	11025ｷｰ
	218Dｱｸﾃﾃﾂｱﾏｽﾎﾟ	R05	DR	2000		22		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5	B	1,480	20363ｷｰ
	218Iｱｸﾃﾃﾂｱﾏｽﾎﾟ	R05	DR	1500		8		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 5	A	1,480	20422ｷｰ
	218Dｱｸﾃﾃﾂｱﾏｽﾎﾟ	R05	DR	2000		5		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 5	A	1,480	20438ｷｰ
	218Iｱｸﾃﾃﾂｱﾏｽﾎﾟ	R05	DR	1500		20		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5	B	1,180	58096ｷｰ
	218Iｱｸﾃﾃﾂｱﾏｽﾎﾟ	R04	22DR	1500	09.09	25		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC 4.5	B	1,180	13115ｷｰ
	218Dｱｸﾃｨﾌﾞﾂｱｴｸｽ	R04	DR	2000		25		ﾊﾟｰﾙ	FA 4.5	A	1,280	20408ｷｰ
	218Dｱｸﾃﾃﾂｱﾏｽﾎﾟ	R04	DR	2000	09.09	37		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5	B	1,580	58680ｷｰ
	218Dｱｸﾃｨﾌﾞﾂｱﾗｸﾞ	R01	19DR	2000		48		ﾊﾟｰﾙ	AT DAA 4	B	280	35225ｷｰ
	218Iｸﾞﾗﾝﾂﾏｽﾎﾟ	30	DR	1500	09.02	49		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC 4.5	B	480	58562ｷｰ
	218Iｱｸﾃｨﾌﾞﾂｱｽﾎﾟ	30	DR	1500	09.03	69		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5	B		58628ｷｰ
	218Dｸﾞﾗﾝﾂｱﾗｸﾞ	30	DR	2000	09.11	62		ｸﾛ	FA AAC 4.5	B	300	58637ｷｰ
	218Dｸﾞﾗﾝﾂｱﾗｰ	29	2E20	2000		80		ｸﾞﾚｰ	AT *** ***		10	11390ｷｰ
	218Iｱｸﾃｨﾌﾞﾂｱﾗ	29	2A15	1500	10.05	73		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5	B	10	25029ｷｰ
	218Dｸﾞﾗﾝﾂｱﾗｸﾞ	29	DR	2000	08.12	142		ｸﾛ	FA AAC 4	B		25065ｷｰ
	218Dｱｸﾃｨﾌﾞﾂｱﾗ	28	16DR	2000	09.07	98		ｸﾛ	FA AAC 4	B		13473ｷｰ
	218Iｱｸﾃｨﾌﾞﾂｱﾗｸﾞ	28	DR	1500	09.02	41		ｸﾛ	AT AAC 4.5	B		58713ｷｰ
	218Iｸﾞﾗﾝﾂｱﾗｸﾞ	27	2D15	1500		67		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	FA AAC 3.5	B	10	20278ｷｰ
	218Iｱｸﾃｨﾌﾞﾂｱﾗｸﾞ	27	DR	1500	10.03	77		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4	B		25052ｷｰ
	218Dｸﾞﾗﾝﾂｱﾗｸﾞ	27	15DR	2000		54		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC 4	B		25085ｷｰ
	218Iｱｸﾃﾃﾂｱﾏｽﾎﾟ	27	DR	1500		103		ｸﾛ	AT AAC 4	C		58198ｷｰ
	218Dｱｸﾃｨﾌﾞﾂｱﾗｸﾞ	27	DR	2000	08.12	53		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4	B	50	58657ｷｰ
	218Iｱｸﾃｨﾌﾞﾂｱﾗｸﾞ	26	2A15	1500		84		ｸﾛ	AT *** ***		10	11391ｷｰ
BMW 2ｼﾘｰｽﾞ OP	220Iｶﾌﾞﾘﾗｸﾞｼﾞ	30	DR	2000	09.10	61		Lﾌﾞﾙｰ	FA AAC 4.5	B	880	58426ｷｰ
BMW 3 4D 4WD	M340I XDRIVE	R04	DR	3000	09.12	28		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5	B	4,580	20078ｷｰ
	320DXDRIMｽﾎﾟﾂ	R04	DR	2000		9		ｸﾛ	AT AAC 4.5	B	1,780	58597ｷｰ
	M340I XDRIVE	R03	DR	3000		48		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5	B	2,980	20420ｷｰ
	320DXDRIMｽﾎﾟﾂ	R02	DR	2000	09.09	41		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC 4.5	B	1,600	20467ｷｰ
	320DXD Mｽｼﾞｮ+	R02	D	2000	09.06	54		ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4.5	B	1,480	58185ｷｰ
	320DXDRIMｽﾎﾟﾂ	R01	DR	2000		38		ｸﾛ	FA AAC 4.5	A	1,550	35067ｷｰ
BMW 3 WG 4WD	320DXDRﾂﾘMｽﾎﾟ	R07	DR	2000	10.08	7		ﾊﾟｰﾙ	AT AC 5	A	3,380	58567ｷｰ
	320DXDRﾂﾘMｽﾎﾟ	R05	DR	2000		13		ｸﾛ	FA AAC 4.5	A		58212ｷｰ
	M340I XDﾂﾘﾝｸﾞ	R03	DR	3000	10.04	39		ﾎﾜｲﾄ	AT AC 5	A	3,380	58593ｷｰ
	320DXDRﾂﾘMｽﾎﾟ	R03	DR	2000	08.10	41		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5	B	1,000	58720ｷｰ
	320DXDRﾂﾘMｽﾎﾟ	R02	DR	2000	09.11	60		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 4.5	B	1,380	20017ｷｰ
	320DXDRﾂﾘMｽﾎﾟ	R02	DR	2000	09.12	47		ｸﾛ	FA AAC 4.5	B	1,100	58624ｷｰ
	320DXDﾂMｽｼﾞｮ+	R02	DR	2000	09.09	55		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC 4.5	B	1,380	58702ｷｰ
BMW 3ｼﾘｰｽﾞ 2D	320I Mﾃｸﾆｯｸ	02	90DL	2000		92		ｸﾛ	FA AC 4	B	880	20283
BMW 3ｼﾘｰｽﾞ 4D	320I Mｽﾎﾟｰﾂ	R05	DR	2000	09.02	41		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 4.5	A	2,100	13079ｷｰ
	318I Mｽﾎﾟｰﾂ	R05	DR	2000		21		ｸﾛ	FA AAC 4.5	B	2,180	58269ｷｰ
	320I Mｽﾎﾟｰﾂ	R04	DR	2000		34		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 4.5	B	1,580	58592ｷｰ
	318I Mｽﾎﾟｰﾂ	R03	DR	2000		58		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5	B	1,200	58465ｷｰ
	320I Mｽﾎﾟｰﾂ	R01	19DR	2000	10.09	23		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5	B	1,280	58672ｷｰ
	320I Mｽﾎﾟｰﾂ	R01	DR	2000		93		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5	B	480	58852ｷｰ
	320D Mｽﾎﾟｰﾂ	30	R	2000	09.04	64		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5	B	680	20393ｷｰ
	320D Mｽﾎﾟｰﾂ	30	18DR	2000	09.07	23		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 5	A	600	58192ｷｰ
	320D Mｽﾎﾟｰﾂ	30	8C20	2000	09.05	161		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 3.5	B	100	58321ｷｰ
	318Iﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰ	30	DR	1500		88		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5	B	200	91050
	318Iｽﾎﾟｰﾂ	29	17DR	1500	10.04	85		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC 4	B		58699ｷｰ
	320D Mｽﾎﾟｰﾂ	29	19DR	2000		98		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC 4	B		58875ｷｰ
	ｱｸﾃｨﾌﾞHV3	26	DR	3000	09.09	119		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	FA AAC 3.5	B	30	13481ｷｰ
	320Dﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰ	26	3D20	2000	09.11	106		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4	B		25037ｷｰ
	320D Mｽﾎﾟｰﾂ	26	14DR	2000	09.06	71		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5	B	80	58440ｷｰ
	320I Mｽﾎﾟｰﾂ	26	DR	2000	09.09	58		ｸﾛ	F6 AAC 4.5	B	580	58576ｷｰ
	320Dｴｸｽﾙｽﾎﾟｰﾂ	26	DR	2000	08.12	114		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 3.5	B	10	58796ｷｰ
	320Dﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰ	25	DR	2000		118		ﾎﾜｲﾄ	FA AC 4	C		25107ｷｰ
	320D Mｽﾎﾟｰﾂ	25	DR	2000	09.03	110		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4	C		58663ｷｰ
	320I SE	25	DR	2000	08.12	33		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5	B	100	58721ｷｰ
	320Iｽﾎﾟｰﾂ	24	12DR	2000	09.06	38		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 4	C		58405ｷｰ
	320I	23	PG20	2000	10.06	72		ｸﾛ	FA AC 4.5	B	81	25105ｷｰ
	320I MｽﾎﾟｰﾂP	23	11DR	2000	10.06	119		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4	B	75	97088
	323I	19	VB23	2500		53		ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4.5	B		25089ｷｰ
	330I Mｽﾎﾟｰﾂ	16	AV30	3000		115		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC 3.5	D		25093
BMW 3ｼﾘｰｽﾞ 5D	320Iｸﾞﾗﾝﾂｽﾎﾟﾂ	25	DR	2000		167		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 3.5	B		25117ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
BMW 3ｼﾘｰｽﾞOP	335IｶﾌﾞﾘﾘMｽﾎﾟP	25	DR	3000	10.06	117		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	10	58878ｷｰ
	328Iｶﾌﾞﾘｵｰﾚ	09	DL	2800	09.10	36		ﾚｯﾄﾞ	AT	AC	3.5 C	980	58447ｷｰ
BMW 3ｼﾘｰｽﾞWG	320IﾂｳﾘﾝｸﾞMｽﾎﾟ	R02	DR	2000		44		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	1,180	58515ｷｰ
	318Iﾂｳﾘﾝｸﾞﾗｸﾞｼ	30	DR	1500		42		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	580	20152ｷｰ
	318Iﾂｳﾘﾝｸﾞﾗｸﾞｼ	29	8E15	1500		59		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	3.5 C	180	20415ｷｰ
	318IﾂｳﾘﾝMｽEｼｬﾄﾞ	29	DR	1500		56		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	880	35502ｷｰ
	318IﾂｳﾘﾝｸﾞMｽﾎﾟ	29	DR	1500	10.10	77		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	4.5 B	780	58278ｷｰ
	318Iﾂｳﾘﾝｸﾞﾗｸﾞｼ	29	DR	1500		78		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	4.5 B	280	58526ｷｰ
	320DﾂｳﾘﾝｸﾞMｽﾎﾟ	28	DR	2000	10.03	60		ﾎﾜｲﾄ	FA	***	***		11463ｷｰ
	320DﾂｳﾘﾝｸﾞMｽﾎﾟ	28	DR	2000	09.01	119		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4 B	280	58646ｷｰ
	320DﾂｳﾘﾝｸﾞMｽﾎﾟ	27	DR	2000	10.01	103		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 B		25030ｷｰ
	328IﾂｳﾘﾝｸﾞMｽﾎﾟ	25	3A20	2000		113		ﾎﾜｲﾄ	FA	***	***	1	11120ｷｰ
	320DﾂｳﾘﾝｸﾞMｽﾎﾟ	25	D	2000		209		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	3.5 B	10	90043
	320Iﾂｰﾘﾝｸﾞ	22	DR	2000	09.10	75		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	4 B	10	25028ｷｰ
	325IﾂｳﾘﾝｸﾞMｽﾎﾟ	21	R	2500	09.02	128		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 C		58747ｷｰ
BMW 4 5D 4WD	M440I XDｸﾞﾗﾝC	R06	DR	3000	09.02	11		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	5 A	4,500	35292ｷｰ
	420DXDRｸﾞCPMｽ	R05	DR	2000	10.01	16		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B		35406ｷｰ
BMW 4ｼﾘｰｽﾞ5D	420IｸﾞﾗﾝCMｽﾎﾟ	R05	DR	2000		23		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	4.5 A	2,480	20332ｷｰ
	420IｸﾞﾗﾝCMｽﾎﾟ	R03	DR	2000		23		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	4.5 B	2,300	13471ｷｰ
	420IｸﾞﾗﾝCMｽﾎﾟ	R03	12AV20	2000	08.11	25		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	R C	1,080	20471ｷｰ
	420IｸﾞﾗﾝCMｽﾎﾟ	29	DR	2000	10.07	68		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	180	20404ｷｰ
BMW 4ｼﾘｰｽﾞCP	420Iｸｰﾍﾟ Mｽﾎﾟ	R07	DR	2000	10.02	7		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	5 A	3,480	58616ｷｰ
	420Iｸｰﾍﾟ Mｽﾎﾟ	R03	DR	2000	10.06	33		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 A	1,580	13073ｷｰ
	420Iｸｰﾍﾟ Mｽﾎﾟ	R03	DR	2000		41		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B		35351ｷｰ
	428Iｸｰﾍﾟﾗｸﾞｼﾞ	25	DR	2000	08.12	51		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 B	180	35530ｷｰ
BMW 5 4D 4WD	523D XD Mｽﾋﾟ	R01	DR	2000		25		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 A	880	35103ｷｰ
BMW 5 WG 4WD	523DXDRﾂｳﾘMｽﾎﾟ	R06	DR	2000	09.11	22		ｸﾛ	FA	WAC	5 A	3,980	58220ｷｰ
BMW 5ｼﾘｰｽﾞ4D	530I EDﾐｯｼｮﾝI	30	DR	2000	09.04	56		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	1,180	20071ｷｰ
	523DﾗｸﾞｼﾞﾊｲﾗP	30	DR	2000	09.12	77	$	ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	380	20104ｷｰ
	530I EDﾐｯｼｮﾝI	30	DR	2000	09.08	78		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	730	58538ｷｰ
	523D Mｽﾎﾟｰﾂ	30	DR	2000	09.08	46		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	800	58705ｷｰ
	523Dﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰ	29	DR	2000		99		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	500	20013ｷｰ
	530E ｱｲﾊﾟﾌｫｰﾏ	29	DR	2000		70		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	480	20041ｷｰ
	523DMｽﾎﾟﾊｲﾗｲP	29	DR	2000	08.11	49		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 B	1,380	20316ｷｰ
	523D Mｽﾎﾟｰﾂ	29	DR	2000		70		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	980	58414ｷｰ
	528Iﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰ	28	DL	2000		76		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4 B	150	58607ｷｰ
	523Iｲﾉﾍﾞｰﾀｰ	27	R	2000		88		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 B		25119ｷｰ
	523I Mｽﾎﾟｰﾂ	27	R	2000	10.05	73		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	80	58545ｷｰ
	523I MｽﾎﾟｰﾂP	25	DR	2000		39		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B		20241ｷｰ
	528I	23	DR	3000	10.06	79		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 B	50	58197ｷｰ
	528I	22	DR	3000		148		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	4 B		25116ｷｰ
	535I	22	10DR	3000	09.09	102		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 B	10	58859ｷｰ
	530Iﾊｲﾗｲﾝﾊﾟｯｹ	21	DR	3000		59		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 C	1	25019ｷｰ
BMW 5ｼﾘｰｽﾞ5D	550Iｸﾞﾗﾝﾂｰﾘｽﾓ	22	DR	4400	09.03	53		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4.5 B		58402ｷｰ
BMW 5ｼﾘｰｽﾞWG	530IﾂｳﾘﾝｸﾞMｽﾎﾟ	R02	DR	2000	09.04	59		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,500	20317ｷｰ
	523DﾂｳﾘﾝｸﾞMｽﾎﾟ	R01	R	2000		102		ﾎﾜｲﾄ	FA	DAA	4 B	500	58860ｷｰ
	530IﾂｳﾘﾝｸﾞMｽﾎﾟ	29	DR	2000	08.11	136		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4 B	250	35171ｷｰ
	523DﾌﾞﾙﾂﾘMｽﾎP	25	MX20	2000	10.04	141		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B		25075ｷｰ
	523DﾌﾞﾙﾂﾘMｽﾎP	25	DR	2000	10.03	127		ｸﾛ	AT	AAC	4 B		25097ｷｰ
	523IﾂｰﾘﾝﾊｲﾗｲP	23	DR	2500	08.12	71		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	4 B		35511ｷｰ
	523IﾂｰﾘﾝﾊｲﾗｲP	22	MT25	2500		169		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	3.5 C		25025ｷｰ
BMW 6ｼﾘｰｽﾞ4D	640Iｸﾞﾗﾝｸｰﾍﾟ	27	DR	3000	09.03	40		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	400	20468ｷｰ
	640Iｸﾞﾗ CMｽﾎﾟP	25	6A30	3000		155		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	3.5 C	50	20238ｷｰ
BMW 6ｼﾘｰｽﾞCP	633CSI	59	DL	3300	08.08	118		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	3.5 C	80	20294ｷｰ
	640Iｸｰﾍﾟ Mｽﾎﾟ	30	18DR	3000	09.03	103		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	390	58502ｷｰ
	640Iｸｰﾍﾟ MｽﾎﾟP	23	DR	3000		28		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	4.5 B	580	58710ｷｰ
BMW 7ｼﾘｰｽﾞ	740I ｴｸｾﾚﾝｽ	R05	DR	3000	10.04	9		ｸﾛ	FA	WAA	5 A	6,377	58407ｷｰ
	740I	R01	DR	3000		155		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5 B	680	13282ｷｰ
	740I Mｽﾎﾟｰﾂ	29	7A30	3000		52		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	580	58274ｷｰ
	740I Mｽﾎﾟｰﾂ	29	7A30	3000	10.06	57		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	590	58815ｷｰ
	740I Mｽﾎﾟｰﾂ	28	7A30	3000		105		ﾊﾟｰﾙ	FA	***	***	300	11429ｷｰ
	740E Iﾊﾟﾌ Mｽﾎﾟ	28	16DR	2000	09.11	58		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	580	13113ｷｰ
	750I	28	DL	4400		42		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	880	20425ｷｰ
	750LI Mｽﾎﾟｰﾂ	28	DR	4400	09.11	72		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 B	880	20443ｷｰ
	740I	24	KA30	3000		101		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	4 C	100	25014ｷｰ
	750LI	23	11DR	4400		77		ｸﾛ	FA	AAC	4 C		20364ｷｰ
BMW 7ｼﾘｰｽﾞ4W	740D XDRｴｸｾﾚﾝ	R05	23DR	3000	10.05	13		ｸﾛ	FA	WAC	4.5 B	5,830	58352ｷｰ
	M760LI XDRIVE	30	DR	6600		89		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	2,980	20047ｷｰ
	740D XDRｴｸｾﾚﾝ	29	DR	3000		57		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	3.5 C	780	20514ｷｰ
BMW 8 4D 4WD	840DXDGｸﾍﾟMｽ	R03	DR	3000	10.03	76		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	2,780	35145ｷｰ
	840DXDGｸﾍﾟMｽ	R02	DR	3000		71		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	2,580	35039ｷｰ
BMW 8ｼﾘｰｽﾞ4D	840IGCPｴｸｽMｽﾎ	R05	23DR	3000	10.01	11		ｸﾛ	FA	AAC	5 A	4,500	58282ｷｰ
	840Iｸﾞﾗﾝ Mｽﾎﾟ	R03	DR	3000	10.05	25		ｸﾛ	AT	WAC	5 A	3,750	20150ｷｰ
BMW 8ｼﾘｰｽﾞCP	840ICPｴｸｽMｽﾎﾟ	R04	DR	3000	09.11	15		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	5 A	5,600	58715ｷｰ
BMW I3	ｱﾄﾘｴﾚﾝｼﾞｴｸｽﾃﾝ	R01	DR	650		47		ｺﾝ	AT	AAC	4 B	450	20267ｷｰ
	ﾚﾝｼﾞｴｸｽﾃﾝﾀﾞｰ	28	DR	650	09.07	39		ｸﾛ	CA	AAC	4 C		25090ｷｰ
	ﾚﾝｼﾞｴｸｽﾃﾝﾀﾞｰ	26	DR	650		41		ｼﾙﾊﾞｰ	CA	***	***		11440ｷｰ
BMW I4 4WD	M50 XDRIVE	R04	DR	EV	09.07	18		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	4.5 A	1,900	58135ｷｰ
BMW IX3	Mｽﾎﾟｰﾂ	R04	DR	EV	09.06	78		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	4 B	780	20203ｷｰ
BMW M2	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R07	25DR	3000	10.12	15		ｸﾛ	F6	***	***	1,400	11396ｷｰ
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R07	DR	3000	10.11	3		ｲｴﾛｰ	F6	AAC	4.5 A	5,480	35090ｷｰ
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ Mｺﾝ	R07	DR	3000	10.02	10		ﾎﾜｲﾄ	F6	AAC	5 A	4,980	58291ｷｰ
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R07	DR	3000	10.03	3		ｸﾞﾚｰ	F6	AAC	5 A	5,780	58621ｷｰ
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R05	23DR	3000		4		ﾎﾜｲﾄ	F6	AAC	5 A	4,880	58257ｷｰ
BMW M3 CP	M3ｸｰﾍﾟ	19	DL	4000	10.04	131		ﾌﾞﾙｰ	F6	AAC	4 C	980	58854ｷｰ
	M3 SMG2	15	03DL	3200		79		ｸﾛ	F6	AAC	4 C	2,830	58712
	M3ｸｰﾍﾟ	13	L	3200		114		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	F6	AAC	3.5 D	1,690	13007
		11	L	3200	09.06	152		ｸﾛ	MT	AC	3.5 C	1,600	20319
BMW M3WG 4WD	M3ﾂｰﾘﾝｺﾝM XDR	R07	DR	3000	10.04	11		ﾎﾜｲﾄ2	FA	AAC	4.5 A	9,800	58464ｷｰ
BMW M4 CP	M4ｸｰﾍﾟ	26	DR	3000	09.10	75		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	3.5 B	1,980	20394ｷｰ
BMW M4 OP 4W	M4ｶﾌﾞﾘｺﾝM XDR	R05	DR	3000	10.02	24		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 A	5,880	20073ｷｰ
BMW M4CP	M4ｸｰﾍﾟｺﾝﾍﾟMXD	R07	D	3000	10.04	4		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	5 A	8,000	20315ｷｰ
BMW M5 4D	M5ｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝP	27	DR	4400		39		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	2,500	58777ｷｰ
BMW M6 CP	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	25	DR	4400		53		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	1,680	20165ｷｰ
BMW M6 OP	ｶﾌﾞﾘｵﾚ	29	DR	4400	08.12	34		ｸﾛM	FA	AAC	4.5 B	3,500	58088ｷｰ
BMW X1	SDRIV18I Xﾗｲﾝ	R02	DR	1500	09.01	120		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 B	380	58454ｷｰ
	SDRIV18I Mｽﾎﾟ	R01	AA15	1500		70		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 C	180	20521ｷｰ
	SDRIV18I Xﾗｲﾝ	R01	DR	1500		22		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	5 A	1,500	58265ｷｰ
	SDRIV18I Xﾗｲﾝ	R01	19DR	1500	08.11	54		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	980	58676ｷｰ
	SDRIVE 18I	29	DR	1500		24		ﾌﾞﾙｰ	AT	AC	4.5 B	480	20040ｷｰ
	SDRIV18I Xﾗｲﾝ	29	HS15	1500	10.04	58		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	380	58420ｷｰ
	SDRI18IXﾗｲﾊｲP	28	DR	1500	10.07	65		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	480	20043ｷｰ
	SDRIV18I Xﾗｲﾝ	28	DR	1500	09.03	85		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	380	58245ｷｰ
	SDRIV18I Mｽﾎﾟ	28	DR	1500	09.05	53		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	680	58767ｷｰ
	SDRIV20I Xﾗｲﾝ	26	DR	2000	09.02	80		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B		58228ｷｰ
	SDRIV18Iｽﾎﾟｰﾂ	26	DR	2000		69		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 B		58700ｷｰ
	SDRIVE 18I	26	R	2000		144		ｺﾝ	FA	AAC	4 C	125	90052
	SDRIVE 18I	24	DR	2000	09.04	54		ｸﾛ	FA	AAC	4 C		25077ｷｰ
	SDRIVE 18I	23	R	2000		111		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	4 B	80	20401ｷｰ
BMW X1 4WD	XDRIV20D Mｽﾎﾟ	R07	DR	2000	10.09	12		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	5 A	3,500	20400ｷｰ
	XDRIV20D Mｽﾎﾟ	R07	R	2000	10.03	28		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 A	3,000	58270ｷｰ
	XDRIV20I Xﾗｲﾝ	R05	DR	2000	10.02	34		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	1,980	35290ｷｰ
	XDRIV18D Xﾗｲﾝ	R04	DR	2000		63		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	1,000	35251ｷｰ
	XDRIV18D Xﾗｲﾝ	R03	DR	2000		71		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	980	20124ｷｰ
	XDRIV18D Xﾗｲﾝ	R03	DR	2000	10.02	72		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	580	58798ｷｰ
	XDR18D Xﾗｼﾞｮｲ	R03	21DR	2000	10.05	44		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,300	58824ｷｰ
	XDRIV18D Xﾗｲﾝ	R01	DR	2000	08.12	71		ﾌﾞﾗｳﾝ	FA	AC	4.5 B	500	20483ｷｰ
	XDRIV18D Xﾗｲﾝ	30	DR	2000		98		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	100	58155ｷｰ
	XDRIV18D Xﾗｲﾝ	30	DR	2000	09.02	84		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B	80	58847ｷｰ
	XDRIVE18D	29	DR	2000	10.04	39		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	4.5 B	80	35507ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	XDRIV18D Xﾗｲﾝ	29	DR	2000	10.03	38		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	380	58266ｷｰ
	XDRIV20I Xﾗｲﾝ	28	DR	2000	09.08	39		ﾌﾞﾗｳﾝ	FA	AAC	4.5 B	180	58554ｷｰ
BMW X2	SDRIV18IMｽﾎﾟX	R01	19DR	1500		41		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	1,030	58383ｷｰ
	SDRIV18IMｽﾎﾟX	31	DR	1500	10.01	69		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 A	690	58486ｷｰ
BMW X2 4WD	XDRIV20D Mｽﾎﾟ	R08	DR	2000	10.07	2		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	6 A	3,200	20449ｷｰ
	M35I XDRIVE	R06	DR	2000	09.06	28		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	3,880	13086ｷｰ
	M35I XDRIVE	R06	DR	2000	09.06	14		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 A	3,800	13101ｷｰ
	XDRIV20I Mｽﾎﾟ	R06	DR	2000	09.09	3		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	5 A	2,980	58632ｷｰ
	XDRIV20DMｽﾎﾟX	R05	DR	2000	10.09	63		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,080	58559ｷｰ
	XDRIV20DMｽﾎﾟ	R03	R	2000	10.03	37		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	5 A		58316ｷｰ
	XDRIV18DMｽﾎﾟX	R02	DR	2000	09.05	8		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	580	58170ｷｰ
	XDRIV18DMｽﾎﾟX	R01	DR	2000		67		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	500	20125ｷｰ
	XDRIVE20I	30	DR	2000	09.06	52		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	800	20163ｷｰ
	XDRIV20IMｽﾎﾟX	30	DR	2000	09.08	45		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	FA	AAC	4.5 B	380	58097ｷｰ
	XDRIV20IMｽﾎﾟX	30	DR	2000	09.05	80		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	180	58541ｷｰ
BMW X3 4WD	20DXDRIVE Mｽﾎ	R07	DR	2000	10.04	18		ﾎﾜｲﾄ	FA	WAC	4.5 B	4,000	58438ｷｰ
	XDRIV20DMｽﾎﾟ	R06	DR	2000	09.06	14		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	5 A	3,400	58136ｷｰ
	XDRIV20DMｽﾎﾟ	R06	DR	2000	09.01	4		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	5 A	3,580	58398ｷｰ
	XDRIV20DMｽﾎﾟ	R06	DR	2000	09.02	41		ｸﾛ	AT	AC	4 B	2,580	58568ｷｰ
	XDRIV20DMｽﾎﾟ	R05	DR	2000	08.12	47		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4.5 B	2,580	58080ｷｰ
	M40D	R04	DR	3000	09.10	40		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	3,580	58292ｷｰ
	XDRIV20D	R03	DR	2000		67		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	1,680	58146ｷｰ
	XDRIV20DMｽﾎﾟ	R03	DR	2000		34		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	1,980	58549ｷｰ
	XDRIV20DMｽﾎﾟ	R03	DR	2000	10.04	76		ｸﾛ	FA	WAC	4.5 A	1,480	58579ｷｰ
	XDRIV20D Mｽﾎﾟ	R01	DR	2000		15		ｸﾛ	FA	AC	4.5 A	2,000	20234ｷｰ
	XDRIV20D Xﾗｲﾝ	R01	TX20	2000		63		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	1,200	35024ｷｰ
	XDRIV20D Xﾗｲﾝ	30	DR	2000		60		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	RA B	350	20004ｷｰ
	XDRIV20D Mｽﾎﾟ	30	DR	2000	09.12	118		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	985	20057ｷｰ
	XDRIV20D Mｽﾎﾟ	30	18DR	2000	09.02	59		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	850	58535ｷｰ
	XDRIV20D Mｽﾎﾟ	30	DR	2000	09.09	61		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	3.5 A	1,080	58550ｷｰ
	XDRIV20D Mｽﾎﾟ	29	WY20	2000	10.01	155		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	3.5 C	100	25018ｷｰ
	XDRIV20D Xﾗｲﾝ	28	DR	2000	09.05	87		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	285	20397ｷｰ
	XDRIV20D Mｽﾎﾟ	27	15DR	2000	08.12	83		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 B	50	35076ｷｰ
	XDRIVE20D	26	R	2000	09.01	125		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4 C		25054ｷｰ
	XDRIV20D Xﾗｲﾝ	26	WY20	2000		98		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4 C		58514ｷｰ
	XDRIVE20Dﾌﾞﾙﾍﾟ	25	DR	2000		113		ｸﾛ	FA	AAC	4 C	10	20009ｷｰ
BMW X4 4WD	XDRIV20D Mｽﾎﾟ	R05	DR	2000		33		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	3,580	20133ｷｰ
	XDRIV20D Mｽﾎﾟ	R04	22DR	2000	09.01	21		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	4.5 B		58805ｷｰ
	XDRIV20D Mｽﾎﾟ	R03	DR	2000	10.02	33		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5 A	2,180	35085ｷｰ
	XDRIV30I Mｽﾎﾟ	R02	DR	2000	09.11	39		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	5 A	1,780	13276ｷｰ
	ﾌﾞﾗｯｸｱｳﾄ	29	DR	2000		50		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	580	13057ｷｰ
	XDRIV28I Mｽﾎﾟ	29	DR	2000	10.04	58		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	380	58165ｷｰ
BMW X5 4WD	XDRIV40D Mｽﾎﾟ	R06	DR	3000		19		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 A	5,280	58623ｷｰ
	XDRIV35D Mｽﾎﾟ	R04	DR	3000	09.06	48		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	3,490	58138ｷｰ
	XDRIV35D Mｽﾎﾟ	31	DR	3000	10.03	119		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 B	1,970	58736ｷｰ
	XDRIVE35Dﾌﾞﾙﾍﾟ	25	ZW30S	3000		282		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	3.5 B	37	25051ｷｰ
		23	11DR	3000	10.01	156		ﾌﾞﾙｰ	FA	AC	3.5 C		58154ｷｰ
BMW X6 4WD	XDRIV35D Mｽﾎﾟ	R05	DR	3000		20		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 A		58006ｷｰ
	XDRIV35D Mｽﾎﾟ	R03	DR	3000	08.12	47		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	3,680	58557ｷｰ
	XDRIV35D Mｽﾎﾟ	R03	DR	3000	10.06	48		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	3,550	58690ｷｰ
	XDRIV35D Mｽﾎﾟ	R02	DR	3000	09.05	70		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	WAA	4.5 B	2,800	58310ｷｰ
	XDRIV35I Mｽﾎﾟ	30	18DR	3000	09.09	83		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	1,000	35087ｷｰ
	XDRIVE50I	27	KU44S	4400		110		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 C	750	58866ｷｰ
BMW X6 M 4WD		28	KT44	4400	09.10	54		ｸﾛ	AT	AAC	4 B	1,980	13273ｷｰ
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	27	DR	4400	10.05	124		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 B	1,580	13510ｷｰ
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	27	DR	4400	09.10	106		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4 C	1,200	20122ｷｰ
BMW XM 4WD	ﾚｰﾍﾞﾙ ﾚｯﾄﾞ	R06	DR	4400	09.06	32		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 A	12,500	20250ｷｰ
BMW Z3ﾛｰﾄﾞｽﾀ	3.0 ﾛｰﾄﾞｽﾀｰ	12	DR	3000	10.06	91		ｸﾛ	AT	AC	4 C		13457ｷｰ
BMW Z4 CP	Mｸｰﾍﾟ	19	DR	3200	08.09	41		ﾚｯﾄﾞ	F6	AAC	4.5 B	2,000	20289ｷｰ
	ｸｰﾍﾟ3.0SI	19	DR	3000		49		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	280	58788

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
BMW Z4 OP	SDRIVE20IMｽﾎﾟ	R06	DR	2000	10.07	21		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	3,580	13076ｷｰ
	SDRIVE20IMｽﾎﾟ	R06	DR	2000	09.08	8		ｸﾛ	FA	AAC	5 A	4,180	58437ｷｰ
	SDRIVE20IMｽﾎﾟ	R05	DR	2000		44		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	3,200	35108ｷｰ
	M40I	R02	DR	3000		20		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5 B	2,880	58474ｷｰ
	SDRIV20I Mｽﾎﾟ	25	LL20	2000	10.04	44		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	900	20280ｷｰ
	SDRIVE35I	21	DR	3000	09.03	130		ｺﾝ	FA	AAC	4 B	50	58301ｷｰ
BMW2ｼﾘｰｽﾞ4HT	220ｸﾞﾗﾝCPMｽﾎﾟ	R07	DR	1500	10.09	2		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	5 A	1,880	13480ｷｰ
	218Dｸﾞﾗﾝ CPMｽﾎ	R04	DR	2000	09.03	70		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	380	58367ｷｰ
	218Dｸﾞﾗﾝ CPMｽﾎ	R04	DR	2000	09.12	38		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	4.5 A	1,180	58673ｷｰ
	218DGCPMｽｴﾃﾞｨ+	R03	DR	2000	10.03	72		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	380	20407ｷｰ
	218DGCPMｽｴﾃﾞｨ+	R03	DR	2000	10.06	29		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	980	58675ｷｰ
	218DGCPMｽｴﾃﾞｨ+	R02	20DR	2000	09.11	58		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	580	35075ｷｰ
	218Iｸﾞﾗ CP Mｽﾎ	R02	DR	1500	09.03	64		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	880	58396ｷｰ
	218Iｸﾞﾗ CP Mｽﾎ	R02	DR	1500	09.04	30		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	780	58539ｷｰ
	218Iｸﾞﾗ CP Mｽﾎ	R02	DR	1500		82		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	480	58694ｷｰ

ドイツ（ＢＭＷアルピナ）

ｱﾙﾋﾟﾅ XD3 4W	ﾋﾞﾀｰﾎﾞｵｰﾙﾗｯﾄﾞ	27	DR	3000		108		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	4 C	1,780	20069ｷｰ
	ﾋﾞﾀｰﾎﾞｵｰﾙﾗｯﾄﾞ	27	PP10	3000		115		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 C	1,580	35097ｷｰ
ｱﾙﾋﾟﾅB5 4D4W	ﾋﾞﾀﾎﾞﾘﾑｵﾙﾗｯﾄﾞ	R05	23DR	4400	10.08	22		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	5 A	11,000	20418ｷｰ

ドイツ（アウディ）

AUDI A1	1.4TFSICODSﾗｲ	27	DR	1400	10.01	57		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5 B	30	20189ｷｰ
	ｻﾑﾗｲﾌﾞﾙｰﾘﾐED	24	DR	1400		19		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	80	58057
AUDI A1ｽﾎﾟｯB		R07	GBDKL	1000		2		ｸﾞﾚｰ	FA	***	***	800	11005ｷｰ
	25TFSIｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R05	DR	1000		35		ｸﾛ	FA	AC	4 B	1,000	20310ｷｰ
	25TFSIｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R04	DR	1000	09.02	33		ｸﾛ	FA		4.5 B	680	13287ｷｰ
	25TFSIｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R03	DR	1000		17		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	480	35403ｷｰ
	1STｴﾃﾞｨｼｮﾝ	R01	DR	1500	08.12	18		ﾚｯﾄﾞ2	FA	AAC	5 A	600	20045ｷｰ
	1.0TFSI	29	8XCHZ	1000	10.10	41		ﾌﾞﾙｰ2	FA	AAC	4.5 B	300	91054
	1STｴﾃﾞｨｼｮﾝ	27	DR	1000	08.12	83		ﾊﾟｰﾙ	FA	AC	4.5 B	100	20482
	1.0TFSI	27	16DR	1000		43		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	4.5 B		58129ｷｰ
	1.4TFSI	26	DR	1400		64		ﾎﾜｲﾄ2	FA	AAC	4 B	30	13275ｷｰ
	1.4TFSI	25	DR	1400		51		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	4 C		25011ｷｰ
	1.4TFSI	25	DR	1400		78		ｺﾝ	FA	AAC	4.5 B		58112ｷｰ
	ｱﾄﾞﾏｲｱｰﾄﾞLTD	25	14DR	1400	08.11	96		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	4 B	150	58322ｷｰ
	1.4TFSI	25	13DR	1400		73		ｼﾙﾊﾞｰ2	FA	AAC	3.5 D		58749ｷｰ
AUDI A3 5D	ｽﾎﾟB30TFSIｱﾄﾞ	R07	DR	1500	10.12	5		ﾎﾜｲﾄ	FA	***	***	300	11438ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂB30TFSI	R06	24DR	1000	09.03	13		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 A	980	20220ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂB30TFSI	R06	DR	1000	09.02	24		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	980	58555ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂB30TFSI	R05	DR	1000		17		ﾎﾜｲﾄ	FA	***	***	580	11261ｷｰ
	ｽﾎﾟB30TFSIｱﾄﾞ	R05	DR	1000		44		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	3.5 B	980	35080ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂB30TFSI	R05	24DR	1000		18		ｸﾛ	FA	AAC	5 A	880	58809ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂB30TFSI	R04	DR	1000	09.02	25		ﾊﾟｰﾙ	FA	AC	4.5 B	1,300	20148ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂB30TFSI	R03	DR	1000		48		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	600	20114ｷｰ
	ｽﾎﾟB30TFSIｽﾎﾟ	R03	DR	1400	10.01	125		ｸﾛ	FA	AC	4 B	600	20161ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂB30TFSI	R03	DR	1000	10.06	16		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	580	20258ｷｰ
	ｽﾎﾟB30TFSIｱﾄﾞ	R03	GYDLA	1000		49		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	4.5 B	440	20412ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂB30TFSI	R03	DR	1400		43		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	3.5 B	400	58768ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂB30TFSI	R03	21DR	1000		66		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4.5 B	500	58844ｷｰ
	ﾌﾞﾗｯｸｽﾀｲﾘﾝｸﾞ	R02	DR	1400	09.01	28		ｸﾛ	FA	AC	4 B	1,000	20497ｷｰ
	ﾌﾞﾗｯｸｽﾀｲﾘﾝｸﾞ	R01	DR	1400		55		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 A	500	20100ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂB30TFSI	R01	DR	1400		46		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4 B	280	20145ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂB30TFSI	R01	R	1400	09.08	40		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	80	20346ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂB30TFSI	31	DR	1400	10.03	56		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4.5 B	540	58368ｷｰ
	SB1.4TFSIｽﾎﾟS	29	DR	1400		136		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 B		58355ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂB1.4TFSI	28	R	1400	09.01	148		ﾌﾞﾗｳﾝ	AT	AAC	4 B		58343ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂB1.4TFSI	28	DR	1400	09.06	131		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 B		58823ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ｽﾎﾟｰﾂB1.4TFSI	27	R	1400		151		ｸﾛ	AT AAC	3.5 B		25039ｷｰ
AUDI A3 5D4W	ｽﾎﾟB1.8TFSIｸﾜ	27	DR	1800		42		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B		58828ｷｰ
AUDI A3ｾﾀﾞﾝ	30TFSIｼﾝｸﾞﾈﾁｬE	R06	24DR	1000	09.02	12		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	2,000	58732ｷｰ
	30TFSI	R04	DR	1000	09.06	50		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	750	58294ｷｰ
	1STｴﾃﾞｨｼｮﾝ	R03	21DR	1000		21		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	5 A	880	58812ｷｰ
	Sﾗｲﾝﾌﾞﾗｯｸｽﾀｲﾘ	R01	DR	1400		58		ｸﾛ	AT AAC	4 B	880	35022ｷｰ
	1.4TFSIｽﾎﾟｰﾂ	30	DR	1400		43		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	3.5 B	600	20526ｷｰ
		29	R	1400		137		ﾎﾜｲﾄ	AT ***	***		11279ｷｰ
	1.4TFSIｽﾎﾟSﾗｲ	29	DR	1400		38		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	680	13110ｷｰ
AUDI A4	35TFSI Sﾗｲﾝ	R03	D	2000	09.03	48		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	950	58279ｷｰ
	35TFSIｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R02	R	2000	09.12	49		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4 B	700	20330ｷｰ
	35TFSIｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R02	DR	2000	09.11	28		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4 A	730	58636ｷｰ
	2.0TFSIｽﾎﾟｰﾂ	30	R	2000	09.03	66		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	4.5 B	200	13488ｷｰ
	2.0TFSIｽﾎﾟSﾗｲ	28	DR	2000	09.07	40		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	4.5 B	380	20291ｷｰ
	2.0TFSIｽﾎﾟSﾗｲ	28	DR	2000	09.12	71		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	80	58759ｷｰ
AUDI A4 4WD	40TDI Qｱﾄﾞﾊﾞﾝ	R04	DR	2000	09.09	19		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	4.5 A	1,580	20105ｷｰ
	40TDI Qｱﾄﾞﾊﾞﾝ	R04	DR	2000	09.12	47		ｸﾛ	AT AAC	4 B	1,350	20181ｷｰ
	40TDIｸﾜﾄﾛSﾗｲﾝ	R03	DR	2000	10.01	38		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4 A	1,530	58631ｷｰ
	45TFSIｸﾜﾄﾛｽﾎﾟ	R01	DR	2000	09.01	64		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	4 B	580	20178ｷｰ
	2.0TFSIｸﾜﾄﾛ	21	8KCDNF	2000		23		ﾌﾞﾙｰ	AT AAC	4 C	30	25096ｷｰ
AUDI A4ｱﾊﾞ4W	45TFSIQｱﾄﾞﾊﾞﾝ	R03	21DR	2000	10.03	138		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	4 B	70	58745ｷｰ
	2.0TFSIQｽﾎﾟSﾗ	30	DR	2000	09.06	141		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 C		58877ｷｰ
AUDI A4ｱﾊﾞﾝﾄ	35TDIｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R05	DR	2000	10.03	47		ｸﾛ	FA AAC	4 C	1,480	13472ｷｰ
	35TFSI Sﾗｲﾝ	R03	DR	2000		77		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4 B	1,000	20042ｷｰ
	35TFSIｽﾎﾟｰﾂ	R01	DR	1400		40		ｸﾛ	FA AAC	3.5 B	980	58704ｷｰ
		30	R	1400		33		ﾎﾜｲﾄ	AT ***	***		11425ｷｰ
	1.4TFSIｽﾎﾟｰﾂ	30	DR	1400	09.05	44		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	4.5 B	1,080	20044ｷｰ
	1.4TFSIｽﾎﾟｰﾂ	30	DR	1400	09.07	81		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	680	58468ｷｰ
	2.0TFSI	29	DR	2000		66		ｸﾛ	FA AAC	3.5 B	250	20093ｷｰ
	2.0TFSIﾚｻﾞｰP	28	DR	2000	09.07	51		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	4.5 B		58706ｷｰ
AUDI A5ｱﾊﾞﾝﾄ	TFSI 110KWSﾗｲ	R07	DR	2000	10.02	6		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	5 A	3,680	13083ｷｰ
	TFSI 110KW	R07	DR	2000	10.03	6		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	5 A	2,780	20060ｷｰ
AUDI A5ｶﾌﾞ4W	2.0TFSIｸﾜﾄﾛ	23	DR	2000		55		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4 C	50	58137ｷｰ
AUDI A6 4WD	55TFSIｸﾜﾄﾛSﾗｲ	R02	DR	3000	09.06	202		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	3.5 B	100	58790ｷｰ
	2.0TFSIｸﾜﾄﾛ	27	DR	2000	09.03	119		ｸﾛ	FA AAC	4 C	30	13476ｷｰ
	2.8FSIｸﾜﾄﾛ	26	DR	2800		80		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4 C	10	20218ｷｰ
	2.8FSIｸﾜﾄﾛ	25	4GCHVS	2800		60		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	3.5 D	10	25120ｷｰ
AUDI A6ｱﾊﾞ4W	40TDIｸﾜﾄﾛ	R04	DR	2000	09.03	37		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	1,800	58451ｷｰ
	40TDIｸﾜﾄSﾗｲﾝ	R03	DR	2000	10.07	107		ｸﾛ	FA AAC	4 B	1,080	20191ｷｰ
	40TDIｸﾜﾄSﾗｲﾝ	R02	DR	2000	09.09	45		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA WAC	4.5 B	1,500	35437ｷｰ
	40TDIｸﾜﾄﾛｽﾎﾟ	R02	DR	2000	10.04	47		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	4.5 B	2,080	58727ｷｰ
	2.0TFSIｸﾜﾄSﾗｲ	29	18DR	2000	10.08	128		ｸﾛ	FA AAC	4 B	180	20431ｷｰ
	2.0TFSIｸﾜﾄSﾗｲ	27	R	2000		89		ｸﾛ	FA AAC	4 B	180	20010ｷｰ
	2.8FSIｸﾜﾄﾛ	25	4GCHVS	2800		67		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4 B	7	90086
AUDI A8 4WD	55TFSIｸﾜﾄﾛSﾗｲ	R04	DR	3000	10.10	15		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	3,780	13100ｷｰ
	55TFSIｸﾜﾄﾛ	R01	18DR	3000		101		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA WAA	4 B	700	58095ｷｰ
	3.0TFSIｸﾜﾄﾛ	24	4HCGWF	3000	09.10	74		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	4.5 B	100	92012
AUDI Eﾄﾛﾝ 4W	50ｸﾜﾄﾛ Sﾗｲﾝ	R04	GEEASB	EV	09.06	26		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	2,080	58525ｷｰ
AUDI Q2	35TFSIｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R06	DR	1500	09.03	15		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	1,380	13096ｷｰ
	ﾌﾞﾗｯｸｽﾀｲﾙﾌﾟﾗｽ	R06	DR	1500	09.06	8		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	5 A	2,000	58782ｷｰ
	35TDI ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R04	DR	2000	09.07	27		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,180	13284ｷｰ
	35TDI ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R04	DR	2000	09.06	30		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4.5 B	680	58225ｷｰ
	30TFSIｽﾎﾟｰﾂ	R02	20DR	1000	09.11	22		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	5 A	450	58735ｷｰ
	30TFSI	29	DR	1000	08.12	55		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	300	58089ｷｰ
	1.0TFSIｽﾎﾟｰﾂ	29	DR	1000	09.11	25		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	4.5 B	480	58208ｷｰ
	1.0TFSI	29	DR	1000		31		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	4.5 B	180	58551ｷｰ
	1.0TFSIｽﾎﾟｰﾂ	29	GACHZ	1000		146		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4 C	250	58594ｷｰ
AUDI Q3	ﾊｲｽﾀｲﾙ	R06	DR	1500		18		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 A	2,100	20143ｷｰ
	35TFSIｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R03	DR	1500		52		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,500	58075ｷｰ
	35TFSIｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R02	DR	1500	09.12	91		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	900	13475ｷｰ
	35TFSIｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R02	DR	1500	09.11	56		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B	1,380	58320ｷｰ
AUDI Q3 4WD	35TDI QﾄﾛSﾗｲﾝ	R03	21DR	2000		26		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	1,980	20162ｷｰ
	35TDI Qｱﾄﾞﾊﾞﾝ	R02	DR	2000	09.10	36		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B	1,700	20268ｷｰ
	2.0TFSIｸﾜ211P	25	DR	2000	10.07	55		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	10	25005ｷｰ
	2.0TFSIｸﾜ211P	25	13DR	2000	10.05	87		ﾌﾞﾗｳﾝ	FA AAC	4 C		58818ｷｰ
AUDI Q3ｽﾎﾟｯB	35TFSI Sﾗｲﾝ	R07	DR	1500		10		ｸﾛ	FA AAC	4 A	2,480	35241ｷｰ
	35TFSI	R06	DR	1500	09.03	34		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	4.5 B	1,780	58331ｷｰ
	35TFSI Sﾗｲﾝ	R05	DR	1500		26		ｸﾞﾚｰM	FA AAC	5 A	2,080	58797ｷｰ
	35TFSI	R04	DR	1500	09.05	46		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	3 B	800	58023ｷｰ
	35TFSI	R04	DR	1500	09.03	72		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	900	58098ｷｰ
	35TFSI Sﾗｲﾝ	R04	22DR	1500	09.01	18		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	2,280	58327ｷｰ
	35TFSI Sﾗｲﾝ	R04	DR	1500	09.09	46		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	2,280	58739ｷｰ
	35TFSI Sﾗｲﾝ	R03	DR	1500		20		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	1,680	20091ｷｰ
	35TFSI	R03	DR	1500	10.09	55		ｸﾛ	AT AAC	4 B	980	35104ｷｰ
	35TFSI Sﾗｲﾝ	R02	DR	1500	09.10	55		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	1,990	13065ｷｰ
	35TFSI Sﾗｲﾝ	R02	DR	1500	09.09	69		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	1,880	58516ｷｰ
AUDI Q4 Eﾄﾛﾝ	45Sﾗｲﾝ	R06	DR	EV	09.11	16		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	2,280	58649ｷｰ
	40 Sﾗｲﾝ	R05	23DR	EV	08.12	8		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	5 A	1,300	58682ｷｰ
AUDI Q5 4WD	SﾗｲﾝﾀﾞｲﾅﾐｸED	R06	DR	2000	09.09	14		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	4.5 B	3,080	35112ｷｰ
		R03	20DR	2000		62		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	4 C	1,250	13056ｷｰ
	40TDIｸﾜﾄﾛSﾗｲﾝ	R03	21DR	2000		89		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,280	20390ｷｰ
	40TDIｸﾜｽﾎﾟSﾗ	R01	DR	2000	08.12	53		ｸﾛ	AT AAC	4.5 B	930	20142ｷｰ
	40TDIｸﾜｽﾎﾟSﾗ	R01	DR	2000	10.08	28		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	1,080	20320ｷｰ
	2.0TFSIｸﾜﾄﾛｱｼ	R01	DR	2000	10.07	76		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	850	35256ｷｰ
	2.0TFSIQｽﾎﾟSﾗ	30	DR	2000		60		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	1,000	20140ｷｰ
	2.0TFSIQｽﾎﾟSﾗ	30	DR	2000	09.10	35		ｸﾛ	FA AAC	4 B	880	20252ｷｰ
	2.0TFSIｸﾜﾄ1ST	29	DR	2000		72		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	380	13109ｷｰ
	2.0TFSIｸﾜﾄﾛ	29	18DR	2000		35		ｸﾛ	FA AC	4.5 B	1,000	20235ｷｰ
	2.0TFSIｸﾜﾄﾛ	29	18DR	2000		78		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	490	58173ｷｰ
	2.0TFSIQｽﾎﾟSﾗ	29	17DR	2000	08.12	81		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B		58298ｷｰ
	2.0TFSIｸﾜﾄ1ST	29	DR	2000		69		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	580	58552ｷｰ
	2.0TFSIｸﾜﾄﾛ	26	15DR	2000	10.01	87		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B		13271ｷｰ
	2.0TFSIｸﾜﾄSﾗｲ	24	DR	2000	09.11	57		ﾌﾞﾗｳﾝ	FA AAC	4.5 B	200	13283ｷｰ
AUDI Q7 4WD	50TDIｸﾜﾄﾛSﾗｲ	R06	DR	3000	09.06	27		ｸﾞﾚｰ	AT AAC	4.5 B	4,200	58769ｷｰ
	55TFSIｸﾜﾄSﾗｲ	R05	23DR	3000		38		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	3,200	58741ｷｰ
	55TFSIｸﾜﾄSﾗｲ	R05	DR	3000		78		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B	2,480	58800ｷｰ
	45TFSIｸﾜﾄSﾗｲP	R01	4MCYRA	2000		122		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	4 B	300	20275ｷｰ
	2.0TFSIｸﾜﾄSﾗｲ	30	DR	2000	09.09	137		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4 B	180	58446ｷｰ
AUDI Q8 4WD	50TDIｸﾜﾄﾛSﾗｲ	R07	DR	3000	10.12	10		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	5 A	5,500	58400ｷｰ
	55TFSIQD-P Sﾗ	R02	DR	3000	09.03	144		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4 B	1,680	58211ｷｰ
	55TFSIQD-P Sﾗ	R01	DR	3000		51		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	1,500	58195ｷｰ
	55TFSIQD-P Sﾗ	R01	DR	3000	10.10	61		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	2,000	58356ｷｰ
AUDI RS6AV4W		26	DR	4000		98		ｸﾛ	AT AAC	4 C	1,500	35279ｷｰ
AUDI S1 4WD	2.0TFSI ｸﾜﾄﾛ	28	R	2000		67		ﾌﾞﾙｰ	F6 AAC	4 C	380	13461ｷｰ
AUDI S3 5D4W	ｽﾎﾟｰﾂﾊﾞｯｸ	R05	DR	2000	10.05	21		ｸﾛ	AT AAC	4.5 B	2,880	35138ｷｰ
	ﾍﾞｰｽ	27	DR	2000		107		ﾌﾞﾙｰ	AT AAC	4 B	180	58408ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂﾊﾞｯｸ	26	DR	2000	09.11	120		ﾎﾜｲﾄ	FA ***	***		11327ｷｰ
AUDI S4 4WD	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	26	DR	3000		40		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	480	20129ｷｰ
AUDI S5ｱﾊﾞ4W	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R07	DR	3000	10.12	4		ｸﾛ	FA AAC	5 A	5,890	58297ｷｰ
AUDI S8 4WD	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R03	DR	4000		28		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	4,200	20190ｷｰ
AUDI SQ5 4WD	SQ5	30	DR	3000	09.03	48		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	1,380	20177ｷｰ
	SQ5	29	DR	3000		125		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	3.5 B	580	13052ｷｰ
AUDI TT RS4W	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	29	DL	2500		74		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	3,880	20089ｷｰ
AUDI TTｸｰﾍﾟ	40TFSI	R03	DR	2000		10		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 A	1,800	13072ｷｰ
	40TFSISﾗｲﾝﾊﾟｹ	R02	DR	2000	09.06	41		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	1,790	58235ｷｰ
	2.0TFSI	28	DR	2000		125		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4 B	200	20485ｷｰ
AUDIA3ｾﾀﾞﾝ4W	1.8TFSIｸﾜﾄﾛ	28	DR	1800	09.06	16		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	5 A	100	58107ｷｰ
AUDIA5ｽﾎﾟB4W	45TFSIQﾄﾛSﾗｲﾝ	R04	DR	2000	09.10	21		ｸﾞﾚｰ	FA ***	***	1,280	11324ｷｰ
	2.0TFSIｸﾜﾄｽﾎﾟ	29	17DR	2000	10.07	112		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4 B		58755ｷｰ
	2.0TFSIｸﾜﾄSﾗｲ	25	DR	2000		68		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	4 B	100	25012ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
AUDIA5ｽﾎﾟｰﾂB	40TFSIｽﾎﾟｰﾂ	R01	DR	2000		81		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	680	35180キー
	2.0TFSIｽﾎﾟｰﾂ	29	DR	2000		56		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	800	20016キー
AUDIA7ｽﾎﾟB4W	55TFSIｸﾜﾄﾛSﾗｲ	R02	DR	3000		68		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	AT AAC	4.5 B	2,480	20494キー
	2.0TFSIｸﾜﾄﾛ	28	DR	2000		100		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	400	58431キー
AUDIQ4ｽﾎﾞBEﾄﾛ	40 Sﾗｲﾝ	R05	DR	EV		22		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	4 B	1,400	58382キー
	40 Sﾗｲﾝ	R05	R	EV	10.02	45		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B	1,700	58448キー
AUDIQ5ｽﾎﾟB4W	TDIｸﾜ150KWｱﾄﾞ	R07	DR	2000	10.11	5		ｸﾛM	FA AAC	4.5 A	4,680	35220キー
	ｴﾃﾞｨｼｮﾝﾜﾝ	R07	DR	2000	10.09	9		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	5 A		58311キー
	TDIｸﾜ150KWｱﾄﾞ	R07	DR	2000	10.10	6		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 A	5,130	58660キー
	ﾊｲｽﾀｲﾙ	R05	DR	2000		26		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B		58429キー
	40TDIｸﾜﾄﾛSﾗｲﾝ	R04	DR	2000	09.05	82		ｸ ロ	AT AAC	4.5 B	1,480	58285キー
AUDIRS5ｽﾎB4W	25ｲﾔｰｽﾞ	R03	DR	2900	10.04	39		ﾌﾞﾙｰ	FA AC	4.5 B	4,680	13097キー
AUDIRS6AVP4W	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞRS	29	DR	4000	08.12	127		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4 B	3,380	58718キー
AUDIRSQ3ﾊﾟ4W		29	DR	2500	10.02	90		ｸﾞﾚｰ	AT AAC	4 C	780	20096キー
AUDIS3ｾﾀﾞﾝ4W	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R04	DR	2000	09.12	40		ｸ ロ	AT AAC	4.5 B	2,800	58793キー
	ｱｰﾊﾞﾝｽﾎﾟｰﾂLTD	28	DR	2000	09.09	84		ｸ ロ	FA AAC	4.5 B	600	20055キー
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	27	DR	2000	10.07	83		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B		58825キー
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	26	DR	2000	09.04	116		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA ***	***		11437キー
AUDIS5ｽﾎﾞB4W	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	30	DR	3000	09.11	58		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	1,384	58778キー
AUDITTSｸｰﾍ4W	2.0TFSIｸﾜﾄﾛ	R01	19DR	2000		8		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B	2,988	20396キー
AUDITTｸｰﾍﾟ4W	ﾌｧｲﾅﾙｴﾃﾞｨｼｮﾝ	R05	DR	2000	10.08	11		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	4.5 A	4,180	13088キー
	45TFSIｸﾜﾄﾛSﾗｲ	R01	DR	2000	09.02	63		ｸ ロ	FA AAC	4.5 B	1,180	20480キー
	2.0TFSIｸﾜﾄﾛ	21	DR	2000		92		ｸ ロ	FA AAC	4 C		25088
	3.2ｸﾜﾄﾛ	19	8JBUBF	3200		113		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	4 C		25113
AUDITTﾛｰﾄｽ4W	2.0TFSIｸﾜﾄﾛ	29	DR	2000	10.10	83		ﾌﾞﾙｰ	AT AAC	4.5 B	380	58692キー
AUDIｵﾙﾛﾄﾞQ4W	2.7T SV	17	D	2700		81		ﾌﾞﾙｰ2	FA AAC	4 C		58016キー

ドイツ(フォルクスワーゲン)

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
VW Tｸﾛｽ	TSIｽﾀｲﾙ	R07	DR	1000	10.03	14		ﾎﾜｲﾄ	FA ***	***	380	11303キー
	TSIｱｸﾃｨﾌﾞ	R06	DR	1000	09.11	19		ｸﾛﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	1,100	20102キー
	TSIｱｸﾃｨﾌﾞ	R05	DR	1000		28		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	4.5 B	780	20201キー
	TSIｱｸﾃｨﾌﾞ	R04	DR	1000		19		ｸﾞﾚｰ	FA AC	4.5 B	800	58076キー
	TSIｱｸﾃｨﾌﾞ	R03	21DR	1000	10.06	43		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	680	13090キー
	TSI R-LINE	R03	DR	1000		28		ｸ ロ	FA AAC	5 A	980	20135キー
	TSIｽﾀｲﾙ	R03	DR	1000		73		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	3.5 B		20421キー
		R03	C1DKR	1000	10.02	48		ｸﾞﾚｰ	AT AAC	4.5 B	480	20473キー
	TSIﾌｧｰｽﾄ	R03	DR	1000	10.07	23		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 A	800	58271キー
	TSIﾌｧｰｽﾄﾌﾟﾗｽ	R03	D	1000	09.07	32		ｸﾞﾚｰ	AT AAC	4.5 B	600	58560キー
	TSIﾌｧｰｽﾄ	R02	DR	1000		34		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	5 A	580	20331キー
	TSIﾌｧｰｽﾄﾌﾟﾗｽ	R02	DR	1000	08.10	40		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4 B	580	35079キー
	TSIﾌｧｰｽﾄ	R02	20DR	1000	09.03	58		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B		58335キー
	TSIﾌｧｰｽﾄﾌﾟﾗｽ	R02	20DR	1000	09.04	70		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	480	58364キー
	TSIﾌｧｰｽﾄ	R02	20DR	1000	09.03	49		ｸ ロ	FA AAC	4.5 B	480	58591キー
VW Tﾛｯｸ	TSIﾌﾞﾗｯｸｽﾀｲﾙ	R07	DL	1500	10.06	25		ﾎﾜｲﾄ2	FA AAC	4 B	680	20387キー
	TDIﾌﾞﾗｯｸｽﾀｲﾙ	R06	D	2000		18		ﾎﾜｲﾄ	AT ***	***	400	11022キー
	TDI Rﾗｲﾝ	R05	23DR	2000	10.07	23		ﾎﾜｲﾄ2	FA AAC	4.5 B	1,230	35089キー
	TSIｽﾀｲﾃﾞｻﾞｲﾝP	R04	DR	1500		41		ﾚｯﾄﾞ	AT AAC	4 C	700	20440キー
	TSIｽﾀｲﾙ	R04	22DR	1500	09.08	91		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	4.5 B	680	58666キー
	TDIｽﾎﾟｰﾂ	R03	DR	2000	10.07	35		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 A	500	13051キー
	TDI Rﾗｲﾝ	R03	DR	2000		105		ｸﾞﾚｰ2	FA AAC	4 B	300	58317キー
	TDIｽﾀｲﾃﾞｻﾞｲﾝP	R02	DR	2000		33		ｲｴﾛｰ2	FA AC	4.5 B	480	20160キー
	TDIｽﾀｲﾙ	R02	DR	2000		109		ｸ ロ	AT AAC	3.5 C	180	20335
	TDIｽﾀｲﾃﾞｻﾞｲﾝP	R02	20DR	2000		39		ｲｴﾛｰ	FA AAC	4 B	580	20511キー
	TDIｽﾎﾟｰﾂ	R02	DR	2000		221		ﾊﾟｰﾙ2	FA AAC	3.5 B		58627キー
VW ｱｯﾌﾟ! 3D	ｱｯﾌﾟ!GTI	R01	DR	1000	09.08	61		ｸﾞﾚｰ	F6 AAC	3.5 B	300	58456
	ｱｯﾌﾟ!GTI	30	DR	1000	09.05	50		ﾎﾜｲﾄ	F6 AAC	4.5 B	280	35237
	ﾑｰﾌﾞｱｯﾌﾟ!	26	DR	1000		96		ﾚｯﾄﾞ	FA AC	4 B		25045
VW ｱｯﾌﾟ! 5D	ｸﾛｽｱｯﾌﾟ!	29	DR	1000		60		ﾚｯﾄﾞ	AT AAC	4 C		20303

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ﾊｲｱｯﾌﾟ!	25	DR	1000		143		ﾎﾜｲﾄ	FA AC	4 B		25121
	ﾊｲｱｯﾌﾟ!	25	AACHY	1000		116		ﾚｯﾄﾞ	FA AC	4 B	90	97025
VW ｱﾙﾃｵﾝ 4WD	TSI4M Rﾗｲﾝｱﾄﾞ	31	3HDJHF	2000	10.03	97		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4.5 B	588	58181キー
	TSI4M Rﾗｲﾝｱﾄﾞ	31	DR	2000	10.02	107		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4 B	500	58277キー
	TSI4M Rﾗｲﾝｱﾄﾞ	30	DR	2000		68		ｸﾛﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 B	700	20003キー
	TSI4M Rﾗｲﾝｱﾄﾞ	30	DR	2000	09.05	76		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4.5 B	580	20176キー
	TSI4ﾓｰｼｮﾝRﾗｲﾝ	30	DR	2000	09.12	79		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B		58196キー
	TSI4M Rﾗｲﾝｱﾄﾞ	30	DR	2000	09.02	74		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	580	58267キー
	TSI4ﾓｰｼｮﾝRﾗｲﾝ	29	DR	2000	08.12	110		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4 B	280	35148キー
VW ｺﾞﾙﾌ 5D	TDIｱｸﾃｨﾍﾞｰｼｯｸ	R08	DR	2000		4		ﾊﾟｰﾙ	FA ***	***		11101キー
	TDIｱｸﾃｨｱﾄﾞﾊﾞﾝ	R06	DR	2000	09.06	58		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	1,280	13486キー
	TDIｱｸｱﾄﾞﾌﾟﾗﾁﾅE	R06	DR	2000	09.03	24		ｸﾛﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 B	1,000	20050キー
	ETSIｱｸﾌﾟﾗﾁﾅED	R06	DR	1000	09.06	17		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 A	1,180	20068キー
	ETSIｱｸﾃﾍﾞｰｼｯｸ	R04	D	1000	09.05	51		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	558	58158キー
	TDIｽﾀﾌﾟﾗﾁﾅﾑED	R04	DR	2000	10.01	18		ｲｴﾛｰ	FA AAC	4.5 B		58807キー
	ETSIｱｸﾃｨﾌﾞ	R03	DR	1000		54		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	300	20430キー
	ETSIｱｸﾃｨﾌﾞ	R03	DR	1000		46		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	500	58071キー
	ETSIｱｸﾃｨﾌﾞ	R03	CDDLA	1000		25		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	5 A	580	58268キー
	ETSIｱｸﾃｨﾌﾞ	R03	21DR	1000	10.08	23		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	5 A	880	58831キー
	TDIﾊｲﾗｲﾝﾏｲｽﾀｰ	R02	20DR	2000	09.04	45		ｸ ロ	FA AAC	3.5 B	770	58125キー
	TSIｺﾝﾌｫﾄﾏｲｽﾀｰ	R02	DR	1200	09.11	35		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	200	58654キー
	TSIｺﾝﾌｫﾄﾏｲｽﾀｰ	R01	DR	1200		67		ｸ ロ	AT AAC	4 B	280	35226キー
	TSIﾊｲﾗｲﾝﾏｲｽﾀｰ	R01	19DR	1400	08.12	78		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B		58106キー
	TDIｺﾝﾌｫｰﾄﾗｲﾝ	R01	DR	2000		104		ｸ ロ	FA AAC	4 B		58868キー
	TSIｺﾝﾌｫﾄﾃｯｸED	31	R	1200	10.07	43		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4.5 B	380	58375キー
	TSIﾊｲﾗｲﾝ	30	DR	1400	09.06	89		ﾚｯﾄﾞ	AT AAC	4 B	380	13278キー
	TSIｺﾝﾌｫｰﾄﾗｲﾝ	30	DR	1200		75		ｸ ロ	FA AAC	R B	50	15130キー
	TSIﾊｲﾗｲﾝ ﾃｸﾉﾛ	30	DR	1400		58		ｸ ロ	FA AAC	4.5 B	380	20113キー
	TSIﾊｲﾗｲﾝ ﾃﾞｨｽ	30	DR	1400	09.03	62		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4 B	380	58357キー
	TSIｺﾝﾌｫｰﾄﾗｲﾝ	29	18DR	1200		81		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	4 B	100	58324キー
	TSIﾄﾚﾝBﾓｼｮﾝﾃｸ	28	DR	1200	09.03	38		ﾎﾜｲﾄ	FA AC	4.5 B	80	13533
		28	AUCPT	1400		23		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4 C	10	20277キー
	TSIｺﾝﾌｫﾄLBﾃｸ	28	D	1200	09.02	107		ﾚｯﾄﾞ	AT AC	4 C	40	58130
	TSIﾊｲﾗｲﾝ	28	16DR	1400		98		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	4.5 B	50	58528キー
	TSIﾊｲﾗｲﾝﾌﾞﾙﾃｸ	28	DR	1400	09.06	75		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4 B		58876キー
	TSIｺﾝﾌｫﾄLBﾃｸ	28	DR	1200	09.03	55		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4 C		91081
	ﾐﾗﾉｴﾃﾞｨｼｮﾝ	27	DR	1400		38		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	3.5 B	300	20436キー
	TSIﾊｲﾗｲﾝﾌﾞﾙﾃｸ	27	AUCPT	1400	10.07	62		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	300	35401キー
	TSIﾊｲﾗｲﾝﾌﾞﾙﾃｸ	27	R	1400		87		ｸ ロ	FA AAC	4 B		58200キー
	TSIｺﾝﾌｫﾄLBﾃｸ	27	DR	1200	09.12	93		ｸ ロ	FA AAC	4 C		58392
	TSIｺﾝﾌｫﾄLBﾃｸ	27	R	1200		93		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4 C		58766
	TSIｺﾝﾌｫﾄLBﾃｸ	26	14DR	1200	09.03	76		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4 B		25094
	TSIｺﾝﾌｫﾄLBﾃｸ	26	14DR	1200		112		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4 B		58128
	TSIﾊｲﾗｲﾝﾌﾞﾙﾃｸ	26	DR	1400	09.07	68		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4.5 B		58813
	TSIﾊｲﾗｲﾝﾌﾞﾙﾃｸ	25	R	1400		54		ｸ ロ	FA AAC	4 B	10	25100
	TSIｺﾝﾌｫｰﾄﾗｲﾝ	24	R	1400		72		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	3.5 D	10	20340
	TSIﾄﾚﾝBﾓｼｮﾝﾃｸ	24	1KCBZ	1200		109		ﾎﾜｲﾄ	FA	3.5 D	50	58895
	TSIﾄﾚﾝﾄﾞﾗｲﾝ	22	1KCBZ	1200		58		ｸ ロ	FA	4 C	50	58893
	GTI	21	1KCCZ	2000		48		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	3.5 B	73	58053
VW ｺﾞﾙﾌGTI	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R04	CDDNP	2000		9		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B	2,200	58115キー
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R04	DR	2000	09.05	52		ｸ ロ	FA AAC	4.5 B	880	58566キー
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R04	23DR	2000	09.09	25		ｸ ロ	FA AAC	5 A	1,750	58837キー
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	30	18DR	2000		120		ｸ ロ	FA AAC	4 C	200	58478キー
	ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ	30	18DR	2000	09.09	169		ﾎﾜｲﾄ	F6 AAC	3.5 C	100	58595キー
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	29	17DR	2000	10.05	122		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4 B	600	13089キー
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	29	DR	2000	10.09	49		ﾎﾜｲﾄ	FA AC	4.5 B	580	13508キー
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	27	15DR	2000	10.04	85		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	180	35082キー
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	27	DR	2000		54		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	400	58004キー
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	27	DR	2000		88		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4 B	250	58018キー
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	27	15DR	2000	10.04	69		ﾎﾜｲﾄ	FA DAA	4.5 B	180	58849キー

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	26	R	2000	09.06	87		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	250	58752 キー
		25	DR	2000		43		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	500	20120 キー
VW ｺﾞﾙﾌR 4WD	ﾌﾞﾗｯｸｴﾃﾞｨｼｮﾝ	R07	DR	2000	10.07	8		ﾎﾜｲﾄ2	FA	AAC	5 A	5,080	13082 キー
	ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ	30	DR	2000		25		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	1,580	13093 キー
VW ｺﾞﾙﾌﾔﾞｧﾘｱ	TDI Rﾗｲﾝ	R05	DR	2000		41		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	1,380	20253 キー
	ETSIｱｸﾃｨﾌﾞ	R05	DR	1000	10.03	20		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	1,180	20344 キー
	TDIRﾗｲﾌﾟﾗﾁﾅED	R05	D	2000	08.11	5		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3 B	980	20486 キー
	ETSIｱｸﾃｨﾌﾞ	R05	DR	1000	10.01	45		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5 B	690	58423 キー
	ETSIRﾗﾌﾟﾗﾁﾅED	R05	24DR	1500		38		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,100	58606 キー
	ETSIｽﾀｲﾙ	R04	DR	1500	09.07	48		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	FA	AAC	4.5 A	500	20270 キー
	ETSI Rﾗｲﾝ	R04	22DR	1500	09.08	30		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	1,450	58761 キー
	ETSIｱｸﾃｨﾌﾞ	R04	DR	1000	09.11	21		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	5 A	680	65006 キー
	ETSIｽﾀｲﾙ	R03	R	1500		32		ｲｴﾛｰ	FA	AAC	4 B	460	13105 キー
	ETSI Rﾗｲﾝ	R03	21DR	1500		62		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	800	58264 キー
	TSIｺﾝﾌｫﾄﾏｲｽﾀｰ	R02	R	1200	09.06	110		ｸﾛ	AT	AAC	4 B	80	20322 キー
	TDIｺﾝﾌｫﾄﾏｲｽﾀｰ	R01	DR	2000	09.02	136		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	3.5 B	30	13281 キー
	ﾃﾞｨﾅｳﾃﾞｨｵED	30	DR	1400	09.04	97		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 A	300	20088 キー
	TSIｺﾝﾌｫｰﾄﾗｲﾝ	30	18DR	1200	09.11	90		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 C	30	58746 キー
	ﾃﾞｨﾅｳﾃﾞｨｵED	30	AUCHP	1400	09.03	100		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4 C	380	58762 キー
	TSIﾊｲﾗｲﾝﾌﾞﾙﾃｸ	29	17DR	1400	10.03	70		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4 B	30	35086 キー
	TSIﾊｲﾗｲﾝ	29	17DR	1400		49		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	280	35405 キー
	ｵｰﾙｽﾀｰ	28	AUCJZ	1200	09.07	91		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4 C	10	20517 キー
	TSIﾊｲﾗｲﾝﾌﾞﾙﾃｸ	28	DR	1400	09.12	134		Lﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	3 B		25067 キー
	Rﾗｲﾝ	28	DR	1400		89		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	4.5 B	300	58353 キー
	TSIﾊｲﾗｲﾝﾌﾞﾙﾃｸ	27	R	1400		58		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	10	20233 キー
	TSIｺﾝﾌｫﾄLBﾃｸ	27	DR	1200	10.02	64		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	4.5 B		58397
	TSIﾊｲﾗｲﾝﾌﾞﾙﾃｸ	26	AUCHP	1400		91		ｺﾝ	FA	AAC	4 C	10	25050
	TSIﾊｲﾗｲﾝﾌﾞﾙﾃｸ	26	DR	1400	09.03	96		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B		25060
	TSIﾊｲﾗｲﾝﾌﾞﾙﾃｸ	26	DR	1400	09.06	92		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	10	58756
		26	R	1200		133		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	3.5 B	10	90072
	TSIﾊｲﾗｲﾝﾌﾞﾙﾃｸ	25	DR	1400		125		ﾎﾜｲﾄ	FA		4 B		25101
VW ｺﾞﾙﾌｵﾙT4W	TSI4ﾓｰｼｮﾏｲｽﾀｰ	29	DR	1800		80		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	80	20167 キー
	TSI 4MｱﾌﾟｸﾞﾚP	28	AUCJSF	1800		58		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 B	800	93022
VW ｺﾞﾙﾌｶﾌﾞﾘ	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	23	11DR	1400	08.10	71		ｸﾛ	FA	AC	4 C	30	20502 キー
VW ｺﾞﾙﾌｶﾌﾞﾘｵ	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	04	DL	1800	10.08	77		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	R B	580	20229 キー
VW ｺﾞﾙﾌﾄｩｰﾗﾝ	TDIｺﾝﾌｫｰﾄﾗｲﾝ	R02	DR	2000	09.08	37		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 A	555	20119 キー
	TDIｺﾝﾌｫｰﾄﾗｲﾝ	R02	DR	2000	09.05	63		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	4.5 B	480	20139 キー
	TSIｺﾝﾌｫｰﾄﾗｲﾝ	30	DR	1400	09.08	41		ﾎﾜｲﾄ	FA	DAA	4.5 B	650	58046
	TSIﾊｲﾗｲﾝ	30	DR	1400	09.12	139		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	80	58856 キー
	TSIﾊｲﾗｲﾝ	29	17DR	1400		63		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	480	58842 キー
	TSIﾊｲﾗｲﾝ	28	16DR	1400	09.09	100		ｺﾝ	FA	AAC	4.5 B		25076 キー
	TSIｺﾝﾌｫｰﾄﾗｲﾝ	25	13DR	1400	08.12	54		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	3 D		25108
VW ｻﾞ･ﾋﾞｰﾄﾙ	Rﾗｲﾝﾏｲｽﾀｰ	R01	DR	1400		29		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5 B	1,450	20328 キー
	ﾌﾞﾗｯｸｽﾀｲﾙ	29	DR	1200		29		ﾎﾜｲﾄ2	FA	AC	4.5 B	980	20171 キー
	Rﾗｲﾝ	28	DR	1400	10.02	66		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	360	58670 キー
	ﾃﾞｻﾞｲﾝ	27	DR	1200		67		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	4.5 B	180	58461 キー
	ﾃﾞｻﾞｲﾝ	25	DR	1200	10.09	45		ｸﾛ	FA	AC	4 B	30	20372
	ﾃﾞｻﾞｲﾝﾚｻﾞ-PG	24	DR	1200	09.09	87		ﾚｯﾄﾞ	AT	AAC	3.5 B	10	25066
VW ｼｬﾗﾝ	TSIﾊｲﾗｲﾝ	31	DR	1400	09.12	77		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4.5 B	480	13479 キー
	TSIﾊｲﾗBﾓｼｮﾝﾃｸ	27	DR	1400		126		ｸﾛ	AT	AAC	3.5 C		13541
	TSIﾊｲﾗｲﾝ	27	DR	1400		59		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B		58786 キー
	ｸﾞﾚﾝﾂｪﾝ	26	DR	1400	09.02	88		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 B	80	20146 キー
	TSIﾊｲﾗBﾓｼｮﾝﾃｸ	25	DR	1400	10.02	95		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4 C		25004 キー
	TSIﾊｲﾗBﾓｼｮﾝﾃｸ	24	DR	1400		93		ﾎﾜｲﾄ	FA	***	***		11439 キー
VW ﾃｨｸﾞｱﾝ	ETSI Rﾗｲﾝ	R07	DR	1500	10.12	3		ｸﾞﾚｰ	CA	AAC	5 A	3,300	58445 キー
	ETSI Rﾗｲﾝ	R07	25DR	1500	10.09	3		ﾚｯﾄﾞ	CA	AAC	4.5 A	1,980	58600 キー
	ETSIｱｸﾃｨﾌﾞ	R06	DR	1500	09.12	16		ｸﾛ	CA	***	***	780	11182 キー
	ETSI Rﾗｲﾝ	R06	DR	1500	09.12	9		ｸﾞﾘｰﾝ	CA	AAC	5 A	3,180	35476 キー
	TSI Rﾗｲﾝ	R04	DR	1500	09.10	17		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 B	2,580	20324 キー
	TSI Rﾗｲﾝ	R03	22DR	1500		43		ｸﾛM	AT	AAC	5 A	2,850	20108 キー

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	TSIﾊｲﾗｲﾝ	30	R	1400	09.11	52		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	760	13095 キー
	TSI Rﾗｲﾝ	30	DR	1400	09.09	138		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4 B	700	58262 キー
	TSIﾊｲﾗｲﾝ	30	DR	1400		77		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4.5 B	880	58362 キー
	TSIﾊｲﾗｲﾝ	30	18DR	1400	09.08	87		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	800	58561 キー
	TSIﾊｲﾗｲﾝ	29	DR	1400	10.01	44		ｸﾛ	AT	AAC	4 B	880	13280 キー
VW ﾃｨｸﾞｱﾝ 4W	TDI4Mｴﾚｶﾞﾝｽ	R07	DR	2000	10.04	38		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	CA	AAC	4 A	1,680	35257 キー
	TDI4ﾓｼｮRﾗｲﾌﾞﾗ	R02	DR	2000	09.10	47		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,780	20126 キー
	TDI4ﾓｰｼｮﾝﾊｲﾗｲ	R01	DR	2000		96		ｸﾞﾚｰ	AT	***	***		11046 キー
	TDI4ﾓｰｼｮﾝﾊｲﾗｲ	R01	19DR	2000		25		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4.5 B	700	58341 キー
	TDI4ﾓｰｼｮﾝﾊｲﾗｲ	31	DR	2000	10.03	73		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	480	20130 キー
	ﾄﾗｯｸ&ﾌｨｰﾙﾄﾞ	20	DR	2000		82		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	4 C		58829
VW ﾄｩｱﾚｸﾞ 4W	V6ﾌﾙﾓｰｼｮﾝﾃｸﾉ	23	7PCGRS	3600		92		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 C		58435 キー
VW ﾊﾟｻｰﾄ 4D	TDIｴﾚｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R04	DR	2000		27		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	R B		15217 キー
	TDIｴﾚｶﾞﾝｽﾗｲﾝ	30	3CDFC	2000		118		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4 B	10	20522 キー
	TSIﾊｲﾗｲﾝ	28	R	1400	09.11	117		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 B	380	35077 キー
	TSIｺﾝﾌｫｰﾄﾗｲﾝ	27	DR	1400		41		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B	50	25010 キー
	TSIﾊｲﾗｲﾝ	27	15DR	1400		107		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B		58485 キー
VW ﾊﾟｻｰﾄﾔﾞｧﾘ	TSIｴﾚｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R05	23DR	1500		32		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	1,600	58256 キー
	TDI Rﾗｲﾝ	R04	DR	2000	09.03	46		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4 B	980	58303 キー
	TDIｴﾚｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R03	DR	2000		28		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 A	1,400	20159 キー
	TDI Rﾗｲﾝ	R03	DR	2000		23		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,530	35344 キー
	TDIｴﾚｶﾞﾝｽﾗｲﾝ	30	DR	2000		149		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	4 B		13374 キー
	TDIｴﾚｶﾞﾝｽﾗｲﾝ	30	DR	2000		57		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 B	600	20157 キー
	TDIﾊｲﾗｲﾝ	30	DR	2000	09.08	81		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 B	200	20507 キー
	TSIｴﾚｶﾞﾝｽﾗｲﾝ	30	DR	1400	09.10	67		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	580	58202 キー
	TSIﾊｲﾗｲﾝ	29	3CCZE	1400		57		ﾎﾜｲﾄ	AT	***	***	150	11033 キー
	TSIｴﾚｶﾞﾝｽﾗｲﾝ	29	DR	1400		178		ｸﾛ	AT	AAC	3.5 B		58349 キー
	TSIﾊｲﾗｲﾝ	29	DR	1400	10.05	125		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4 B	380	58504 キー
	ｳﾞｫﾔｰｼﾞｭ	28	DR	1400		95		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	110	13069 キー
	TSIﾊｲﾗｲﾝ	28	3CCZE	1400	09.07	66		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4.5 B	460	13091 キー
	TSI Rﾗｲﾝ	28	DR	1400	09.09	63		ﾊﾟｰﾙ	FA	AC	3.5 B	1,000	20029 キー
	TSI Rﾗｲﾝ	28	DR	1400	09.03	104		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AC	4 B	280	58569 キー
	TSIﾊｲﾗｲﾝ	27	DR	1400		159		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5 C	200	58678 キー
	TSIﾊｲﾗｲﾝBﾃｸ	24	12DR	1400	09.04	145		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 C		25068 キー
VW ﾎﾟﾛ 5D	TSIｽﾀｲﾙ	R06	24DR	1000		26		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 A	780	58587 キー
	TSIｱｸﾃｨﾌﾞ	R05	D	1000	10.03	14		ﾜｲﾝ	AT	AAC	4.5 A	400	58213 キー
	TSIｱｸﾃｨﾌﾞ	R05	23DR	1000		40		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5 B	400	58259 キー
	TSI Rﾗｲﾝ	R04	DR	1500		33		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	500	58775 キー
	TSIｺﾝﾌｫｰﾄﾗｲﾝ	R03	DR	1000	10.03	59		ｵﾚﾝｼﾞ	FA	AAC	4.5 B	380	58693 キー
	TSIｺﾝﾌｫｰﾄLTD	R02	DR	1000	09.09	101		ｸﾛ	AT	AAC	4 B		58190 キー
	TSI Rﾗｲﾝ	R02	R	1500		16		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4.5 A	280	58599 キー
	TSIｺﾝﾌｫｰﾄﾗｲﾝ	R01	DR	1000		53		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	285	20037
	TSIﾄﾚﾝﾄﾞﾗｲﾝ	R01	19DR	1000		87		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	30	58510
	TSIｺﾝﾌｫｰﾄLTD	R01	DR	1000		66		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	200	58633 キー
	TSIｺﾝﾌｫｰﾄﾗｲﾝ	R01	DR	1000	09.02	42		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5 B	300	58719 キー
	TSIﾊｲﾗｲﾝ	31	19DR	1000	10.01	37		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	150	58843 キー
	TSIｺﾝﾌｫｰﾄﾗｲﾝ	30	AWCHZ	1000		144		ﾚｯﾄﾞ	FA	***	***		11350
	TSIｺﾝﾌｫｰﾄﾗｲﾝ	30	DR	1000	09.05	46		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	4.5 B		58351
	TSIｺﾝﾌｫﾄLﾏｲｽﾀ	30	18DR	1200		49		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	50	58841
	TSIｺﾝﾌｫﾄLﾏｲｽﾀ	29	17DR	1200		32		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	50	58068
	TSIﾊｲﾗｲﾝﾏｲｽﾀｰ	29	17DR	1200		43		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 B		58139
	TSIｺﾝﾌｫﾄLﾏｲｽﾀ	29	17DR	1200		68		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B		58588
	ｸﾛｽﾎﾟﾛ	29	DR	1200	10.03	64		ｵﾚﾝｼﾞ	FA	AC	4.5 B	180	58779
	TSIｺﾝﾌｫﾄLﾏｲｽﾀ	28	DR	1200	09.05	75		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4 B		25006
	ｳｨｽﾞﾋﾟｰﾂ	28	17DR	1200		55		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	50	58122
	TSIｺﾝﾌｫﾄｱﾌﾟGP	27	15DR	1200	10.03	61		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4 B		58371
	ﾌﾞﾙｰGT	27	15DR	1400		68		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 B		58733
	ﾌﾞﾙｰGT	26	14DR	1400	09.09	84		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4 B		25064
	ｱｸﾃｨﾌﾞ2Bﾓｼｮﾃｸ	26	DR	1200	09.03	83		ﾚｯﾄﾞ	FA	AC	3.5 C		25110
	ﾌﾞﾙｰGT	26	R	1400	09.11	63		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4 B	30	58772

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	TSIｺﾝﾌｫｰﾄﾗｲﾝ	23	6RCBZ	1200		148		ｸﾛ	FA AAC	3.5 C		58685
	ｸﾛｽﾎﾟﾛ	19	07DR	1600		25		ﾌﾞﾙｰ	FA AC	4 C		25070
VW ﾎﾟﾛ CP	CL	01	DL	1300		107		ﾍﾞｰｼﾞｭ	F5 C	4 B	270	35354 キー
VW ﾎﾟﾛ GTI	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	27	15DR	1800	09.05	49		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B		58039
VW ﾙﾎﾟ	GTI	16	DR	1600	09.11	101		ｼﾙﾊﾞｰ	F6 AC	4 B		91040

ドイツ(ポルシェ)

ﾎﾟﾙ ﾀｲｶﾝ4D4W	ﾀｰﾎﾞ	R03	J1MC	EV	10.03	24		ﾋﾟﾝｸ	IA AAC	5 A	6,000	13114 キー
ﾎﾟﾙ ﾊﾟﾅWG4WD	4E-HVｽﾎﾟﾂﾂﾘｽﾓ	R04	DR	2900	09.06	7		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 A	8,000	13048 キー
	4Sｽﾎﾟｰﾂ ﾂｰﾘｽﾓ	R01	DR	2900	08.12	34		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	5 A	3,760	58242 キー
ﾎﾟﾙ ﾊﾟﾅﾒ5D4W	GTS	R01	DR	4000		38		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4 C	6,680	20442 キー
	GTS	26	DR	4800	09.07	60		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	1,480	58104 キー
	4S	23	11HL	4800	10.10	65 M		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4 B	580	20339 キー
	4SｽﾎﾟｰﾂｸﾛﾉP	23	11DL	4800	09.06	61		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4 B	530	58683 キー
	4	23	HL	3600	09.01	90		ｸﾛ	FA AAC	4 C	188	58836 キー
ﾎﾟﾙ718ﾎﾞｸｽ	718ﾎﾞｸｽﾀｰ	R02	DR	2000	09.09	23		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	4.5 A	4,570	58221 キー
	718ﾎﾞｸｽﾀｰGTS	30	DL	2500		29		ﾚｯﾄﾞ	F6 AC	4.5 B	6,490	58530 キー
	718ﾎﾞｸｽﾀｰS	29	DR	2500		73		ﾎﾜｲﾄ	F6 AC	4.5 B		58780 キー
ﾎﾟﾙｼｪ 911 CP		R08	DL	3000	11.10	0		ｸﾛ	AT AAC	6 A	16,900	13116 キー
	911ｶﾚﾗｽﾎﾟｰﾂｸﾛ	R08	DL		11.06	0		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	S A	17,800	13424 キー
	911ｶﾚﾗ	R06	25DR	3000	09.12	11		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	5 A	12,800	58041 キー
	911GT3	R04	DL	4000	09.07	1		ｸﾞﾘｰﾝ	FA AAC	5 A	23,500	58458 キー
	ｶﾚﾗ	R04	DR	3000	09.01	20		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	13,800	58776 キー
	ｶﾚﾗ	R03	DR	3000		19		ｸﾞﾘｰﾝ	FA AAC	5 A	10,800	58629 キー
	911SC	59	DL	3000		80		ﾚｯﾄﾞ	F5	3.5 C	4,900	13268 キー
	911ｶﾚﾗT	30	DR	3000	09.12	13		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	R A	7,480	13507 キー
	911ｶﾚﾗ	27	15DL	3400		38		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4 C	5,980	58180 キー
	911ｶﾚﾗS	25	DL	3800	10.08	120		ﾌﾞﾗｳﾝ	FA AAC	4 C	5,500	58484 キー
	911ｶﾚﾗ	21	DL	3600		54		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	4,580	20116 キー
	911ｶﾚﾗ	19	D	3600		28		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	3,980	58708 キー
	911ｶﾚﾗS	18	07HL	3800	09.01	75		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4 B	3,780	58466 キー
	911ｶﾚﾗS	16	DL	3800	09.11	77		ｼﾙﾊﾞｰ	F6 AAC	4 B	4,800	35102 キー
	911GT3	16	DL	3600	10.08	61		ﾎﾜｲﾄ	MT AC	4 B	10,000	58774 キー
	911ｶﾚﾗ	07	DL	3600		82		ﾎﾜｲﾄ	AT AC	4.5 B	7,280	20087 キー
	911ｶﾚﾗ2	06	DL	3600		102		ﾌﾞﾙｰ	AT AC	4 C	9,000	20082 キー
	911ｶﾚﾗ	02	L	3200		60		ﾌﾞﾙｰ	MT AC	4 C	7,980	35373 キー
ﾎﾟﾙｼｪ 911 OP	911ｶﾚﾗGTSｶﾌﾞﾘ	R06	24DR	3000	09.10	3		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	5 A	17,000	58055 キー
	911ｶﾚﾗSｶﾌﾞﾘｵﾚ	R02	DR	3000	09.02	16		ﾌﾞﾗｳﾝ	FA AAC	4.5 A	14,300	58222 キー
	911ｶﾚﾗｶﾌﾞﾘｵﾚ	30	DR	3000	10.06	72		ｲｴﾛｰ	FA WAA	4.5 B	6,480	58602 キー
ﾎﾟﾙｼｪ 912		43	L	2700	09.11	32		ｸﾛ	5 R	B	8,800	20103 キー
ﾎﾟﾙｼｪ 928	928S4	03	91DL	5000		216		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	3.5 C	3,000	65033 キー
ﾎﾟﾙｼｪ 944 CP	944	63	DL	2500		135		ｲｴﾛｰ	FA AC	3 C	270	35356 キー
ﾎﾟﾙｼｪ ｶｲｴﾝ4W	E-ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞCP	R08	DR	3000		10		ﾎﾜｲﾄ	AT ***	***	2,300	11012 キー
	GTSﾃﾞｨﾌﾟﾄﾛﾆｯｸ	R06	DR	4000	09.09	10		ｸﾛ	AT AAC	5 A	11,000	20219 キー
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R06	DR	3000		10		ｸﾞﾚｰ	IA AAC	5 A	7,880	58833 キー
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	30	DR	3000	09.09	42		ｸﾛ	AT AC	4.5 B	3,480	35342 キー
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	24	HL	3600	10.04	80 M		ｸﾛ	AT AAC	4 C	70	58886 キー
	S	23	L	4800		120		ｸﾛ	AT AAC	4 C	300	20006 キー
ﾎﾟﾙｼｪ ｹｲﾏﾝ	GTS	27	DL	3400	10.04	88		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	3,680	58697 キー
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	25	DR	2700	09.12	53		ﾚｯﾄﾞ	FA AC	4 A	2,000	58118 キー
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	20	DL	2700		99		ｸﾛ	FA AAC	4 B		58863 キー
	S	19	DL	3400	09.02	83		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	850	58665
ﾎﾟﾙｼｪ ﾀｲｶﾝ4D	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R04	DR	EV	09.05	45		ﾊﾟｰﾙ	IA AAC	4.5 B	2,880	35219 キー
ﾎﾟﾙｼｪ ﾊﾟﾅﾒ5D	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｽﾎﾟｸﾛP	26	DR	3600	09.10	16		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B		58186 キー
	S	26	L	3000	09.07	68		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4 C	1,080	58521 キー
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞｽﾎﾟ	25	14DR	3600	08.12	127		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4 C		58315 キー
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	24	L	3600	09.11	77		ｸﾛ	AT AAC	4 C		58507 キー
ﾎﾟﾙｼｪ ﾎﾞｸｽﾀｰ	ﾎﾞｸｽﾀｰ	26	DR	2700		74		ﾎﾜｲﾄ	FA AC	4.5 B	2,500	35359 キー
	ﾎﾞｸｽﾀｰ	20	DL	2700	09.01	59		ｸﾛ	FA AC	3.5 B	780	13493 キー

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ﾎﾟﾙｼｪ ﾏｶﾝ	ｴﾚｸﾄﾘｯｸ	R07	DR	EV	10.04	8		ｸﾛ	AT WAC	4 A	8,580	58313 キー
ﾎﾟﾙｼｪ ﾏｶﾝ 4W	ﾏｶﾝ4	R07	DR		10.05	24		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 A	6,000	58630 キー
	ﾏｶﾝGTSｽﾎﾟｸﾛP	R06	DR	3000	09.06	3		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	5 A	8,000	20381 キー
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R06	DR	2000	09.01	5		ｸﾛ	FA AAC	4.5 A	5,800	58655 キー
	ﾏｶﾝ	R02	DR	2000		65		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	4.5 B	1,980	13469 キー
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R02	DR	2000		93		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	1,450	20081 キー
	ﾏｶﾝﾀｰﾎﾞｽﾎﾟｸﾛP	R02	DR	2900	09.10	86		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	2,980	20416 キー
	ﾏｶﾝﾀｰﾎﾞ	R02	DR	2900	09.08	25		ｸﾛ	FA AAC	5 A	4,500	58079 キー
	ﾏｶﾝ	R01	DR	2000	08.11	85		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	1,750	35402 キー
	ﾌｧｰｽﾄｴﾃﾞｨｼｮﾝ	R01	20DR	2000		76		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	2,640	58765 キー
	ﾏｶﾝ	30	DR	2000	09.07	70		ｸﾛ	FA AAC	4 B	980	35274 キー
	ﾏｶﾝGTS	30	18DR	3000	09.06	75		ﾌﾞﾙｰM	FA AAC	4.5 B	1,880	58194 キー
	ﾏｶﾝﾀｰﾎﾞ	30	R	3600		42		ｺﾝ	FA AAC	4.5 B	1,900	58473 キー
	ﾏｶﾝGTS	29	DR	3000	10.06	45		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	FA AAC	4.5 B	1,580	20248 キー
	ﾏｶﾝ	29	DR	2000	10.02	81		ｸﾛ	FA AAC	4 C	380	58172 キー
	ﾏｶﾝﾀｰﾎﾞ	28	DR	3600	09.10	21		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	1,980	35091 キー
	ﾏｶﾝ	27	15DR	2000		102		ｸﾛ	FA AAC	3.5 D		13482 キー
	ﾏｶﾝS	27	DR	3000		78		ｸﾞﾚｰ	AT AC	4.5 B	680	58325 キー
	ﾏｶﾝS	26	DR	3000	09.12	49		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	980	20444 キー
ﾎﾟﾙｼｪ718ｹｲﾏﾝ	718ｹｲﾏﾝ	30	DR	2000	09.03	37		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	4,100	58492 キー
	718ｹｲﾏﾝ	29	DL	2000		39		ﾐｽﾞｲﾛ	F6 AAC	4.5 A	4,580	20196 キー
	718ｹｲﾏﾝSｽﾎﾟｸﾛ	29	DR	2500	09.07	32		ﾌﾞﾙｰ	FA AC	4 C	4,980	58011 キー
	718ｹｲﾏﾝS	29	DR	2500	10.05	28		ﾎﾜｲﾄ	FA AC	4.5 B	4,380	58161 キー
	718ｹｲﾏﾝ	29	982J1	2000	08.11	73		ｸﾛ	FA AAC	4.5 B		58217 キー
ﾎﾟﾙｼｪ911CP4W	911ﾀｰﾎﾞS	24	DL	3800	09.11	20		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC	4.5 A	12,980	20345 キー
	911ｶﾚﾗ4S	21	DL	3800	10.05	64		ﾚｯﾄﾞ	FA AC	4 B	5,880	58379 キー
	911ﾀｰﾎﾞ	14	DL	3600	08.11	165		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC	3.5 C	3,590	58770 キー
ﾎﾟﾙｼｪ911OP4W	911ｶﾚﾗ4GTSｶﾌﾞ	R08	DR	3600	10.10	1		ｸﾞﾚｰ	AT AAC	5 A	24,300	20349 キー
	911ﾀﾙｶﾞ4S	R05	DR	3000	10.06	3		ｸﾞﾘｰﾝ	AT AAC	5 A	18,000	20488 キー
	911ﾀﾙｶﾞ4PDKｽ	R03	21DR	3000	10.08	21		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	5 A	14,500	58060 キー
	911ﾀﾙｶﾞ4	27	DR	3400	09.04	38		ﾌﾞﾗｳﾝ	FA AAC	4 C	8,900	58143 キー
ﾎﾟﾙｼｪｶｲｸﾍﾟ4W	GTS	R08	DR	4000	11.08	2		ｸﾞﾚｰ	AT AAC	5 A	15,800	58493 キー

ドイツ(ヨーロッパフォード)

EUﾌｫ ﾌｨｴｽﾀ5D	1.0ｴｺﾌﾞｰｽﾄ	27	15DR	1000		61		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	4 B		25043 キー
EUﾌｫ ﾌｫｰｶｽ5D		26	DR	2000	09.09	100		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	3.5 C		25103 キー

ドイツ(メルセデスマイバッハ)

Mﾏｲﾊﾞｯﾊ Sｸﾗｽ	S600ﾌｧｰｽﾄｸﾗｽP	27	15DL	6000	08.10	100		ｸﾛ	CA AAC	4 C	3,080	20360 キー
MﾏｲﾊﾞｯﾊGLS4W	GLS600 4ﾏﾁ	R05	DL	4000	08.02	5		ﾎﾜｲﾄ	AT WAA	6 A	21,880	20348 キー
	GLS600 4ﾏﾁISG	R03	DL	4000	10.07	48		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4 B	10,000	20321 キー
MﾏｲﾊﾞｯﾊS 4WD	S680 4ﾏﾁｯｸ	R04	DL	6000	09.05	18		ﾊﾟｰﾙ	CA AAC	4.5 B	17,500	20204 キー

ドイツ(メルセデスＡＭＧ)

ﾒAMG A 5D 4W	A45 S 4ﾏﾁｯｸ+	R04	177054M	2000		23		ﾎﾜｲﾄ	CA ***	***	1,980	11169 キー
	A45 S 4ﾏﾁｯｸ+	R02	20DR	2000	09.08	63		ﾊﾟｰﾙ	CA AAC	4 B		58460 キー
	A35 4ﾏﾁｯｸED1	R02	DR	2000	09.03	23		ﾌﾞﾙｰ	CA AAC	4.5 A	2,180	58711 キー
	A45AMG4M ED1	25	DR	2000		84		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B		58092 キー
ﾒAMG C 4D 4W	C43 4ﾏﾁｯｸ	28	DR	3000	09.10	57		ﾊﾟｰﾙ	CA AAC	4.5 B	790	58184 キー
	C43 4ﾏﾁｯｸ	28	DL	3000	09.08	64		ﾚｯﾄﾞ	CA AAC	4 B	1,400	58667 キー
ﾒAMG C CP 4W	C43 4ﾏﾁｯｸｸｰﾍﾟ	30	DR	3000	09.09	68		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4.5 B	1,780	58160 キー
	C43 4ﾏﾁｯｸｸｰﾍﾟ	29	17DR	3000	10.02	55		ｸﾛ	CA AAC	4.5 B	1,280	58620 キー
ﾒAMG C ｽﾃ4WD	C43 4MｽﾃW BSG	R04	DR	2000	09.12	11		ｸﾛ	CA AAC	4.5 A	4,390	58564 キー
	C43 4MｽﾃｰｼｮﾝW	29	D	3000	10.02	64		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	4.5 B	980	58223 キー

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ﾒAMG CLA 4WD	CLA45S 4ﾏﾁｯｸ+	R07	DR	2000	10.01	20		ﾌﾞﾙｰ	CA	AAC	4.5 A	6,480	58481 ｷｰ
	CLA45S 4ﾏﾁｯｸ+	R04	DR	2000	09.06	30		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	4.5 B	4,400	58819 ｷｰ
ﾒAMG CLECP4W	CLE53 4ﾏﾁｯｸ+CP	R06	DR	3000	09.07	28		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	6,980	58487 ｷｰ
ﾒAMG CLS 4WD	CLS53 4ﾏﾁｯｸ+	R04	DR	3000	09.05	25		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	5 A	4,800	58250 ｷｰ
	CLS53 4ﾏﾁｯｸ+	R01	DL	3000	08.11	44		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	4.5 B	2,980	20059 ｷｰ
	CLS53 4ﾏﾁｯｸ+	R01	DR	3000	10.04	47		ｸﾛ	CA	AAC	4.5 B		58205 ｷｰ
ﾒAMG Cｸﾗｽ CP	C63ｸｰﾍﾟ	29	DR	4000	10.04	9		ｸﾛ	CA	AAC	5 A	2,980	58760 ｷｰ
ﾒAMG E 4D 4W	E53HV4M+ PHEV	R07	DR	3000	10.08	7		ﾊﾟｰﾙ	CA	AAC	5 A	8,300	35150 ｷｰ
	E53HV4+ED1PHV	R06	24DR	3000	09.12	0		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	5 A	10,500	58424 ｷｰ
	E53 4ﾏﾁｯｸ+ISG	R05	R	3000	10.01	23		ｸﾛ	CA	AAC	4.5 B	4,800	13078 ｷｰ
	E53 4ﾏﾁｯｸ+ｴｸｽ	30	DL	3000	09.11	104		ﾊﾟｰﾙ	CA	AAC	4 B	2,680	65029 ｷｰ
	E43 4MｴｸｽｸﾙｰP	29	DR	3000	10.09	71		ﾌﾞﾙｰ	CA	AAC	4.5 B	1,680	35072 ｷｰ
	E63 S 4ﾏﾁｯｸ+ｴ	29	DL	4000	09.03	50		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	4,980	58147 ｷｰ
ﾒAMG E CP 4W	E53 4ﾏﾁｸ+ｸｰﾍﾟ	R01	19DR	3000	09.02	40		ﾊﾟｰﾙ	CA	AAC	4.5 B	3,300	20441 ｷｰ
ﾒAMG E ｽﾃ4WD	E53 4ﾏﾁｯｸ+	R04	DR	3000	09.08	41		ｸﾛ	CA	AAC	4.5 B	4,580	20186 ｷｰ
ﾒAMG EQE 4WD	EQE53 4ﾏﾁｯｸ+	R06	DR	EV	09.02	20		ｸﾞﾚｰ	CA	WAC	4.5 B	3,980	58210 ｷｰ
ﾒAMG GLA 4WD	GLA45S 4ﾏﾁｯｸ+	R04	DR	2000	09.12	48		ﾌﾞﾙｰ	CA	AAC	4.5 B	2,690	58533 ｷｰ
	GLA35 4ﾏﾁｯｸ	R04	DR	2000	09.08	22		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	CA	AAC	4.5 B	2,490	58757 ｷｰ
	GLA35 4ﾏﾁｯｸ	R02	R	2000	09.11	26		ｸﾛ	AT	AC 4 B		1,890	20110 ｷｰ
ﾒAMG GLB 4WD	GLB35 4ﾏﾁｯｸ	R06	DR	2000	09.09	19		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 A	4,400	20193 ｷｰ
ﾒAMG GLC 4WD	GLC43 4Mｸｰﾍﾟ	R03	DR	3000		38		ｸﾛ	CA	AAC	4.5 B	3,700	58846 ｷｰ
	43 4ﾏCPﾚｻﾞｴｸP	R02	DR	3000	09.04	151		ｸﾞﾚｰ	CA	AAC	3.5 B	1,680	13505 ｷｰ
	43 4ﾏCPﾚｻﾞｴｸP	R02	2ODR	3000	09.06	30		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	3,000	20493 ｷｰ
	GLC63 S 4M+CP	30	18DR	4000	10.01	38		ﾚｯﾄﾞ	CA	AAC	4.5 B	3,480	58319 ｷｰ
	GLC434Mﾚｻﾞｴｸｽ	29	DR	3000	08.12	79		ｸﾛ	CA	AAC	4 B	780	20295 ｷｰ
	GLC43 4ﾏﾁｯｸ	28	DR	3000	09.09	92		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	4.5 B		58519 ｷｰ
ﾒAMG GLE 4WD	GLE63 S 4M CP	29	DL	5500	09.10	51		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	4.5 B	2,800	58276 ｷｰ
	GLE63 S 4ﾏﾁｯｸ	27	DR	5500		53		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	4.5 B	2,080	58032 ｷｰ
ﾒAMG GT 3D	ﾌﾞﾗｯｸｼﾘｰｽﾞ	R04	DL	4000	09.12	0		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	5 A	37,000	20351 ｷｰ
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	28	190377	4000	09.12	42		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	5,500	13489 ｷｰ
ﾒAMG GT 5D4W	53 4ﾏﾁｯｸﾌﾟﾗｽ	R02	290661	3000	09.11	45		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4.5 B	4,800	35253 ｷｰ
	63 S 4ﾏﾁｯｸﾌﾟﾗ	R02	DL	4000	09.09	29		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5 B		58345 ｷｰ
ﾒAMG Gｸﾗｽ 4W	G63	R08	DL	4000	11.01	0		ｼﾙﾊﾞｰ	CA	AAC	S A	28,800	20206 ｷｰ
	G63EDﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ	R08	DL	4000	11.03	3		ｸﾞﾘｰﾝ	CA	AAC	6 A	28,000	58476 ｷｰ
	G63ﾌﾞﾗｯｸｱｸｾﾝﾄ	R07	DL	4000	10.10	12		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 A	27,500	13118 ｷｰ
	G63ﾌﾞﾗｯｸｱｸｾﾝﾄ	R07	DL	4000	10.08	3		ｸﾞﾘｰﾝ	AT	AAC	5 A	25,000	20353 ｷｰ
	G63	R07	DL	4000	10.08	2		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	5 A	27,000	20476 ｷｰ
	G63ｸﾞﾗﾝﾄﾞED	R06	24DL	4000	09.04	3		ｸﾛ	CA	AAC	5 A	21,000	13415 ｷｰ
	G63ﾛｰﾝﾁｴﾃﾞｨｼｮ	R06	DL	4000	09.07	6		ｸﾛ	CA	AAC	5 A	25,900	58063 ｷｰ
	G63	R06	24DR	4000	09.04	18		ｼﾙﾊﾞｰ	CA	AAC	5 A	17,900	58164 ｷｰ
	G63ﾛｰﾝﾁｴﾃﾞｨｼｮ	R06	DL	4000	09.08	24		ｸﾛM	CA	AAC	4.5 B	22,800	58178 ｷｰ
	G63ｸﾞﾗﾝﾄﾞED	R06	DL	4000	09.04	6		ｸﾛ	AT	AAC	5 A	22,500	58244 ｷｰ
	G63ﾏﾇﾌｧｸﾄｩｱP+	R05	DL	4000	08.10	11		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 A	18,500	20506 ｷｰ
	G63ｴﾃﾞｨｼｮﾝ55	R04	DR	4000	09.11	39		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	4.5 B	16,800	35056 ｷｰ
	G63Gﾏﾇﾌｧﾌﾟﾛｸﾞ	R03	DL	4000	10.04	22		ｸﾛ	CA	AAC	4.5 A	15,980	13117 ｷｰ
	G63G MANUFAKT	R03	DL	4000		11		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	4.5 A	14,800	20205 ｷｰ
	G63 Gﾏﾇﾌｧｸﾄｩｱ	R03	DR	4000	10.06	53		ｸﾛ	CA	AAC	3.5 B	12,888	20318 ｷｰ
	G63	R03	DL	4000	10.02	49		ｸﾛ	CA	AAC	4.5 A		58045 ｷｰ
	G63Gﾏﾇﾌｧﾌﾟﾛｸﾞ	R03	DR	4000	08.11	10		ﾊﾟｰﾙ	CA	AAC	5 A	13,980	58056 ｷｰ
	G63	R01	DL	4000	08.12	43		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	4.5 B	12,800	58134 ｷｰ
	G63	R01	DL	4000	10.07	68		ｸﾛ	CA	AAC	4.5 B	12,000	58249 ｷｰ
	G63	31	DL	4000	10.09	56		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4.5 B	11,700	58054 ｷｰ
	G63ｴﾃﾞｨｼｮﾝ463	28	DL	5500	09.08	90		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5 B	4,980	65025 ｷｰ
ﾒAMG S CP 4W	S63 4M+ｸﾍﾟAMG	R01	DL	4000		43		ﾎﾜｲﾄ	CA	AAC	4.5 B	9,980	65007 ｷｰ
ﾒAMG SL	SL43 BSG	R05	DR	2000	08.10	11		ｸﾞﾚｰ	CA	AAC	4.5 B	7,800	13049 ｷｰ
	SL43 BSG	R05	DR	2000	08.12	23		ﾌﾞﾙｰ	CA	AAC	4.5 A	6,800	58887 ｷｰ
	SL63	25	DL	5500		37		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	6,200	20405 ｷｰ
ﾒAMG SL 4WD	SL63 4ﾏﾁｯｸ+	R05	DL	4000	08.11	7		ﾌﾞﾙｰ	CA	AC	4.5 B	13,800	13150 ｷｰ
ﾒAMG SLC	SLC43	29	DL	3000		10		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4.5 B	3,180	58432 ｷｰ
ﾒAMGCLAｼｭB4W	CLA45S 4ﾏﾁ+SB	R02	DR	2000	09.12	28		ｸﾛ	CA	AAC	4.5 B	3,500	13070 ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	CLA45 4ﾏﾁｯｸ	31	DR	2000	10.03	15		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4 B	1,500	20109 ｷｰ
	CLA45 4ﾏﾁｯｸ	29	17DR	2000		67		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4.5 B	490	58370 ｷｰ

イギリス(ロールスロイス)

RR ｶﾘﾅﾝ 4WD	ﾌﾞﾗｯｸﾊﾞｯｼﾞ	R08	DL	6800	11.10	0		ｸﾞﾚｰ	AT	AC	S A	58,000	20355 ｷｰ
	ﾌﾞﾗｯｸﾊﾞｯｼﾞ	R08	DL	6800	11.09	0		ｸﾞﾚｰ	AT	AC	S A	62,800	35118 ｷｰ
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R08	DL	6800	11.10	0		ｵﾘｰﾌﾞ	AT	AAC	S A	50,000	58051 ｷｰ
	ﾌﾞﾗｯｸﾊﾞｯｼﾞ	R03	DL	6800		28		ｸﾛ	AT	AAC	5 A	35,000	20352 ｷｰ
RR ｺﾞｰｽﾄ	ｴｸｽﾃﾝﾃﾞｯﾄﾞ	R03	DR	6800	10.09	5		ﾜｲﾝ	AT	AC	5 A	25,800	35153 ｷｰ
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	25	DL	6600	08.12	52		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	4.5 B	7,500	20359 ｷｰ
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	23	DR	6600		109		ｸﾞﾚｰ2	CA	AAC	4 B	5,980	13122 ｷｰ
RR ﾚｲｽ	ﾌﾞﾗｯｸﾊﾞｯﾁ	30	DL	6600	09.01	37		ｸﾛ	CA	AC	4.5 B	19,000	58031 ｷｰ

イギリス(ベントレー)

ﾍﾞﾝﾄﾚｰ ｴｲﾄ		07	L	6700	10.01	16		ﾌﾞﾙｰ	AT	AC	4 B	2,200	65023 ｷｰ
ﾍﾞﾝﾄﾚｰﾌﾗｲS4W	V8	R04	DL	4000	09.10	19		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	5 A	14,900	58044 ｷｰ
	W12	R03	DL	6000	10.01	7		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	5 A	16,500	58047 ｷｰ
		R02	DL	6000		16		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	16,500	65009 ｷｰ
ﾍﾞﾝﾄﾚｰﾐｭﾙｻﾞﾝ	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	25	DL	6800	09.02	48		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	4.5 B	5,800	20361 ｷｰ
ﾍﾞﾝﾄﾚｺﾝ2HT4W	GT	R02	DL	4000	09.06	35		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 A	10,800	58366 ｷｰ
ﾍﾞﾝﾄﾚｺﾝﾁ4D4W	ﾌﾗｲﾝｸﾞｽﾊﾟｰ	22	DL	6000	08.12	60		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 C		58218 ｷｰ
ﾍﾞﾝﾄﾚﾍﾞﾝﾃｲ4W	BENTAYGAS	R05	23DL	4000	08.12	5		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	5 A	22,000	35023 ｷｰ
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	29	DR	6000		85		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 B	5,200	58330 ｷｰ

イギリス(ジャガー)

ｼﾞｬｶﾞｰ Eﾍﾟ4W	ﾁｪｯｶｰﾌﾗｸﾞED	R03	DR	2000	09.01	59		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	3.5 B	580	20079 ｷｰ
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R01	DR	2000		50		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	3.5 B		35450 ｷｰ
	Rﾀﾞｲﾅﾐｯｸ	31	DR	2000		45		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	480	20166 ｷｰ
	S	31	19DR	2000	10.02	59		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 B	180	35100 ｷｰ
	RﾀﾞｲﾅﾐｯｸS	31	DR	2000	10.01	117		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	280	58289 ｷｰ
		30	R	2000	09.11	76		ｸﾞﾚｰ	AT	AC	4.5 B	50	35231 ｷｰ
ｼﾞｬｶﾞｰ F 3D	ｸｰﾍﾟ P300	29	17DR	2000	10.04	16		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	1,800	58148 ｷｰ
ｼﾞｬｶﾞｰ F OP	RﾀﾞｲﾅﾐCV P300	R03	DR	2000	09.02	42		ﾎﾜｲﾄ	FA		3.5 B	2,700	20257 ｷｰ
	RｺﾝﾊﾞﾁﾌﾞﾙP550	27	DR	5000	08.05	48		ｸﾞﾚｰM	FA	AAC	3.5 B	2,980	58803 ｷｰ
ｼﾞｬｶﾞｰ Fﾍﾟ4W	SVRｼﾞｬﾊﾟﾝSVED	R04	DR	5000	07.07	10		ｹﾞﾝｼｬ	AT	AAC	4.5 A	7,990	20386 ｷｰ
	ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ	R02	DR	2000	09.06	23		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	980	20512 ｷｰ
		30	DR	2000		40		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4 B	280	20311 ｷｰ
	ﾋﾟｭｱ	30	DR	2000	09.05	58		ｸﾞﾘｰﾝ	FA	AAC	4.5 B	480	58505 ｷｰ
	R-ｽﾎﾟｰﾂ	29	DR	2000	10.08	76		ﾜｲﾝ	FA	AAC	4.5 B	500	20175 ｷｰ
	R-ｽﾎﾟｰﾂ	28	DR	2000	09.10	73		ｸﾛ	FA	AAC	4 C	580	20151 ｷｰ
ｼﾞｬｶﾞｰ XE	R-ﾀﾞｲﾅﾐｯｸS250	R02	DR	2000		33		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B	1,000	58175 ｷｰ
	XE20Tﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ	28	JA2GA	2000	09.07	85		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 B		25015 ｷｰ
	XEﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ	28	DR	2000	09.08	69		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4.5 B		58261 ｷｰ
	XEｹｲﾆｼｺﾘED	27	DR	2000		119		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4 C	30	25008 ｷｰ
ｼﾞｬｶﾞｰ XF	3.0ﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰ	24	DR	3000	09.05	46		ｸﾛ	FA	AAC	4 C	10	25047 ｷｰ
ｼﾞｬｶﾞｰ XF 4W	RﾀﾞｲﾅﾐSE D200	R03	DR	2000	10.05	94		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4.5 B	580	35429 ｷｰ
ｼﾞｬｶﾞｰ XJ 4D	XJR	15	DR	4200		33		ｸﾛ	FA	AAC	4 C		58183 ｷｰ
	XJ6-3.2	09	DR	3200	08.11	51		ｸﾞﾘｰﾝ	AT	AC	4 C		58462 ｷｰ
ｼﾞｬｶﾞｰ XK OP	XKRｺﾝﾊﾞｰﾁﾌﾞﾙ	15	J413A	4200		156		ｸﾛ	AT	AC	3.5 C	100	20504 ｷｰ
ｼﾞｬｶﾞｰXF Sﾌﾞ	XFSﾌﾟﾚﾌﾞﾚｽﾃｼﾞ	R01	DR	2000	10.10	56		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	680	20276 ｷｰ

イギリス(デイムラー)

ﾃﾞｲﾑﾗｰﾃﾞｲﾑﾗｰ	ﾘﾑｼﾞﾝ DS420	04	HR	4200		5	M ＊	ｸﾞﾚｰ2	AT		3.5 B	88	20362 ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

イギリス(ランドローバー)

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
LR ｲｳﾞｫｰｸ4WD	ｵｰﾄﾊﾞｲｵｸﾞﾗﾌｨｰ	R07	DR	1500	10.02	18		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	5 A	3,600	35111ｷｰ
	RﾀﾞｲﾅﾐｸS P250	R04	22DR	2000	09.10	32		ｸﾞﾚｰ2	FA	AAC	4.5 B		58753ｷｰ
	RﾀﾞｲﾅﾐｯｸS	R03	DR	2000		77		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	1,580	20149ｷｰ
	P200	R03	DR	2000	10.01	35		ｸﾞﾚｰ2	AT	WAA	4 B	1,050	20469ｷｰ
	SE D180	R01	DR	2000		81		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	880	20155ｷｰ
	SE D180	R01	DR	2000	09.06	51		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4 B	1,580	20169ｷｰ
	SE	29	LV2A	2000		70		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	4 C	100	20236ｷｰ
	ｵｰﾄﾊﾞｲｵｸﾞﾗﾌｨ	29	DR	2000	10.02	41		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4 C	1,180	20495ｷｰ
	HSE	29	DR	2000	10.02	85		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 B	384	35092ｷｰ
	HSE	28	DR	2000	09.03	103		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 B		58544ｷｰ
	ﾌﾟﾚｽﾃｰｼﾞ	26	LV2A	2000	09.12	100		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AC	4 C		58651ｷｰ
	ﾋﾟｭｱ	25	DR	2000		81		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 C	50	58124ｷｰ
LR ｳﾞｪﾗｰﾙ4WD	ﾀﾞｲﾅﾐｸSEP400E	R06	25DR	2000	09.06	23		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	4,200	20156ｷｰ
		R06	DR	2000	09.02	13		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	4.5 B	4,500	58647ｷｰ
	RﾀﾞｲﾅﾐｯｸS	R04	DR	2000		41		ﾎﾜｲﾄ2	FA	AAC	4.5 B	3,600	13094ｷｰ
	SE 380PS	29	DR	3000		65		ｸﾛ	FA	AC	4.5 B	2,000	20498ｷｰ
	ﾌｧｰｽﾄｴﾃﾞｨｼｮﾝ	29	DR	3000		58		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	3.5 B		35160ｷｰ
LR ﾃﾞｨｽｶ4 4W	SE	23	DR	5000		107		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 C		35057ｷｰ
LR ﾃﾞｨｽｶｽﾎ4W	R ﾀﾞｲﾅﾐｯｸHSE	R06	DR	1500	09.04	16		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	4.5 A	2,980	58304ｷｰ
	ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ SE	R05	23DR	2000	10.06	32		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 A	1,990	58326ｷｰ
	SE P200	R03	21DR	2000		43		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,600	35002ｷｰ
	RﾀﾞｲﾅﾐSE D180	R01	DR	2000		12		ﾚｯﾄﾞ2	FA	AAC	4.5 B	1,850	58385ｷｰ
	HSE	30	DR	2000	09.03	109		ｸﾛ	FA	AAC	4 B		35165ｷｰ
	HSE	29	DR	2000	09.02	71		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	420	35438ｷｰ
LR ﾃﾞｨﾌｪ3D4W	90V8	R06	DR	5000	09.06	10		ｸﾞﾚｰ2	AT	AAC	4.5 A	8,100	13053ｷｰ
	90ﾃﾞｨﾌｪﾝﾀﾞｰ	R04	22DR	2000	09.03	37		ﾌﾞﾙｰ2	IA	AAC	4.5 B	3,450	58884ｷｰ
	90ﾃﾞｨﾌｪﾝﾀﾞｰ	R03	DR	2000	10.06	40		ﾎﾜｲﾄ	IA	AAC	4.5 B	3,280	20292ｷｰ
LR ﾃﾞｨﾌｪ5D4W	110XﾀﾞｲﾅﾐｯｸSE	R08	DR	2000	11.09	0		ｸﾞﾚｰ2	AT	AAC	S A	9,680	20026ｷｰ
	110XﾀﾞｲﾅﾐｯｸSE	R08	26DR	2000	11.09	0		ﾎﾜｲﾄ2	AT	AAC	S A	11,800	20207ｷｰ
	110XﾀﾞｲﾅﾐｯｸSE	R08	26DR		11.03	0		ｸﾛ	AT	AAC	S A	10,000	20249ｷｰ
	110XﾀﾞｲﾅﾐｯｸSE	R08	DR	2000	11.04	5		ｸﾛ	AT	AAC	5 A	8,850	35252ｷｰ
	110XﾀﾞｲﾅﾐｯｸSE	R08	DR		11.09	0		ｸﾛ	AT	AAC	S A	8,880	58889ｷｰ
	110XﾀﾞｲｷSED300	R06	DR	3000	09.03	36		ﾎﾜｲﾄ2	IA	AAC	5 A	4,890	13063ｷｰ
	110ｶｳｴｸPｷｭﾚJP	R06	DR	3000	09.04	31		ﾌﾞﾙｰ2	IA	AAC	4.5 B	3,980	20054ｷｰ
	110ｶｳｴｸPｷｭﾚJP	R06	DR	3000	09.08	41		ﾎﾜｲﾄ	IA	AAC	4.5 B	3,900	20195ｷｰ
	110 X D300	R06	DR	3000	09.04	28		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4.5 B	6,600	58140ｷｰ
	110ｶｳｴｸPｷｭﾚJP	R06	DR	3000	09.09	26		ﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4.5 B	4,400	58206ｷｰ
	110 S	R05	DR	2000		42		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	AAC	4 B	4,500	20376ｷｰ
	110ｲｰｽﾅｰED	R05	DR	3000	08.09	13		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4.5 A	5,480	20388ｷｰ
	110ｲｰｽﾅﾀﾞｰｸED	R05	DR	2000	08.12	17		ｸﾛ	IA	AAC	5 A	7,290	35084ｷｰ
	110Xﾀﾞ HSED300	R05	LE72WAB	3000	10.03	28		ｺﾞｰﾙﾄﾞ2	AT	AAC	4.5 A	5,500	58150ｷｰ
	110XﾀﾞｲﾅSE	R05	24DR	3000	08.12	43		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 A	4,580	58306ｷｰ
	75THﾘﾐﾃｯﾄﾞED	R05	DR	3000	10.06	2		ｸﾞﾘｰﾝ	AT	AAC	5 A	4,980	58328ｷｰ
	110Xﾀﾞ HSED300	R05	DR	3000		40		ﾌﾞﾛﾝｽﾞ	AT	AAC	4.5 B	5,380	58479ｷｰ
	110XﾀﾞｲｷSED300	R05	DR	3000	10.03	42		ｸﾞﾚｰ2	IA	AAC	4.5 B	5,000	58783ｷｰ
	110XﾀﾞｲｷSED300	R03	DR	3000		18		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4.5 B	5,500	20466ｷｰ
	110 S	R03	R	2000		23		ﾎﾜｲﾄ	IA	AAC	4.5 B	3,980	35258ｷｰ
	110ﾛｰﾝﾁｴﾃﾞｨｼｮ	R03	DR	2000	10.02	11		ﾎﾜｲﾄ	IA	AAC	4 B	3,980	35260ｷｰ
	110ﾛｰﾝﾁｴﾃﾞｨｼｮ	R02	DR	2000	09.10	37		ﾎﾜｲﾄ2	IA	AAC	4.5 B	4,340	58861ｷｰ
LR ﾚﾝｼﾞRSP4W	ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ SE	R05	DR	3000		10		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 A	7,750	35066ｷｰ
	ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ SE	R05	DR	3000		25		ｸﾞﾚｰ	FA	WAA	5 A	6,200	58494ｷｰ
	HSEﾀﾞｲﾅﾐｯｸ	R02	DR	3000		117		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 B	2,280	20215ｷｰ
	HSEﾀﾞｲﾅﾐｯｸ	30	DR	3000		45		ﾎﾜｲﾄ2	FA	AAC	4.5 B	3,000	20274ｷｰ
LR ﾚﾝｼﾞﾛﾊﾞ4W		R07	DR	3000	10.06	14		ｸﾞﾘｰﾝ	AT	AAC	4.5 A	13,980	58411ｷｰ
	SV SWB	R05	23DR	4400	10.07	20		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 A	13,000	20092ｷｰ
	ｵｰﾄﾊﾞｲｵｸﾞﾗﾌｨｰ	R04	22 R	5000	09.12	19		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 A	6,200	20132ｷｰ
LRﾃﾞｨｽｶﾊ5D4W	SEｱｳﾄﾄﾞｱﾊﾟｯｹ	26	DR	3000	09.04	87		ｸﾛ	FA	AAC	4 C	1,500	13285ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

イギリス(MG)

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
MG ﾐｾﾞｯﾄ		63	L	1000	10.07	10	*	Dｸﾞﾘｰﾝ	MT	R	C	800	65001ｷｰ

イギリス(ＭＩＮＩ)

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
MINI 3D	ｸｰﾊﾟｰC	R08	DR	1500	11.06	3		ｸﾛ	IA	AAC	5 A	1,650	58441ｷｰ
	ｼﾞｮﾝｸｰﾊﾟｰﾜｰｸｽ	R07	DR	2000	10.04	30		ｸﾛ2	IA	AAC	5 A	1,980	58283ｷｰ
	ｸｰﾊﾟｰSE	R06	DR	EV	09.12	17		ｸﾛ	IA	AAC	4.5 B	1,000	13274ｷｰ
	JCWﾌﾟﾚﾐｱﾑﾌﾟﾗP	R06	24DR	2000	09.02	7		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5 B	2,300	13286ｷｰ
	ｸｰﾊﾟｰD	R06	DR	1500	09.03	14		ﾊﾟｰﾙｼﾛ2	FA	AAC	4.5 A	1,149	35434ｷｰ
	ｸｰﾊﾟｰS	R06	D	2000	09.08	14		ｸﾞﾘｰﾝ2	IA	AAC	5 A	1,780	58153ｷｰ
	ｸｰﾊﾟｰ	R05	23DR	1500	10.05	43		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	580	58565ｷｰ
	ｼﾞｮﾝｸｰﾊﾟｰﾜｰｸｽ	R04	DR	2000	09.12	13		ｸﾛ2	AT	AAC	5 A	2,280	20048ｷｰ
	ｸｰﾊﾟｰSｸﾗｼｯｸﾄﾘ	R04	DR	2000	09.08	60		ﾌﾞﾙｰ2	AT	AAC	4.5 B	480	20334ｷｰ
	ｼﾞｮﾝｸｰﾊﾟｰﾜｰｸｽ	R03	21DR	2000		52		ｸﾛ2	FA	AAC	4.5 B	1,700	13059ｷｰ
	ﾜﾝ	R03	DR	1500		18		ﾚｯﾄﾞ	FA	AC	4 B	611	58596ｷｰ
	ｸｰﾊﾟｰS	R02	DR	2000	09.12	23		ｺﾝ2	FA	AAC	4.5 B	1,000	20062ｷｰ
	ｼﾞｮﾝｸｰﾊﾟｰﾜｰｸｽ	R02	DR	2000	09.09	58		ｸﾞﾚｰ2	AT	AAC	4.5 B	950	35294ｷｰ
	ｸｰﾊﾟｰS	30	DR	2000	09.07	53		ﾎﾜｲﾄ2	FA	***	***		11372ｷｰ
	ｸｰﾊﾟｰｻｻﾞｰｸ	30	R	1500	09.05	31		ﾎﾜｲﾄ2	FA	AAC	4 B	80	58273ｷｰ
	ｸｰﾊﾟｱｲｽﾌﾞﾙｰED	30	18DR	1500	09.12	20		Lﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4.5 B	1,080	58684ｷｰ
	ｸｰﾊﾟｰS	30	DR	2000	09.08	54		ｸﾞﾚｰ2	FA	AAC	4.5 B		58880ｷｰ
	ｸｰﾊﾟｰSD	29	R	2000	10.04	70		ﾚｯﾄﾞ2	FA	AAC	4 B	50	20524ｷｰ
	ｸｰﾊﾟｰSD	29	XN20	2000	08.11	79		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B		25013ｷｰ
	ｸｰﾊﾟｰ	29	XM15	1500		81		ﾌﾞﾙｰ2	FA	AAC	4 B	50	25114ｷｰ
	ｸｰﾊﾟｰS	29	DR	2000		31		ﾎﾜｲﾄ2	F6	AAC	4 B	780	58641ｷｰ
	ｸｰﾊﾟｰ	29	XM15	1500	10.03	65		ﾚｯﾄﾞ2	FA	AAC	4.5 B	80	58810ｷｰ
	ｸｰﾊﾟｰS	28	XM20	2000	09.05	68		ｸﾛ	FA	AAC	4 C		58865ｷｰ
	ｸｰﾊﾟｰS	27	DR	2000	10.07	33		ｸﾛ	F6	AC	4 C	200	20018ｷｰ
	ｸｰﾊﾟｰ	27	R	1500		39		ｵﾚﾝｼﾞ2	AT	AC	4 B	100	20474ｷｰ
	ｸｰﾊﾟｰDﾍﾟｰｽﾏﾝ	27	DR	2000		64		ｸﾛ2	AT	AAC	3.5 C	4	25024ｷｰ
	ｸｰﾊﾟｰ	27	DR	1500		78		ｼﾙﾊﾞｰ2	FA	AAC	4.5 B		25087ｷｰ
		27	XM12	1200		30		ﾌﾞﾙｰ	FA	***	***	40	98011
	ｸｰﾊﾟｰS	26	DR	2000	09.07	30		ﾚｯﾄﾞ2	FA	AAC	4.5 B	30	20254ｷｰ
	ｸｰﾊﾟｰS	19	DR	1600		92		ﾚｯﾄﾞ2	F6	AAC	3.5 C		20230ｷｰ
		19	MF16	1600		123		ｲｴﾛｰ	FA	***	***	50	98049
	ｸｰﾊﾟｰS	17	DR	1600		36		ﾌﾞﾙｰ2	FA	AAC	4 C	10	25078
	ｸｰﾊﾟｰ	15	DR	1600		46		ﾌﾞﾙｰ2	FA	AC	4 C		25062
MINI 5D	ｸｰﾊﾟｰC	R07	DR	1500	10.03	7		ﾚｯﾄﾞ2	IA	AAC	3.5 A	1,380	13081ｷｰ
	ｸｰﾊﾟｰS	R07	DR	2000	10.05	15		ｸﾞﾘｰﾝ2	IA	AAC	5 A	2,380	58416ｷｰ
	ｸｰﾊﾟｰS	R07	DR	2000	10.02	5		ﾌﾞﾙｰ2	IA	AAC	5 A	2,900	58601ｷｰ
	ｸｰﾊﾟｰS	R06	R	2000	09.12	4		ｸﾞﾘｰﾝ2	IA	AAC	4.5 A	2,280	13406ｷｰ
	ｸｰﾊﾟｰCｴｯｾﾝｼｬﾙ	R06	D	1500		16		ﾌﾞﾙｰ2	AT	AAC	4.5 B	500	20002ｷｰ
	ｶﾝﾄﾘｰﾏﾝD	R06	DR	2000	09.09	22		ﾚｯﾄﾞ2	IA	AAC	4 A	2,000	20182ｷｰ
	ｶﾝﾄﾘｰﾏﾝD	R06	24 R	2000	08.12	15		ﾚｯﾄﾞ2	IA	AAC	5 A	2,300	20239ｷｰ
	ｶﾝﾄﾘｰﾏﾝD	R06	DR	2000	09.09	16		ｼﾙﾊﾞｰ	IA	AAC	5 A	2,300	58025ｷｰ
		R05	D	1500		11		ﾚｯﾄﾞ2	FA	***	***	50	11356ｷｰ
	ｸﾊﾟDﾌﾟﾚﾐｱﾌﾟﾗL	R05	DR	1500		28		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 B	1,230	13066ｷｰ
	ｸｰﾊﾟｰSD	R05	DR	2000		19		ｸﾞﾚｰ2	FA	AAC	5 A	1,700	13071ｷｰ
	ｸﾊﾟDﾌﾟﾚﾐｱﾌﾟﾗL	R05	DR	1500		31		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 A	880	20375ｷｰ
	ｸｰﾊﾟｰDｸﾛｽｵｰﾊﾞ	R05	DR	2000		20		ｸﾞﾚｰ2	AT	AAC	4.5 B	2,000	20481ｷｰ
	ｸﾊﾟﾌﾟﾚﾐｱﾑﾌﾟﾗL	R05	23DR	1500		36		ｸﾞﾚｰ2	FA	AAC	4.5 B	800	58308ｷｰ
	ｼｬﾄﾞｰ･ｴﾃﾞｨｼｮﾝ	R05	DR	2000		16		ｸﾛ2	FA	AAC	4.5 A	1,480	58471ｷｰ
	ｸﾊﾟDｸﾛｱﾝﾃｲﾑED	R05	DR	2000		8		ﾊﾟｰﾙｼﾛ2	FA	AAC	4.5 B	2,280	58677ｷｰ
	ｸｰﾊﾟｰDｸﾛｽｵｰﾊﾞ	R04	DR	2000	09.10	57		ｸﾞﾘｰﾝ2	FA	AAC	4.5 B	880	20279ｷｰ
	ｸｰﾊﾟｰDｸﾛｽｵｰﾊﾞ	R04	22DR	2000	09.02	25		ｸﾞﾘｰﾝ2	FA	AAC	R B	780	20389ｷｰ
	ｸｰﾊﾟｰSD	R04	DR	2000	09.10	23		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,480	35335ｷｰ
	ｸｰﾊﾟｰSD	R04	DR	2000	09.08	17		ｸﾞﾚｰ2	FA	AAC	4.5 B	980	58293ｷｰ
	ｸｰﾊﾟｰ	R04	DR	1500	09.02	23		ﾎﾜｲﾄ	FA		4.5 A	1,100	58542ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ｸｰﾊﾟｰDｸﾛｽｵｰﾊﾞ	R03	DR	2000	10.03	28		ｸﾛ2	AT	AAC	4.5 B	1,380	20259キー
	ｸｰﾊﾟｰDｸﾛｽｵｰﾊﾞ	R02	42BT20	2000		48		ｺﾝ	FA	***	***	350	11487キー
	ｸｰﾊﾟｰSD	R02	DR	2000		34		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,000	20127キー
	ｸｰﾊﾟｰSD	R02	DR	2000	09.10	85		ﾎﾜｲﾄ2	FA	AAC	4.5 B	80	20202キー
	ｸﾛｵﾊﾞﾊﾞｯｷﾝｶﾞﾑ	R02	YW15	1500		67		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	10	20413キー
	ｸｰﾊﾟｰD	R02	XV15MW	1500	09.10	97		ﾚｯﾄﾞ2	FA	AAC	4.5 B	1	58193キー
	ｸｰﾊﾟｰｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ	R02	DR	1500	09.03	29		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	780	58361キー
	ｸｰﾊﾟｰSD	R02	DR	2000	09.02	49		ｵﾚﾝｼﾞ2	FA	AAC	4.5 B	100	58500キー
	ｸﾊﾟDｺｰﾝｳｫｰﾙED	R02	20DR	2000	09.04	54		ﾎﾜｲﾄ2	FA	AAC	4.5 B		58575キー
	ｸｰﾊﾟｰDｸﾛｽｵｰﾊﾞ	R01	DR	2000		54		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4.5 B	500	58145キー
	ｸｰﾊﾟｰSD	R01	DR	2000		36		ﾚｯﾄﾞ2	FA	AAC	4 B	780	58415キー
	ｸｰﾊﾟｰ	R01	19DR	1500	10.08	69		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 B		58501キー
	ｸｰﾊﾟｰ	R01	DR	1500		25		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	4.5 B	580	58728キー
	ﾜﾝ	R01	DR	1500	10.06	111		ｸﾞﾚｰ	FA	AC	4 B	100	90005
	ｸｰﾊﾟｰDｸﾛｽｵｰﾊﾞ	31	DR	2000		80		ﾌﾞﾗｳﾝ2	FA	AAC	4.5 B	180	58350キー
	ｸｰﾊﾟｰSD	30	DR	2000		113		ｸﾞﾘｰﾝ	FA	AAC	4 B	80	20107キー
	ｳﾞｨｸﾄﾘｱ	30	R	1500	09.07	46		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	4.5 B	290	58174キー
	ｸｰﾊﾟｰ	30	DR	1500	09.12	30		ｸﾞﾘｰﾝ2	FA	AAC	4.5 B	680	58413キー
	ｳﾞｨｸﾄﾘｱ	30	DR	1500	09.11	35		ﾚｯﾄﾞ	FA	AC	4 B		58784キー
	ｸｰﾊﾟｰS	29	XS20	2000		112		ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT	AAC	4 B	100	25095キー
	ｸｰﾊﾟｰDｸﾛｽｵｰﾊﾞ	28	D	2000	10.09	70		ﾎﾜｲﾄ2	AT	AAC	4.5 B		25007キー
	ﾜﾝ	28	DR	1200	09.03	52		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC	4 C		25032キー
	ｸｰﾊﾟｰ	28	DR	1500	09.06	60		ｸﾞﾘｰﾝ2	FA	AAC	4.5 B	30	58318キー
	ｸｰﾊﾟｰS	28	16	2000	09.03	123		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4 C		58851キー
		27	R	1500		107		ｸﾞﾚｰ	AT	***	***	10	11485キー
	ｸｰﾊﾟｰ	27	D	1500	10.02	45		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	AT	AAC	4 C		20313キー
	ｸｰﾊﾟｰDｸﾛｽｵｰﾊﾞ	27	XD20F	2000		101		ﾎﾜｲﾄ	FA		4 B		25069キー
	ｸｰﾊﾟｰS	27	DR	2000		104		ﾚｯﾄﾞ	FA		3.5 B		25104キー
	ｸｰﾊﾟｰSDｸﾛｽｵﾊﾞ	27	DR	2000		76		ﾎﾜｲﾄ2	AT	AC	4.5 B		58495キー
	ｼﾞｬｰﾐﾝｸｰﾊﾟｰS	27	DR	2000		54		ｺﾝ	FA	AAC	4 B	180	58808キー
	ﾜﾝ	27	15	1200	08.11	144		ｸﾛ	FA	AC	4 B		58857キー
	ｸｰﾊﾟｰDｸﾛｽｵｰﾊﾞ	26	R	2000	09.09	74		ﾌﾞﾙｰ2	AT	AAC	4.5 B		25082キー
MINI 5D 4WD	JCWｶﾝﾄﾘｰﾏﾝ	R07	DR	2000	10.12	4		ｸﾞﾚｰ2	IA	AAC	5 A	3,880	58287キー
	ｸｰﾊﾟDｵｰﾙ4ｸﾛｽﾊﾞ	R06	DR	2000	09.05	24		ｸﾛ2	FA	AAC	5 A	1,700	58189キー
	ｸﾊﾟSDｵｰﾙ4ｸﾛｽ	R05	DR	2000	08.12	20		ｺﾝ2	FA	AAC	3.5 B	1,400	35088キー
	ｸﾊﾟSEｵｰﾙ4ｸﾛｽ	R05	DR	1500		20		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	1,500	58167キー
	ｸｰﾊﾟDｸﾛｽｵﾊﾞｵﾙ4	28	DR	2000	09.07	96		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 B		35498キー
MINI OP	Jｸｰﾊﾟﾜｸｽｺﾝﾊﾞﾁ	R06	DR	2000	09.03	11		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5 A		58090キー
	Jｸｰﾊﾟﾜｸｽｺﾝﾊﾞﾁ	R04	DR	2000		2		ｸﾞﾚｰ	FA	AC	4.5 A	2,480	20496キー
	ｸｰﾊﾟｺﾝﾊﾞｰﾁﾌﾞﾙ	28	DR	1500	10.10	92		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	3.5 B	30	20520キー
	ｸｰﾊﾟｺﾝﾊﾟﾊｲｹﾞﾄ	27	DR	1600		55		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	100	13272キー
	Jｸｰﾊﾟﾜｸｽｺﾝﾊﾞﾁ	22	DR	1600		77		ﾚｯﾄﾞ	F6	AC	4 B	50	20302キー
MINI WG	ｸｰﾊﾟｰD ｸﾗﾌﾞﾏﾝ	R05	DR	2000		53		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	4 A	780	58176キー
	ｸﾊﾟｸﾗﾌﾌﾟﾚﾌﾟﾗL	R05	DR	1500	10.08	29		ｼﾙﾊﾞｰ2	FA	AAC	3.5 B	1,750	58850キー
	ｻｳﾞｨﾙﾛｳｴﾃﾞｨｼｮ	R03	21DR	2000		34		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	1,380	20154キー
	ｸｰﾊﾟSD ｸﾗﾌﾞﾏﾝ	R02	D	2000	09.12	28		ｸﾞﾚｰ2	AT	AAC	5 A	1,280	58811キー
	ｸﾊﾟSｸﾗﾌﾞｭｱｰｽﾞ	R01	DR	2000		74		ﾌﾞﾙｰ2	AT	AAC	4 B	380	20329キー
	ｸｰﾊﾟｰD ｸﾗﾌﾞﾏﾝ	R01	DR	2000		59		ﾜｲﾝ2	FA	AAC	4.5 B		58869キー
	ｸｰﾊﾟｰSｸﾗﾌﾞﾏﾝ	31	DR	2000	10.03	51		ｶｰｷ2	FA	AAC	4.5 B	480	58499キー
	ｸｰﾊﾟｰSｸﾗﾌﾞﾏﾝ	30	DR	2000		99		ｼﾙﾊﾞｰ2	FA	AAC	4 B	180	20066キー
	ｸｰﾊﾟｰSｸﾗﾌﾞﾏﾝ	30	D	2000	10.01	69		ﾎﾜｲﾄ2	FA	AAC	4.5 B	380	58393キー
	ｸｰﾊﾟｰSDｸﾗﾌﾞﾏﾝ	29	D	2000	08.12	152		ｸﾞﾚｰ2	AT	AAC	3.5 B		25072キー
	ｸｰﾊﾟｰSｸﾗﾌﾞﾏﾝ	28	DR	2000		82		ﾏﾙｰﾝ	FA	AAC	4 B		25115キー
	ｸｰﾊﾟｰSｸﾗﾌﾞﾏﾝ	27	D	2000		57		ｼﾙﾊﾞｰ2	FA	AAC	4.5 B		58608キー
	ｸｰﾊﾟｰSｸﾗﾌﾞﾏﾝ	22	DR	1600	10.10	56		ｸﾞﾚｰ2	FA	AAC	4 B	50	20523キー
MINI WG 4WD	ｸｰﾊﾟｰSｸﾗﾌﾞｵﾙ4	28	16DR	2000		70		ｸﾞﾚｰ2	FA	AAC	4.5 B	400	58758キー

イギリス(ローバー)

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ﾛｰﾊﾞｰMINI 2D	ｸｰﾊﾟｰ40TH LTD	13	DR	1300		74		ﾚｯﾄﾞ	F4	AC	3.5 C		58873
	ｸｰﾊﾟｰBSCC-LTD	10	DR	1300		57		ｸﾛ2	MT	AC	3 C	800	20036
	ｸｰﾊﾟｰ	10	R	1300	09.07	53		ﾎﾜｲﾄ2	FA	AC	R C	8	65039キー
	ｹﾝｼﾞﾝﾄﾝ	09	DR	1300	09.05	78		ｸﾞﾘｰﾝ	AT	AC	R C	100	20023
	35THｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ	08	DR	1300		77		ｸﾞﾘｰﾝ	MT	AC	R C		20265
	ｸｰﾊﾟｰ1.3I	07	DR	1300	09.08	75		ﾚｯﾄﾞ2	F4	AC	3.5 B	250	35516
		06	R	1300		77		ﾎﾜｲﾄ	AT	***	***	20	11370キー
	1.3	06	DR	1300		12	*	ｲｴﾛｰ	F4		R B	250	20021

イギリス(ロータス)

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ﾛｰﾀｽ 3ｲﾚﾌﾞﾝ	ﾛｰﾄﾞﾊﾞｰｼﾞｮﾝ	30	DR	3500	09.01	5		ｲｴﾛｰ	F6	ﾅｼ	4.5 B	9,800	58052キー
ﾛｰﾀｽ ｴﾐｰﾗ	V6ﾌｧｰｽﾄｴﾃﾞｨｼｮ	R06	DR	2000	09.10	3		ｸﾛ	AT	AAC	5 A	6,580	13055キー

イギリス(アストンマーティン)

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ｱｽﾄﾝ DB11	V8	R04	AM511	4000	09.02	5		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	AT	AC	4.5 A	9,800	20251キー
ｱｽﾄﾝ DBX 4WD	707	R05	DR	4000	10.05	3		ｸﾛ	AT	AAC	5 A	14,980	58038キー
ｱｽﾄﾝDB12 CP	DB12	R07	DR	4000	10.04	3		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	4 C	15,000	20357キー
	DB12	R06	DR	4000	09.05	9		ｸﾛ	AT	AAC	4.5 A	16,800	20382キー
ｱｽﾄﾝV8ｳﾞｧﾝCP	ｸｰﾍﾟ	20	DR	4300	09.03	18		ｺﾝ	IA	AAC	4.5 B	2,980	35078キー
	ｸｰﾍﾟ	19	DL	4300		45		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	4.5 B	1,500	58794キー

イギリス(マクラーレン)

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ﾏｸﾗｰﾚﾝ 540C	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	28	DR	3800	09.11	52		ｵﾚﾝｼﾞ	AT	AAC	4 B	6,800	20484キー
ﾏｸﾗﾚﾝ570Sｽﾊﾟ	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	29	DR	3800	08.12	15		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	4.5 B	11,500	58058キー

イギリス(イギリスその他)

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ﾛﾝﾄﾞﾝ ﾀｸｼｰ	TX4	25	R	2400	10.04	38		ﾎﾜｲﾄ	AT	WAC	4 B	600	65005キー

イタリア(フィアット)

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ﾌｨｱｯﾄ 500	ﾂｲﾝｴｱ ｶﾙﾄ	R04	DR	900		31		ﾚｯﾄﾞ	IA	AC	4 C	80	58061
	1.2ｶﾙﾄ	R04	DR	1200	09.05	17		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	4.5 A	780	58430
	1.2ｶﾙﾄ	R03	DR	1200		4		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	4.5 A	850	20501
	ﾂｲﾝｴｱ ﾎﾟｯﾌﾟ	R02	DR	900		52		ﾚｯﾄﾞ	AT	AC	4.5 B	180	13004
	1.2ﾎﾟｯﾌﾟ	R02	DR	1200	09.06	14		ﾊﾟｰﾙ	IA	AC	4.5 A	380	13006
	ｽﾊﾟPOPｼﾞｬﾎﾟｰﾈ	R02	DR	1200		11		ﾎﾜｲﾄ	IA		4 B	400	20032
	1.2ﾎﾟｯﾌﾟ	R02	31212	1200	09.10	27		ｸﾞﾘｰﾝ	IA	AC	4 B	290	20287
	1.2ﾎﾟｯﾌﾟ	R02	20DR	1200	09.12	39		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	4.5 B	380	58444
	1.2ﾎﾟｯﾌﾟ	R01	DR	1200		56		ﾚｯﾄﾞ	IA	AC	4.5 B		20034
	ﾂｲﾝｴｱ ﾗｳﾝｼﾞ	30	DR	900	09.07	32		ﾎﾜｲﾄ	IA	AAC	4 B	80	58388
	ﾁｪｰﾛﾌﾞﾙ	29	DR	1200		30		ﾌﾞﾙｰ	IA	AC	4.5 A	5	58131
ﾌｨｱｯﾄ 500C	ﾂｲﾝｴｱﾄﾞﾙﾁｪｳﾞｨ	R04	DR	900		29		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4.5 B	980	58120キー
	1.2ﾎﾟｯﾌﾟ	R03	D	1200	10.08	29		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	4.5 B	490	58346キー
	1.2ﾎﾟｯﾌﾟ	30	18DR	1200	09.10	26		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	4 B	98	91060
	ｱｲﾎﾞﾘｰﾄｯﾌﾟ	29	DR	900	08.09	75		ﾎﾜｲﾄ	IA	AAC	4.5 B	10	20300キー
	ﾂｲﾝｴｱ ﾗｳﾝｼﾞ	28	DR	900	10.02	13		ﾎﾜｲﾄ	IA	AAC	4.5 A	200	58126キー
ﾌｨｱｯﾄ 500S	ﾂｲﾝｴｱ	26	DR	900		102		ｸﾞﾚｰ	I5	AC	4 B		20487
ﾌｨｱｯﾄ500X 5D	ｽﾎﾟｰﾂ	R05	DR	1300		1		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	5 A	980	58342キー
	ｸﾛｽ	R01	DR	1300		73		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC	4.5 B	190	20447キー
	ﾎﾟｯﾌﾟｽﾀｰ ﾌﾟﾗｽ	28	16DR	1400	09.03	71		ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA	AAC	3.5 D		58574キー
ﾌｨｱｯﾄｸｰﾍﾟﾌｨｱ		10	DL	2000	10.09	92		ｲｴﾛｰ	MT	AAC	3.5 C	100	20285
ﾌｨｱｯﾄﾃﾞｭｶﾄ	ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞ	31	HR	2300		22		ｸﾞﾚｰ	AT	AC	4 C	3,680	20342キー

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価		ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ﾌｨｱｯﾄﾃﾞｭｶﾄ3D	ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞ	30	HR			39		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC	4	C	3,680	20341 ｷｰ
	ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞ	29	HL	2300		58		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	4	C	2,980	20343 ｷｰ
ﾌｨｱｯﾄﾃﾞｭｶﾄ4D	ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞ	R07	HR	2200	09.04	20		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	4.5	B	6,180	20222 ｷｰ

イタリア(フェラーリ)

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価		ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ﾌｪﾗｰﾘ 360 OP	F1ｽﾊﾟｲﾀﾞｰ	15	DL	3600	08.11	20		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	4.5	B	7,850	65011 ｷｰ
ﾌｪﾗｰﾘ 456	M GTA	11	DL	5500		31		ｺﾝ	FA	AC	4	B	5,980	58020 ｷｰ
ﾌｪﾗｰﾘ 488GTB	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	29	DL	3900	09.11	20		ﾚｯﾄﾞ	AT	AAC	4.5	B	19,500	20356 ｷｰ
ﾌｪﾗｰﾘ ﾛｰﾏ CP	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R06	DL	3900	09.04	20		ｼﾙﾊﾞｰ	AT	AAC	5	A	14,800	20371 ｷｰ
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R05	DL	3900	08.12	3		ﾚｯﾄﾞ	AT	AAC	4.5	A	18,450	58028 ｷｰ
ﾌｪﾗｰﾘ12ﾁﾘﾝ	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R08	DL	6500	11.10	0		ｸﾞﾚｰ2	AT	AAC	S	A	59,000	58536 ｷｰ
ﾌｪﾗｰﾘ430ｽｸｰﾃ	F1ｽｰﾊﾟｰﾌｧｰｽﾄ2	21	DL	4300	09.12	21		ﾚｯﾄﾞ	AT	AAC	4.5	A	59,800	65008 ｷｰ
ﾌｪﾗｰﾘ458ｲﾀﾘｱ	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	25	DL	4500		25		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	4.5	B	19,800	58108 ｷｰ
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	25	HL	4500	09.03	60		ｲｴﾛｰ	AT	AAC	4	C	15,980	58459 ｷｰ
ﾌｪﾗｰﾘ488ｽﾊﾟｲ		30	DL	3900		10		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	4.5	B	24,000	58062 ｷｰ
ﾌｪﾗｰﾘGTC4ﾙｯｿ	T	30	DL	3900	09.02	10		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	4.5	A	14,880	35120 ｷｰ
ﾌｪﾗｰﾘｶﾘﾌｫﾙﾆT	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	28	DL	3900	10.03	29		ｸﾛ	AT	AAC	4	B	8,800	13426 ｷｰ
ﾌｪﾗｰﾘﾌﾟﾛｻﾝ4W	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R08	DL	6500	11.09	0		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	5	A	62,800	58040 ｷｰ
ﾌｪﾗｰﾘﾓﾝﾃﾞｨOP	ｶﾌﾞﾘｵﾚ	06	L	3400	09.03	56		ﾚｯﾄﾞ	MT	AC	R	C	3,980	20262 ｷｰ

イタリア(アルファロメオ)

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価		ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ｱﾙﾌｧ ｼﾞｭﾘｱ4D	2.0ﾀﾎﾞヴｪﾛｰﾁｪ	R02	DR	2000	09.04	29		ﾚｯﾄﾞ	AT	AAC	3.5	B	1,800	58816 ｷｰ
ｱﾙﾌｧｼﾞｭﾘｴﾀ5D	ヴｪﾛｰﾁｪ1750TB	31	DR	1800	10.02	54		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	4	B	250	20499
	ｽﾎﾟﾙﾃｨｰﾊﾞ	25	13DR	1400	10.07	38		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	3.5	B		58404
	ｽﾌﾟﾘﾝﾄ	24	DR	1400		48		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4	C	58	97072
ｱﾙﾌｧﾛﾒｵ 155	2.5 V6	10	DL	2500	09.06	73		ｸﾛ	F5	AC	4	C	300	35366
ｱﾙﾌｧﾛﾒｵ ﾐﾄ	ｸｱﾄﾞﾘﾘヴｪﾙﾃﾞ	25	DL	1400	10.03	66		ﾎﾜｲﾄ	F6	AAC	3.5	B		58239
ｱﾙﾌｧﾛﾒｵｼﾞｭﾆｱ	ｲﾌﾞﾘﾀﾞﾌﾞﾚﾐｱﾑ	R07	DR	1200	10.06	2		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	5	A	1,800	13054 ｷｰ

イタリア(マセラティ)

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価		ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ﾏｾﾗﾃｨ	GﾂｰﾘｽﾓｶﾌﾞﾘｵMC	29	HL	4700	10.06	30		ｸﾛ	AT	AAC	4.5	B	2,500	20304 ｷｰ
ﾏｾﾗﾃｨGﾄｩﾘｽﾞﾓ	ｽﾎﾟｰﾂMCｵｰﾄｼﾌﾄ	29	17DL	4700		41		ｸﾛ	FA	AAC	4	C	2,200	58334 ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂMCｼﾌﾄ	25	DL	4700	09.03	55		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	4	C	2,500	58019 ｷｰ
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	20	DL	4200	09.10	39		Dｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5	B	1,900	20297 ｷｰ
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	20	DL	4200	09.02	48		ｸﾛ	FA	AAC	4	C	1,200	58048 ｷｰ
ﾏｾﾗﾃｨQﾄﾛﾎﾞﾙﾃ	GT Sｸﾞﾗﾝｽﾎﾟｰﾂ	30	DR	3800	09.11	53		ｸﾛ	AT	WAA	4.5	B	1,700	20188 ｷｰ
ﾏｾﾗﾃｨｷﾞﾌ4D4W	S Q4ｸﾞﾗﾝｽﾎﾟｰﾂ	R01	DL	3000		59		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5	B	2,180	58094 ｷｰ
	S Q4	28	DL	3000		55		ｸﾛ	FA	AAC	4	C		58275 ｷｰ
ﾏｾﾗﾃｨｷﾞﾌﾞﾘ4D	GTﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ	R05	DR	2000	10.06	23		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5	B	3,800	20170 ｷｰ
		R03	MG30A	3000		28		ﾎﾜｲﾄ	AT	***	***		1,200	11471 ｷｰ
	Sｸﾞﾗﾝｽﾎﾟｰﾂ	R03	DR			38		ｸﾛ	FA	AAC	4.5	B	2,777	58406 ｷｰ
	ｸﾞﾗﾝｽﾎﾟｰﾂ	30	19DR	3000	09.07	95		ｸﾛM	FA	AAC	4	C	300	35363 ｷｰ
	S	27	15DR	3000	08.11	58		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4.5	B	900	20445 ｷｰ
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	27	DR	3000	09.07	64		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5	B		35478 ｷｰ
	S	26	DL	3000	09.01	67		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4.5	B	610	58488 ｷｰ
	S	26	MG30A	3000	09.03	20		ｸﾛ	FA	AAC	4.5	B	1,150	58662 ｷｰ
ﾏｾﾗﾃｨﾚｳﾞｧﾝ4W		R01	DR	3000		71		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	4.5	B	1,500	20101 ｷｰ
	ｸﾞﾗﾝｽﾎﾟｰﾂ	R01	DR	3000	08.11	107		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	4	C	980	20231 ｷｰ
	S	30	DR	3000	09.07	81		ｸﾛ	FA	AAC	4	C	850	20184 ｷｰ
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	30	18DR	3000	09.02	90		ｸﾛ	FA	AAC	4	C	880	35083 ｷｰ
	S	30	DL	3000		50		ｸﾛ	AT	AAC	4.5	B	1,300	58613 ｷｰ
		29	DR	3000		46		ｸﾛ	FA	AAC	4	C	1,480	20141 ｷｰ
ﾏｾﾗﾃｸﾞﾚｶｰﾚ4W		R05	DL	2000	10.02	20		ｼﾙﾊﾞｰ	CA	AAC	4.5	B	3,500	58791 ｷｰ

イタリア(ランボルギーニ)

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価		ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ﾗﾝﾎﾞ ｱｳﾞCP4W	SV LP750-4	29	DL	6500	10.10	10		ﾒﾀﾘｯｸ	AT	AAC	5	A	56,500	65016 ｷｰ
ﾗﾝﾎﾞ ｳﾗｶﾝ CP	60THｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ	R05	DL	5200	08.12	2		ｸﾞﾚｰ2	AT	AAC	5	A	29,800	58036 ｷｰ
ﾗﾝﾎﾞ ｳﾗｶﾝ OP	EVO RWDｽﾊﾟｲﾀﾞ	R04	DL	5200	09.01	5		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	5	A	28,800	65028 ｷｰ
ﾗﾝﾎﾞ ｳﾙｽ 4WD	SE	R07	DL	4000	10.06	0		ｸﾞﾘｰﾝ	AT	AAC	5	A	32,800	58064 ｷｰ
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R01	19DL	4000	08.07	15		ｸﾛ	AT	AC	4.5	A	19,800	58589 ｷｰ
ﾗﾝﾎﾞ ﾃﾒﾗﾘｵ		R08	DL	4000	11.08	1		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	AT	AAC	6	A	39,000	20350 ｷｰ
ﾗﾝﾎﾞｳﾗｶﾝCP4W	ｽﾃﾗｰﾄ	R05	DL	5200	08.12	0		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	5	A	28,000	65026 ｷｰ
	ﾍﾟﾙﾌｫﾙﾏﾝﾃ	30	18DL	5200	09.03	26		ｸﾞﾘｰﾝ	AT	AAC	5	A	23,400	58332 ｷｰ
	LP610-4	28	DL	5200		6		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	4.5	A	17,800	58881 ｷｰ
ﾗﾝﾎﾞｳﾗｶﾝOP4W		R07	DL	5200	10.01	1		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5	A	26,880	13120 ｷｰ
		R03	DL	5200	10.04	12		ﾎﾜｲﾄ	AT	AC	4.5	A	26,900	35159 ｷｰ
ﾗﾝﾎﾞﾃﾒﾗﾘｵ4WD	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R08	26DL	4000	11.10	0		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	AT	AC	S	A	40,000	13427 ｷｰ
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R08	26D	4000	11.08	0		ﾌﾞﾙｰ	AT	AC	5	A	40,000	20014 ｷｰ
ﾗﾝﾎﾞﾙｷﾞｰﾆｳﾙｽ	SE	R08	DL	4000	11.05	0		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	AT	AAC	S	A	35,800	13119 ｷｰ
ﾗﾝﾎﾞﾚｳﾞｴﾙﾄ4W	ﾍﾞｰｽ ｸﾞﾚｰﾄﾞ	R07	DL	6500	10.03	0		ｵﾚﾝｼﾞ	AT	AAC	6	A	60,000	20370 ｷｰ
	ﾍﾞｰｽ ｸﾞﾚｰﾄﾞ	R07	24DL	6500	10.02	0		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	FA	AAC	6	A	61,800	58111 ｷｰ

イタリア(アバルト)

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価		ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ｱﾊﾞﾙﾄ 500	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	27	DR	1400	10.07	98		ｸﾞﾚｰ	IA	AC	4.5	B	10	25071
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	26	DR	1400	09.06	43		ｸﾞﾚｰ	IA	AC	4	C	30	13005
ｱﾊﾞﾙﾄ 595	ﾂｰﾘｽﾞﾓ	R03	R	1400		113		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4	B		58635
	ﾂｰﾘｽﾞﾓ	R02	DR	1400		24		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	3.5	B	450	35480
	ｺﾝﾍﾟﾃｨﾂｨｵｰﾈ	R01	DL	1400		39		ｲｴﾛｰ	MT	AAC	4.5	B	480	58625
	ｺﾝﾍﾟﾃﾊﾟﾌｫPG3	R01	DR	1400		35		ｸﾞﾚｰ	MT	AAC	4.5	B	800	58640
	ｺﾝﾍﾟﾃｨﾂｨｵｰﾈ	30	DR	1400	09.03	40		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4	B	580	20030
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	30	DR	1400	09.10	23		ｸﾞﾚｰ	AT	AC	4	B	500	20461
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	30	DL	1400	09.12	92		ﾚｯﾄﾞ	MT	AC	4.5	B	290	35232
	ﾂｰﾘｽﾞﾓ	30	DR	1400	09.12	44		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	4.5	B	200	91042
	ｺﾝﾍﾟﾃｨﾂｨｵｰﾈ	29	DR	1400	10.02	55		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC	4.5	B	500	20242
	ﾂｰﾘｽﾞﾓ	28	16DR	1400	09.06	50		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4.5	B		58069
	ｺﾝﾍﾟﾃｨﾂｨｵｰﾈ	27	DL	1400		13		ｸﾞﾚｰ	I5	AAC	4.5	B	500	58102
	ﾂｰﾘｽﾞﾓ	26	DR	1400		53		ﾎﾜｲﾄ	IA	AAC	4.5	B		58373
	ｺﾝﾍﾟﾃｨﾂｨｵｰﾈ	25	DR	1400		66		ｸﾞﾚｰ	AT	AC	4	B	180	20012
ｱﾊﾞﾙﾄ 595C	ﾂｰﾘｽﾞﾓ	26	312142	1400	09.06	37		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC	4.5	B	200	20434 ｷｰ
ｱﾊﾞﾙﾄ124ｽﾊﾟｲ		31	DR	1400		38		ﾚｯﾄﾞ	MT	AAC	R	B	1,580	15223 ｷｰ
ｱﾊﾞﾙﾄ695Cﾂｰﾘ	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R07	DR	1400	10.04	3		ﾎﾜｲﾄ	IA	AAC	5	A	1,500	58117 ｷｰ
ｱﾊﾞﾙﾄ695ﾄ131		R05	DL	1400	10.06	16		ﾌﾞﾙｰ2	MT	AAC	4.5	A	2,800	20500
ｱﾊﾞﾙﾄ695ﾘヴｧ		31	DR	1400	10.02	46		ｸﾞﾚｰ2	AT	AAC	4.5	B	2,300	20503

フランス(ルノー)

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価		ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ﾙﾉｰ ｱﾙｶﾅ	HV RSﾗｲﾝEﾃｯｸ	R04	DR	1600		25		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5	B	680	58890 ｷｰ
ﾙﾉｰ ｳｲﾝﾄﾞ	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	23	11DL	1600	09.01	88		ﾌﾞﾙｰ	F5	AAC	4	B	19	58804 ｷｰ
ﾙﾉｰ ｶﾝｸﾞｰ	ヴｧﾘｴﾃ	R06	DR	1300		6		ﾜｲﾝ2	IA	AAC	R	A	1,000	13303 ｷｰ
	ｲﾝﾃﾝｽ	R05	DR	1300		35		ｺﾝ	IA	AAC	4.5	B	1,180	20414 ｷｰ
	LTDﾃﾞｨｰｾﾞﾙMT	R03	DR	1500		65		ﾚｯﾄﾞ	MT	AAC	3.5	B	880	58618
	ｾﾞﾝ ｴｽｶﾊﾟｰﾄﾞ	R01	KWH5F1	1200		47		ﾌﾞﾗｳﾝ	AT	AAC	3.5	B	500	20038
	ヴｧﾝﾀﾝ	30	DR	1200		68		ﾚｯﾄﾞ	IA	AAC	4.5	B	8	13001
		30	DR	1200	09.03	69		ｲｴﾛｰ	AT	AAC	3.5	B	10	25056 ｷｰ
	ｵｰｾﾝﾃｨｯｸ	29	DR	1200	10.03	36		ﾌﾞﾙｰ	I6	AAC	4	B	180	20035
	ｾﾞﾝ	29	KWH5F1	1200		88		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	4.5	B		20459
	ｾﾞﾝ	28	DR	1200	09.12	60		ﾌﾞﾗｳﾝ	IA	AAC	4	B	30	13537
		28	DR	1200		206		ﾎﾜｲﾄ	MT	***	***		56	99006
	ﾍﾟｲｻﾞｰｼﾞｭ	27	DR	1600	10.08	80		Lﾌﾞﾙｰ	IA	AAC	4.5	B	10	20286
		27	DR	1600		113		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	4	B	5	25031
	ｾﾞﾝ	26	DR	1200		95		ﾌﾞﾙｰ	I6	AAC	4	B		58892
	ｾﾞﾝ	25	DR	1600	10.10	67		ｲｴﾛｰ	IA	AAC	4.5	B	30	20288

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	1.6	24	KWK4M	1600		88		ﾌﾞﾙｰ	AT	AC	3.5 B	10	20463
ﾙﾉｰ ｷｬﾌﾟﾁｬｰ	ｲﾝﾃﾝｽ ﾃｯｸﾊﾟｯｸ	R03	21DR	1300		29		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4.5 B	780	58835 キー
ﾙﾉｰ ﾒｶﾞｰﾇ 3D	ﾙﾉｰｽﾎﾟｰﾙ	25	DR	2000	10.02	92		ｲｴﾛｰ	F6	AAC	4.5 B	70	58648 キー
	ﾙﾉｰｽﾎﾟｰﾙ	24	DL	2000	09.04	39		ｲｴﾛｰ	F6	AAC	4.5 B	680	58449 キー
ﾙﾉｰ ﾒｶﾞｰﾇ 5D	ﾙﾉｰｽﾎﾟｰﾙﾄﾛEDC	R04	21DR	1800	09.01	40		ｸﾞﾚｰ	FA	AC	5 A	1,800	58231 キー
	ﾙﾉｰｽﾎﾟｰﾙ	R04	22DR	1800	09.09	24		ｸﾞﾚｰ	FA	WAC	4.5 A	2,130	58434 キー
	RSﾙﾉｰｽﾎﾟｰﾙ	R02	DR	1800	09.10	31		ｵﾚﾝｼﾞ	FA	AAC	4.5 B	1,380	58695 キー
ﾙﾉｰ ﾙｰﾃｼｱ 5D	ｲﾝﾃﾝｽ	30	DR	1200	09.09	31		ﾜｲﾝ	FA	AAC	4.5 A	10	58664 キー
	ｲﾝﾃﾝｽ	29	DR	1200		49		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5 B	10	20266 キー
	ﾙﾉｽﾎﾞﾙｼｬｼｶｯﾌﾟ	26	DR	1600	09.02	94		ｲｴﾛｰ	FA	AAC	4.5 B		25002 キー
	GT	26	DR	1200	09.07	96		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4 B		25058 キー
	ﾎﾟｱﾚ	25	13DR	1200		65		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	3 B		25035 キー
ﾙﾉｰｱﾙﾋﾟﾇA110		R05	DR	1800		19		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4.5 B	11,500	13046 キー
ﾙﾉｰﾄｩｲﾝｺﾞ 5D	ｲﾝﾃﾝｽ	R06	24DR	900	09.02	21		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 B	980	58001
	ｲﾝﾃﾝｽ	R04	AHH4B	900		39		ﾐｽﾞｲﾛ	FA	3.5 B		150	20456
	ｲﾝﾃﾝｽ	R04	DR	1000	09.09	15		ｸﾞﾚｰ	F5	AAC	4 A	480	58547
	EDC	R02	DR	900		32		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	3.5 B	10	58643
	ｲﾝﾃﾝｽｷｬﾝﾊﾞﾄﾌﾟ	R01	DR	900		30		ﾐｽﾞｲﾛ	FA	AAC	4.5 B	80	58050
	ｲﾝﾃﾝｽｷｬﾝﾊﾞﾄﾌﾟ	30	DR	900		68		ｲｴﾛｰ	FA	AAC	4.5 B		25021 キー
	ｲﾝﾃﾝｽ	29	DR	900		112		ﾌﾞﾙｰ	FA	***	***		11494
	ﾉｸﾀｰﾝ	29	DR	900		43		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4.5 B		58067

フランス(プジョー)

ﾌﾟｼﾞｮSUV3008	GTﾗｲﾝ	R02	DR	1600	09.04	41		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	4 B	750	58007 キー
ﾌﾟｼﾞｮ 2008	GT	R05	DR	1200	08.12	22		ｸﾛ	AT	AAC	5 A	1,280	58378 キー
	GTﾌﾞﾙｰHDI	R04	DR	1500	09.12	37		ﾊﾟｰﾙｼﾛ2	AT	AAC	4.5 A	1,080	58730 キー
	ｱﾘｭｰﾙ	R03	P24HN05	1200	10.04	31		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4 B	380	35093 キー
	GT	R03	DR	1200		64		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	488	58305 キー
	ｸﾛｽｼﾃｨ	29	DR	1200	08.11	71		ｸﾛ	FA	AAC	4 B		25111
ﾌﾟｼﾞｮ 3008	GTﾌﾞﾙHDIﾌﾞﾗｯP	R05	DR	2000	10.09	19		ﾎﾜｲﾄ2	FA	AAC	4.5 A		58014 キー
	GTﾗｲﾝﾌﾞﾙｰHDI	R03	DR	2000	10.02	39		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	4 B	989	58409 キー
	GTﾗｲﾝﾌﾞﾙｰHDI	R02	DR	2000	10.02	25		ﾌﾞﾙｰ2	FA	AAC	5 A	550	35164 キー
	GTﾌﾞﾙｰHDI	31	DR	2000	10.02	90		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AC	4.5 B	200	58082 キー
	GTﾌﾞﾙｰHDI	30	DR	2000	10.02	97		ﾚｯﾄﾞ2	FA	AAC	3.5 B	22	58401 キー
ﾌﾟｼﾞｮ 308WG	SW GTﾌﾞﾙｰHDI	R05	R	1500		55		ｸﾞﾘｰﾝ	FA	AAC	4 B	980	58723 キー
	SWｱﾘｭｰﾙﾌﾞﾙHDI	R03	DR	1500		46		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4 B	100	58166 キー
	SW GTﾌﾞﾙﾌﾞﾗｸP	R01	DR	1500		81		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	3.5 B	51	58511 キー
ﾌﾟｼﾞｮ 408	GT	R07	DR	1200		15		ﾎﾜｲﾄ	FA	***	***	380	11045 キー
	GT ﾌﾚﾝﾁﾀｯﾁ	R06	DR	1200	09.08	18		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC	4 A	2,080	58531 キー
ﾌﾟｼﾞｮ 5008	ｱﾘｭｰﾙ	R02	DR	1600	09.06	86		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	290	58252 キー
	GTﾌﾞﾙｰHDI	R02	DR	2000	09.03	97		ﾊﾟｰﾙ2	FA	AAC	4.5 B	480	58731 キー
	GTﾌﾞﾙｰHDI	R01	DR	2000		80		ﾌﾞﾙｰM	FA	AAC	3 C	300	35334 キー
	GTﾌﾞﾙｰHDI	R01	19DR	2000		29		ｸﾞﾚｰ2	FA	AAC	4.5 B	680	58133 キー
	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	26	DR	1600	09.04	100		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	3.5 C	1	25079
ﾌﾟｼﾞｮ E-208	GT	R05	DR	EV		13		ﾚｯﾄﾞ2	AT	AAC	4.5 A	600	20183 キー
ﾌﾟｼﾞｮ RCZ	GTﾗｲﾝ	28	DR	1600	09.04	44		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	280	58546
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	24	DL	1600	09.02	124		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	F6	AAC	4 C		25061
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	24	12DL	1600	09.10	55		ﾎﾜｲﾄ	F6	AAC	3.5 D		58751
ﾌﾟｼﾞｮ ﾘﾌﾀｰ	GT	R03	DR	1500	08.11	72		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC	4 B	380	20509 キー
ﾌﾟｼﾞｮ208 3D	ｱﾘｭｰﾙ	26	DR	1200		87		ｸﾛ	F5	AC	3.5 B		25102
ﾌﾟｼﾞｮ208 5D	GTﾌﾟﾚﾐｱﾑED	R05	DR	1200		14		ｸﾞﾚｰ	FA	5	A	990	58280 キー
	GT	R04	R	1200	09.06	25		ﾊﾟｰﾙｼﾛ2	FA	AAC	4.5 A	980	58558 キー
	ｱﾘｭｰﾙ	R02	DR	1200		33		ｲｴﾛｰ	FA	AAC	3.5 B	155	20244 キー
	ｱﾘｭｰﾙ	31	DR	1200		67		ﾎﾜｲﾄ	FA	4	B		25109
	ｱﾘｭｰﾙ	29	DR	1200		39		ﾊﾟｰﾌﾟﾙ	FA	AAC	4.5 B		25055
	ｼｴﾛ	26	DR	1200		56		ﾚｯﾄﾞ	FA	4	B		25092
ﾌﾟｼﾞｮ308 5D	GTﾌﾞﾙｰHDI	R06	DR	1500	09.08	6		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	3.5 A	1,300	58477 キー
	GTﾌﾞﾙｰHDI	R02	R	2000	09.10	36		ｸﾛ	FA	AAC	4.5 B	320	58738 キー
	ｱﾘｭｰﾙﾌﾞﾙｰHDI	29	DR	1600		95		ｺﾝ	FA	AC	4 C		25112 キー

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M？	色	ｼﾌﾄ	冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ｱﾘｭｰﾙ	28	DR	1200	09.05	77		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	1 /		25040 キー
ﾌﾟｼﾞｮ-508 5D	GTﾗｲﾝ	R01	R	1600		34		ｺﾝ	FA	AAC	3.5 B	200	58472 キー
ﾌﾟｼﾞｮE-2008	GT	R03	DR	EV		30		ｵﾚﾝｼﾞ2	FA	AAC	4.5 B	180	20128 キー

フランス(シトロエン)

ｼﾄﾛC3ｴｱｸﾛSUV	ｼｬｲﾝﾊﾟｯｸﾌﾞHDI	R05	DR	1500	10.02	22		ｸﾞﾚｰ2	FA	AAC	4.5 B	770	58359 キー
	ｼｬｲﾝ	R02	DR	1200	09.09	36		ﾍﾞｰｼﾞｭ2	FA	AAC	5 A	30	58661 キー
ｼﾄﾛｴﾝ C3	ｼｬｲﾝ	R03	DR	1200	10.03	25		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4.5 B	150	13515 キー
	C3ｾﾝﾄｼﾞｪｰﾑｽ	R03	21DR	1200		43		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	10	58578 キー
	ｼｬｲﾝ	R02	DR	1200		27		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	5 A	30	35376 キー
	ｷｬﾗﾒﾙｴﾃﾞｨｼｮﾝ	R02	DR	1200	09.09	44		ｸﾞﾘｰﾝ2	FA	AAC	4 B		58490 キー
	ｵﾘｼﾞﾝｽﾞ	R01	DR	1200		55		ｸﾞﾚｰ2	FA	AAC	4.5 B		20111 キー
	ｵﾘｼﾞﾝｽﾞ	R01	19DR	1200	10.06	89		ﾎﾜｲﾄ2	FA	AAC	4.5 B		58754 キー
	ｼｬｲﾝ	31	DR	1200		62		ﾚｯﾄﾞ	FA	***	***		11072 キー
	ｼｬｲﾝ	30	B6HN01	1200	09.04	58		ﾎﾜｲﾄ2	FA	***	***		11107 キー
	ｼｬｲﾝ	30	B6HN01	1200	09.03	62		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC	4 B	50	20246 キー
	ｼｬｲﾝ	30	DR	1200	09.07	54		ｸﾞﾘｰﾝ	FA	AAC	4.5 B	10	25017 キー
	ｼｬｲﾝ	29	B6HN01	1200	08.10	122		ﾚｯﾄﾞ	FA	***	***		11095 キー
	ｼｬｲﾝ	29	R	1200		73		ﾎﾜｲﾄ2	FA	AAC	4.5 B	50	58238 キー
ｼﾄﾛｴﾝ C4 5D	ｼｬｲﾝ ﾌﾞﾙｰHDI	R04	DR	1500		31		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4.5 B	280	58870 キー
ｼﾄﾛｴﾝ C4ｶｸﾀｽ	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	29	DR	1200	10.08	36		ﾊﾟｰﾙ	IA	AAC	4.5 B	180	20284
ｼﾄﾛｴﾝ DS5	ｼｯｸ	24	B85F02	1600		78		ｸﾞﾚｰ	FA	***	***	10	11287 キー
ｼﾄﾛｴﾝ E-C4	ﾏｯｸｽ	R06	DR	EV	09.06	5		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	5 A	900	58740 キー
ｼﾄﾛｴﾝDS7ｸﾛｽB	ｵﾍﾟﾗ ﾌﾞﾙｰHDI	R02	DR	2000		20		ｵﾚﾝｼﾞ	FA	AAC	R B	1,180	20106 キー
ｼﾄﾛｴﾝGC4ﾋﾞｶｿ	ｴｸｽｸﾙｰｼﾌﾞ	27	B7875G01	1600		81		Lﾌﾞﾙｰ	AT	***	***		11484 キー
ｼﾄﾛｴﾝﾍﾞﾙﾗﾝｺﾞ	ﾛﾝｸﾞﾏｯｸﾌﾞﾙHDI	R07	25DR	1500	10.04	18		ｸﾞﾘｰﾝ	FA	AAC	4.5 B	1,980	58669 キー
	ｼｬｲﾝXTRﾊﾟｯｸ	R05	DR	1500		24		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B	1,680	13277 キー

フランス(ＤＳオートモビル)

DS DS3ｸﾛBEﾃﾝ	ｸﾞﾗﾝｼｯｸ	R03	DR	EV		5		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AAC	4.5 A	680	6401 キー
DS DS3ｸﾛｽB	ｸﾞﾗﾝｼｯｸ	R02	R	1200		97		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4.5 B	120	25086 キー
	ｸﾞﾗﾝｼｯｸ	R01	D34HN05	1200		55		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA	AAC	4 C	280	58553 キー
DS DS7	ｵﾍﾟﾗ ﾋﾟｭｱﾃｯｸ	R06	DR	1600		8		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	5 A	2,220	35008 キー
DS DS7ｸﾛｽB	ｵﾍﾟﾗ	R03	DR	1600	10.05	90		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4.5 B		58204 キー
	ｸﾞﾗﾝｼｯｸﾌﾞﾙHDI	R01	DR	2000	09.10	48		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	AT	AAC	4 B	1,200	20333 キー
	ｸﾞﾗﾝｼｯｸﾌﾞﾙHDI	30	X74AH01	2000		58		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC	4 B	100	20261 キー

スウェーデン(ボルボ)

ﾎﾞﾙﾎﾞ EX30	ｳﾙﾄﾗSﾓｰﾀｴｸｽﾃﾝ	R08	DR	EV		0		ﾎﾜｲﾄ	CA	***	***		11108 キー
	ｳﾙﾄﾗSﾓｰﾀｴｸｽﾃﾝ	R07	DR	EV	10.09	1		ｸﾛ	CA	AAC	R A	1,680	20147 キー
	ｳﾙﾄﾗSﾓｰﾀｴｸｽﾃﾝ	R07	DR	EV	10.07	18		ﾊﾟｰﾙ2	CA	AAC	5 A	1,790	58142 キー
ﾎﾞﾙﾎﾞ S60	T4	26	DR	1600		68		ｼﾙﾊﾞｰ	FA	AC	4 B		25027 キー
	T4 Rﾃﾞｻﾞｲﾝ+	26	FB4164T	1600		98		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4 B		25083 キー
	T4	26	DR	1600		84		ﾎﾜｲﾄ	FA	3.5 B			25106 キー
	ﾄﾞﾗｲﾌﾞE	24	DR	1600	09.03	80		ｵﾚﾝｼﾞ	FA	AAC	4.5 B		25041 キー
	ｽﾎﾟｰﾂ	23	FB4164T	1600		159		ｸﾛ	FA	AAC	3.5 C	58	97062
ﾎﾞﾙﾎﾞ S60 4W	T8ﾎﾟｰﾙｽﾀｴﾝｼﾞﾆ	R02	R	2000	09.04	121		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	1,180	13269 キー
	T8ﾎﾟｰﾙｽﾀｴﾝｼﾞﾆ	R01	DR	2000	09.01	40		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B		58879 キー
	T6 AWD SE	23	DR	3000		73		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	FA	AAC	4 C		25044 キー
ﾎﾞﾙﾎﾞ S90 4W	T6 AWDｲﾝｽｸﾘﾌﾟ	29	PB420	2000	08.12	89		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC	4.5 B	100	20197 キー
	T6AWD Rﾃﾞｻﾞｲﾝ	29	DR	2000		82		ｸﾛ	FA	AAC	4 C	400	58074 キー
ﾎﾞﾙﾎﾞ V40	D4ﾀﾞｲﾅﾐｯｸED	29	DR	2000		100		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC	4 B		20065 キー
	D4ﾓﾒﾝﾀﾑ	28	DR	2000	09.12	76		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	3.5 B		58763 キー
	D4ｲﾝｽｸﾘﾌﾟｼｮﾝ	28	DR	2000	09.11	111		ｸﾛ	FA	AAC	4 B	30	58771 キー
	T4 SE	27	DR	1600	10.06	81		ﾊﾟｰﾙ	FA	AAC	4 B		25046 キー
		26	DR	1600		104		ﾊﾟｰﾙ	AT	AAC	4 B		13463 キー

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

通常ＡＡ

第 2157 回　2026年10月30日 開催

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	T4	26	DR	1600	09.02	39		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	50	20228 ｷｰ
	T4 SE ﾚｻﾞｰPKG	26	14DR	1600	09.02	27		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	RA B		25049 ｷｰ
	T4	26	MB4164T	1600	09.04	52		ｸﾛ	FA AC	4 B	10	25123 ｷｰ
	ｺﾞﾐｮｳﾕｳｺｾﾚｸ	26	DR	1600		71		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4 B	58	97012
	T4 SE	25	DR	1600		132		ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	4 C		20347 ｷｰ
	T4 SE	25	MB4164T	1600		100		ﾎﾜｲﾄ	FA AC	4 C		25036 ｷｰ
ﾎﾞﾙﾎﾞ V40 4W	ｸﾛｽｶﾝT5AWDﾓﾒﾝﾀﾑ	29	DR	2000		48		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	80	58281 ｷｰ
ﾎﾞﾙﾎﾞ V60	ｱﾙﾃｨﾒｯﾄB4	R05	DR	2000	10.03	18		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	R B	1,150	15002 ｷｰ
	T5 ｲﾝｽｸﾘﾌﾟｼｮﾝ	R02	D	2000	09.05	85		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4 B	500	20221 ｷｰ
	T5 ﾓﾒﾝﾀﾑ	R02	DR	2000	09.06	32		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	480	20403 ｷｰ
	T5 ｲﾝｽｸﾘﾌﾟｼｮﾝ	R02	DR	2000	10.10	27		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	RA A	680	20453 ｷｰ
	T5 ｲﾝｽｸﾘﾌﾟｼｮﾝ	R02	DR	2000	09.02	38		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	5 A	1,280	58132 ｷｰ
	T5 ｲﾝｽｸﾘﾌﾟｼｮﾝ	R01	DR	2000	10.07	27		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 A	1,390	20299 ｷｰ
	T3ｸﾗｼｯｸ	29	DR	1500		48		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4 B	580	58826 ｷｰ
	ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰD4 SE	28	DR	2000	09.03	62		ﾌﾞﾛﾝｽﾞ	FA AAC	4.5 B		58658 ｷｰ
	T5 SE	26	14DR	2000	09.07	84		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	4.5 B		58312 ｷｰ
ﾎﾞﾙﾎﾞ V60 4W	ｸﾛｽｶﾝｱﾙﾃｨB5AWD	R04	DR	2000	09.08	20		ｸﾞﾚｰ	FA WAC	4.5 B	2,500	58855 ｷｰ
	ｸﾛｽｶﾝT5 AWDﾌﾟﾛ	R02	DR	2000	09.07	92		ｸﾞﾚｰ	AT AAC	4.5 B	180	58358 ｷｰ
	T6AWD Rﾃﾞｻﾞｲﾝ	25	13DR	3000		50		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	4 B	400	58518 ｷｰ
ﾎﾞﾙﾎﾞ V70		19	R	2400		190		ｸﾛ	AT AAC	3.5 C		25084
ﾎﾞﾙﾎﾞ XC40	B3ﾓﾒﾝﾀﾑ	R04	DR	2000	09.03	64		ﾎﾜｲﾄ	FA WAA	4.5 B	850	20077 ｷｰ
	ﾌﾟﾗｽﾌﾟﾛB3	R04	23DR	2000	09.12	33		ｸﾛ	AT AAC	4.5 B		35062 ｷｰ
	B3ﾓﾒﾝﾀﾑ	R04	DR	2000	09.03	56		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	1,180	58010 ｷｰ
	B4ﾓｰﾒﾝﾀﾑ	R03	DR	2000		64		ﾎﾜｲﾄ	AT ***	***	280	11030 ｷｰ
	RPH T5ｲﾝｽｸﾘﾌﾟ	R03	DR	1500	10.07	101		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 B	250	58442 ｷｰ
	B4	R03	DR	2000		14		ﾌﾞﾙｰ2	FA AAC	5 A	1,080	58820 ｷｰ
	T4ﾓﾒﾝﾀﾑ	R02	DR	2000		87		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	80	58377 ｷｰ
ﾎﾞﾙﾎﾞ XC60	ﾌﾟﾗｽB5	R05	DR	2000	10.03	31		ﾌﾞﾗｳﾝ	FA AAC	4.5 A	1,980	35272 ｷｰ
	ﾌﾟﾗｽB5	R05	DR	2000		21		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,980	58363 ｷｰ
	D4 SE	28	DR	2000	09.02	139		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	3.5 B		58376 ｷｰ
	D4	27	15DR	2000		113		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4 B		25042 ｷｰ
	T5 Rﾃﾞｻﾞｲﾝ	26	DR	2000	09.02	90		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4 C		20448 ｷｰ
ﾎﾞﾙﾎﾞ 940ｴｽﾃﾄ	940ｸﾗｼｯｸｴｽﾃｰﾄ	09	DR	2300		122		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	4 C	80	13003
ﾎﾞﾙﾎﾞ V90WG4W	B6AWDｲﾝｽｸﾘﾌﾟ	R03	DR	2000		94		ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	4.5 B	800	13087 ｷｰ
ﾎﾞﾙﾎﾞ XC40 4W	ｳﾙﾄﾗB4 AWD	R07	DR	2000	10.02	43		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4 B	1,770	58035 ｷｰ
	B4AWDｲﾝｽｸﾘﾌﾟ	R04	DR	2000	09.03	26		ﾊﾟｰﾙ	FA ***	***	380	11304 ｷｰ
	ﾘﾁｬｱﾙﾃｨﾂｲﾝﾓｰﾀ	R04	DR	EV	09.12	6		ｸﾞﾚｰ2	FA AAC	4.5 A	1,480	58612 ｷｰ
	B4AWD Rﾃﾞｻﾞｲﾝ	R03	DR	2000		27		ﾊﾟｰﾙ2	FA AAC	4.5 B	1,500	20174 ｷｰ
	B4AWDｲﾝｽｸﾘﾌﾟ	R03	DR	2000		40		ﾌﾞﾙｰ	AT AAC	4 B	1,300	35019 ｷｰ
	B4AWD Rﾃﾞｻﾞｲﾝ	R02	DR	2000	09.11	62		ﾊﾟｰﾙ2	AT AAC	4.5 B	890	58286 ｷｰ
	T4AWD Rﾃﾞｻﾞｲﾝ	R01	DR	2000	08.12	62		ﾊﾟｰﾙ2	FA AAC	4.5 B	680	58086 ｷｰ
ﾎﾞﾙﾎﾞ XC60 4W	ｱﾙﾃｨﾒｯB5AWDｴｱ	R06	DR	2000	09.02	34		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4.5 B	2,500	13468 ｷｰ
	ｱﾙﾃｨﾒｯﾄB5AWD	R05	DR	2000		25		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	5 A	2,780	58540 ｷｰ
	B5 AWDｲﾝｽｸﾘﾌﾟ	R04	22DR	2000	09.06	61		ｸﾞﾚｰ	FA ***	***	1,350	11435 ｷｰ
	B5 AWDﾓｰﾒﾝﾀﾑ	R03	21DR	2000		31		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	5 A	1,850	58737 ｷｰ
	D4 AWDｲﾝｽｸﾘﾌﾟ	R02	DR	2000	09.08	59		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4 B	1,480	58389 ｷｰ
	D4 AWDｲﾝｽｸﾘﾌﾟ	R02	DR	2000	09.07	36		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	FA AAC	4.5 B	2,500	58853 ｷｰ
	D4 AWDｲﾝｽｸﾘﾌﾟ	R01	DR	2000	10.01	65		ﾊﾟｰﾙｼﾛ	AT AAC	4.5 B	1,800	58188 ｷｰ
	D4 AWDｲﾝｽｸﾘﾌﾟ	31	DR	2000		96		ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT AAC	R B	420	20477 ｷｰ
	D4 AWDﾓｰﾒﾝﾀﾑ	31	DR	2000	10.01	74		ﾌﾞﾙｰ	AT AAC	4.5 B	900	58309 ｷｰ
	D4 AWDｲﾝｽｸﾘﾌﾟ	30	DR	2000	10.09	88		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	1,280	20074 ｷｰ
	D4 AWDｲﾝｽｸﾘﾌﾟ	30	18DR	2000	09.04	81		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	1,100	20429 ｷｰ
	T5 AWDｲﾝｽｸﾘﾌﾟ	30	DR	2000		72		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 B	1,080	35134 ｷｰ
	T5 AWDﾓｰﾒﾝﾀﾑ	30	DR	2000	09.09	62		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	280	58585 ｷｰ
	T6 AWD	22	DR	3000		71		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	4 B		90017
ﾎﾞﾙﾎﾞ XC90 4W	ﾘﾁｬｱﾙﾃT8AWPHV	R06	DR	2000	09.03	13		ｸﾛ	FA AAC	5 A	3,980	35031 ｷｰ
	ｱﾙﾃｨﾒｯB6AWDｴｱ	R05	DR	2000	10.10	23		ｸﾞﾚｰ	FA AAC	4.5 A	3,780	58015 ｷｰ
	ｱﾙﾃｨﾒｯB6AWDｴｱ	R04	DR	2000	09.11	41		ﾊﾟｰﾙ	FA AAC	4.5 B	2,880	35034 ｷｰ
	B5 AWDﾉﾙﾃﾞｨED	R02	DR	2000	09.09	86		ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4.5 B	1,980	20099 ｷｰ
	D5 AWDｲﾝｽｸﾘﾌﾟ	R02	DR	2000	09.04	64		ｺﾝ	FA AAC	4.5 B	2,700	58862 ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	T6AWD Rﾃﾞｻﾞｲﾝ	28	DR	2000		131		ﾊﾟｰﾙ	AT AAC	4 C	980	58214 ｷｰ
ﾎﾞﾙﾎﾞｸﾛｶﾝ4WD	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	13	SB5244AWL	2400	10.03	111		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4 C		25081

韓国(ヒョンデ)

ﾋｮﾝｱｲｵﾆｯｸ5 4W	ﾗｳﾝｼﾞAWD	R05	DR	EV	10.01	45		ｸﾞﾚｰ	CA AAC	4.5 B	1,000	58653 ｷｰ
ﾋｮﾝﾃﾞ ｲﾝｽﾀｰ	ﾎﾞﾔｰｼﾞｭ	R07	DR	EV	10.05	12		ｸﾛ	CA AAC	5 A	1,000	58656 ｷｰ

その他(バイク・トライク)

BRP CAN-AM		00	5KFH			0		ｸﾛ		---	999	43005 ｷｰ
KTM	DUKE200	00	200DUKE	200		6	M	ｵﾚﾝｼﾞ	MT	---		43012 ｷｰ
ｶﾜｻｷ	ﾆﾝｼﾞｬ1000	23	ZXT00H	1000		13		ｸﾞﾘｰﾝ	MT	---	50	43007 ｷｰ
	ﾆﾝｼﾞｬ250	00	EX250L	250		22		ﾚｯﾄﾞ	MT	---	50	43006 ｷｰ
ﾄﾞｳｶﾃｨ	ﾊｲﾊﾟｰﾓﾀｰﾄﾞ950	R01	BB00	950	09.01	19		ﾚｯﾄﾞ	MT	---	180	43011 ｷｰ
ﾎﾝﾀﾞ	FTR223	00	MC34	230		12		ｸﾛ	MT	X	30	94011 ｷｰ
ﾎﾝﾀﾞｼﾞｬｲﾛｷｬﾉ		00	TA03	49		6		ﾎﾜｲﾄ		---		43002 ｷｰ
ﾎﾝﾀﾞｽｰﾊﾟｰｶﾌﾞ		00	JA10	110		25		ﾌﾞﾙｰ	MT	---		43001 ｷｰ
ﾔﾏﾊ R1		24	RN24J		09.04	38		ｲｴﾛｰ2	MT	---	380	43010 ｷｰ

その他(船舶・ジェットスキー)

SEADOO	RXT-300RS	R04			10.04	0		ｸﾞﾚｰ		---	1,000	43008 ｷｰ

その他(トレーラー)

RH VEHICLE	ｷｬﾝﾋﾟﾝｸﾞﾄﾚｰﾗｰ	R07	H		09.04	0		ｼﾙﾊﾞｰ		---	2,980	43003 ｷｰ
	ﾃﾝﾄﾄﾚｰﾗｰ	R07	?		09.04	0		ｸﾛ		---	880	43004 ｷｰ
ﾌﾙﾊｰﾌ	ﾄﾚｰﾗｰ	18	DFPDF241A			0		ﾚｯﾄﾞ		---	300	94017 ｷｰ

その他(建機・農機)

ｲｾｷ	ﾄﾗｸﾀｰ	00	TA287F			3		ﾌﾞﾙｰ		---	50	94016 ｷｰ

その他(その他)

ﾄｩｸﾄｩｸ	ET-4	R06	ﾌｪｲ	660	10.10	3		ﾌﾞﾙｰ	AT	---	10	43009 ｷｰ

海外その他(海外トヨタ)

ﾌﾟﾘｳｽ		24	L	1800		77	M	ﾊﾟｰﾙ	AT ***	***	200	11288

海外その他(海外日産)

ﾀﾞｯﾄｻﾝ 2D		05	L	2000		46	M	ﾎﾜｲﾄ2	MT	R C	1,500	15181 ｷｰ
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ 4WD		05	HR	4200		179		ｺﾞｰﾙﾄﾞ	MT AC	3.5 C	80	65032 ｷｰ

海外その他(海外スバル)

WRX	ﾌﾟﾚﾐｱﾑ	R08	HL	2400	11.07	12		ｸﾞﾚｰ	MT AAC	R B	2,000	20115 ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。