

初荷 A A

第 2117 回 2026年 1 月 9 日 開催

1ページ

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号	
日本(レクサス)												
CT	CT200H Fｽﾎﾟｰﾂ	R03	ZWA10	1800		55	ﾊﾞｰﾙ2	AT AAC 4	B	1,390	17864ｷｰ	
	CT200H VER-L	31	ZWA10	1800		13	ｸﾞﾚｰ	IA AAC 3	B	1,100	60045	
	CT200Hﾌﾞﾗｯｸｼﾝｸ	30	ZWA10	1800		79	ﾚｯﾄﾞ2	IA AAC 3	B	260	53037	
	CT200H Fｽﾎﾟｰﾂ	28	ZWA10	1800		72	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4.5	B	590	17393ｷｰ	
	CT200H VER-C	27	ZWA10	1800		26	ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC 4	C	500	6038	
	CT200H VER-C	26	ZWA10	1800	09.05	54	ｳｲﾝ	AT AAC RA	B	380	3356	
	CT200H VER-C	25	ZWA10	1800		151	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	IA AAC 3.5	B		53376	
	CT200H VER-L	25	ZWA10	1800	08.08	215	ﾚｯﾄﾞ	AT AC 3.5	C	100	60278	
	CT200H VER-C	24	ZWA10	1800	08.09	189	ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC 3.5	C		62	
	CT200H VER-C	24	ZWA10	1800		53	ﾚｯﾄﾞ	AT AAC R	B	30	3296	
ES	ES300H VER-L	R04	AXZH11	2500		37	ｸﾞﾚｰ	FA AAC R	B	2,630	17437ｷｰ	
	ES300H VER-L	R03	AXZH11	2500		37	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 5	A	2,490	17012ｷｰ	
	ES300H VER-L	R03	AXZH11	2500	08.04	61	ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC 4.5	B	2,090	17249ｷｰ	
	ES300H VER-L	R01	AXZH10	2500		48	ﾍﾞｰｼﾞｭM	AT AAC 3.5	B	980	3006ｷｰ	
	ES300H VER-L	R01	AXZH10	2500		68	ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT WAC 4	B	2,022	3063ｷｰ	
	ES300H VER-L	R01	AXZH10	2500		59	ｺﾝ	FA AAC R	B	1,650	17439ｷｰ	
	ES300H Fｽﾎﾟｰﾂ	31	AXZH10	2500		108	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4	B	1,980	17634	
	ES300H VER-L	31	AXZH10	2500	08.04	64	ｸﾞﾘｰﾝ	FA AAC 4	B	2,150	53633	
	GS450H VER-L	29	GWL10	3500	08.07	28	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4.5	B	1,900	6053	
	GS300H	29	AWL10	2500	08.06	51	ｸﾞﾚｰ	AT AAC 4.5	B	980	50226	
GS	GS300H Iﾊﾞｯｸ	29	AWL10	2500		40	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4.5	B	1,450	60081	
	GS300H VER-L	28	AWL10	2500	09.01	42	ﾌﾞﾙｰ	AT ***	***	380	11160	
	GS250Fｽﾎﾟｰﾂ	28	GRL11	2500		41	ｸﾞﾚｰ	AT AAC 4.5	B	1,890	17619	
	GS300H VER-L	28	AWL10	2500	09.06	103	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4	B	980	50302	
	GS450H VER-L	28	GWL10	3500	09.09	145	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4	B	480	53560	
	GS300H VER-L	27	AWL10	2500		90	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4.5	B	1,203	3243	
	GS300H Iﾊﾞｯｸ	27	AWL10	2500	08.03	72	ｺｰﾙﾄﾞ	AT AAC 4	C	80	53523	
	GS450H VER-L	26	GWL10	3500		107	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC R	B	280	3324	
	GS250	26	GRL11	2500		154	ｸﾞﾚｰ	FA AAC R	B	10	15145	
	GS300H Iﾊﾞｯｸ	26	AWL10	2500	09.08	180	ｸﾞﾚｰ	AT AAC 3.5	B	100	50418	
GS 4WD	GS300H Iﾊﾞｯｸ	25	AWL10	2500		29	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4	C	500	17583	
	GS250	25	GRL11	2500	08.06	62	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4	B	500	50118	
	GS350Fｽﾎﾟｰﾂ	25	GRL10	3500		70	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4	B	700	50327	
	GS300H Fｽﾎﾟｰﾂ	25	AWL10	2500	08.03	90	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4	B	680	53339	
	GS450H VER-I	21	GWS191	3500	08.12	46	ｸﾞﾚｰ	AT AAC 4	B	30	50182	
	GS350Iﾊﾞｯｸｹｰｼﾞ	26	GRL15	3500	09.03	57	ｸﾞﾚｰ	AT AAC 4.5	A	700	3008	
	GS F	28	URL10	5000	09.06	69	ｸﾞﾚｰ	AT AAC 4.5	B	3,380	3424	
	HS	HS250H VER-C	28	ANF10	2400	08.03	72	ｳｲﾝ	IA AAC 4	B	180	53416
	HS250H VER-I	25	ANF10	2400		46	ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC 4.5	B	380	17833	
	HS250H VER-I	25	ANF10	2400		120	ｺﾝ	IA AAC 3.5	C	50	53467	
IS 4D	HS250H	24	ANF10	2400	09.02	127	ﾊﾞｰﾌﾞﾙ	IA AAC 4	B		3697	
	HS250H	22	ANF10	2400	09.05	116	ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC 3	B		3660	
	IS300H Fｽﾎﾟｰﾂ	R06	AVE30	2500	09.09	8	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 5	A	3,980	53508ｷｰ	
	IS300H Fｽﾎﾟｰﾂ	R05	AVE30	2500		45	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4.5	A	3,481	3054ｷｰ	
	IS300H VER-L	R05	AVE30	2500		31	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4.5	A	2,590	17068ｷｰ	
	IS300H	R05	AVE30	2500		10	ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC 4.5	B		53052ｷｰ	
	IS500Fｽﾎﾟｰﾂ ｵﾌ	R05	USE30	5000	08.04	30	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4.5	B	5,500	53484ｷｰ	
	IS300H Fｽﾎﾟｰﾂ	R04	AVE30	2500		27	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4.5	A	3,190	17303ｷｰ	
	IS300HFｽﾎﾟｰﾂ	R04	AVE30	2500	09.04	37	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA AAC 3.5	B	2,880	53386ｷｰ	
	IS350Fｽﾎﾟｰﾂ	R03	GSE31	3500	08.07	45	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 3.5	B	2,800	3604ｷｰ	
IS 4D	IS300Fｽﾎﾟｰﾂ	R03	ASE30	2000		21	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA AAC R	B	2,980	15141ｷｰ	
	IS300Fｽﾎﾟｰﾂ BK	R03	ASE30	2000	08.06	41	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4.5	A	3,580	35018ｷｰ	
	IS300H	R03	AVE30	2500		42	ﾊﾞｰﾙ	AT AC 4.5	B	2,250	53394ｷｰ	
	IS300Fｽﾎﾟｰﾂ	R02	ASE30	2000		62	ｸﾞﾚｰ	AT AAC 3.5	B	1,881	3056ｷｰ	
	IS300Fｽﾎﾟｰﾂ BK	R02	ASE30	2000		19	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 5	A	3,790	3102ｷｰ	
	IS300H VER-L	R02	AVE30	2500		34	ｳｲﾝ	FA AAC R	B	1,350	6162ｷｰ	
	IS300Fｽﾎﾟｰﾂ	R02	ASE30	2000		54	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4.5	B	2,880	17918ｷｰ	
	IS300H VER-L	R02	AVE30	2500	08.08	83	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA AAC 4.5	B	1,980	50192ｷｰ	

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号	
	IS300ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	R02	ASE30	2000		50	ｸﾞﾚｰ	AT AAC 4.5	B	2,280	53111ｷｰ	
	IS300ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	R01	ASE30	2000	08.10	49	ｸﾞﾚｰ	AT AAC 4.5	B	1,250	17940ｷｰ	
	IS300H Fｽﾎﾟｰﾂ	30	AVE30	2500		58	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4.5	A	1,900	17650	
	IS300	30	ASE30	2000		37	ｳｲﾝ	FA AAC 3.5	B	680	17687	
	IS300H	29	AVE30	2500	08.07	55	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 3.5	B		3003	
	IS200T	29	ASE30	2000	08.09	39	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA AAC 4	B	1,080	3502	
	IS300H VER-L	29	AVE30	2500	08.02	29	ｸﾞﾚｰ	FA AAC R	B	1,100	6183	
	IS200T VER-L	28	ASE30	2000	08.07	56	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4.5	B	1,100	3259	
	IS200T Fｽﾎﾟｰﾂ	27	ASE30	2000	08.09	34	ｳｲﾝ	AT AAC 4.5	B	850	3235	
	IS350Fｽﾎﾟｰﾂ	27	GSE31	3500	08.06	57	ｸﾞﾚｰ	AT AAC 4.5	B	600	50341	
	IS200T Fｽﾎﾟｰﾂ	27	ASE30	2000	09.03	98	ﾌﾞﾙｰ	FA AAC 4	B	480	53532	
	IS300HFｽﾎﾟｰﾂXﾗｲ	27	AVE30	2500	09.05	47	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 3.5	B	930	53987	
	IS300H VER-L	26	AVE30	2500		68	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4	B	650	6036	
	IS300H	26	AVE30	2500	09.01	104	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4	B	180	50444	
	IS300H	26	AVE30	2500	08.12	149	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4	C		53132	
	IS300H Fｽﾎﾟｰﾂ	25	AVE30	2500		144	ﾚｯﾄﾞ	AT AAC 3.5	B		205	
	IS350Fｽﾎﾟｰﾂ	25	GSE31	3500		82	ｸﾞﾚｰ	AT AAC 4.5	B	980	3281	
	IS300H	25	AVE30	2500		80	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 3.5	B	290	3286	
	IS300H Fｽﾎﾟｰﾂ	25	AVE30	2500		98	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4.5	B	864	3416	
	IS250Fｽﾎﾟｰﾂ	25	GSE30	2500	08.06	53	ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC 4.5	A	380	17015	
	IS300H	25	AVE30	2500	08.05	145	ﾌﾞﾙｰ	FA AAC 4	B	180	50148	
	IS300H	25	AVE30	2500	08.06	112	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4	B		53064	
	IS250ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	23	GSE20	2500	08.08	177	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 3.5	C		135	
	IS250ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	19	GSE20	2500	08.11	67	ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC 3.5	C		85	
	IS 4D 4WD											
	IS300H Fｽﾎﾟｰﾂ	R03	AVE35	2500		103	ｳｲﾝ	FA AAC 4	B	1,980	17395ｷｰ	
	IS300H Fｽﾎﾟｰﾂ	30	AVE35	2500	09.07	45	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 5	A	1,950	6106	
	IS300H Fｽﾎﾟｰﾂ	29	AVE35	2500	08.08	87	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4	C	980	6006	
	IS F											
		21	USE20	5000		63	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4.5	B	1,581	3371	
		20	USE20	5000		100	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4	C	886	3275	
	IS OP											
		IS250C VER-L	25	GSE20	2500		45	ｳｲﾝ	AT AAC R	C	450	3442
		IS250C VER-L	21	GSE20	2500	08.08	33	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4	C	590	3244
LBX	ｱｸﾃｨﾌﾞ	R07	MAYH10	1500	10.06	8	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 5	A	2,980	52227	
	ｸﾗｯｸｽ	R06	MAYH10	1500		10	ｸﾞﾚｰ	FA ***	***		11093ｷｰ	
	ｸｰﾙ	R06	MAYH10	1500	09.03	7	ﾊﾞｰﾙ2	FA WAC 4.5	A		52142	
LC CP	LC500H Iﾊﾞｯｸ	R05	GWZ100	3500	08.09	20	ｸﾞﾚｰ	AT AAC 5	A	7,880	17148ｷｰ	
	LC500H Iﾊﾞｯｸ	R03	GWZ100	3500	08.02	8	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA AAC 4.5	A		53685ｷｰ	
	LC500	R02	URZ100	5000		28	ﾚｯﾄﾞ	FA AAC 5	A	5,550	3133ｷｰ	
	LC500Iﾊﾞｯｸｼｰｼﾞ	30	URZ100	5000	09.02	10	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA AAC 4.5	B	6,200	35143ｷｰ	
	LC500Iﾊﾞｯｸｼｰｼﾞ	30	URZ100	5000	09.10	82	ﾚｯﾄﾞ	FA AAC 4.5	B		50400ｷｰ	
	LC500H Sﾊﾞｯｸ	29	GWZ100	3500		57	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA AAC 4.5	B	5,180	6012ｷｰ	
	LC500H Iﾊﾞｯｸ	29	GWZ100	3500		75	ｳｲﾝ	FA AAC 4	B	3,800	50299ｷｰ	
	LC500Sﾊﾞｯｸｼｰｼﾞ	29	URZ100	5000		27	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4.5	B		53695ｷｰ	
	LC OP	LC500	R02	URZ100	5000		25	ﾚｯﾄﾞ	AT AAC 4	A	5,980	17304ｷｰ
LM 4WD	LM500HﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	R06	TAWH15W	2400	09.10	10	ｸﾞﾚｰ	AT AAC 5	A	9,800	50281ｷｰ	
	LM500HﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	R06	TAWH15W	2400	09.09	3	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 6	A	11,000	50329ｷｰ	
LS	LS500Iﾊﾞｯｸｼｰｼﾞ	R05	VXF50	3500	08.08	6	ｸﾞﾚｰ	AT AAC 5	A	5,680	17154ｷｰ	
	LS500H Iﾊﾞｯｸ	R05	GVF50	3500		16	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4.5	B	4,460	53007ｷｰ	
	LS500H Fｽﾎﾟｰﾂ	R04	GVF50	3500		27	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC R	B		15018ｷｰ	
	LS500Fｽﾎﾟｰﾂ	R03	VXF50	3500	08.06	44	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4.5	B	4,300	50251ｷｰ	
	LS500H Iﾊﾞｯｸ	R02	GVF50	3500	09.09	29	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 3.5	B	4,080	18202ｷｰ	
	LS500Iﾊﾞｯｸｼｰｼﾞ	R02	VXF50	3500	09.06	43	ｸﾞﾚｰ	AT AAC 4.5	B	3,490	60218ｷｰ	
	LS500Fｽﾎﾟｰﾂ	30	VXF50	3500	09.02	90	ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC 4.5	B	2,501	3080ｷｰ	
	LS500H Iﾊﾞｯｸ	30	GVF50	3500		59	ﾌﾞﾗｳﾝ	AT AAC 3	B	1,500	3493ｷｰ	
	LS500Fｽﾎﾟｰﾂ	30	VXF50	3500		93	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4.5	B	2,580	17404ｷｰ	
	LS500ｴｸﾞｼﾞｪｸ	30	VXF50	3500		46	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4	B	3,280	17920ｷｰ	
	LS500Iﾊﾞｯｸｼｰｼﾞ	30	VXF50	3500	09.07	82	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA AAC 4	B	2,180	53644ｷｰ	
	LS500H Fｽﾎﾟｰﾂ	29	GVF50	3500	08.10	32	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4.5	B	3,180	3566ｷｰ	
	LS500H Fｽﾎﾟｰﾂ	29	GVF50	3500		70	ｸﾞﾚｰ	FA ***	***	250	11382ｷｰ	
	LS500H Iﾊﾞｯｸ	29	GVF50	3500	09.06	54	ｸﾞﾚｰ	AT AAC 4.5	B	2,880	18013ｷｰ	
		26	USF40	4600		0	* ｸﾞﾚｰ	AT ***	***		11378ｷｰ	

初荷 A A

第 2117 回 2026年 1 月 9 日 開催

2ペ-ジ

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
LS 4WD	LS460 C 1ﾊﾞｯｸ	26	USF40	4600	09. 04	53	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 4. 5 B	1, 180	53231	ｷｰ
	LS460ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	26	USF40	4600		35	ｸﾛ	FA AAC 4. 5 B	980	53419	
	LS460Fｽﾎﾟｰﾂ	25	USF40	4600		103	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 4 C	381	3055	ｷｰ
	LS460ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	25	USF40	4600	08. 03	51	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT WAA 4. 5 B	1, 100	3164	ｷｰ
	LS460Fｽﾎﾟｰﾂ	24	USF40	4600		71	ｸﾛ	AT AAC 4 C	1, 001	3109	ｷｰ
	LS460 C 1ﾊﾞｯｸ	20	USF40	4600	09. 09	57	ｸﾛ	FA AAC 4 B	50	35100	
	LS500H 1ﾊﾞｯｸ	R03	GVF55	3500		117	ｸﾛ	FA AAC 4 B	3, 180	3105	ｷｰ
	LS500Fｽﾎﾟｰﾂ	R02	VXFA55	3500		87	ｸﾛ	AT AAC 4 B	2, 180	3128	ｷｰ
	LS500H 1ﾊﾞｯｸ	R02	GVF55	3500		77	ｸﾛ	FA AAC 4. 5 B	2, 880	17267	ｷｰ
	LS5001ﾊﾞｯｸ	R01	VXFA55	3500	08. 06	9	ｸﾛ	AT AAC 5 A	3, 980	60105	ｷｰ
	LS5001ﾊﾞｯｸ	30	VXFA55	3500	09. 10	75	ｸﾛ	AT AAC 3. 5 B	1, 970	3582	ｷｰ
	LS600H Fｽﾎﾟｰﾂ	27	UVF45	5000		47	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 4. 5 B	1, 886	3106	ｷｰ
	LS600H Fｽﾎﾟｰﾂ	25	UVF45	5000	09. 12	69	ｸﾛ	AT AAC 4. 5 B	880	3030	ｷｰ
	LS600H Fｽﾎﾟｰﾂ	25	UVF45	5000		139	ｸﾞﾚｰ	AT AAC 4 C	181	3064	ｷｰ
	LS600H C 1-P	25	UVF45	5000	09. 12	74	ｸﾛ	FA AAC 4 C	980	3095	ｷｰ
	LS600H VER-L	25	UVF45	5000		143	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC R B	80	15035	ｷｰ
	LS600H VER-L	25	UVF45	5000		184	ﾊﾞｰﾈﾙｼﾛ	FA 450H+ VER L	53393	53393	ｷｰ
	LS600H C 1-P	24	UVF45	5000		122	ｸﾛ	AT AAC 4 C	381	3078	ｷｰ
	LS600H 1ﾊﾞｯｸ	22	UVF45	5000		74	ｸﾛ	FA AAC 4 C	30	53745	ｷｰ
LX 4WD		R06	VJA310W	3500	09. 09	4	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 5 A	11, 500	17955	ｷｰ
	LX600	R06	VJA310W	3500	09. 01	23	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4. 5 B	8, 960	53017	ｷｰ
	LX600	R06	VJA310W	3500	09. 07	9	ｸﾞﾚｰｼﾝ	FA AAC 4. 5 B	10, 900	53427	ｷｰ
	LX600ﾈｸﾞ ﾍﾃｲ	R04	VJA310W	3500	09. 06	25	ｸﾛ	FA AAC 4. 5 B	9, 980	17259	ｷｰ
	LX600	R04	VJA310W	3500		96	ｸﾛ	FA AAC 4. 5 B	7, 980	50002	ｷｰ
	LX570ﾌﾞﾗｯｸｼｰｸ	R03	URJ201W	5700	08. 08	47	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 4. 5 B	5, 980	50385	ｷｰ
	LX570	29	URJ201W	5700	08. 12	41	ｸﾛﾊﾞｰﾈﾙ	FA 4. 5 B		35188	ｷｰ
	LX570	28	URJ201W	5700		30	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 4. 5 A	5, 381	3110	ｷｰ
		R06	AAZH20	2500	09. 07	7	ｸﾛ	AT AAC 5 A	4, 400	6031	ｷｰ
		R06	AAZH20	2500	09. 08	9	ﾊﾞｰﾈﾙｼﾛ	FA AAC 4. 5 A	3, 980	53211	ｷｰ
NX	NX350HﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	R05	AAZH20	2500		19	ｸﾛ	FA AAC R B	3, 300	18238	ｷｰ
	NX250ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	R05	AAZA20	2500	08. 08	10	ｸﾛ	FA AAC 5 A		50040	ｷｰ
	NX350H Fｽﾎﾟｰﾂ	R05	AAZH20	2500		36	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 5 A	3, 780	53201	ｷｰ
	NX350H Fｽﾎﾟｰﾂ	R05	AAZH20	2500	08. 03	32	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AC 5 A	3, 980	53403	ｷｰ
	NX350H Fｽﾎﾟｰﾂ	R04	AAZH20	2500	09. 10	48	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 4. 5 B	3, 480	53146	ｷｰ
	NX350H Fｽﾎﾟｰﾂ	R03	AAZH20	2500		47	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 4. 5 B	3, 881	3053	ｷｰ
	NX350H Fｽﾎﾟｰﾂ	R03	AAZH20	2500	08. 12	74	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 4 B	3, 090	17248	ｷｰ
	NX300	R03	AGZ10	2000		98	ｸﾛ	FA AAC 4. 5 B	1, 080	17368	ｷｰ
	NX300Hｽﾊﾞｲｽｼｬ	R03	AYZ10	2500		60	ｸﾞﾚｰｼﾝ	AT AAC 4. 5 B	1, 790	17412	ｷｰ
	NX3001ﾊﾞｯｸ	R03	AGZ10	2000		29	ｳｲﾝ	AT AAC 3. 5 B	1, 650	60260	ｷｰ
	NX3001ﾊﾞｯｸ	R02	AGZ10	2000		49	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 4. 5 B	1, 850	3067	ｷｰ
	NX300ｹｰﾙﾌﾞﾗｲ	R02	AGZ10	2000		37	ｸﾛ	AT AAC R B	1, 100	17318	ｷｰ
	NX300Fｽﾎﾟｰﾂ	R02	AGZ10	2000	09. 07	50	ｳｲﾝ	FA AAC 4. 5 B	1, 880	17374	ｷｰ
	NX300Fｽﾎﾟｰﾂ	R02	AGZ10	2000		60	ﾚｯﾄﾞ	FA AAC 4. 5 B	1, 500	35189	ｷｰ
	NX300H 1ﾊﾞｯｸ	R02	AYZ10	2500		36	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 4. 5 B	1, 660	53004	ｷｰ
	NX300Fｽﾎﾟｰﾂ	R01	AGZ10	2000		38	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 4. 5 B	2, 090	17319	ｷｰ
	NX300H Fｽﾎﾟｰﾂ	R01	AYZ10	2500	08. 10	90	ｵﾌｳｲﾄ	FA AAC 4. 5 B	1, 800	50389	ｷｰ
	NX300Fｽﾎﾟｰﾂ	R01	AGZ10	2000	08. 10	35	ｸﾛ	FA AAC 4. 5 B	1, 760	53032	ｷｰ
	NX300Fｽﾎﾟｰﾂ	R01	AGZ10	2000	08. 07	64	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 4. 5 B	2, 150	53456	ｷｰ
	NX300Fｽﾎﾟｰﾂ	R01	AGZ10	2000		80	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC R B	1, 090	60129	ｷｰ
	NX300H VER-L	31	AYZ10	2500		38	ﾚｯﾄﾞ	FA AAC 4 B	1, 460	53039	
	NX3001ﾊﾞｯｸ	30	AGZ10	2000		19	ｸﾛ	AT AAC 4. 5 B	1, 850	3340	
	NX300	30	AGZ10	2000		19	ﾚｯﾄﾞ	AT AAC 4. 5 B	1, 500	3677	
	NX300H 1ﾊﾞｯｸ	30	AYZ10	2500	09. 05	92	ｸﾛ	FA AAC 4 B	1, 350	13115	
	NX300H 1ﾊﾞｯｸ	30	AYZ10	2500		69	ｸﾛ	AT AAC 4. 5 B	1, 500	17491	
	NX300Fｽﾎﾟｰﾂ	30	AGZ10	2000	09. 05	53	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 4. 5 B	1, 900	17518	
	NX300H VER-L	30	AYZ10	2500		110	ｸﾛ	FA AAC 4 B	950	17677	
	NX300ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	29	AGZ10	2000	08. 09	72	ﾚｯﾄﾞ	FA AAC 4 C	980	3385	
	NX300ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	29	AGZ10	2000		44	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 5 A	1, 780	3434	
	NX300Hｱｰﾊﾞﾝｽﾀ	29	AYZ10	2500		61	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 4. 5 B	1, 360	53001	
	NX200T 1ﾊﾞｯｸ	28	AGZ10	2000	09. 06	63	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4 B	690	17536	

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
NX 4WD	NX200T Fｽﾎﾟｰﾂ	28	AGZ10	2000	08. 03	33	ﾌﾞﾙｰ	FA AAC 4. 5 B		1, 280	18171
	NX200T Fｽﾎﾟｰﾂ	28	AGZ10	2000		76	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 4 B		880	35247
	NX200T 1ﾊﾞｯｸ	28	AGZ10	2000		77	ｸﾛ	FA AAC 4. 5 B		950	50343
	NX200Tｱｰﾊﾞﾝｽﾀ	28	AGZ10	2000		142	ｸﾛ	FA AAC 4 B		398	50395
	NX200T 1ﾊﾞｯｸ	28	AGZ10	2000	09. 11	44	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 4. 5 B			53483
	NX200T VER-L	27	AGZ10	2000		106	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 4 B		200	17551
	NX300H Fｽﾎﾟｰﾂ	26	AYZ10	2500		142	ｸﾛ	FA AAC RA B			15167
	NX300H 1ﾊﾞｯｸ	26	AYZ10	2500		133	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 3 B		170	50121
	NX350H Fｽﾎﾟｰﾂ	R06	AAZH25	2500	09. 08	7	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 5 A		4, 260	50340
	NX350H Fｽﾎﾟｰﾂ	R06	AAZH25	2500	09. 01	26	ﾊﾞｰﾈﾙｼﾛ	FA AAC 4 A		4, 030	53737
	NX350HﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	R05	AAZH25	2500		26	ｸﾛ	AT AAC 4. 5 A		4, 303	3157
	NX250ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	R05	AAZA25	2500		17	ﾌﾞﾙｰ	AT AAC 4. 5 A		2, 500	3498
	NX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R05	TAZA25	2400	08. 05	11	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 5 A		4, 580	17863
	NX450H+Fｽﾎﾟｰﾂ	R05	AAZH26	2500	08. 03	25	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 3. 5 A		3, 500	35175
	NX350HﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	R05	AAZH25	2500		29	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 4. 5 B		3, 580	35187
	NX350H Fｽﾎﾟｰﾂ	R05	AAZH25	2500	08. 12	15	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 5 A		4, 580	50078
	NX450H+ VER L	R05	AAZH26	2500	08. 02	5	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 5 A		2, 500	50156
	NX450H+Fｽﾎﾟｰﾂ	R05	AAZH26	2500	08. 07	41	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 4. 5 B			53144
	NX350H Fｽﾎﾟｰﾂ	R05	AAZH25	2500	08. 12	19	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 4. 5 B		3, 680	53718
RC	NX350 Fｽﾎﾟｰﾂ	R04	TAZA25	2400	07. 12	21	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 5 A		4, 480	50054
	NX350H Fｽﾎﾟｰﾂ	R04	AAZH25	2500	09. 06	12	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 4. 5 B		3, 980	50174
	NX250ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	R03	AAZA25	2500		34	ｸﾛ	FA AAC 5 A		3, 190	17172
	NX350H Fｽﾎﾟｰﾂ	R03	AAZH25	2500	08. 12	52	ｸﾛ	FA AAC 4. 5 B		3, 680	50077
	NX3001ﾊﾞｯｸ	31	AGZ15	2000		105	ﾊﾞｰﾈﾙｼﾛ	FA AAC 4 B		1, 450	53534
	NX300Fｽﾎﾟｰﾂ	30	AGZ15	2000	09. 07	84	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 4. 5 B		1, 890	17784
	NX300Fｽﾎﾟｰﾂ	30	AGZ15	2000		58	ﾚｯﾄﾞ	FA AAC 4 B		900	35099
	NX300H VER-L	29	AYZ15	2500	08. 11	50	ｸﾛ	FA AAC 4 B		1, 780	53855
	NX300H Fｽﾎﾟｰﾂ	28	AYZ15	2500		159	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC RA B		700	15012
	NX200T Fｽﾎﾟｰﾂ	27	AGZ15	2000		73	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 4. 5 B		1, 403	3359
	RC350Fｽﾎﾟｰﾂ	R01	GSC10	3500		60	ｸﾞﾚｰ	AT AAC 4. 5 B		1, 950	17269
	RC300Fｽﾎﾟｰﾂ	31	ASC10	2000		22	ｸﾛ	FA AAC 4. 5 B		2, 480	53226
	RC300H	29	AVC10	2500		52	ｳｲﾝ	FA AAC 4. 5 B		1, 380	6091
	RC300H Fｽﾎﾟｰﾂ	28	AVC10	2500		156	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 3. 5 B		750	6070
	RC300H	28	AVC10	2500		189	ﾚｯﾄﾞ	AT AAC 3. 5 B		380	50032
	RC350Fｽﾎﾟｰﾂ	28	GSC10	3500		166	ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC 3. 5 C		480	50157
	RC200T Fｽﾎﾟｰﾂ	28	ASC10	2000	09. 06	54	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 4. 5 B		1, 500	53469
	RC300H Fｽﾎﾟｰﾂ	28	AVC10	2500		41	ｸﾛ	FA AAC 4. 5 B		990	53736
	RC200T VER-L	27	ASC10	2000	08. 10	55	ｳｲﾝ	AT AAC 4. 5 A		1, 150	3343
RC200T Fｽﾎﾟｰﾂ	27	ASC10	2000		50	ｸﾛ	AT AAC 4. 5 B		1, 901	3505	
RC350Fｽﾎﾟｰﾂ	26	GSC10	3500	09. 03	87	ﾊﾞｰﾈﾙｼﾛ	FA AAC 4 B		980	3682	
RC F		R06	USC10	5000	09. 05	9	ｸﾞﾚｰ	AT AAC 5 A		6, 780	17152
		R03	USC10	5000		62	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 4. 5 B		4, 501	3047
		28	USC10	5000	09. 05	66	ｸﾞﾚｰ	AT AAC R B		1, 990	17382
RX	RX350ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	R07	TALA10	2400	10. 07	0	ｸﾛ	FA WAA 5 A		4, 880	17462
	RX350HﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	R06	AALH10	2500		28	ｸﾛ	AT AC 5 A		4, 720	6147
	RX350HﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	R06	AALH10	2500	09. 09	17	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 5 A		4, 480	50411
	RX350HﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	R06	AALH10	2500	09. 09	10	ﾊﾞｰﾈﾙｼﾛ	FA AAC 3. 5 A		5, 290	53304
	RX350ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	R05	TALA10	2400	08. 11	8	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 5 A		5, 000	50335
	RX350ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	R05	TALA10	2400	08. 05	20	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 5 A		5, 100	50432
	RX350HﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	R05	AALH10	2500	08. 08	31	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 4. 5 B		4, 780	53763
	RX300Fｽﾎﾟｰﾂ	R04	AGL20W	2000	09. 07	8	ｸﾛ	FA AAC R A		2, 750	15104
	RX450H Fｽﾎﾟｰﾂ	R04	GYL20W	3500	09. 02	35	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 4. 5 B		3, 790	17938
	RX300Fｽﾎﾟｰﾂ	R04	AGL20W	2000	09. 09	18	ﾊﾞｰﾈﾙｼﾛ	FA AAC 4. 5 B		4, 980	53553
	RX300ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	R03	AGL20W	2000	08. 02	23	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC R B		2, 780	17965
	RX300	R03	AGL20W	2000	08. 07	61	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 4. 5 B		2, 980	50452
	RX300ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	R02	AGL20W	2000		76	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 4. 5 B		2, 180	3037
	RX300ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	R02	AGL20W	2000		52	ｸﾛ	FA 4. 5 B		2, 580	3079
	RX300Fｽﾎﾟｰﾂ	R02	AGL20W	2000	09. 03	44	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 4. 5 B		2, 690	17356
	RX300ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	R02	AGL20W	2000		45	ｸﾛ	FA AAC 3. 5 B		1, 890	17405
	RX300Fｽﾎﾟｰﾂ	R02	AGL20W	2000		60	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 4. 5 B		2, 400	17994

初荷 A A

第 2117 回 2026年 1 月 9 日 開催

3ページ

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
RX 4WD	RX300ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	R02	AGL20W	2000	09. 01	26	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 3. 5 B	2, 600	53947	ｷｰ
	RX450H VER-L	R02	GYL20W	3500		56	ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC 4 B	2, 700	60043	ｷｰ
	RX450H Fｽﾎﾞｰﾂ	R02	GYL20W	3500	09. 11	53	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4. 5 B	2, 780	60230	ｷｰ
	RX300Fｽﾎﾞｰﾂ	R01	AGL20W	2000		40	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4 B	3, 100	3194	ｷｰ
	RX450H Fｽﾎﾞｰﾂ	R01	GYL20W	3500		114	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4 B	2, 380	35020	ｷｰ
	RX200T Fｽﾎﾞｰﾂ	29	AGL20W	2000	08. 05	64	ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 4. 5 B	1, 500	3094	
	RX200T Fｽﾎﾞｰﾂ	29	AGL20W	2000	08. 04	49	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 B	1, 950	3328	
		29	GYL20W	3500		87	ﾊﾞｰﾙ	AT ****		11379	ｷｰ
	RX450H VER-L	29	GYL20W	3500		89	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4. 5 B	1, 980	50257	
	RX270ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	25	AGL10W	2700	08. 07	94	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4 B	500	50406	
	RX270ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	24	AGL10W	2700		74	ｸﾛ	IA AAC 4 B	290	53805	
	RX350 Fｽﾎﾞｰﾂ	R07	TALA15	2400	10. 07	7	ｸﾛ	FA AAC 4. 5 B	4, 000	53509	ｷｰ
	RX500H Fｽﾊﾟﾌｵ	R07	TALH17	2400	10. 06	5	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 5 A	7, 400	53888	ｷｰ
	RX500H Fｽﾊﾟﾌｵ	R07	TALH17	2400	10. 05	1	ｸﾛ	FA AAC 5 A	6, 880	53978	ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾞｰﾂ	R06	TALA15	2400	09. 04	6	ｸﾛ	AT ****	3, 000	11182	ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾞｰﾂ	R06	TALA15	2400	09. 05	20	ｸﾛ	FA AAC 4. 5 B	5, 380	17930	ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾞｰﾂ	R06	TALA15	2400	09. 03	29	ｸﾛ	AT AAC 4. 5 B	5, 680	35119	ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾞｰﾂ	R06	TALA15	2400	09. 06	10	ｸﾛ	FA AAC 4. 5 B	5, 800	50398	ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾞｰﾂ	R06	TALA15	2400	09. 01	9	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 5 A	5, 980	53190	ｷｰ
	RX500H Fｽﾊﾟﾌｵ	R05	TALH17	2400	08. 07	44	ｸﾛ	FA AAC 4 A	5, 690	3115	ｷｰ
RX 4WD	RX450H+ VER-L	R05	AALH16	2500	08. 07	36	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 B	5, 200	3638	ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾞｰﾂ	R05	TALA15	2400	08. 06	22	ｸﾛ	FA AAC 5 A	6, 380	17925	ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾞｰﾂ	R05	TALA15	2400	08. 03	39	ｸﾛ	FA AAC 4. 5 B	5, 980	17926	ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾞｰﾂ	R05	TALA15	2400	08. 09	42	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4. 5 B	5, 180	35013	ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾞｰﾂ	R05	TALA15	2400	08. 04	22	ｸﾛ	FA AAC 5 A	5, 850	50048	ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾞｰﾂ	R05	TALA15	2400	08. 03	28	ｸﾛ	FA AAC 4. 5 B	4, 300	50055	ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾞｰﾂ	R05	TALA15	2400		6	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA AAC 5 A	5, 880	50199	ｷｰ
	RX500H Fｽﾊﾟﾌｵ	R05	TALH17	2400	08. 02	9	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4. 5 A	5, 580	50342	ｷｰ
	RX350HﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	R05	AALH15	2500	08. 10	61	ｸﾛ	AT AAC 4. 5 B	4, 000	50399	ｷｰ
	RX350ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	R05	TALA15	2400		51	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA AAC 4. 5 B	4, 800	50483	ｷｰ
	RX500H Fｽﾊﾟﾌｵ	R05	TALH17	2400	08. 03	39	ｵﾚﾝｼﾞ	FA AAC 4. 5 B	5, 000	53712	ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾞｰﾂ	R05	TALA15	2400		4	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA AAC 5 A	6, 600	53884	ｷｰ
	RX350 Fｽﾎﾞｰﾂ	R05	TALA15	2400		8	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA AAC 5 A	5, 500	53986	ｷｰ
	RX450HL	R03	GYL26W	3500		55	ｸﾛ	AT AAC 4. 5 B	2, 980	17281	ｷｰ
	RX450H VER-L	R03	GYL25W	3500		70	ｸﾛ	FA AAC 4. 5 B	2, 790	35066	ｷｰ
	RX450H Fｽﾎﾞｰﾂ	R03	GYL25W	3500	08. 02	166	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 3. 5 B	2, 750	50193	ｷｰ
	RX300Fｽﾎﾞｰﾂ	R03	AGL25W	2000	08. 05	93	ｸﾛ	FA AAC 4. 5 B	2, 980	53601	ｷｰ
	RX450H VER-L	R02	GYL25W	3500		75	ｸﾛ	FA AAC 3. 5 B	3, 300	3641	ｷｰ
	RX450H Fｽﾎﾞｰﾂ	R02	GYL25W	3500	09. 02	66	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4. 5 B	2, 780	6182	ｷｰ
	RX450HL	R02	GYL26W	3500		83	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 B	2, 500	17993	ｷｰ
RZ 4WD	RX450HL	R02	GYL26W	3500		38	ｸﾛ	AT AAC R B	1, 590	17996	ｷｰ
	RX300Fｽﾎﾞｰﾂ	R02	AGL25W	2000	09. 02	55	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4. 5 B	2, 880	53477	ｷｰ
	RX450HL	R01	GYL26W	3500	08. 12	76	ｸﾛ	FA WAC 4 B	2, 920	3570	ｷｰ
	RX450H VER-L	31	GYL25W	3500		99	ｸﾛ	FA AAC 3. 5 B		53584	
	RX450HL	30	GYL26W	3500		26	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 3. 5 B	2, 490	17789	
	RX450HL	30	GYL26W	3500	09. 09	84	ｸﾛ	FA AAC 4. 5 B	1, 950	53823	
	RX450H VER-L	30	GYL25W	3500		66	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4 B	2, 600	60040	
	RX450H VER-L	29	GYL25W	3500	08. 02	90	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4 B	1, 980	50086	
	RX450H VER-L	29	GYL25W	3500		70	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4 B		50183	
	RX450H VER-L	28	GYL25W	3500	09. 04	101	ｸﾛ	AT AAC R B	1, 880	3650	
	RX450H Fｽﾎﾞｰﾂ	28	GYL25W	3500		62	ｸﾛ	AT AAC 4 B	1, 850	3669	
	RX200T VER-L	28	AGL25W	2000	09. 11	77	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4. 5 B	1, 600	3703	
	RX450H Fｽﾎﾞｰﾂ	28	GYL25W	3500	09. 03	92	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4. 5 B	2, 150	13098	
	RX200T Fｽﾎﾞｰﾂ	28	AGL25W	2000	09. 07	58	ｸﾛ	FA AAC 4. 5 B	2, 150	53569	
	RX200T Fｽﾎﾞｰﾂ	27	AGL25W	2000	08. 12	129	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4 B	1, 090	17761	
	RX450H Fｽﾎﾞｰﾂ	27	GYL25W	3500		99	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4. 5 B	1, 580	60229	
	RX450H	26	GYL15W	3500	09. 04	151	ﾊﾞｰﾙ	IA AAC 3. 5 B		53687	
	RZ450E VER-L	R05	XEBM15	EV	08. 08	35	ｸﾞﾚｰ2	FA AAC 4. 5 B	3, 080	53322	ｷｰ
	SC430	20	UZZ40ｶｲ	4300		111	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4 B	81	3309	
	SC430	18	UZZ40	4300	09. 12	91	ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC 4. 5 B	180	3653	

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
UX	UX300H VER-C	R07	MZAH11	2000	10. 07	4	ｸﾛ	AT AAC 4. 5 B	2, 780	53941	ｷｰ
	UX200ｸﾞﾚｰｽﾌﾙE	R05	MZAA10	2000		18	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA AAC 4. 5 A	2, 480	13026	ｷｰ
	UX250HｸﾞﾚｰｽﾌﾙR	R05	MZAH10	2000	08. 05	22	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 B	2, 480	53273	ｷｰ
	UX250HFｽﾎﾞｰﾂEﾓｰ	R05	MZAH10	2000	08. 05	26	ﾊﾞｰﾙｼﾛ2	FA AAC 4. 5 A	2, 680	53827	ｷｰ
	UX250H7ｰﾊﾞﾝｼｬﾚ	R03	MZAH10	2000	08. 07	13	ﾊﾞｰﾙ	AT ****		11102	ｷｰ
	UX250H7ｰﾊﾞﾝｼｬﾚ	R03	MZAH10	2000	08. 01	13	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4. 5 A	1, 980	17299	ｷｰ
	UX250H VER-C	R01	MZAH10	2000		57	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4. 5 B	1, 490	17865	ｷｰ
	UX250H Fｽﾎﾞｰﾂ	R01	MZAH10	2000		75	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA AAC 4. 5 B	1, 480	50320	ｷｰ
	UX250H VER-L	31	MZAH10	2000	08. 02	45	ｵﾚﾝｼﾞ	AT AAC 4. 5 B	1, 580	3674	
	UX250H VER-C	31	MZAH10	2000		29	ﾚｯﾄﾞ	FA ****	680	11141	ｷｰ
	UX200ﾊﾞｰｼﾞｮﾝC	31	MZAA10	2000		12	ｸﾞﾚｰ	AT AAC 5 A	1, 090	17030	
	UX250H VER-L	31	MZAH10	2000	08. 01	40	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4. 5 B	2, 000	17507	
	UX200ﾊﾞｰｼﾞｮﾝL	30	MZAA10	2000		11	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4. 5 A	1, 580	17736	
	UX300H Fｽﾎﾞｰﾂ	R06	MZAH16	2000	09. 06	30	ｸﾛ	FA AAC 3 A	2, 780	3618	ｷｰ
	UX250HFｽﾎﾞｰﾂEﾓｰ	R05	MZAH15	2000	08. 03	25	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4. 5 B	3, 180	35065	ｷｰ
UX 4WD	UX250H VER-L	R04	MZAH15	2000		18	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC R A	1, 480	3002	ｷｰ
	UX250H Fｽﾎﾞｰﾂ	R03	MZAH15	2000		20	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC R B	1, 000	3621	ｷｰ
	UX250H7ｰﾊﾞﾝｼｬﾚ	R03	MZAH15	2000		36	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 5 A	1, 980	13043	ｷｰ
	UX250H Fｽﾎﾞｰﾂ	R01	MZAH15	2000	08. 09	15	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 3 B	1, 450	50124	ｷｰ
	UX250H Fｽﾎﾞｰﾂ	31	MZAH15	2000	08. 06	36	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4. 5 B	2, 500	13061	

日本(トヨタ)

86	GT	R03	ZN6	2000		36	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC RA B	1, 000	60037	ｷｰ
	GT	R02	ZN6	2000		48	ｸﾞﾛ	AT AAC 4. 5 A	1, 200	17451	ｷｰ
	G	R02	ZN6	2000		29	ｸﾞﾛ	F6 AC 4. 5 B	980	50059	
	GT-LTDﾌﾞﾗｯｸP	R01	ZN6	2000	08. 08	38	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	F6 AAC 4. 5 A	1, 480	50075	ｷｰ
	GT	29	ZN6	2000	08. 02	39	ｸﾞﾛ	AT AAC 4. 5 A	800	3010	
	GT-LTDﾊｲﾊﾟｰﾌｵP	29	ZN6	2000	08. 08	34	ﾚｯﾄﾞ	AT AAC 4. 5 A	950	3431	
	GT	29	ZN6	2000		100	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4. 5 B	480	50337	
	GT	28	ZN6	2000		70	ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC 4 B	581	3250	
	GT	28	ZN6	2000		97	ﾊﾞｰﾙ	F6 AAC 3. 5 B	490	17737	
	GT	28	ZN6	2000		54	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 B	500	50106	
	GTリﾐﾃｯﾄﾞ	28	ZN6	2000	08. 02	42	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	F6 AAC 3 B	680	50125	
	GT	28	ZN6	2000	09. 08	83	ｵﾚﾝｼﾞ	AT AAC 4 B	250	50412	
	GT	27	ZN6	2000	08. 07	56	ﾚｯﾄﾞ	FA AAC 4. 5 B	180	3698	
	GTリﾐﾃｯﾄﾞ	27	ZN6	2000	08. 12	56	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4. 5 B	450	50350	
	GT	27	ZN6	2000		53	ﾚｯﾄﾞ	FA AAC 3. 5 C	80	60101	
	GT	26	ZN6	2000		57	ｸﾞﾛ	FA AAC 4. 5 B	380	3088	
	GTリﾐﾃｯﾄﾞ	26	ZN6	2000	09. 04	49	ｸﾞﾛ	MT AAC 3. 5 B	600	17596	
	GT	26	ZN6	2000		48	ﾊﾞｰﾙ	F6 AAC 4 C	690	17718	
	GTリﾐﾃｯﾄﾞ	25	ZN6	2000		165	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	F6 AAC 3. 5 C		41	
	GTリﾐﾃｯﾄﾞ	24	ZN6	2000	08. 12	82	ﾌﾞﾙｰ	FA AAC 4. 5 B	185	3525	
BB 5D C-HR	G	24	ZN6	2000		52	ﾌﾞﾙｰ	F6 AC 4 B	280	3541	
	GTリﾐﾃｯﾄﾞ	24	ZN6	2000		65	ｸﾞﾛ	F6 AAC 4 B	280	3694	
	GT	24	ZN6	2000	09. 06	34	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4 B	380	50046	
	GT	24	ZN6	2000	09. 08	20	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA AAC 4. 5 B	180	53220	
	GTリﾐﾃｯﾄﾞ	24	ZN6	2000	09. 09	30	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 B	440	53379	
	GTリﾐﾃｯﾄﾞ	24	ZN6	2000		76	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 B	300	53733	
	G	24	ZN6	2000	09. 04	124	ｸﾞﾚｰ	F6 AC 4 B	230	53952	
	GTリﾐﾃｯﾄﾞ	24	ZN6	2000	09. 09	104	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 3. 5 C	250	60189	
	ZﾏｰｸGﾊﾞｯｹｰｼﾞ	21	QNC21	1500		112	ﾚｯﾄﾞ	AT AAC 3 B	10	162	
	G	R05	ZYX11	1800		5	ｸﾞﾚｰ	FA AAC R A	1, 700	6030	ｷｰ
G ﾓｰﾄﾞ" ﾊﾞﾚｰﾌ+3	R05	ZYX11	1800		15	ｸﾞﾛ	FA AAC 5 A	1, 580	17411	ｷｰ	
G-ﾓｰﾄﾞ" ﾊﾞﾚｰﾌ+3	R05	NGX10	1200		22	ｸﾞﾛ	FA AAC 5 A	1, 590	17607		
G-ﾓｰﾄﾞ" ﾊﾞﾚｰﾌ+3	R05	NGX10	1200		30	ｸﾞﾛ	FA AAC 4. 5 B	1, 390	18102		
S GRｽﾎﾟｰﾂ	R04	ZYX11	1800	09. 03	35	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 B	1, 290	17103	ｷｰ	
Gﾓｰﾄﾞ" ﾊﾞﾚｰﾌﾃﾞ+2	R04	ZYX11	1800	09. 07	28	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4 B	980	50407	ｷｰ	
	R04	ZYX11	1800	09. 05	10	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 5 A	1, 700	53459	ｷｰ	

初荷 A A

第 2117 回 2026年 1 月 9 日 開催

4へ-ジ

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
Gモード`ネロセフティ+2	R04	ZYX11	1800	78	ｸﾛ	AT AAC 4.5 B	1,150	60030	ｷｰ		
	R03	ZYX11	1800	44	ﾌﾞﾙｰ	FA AAC 4.5 B	1,200	3129	ｷｰ		
Gモード`ネロセフティ+	R03	ZYX11	1800	57	ﾊﾞｰﾙ	FA *** **	480	11249	ｷｰ		
Gモード`ネロセフティ+	R03	ZYX11	1800	9	ｸﾛ	FA AAC R A	900	17903	ｷｰ		
Gモード`ネロセフティ+	R03	ZYX11	1800	40	ﾌﾞﾙｰ	FA AAC 4.5 B	1,380	50258	ｷｰ		
G	R02	ZYX11	1800 09.01	31	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4.5 A	1,080	6021	ｷｰ		
S-T	R02	NGX10	1200 09.06	39	ｸﾛ	FA AAC R C	600	8332			
S-T	R02	NGX10	1200	27	ｸﾛ	FA AAC 4.5 B	890	17533			
S	R02	ZYX11	1800	46	ｸﾛ	FA AAC 4.5 A	750	17964	ｷｰ		
G-T	R02	NGX10	1200	52	ﾊﾞｰﾙ2	FA AAC 4.5 B	1,450	18129			
G-T	R02	NGX10	1200 09.03	85	ｸﾞﾚｰ	F6 AAC 3.5 B	490	18231			
G-Tモード`ネロセフティ+	R02	NGX10	1200	135	ｸﾛ	FA AAC 4 C	990	18240			
S GRｽﾎﾟｰﾂ	R02	ZYX11	1800	31	ﾚｯﾄﾞ	AT AAC 4.5 B	880	35034	ｷｰ		
S GRｽﾎﾟｰﾂ	R02	ZYX11	1800 09.07	57	ﾌﾞﾙｰ	FA AAC 4.5 B	950	53222	ｷｰ		
S GRｽﾎﾟｰﾂ	R02	ZYX11	1800 09.07	89	ﾚｯﾄﾞ`2	FA AAC 4.5 B	780	53707	ｷｰ		
G-T	R02	NGX10	1200 09.06	28	ﾊﾞｰﾙｼﾛ2	FA WAC 4.5 B	1,600	53767			
S	R01	ZYX11	1800	57	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4.5 B	390	17205	ｷｰ		
G	R01	ZYX10	1800 08.05	79	ﾊﾞｰﾙ2	FA AAC 4.5 B	650	17968	ｷｰ		
S GRｽﾎﾟｰﾂ	R01	ZYX11	1800 08.12	95	ﾊﾞｰﾙ2	FA AAC 4 C	280	50060	ｷｰ		
Gモード`ネロ	R01	ZYX10	1800 08.10	79	ﾚｯﾄﾞ`2	AT AAC 4.5 B	780	50424	ｷｰ		
G	R01	ZYX11	1800 09.03	24	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4.5 B	880	53319	ｷｰ		
G	R01	ZYX10	1800	46	ﾊﾞｰﾙｼﾛ2	FA AAC 4.5 B	450	53354	ｷｰ		
Gモード`ネロ	R01	ZYX10	1800 08.06	89	ｸﾛ	FA AAC 4.5 B	580	53597	ｷｰ		
S LEDﾊﾞ`ｯｹｰｼﾞ	31	ZYX10	1800	43	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4 B	450	35206			
S LEDﾊﾞ`ｯｹｰｼﾞ	30	ZYX10	1800 09.10	86	ﾊﾞｰﾙ2	AT AAC 4 C	280	3011			
G	30	ZYX10	1800	32	ｸﾛ2	AT AAC 4.5 B	680	3396			
G	30	ZYX10	1800 09.08	67	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4.5 B	380	3461	ｷｰ		
G	30	ZYX10	1800 09.08	79	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4.5 B	800	3651			
G	30	ZYX10	1800	61	ﾊﾞｰﾙ	FA *** **	280	11402			
G LEDｲﾃﾞ`ｿｼｵﾝ	30	ZYX10	1800 09.07	63	ﾊﾞｰﾙ	AT AC 4.5 B	580	17472			
G-T	30	NGX10	1200	84	ｸﾛ	FA AAC 3.5 B	950	17569			
G	30	ZYX10	1800	82	ｸﾛ	FA AAC 4.5 A	580	17633			
G	30	ZYX10	1800	97	ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC 4 C	380	53043			
G	30	ZYX10	1800	76	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 3.5 B	300	53221			
S-T LEDﾊﾞ`ｯｹ	30	NGX10	1200 09.11	71	ｸﾛ	FA AAC 4 C		53876			
G	30	ZYX10	1800 09.03	66	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA WAC 4.5 B	1,180	54006			
S	29	ZYX10	1800	78	ﾊﾞｰﾙ	AT AC R B	240	3625			
G	29	ZYX10	1800 08.06	85	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4 B	350	6040			
G	29	ZYX10	1800 08.09	60	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4 B	380	13067			
S	29	ZYX10	1800 08.04	19	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4.5 B	600	17169			
G	29	ZYX10	1800	45	ﾚｸﾞ`ﾘｰﾝ	FA AAC 4 B	450	35223			
G	29	ZYX10	1800 08.06	83	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4.5 B	350	50201			
G	29	ZYX10	1800	59	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 3.5 B	380	50312			
G	29	ZYX10	1800	40	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA AAC 4.5 B	600	50367			
G	29	ZYX10	1800 08.09	99	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 3.5 B	180	50378			
G	29	ZYX10	1800 08.02	68	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4 B	380	50435			
G	29	ZYX10	1800	60	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4.5 B	700	50447			
G	29	ZYX10	1800	260	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA AAC 3.5 C	280	53498			
G	29	ZYX10	1800 08.04	89	ｸﾛ	FA AAC 4.5 B	480	53500			
G LEDｲﾃﾞ`ｿｼｵﾝ	29	ZYX10	1800 08.12	53	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4.5 A	930	53566			
G	28	ZYX10	1800	67	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4 B	580	6067			
C-HR 4WD	S-T LED-ED	30	NGX50	1200 09.03	92	ｸﾛ	AT AAC 4 C	550	8351		
	S-T	30	NGX50	1200	72	ﾊﾞｰﾙ2	AT AAC 4 B	690	17179		
	S-T LED-ED	30	NGX50	1200	75	ｸﾞﾚｰ	AT AAC 4.5 B	650	60262		
	G-T	29	NGX50	1200	54	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 3.5 B	490	17138		
	G-T	29	NGX50	1200	25	ｸﾞﾚｰ	AT AAC 4 A	990	17206		
	G-T	29	NGX50	1200	85	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4 B	1,080	17538		
	S-T	29	NGX50	1200	70	ｼﾙﾊﾞｰ`2	FA AAC 4.5 B	550	18110		
	G-T	29	NGX50	1200 08.06	77	ｸﾛ	FA AAC 4.5 B	890	18225		
	G-T	29	NGX50	1200 08.10	19	ｸﾞﾚｰ2	FA AC 4.5 A	980	52193		

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号	
FJｸﾙｰｻﾞｰ 4WD	G-T	29	NGX50	1200	08.07	81	ﾌﾞﾗｳﾝ	FA AAC 4	B	980	53856	
	S-T	28	NGX50	1200		61	ｲﾎﾛ	AT AAC 4	B	886	8082	
	G-T	28	NGX50	1200		60	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4	B	1,480	53196	
	ﾌﾞﾗｯｸｶﾀｰﾊﾞｯｹ	24	GSJ15W	4000	09.10	117	ｸﾛ	FA AC 4	C	980	53565	
	ｶﾀｰﾊﾞｯｹｰｼﾞ	23	GSJ15W	4000		123	ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA AC 3.5	B	500	3672	
GR86	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄ	23	GSJ15W	4000		127	ｵﾌｳｲﾄ	FA AC 4	B	580	18170	
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄ	23	GSJ15W	4000	08.02	179	ｸﾞﾛ2	FA AC 3.5	C		53131	
	RC	R07	ZN8	2400	10.10	2	ﾊﾞｰﾙ	F6 AAC 5	A	1,280	50358	
	SZ	R06	ZN8	2400	09.07	0	ｸﾛ	F6 AAC 5	A	1,880	13036	
	RC	R06	ZN8	2400		13	ﾚｯﾄﾞ	MT AC R	B	600	15182	
	RZ	R05	ZN8	2400	08.06	20	ﾌﾞﾙｰ	F6 AAC 5	A	1,780	3479	
	SZ	R05	ZN8	2400		37	ﾊﾞｰﾙ	MT ***	***	50	11078	
	RZ	R05	ZN8	2400		27	ｸﾛ	F6 ***	***	450	11242	
	SZ	R05	ZN8	2400		16	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 5	A	1,400	50111	
	SZ	R05	ZN8	2400		60	ﾊﾞｰﾙ	MT AAC 4.5	B	1,380	50450	
GRｶｰﾛｰ 4WD	RZ	R05	ZN8	2400	08.07	7	ﾊﾞｰﾙ	F6 AAC 4.5	A	1,980	53362	
	RZ	R05	ZN8	2400	08.06	8	ｸﾛ	F6 AAC 5	A	1,880	53863	
	RZ	R05	ZN8	2400		34	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA AAC 5	A	2,180	53949	
	SZ	R04	ZN8	2400		41	ｸﾛ	MT AAC 3.5	B	1,956	3066	
	SZ	R04	ZN8	2400		33	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	F6 AAC R	A	780	15226	
	RZ	R04	ZN8	2400		33	ﾚｯﾄﾞ	F6 AAC 4.5	B	1,390	60134	
	RZ	R07	GZEA14H	1600	10.10	0	ｸﾛ	FA AAC 5	A	3,980	50443	
	RZ	R06	GZEA14H	1600	09.03	54	ｸﾞﾚｰ	F6 AAC 4.5	B	3,504	3475	
	RZ	R05	GZEA14H	1600		0	ﾊﾞｰﾙ	F6 AAC 6	A	3,100	3563	
	GRｻﾘｽ	RS	R04	MXPA12	1500		14	ｸﾛ	AT AAC R	A	280	8019
RS		R03	MXPA12	1500	08.03	57	ｸﾛ	FA AAC 4	B	1,180	35036	
RS		R03	MXPA12	1500	08.07	45	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA AAC 4.5	B	930	53337	
RS		R03	MXPA12	1500	08.01	49	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4.5	A	900	53473	
RS		R02	MXPA12	1500		54	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4.5	B	1,080	17879	
GRｻﾘｽ 4WD	RZﾊｲﾊﾞﾝﾌｵｰﾏﾝｽ	R07	GXPA16	1600	10.05	7	ｶﾞﾝﾅﾀ	F6 AAC 5	A	3,680	13086	
	RZ	R07	GXPA16	1600	10.08	5	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 5	A	2,780	18214	
	RZ	R07	GXPA16	1600	10.08	2	ﾊﾞｰﾙ	F6 AAC 6	A	2,930	53030	
	RZ	R07	GXPA16	1600	10.08	1	ｸﾛ	FA AAC 5	A	2,930	53033	
	RZﾊｲﾊﾞﾝﾌｵｰﾏﾝｽ	R06	GXPA16	1600	09.05	21	ｸﾛ	F6 AAC 4.5	A	2,680	3049	
	RZﾊｲﾊﾞﾝﾌｵｰﾏﾝｽ	R06	GXPA16	1600	09.12	15	ｵﾌｳｲﾄ	F6 AAC 5	A	2,980	17396	
	RZﾊｲﾊﾞﾝﾌｵｰﾏﾝｽ	R06	GXPA16	1600	09.08	2	ﾊﾞｰﾙ	F6 AAC 6	A	2,980	17443	
	RZﾊｲﾊﾞﾝﾌｵｰﾏﾝｽ	R06	GXPA16	1600	09.11	3	ﾊﾞｰﾙ	MT AAC 4.5	A	3,380	18018	
	RZﾊｲﾊﾞﾝﾌｵｰﾏﾝｽ	R06	GXPA16	1600	09.11	1	ｸﾞﾚｰ	F6 AAC 6	A	3,080	53367	
	RC	R04	GXPA16	1600		49	ﾚｯﾄﾞ	MT AAC R	B	700	3714	
	RZﾊｲﾊﾞﾝﾌｵｰﾏﾝｽ	R04	GXPA16	1600	09.03	35	ﾊﾞｰﾙ	MT AAC 4.5	B	2,550	17913	
	RZﾊｲﾊﾞﾝﾌｵｰﾏﾝｽ	R04	GXPA16	1600		10	ｸﾛ	F6 AAC 4	B	2,400	35031	
	RZﾊｲﾌｵｰｽﾃｰﾄED	R02	GXPA16	1600		23	ｵﾌｳｲﾄ	F6 AAC 4	B	2,404	3058	
	RZﾊｲﾌｵｰｽﾃｰﾄED	R02	GXPA16	1600		18	ｵﾌｳｲﾄ	MT AAC 4.5	A	2,281	3074	
	RZﾊｲﾌｵｰｽﾃｰﾄED	R02	GXPA16	1600		18	ﾊﾞｰﾙ	F6 AAC 5	A	2,280	3081	
IQ	RZﾌｵｰｽﾃｰﾄED	R02	GXPA16	1600	09.10	36	ﾊﾞｰﾙ	MT AAC 4.5	A	2,481	3082	
	RZﾊｲﾌｵｰｽﾃｰﾄED	R02	GXPA16	1600		64	ﾊﾞｰﾙ	F6 AAC 4.5	B	2,204	3480	
	RZﾊｲﾊﾞﾝﾌｵｰﾏﾝｽ	R02	GXPA16	1600		8	ﾊﾞｰﾙ	MT AAC 4.5	B	1,590	3564	
	RZﾊｲﾌｵｰｽﾃｰﾄED	R02	GXPA16	1600		59	ﾚｯﾄﾞ	MT AAC 4.5	A	2,203	60154	
	100G	22	KGJ10	1000	08.12	150	ﾚｯﾄﾞ	FA 3.5	C		127	
	100G	21	KGJ10	1000	08.12	52	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4	B		263	
	MIRA1	Z	R03	JPD20	FC		2	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	1A AAC 5	A	1,380	53207
		ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄ	R01	JPD10	FC		58	ﾌﾞﾙｰ2	1A AAC 4.5	B	10	6035
		ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄ	30	JPD10	FC		80	ｺﾝ	AT AAC 3.5	B		3588
		ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄ	29	JPD10	FC		28	ｸﾛ	1A AAC 4	B	10	35040
ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄ		28	JPD10	FC		68	ﾊﾞｰﾙ	1A AAC 4	B		89	
MR-S	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄ	27	JPD10	FC	08.09	38	ﾊﾞｰﾙ	1A AAC 4	C		50442	
	SEﾃﾞｿｼｵﾝ	15	ZZW30	1800		52	ｲﾎﾛ	MT AC 4	B	180	53795	
MR2 CP	SEﾃﾞｿｼｵﾝ	14	ZZW30	1800		74	ｼﾙﾊﾞｰ	F5 AC 3.5	B	80	3220	
	Gﾘﾐﾃｯﾄﾞｽﾊﾟﾁｬ	62	AW11	1600		137	ﾌﾞﾙｰ	MT AC R	B	101	3135	
	Gﾘﾐﾃｯﾄﾞ	06	SW20	2000		158	ｵﾌｳｲﾄ	MT AAC R2	C	200	13151	

初荷 A A

第 2117 回 2026年 1 月 9 日 開催

5ページ

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	シフト冷房	評価	スタート(千)	出品番号
RAV4 5D	GT	05	SW20	2000		113	イエロ	MT	AAC 3.5 C	456	3358
	X	R06	MXAA52	2000	09.09	20	クロ	FA	AAC 4.5 B	1,650	50438 キー
	X	R04	MXAA52	2000		23	パール	FA	AAC 4.5 B	800	35069 キー
	ハイブ リット X	R03	AXAH52	2500	08.11	51	パール	FA	AAC 4.5 B		53141 キー
	ハイブ リット X	R02	AXAH52	2500		129	パール	AT	AAC 4 C	650	6205 キー
	X	R02	MXAA52	2000	09.09	40	パール	FA	AAC 4.5 B	990	17346 キー
	X	R02	MXAA52	2000	09.02	92	ブルー	AT	AAC 4.5 B	900	53065 キー
	ハイブ リット X	R01	AXAH52	2500	08.11	61	クロ	AT	AAC 4 C	1,280	50307 キー
	X	R01	MXAA52	2000		40	パール	FA	4.5 B	1,200	53224 キー
	スタイル	23	ACA36W	2400		106	クロ	FA	AAC 4 B	180	53495
RAV4 5D 4WD	アドベンチャー	R07	MXAA54	2000	10.03	4	グリーン	AT	AAC 5 A	2,800	3445 キー
	HV アドベンチャー	R06	AXAH54	2500	09.05	12	カーキ	FA	AAC 5 A	2,890	17966 キー
	アドベンチャー	R06	MXAA54	2000		12	クロ	FA	AAC 4.5 A		50028 キー
	ハイブ リット G	R06	AXAH54	2500	09.09	12	パール	FA	AAC 5 A	2,000	50346 キー
	アドオフロートバック2	R06	MXAA54	2000	09.06	5	クロ	AT	AAC 5 A	2,480	50453 キー
	アドベンチャー	R05	MXAA54	2000		50	グレー	FA	AAC R B	1,300	15029 キー
	HVアドオフロートバック2	R05	AXAH54	2500	08.02	41	グリーン2	AT	AAC 4.5 B	2,090	17007 キー
	G	R05	MXAA54	2000	08.04	15	パール	AT	AAC R B	1,650	17901 キー
	アドオフロートバック2	R05	MXAA54	2000	08.10	14	カーキ2	FA	AAC 4.5 A	2,580	50113 キー
	アドベンチャー	R05	MXAA54	2000	08.02	11	グリーン	FA	AAC 5 A		53068 キー
	アドオフロートバック2	R05	MXAA54	2000		39	ホワイト	FA	AAC 3.5 B	2,160	53706 キー
	G	R04	MXAA54	2000		18	クロ	FA	AAC RA B	1,900	3131 キー
	アドオフロートバック2	R04	MXAA54	2000		61	グレー	FA	AAC 4.5 B	1,890	3150 キー
	アドベンオフロード P	R04	MXAA54	2000		71	グレー	AT	AAC 4.5 B	1,490	17204 キー
	G	R04	MXAA54	2000		67	パール	FA	AAC 4.5 A	1,800	17333 キー
	アドオフロートバック2	R04	MXAA54	2000	09.11	53	クロ	FA	AAC 4 B	1,882	53276 キー
	アドベンオフロード P	R03	MXAA54	2000		45	ホワイト	FA	AAC 4 B	1,680	3183 キー
	G	R03	MXAA54	2000		74	パール	FA	AAC 4.5 B	1,500	3469 キー
	G	R03	MXAA54	2000		64	パール	AT	AAC 4 B	800	3710 キー
	G Zハ ッケージ	R03	MXAA54	2000		59	パール	AT	AAC 4.5 B	1,490	17188 キー
	G	R03	MXAA54	2000		60	パール	AT	AAC 4.5 B	1,290	17213 キー
	アドベンオフロード P	R03	MXAA54	2000		32	ホワイト	AT	AAC 4.5 B	1,790	17222 キー
	G	R03	MXAA54	2000	08.06	83	パール	FA	AAC 4.5 B	1,380	17246 キー
	G Zハ ッケージ	R03	MXAA54	2000	08.07	40	パール	AT	AAC 4 B	1,500	17286 キー
	ハイブ リット G	R03	AXAH54	2500		31	グレー	FA	AAC 4.5 A	1,980	17454 キー
	G	R03	MXAA54	2000		36	ダブル	FA	AAC 4.5 B	1,290	17861 キー
	G Zハ ッケージ	R03	MXAA54	2000	08.07	69	クロ	AT	AAC 4.5 B	1,390	17911 キー
	アドベンチャー	R03	MXAA54	2000		83	クロ	AT	AAC 4.5 B	1,290	17912 キー
	G Zハ ッケージ	R03	MXAA54	2000	08.11	58	クロ	AT	AAC 4.5 B	1,400	35093 キー
	G	R03	MXAA54	2000	08.02	39	ホワイト	FA	AAC 4 B	1,650	50095 キー
	ハイブ リット G	R03	AXAH54	2500	08.07	34	パール	FA	AAC 5 A	2,380	50445 キー
	G	R03	MXAA54	2000	08.09	57	パール	AT	AAC 4.5 B	1,380	50462 キー
	G	R03	MXAA54	2000		56	パールシロ	FA	AAC 4.5 B	1,850	53306 キー
	G Zハ ッケージ	R03	MXAA54	2000	08.07	101	クロ	FA	AAC 4 B	1,580	53966 キー
	G	R02	MXAA54	2000	09.02	93	パール	FA	AAC 4.5 B	1,600	3173 キー
	G	R02	MXAA54	2000		35	グレー	AT	AAC 4.5 A	1,290	17114 キー
	アドベンチャー	R02	MXAA54	2000		79	グリーン	AT	AAC 4.5 B	1,090	17209 キー
	G Zハ ッケージ	R02	MXAA54	2000		44	クロ	AT	AAC 4.5 B	1,290	17232 キー
	ハイブ リット X	R02	AXAH54	2500	09.10	52	パール	AT	AAC 4.5 B	1,300	17300 キー
	G Zハ ッケージ	R02	MXAA54	2000	09.03	59	パール	AT	AAC 4.5 B	1,490	17882 キー
	G	R02	MXAA54	2000		71	グレー	AT	AAC 4.5 B	1,190	17950 キー
	ハイブ リット G	R02	AXAH54	2500		43	パールシロ	FA	AAC 3.5 B	1,280	53815 キー
	アドベンチャー	R01	MXAA54	2000		40	ワイン	AT	AAC 4.5 B	1,010	3565 キー
	G	R01	MXAA54	2000		57	パール	AT	AAC 4.5 B	1,090	17056 キー
	X	R01	MXAA54	2000	08.08	30	クロ	AT	AAC 4.5 B	1,190	17294 キー
	G Zハ ッケージ	R01	MXAA54	2000	08.06	68	パール	AT	AAC 3 B	1,190	17297 キー
	ハイブ リット G	R01	AXAH54	2500		34	クロ	AT	AAC R B	1,390	17941 キー
	ハイブ リット G	R01	AXAH54	2500	08.07	70	シルバ	FA	AAC 4.5 B	1,180	53020 キー
	G	R01	MXAA54	2000		209	シルバ	FA	AAC 3.5 B	960	53506 キー
	アドベンチャー	R01	MXAA54	2000	08.06	92	グリーン2	AT	AAC 4 B	1,000	53796 キー

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	シフト冷房	評価	スタート(千)	出品番号
	ハイブ リット G	R01	AXAH54	2500	08.12	72	ク ロ	AT AAC 4	B	980	53983キ
	ハイブ リット G	31	AXAH54	2500		96	レッド	FA AAC 4	B	1,000	35199
	G	19	ACA31W	2400		89	ク ロ	FA AAC 4	B	80	53267
RAV4 L 5D4WD	エアロスポ ーツ	15	ACA21W	2000		139	パ ー ル	FA AAC 4	B		50179
RAV4 PHV 4WD	G Z	R03	AXAP54	2500	08.09	126	パ ー ルシロ	FA AAC 4	B	1,250	53735キ
SAI	S	26	AZK10	2400		22	シルバ ー	1A AAC 3.5	B	180	3246
	G	26	AZK10	2400		119	パ ー ル	1A AAC 4	B	80	3668
アイシス	L Xセレクション	29	ZGM10G	1800		57	ブ ー ル	1A AAC 4	B	20	50181
	ブ ラタナVセレクノアル	26	ZGM11W	2000		63	ク ロ	1A AAC 4	B	150	252
	ブ ラタナVセレクション	26	ZGM11W	2000	09.03	75	ク ロ	1A AAC 4	B	10	13168
	ブ ラタナ	25	ZGM10W	1800		32	パ ー ル	AT AC 4.5	B	70	50437
	L	19	ZNM10G	1800	08.10	163	シルバ ー	AT AAC 3	B	50	56
アイシス 4WD	ブ ラタナVセレクション	28	ZGM15W	1800	09.06	28	レッド	1A AAC 4.5	B		50007
	ブ ラタナVセレクション	26	ZGM15W	1800		54	ク ロ	1A AAC 4.5	B		53465
	ブ ラタナ	16	ANM15W	2000	09.12	54	ク ロ	1A AAC 4.5	B	30	3518
アクト	X	R07	MXPK11	1500		3	グ レー	AT AAC R	A	490	8020キ
	G	R07	MXPK11	1500		7	パ ー ル	1A ***	***	100	11064
	G	R07	MXPK11	1500		4	ク ロ	1A ***	***		11243
	X	R07	MXPK11	1500	09.03	8	パ ー ル	1A AAC 5	A	900	52213
	X	R06	MXPK11	1500		28	シルバ ー	1A R	B	370	18135
	G	R06	MXPK11	1500	08.12	6	パ ー ルシロ	AT AAC 5	A	580	53264
	G	R06	MXPK11	1500	08.12	11	パ ー ルシロ	AT AAC 5	A	580	53286
	X	R05	MXPK11	1500		72	パ ー ル	AT AAC 3	B	350	8065
	X	R05	MXPK11	1500		37	シルバ ー	AT AAC 4	B	480	8311
	X	R05	MXPK11	1500		36	パ ー ル	AT AAC 4.5	B	480	17117
	X	R05	MXPK11	1500		39	ブ ラタナ	AT AAC R	B	180	17129
	G	R05	MXPK11	1500		8	パ ー ル	AT AAC 4.5	A	580	17492
	X	R05	MXPK11	1500		50	ク ロ	AT AC 4.5	B	380	17558
	G	R05	MXPK11	1500		12	シルバ ー	AT AAC 4.5	B	480	17571
	GRスポーツ ーツ	R05	MXPK11	1500		13	レッド2	AT AAC R	A	680	18146キ
	G	R05	MXPK11	1500	08.11	14	パ ー ル	AT AAC 5	A	900	52253
	Z	R05	MXPK11	1500		20	レッド	AT AAC 4	B	780	52296
	G	R05	MXPK11	1500		12	パ ー ル	1A AAC 4	A	450	53878
	GRスポーツ ーツ	R05	MXPK11	1500		49	グ レー	1A AAC 3.5	B	990	60099キ
	Z	R05	MXPK11	1500	08.05	15	ク ロ	1A AAC R	A	800	60241
	G	R04	MXPK11	1500		26	パ ー ル	1A AAC 4.5	A	600	6008
	X	R04	MXPK11	1500		12	シルバ ー	AT AAC 3	C	80	6064
	X	R04	MXPK11	1500		86	シルバ ー	AT AAC RA	D		6125
	X	R04	MXPK11	1500		68	ク ロ	AT AAC 4	B	380	8327
	G	R04	MXPK11	1500	09.03	38	レッド	AT AAC 4.5	A	390	17008
	X	R04	MXPK11	1500		35	グ リーン	AT AAC 4.5	B	480	17039
	Z	R04	MXPK11	1500	09.03	7	パ ー ル	1A AAC 4	B	980	17155
	X	R04	MXPK11	1500	09.08	48	シルバ ー	1A AAC 4.5	B	350	17242
	X	R04	MXPK11	1500	08.12	72	ク ロ	1A AAC 4	B	350	17556
	G	R04	MXPK11	1500	09.02	60	パ ー ル	AT AAC 4.5	B	390	17638
	X	R04	MXPK11	1500		39	パ ー ル	AT AAC 4.5	B	280	17808
	G	R04	MXPK11	1500		39	パ ー ル	AT AAC R	A	100	18186
	Z	R04	MXPK11	1500	09.08	15	パ ー ル	1A AAC 4.5	A	880	52259
	G	R04	MXPK11	1500		21	ベ ー ジュ	AT AAC 4.5	A	580	53625
	G	R04	MXPK11	1500		19	シルバ ー	1A AAC 3.5	B	780	60271
	B	R04	MXPK10	1500		78	ホワイト	AT AAC 3.5	B	10	60281
	X	R03	MXPK11	1500		23	ベ ー ジュ	AT AAC R	B	250	6174
	G	R03	MXPK11	1500		53	パ ー ル	AT AAC 3.5	B	305	8033
	X	R03	MXPK11	1500		62	シルバ ー	1A AAC 4.5	B	200	8195
	S	R03	NHP10	1500		33	シルバ ー	AT AAC 3	B	350	8358
		R03	NHP10	1500		113	シルバ ー	AT ***	***		11284
		R03	MXPK11	1500		36	ブ ー ル	AT ***	***		11363キ
	G	R03	MXPK11	1500		133	パ ー ル	1A AAC 4	B	280	17498
	G	R03	MXPK11	1500		58	パ ー ル	AT AAC 4.5	B	480	17624
	G	R03	MXPK11	1500	08.07	40	パ ー ル	1A AAC 4.5	A	880	18168

初荷 A A

第 2117 回 2026年 1 月 9 日 開催

6ページ

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	シフト冷房	評価	スタート(千)	出品番号
	X	R03	MXPK11	1500	08. 03	29	ク ロ	AT AAC	4. 5 B	180	53360
	Sスタイルﾌﾞﾗｯｸ	R03	NHP10	1500		45	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC	4. 5 B	350	53809
	Sスタイルﾌﾞﾗｯｸ	R03	NHP10	1500		73	ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4. 5 B	180	60058
	Z	R03	MXPK11	1500		26	ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA AAC R	A	700	60286
	Sスタイルﾌﾞﾗｯｸ	R02	NHP10	1500		49	ク ロ	AT AAC	4 B	350	8175
	ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ	R02	NHP10H	1500	09. 01	50	ﾌﾞﾙｰ	AT AC	4 B	900	8224
		R02	NHP10	1500		59	ﾊﾞｰﾙ	AT ***	***		11274
	Sスタイルﾌﾞﾗｯｸ	R02	NHP10	1500		32	ﾚｯﾄﾞ	AT AAC	4. 5 B	50	17011
	L	R02	NHP10	1500		55	ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	4. 5 B	50	17021
	L	R02	NHP10	1500		38	ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	4. 5 B	50	17036
	L	R02	NHP10	1500		49	ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	4. 5 B	50	17078
	L	R02	NHP10	1500	09. 03	28	ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC	4 B	150	17107
	S	R02	NHP10	1500		21	ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	5 A	180	17119
	S	R02	NHP10	1500	09. 09	72	ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	4. 5 B	50	17123
	Sスタイルﾌﾞﾗｯｸ	R02	NHP10	1500		40	ﾌﾞﾙｰ	AT AAC	3. 5 B	150	17470
	S	R02	NHP10	1500	09. 09	44	ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	4. 5 B	180	17593
	S	R02	NHP10	1500		44	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC	4. 5 B	250	17674
	Stﾞｼﾞﾈｽﾊﾞｯｸ	R02	NHP10	1500		61	ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC R	C	100	17746
	SｽﾏｰﾄｴﾝﾄﾘｰPG	R02	NHP10	1500		80	ﾎﾜｲﾄ	AT AC	4. 5 B	50	17792
	Sスタイルﾌﾞﾗｯｸ	R02	NHP10	1500		34	ク ロ	FA AAC	3. 5 B	280	53378
	Sスタイルﾌﾞﾗｯｸ	R02	NHP10	1500	09. 05	19	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC	4 B	580	53679
	Sスタイルﾌﾞﾗｯｸ	R01	NHP10	1500	08. 06	31	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC	3. 5 B	350	6095
		R01	NHP10	1500	08. 11	29	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4. 5 B	180	8250
	S	R01	NHP10	1500		146	ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC R	B	100	15153
	Sスタイルﾌﾞﾗｯｸ	R01	NHP10	1500	08. 09	61	ク ロ	AT AC	3. 5 B	80	17681
	S	R01	NHP10	1500		23	ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	3. 5 B	90	18035
	Sスタイルﾌﾞﾗｯｸ	R01	NHP10	1500	08. 09	45	ﾌﾞﾙｰ	AT AAC	4 B	480	52073
	Sスタイルﾌﾞﾗｯｸ	R01	NHP10	1500	08. 08	79	ｺﾝ	FA AAC	4 B	100	52220
	ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰｸﾞﾗﾑ	R01	NHP10H	1500		28	ｸﾞﾘｰﾝ	FA AAC	3. 5 B	280	52292
	Sスタイルﾌﾞﾗｯｸ	R01	NHP10	1500		71	ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	3 C	6	53014
	Sスタイルﾌﾞﾗｯｸ	31	NHP10	1500		82	ク ロ	FA ***	***		11040
	Sスタイルﾌﾞﾗｯｸ	31	NHP10	1500	08. 03	69	ク ロ	FA AAC	4. 5 B	120	53462
	G	30	NHP10	1500		55	ク ロ	AT AAC R	B	80	8070
	Sスタイルﾌﾞﾗｯｸ	30	NHP10	1500	09. 12	35	ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4. 5 B	180	8335
	SｽﾏｰﾄｴﾝﾄﾘｰPG	30	NHP10	1500		40	ク ロ	AT AAC	4. 5 B	180	17506
	S	30	NHP10	1500		93	ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	4. 5 B	10	17589
	Sスタイルﾌﾞﾗｯｸ	30	NHP10	1500		84	ﾌﾞﾙｰ	AT AC	4. 5 B	30	17604
	Gﾘﾙｸﾞｿｰ	30	NHP10	1500	10. 01	33	ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	4. 5 B	220	18136
	Sスタイルﾌﾞﾗｯｸ	30	NHP10	1500		54	ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	3 B	30	53138
	Sスタイルﾌﾞﾗｯｸ	30	NHP10	1500	09. 06	16	ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	3. 5 B	380	60228
	S	29	NHP10	1500		160	ク ロ	FA AAC	3. 5 B		16
	Sスタイルﾌﾞﾗｯｸ	29	NHP10	1500		131	ク ロ	AT AAC	4 B	10	8036
	S	29	NHP10	1500		22	ﾚｯﾄﾞ	AT AAC R	B	50	8039
	G	29	NHP10	1500		23	ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC	3 B	17	8199
	Sｽﾏｴﾝﾅﾋﾞﾚﾃﾞｿﾞ	29	NHP10	1500	08. 07	61	ク ロ	FA AAC	4. 5 B	80	8253
	Xｰｱｰﾊﾞﾝ	29	NHP10	1500	08. 12	52	ﾌﾞﾙｰ	AT AC R	B	100	8268
	Sスタイルﾌﾞﾗｯｸ	29	NHP10	1500		75	ﾊﾞｰﾙ	AT AC R	C	10	17238
	S	29	NHP10	1500	08. 12	44	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC	4. 5 B	23	52016
	Sスタイルﾌﾞﾗｯｸ	29	NHP10	1500	08. 03	80	ﾌﾞﾙｰ	AT AAC	3. 5 B	200	53187
	SｽﾏｰﾄｴﾝﾄﾘｰPG	29	NHP10	1500	08. 04	81	ク ロ	AT AC	4 B	10	53318
	Gﾌﾞﾗｯｸｿﾌﾄﾚｻﾞ S	29	NHP10	1500		16	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA AAC	4 B	180	53556
	Xｰｱｰﾊﾞﾝ	29	NHP10	1500		68	ﾌﾞﾙｰ	FA AAC R	B	80	60151
	GｽﾏｰﾄｴﾝﾄﾘｰPG	29	NHP10	1500		45	ﾌﾞﾙｰ	AT AAC R	B	100	60169
	ｸﾛｽｵｰﾊﾞｰｸﾞﾗﾑ	29	NHP10H	1500	08. 09	74	ﾍﾞｰｼﾞｭ	FA AAC	4. 5 B	90	60259
	S	28	NHP10	1500	09. 03	177	ﾊﾞｰﾌﾞﾙ	AT AAC	3 B		265
	S	28	NHP10	1500	08. 11	170	ﾎﾜｲﾄ	AT AC	3. 5 B		287
	SｽﾏｰﾄｴﾝﾄﾘｰPG	28	NHP10	1500		43	ﾌﾞﾙｰ	AT AAC	4. 5 B	250	6059
	SｽﾏｰﾄｴﾝﾄﾘｰPG	28	NHP10	1500	09. 12	103	ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	3. 5 B	20	6127
	G	28	NHP10	1500		53	ﾚｯﾄﾞ	AT AAC	4. 5 B	80	8134
	Xｰｱｰﾊﾞﾝ	28	NHP10	1500	09. 06	42	ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	4. 5 B	150	8174

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	シフト冷房	評価	スタート(千)	出品番号
	G	28	NHP10	1500		60	ﾋﾞﾝｸ	FA AAC	4 B		8313
	S	28	NHP10	1500	09. 03	104	ｸﾞﾚｰ	AT WAC	3. 5 B	10	8352
	GｽﾏｰﾄｴﾝﾄﾘｰPG	28	NHP10	1500		56	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC	4. 5 B	50	17126
	Sスタイルﾌﾞﾗｯｸ	28	NHP10	1500	09. 09	45	ｺﾝ	AT AAC	3 B	10	17711
	G	28	NHP10	1500		42	ﾚｯﾄﾞ	AT AAC	4 B	70	17717
	GｽﾏｰﾄｴﾝﾄﾘｰPG	28	NHP10	1500		16	ｸﾞﾚｰ	AT AC	4. 5 B	80	17840
	Sスタイルﾌﾞﾗｯｸ	28	NHP10	1500		37	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC	4. 5 B	80	52138
	G	28	NHP10	1500	08. 05	77	ﾊﾞｰﾙ	AT AC	4 B	150	52157
	Sスタイルﾌﾞﾗｯｸ	28	NHP10	1500		77	ク ロ	FA AAC	3. 5 B	30	53922
	Sｽﾏｴﾝﾅﾋﾞﾚﾃﾞｿﾞ	27	NHP10	1500	08. 10	60	ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	4 B		74
	S	27	NHP10	1500	08. 02	155	ﾊﾞｰﾙ	AT AC	3 C	150	248
	SｽﾏｰﾄｴﾝﾄﾘｰPG	27	NHP10	1500		75	ﾊﾞｰﾌﾞﾙ	FA AAC R	C	30	8110
	S	27	NHP10	1500		33	ｼﾙﾊﾞｰ	AT ***	***		11014
	G GS	27	NHP10	1500		53	ク ロ	FA ***	***		11023
	G GS	27	NHP10	1500	08. 11	56	ﾊﾞｰﾙ	FA ***	***		11039
	Xｰｱｰﾊﾞﾝ	27	NHP10	1500		77	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC R	B		15041
	S	27	NHP10	1500		22	ク ロ	FA AAC R	B	10	15097
	G	27	NHP10	1500	08. 03	76	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA AAC R	B		15147
	L	27	NHP10	1500		67	ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4 B	10	17240
	S	27	NHP10	1500	08. 07	51	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC	4 B	280	18165
	Sｽﾏｴﾝﾅﾋﾞﾚﾃﾞｿﾞ	27	NHP10	1500		44	ﾊﾞｲﾄ	FA AAC R	B	10	18172
	G S	27	NHP10	1500	08. 02	69	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC	4. 5 B	300	52066
	S	27	NHP10	1500	08. 09	23	ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	3. 5 B		52156
	G	27	NHP10	1500	08. 09	91	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC	4 C		52182
	G GS	27	NHP10	1500	08. 07	93	ク ロ	FA AAC	3. 5 B		53069
	G	27	NHP10	1500		53	ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	4. 5 B	10	53289
	S	27	NHP10	1500	08. 04	60	ﾊﾞｰﾌﾞﾙ	AT AC	4 B	30	53991
	Xｰｱｰﾊﾞﾝ	27	NHP10	1500		98	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC	4. 5 B	30	60210
	Gﾌﾞﾗｯｸｿﾌﾄﾚｻﾞ S	27	NHP10	1500		83	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC	4 B	10	60216
	S	27	NHP10	1500	08. 07	52	ク ロ	FA AAC	3. 5 B	100	60258
	GｽﾏｰﾄｴﾝﾄﾘｰPG	27	NHP10	1500		89	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC	4. 5 B	30	60268
	GｽﾏｰﾄｴﾝﾄﾘｰPG	27	NHP10	1500		37	ﾌﾞﾗｳﾝ	FA AAC	4 B		60301
	G	26	NHP10	1500	09. 11	70	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC R	B		4
	S	26	NHP10	1500		79	ｵﾚﾝｼﾞ	AT AC	3. 5 C	10	279
	S	26	NHP10	1500		56	ｲﾔﾛｰ	AT AAC	3 B	10	8041
	G GS	26	NHP10	1500		36	ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	4 B	50	8076
	S	26	NHP10	1500	09. 11	194	ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC	3. 5 C		8315
	Xｰｱｰﾊﾞﾝ	26	NHP10	1500		140	ｸﾞﾘｰﾝ	FA AAC R	C	50	8357
	Sｽﾏｴﾝﾅﾋﾞﾚﾃﾞｿﾞ	26	NHP10	1500		64	ク ロ	FA AAC	4 B	10	17531
	GｽﾏｰﾄｴﾝﾄﾘｰPG	26	NHP10	1500	09. 03	65	ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	3. 5 B	10	17768
	S	26	NHP10	1500		54	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC	4 B	50	17820
	S	26	NHP10	1500		29	ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	3. 5 B		60094
	Gﾌﾞﾗｯｸｿﾌﾄﾚｻﾞ S	26	NHP10	1500	09. 11	72	ｸﾞﾚｰ	AT AAC R	B	10	60236
	S	25	NHP10	1500	08. 04	58	ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4. 5 B		87
	G	25	NHP10	1500	08. 04	114	ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	4 B		99
	G	25	NHP10	1500		87	ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	3. 5 B	11	199
	G	25	NHP10	1500	09. 04	190	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC	3. 5 B		211
	S	25	NHP10	1500		138	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA AAC R	B		275
	GｽﾏｰﾄｴﾝﾄﾘｰPG	25	NHP10	1500		48	ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC	4 B	50	6151
	S	25	NHP10	1500		85	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC	4 B	30	8052
	Gﾌﾞﾗｯｸｿﾌﾄﾚｻﾞ S	25	NHP10	1500	08. 08	82	ク ロ	AT AAC	4 C	80	8056
	G	25	NHP10	1500		89	ｲﾔﾛｰ	AT AAC	3. 5 B	10	8105
	G	25	NHP10	1500		150	ﾌﾞﾙｰ	AT ***	***	20	11187
	S	25	NHP10	1500		124	ク ロ	FA ***	***		11265
	S	25	NHP10	1500	08. 09	61	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC R	C		15216
	S	25	NHP10	1500	08. 07	42	ク ロ	AT AC	4 B	80	52161
	Gﾌﾞﾗｯｸｿﾌﾄﾚｻﾞ S	25	NHP10	1500		91	ク ロ	FA AAC	4 C		52282
	S	25	NHP10	1500		206	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA AAC	3. 5 C	6	53214
	G	24	NHP10	1500		193	ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC	3. 5 C		81
	G	24	NHP10	1500	09. 02	114	ﾚｯﾄﾞ	AT AC	4 B	10	91

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

初荷 A A

第 2117 回 2026年 1 月 9 日 開催

7ページ

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	S	24	NHP10	1500	09. 06	151	ｸﾛ	FA AAC 3. 5 C			105
	S	24	NHP10	1500		87	ﾌﾙｰ	AT AAC 3. 5 D			124
	G	24	NHP10	1500		197	ﾚｯﾄﾞ	FA AAC R C			170
	SｽﾏｰﾄｴﾝﾄﾘｰｰPG	24	NHP10	1500		58	ﾌﾙｰ	FA ナｼ 4 B			204
	S	24	NHP10	1500	09. 01	75	ﾌﾙｰ	FA AAC 3. 5 C			266
	G	24	NHP10	1500		78	ｵﾚﾝｼﾞ	FA AAC 3. 5 B			270
	S	24	NHP10	1500		115	ｲﾔﾛ	AT AAC 4 B			8001
	S	24	NHP10	1500		69	ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 3. 5 B			52153
	G	24	NHP10	1500		25	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4 B		30	52306
	S	24	NHP10	1500	09. 03	126	ﾐｽﾞｲﾛ	FA AAC 3 C			53119
ｱｸｱ 4WD	G	R07	MXPK16	1500		2	ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT AC R A		400	15119
	X	R05	MXPK16	1500		73	ｺｰﾙﾄﾞ	1A AAC 3 B		500	8228
		R05	MXPK15	1500		49	ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC R B		105	8317
	Z	R04	MXPK16	1500		47	ｸﾛ	AT AAC 4. 5 A		580	17501
ｱﾍﾞﾝｼｽワｺﾝ	LI	28	ZRT272W	2000		58	ｸﾛ	AT AAC 4. 5 B		280	3310
ｱﾘｵﾝ		R02	NZT260	1500		65	ｼﾙﾊﾞｰ	AT *** *			11365ｷｰ
	A15 Gﾊﾞｯｸｹｰｼﾞ	30	NZT260	1500		15	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 B		750	17164
	A15 Gﾊﾞｯｸｹｰｼﾞ	28	NZT260	1500		43	ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC 1 /		380	8320
	A15 Gﾊﾞｯｸｹｰｼﾞ	28	NZT260	1500	09. 05	57	ｳｲﾝ	AT *** *			11252
	A18 Gﾊﾞｯｸｹｰｼﾞ	27	ZRT260	1800	08. 07	22	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA AAC 4 B		480	53338
	A15 GﾊﾞｯｸLTD	25	NZT260	1500		46	ｸﾛ	FA AAC 3 B			52315
ｱﾘｽﾄ	V300ﾊﾞﾙﾃｯｸｽED	13	JZS161	3000		104	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4 B		150	65008ｷｰ
	S300ﾊﾞﾙﾃｯｸｽED	09	JZS160ｶｲ	3000		96	ﾊﾞｰﾙ2	FA AAC 4 B		80	3512
ｱﾙﾃｯｿﾌｳ	RS200Zﾔﾃﾞｿｼｮﾝ	15	SXE10	2000		192	ｼﾙﾊﾞｰ	F6 AAC 3. 5 C		80	3514
	RS200Zﾔﾃﾞｿｼｮﾝ	11	SXE10	2000		141	ｼﾙﾊﾞｰ	MT AAC 4 B		901	3099ｷｰ
ｱﾙﾌｫｰﾄﾞ	Z	R07	AGH40W	2500	10. 03	5	ﾊﾞｰﾙ	AT *** *		2, 980	11237ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	10. 02	14	ｸﾛ	FA AAC 5 A		4, 580	17330ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	10. 03	6	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 5 A		4, 580	17859ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500		2	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4. 5 A		4, 680	17908ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	10. 01	21	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 5 A		4, 880	17928ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	10. 02	8	ｸﾛ	FA AAC 5 A		4, 880	35161ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	10. 02	5	ｸﾛ	FA WAA 4. 5 B		4, 380	50003ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	10. 04	1	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA AAC S A		4, 680	50120ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	10. 01	0	ｺｰﾙﾄﾞ	FA WAA 6 A		5, 280	50136ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	10. 04	3	ｸﾛ	AT AAC 6 A		4, 500	50223ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	10. 01	0	ｸﾛ	AT AAC 5 A		5, 000	50252ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	10. 02	9	ﾌﾞﾗｳﾝ	AT AAC 5 A		4, 700	50392ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	10. 01	3	ｺｰﾙﾄﾞ	FA WAA 5 A		5, 500	50394ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	10. 03	10	ｸﾛ	FA AAC 4. 5 A		5, 320	53184ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	10. 01	7	ｺｰﾙﾄﾞ	FA AAC 5 A		5, 800	53292ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	10. 01	0	ｸﾛ	FA WAA 6 A		4, 980	53317ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	10. 01	0	ｸﾛ	AT WAA 6 A		4, 950	53377ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	10. 01	0	ﾊﾞｰﾙ	AT WAA 6 A		5, 980	53397ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	10. 04	13	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA AAC 4. 5 B		4, 880	53400ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	10. 01	0	ｸﾛ	FA AAC 6 A		5, 000	53698ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	10. 04	2	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA WAC 5 A		5, 580	53714ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	10. 03	0	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC S A		5, 000	53864ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	10. 01	10	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 5 A		3, 000	53914ｷｰ
	Z	R07	AGH40W	2500	10. 02	0	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC S A		5, 790	54000ｷｰ
	Z	R06	AGH40W	2500	09. 10	5	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA WAC 4. 5 A		4, 000	3168ｷｰ
	Z	R06	AGH40W	2500	09. 07	18	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 A		4, 580	3178ｷｰ
	Z	R06	AGH40W	2500	09. 04	19	ｸﾛ	AT AAC 5 A		3, 990	3569ｷｰ
	Z	R06	AGH40W	2500	09. 07	2	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 5 A		4, 500	3571ｷｰ
	Z	R06	AGH40W	2500	09. 04	0	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 6 A		5, 690	3628ｷｰ
	Z	R06	AGH40W	2500	09. 07	21	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 B		4, 500	3643ｷｰ
	Z	R06	AGH40W	2500	09. 11	0	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 6 A		4, 800	3686ｷｰ
	Z	R06	AGH40W	2500	09. 06	15	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 5 A		4, 880	13089ｷｰ
	Z	R06	AGH40W	2500		56	ｸﾛ	FA WAA 4. 5 B		4, 000	17272ｷｰ
	Z	R06	AGH40W	2500		10	ﾊﾞｰﾙ	AT AC 4. 5 A		4, 790	17995ｷｰ
	Z	R06	AGH40W	2500	09. 06	8	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4. 5 B		5, 080	35070ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	Z		R06 AGH40W	2500	09. 06	23	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 5 A		4, 180	35108ｷｰ
	Z		R06 AGH40W	2500		26	ｸﾛ	FA AAC 4. 5 B		4, 680	35162ｷｰ
	Z		R06 AGH40W	2500	09. 08	0	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 6 A		4, 800	50053ｷｰ
	Z		R06 AGH40W	2500	09. 12	5	ｸﾛ	AT AAC 5 A		4, 800	50073ｷｰ
	Z		R06 AGH40W	2500	09. 12	0	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 6 A		4, 590	50284ｷｰ
	Z		R06 AGH40W	2500	09. 12	0	ﾎﾜｲﾄ	FA WAC 6 A		4, 500	50325ｷｰ
	Z		R06 AGH40W	2500	09. 12	13	ﾊﾞｰﾙ	AT WAA 4. 5 A			53143ｷｰ
	Z		R06 AGH40W	2500	09. 07	7	ｸﾛ	FA AAC 4. 5 A		4, 780	53209ｷｰ
	Z		R06 AGH40W	2500	09. 11	14	ｸﾛ	FA WAC 4 A		4, 880	53238ｷｰ
	Z		R06 AGH40W	2500	09. 11	8	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 5 A		4, 380	53321ｷｰ
	Z		R06 AGH40W	2500	09. 03	12	ﾊﾞｰﾙ	AT WAA 4. 5 A		4, 980	53497ｷｰ
	Z		R06 AGH40W	2500	09. 02	5	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA AAC 5 A		5, 280	53612ｷｰ
	Z		R06 AGH40W	2500	09. 10	9	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4 A		3, 000	53616ｷｰ
	Z		R06 AGH40W	2500	09. 09	8	ｸﾛ	FA WAA 5 A		3, 880	53628ｷｰ
	Z		R06 AGH40W	2500	09. 06	6	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA AAC 5 A		4, 780	53643ｷｰ
	Z		R06 AGH40W	2500	09. 08	5	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA WAC 5 A		4, 780	53822ｷｰ
	Z		R06 AGH40W	2500	09. 04	19	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA WAC 4. 5 B		4, 480	53877ｷｰ
	Z		R05 AGH40W	2500	08. 08	9	ｸﾛ	AT AAC 5 A		5, 980	3629ｷｰ
	2. 5X		R05 AGH30W	2500		56	ﾊﾞｰﾙ	1A AAC R B		1, 190	17369ｷｰ
	Z		R05 AGH40W	2500		37	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 5 A		4, 380	17377ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｸｹｰｼﾞ		R05 AGH30W	2500		35	ｸﾛ	AT WAC R B		2, 390	17944ｷｰ
	ｽﾀｲﾌﾞｺｰﾙﾄﾞ 3		R05 AGH30W	2500		32	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 A		2, 390	18204ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｸｹｰｼﾞ		R05 AGH30W	2500		7	ﾊﾞｰﾙ	1A AAC R A		2, 360	18243ｷｰ
	Z		R05 AGH40W	2500	08. 09	18	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 5 A		4, 480	50116ｷｰ
	Z		R05 AGH40W	2500	08. 07	22	ｸﾛ	FA AAC 5 A		4, 780	50293ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｸｹｰｼﾞ		R05 AGH30Wｶｲ	2500		20	ｸﾛ	AT AAC 4. 5 B		3, 400	50370ｷｰ
	ｽﾀｲﾌﾞｺｰﾙﾄﾞ 3		R05 AGH30W	2500		17	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	1A AAC 4. 5 A		2, 350	53213ｷｰ
	Z		R05 AGH40W	2500	08. 12	33	ｸﾛ	FA WAC 4. 5 B		4, 830	53820ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｸｹｰｼﾞ		R05 AGH30W	2500	08. 01	34	ｸﾛ	1A 4 B		2, 850	53921ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｸｹｰｼﾞ		R04 AGH30W	2500	09. 07	42	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4 B		2, 980	3065ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｸｹｰｼﾞ		R04 AGH30W	2500	09. 12	49	ｸﾛ	AT AAC 4 B		2, 980	13134ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｸｹｰｼﾞ		R04 AGH30W	2500	09. 08	46	ﾊﾞｰﾙ	1A AAC R B			15078ｷｰ
	2. 5X		R04 AGH30W	2500		90	ﾊﾞｰﾙ	AT AC 4 B		1, 190	17049ｷｰ
	2. 5X		R04 AGH30W	2500		83	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4 B		1, 190	17052ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｸｹｰｼﾞ		R04 AGH30W	2500		27	ｸﾛ	1A AAC 4. 5 B		2, 890	17139ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｸｹｰｼﾞ		R04 AGH30W	2500	09. 07	59	ｸﾛ	AT WAC 4. 5 B		2, 950	17278ｷｰ
	2. 5X		R04 AGH30W	2500		88	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 B		1, 090	17366ｷｰ
	2. 5S		R04 AGH30W	2500	09. 07	42	ｸﾛ	1A AAC 3. 5 B		2, 280	35043ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｸｹｰｼﾞ		R04 AGH30W	2500		30	ﾊﾞｰﾙ	1A AAC 4 B		2, 880	35107ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｸｹｰｼﾞ		R04 AGH30W	2500	09. 02	77	ｸﾛ	1A WAA 3. 5 B		2, 260	53034ｷｰ
	2. 5S		R04 AGH30W	2500		24	ｸﾛ	1A AAC R B		2, 000	60201ｷｰ
	3. 5ｴｸﾞセラｳﾝｼﾞ S		R03 GGH30W	3500	08. 03	40	ﾊﾞｰﾙ	1A WAA 4. 5 B		2, 500	3130ｷｰ
	2. 5ｽﾀｲﾌﾞｺｰﾙﾄﾞ		R03 AGH30W	2500		40	ﾊﾞｰﾙ	1A WAC R B		1, 900	3488ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｸｹｰｼﾞ		R03 AGH30W	2500	08. 09	54	ｸﾛ	1A AAC R B		3, 000	3632ｷｰ
	2. 5S		R03 AGH30W	2500	08. 05	60	ｸﾛ	1A AAC 4 B		2, 484	13033ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｸｹｰｼﾞ		R03 AGH30W	2500		43	ﾊﾞｰﾙ	1A AAC 4. 5 B		2, 680	13126ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｸｹｰｼﾞ		R03 AGH30W	2500	08. 02	27	ﾊﾞｰﾙ	1A AAC R B		2, 480	15054ｷｰ
	2. 5ｽﾀｲﾌﾞｺｰﾙﾄﾞ2		R03 AGH30W	2500		25	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 A		2, 350	17131ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｸｹｰｼﾞ		R03 AGH30W	2500		36	ｸﾛ	1A AAC 4. 5 B		3, 290	17196ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｸｹｰｼﾞ		R03 AGH30W	2500		32	ﾊﾞｰﾙ	1A AAC 4. 5 B		3, 190	17199ｷｰ
	3. 5SC		R03 GGH30W	3500		41	ﾊﾞｰﾙ	1A WAA 4. 5 B		2, 900	17271ｷｰ
	3. 5ｴｸﾞセラｳﾝｼﾞ S		R03 GGH30W	3500	08. 07	55	ﾊﾞｰﾙ	1A AAC 4 B		3, 180	17375ｷｰ
	2. 5ｽﾀｲﾌﾞｺｰﾙﾄﾞ		R03 AGH30W	2500	09. 08	65	ｸﾛ	1A AAC R B		680	17900ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｸｹｰｼﾞ		R03 AGH30W	2500		91	ﾊﾞｰﾙ	1A AAC 4 B		2, 480	17924ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｸｹｰｼﾞ		R03 AGH30W	2500	08. 08	30	ﾊﾞｰﾙ	1A AAC 4 B		2, 750	17927ｷｰ
	3. 5SC		R03 GGH30W	3500	08. 06	80	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 3. 5 B		2, 390	17945ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｸｹｰｼﾞ		R03 AGH30W	2500		17	ﾊﾞｰﾙ	1A AAC R B		2, 730	18212ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｸｹｰｼﾞ		R03 AGH30W	2500	08. 01	41	ﾊﾞｰﾙ	1A WAC 4. 5 B		1, 980	35022ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｸｹｰｼﾞ		R03 AGH30W	2500	08. 03	57	ﾊﾞｰﾙ	1A AAC 4 B		2, 680	35111ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｸｹｰｼﾞ		R03 AGH30W	2500	08. 04	26	ﾊﾞｰﾙ	1A WAA 4. 5 A		3, 500	50194ｷｰ

初荷 A A

第 2117 回 2026年 1 月 9 日 開催

8ページ

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	2. 5S Cﾊﾞｯｹｰｼﾞ	R03	AGH30W	2500		86	ﾊﾞｰﾙ	IA AAC 3. 5 B	1, 800	50362	ｷｰ
	2. 5Sﾀｲﾌﾞｺﾞﾙﾄ2	R03	AGH30W	2500	08. 07	40	ｸﾛ	IA AAC 3 B	1, 900	50364	ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｹｰｼﾞ	R03	AGH30W	2500	08. 02	48	ﾊﾞｰﾙ	IA AAC 4. 5 B	2, 680	50387	ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｹｰｼﾞ	R03	AGH30W	2500	08. 08	78	ﾊﾞｰﾙ	IA AAC 3. 5 B	2, 000	50417	ｷｰ
	2. 5Sﾀｲﾌﾞｺﾞﾙﾄ2	R03	AGH30W	2500	08. 10	40	ｸﾛ	IA AAC 4 B	1, 800	50464	ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｹｰｼﾞ	R03	AGH30W	2500		40	ﾊﾞｰﾙ	IA WAA 4. 5 B	3, 160	53005	ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｹｰｼﾞ	R03	AGH30W	2500		44	ｸﾛ	IA WAC 4 B	3, 580	53336	ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｹｰｼﾞ	R03	AGH30W	2500	09. 12	33	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	IA AAC 4 A	3, 350	53383	ｷｰ
	2. 5X	R03	AGH30W	2500	08. 03	28	ｸﾛ	IA AAC 3. 5 B	1, 780	53501	ｷｰ
	2. 5Sﾀｲﾌﾞｺﾞﾙﾄ	R03	AGH30W	2500		30	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	IA WAC 4. 5 B	2, 680	53652	ｷｰ
	2. 5Sﾀｲﾌﾞｺﾞﾙﾄ2	R03	AGH30W	2500	08. 10	29	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	IA WAC 4. 5 B	2, 780	53668	ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｹｰｼﾞ	R03	AGH30W	2500	08. 10	27	ｸﾛ	AT WAA 4. 5 B	3, 300	53799	ｷｰ
	2. 5Sﾀｲﾌﾞｺﾞﾙﾄ	R03	AGH30W	2500	08. 03	29	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	IA WAC 3. 5 B	2, 680	53882	ｷｰ
	2. 5Sﾀｲﾌﾞｺﾞﾙﾄ	R03	AGH30W	2500		42	ｸﾛ	IA WAC 4. 5 B	2, 380	53934	ｷｰ
	3. 5SC	R03	GGH30W	3500		32	ﾊﾞｰﾙ	IA AAC 4 B	3, 200	60233	ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｹｰｼﾞ	R02	AGH30W	2500		33	ｸﾛ	IA WAA 4 A	2, 680	3072	ｷｰ
	2. 5Sﾀｲﾌﾞｺﾞﾙﾄ	R02	AGH30W	2500		134	ｸﾛ	AT AAC 4 B	905	3172	ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｹｰｼﾞ	R02	AGH30W	2500	08. 01	91	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 3. 5 B	1, 880	3495	ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｹｰｼﾞ	R02	AGH30W	2500		43	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	IA WAC 4. 5 B	2, 780	3634	ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｹｰｼﾞ	R02	AGH30W	2500	09. 05	58	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	IA AAC R B	1, 990	15212	ｷｰ
	2. 5Sﾀｲﾌﾞｺﾞﾙﾄ	R02	AGH30W	2500		53	ﾊﾞｰﾙ	AT WAA 4. 5 A	1, 790	17113	ｷｰ
	2. 5Sﾀｲﾌﾞｺﾞﾙﾄ	R02	AGH30W	2500		48	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 B	1, 790	17128	ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｹｰｼﾞ	R02	AGH30W	2500	09. 08	72	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 B	2, 490	17247	ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｹｰｼﾞ	R02	AGH30W	2500		50	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 B	2, 390	17329	ｷｰ
	2. 5S	R02	AGH30W	2500		77	ﾊﾞｰﾙ	IA AAC 4 B	1, 650	17361	ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｹｰｼﾞ	R02	AGH30W	2500		106	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4 B	1, 880	17881	ｷｰ
	2. 5Sﾀｲﾌﾞｺﾞﾙﾄ	R02	AGH30W	2500		30	ｸﾛ	AT AAC 3. 5 B	1, 200	17999	ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｹｰｼﾞ	R02	AGH30W	2500		40	ｸﾛ	IA AAC 4. 5 B	2, 290	18234	ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｹｰｼﾞ	R02	AGH30W	2500	09. 05	62	ﾊﾞｰﾙ	IA AAC 3. 5 B		35181	ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｹｰｼﾞ	R02	AGH30W	2500	09. 06	62	ﾊﾞｰﾙ	IA WAA 4. 5 B	2, 580	50205	ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｹｰｼﾞ	R02	AGH30W	2500	09. 01	78	ｸﾛ	IA WAC 4 B	2, 250	53234	ｷｰ
	2. 5Sﾀｲﾌﾞｺﾞﾙﾄ	R02	AGH30W	2500	09. 08	29	ﾊﾞｰﾙ	IA AAC 4. 5 A	3, 300	53282	ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｹｰｼﾞ	R02	AGH30W	2500	09. 08	100	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	IA AAC 4. 5 B	2, 380	53554	ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｹｰｼﾞ	R02	AGH30W	2500		73	ﾊﾞｰﾙ	IA WAC 3. 5 B	2, 300	60104	ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｹｰｼﾞ	R01	AGH30W	2500	08. 11	46	ｸﾛ	IA AAC 4 B		50195	ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｹｰｼﾞ	R01	AGH30W	2500	09. 08	54	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 B	2, 180	50363	ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｹｰｼﾞ	R01	AGH30W	2500	08. 06	45	ﾊﾞｰﾙ	IA WAA 4. 5 B	2, 680	53113	ｷｰ
	2. 5X	31	AGH30W	2500		149	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 3 B	507	3108	ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｹｰｼﾞ	31	AGH30W	2500		37	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 A	2, 390	17486	ｷｰ
	3. 5GF	31	GGH30W	3500		54	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4 B	1, 280	53904	ｷｰ
	2. 5S Aﾊﾞｯｹｰｼﾞ	30	AGH30W	2500	09. 06	167	ﾊﾞｰﾙ	AT WAC 3. 5 B	780	13076	ｷｰ
	2. 5S	30	AGH30W	2500		49	ｸﾛ	AT AAC 4. 5 B	1, 490	17003	ｷｰ
	2. 5X	30	AGH30W	2500		47	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 B	1, 190	17519	ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｹｰｼﾞ	30	AGH30W	2500	09. 05	94	ｸﾛ	IA AAC 4 C	1, 900	50463	ｷｰ
	2. 5S	30	AGH30W	2500		43	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 B	1, 660	53356	ｷｰ
	2. 5S AﾊﾞｯｹBLK	29	AGH30W	2500		162	ﾊﾞｰﾙ	AT *** **	380	11058	ｷｰ
	2. 5S	29	AGH30W	2500	08. 06	37	ﾊﾞｰﾙ	IA AAC 3. 5 B	1, 250	13119	ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｹｰｼﾞ	29	AGH30W	2500	09. 02	73	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 B	1, 290	17080	ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｹｰｼﾞ	29	AGH30W	2500		28	ﾊﾞｰﾙ	AT WAC 4. 5 B	1, 590	17092	ｷｰ
	2. 5S AﾊﾞｯｹBLK	29	AGH30W	2500		50	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 3. 5 B	1, 190	17540	ｷｰ
	2. 5S	29	AGH30W	2500	08. 03	63	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4 B	1, 190	17693	ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｹｰｼﾞ	29	AGH30W	2500	08. 08	89	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 B	1, 100	50332	ｷｰ
	3. 5GF	29	GGH30W	3500	08. 01	141	ﾊﾞｰﾙ	IA AAC 4 C	980	50357	ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｹｰｼﾞ	29	AGH30W	2500	08. 08	63	ｸﾛ	IA AAC 4 B	1, 680	53525	ｷｰ
	2. 5X	29	AGH30W	2500		94	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	IA AAC 4 C	680	53846	ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｹｰｼﾞ	29	AGH30W	2500	08. 09	99	ﾊﾞｰﾙ	IA AAC 4. 5 B	950	53896	ｷｰ
	2. 5S AﾊﾞｯｹBLK	29	AGH30W	2500	08. 07	84	ｸﾛ	IA AAC 4 B	800	60103	ｷｰ
	2. 5G	28	AGH30W	2500		116	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4 B	600	3513	ｷｰ
		28	AGH30W	2500		0	* ﾊﾞｰﾙ	AT *** **		11387	ｷｰ
	2. 5X	28	AGH30W	2500		50	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 B	890	17083	ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	2. 5S	28	AGH30W	2500	09. 07	65	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 3. 5 B		500	50217
	2. 5S AﾊﾞｯｸBLK	28	AGH30W	2500	09. 09	110	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	IA AAC 3 B		390	53965
	2. 5S	28	AGH30W	2500	09. 07	61	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 B		1, 090	60139
	3. 5ｴｸﾞｾﾞﾗｳﾝｼﾞ	27	GGH30W	3500		53	ｸﾛ	AT AAC R B		1, 900	3620 ｷｰ
	2. 5S Aﾊﾞｯｹｰｼﾞ	27	AGH30W	2500	08. 11	130	ﾊﾞｰﾙ	IA AAC R C			15015
	2. 5S Aﾊﾞｯｹｰｼﾞ	27	AGH30W	2500	08. 10	64	ﾊﾞｰﾙ	IA AAC 4. 5 B		1, 290	17806
	3. 5SA Cﾊﾞｯｸ	27	GGH30W	3500	08. 06	28	ﾊﾞｰﾙ	IA AAC 4. 5 B		1, 780	17809
	2. 5S	27	AGH30W	2500		76	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 3. 5 B		780	50259
	2. 5S Cﾊﾞｯｹｰｼﾞ	27	AGH30W	2500	08. 06	96	ﾊﾞｰﾙ	AT WAC 3. 5 C			53408
	240S	26	ANH20Wｶｲ	2400	09. 02	68	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	IA AAC 4 B		1, 000	13060
	240S ﾄｯｰﾙﾄﾞ 2	26	ANH20W	2400		135	ｸﾛ	IA AAC 3 C		130	54007
	240S	25	ANH20W	2400		174	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	IA AAC 3. 5 B		50	140
	240S ﾄｯｰﾙﾄﾞ	25	ANH20W	2400	08. 03	75	ｺｰﾙﾄﾞ	IA AAC 4 B		100	50466
	350S Cﾊﾞｯｹｰｼﾞ	25	GGH20W	3500		55	ﾊﾞｰﾙ	IA AAC 3 C		70	60166
	240X	24	ANH20W	2400		49	ﾊﾞｰﾙ	IA AAC 4 C		180	3551
	240S	24	ANH20W	2400	09. 09	107	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	IA AAC 3. 5 B			53372
	240Sﾌﾞﾗｲﾑｾﾙｸ2	23	ANH20W	2400		120	ｸﾛ	IA AAC 4 C		30	50274
	350Sﾌﾞﾗｲﾑｾﾙｸ2	22	GGH20W	3500		132	ﾊﾞｰﾙ	IA AAC 3. 5 C			93
	240S	21	ANH20W	2400		133	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	IA AAC 4 B			111
	350S	20	GGH20W	3500		125	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	IA WAA 3 C		30	53871
ﾌﾙﾌｰｰﾄﾞ 4WD	Z	R07	AGH45W	2500		3	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 6 A		4, 100	60267 ｷｰ
	2. 5Sﾀｲﾌﾞ ｺｰﾙﾄﾞ	R03	AGH35W	2500		69	ｸﾛ	AT AAC 4 B		2, 000	60146 ｷｰ
	2. 5Sﾀｲﾌﾞ ｺｰﾙﾄﾞ	R02	AGH35W	2500		44	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 B		1, 990	17919 ｷｰ
	2. 5G	R02	AGH35W	2500		58	ｸﾛ	IA AAC 3 B		1, 900	60039 ｷｰ
	2. 5S Cﾊﾞｯｹｰｼﾞ	R01	AGH35Wｶｲ	2500		88	ｸﾛ	AT AC 4. 5 B		1, 986	3501 ｷｰ
	2. 5S	R01	AGH35W	2500		88	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 B		1, 190	17373 ｷｰ
	3. 5SC	R01	GGH35W	3500		97	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC RA B		1, 690	17909 ｷｰ
	3. 5ｴｸﾞｾﾞﾗｳﾝｼﾞ	30	GGH35W	3500	09. 02	63	ｸﾛ	AT WAA RA B		2, 450	3649
	2. 5S Cﾊﾞｯｹｰｼﾞ	30	AGH35W	2500	08. 11	156	ｸﾛ	AT AAC 3. 5 B		1, 000	3667
	2. 5S Cﾊﾞｯｹｰｼﾞ	30	AGH35W	2500	09. 10	68	ｸﾛ	AT AAC 4 B		2, 190	60145
	2. 5S AﾊﾞｯｸBLK	29	AGH35W	2500		92	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 B		990	17032
	2. 5X	29	AGH35W	2500		209	ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC 3. 5 B		280	53261
	2. 5S Cﾊﾞｯｹｰｼﾞ	28	AGH35W	2500	09. 09	74	ｸﾛ	IA AAC R A		880	3515
	240S ﾄｯｰﾙﾄﾞ	25	ANH25W	2400		73	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 B		180	17690
	350Sﾌﾞﾗ2ﾀｲﾌﾞG2	23	GGH25W	3500	08. 01	190	ｸﾛ	AT AC 3. 5 B		50	3580
ﾌﾙﾌｰｰﾄﾞ G	MZ	14	MNH10W	3000	09. 09	138	ﾊﾞｰﾙ	IA AAC 3 B			48
ﾌﾙﾌｰｰﾄﾞ HV	Z	R07	AAHH40W	2500	10. 10	0	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4. 5 A		5, 800	50051 ｷｰ
	Z	R07	AAHH40W	2500	10. 02	3	ｸﾛ	FA AAC 5 A		5, 000	50092 ｷｰ
	ｴｸﾞ ｾﾞ ｸﾃﾞﾗｳﾝｼﾞ	R07	AAHH40W	2500	10. 01	0	ｸﾛ	FA WAA 5 A		6, 900	50267 ｷｰ
	Z	R07	AAHH40W	2500		0	ﾌﾞﾗｳﾝ	AT AAC S A		6, 000	50283 ｷｰ
	ｴｸﾞ ｾﾞ ｸﾃﾞﾗｳﾝｼﾞ	R07	AAHH40W	2500	10. 01	8	ｸﾛ	AT AAC 4. 5 B		7, 000	50339 ｷｰ
	Z	R07	AAHH40W	2500	10. 01	9	ｸﾛ	FA WAA 5 A		4, 980	50352 ｷｰ
	Z	R07	AAHH40W	2500		0	ｸﾛ	FA AAC S A		6, 200	50425 ｷｰ
	Z	R07	AAHH40W	2500	10. 05	6	ﾊﾞｰﾙ	FA WAA 4. 5 B		4, 780	53330 ｷｰ
	ｴｸﾞ ｾﾞ ｸﾃﾞﾗｳﾝｼﾞ	R07	AAHH40W	2500	10. 01	0	ｸﾛ	AT WAA 6 A		6, 980	53396 ｷｰ
	ｴｸﾞ ｾﾞ ｸﾃﾞﾗｳﾝｼﾞ	R07	AAHH40W	2500	10. 01	8	ｸﾛ	FA AAC 5 A		6, 680	53574 ｷｰ
	X	R07	AAHH40W	2500		0	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC S A		4, 400	53760 ｷｰ
	Z	R07	AAHH40W	2500		0	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC S A		5, 980	53838 ｷｰ
	Z	R07	AAHH40W	2500	10. 01	7	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA WAC 4. 5 B		4, 850	53929 ｷｰ
	ｴｸﾞ ｾﾞ ｸﾃﾞﾗｳﾝｼﾞ	R06	AAHH40W	2500	09. 05	4	ｸﾛ	AT AAC 4. 5 B		6, 200	3579 ｷｰ
	Z	R06	AAHH40W	2500	09. 06	7	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC R A			6187 ｷｰ
	ｴｸﾞ ｾﾞ ｸﾃﾞﾗｳﾝｼﾞ	R06	AAHH40W	2500	09. 03	16	ﾊﾞｰﾙ	AT WAA 5 A		6, 480	17150 ｷｰ
	Z	R06	AAHH40W	2500	09. 09	12	ｸﾛ	AT AAC 3. 5 A		3, 700	35009 ｷｰ
	Z	R06	AAHH40W	2500	09. 11	8	ｸﾛ	FA WAC 5 A		5, 430	53348 ｷｰ
	Z	R06	AAHH40W	2500	09. 12	0	ｺｰﾙﾄﾞ	FA WAA 5 A		5, 300	53420 ｷｰ
	Z	R06	AAHH40W	2500	09. 11	3	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 5 A		5, 200	53664 ｷｰ
	Z	R05	AAHH40W	2500		10	ﾊﾞｰﾙ	AT AC 4. 5 A		5, 290	6141 ｷｰ
	Z	R05	AAHH40W	2500	08. 08	28	ｺｰﾙﾄﾞ	FA AAC 4. 5 A		4, 780	50454 ｷｰ
ﾌﾙﾌｰｰﾄﾞ HV4WD	Z	R06	AAHH45W	2500	09. 08	2	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 A		5, 500	3089 ｷｰ
	SR Cﾊﾞｯｹｰｼﾞ	R05	AYH30W	2500		63	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	IA WAC 4. 5 B		2, 880	13038 ｷｰ

初荷 A A

第 2117 回 2026年 1 月 9 日 開催

10ページ

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ﾌﾞﾚﾐｱ	R07	TAHA40W	2400	10.01	5	ホワイト	FA WAC	5	A	5,600	50410	キ
ﾌﾞﾚﾐｱ	R07	TAHA40W	2400	10.01	0	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC	6	A	6,000	53241	キ
ﾌﾞﾚﾐｱ	R07	TAHA40W	2400	10.01	8	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA AAC	6	A	6,760	53242	キ
ﾌﾞﾚﾐｱ	R07	TAHA40W	2400	10.01	0	ｸﾛ	AT AAC	6	A	5,980	53422	キ
ﾌﾞﾚﾐｱ	R07	TAHA40W	2400	10.01	2	ｸﾛ	FA AAC	5	A	5,980	53539	キ
ﾌﾞﾚﾐｱ	R07	TAHA40W	2400	10.01	0	ｸﾛ	FA AAC	6	A	5,900	53702	キ
ﾌﾞﾚﾐｱ	R07	TAHA40W	2400	10.01	0	ｸﾛ	FA AAC	5	A	6,300	53758	キ
ﾌﾞﾚﾐｱ	R07	TAHA40W	2400	10.02	11	ｸﾛ	FA WAA	4.5	B		53919	キ
ﾌﾞﾚﾐｱ	R06	TAHA40W	2400	09.12	8	ｸﾛ	FA AAC	4.5	A	5,480	17322	キ
ﾌﾞﾚﾐｱ	R06	TAHA40W	2400	09.03	13	ｸﾛ	FA AAC	4.5	B	5,950	17357	キ
ﾌﾞﾚﾐｱ	R06	TAHA40W	2400	09.08	17	ｸﾛ	FA AAC	4.5	A	5,480	17380	キ
ﾌﾞﾚﾐｱ	R06	TAHA40W	2400	09.05	8	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC	4.5	A	5,680	35014	キ
ﾌﾞﾚﾐｱ	R06	TAHA40W	2400	09.06	15	ｸﾛ	FA AAC	4.5	B	5,480	35165	キ
ﾌﾞﾚﾐｱ	R06	TAHA40W	2400	09.12	0	ｸﾛ	FA AAC	5	A	5,980	50123	キ
ﾌﾞﾚﾐｱ	R06	TAHA40W	2400	09.11	6	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC	5	A	5,880	50405	キ
ﾌﾞﾚﾐｱ	R06	TAHA40W	2400	09.08	12	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC	5	A	5,380	53492	キ
ﾌﾞﾚﾐｱ	R06	TAHA40W	2400	09.12	2	ｸﾛ	AT AAC	4.5	B	5,980	53505	キ
ﾌﾞﾚﾐｱ	R05	TAHA40W	2400	08.09	20	ｸﾛ	FA AAC	5	A	5,950	17358	キ
ﾌﾞﾚﾐｱ	R05	TAHA40W	2400	08.09	26	ｸﾛ	FA AAC	4.5	B	5,500	50081	キ
ﾌﾞﾚﾐｱ	R05	TAHA40W	2400	08.12	9	ｸﾛ	AT AAC	5	A	5,500	50295	キ
ﾌﾞﾚﾐｱ	R05	TAHA40W	2400	08.12	5	ｸﾛ	FA WAC	5	A		50465	キ
ｺｰﾙﾃﾞﾝｱｲｽ3	R04	AGH30W	2500	09.09	53	ｸﾛ	IA AAC	4.5	B	2,672	53357	キ
2.5ｺﾞﾙﾃﾞﾝｱｲｽ2	R03	AGH30W	2500	08.12	26	ｸﾛ	IA AAC	4	B	1,980	17856	キ
2.5Z ギﾃﾞｲｼｵﾝ	R03	AGH30W	2500	08.03	47	ｸﾛ	AT AAC	4.5	B	2,880	35118	キ
2.5Zｺﾞﾙﾃﾞﾝｱｲｽ	R03	AGH30W	2500		58	ｸﾛ	IA AAC	4	B	2,180	50469	キ
2.5Zｺﾞﾙﾃﾞﾝｱｲｽ	R02	AGH30W	2500		75	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC	4.5	B	1,590	17298	キ
2.5Zｺﾞﾙﾃﾞﾝｱｲｽ	R02	AGH30W	2500		45	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC	4.5	B	1,790	17440	キ
2.5Z	R02	AGH30W	2500		90	ｸﾛ	AT WAC	4	B	1,250	18211	キ
2.5Z ギﾃﾞｲｼｵﾝ	R02	AGH30W	2500	09.02	71	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC	R	B	1,790	60072	キ
2.5X	R01	AGH30W	2500		120	ﾊﾞｰﾙ	AT WAC	R	B	600	3120	キ
2.5Z ギﾃﾞｲｼｵﾝ	R01	AGH30W	2500	08.09	93	ｸﾛ	AT AAC	4.5	B	1,590	17334	キ
2.5Z ﾏﾃﾞｲｼｵﾝ	R01	AGH30W	2500	08.11	20	ｸﾛ	AT AAC	4.5	B	1,590	17360	キ
2.5X	R01	AGH30W	2500	09.01	58	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC	4.5	B	1,190	17416	キ
2.5Z ギﾃﾞｲｼｵﾝ	R01	AGH30W	2500		52	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC	4	B	1,980	17473	キ
2.5Z	R01	AGH30W	2500	08.12	45	ｸﾛ	AT AAC	4.5	B	980	35061	キ
2.5Z ギﾃﾞｲｼｵﾝ	R01	AGH30W	2500	08.08	95	ｸﾛ	IA AAC	4	B	1,680	50065	キ
2.5Z ギﾃﾞｲｼｵﾝ	R01	AGH30W	2500	08.11	47	ﾎﾜｲﾄ	IA AAC	4.5	B	1,950	53182	キ
2.5Z ギﾃﾞｲｼｵﾝ	31	AGH30W	2500		65	ｸﾛ	AT AAC	3.5	B		3092	
2.5Z ギﾃﾞｲｼｵﾝ	31	AGH30W	2500		79	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC	4.5	B	1,680	3295	
2.5Z	31	AGH30W	2500		29	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC	4.5	B	1,690	17730	
2.5Z ギﾃﾞｲｼｵﾝ	30	AGH30W	2500		65	ｸﾛ	IA ***	***		780	11043	
2.5Z ギﾃﾞｲｼｵﾝ	30	AGH30W	2500		57	ｸﾛ	IA AAC	R	B	1,580	15191	
2.5Z ﾏﾃﾞｲｼｵﾝ	30	AGH30W	2500	09.10	58	ﾚｯﾄﾞ	AT WAC	4	B		50038	
2.5Z ギﾃﾞｲｼｵﾝ	30	AGH30W	2500	09.08	81	ﾊﾞｰﾙ	IA WAC	4	B		53061	
2.5Z ﾏﾃﾞｲG7ｲ	29	AGH30W	2500		152	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC	R	B	607	3264	
2.5Z	29	AGH30W	2500		90	ｸﾛ	AT AAC	4	B	780	3447	
2.5Z	29	AGH30W	2500		75	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC	4.5	B	1,100	3573	
2.5Z	29	AGH30W	2500	08.05	71	ｸﾛ	AT AC	3	C	500	3673	
2.5Z	29	AGH30W	2500		61	ﾊﾞｰﾙ	IA WAC	3.5	B	880	13047	
2.5X	29	AGH30W	2500		31	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	IA AAC	R	C	290	17490	
3.5ZA G-ED	29	GGH30W	3500	08.05	22	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC	4.5	B	1,800	17716	
2.5Z ﾏﾃﾞｲG7ｲ	29	AGH30W	2500		30	ｸﾛ	AT AC	4.5	B	1,480	17732	
2.5V	29	AGH30W	2500		99	ﾊﾞｰﾙ	IA WAC	4.5	B		53097	
2.5Z ギﾃﾞｲｼｵﾝ	29	AGH30W	2500		105	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	IA WAC	4	B		53782	
2.5Z ギﾃﾞｲｼｵﾝ	28	AGH30W	2500		94	ｸﾛ	AT AC	4	B	200	3594	
2.5Z ギﾃﾞｲｼｵﾝ	28	AGH30W	2500		223	ｸﾛ	IA WAC	3.5	B	620	3680	
2.5Z ﾏﾃﾞｲｼｵﾝ	28	AGH30W	2500	09.01	101	ｸﾛ	AT WAC	3	C	150	3681	
2.5Z ギﾃﾞｲｼｵﾝ	28	AGH30W	2500		239	ｸﾛ	IA AAC	R	C	580	15122	
2.5Z ギﾃﾞｲｼｵﾝ	28	AGH30W	2500	09.03	76	ｸﾛ	IA AAC	R	B	690	18085	
2.5Z ギﾃﾞｲｼｵﾝ	28	AGH30W	2500		74	ｸﾛ	AT AAC	3.5	B	1,290	18198	

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	2.5Z	28	AGH30W	2500	09.09	106		ﾊﾞｰﾙ	IA AAC	4 B		50184
	2.5Z ギﾃﾞｲｼｵﾝ	28	AGH30W	2500	08.12	92		ｸﾛ	AT AAC	4 C	1,080	50354
	2.5Z ギﾃﾞｲｼｵﾝ	27	AGH30W	2500		121		ﾊﾞｰﾙ	AT WAA	R B	501	3197
	2.5Z Aﾃﾞｲｼｵﾝ	27	AGH30W	2500		141		ｸﾛ	IA AAC	R C	780	3348
	2.5Z Aﾃﾞｲｼｵﾝ	27	AGH30W	2500		147		ﾊﾞｰﾙ	AT AAC	R C	305	3415
	2.5Z Aﾃﾞｲｼｵﾝ	27	AGH30W	2500	08.12	75		ｸﾛ	IA WAA	4 B	980	3520
	2.5Z	27	AGH30W	2500	10.01	33		ｸﾞﾚｰ	IA WAA	4.5 B	880	3546
	3.5ZA G-ED	27	GGH30W	3500		40		ﾊﾞｰﾙ	AT WAC	4.5 B	1,190	17642
	3.5ｲｸﾞﾍﾞﾗｳﾝｼﾞ	27	GGH30W	3500	08.07	90		ｸﾛ	AT AAC	R B	990	17723
	2.5Z Aﾃﾞｲｼｵﾝ	27	AGH30W	2500	08.08	127		ｸﾛ	IA AAC	4 B	580	50263
	2.5Z Aﾃﾞｲｼｵﾝ	27	AGH30W	2500		94		ｸﾛ	IA AAC	4 C	780	53515
	2.5Z Aﾃﾞｲｼｵﾝ	27	AGH30W	2500		75		ｸﾛ	IA AAC	R B	700	60158
	2.4V	26	ANH20W	2400	08.10	53		ﾊﾞｰﾙ	AT AAC	R B	40	17769
	3.5V ﾚﾃﾞｲｼｵﾝ	26	GGH20W	3500	09.03	31		ﾊﾞｰﾙ	AT WAA	4.5 A	600	50079
	2.4Z ギﾃﾞｲｼｵﾝ	26	ANH20W	2400	08.12	102		ｸﾛ	IA WAC	4 B	100	50105
	2.4Zｺﾞﾙﾃﾞﾝｱｲ2	26	ANH20W	2400		62		ｸﾛ	AT AAC	4.5 B	380	50188
	2.4Z GS	26	ANH20W	2400	09.02	46		ﾊﾞｰﾙ	IA AAC	3.5 B	280	53019
	2.4Z	26	ANH20W	2400	09.08	89		ﾊﾞｰﾙ	AT WAA	4.5 B	180	53995
	2.4Zｺﾞﾙﾃﾞﾝｱｲｽ	25	ANH20W	2400		231		ﾊﾞｰﾙ	IA AAC	R B		136
	2.4Zｺﾞﾙﾃﾞﾝｱｲｽ	25	ANH20W	2400	08.05	143		ﾊﾞｰﾙ	IA AAC	R B		164
	2.4Zｺﾞﾙﾃﾞﾝｱｲｽ	25	ANH20W	2400		68		ｸﾛ	AT AAC	4 C	503	3361
	2.4Zｺﾞﾙﾃﾞﾝｱｲｽ	25	ANH20W	2400	08.11	97		ｸﾛ	IA AAC	3.5 B	250	13077
	2.4Zｺﾞﾙﾃﾞﾝｱｲｽ	25	ANH20W	2400	08.04	56		ﾊﾞｰﾙ	AT AAC	4 B	190	17623
	2.4X	25	ANH20W	2400		74		ﾊﾞｰﾙｼﾛ	IA AAC	4 B	30	53375
	2.4Z GS	25	ANH20W	2400	08.03	161		ﾊﾞｰﾙ	IA AAC	3.5 B		53468
	2.4Zｺﾞﾙﾃﾞﾝｱｲｽ	25	ANH20W	2400	08.08	57		ﾊﾞｰﾙ	IA AAC	3.5 B	200	53785
	2.4Z GS	24	ANH20W	2400		179		ｸﾛ	AT AAC	3.5 C		25
	2.4Z	24	ANH20W	2400	09.04	150		ﾊﾞｰﾙ	IA AAC	3.5 C		18227
	2.4Z ギﾃﾞｲｼｵﾝ	24	ANH20W	2400		107		ﾊﾞｰﾌﾞﾙ	IA AAC	4 B	10	53027
	2.4Z	24	ANH20W	2400		93		ﾊﾞｰﾙ	IA AAC	3.5 C		53414
	2.4Zｺﾞﾙﾃﾞﾝｱｲｽ	24	ANH20W	2400		42		ｸﾛ	IA AAC	3.5 B		53570
	2.4Z ギﾃﾞｲｼｵﾝ	24	ANH20W	2400	09.07	84		ﾌﾗｲﾝ	IA AAC	3.5 C		53592
	2.4Z ギﾃﾞｲｼｵﾝ	24	ANH20W	2400	09.05	175		ﾊﾞｰﾙ	IA WAC	3.5 B	50	53885
	2.4Zﾌﾗ2GOLD	23	ANH20W	2400		85		ｸﾛ	AT AAC	R C	10	60312
	2.4Zﾌﾗﾅﾅﾅﾅ2	22	ANH20W	2400	09.04	90		ﾊﾞｰﾌﾞﾙ	IA AAC	3.5 C		60
		22	ANH20W	2400		0	*	ｸﾛ	AT ****	****		11125
	2.4Zﾌﾗ2GOLD	22	ANH20W	2400		98		ｸﾛ	IA AAC	4 C		13167
	2.4Z	21	ANH20W	2400	08.05	124		ｸﾛ	IA WAC	3 C		223
	2.4Zﾌﾗﾅﾅﾅﾅ	21	ANH20W	2400	08.01	122		ｸﾛ	IA WAC	3.5 C	100	278
	3.5X	21	GGH20W	3500		148		ﾊﾞｰﾙ	AT WAC	4 B	10	53163
	2.4Z	20	ANH20W	2400		202		ｸﾛ	AT AAC	3.5 B		50
ｳﾞｪﾙﾌｳｱｲ7 4WD	Z7ﾌﾞﾚﾐｱ	R07	TAHA45W	2400	10.02	4		ﾊﾞｰﾙ	AT WAA	4.5 B	6,000	53454ｷｰ
	2.5Z ギﾃﾞｲｼｵﾝ	R01	AGH35W	2500		47		ｸﾛ	IA AAC	4 B	2,300	3184ｷｰ
	2.5X	29	AGH35W	2500	09.07	97		ｸﾛ	IA WAA	4 B	480	3526
	2.5Z	29	AGH35W	2500		122		ﾌﾞﾙｰ	IA WAC	RA C	680	15140
	2.4X	26	ANH25W	2400	08.04	149		ｼﾙﾊﾞｰ	AT WAC	4 B		217
	2.4Zｺﾞﾙﾃﾞﾝｱｲ2	26	ANH25W	2400		154		ｸﾛ	AT AAC	3.5 B	180	3536
	2.4Zｺﾞﾙﾃﾞﾝｱｲｽ	25	ANH25W	2400	08.02	101		ｸﾛ	AT ****	****		11327
	3.5Z	24	GGH25W	3500		148		ﾊﾞｰﾙ	IA WAA	4 C	80	53992
	2.4Z	23	ANH25W	2400		99		ﾊﾞｰﾙ	AT AAC	4 B		60113
ｳﾞｪﾙﾌｳｱｲ7HV	Z7ﾌﾞﾚﾐｱ	R07	AAHH40W	2500	10.01	0		ｸﾛ	FA WAA	5 A	5,980	6170ｷｰ
	Z7ﾌﾞﾚﾐｱ	R07	AAHH40W	2500	10.10	0		ｸﾞﾚｰ	FA WAA	5 A	6,730	13136ｷｰ
	Z7ﾌﾞﾚﾐｱ	R07	AAHH40W	2500	10.11	0		ﾊﾞｰﾙ	FA AAC	S A	5,680	50314ｷｰ
	Z7ﾌﾞﾚﾐｱ	R07	AAHH40W	2500	10.11	0		ｵﾌｳｲﾄ	FA AAC	S A	4,500	53303ｷｰ
	Z7ﾌﾞﾚﾐｱ	R07	AAHH40W	2500	10.06	0		ｸﾛ	FA AAC	S A	5,980	53571ｷｰ
	Z7ﾌﾞﾚﾐｱ	R07	AAHH40W	2500	10.02	11		ｸﾛ	FA WAC	4.5 A	5,780	53824ｷｰ
	Z7ﾌﾞﾚﾐｱ	R07	AAHH40W	2500		0		ﾊﾞｰﾙ	AT AAC	S A	6,200	53910ｷｰ
	Z7ﾌﾞﾚﾐｱ	R06	AAHH40W	2500	09.08	6		ｸﾛ	AT WAC	R A	4,480	15185ｷｰ
	ｴｸﾞﾍﾞﾗｳﾝｼﾞ	R06	AAHH40W	2500	09.06	16		ﾊﾞｰﾙ	FA AAC	5 A	6,280	17305ｷｰ
	Z7ﾌﾞﾚﾐｱ	R06	AAHH40W	2500	09.09	10		ｸﾛ	FA AAC	5 A	5,580	50009ｷｰ

初荷 A A

第 2117 回 2026年 1 月 9 日 開催

11ページ

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ダエルファイアHV4W	Zﾌﾞﾚﾐｱ	R06	AAHH40W	2500	09. 01	15	ｸﾛ	FA AAC 5	A	5, 085	53899ｷｰ
	Zﾌﾞﾚﾐｱ	R06	AAHH45W	2500		26	ﾊﾞｰﾙ	AT *** **		2, 000	11046ｷｰ
	Zﾌﾞﾚﾐｱ	R06	AAHH45W	2500	09. 11	5	ｸﾛ	FA AAC 5	A	5, 800	50255ｷｰ
	ｴｸﾞ ﾍﾞｸﾃｲﾗﾝｼﾞﾝ	R06	AAHH45W	2500	09. 06	20	ｸﾛ	FA AAC 4. 5 B		6, 450	53817ｷｰ
	Zﾌﾞﾚﾐｱ	R06	AAHH45W	2500	09. 12	0	ｸﾛ	AT AAC 5	A	6, 400	60021ｷｰ
	ZR	R03	AYH30W	2500		99	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 B		1, 790	17430ｷｰ
	ZR Gﾏﾃﾞｲｼｵﾝ	R03	AYH30W	2500		100	ｸﾛ	AT AAC 4. 5 B		2, 090	17449ｷｰ
	ZR Gﾏﾃﾞｲｼｵﾝ	R02	AYH30W	2500	09. 08	59	ｸﾛ	AT WAC 4. 5 B			53342ｷｰ
	ZR	30	AYH30W	2500	09. 09	74	ｸﾛ	AT AAC 4	B	1, 890	17819
	ZR	30	AYH30W	2500	09. 04	43	ｸﾞﾚｰ	IA WAA 4. 5 B		1, 923	50016ｷｰ
	ZR Gﾏﾃﾞｲｼｵﾝ	30	AYH30W	2500	09. 09	20	ｸﾛ	IA WAC 3. 5 B			53801
	V	28	AYH30W	2500	09. 06	157	ﾊﾞｰﾙ	AT WAC R	B	980	6152
	V	28	AYH30W	2500	09. 05	52	ﾊﾞｰﾙ	AT WAC 3. 5 B		1, 450	17725
	ZR	27	AYH30W	2500	08. 08	123	ｸﾛ	IA WAC 4	B	980	53496
	ZR	27	AYH30W	2500		86	\$ ﾊﾞｰﾙ	IA AAC R	B	1, 100	60244
	ZR Gﾏﾃﾞｲｼｵﾝ	26	ATH20W	2400		139	ｸﾛ	AT WAA 4	B	201	3245
	ZRﾌﾞﾚﾐｱｼｰﾄED	26	ATH20W	2400	09. 04	100	ﾊﾞｰﾌﾞﾙ	IA AAC 3. 5 B		480	50349
	X	26	ATH20W	2400		239	ｼﾙﾊﾞｰ	IA WAC 3. 5 C			50369
	ZR Gﾏﾃﾞｲｼｵﾝ	25	ATH20W	2400		101	ﾌﾞﾙｰ	AT AAC 3. 5 B		350	3257
	ZR Gﾏﾃﾞｲｼｵﾝ	25	ATH20W	2400		90	Dﾌﾞﾙｰ	IA AAC 3	B	350	6039
	X	25	ATH20W	2400	08. 03	211	ｳｲﾝ	IA WAC 3. 5 C			53171
	ZR Gﾏﾃﾞｲｼｵﾝ	24	ATH20W	2400	09. 05	127	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	IA AAC 4	B	100	53179
ダウシー	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ S-Z	R07	ZWR90W	1800	10. 12	0	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC S	A	3, 800	6157ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ S-G	R07	ZWR90W	1800	10. 01	5	ﾊﾞｰﾙ	IA WAA 4. 5 A		2, 480	35138ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ S-Z	R07	ZWR90W	1800	10. 12	0	ﾊﾞｰﾙ	IA AAC S	A	3, 300	53828ｷｰ
	S-Z	R06	MZRA90W	2000		8	ﾊﾞｰﾙ	IA AAC 5	A	2, 300	17400ｷｰ
	S-Z	R06	MZRA90W	2000		17	ｸﾛ	AT AAC R	A	1, 650	18153ｷｰ
	S-Z	R06	MZRA90W	2000	09. 04	15	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 B		1, 980	53170ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ S-Z	R06	ZWR90W	1800		29	ﾊﾞｰﾙ	AT WAC 4	A	2, 090	60062ｷｰ
	S-Z	R05	MZRA90W	2000		30	ｸﾛ	IA AAC 3. 5 C		1, 800	3504ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ S-Z	R05	ZWR90W	1800	08. 06	42	ｸﾛ	AT AAC 4. 5 A		2, 380	6004ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ S-Z	R05	ZWR90W	1800		53	ﾊﾞｰﾙ	IA WAA R	B		6186ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ S-Z	R05	ZWR90W	1800		13	ｸﾛ	IA AAC R	B	1, 480	15090ｷｰ
	S-Z	R05	MZRA90W	2000	10. 01	43	ｸﾛ	IA AAC 3. 5 B		1, 950	18221ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ S-Z	R05	ZWR90W	1800		38	ｸﾛ	IA AAC 4. 5 B		2, 680	35074ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ S-Z	R05	ZWR90W	1800		35	ｸﾛ	IA AAC 4	A	2, 730	50208ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ S-Z	R05	ZWR90W	1800		54	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 B		2, 280	53637ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ S-Z	R05	ZWR90W	1800	08. 03	42	ｸﾛ	IA WAC 4. 5 B		2, 530	53792ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ S-Z	R05	ZWR90W	1800		26	ｸﾛ	IA AAC 4. 5 A		2, 550	60110ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ S-Z	R05	ZWR90W	1800		36	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4	B	2, 000	60282ｷｰ
	S-ZｶｲﾁｷﾘﾊﾞﾝP	R04	MZRA90W	2000		40	ｸﾛ	IA AAC 4. 5 B		2, 404	3076ｷｰ
	S-G	R04	MZRA90W	2000		17	ｸﾛ	AT AAC 4. 5 B		1, 690	17076ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ S-Z	R04	ZWR90W	1800		53	ｸﾛ	AT AAC 4. 5 B		1, 880	17102ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ S-Z	R04	ZWR90W	1800	09. 09	49	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 B		2, 500	17985ｷｰ
	S-Z	R04	MZRA90W	2000		33	ｸﾛ	AT AAC R	A	1, 450	18178ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ S-Z	R04	ZWR90W	1800	09. 09	44	ﾊﾞｰﾙ	IA AAC 4. 5 B		2, 590	18185ｷｰ
	S-Z	R04	MZRA90W	2000		51	ｸﾛ	IA AAC R	B	1, 380	18222ｷｰ
	S-Z	R04	MZRA90W	2000	09. 08	21	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 B		1, 950	35215ｷｰ
	HV ZSｸﾗﾒｷ3	R03	ZWR80W	1800	08. 02	62	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 B		1, 290	17022ｷｰ
	HV ZSｸﾗﾒｷ3	R03	ZWR80W	1800	08. 06	71	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 B		1, 390	17097ｷｰ
	ZSｸﾗﾒｷ3	R03	ZRR80W	2000		52	ｸﾛ	AT AAC R	B	680	17207ｷｰ
	ZSｸﾗﾒｷ3	R03	ZRR80W	2000		25	ｸﾛ	AT WAA 4. 5 B		1, 580	17265ｷｰ
	ZSｸﾗﾒｷ3	R03	ZRR80W	2000		42	ｸﾛ	IA AAC R	B	890	17455ｷｰ
	ZSｸﾗﾒｷ3	R03	ZRR80W	2000		19	ｸﾛ	AT AC 3	C	1, 290	17992ｷｰ
	ZSｸﾗﾒｷ3	R03	ZRR80W	2000	08. 11	28	ｸﾛ	IA	5 A	1, 780	50058ｷｰ
	ZSｸﾗﾒｷ3	R03	ZRR80W	2000	08. 11	55	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 3. 5 B		880	53084ｷｰ
	ZSｸﾗﾒｷ3	R03	ZRR80W	2000		52	ﾊﾞｰﾙ	AT WAC 4. 5 B			53159ｷｰ
	ZSｸﾗﾒｷ3	R03	ZRR80W	2000	08. 09	36	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	IA AAC 3	B	1, 290	53804ｷｰ
	HV ZSｸﾗﾒｷ3	R03	ZWR80W	1800		38	ｸﾛ	AT WAC 4. 5 B		1, 850	60296ｷｰ
	ZSｸﾗﾒｷ3	R02	ZRR80W	2000		69	ｸﾛ	IA AAC R	B	850	3121ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	ZSｸﾗﾒｷ3	R02	ZRR80W	2000		63	ｸﾛ	AT AAC R	B	600	3711ｷｰ
	ZSｸﾗﾒｷ3	R02	ZRR80W	2000		65	ｸﾛ	IA *** **		280	11169
	ZSｸﾗﾒｷ2	R02	ZRR80W	2000	09. 09	64	ｸﾛ	IA AAC R	B	660	15178ｷｰ
	HV ZSｸﾗﾒｷ3	R02	ZWR80W	1800		47	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 A		1, 590	17040ｷｰ
	HV ZSｸﾗﾒｷ2	R02	ZWR80W	1800		48	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 B		1, 590	17063ｷｰ
	HV ZSｸﾗﾒｷ2	R02	ZWR80W	1800		97	ﾊﾞｰﾙ	AT WAC 4. 5 B		680	17414ｷｰ
	ZSｸﾗﾒｷ3	R02	ZRR80W	2000		69	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 A		1, 280	17891ｷｰ
	ZSｸﾗﾒｷ2	R02	ZRR80W	2000	09. 03	27	ｸﾛ	AT AAC 4. 5 B		1, 180	50018ｷｰ
	HV ZSｸﾗﾒｷ2	R02	ZWR80W	1800	09. 10	89	ﾊﾞｰﾙ	IA AAC 3. 5 B		1, 200	50471ｷｰ
	HV ZSｸﾗﾒｷ3	R02	ZWR80W	1800	09. 11	101	ﾊﾞｰﾙ	IA WAC 4	B	1, 090	53295ｷｰ
	ZSｸﾗﾒｷ3	R02	ZRR80W	2000	09. 04	29	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	IA AAC 4. 5 B		1, 380	53830ｷｰ
	ZSｸﾗﾒｷ2	R02	ZRR80W	2000	09. 03	41	ｸﾛ	IA AAC 4. 5 B		1, 498	53887ｷｰ
	ZSｸﾗﾒｷ3	R02	ZRR80W	2000		31	ｸﾛ	IA AAC 4	B	1, 380	60056ｷｰ
	ZSｸﾗﾒｷ2	R02	ZRR80W	2000	09. 03	66	ｸﾛ	IA AAC 4	B	1, 100	60191ｷｰ
	HV V	R01	ZWR80G	1800	08. 08	40	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 3. 5 B		1, 180	18148ｷｰ
	ZSｸﾗﾒｷ2	R01	ZRR80W	2000	08. 10	33	ﾊﾞｰﾙ	IA AAC 3. 5 B		1, 080	18193ｷｰ
	ZSｸﾗﾒｷ2	R01	ZRR80W	2000	08. 08	51	ｸﾛ	IA WAA 3	B		50360ｷｰ
	HV ZSｸﾗﾒｷ2	R01	ZWR80W	1800	08. 11	30	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 A		1, 380	50404ｷｰ
	HV X	R01	ZWR80G	1800	08. 06	114	ﾊﾞｰﾙ	IA AAC 4	B	480	53160ｷｰ
	ZSｸﾗﾒｷ2	R01	ZRR80W	2000		80	ｸﾛ	IA AAC 4	B	880	60002ｷｰ
	ZSｸﾗﾒｷ2	31	ZRR80W	2000		72	ｸﾛ	AT AAC 4. 5 B		850	3298
	HV ZSｸﾗﾒｷ2	31	ZWR80W	1800	10. 01	80	ﾊﾞｰﾙ	IA AAC 3. 5 B		800	18141
	ZS GRｽﾎﾟｰﾂ	31	ZRR80W	2000	08. 03	27	ﾊﾞｰﾙ	IA AAC 4. 5 B		1, 380	53252ｷｰ
	ZSｸﾗﾒｷ	30	ZRR80W	2000		127	ﾊﾞｰﾙ	IA AAC 4	B	704	3439
	HV ZSｸﾗﾒｷ	30	ZWR80W	1800		144	ｸﾛ	IA WAA R	C	500	15179
	ZSｸﾗﾒｷ	30	ZRR80W	2000		69	ｸﾛ	AT AAC 4	B	680	17108
	HV ZSｸﾗﾒｷ	30	ZWR80W	1800		53	ｸﾛ	AT AAC 4	B	1, 190	17141
	HV ZSｸﾗﾒｷ	30	ZWR80W	1800		71	ｸﾛ	AT AAC 4. 5 B		890	17480
	X	30	ZRR80G	2000		10	ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC 4	B	480	17549
	V	30	ZRR80G	2000		86	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4	B	380	17665
	HV V	30	ZWR80G	1800		90	ﾊﾞｰﾙ	IA AAC 4. 5 B		590	17720
	V	30	ZRR80G	2000	09. 02	66	ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AAC 4	B	550	18101
	HV ZSｸﾗﾒｷ	30	ZWR80W	1800		183	ﾊﾞｰﾌﾞﾙ	IA AAC 3	C	280	50026
	ZSｸﾗﾒｷ	30	ZRR80W	2000	09. 08	76	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	IA AAC 4	B	980	53320
	HV ZSｸﾗﾒｷ	30	ZWR80W	1800		35	ｸﾛ	IA AAC 4. 5 B		1, 390	60077
	ZSｸﾗﾒｷ2	29	ZRR80W	2000		74	ｸﾛ	IA AAC R	B	500	3233
	ZSｸﾗﾒｷ2	29	ZRR80W	2000	08. 12	102	ｸﾛ	AT WAC 3. 5 B		480	3304
	ZSｸﾗﾒｷ2	29	ZRR80W	2000	08. 03	47	ｸﾛ	IA WAA 4. 5 B		680	3539
	ZSｸﾗﾒｷ2	29	ZRR80W	2000	09. 12	23	ﾊﾞｰﾙ	IA AAC R	B	780	3701
	HV ZS	29	ZWR80W	1800		87	ｸﾛ	IA *** **			11045
		29	ZRR80G	2000		128	ｸﾛ	AT *** **			11281
	ZS	29	ZRR80W	2000	08. 11	62	ｸﾛ	IA AAC RA	B	830	15034
	ZS	29	ZRR80W	2000	08. 10	74	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4. 5 B		680	17125
	ZSｸﾗﾒｷ2	29	ZRR80W	2000		104	ﾊﾞｰﾙ	IA AAC 4	B	180	17826
	ZSｸﾗﾒｷ	29	ZRR80W	2000		72	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 3. 5 B		100	17983
	ZS	29	ZRR80W	2000	08. 07	147	ｸﾛ	IA AAC 4	B	390	18236
	ZSｸﾗﾒｷ2	29	ZRR80W	2000	08. 04	142	ﾎﾂｲﾄ	IA AAC 3. 5 C		280	50256
	ZS	29	ZRR80W	2000		53	ｸﾛ	IA WAA 4. 5 B		660	53029
	ZS	29	ZRR80W	2000	08. 09	101	ｸﾛ	IA WAA 4	B		53078
	ZSｸﾗﾒｷ2	29	ZRR80W	2000	08. 03	56	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 3. 5 B		700	53602
	HV ZS	29	ZWR80W	1800	08. 08	65	ｸﾛ	IA AAC 4. 5 B		1, 581	53753
	ZS	29	ZRR80W	2000	08. 07	68	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	IA AAC 3. 5 B		780	53755
	ZSｸﾗﾒｷ2	29	ZRR80W	2000	08. 03	100	ﾊﾞｰﾙ	IA AAC 3. 5 B		300	53895
	ZSｸﾗﾒｷ2	29	ZRR80W	2000	08. 02	89	ｸﾛ	AT AAC 3. 5 B		250	53988
	ZS	29	ZRR80W	2000		45	ﾊﾞｰﾙ	IA WAC 4	B	1, 000	60117
	ZSｸﾗﾒｷ2	28	ZRR80W	2000		42	ｸﾛ	IA AAC 4	B	680	3218
	ZSｸﾗﾒｷ	28	ZRR80W	2000		81	ｸﾛ	AT AAC 3. 5 B		201	3555
		28	ZRR80G	2000		169	ｼﾙﾊﾞｰ	AT *** **			11272
	HV V	28	ZWR80G	1800	09. 08	73	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4	B	390	17034
	ZSｸﾗﾒｷ	28	ZRR80W	2000	09. 03	87	ｸﾛ	AT AAC 4. 5 B		380	17090

初荷 A A

第 2117 回 2026年 1 月 9 日 開催

12ページ

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	シフト冷房	評価	スタート(千)	出品番号
V		28	ZRR80G	2000		109	クロ	AT AAC 4	B	50	17559
ZSキラメキ2		28	ZRR80W	2000		77	バール	AT AC 4.5 B		480	17702
ZSキラメキ2		28	ZRR80W	2000		77	バール	AT AAC 4.5 B		480	18089
ZS		28	ZRR80W	2000	09.12	86	バール	IA AAC 4.5 B		330	18096
ZSキラメキ2		28	ZRR80W	2000		90	クロ	AT AAC 3 B		186	35213
HV ZS		28	ZWR80W	1800	09.05	83	クロ	AT AAC 4 B		380	50306
ZSキラメキ2		28	ZRR80W	2000	09.07	91	バール	IA AAC 3.5 B		490	53629
ZSキラメキ2		28	ZRR80W	2000	09.09	103	グレー	AT AAC 4 B		80	53994
ZSキラメキ		28	ZRR80W	2000	08.10	91	クロ	IA AAC 3.5 B		180	60059
X		28	ZRR80G	2000		81	バール	IA AAC 3.5 B		350	60199
ZS		28	ZRR80W	2000		87	バール	AT AC 3 B		150	60215
ZSキラメキ		27	ZRR80W	2000	08.06	110	バール	AT WAC 3.5 B		280	3016
HV V		27	ZWR80G	1800		209	クロ	AT AAC R B		50	3519
ZSキラメキ		27	ZRR80W	2000		28	クロ	AT AAC 3.5 B		700	3558
ZSキラメキ		27	ZRR80W	2000		112	クロ	IA ****	****		11054
ZSキラメキ		27	ZRR80W	2000		88	バール	AT WAC 4.5 B		380	17085
ZSキラメキ		27	ZRR80W	2000		54	クロ	AT WAC 4.5 B		480	17116
HV V		27	ZWR80G	1800	08.10	96	クロ	AT AAC 4 B		280	17675
HV V		27	ZWR80G	1800		113	バール	IA AAC 3.5 B		50	17729
ZSキラメキ		27	ZRR80W	2000	09.12	60	クロ	IA AAC 3.5 B		400	17959
ZSキラメキ		27	ZRR80W	2000	09.12	73	グレー	IA AAC 4.5 B		380	18092
ZSキラメキ		27	ZRR80W	2000	09.04	94	バール	AT AAC 4.5 B		220	18130
フクシ		27	ZRR80Wカイ	2000	08.02	118	バール	AT AAC 4 B		180	50017
ZSキラメキ		27	ZRR80W	2000		83	クロ	AT AAC 3.5 B		280	50379
HV V		27	ZWR80G	1800	08.03	187	クロ	IA AAC 3.5 C			50402
ZSキラメキ		27	ZRR80W	2000	08.08	58	バール	IA AAC 4.5 B			50487
ZSキラメキ		27	ZRR80W	2000	08.11	67	バール	AT AAC 4.5 B		480	53421
HV V		27	ZWR80G	1800	08.08	99	バールシロ	IA WAC 3 B			53787
ZSキラメキ		27	ZRR80W	2000	08.09	112	クロ	IA AAC 4 B		50	60108
HV V		27	ZWR80G	1800		64	バール	IA AAC 4.5 B		330	60150
ZS		26	ZRR80W	2000	09.12	25	バール	IA WAC 4.5 B		680	3533
HV V		26	ZWR80G	1800	09.06	234	バール	AT AAC 3.5 C		50	6150
X Cn ツケージ		26	ZRR80G	2000		118	クロ	IA ****	****	10	11002
HV V		26	ZWR80G	1800	09.09	239	クロ	AT ****	****		11030
X		26	ZRR80G	2000	09.07	70	バール	AT AAC RA B		180	15120
HV X		26	ZWR80G	1800	09.06	167	クロ	AT AAC R B		80	15157
ZS		26	ZRR80W	2000	09.06	48	バール	AT AAC 4.5 B		480	17488
ZS		26	ZRR80W	2000	09.03	58	バール	AT AAC 4.5 B		690	50275
X フクシ		26	ZRR80Gカイ	2000		76	シルバー	AT AAC 3 C		50	50414
V		26	ZRR80G	2000		88	シルバー	IA AAC 3 B		80	50456
V		26	ZRR80G	2000	08.06	84	クロ	IA WAC 4 B			53139
HV V		26	ZWR80G	1800	09.07	129	バール	IA AAC 4 C		180	53257
HV V		26	ZWR80G	1800	09.04	139	クロ	AT AAC 3.5 B			53472
ZS		26	ZRR80W	2000	09.05	154	クロ	IA AAC 3.5 C		105	53847
HV X		26	ZWR80G	1800		128	バール	AT AAC 3.5 B		180	60019
ZSキラメキZ		25	ZRR70W	2000		74	バール	AT WAC 4 B		180	3278
ZSキラメキZ		25	ZRR70W	2000	08.12	58	バール	IA AAC 4 B		380	13071
X Lエディ ション		25	ZRR70G	2000		58	バール	AT AAC 4.5 B		50	17570
ZSキラメキZ		25	ZRR70W	2000	08.11	60	クロ	IA AAC 3.5 C		50	17710
X Lエディ ション		25	ZRR70G	2000	08.11	35	クロ	IA AAC 4 B			53428
ウエルキャブ フクシ		24	ZRR70Gカイ	2000		68	ベージュ	AT AAC 3 C			17704
ZS		23	ZRR70W	2000	08.06	111	バール	IA AAC 4 C			191
ZS GS		23	ZRR70W	2000	09.12	74	クロ	AT AAC 4 B		150	3511
X Lエディ ション		23	ZRR70G	2000		82	ホルト	IA AAC 4 B		50	17654
ZS		22	ZRR70W	2000		138	バール	AT AAC 3 C			161
ZSキラメキ		22	ZRR70W	2000		122	クロ	IA AAC 4 C		10	260
X Lエディ ション		22	ZRR70G	2000	08.12	113	シルバー	AT AAC R B			15031
X Lエディ ション		20	ZRR70G	2000		91	クロ	AT AAC 3.5 B			55
ZSキラメキ		20	ZRR70W	2000		110	クロ	IA AAC 3.5 C		8	225
ZS		20	ZRR70W	2000	09.05	140	バール	AT AAC 3.5 C			3712

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	シフト冷房	評価	スタート(千)	出品番号
	X	20	ZRR70G	2000		105	バール	AT AAC 3 B		10	53648
グオクシー 4WD	S-Z	R04	MZRA95W	2000		29	クロ	IA AAC R B		1,780	3189キ
	ハイブ リット S-Z	R04	ZWR95W	1800	09.10	49	クロ	IA AAC 4.5 A		1,880	53326キ
	ZSキラメキ2	R02	ZRR85W	2000	09.09	62	バール	AT AAC 4.5 B		1,390	17019キ
	ZSキラメキ2	R01	ZRR85W	2000		118	クロ	IA AAC 4 B		490	60038キ
	V	31	ZRR85G	2000		122	クロ	IA AAC 4 C		80	50434
	X	30	ZRR85G	2000		72	ブ ラウン	AT AAC 4.5 B		580	17529
	ZSキラメキ	28	ZRR85W	2000	09.06	65	バール	AT AAC 3 B			50282
	ZSキラメキ	27	ZRR85W	2000		84	クロ	AT AAC 3.5 B		10	3547
	ZSキラメキ	27	ZRR85W	2000	08.07	74	グレー	AT WAC 3.5 B		390	60172
	ZS	26	ZRR85W	2000		117	クロ	AT AAC 3 C		50	3354
	ZS	26	ZRR85W	2000	09.09	96	バール	IA AAC 4.5 B			53435
	ZSキラメキ	23	ZRR75W	2000		203	クロ	AT AAC R C			42
	ZSキラメキ	23	ZRR75W	2000	08.06	130	シルバー	AT AAC 3.5 B			50177
	X Lエディ ション	20	ZRR75G	2000	09.02	79	バール	IA AAC 3 B			288
エスクァイア	HV GI	R03	ZWR80G	1800		49	クロ	IA AAC 4.5 B		1,690	17445キ
	HV GI	R02	ZWR80G	1800	09.03	88	バール	IA AAC 4 B		1,280	13039キ
	HV GI	R02	ZWR80G	1800		65	クロ	AT AAC R B		1,280	15046
	GI	R02	ZRR80G	2000	09.02	33	バール	IA AAC 4 B		1,380	17386キ
	GI1ﾌﾞﾚﾐﾌﾞﾗｯｸﾃﾚﾀﾞ	R02	ZRR80G	2000		38	クロ	IA AAC 4.5 B		1,590	18216キ
	HV GI	R02	ZWR80G	1800		49	バール	IA AAC 3.5 B		1,150	53757キ
	GI	R02	ZRR80G	2000		108	ホワイト	AT AAC R B		380	60114キ
	GI	R02	ZRR80G	2000		95	ホワイト	AT AAC 3.5 B		480	60127キ
	HV GI1ﾌﾞﾚﾌﾞﾗｯﾀﾞ	R02	ZWR80G	1800		40	クロ	IA AAC R B		1,400	60205キ
	HVGI1ﾌﾞﾚﾐｱﾑPG	R01	ZWR80G	1800		45	バール	IA AAC R B		880	6166キ
	GI	R01	ZRR80G	2000		43	クロ	AT AAC R B		290	15219キ
	HV GI1ﾌﾞﾚﾌﾞﾗｯﾀﾞ	R01	ZWR80G	1800	08.12	87	バール	AT AAC R B		700	17426キ
	GI	R01	ZRR80G	2000		22	クロ	AT AC 4 B		1,300	17997キ
	HVGI1ﾌﾞﾚﾐｱﾑPG	R01	ZWR80G	1800		58	クロシロ	IA AAC 4 B		1,160	53016キ
	GI	R01	ZRR80G	2000	09.06	57	バールシロ	IA AAC 4 B		790	53572キ
	GI	31	ZRR80G	2000	08.04	95	クロ	AT AAC 4.5 B		480	17514
	GI	30	ZRR80G	2000		71	クロ	IA AAC 3.5 B		750	3273
	GI	30	ZRR80G	2000		61	クロ	AT AAC 3.5 B		580	3647
	GI	30	ZRR80G	2000	09.09	72	バール	AT AC 3.5 B		480	17679
	HVGI1ﾌﾞﾚﾐｱﾑPG	30	ZWR80G	1800		89	シルバー	IA AAC 4.5 A		880	35151
	HV GI	30	ZWR80G	1800	09.10	76	バール	AT 4 C		900	50348
	XI	29	ZRR80G	2000		86	シルバー	AT AAC RA B		86	3561
	HVGI1ﾌﾞﾗｯｸﾃｰﾚｰ	29	ZWR80G	1800		105	クロ	IA AAC R C		280	13082
	HV GI	29	ZWR80G	1800		148	バール	IA AAC R B		300	15198
	GI1ﾌﾞﾗｯｸﾃｰﾚｰﾄﾞ	29	ZRR80G	2000		20	バール	AT AAC 4.5 B		1,000	17505
	HV GI	29	ZWR80G	1800	08.07	90	ブ ラウン	AT WAC 4.5 B		950	17763
	XI	29	ZRR80G	2000	08.03	54	シルバー	IA AAC 3.5 B		380	53156
	GI	29	ZRR80G	2000	08.12	45	グレー	IA AAC 4.5 B		880	60015
	GI	29	ZRR80G	2000		122	クロ	IA AAC 3.5 B		300	60300
	HVGI1ﾌﾞﾗｯｸﾃｰﾚｰ	28	ZWR80G	1800		97	クロ	AT AAC 4 B		301	3203
	GI	28	ZRR80G	2000		94	クロ	IA AAC 4.5 B		230	3285
	HV GI	28	ZRR80G	1800	09.05	145	バール	AT AAC 3.5 C		107	3326
	GI1ﾌﾞﾗｯｸﾃｰﾚｰﾄﾞ	28	ZRR80G	2000		48	クロ	AT AAC 3.5 B		800	3610
	HV GI	28	ZWR80G	1800		127	バール	AT AAC 3.5 C		180	3688
	HV GI	28	ZWR80G	1800		94	バール	IA AAC R B		280	15028
	GI1ﾌﾞﾗｯｸﾃｰﾚｰﾄﾞ	28	ZRR80G	2000	09.03	70	クロ	IA AAC 4.5 B		290	17033
	HVGI1ﾌﾞﾗｯｸﾃｰﾚｰ	28	ZWR80G	1800		70	バール	AT AAC 4.5 B		690	17104
	GI1ﾌﾞﾗｯｸﾃｰﾚｰﾄﾞ	28	ZRR80G	2000		92	クロ	IA WAA 3 B		190	18103
	GI	27	ZRR80G	2000	09.09	75	クロ	IA WAA 3.5 B		180	3543
	HV GI	27	ZWR80G	1800	08.01	85	クロ	AT AAC R B		280	15051
	HV GI	27	ZWR80G	1800	08.06	122	バール	IA AAC R C			15087
	HV GI	27	ZWR80G	1800		71	バール	AT AAC 4.5 B		380	17023
	HV GI	27	ZWR80G	1800	08.11	77	バール	IA AAC 3.5 B		450	50171
	GI	27	ZRR80G	2000		92	クロ	AT AAC 4 B		80	50317
	XI	27	ZRR80G	2000	08.09	55	バール	AT AAC 3.5 B		480	50486

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

初荷 A A

第 2117 回 2026年 1 月 9 日 開催

14ページ

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ Z	R06	ZVG13	1800	7	ｸﾞﾚｰ	FA AAC R A	1,280	6112	ｷｰ		
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ G	R06	ZVG13	1800	09.02	9	ｸﾞﾚｰ	FA *** **	500	11253	ｷｰ	
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ Z	R06	ZVG13	1800	20	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 4.5 B	2,200	17354	ｷｰ		
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ Z	R06	ZVG13	1800	09.10	14	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 4.5 A	2,200	17450	ｷｰ	
Z	R06	MXGA10	2000	14	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 5 A	1,850	17866	ｷｰ		
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ Z	R06	ZVG13	1800	09.12	13	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 3.5 A	1,300	35253	ｷｰ	
Z	R06	MXGA10	2000	15	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 4.5 B		50036	ｷｰ		
Z	R06	ZSG10	1800	09.01	27	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 4.5 B	2,000	50061	ｷｰ	
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ Z	R06	ZVG13	1800	09.02	2	ﾌﾞﾙｰ	AT AAC 5 A	1,990	50377	ｷｰ	
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ Z	R06	ZVG13	1800	09.04	35	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 5 A	2,300	53611	ｷｰ	
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ Z	R06	ZVG13	1800	09.03	42	ﾌﾞﾙｰ	FA AAC 4.5 B		53663	ｷｰ	
Z	R06	MXGA10	2000	09.04	16	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 4.5 B	1,650	60121	ｷｰ	
Z	R06	ZSG10	1800	21	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 4 B	1,290	60274	ｷｰ		
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ Z	R05	ZVG13	1800	23	ｸﾞﾚｰ	AT AC 4.5 A	1,000	3596	ｷｰ		
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ G	R05	ZVG11	1800	69	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 4.5 B	1,380	6009	ｷｰ		
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ Z	R05	ZVG11	1800	29	ｸﾞﾚｰ	FA AAC R B	1,280	6135	ｷｰ		
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ Z	R05	ZVG11	1800	08.08	21	ﾊﾞｰﾈﾙｼﾛ	FA AAC 4.5 B	1,999	13040	ｷｰ	
Z	R05	ZSG10	1800	08.07	37	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4.5 B	2,180	13088	ｷｰ	
G X	R05	MXGA10	2000	18	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 5 A		990	17355	ｷｰ	
Z	R05	ZSG10	1800	30	ﾌﾞﾙｰ	FA AAC 4.5 A	1,590	17362	ｷｰ		
Z	R05	ZSG10	1800	08.12	36	ﾌﾞﾙｰ	FA AAC 5 A	1,880	17895	ｷｰ	
Z	R05	ZSG10	1800	26	ﾊﾞｰﾈﾙｼﾛ	FA AAC 5 A	2,080	50072	ｷｰ		
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ Z	R05	ZVG11	1800	08.07	16	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 4.5 B		50139	ｷｰ	
Z	R05	MXGA10	2000	08.11	30	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 5 A	2,266	50242	ｷｰ	
S	R05	ZSG10	1800	12	ｸﾞﾚｰ	AT AAC 4.5 A	1,800	50285	ｷｰ		
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ Z	R05	ZVG11	1800	08.03	16	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4.5 A	1,850	50391	ｷｰ	
Z	R05	ZSG10	1800	09.12	49	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4.5 A	1,660	53281	ｷｰ	
G	R05	ZSG10	1800	09.06	38	ﾊﾞｰﾈﾙｼﾛ	FA AAC 4.5 B	1,680	53453	ｷｰ	
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ Z	R05	ZVG11	1800	40	ﾌﾞﾙｰ	FA AAC 4.5 B	1,980	53604	ｷｰ		
Z	R05	ZSG10	1800	08.04	7	ﾊﾞｰﾈﾙｼﾛ	FA AAC 5 A	2,380	53946	ｷｰ	
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ Z	R05	ZVG11	1800	27	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4.5 B	1,920	53998	ｷｰ		
Z	R05	ZSG10	1800	29	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 5 A	2,400	60167	ｷｰ		
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ G	R04	ZVG11	1800	43	ﾌﾞﾙｰ	FA AAC 3.5 B	1,600	3193	ｷｰ		
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ Z	R04	ZVG11	1800	48	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4 B	1,430	6144	ｷｰ		
Z	R04	ZSG10	1800	09.05	50	ﾊﾞｰﾈﾙｼﾛ	FA AAC 4 B	2,380	13034	ｷｰ	
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ Z	R04	ZVG11	1800	31	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA R A	1,200	15093	ｷｰ		
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ Z	R04	ZVG11	1800	40	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 4.5 B	1,790	17181	ｷｰ		
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ Z	R04	ZVG11	1800	89	ｸﾞﾚｰ	FA AAC R B	1,000	17250	ｷｰ		
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ Z	R04	ZVG11	1800	74	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4.5 B	1,390	17324	ｷｰ		
G X	R04	ZSG10	1800	39	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 4.5 B	1,590	17332	ｷｰ		
G	R04	ZSG10	1800	50	ﾌﾞﾙｰ	FA AAC 4.5 B	1,590	17367	ｷｰ		
S	R04	ZSG10	1800	12	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4.5 A	1,890	17399	ｷｰ		
G	R04	ZSG10	1800	40	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4.5 B	1,390	17434	ｷｰ		
G	R04	ZSG10	1800	41	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4.5 B	1,390	17435	ｷｰ		
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ Z	R04	ZVG11	1800	54	ｸﾞﾚｰ	FA AAC R B	1,000	17854	ｷｰ		
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ Z	R04	ZVG11	1800	11	ﾌﾞﾙｰ	FA AAC R B		980	17855	ｷｰ	
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ Z	R04	ZVG11	1800	23	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC R B	1,200	17952	ｷｰ		
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ Z	R04	ZVG11	1800	77	ｸﾞﾚｰ	FA AAC R B		980	17972	ｷｰ	
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ S	R04	ZVG11	1800	09.10	42	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 4.5 B	1,200	50198	ｷｰ	
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ Z	R04	ZVG11	1800	27	ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC 4.5 B	1,980	53198	ｷｰ		
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ Z	R04	ZVG11	1800	09.01	56	ﾊﾞｰﾈﾙｼﾛ	FA AAC 4.5 B	2,280	53323	ｷｰ	
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ Z	R04	ZVG11	1800	09.03	41	ｸﾞﾚｰ	AT AAC 4.5 B	1,580	53369	ｷｰ	
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ Z	R04	ZVG11	1800	09.01	47	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4.5 B	2,000	53533	ｷｰ	
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ Z	R04	ZVG11	1800	09.01	32	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4.5 B	2,000	53550	ｷｰ	
Z	R04	ZSG10	1800	09.02	19	ｸﾞﾚｰ	AT AAC 4.5 A	2,000	53594	ｷｰ	
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ Z	R04	ZVG11	1800	09.12	72	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4.5 B	1,280	53839	ｷｰ	
Z	R04	ZSG10	1800	49	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4.5 B	2,050	54010	ｷｰ		
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ Z	R04	ZVG11	1800	09.03	95	ｸﾞﾚｰ	AT AAC 3.5 B	1,550	60140	ｷｰ	
S	R04	ZSG10	1800	09.03	21	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4 B	1,650	60323	ｷｰ	
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ Z	R03	ZVG11	1800	30	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 4.5 B	1,500	6131	ｷｰ		

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ｶｰﾛｰｸﾛｽ 4WD	Z	R03	ZSG10	1800		15	ﾚｯﾄﾞ	AT AAC 4.5 A		1,890	17201 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ Z	R03	ZVG11	1800		81	ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC 4.5 B		1,290	17442 ｷｰ
	Z	R03	ZSG10	1800	08.11	32	ﾊﾞｰﾈﾙｼﾛ	FA AAC 4.5 B		2,480	53197 ｷｰ
	Z	R03	ZSG10	1800	08.12	42	ﾊﾞｰﾈﾙｼﾛ	FA AAC 4.5 B		2,530	53480 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ Z	R05	ZVG15	1800	08.02	35	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 4.5 B		1,780	50455 ｷｰ
ｶｰﾛｰｽﾎｰﾂ	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ Z	R04	ZVG15	1800		58	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA *** **		680	11038 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ Z	R04	ZVG15	1800		30	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC R B		1,200	13028 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ GZ	R07	ZWE219H	1800	10.11	0	ﾚｯﾄﾞ 2	AT AAC 6 A		1,290	18182 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ GZ	R04	ZWE219H	1800	09.11	73	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 4.5 B		900	53387 ｷｰ
	HV Gｽﾀｲﾙﾊﾞｯｸ	R03	ZWE213H	1800	08.09	32	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AC R B		300	3608 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ G Z	R03	ZWE213H	1800		110	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA *** **		1	11257 ｷｰ
	G Z	R03	NRE210H	1200		39	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 4.5 B		790	18094
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ G Z	R03	ZWE213H	1800		57	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC R B		150	18188 ｷｰ
	HV Gｽﾀｲﾙﾊﾞｯｸ	R03	ZWE213H	1800		29	ﾚｯﾄﾞ	AT AAC 4.5 B		980	50212 ｷｰ
	Gｽﾀｲﾙﾊﾞｯｸ	R03	NRE210H	1200	08.05	39	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 4.5 A		980	52048
	HV Gｽﾀｲﾙﾊﾞｯｸ	R03	ZWE213H	1800		63	ﾌﾞﾙｰ	FA AAC 4 C		580	53247 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ G Z	R03	ZWE213H	1800		56	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 4.5 B		700	60057 ｷｰ
	G Z	R02	NRE210H	1200		30	ｸﾛﾓｰﾈﾙ2	FA AAC 4.5 B		760	53009
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ G Z	R01	ZWE211H	1800	08.07	62	ﾌﾞﾛﾝｽﾞ	FA AAC 3.5 B		300	53248 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ G Z	31	ZWE211H	1800		59	ｸﾞﾚｰ	AT AAC 4 B		380	17061
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ G Z	31	ZWE211H	1800	08.03	18	ﾚｯﾄﾞ	AT AAC 5 A		680	17067
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ G	31	ZWE211H	1800		17	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 4.5 B		800	17156
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ G	31	ZWE211H	1800		62	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AC 4.5 B		390	17838
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ G	31	ZWE211H	1800	08.04	43	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4.5 B		500	53166
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ G Z	30	ZWE211H	1800		39	ﾚｯﾄﾞ	FA *** **		180	11153
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ G Z	30	ZWE211H	1800		96	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 4 C		580	17133	
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ G	30	ZWE211H	1800		90	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 4.5 B		500	53432	
ｶｰﾛｰﾗｰ ｰﾘﾝｸﾞ	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ WXB	R07	ZWE219W	1800	09.02	9	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 5 A		1,200	53610 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ WXB	R07	ZWE219W	1800	09.02	10	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 5 A		1,200	53615 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ WXB	R06	ZWE219W	1800	09.10	6	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 3.5 A		980	18177 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ WXB	R05	ZWE219W	1800		16	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 4.5 A		1,380	6003 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ WXB	R05	ZWE219W	1800		41	ｸﾞﾚｰ	AT AAC 4.5 B		1,180	6025 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ WXB	R05	ZWE219W	1800		5	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 4.5 B		1,580	17185 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ WXB	R05	ZWE219W	1800		24	ﾚｯﾄﾞ 2	AT AAC 4.5 A		1,290	17429 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ WXB	R05	ZWE219W	1800		38	ｸﾞﾚｰ	AT AAC 4 B		980	17894 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ WXB	R05	ZWE219W	1800	08.11	14	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 4.5 B		1,600	50345 ｷｰ
	WXB	R05	MZEA17W	1500	08.01	3	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 5 A		1,280	52104
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ WXB	R05	ZWE219W	1800	08.03	21	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 5 A		1,380	53728 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ WXB	R04	ZWE219W	1800	09.11	44	ｸﾞﾚｰ	FA *** **		11025	ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ WXB	R04	ZWE219W	1800		11	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA *** **		11186	ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ X	R04	ZWE219W	1800		43	ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 4.5 B		680	17065 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ G-X	R04	ZWE211W	1800		37	ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 4.5 B		580	17886 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ WXB	R04	ZWE219W	1800		12	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 5 A		1,290	17907 ｷｰ
	G	R04	MZEA17W	1500		14	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 4.5 A		1,150	18053
	G-Xﾌﾞﾗｽ	R04	ZRE212W	1800	09.03	27	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 4.5 B		490	50235 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ X	R04	ZWE219W	1800		90	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4 C		700	60130 ｷｰ
	S	R03	ZRE212W	1800	08.03	15	ｼﾙﾊﾞｰ	FA 3.5 B		450	3575 ｷｰ
		R03	ZWE211W	1800		73	ｸﾞﾚｰ	AT *** **		11280	
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ S	R03	ZWE211W	1800		63	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4.5 B		700	17002 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ G-X+	R03	ZWE211W	1800		24	ﾚｯﾄﾞ	AT AAC 4 B		480	17079 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ WXB	R03	ZWE211W	1800	08.07	51	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 4.5 B		790	17122 ｷｰ
	WXB	R03	ZRE212W	1800		65	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 3.5 B		450	35006 ｷｰ
	WXB	R03	ZRE212W	1800	08.02	102	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 4 B		480	50082 ｷｰ
	ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ WXB	R02	ZWE211W	1800		71	ｸﾞﾚｰ	AT AAC 4.5 B		650	6026 ｷｰ
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ WXB	R02	ZWE211W	1800		91	ｸﾞﾚｰ	AT AAC 4 B		480	17055 ｷｰ	
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ S	R02	ZWE211W	1800		103	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4 C		500	17157 ｷｰ	
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ WXB	R02	ZWE211W	1800	09.10	38	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 4.5 B		1,250	17158 ｷｰ	
WXB	R02	ZRE212W	1800		71	ｸﾞﾚｰ	AT AAC 4.5 B		490	17225 ｷｰ	
S	R02	ZRE212W	1800		10	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 4 C		900	17415 ｷｰ	
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ WXB	R02	ZWE211W	1800		77	ｸﾞﾚｰ	AT AAC 4.5 B		580	17917 ｷｰ	

初荷 A A

第 2117 回 2026年 1 月 9 日 開催

15ページ

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	シフト冷房	評価	スタート(千)	出品番号
カローラツリナック 4WD	ハブ リット S	R02	ZWE211W	1800	09. 01	52	シルバー	FA AAC 4 B		360	53935キ
	WXB	R02	ZRE212W	1800		71	クロ	AT AAC 4. 5 B		100	60287キ
	ハブ リット WXB	R01	ZWE211W	1800		74	クロ	AT AAC 4 B		290	17219キ
	S	R01	ZRE212W	1800		122	クロ	FA AAC 4 C		90	17338キ
	ハブ リット WXB	R01	ZWE211W	1800		89	シルバー	FA AAC 3 C		10	50062キ
	ハブ リット WXB	R05	ZWE215W	1800		74	シルバー	AT AAC 4. 5 B		690	17862キ
	ハブ リット WXB	R05	ZWE215W	1800		53	グレー	FA AAC 4. 5 B		1, 080	53699キ
	ハブ リット G	R04	ZWE215W	1800		89	シルバー	AT AAC 4. 5 B		380	17091キ
	ハブ リット G	R04	ZWE215W	1800		42	シルバー	AT AAC 4. 5 B		680	17099キ
	ハブ リット WXB	R04	ZWE214W	1800	09. 04	31	クロ	AT AAC 4. 5 B		1, 390	17261キ
カローラフィールダ 4W	ハブ リット WXB	R03	ZWE214W	1800		14	クロ	AT AAC 4. 5 B		1, 190	17893キ
	ハブ リット S	R02	ZWE214W	1800		50	シルバー	FA AAC 4. 5 A		980	6034キ
	EX	R04	NZE164G	1500		64	ホワイト	AT AC 4. 5 B		790	17216
	EX	R04	NZE164G	1500		82	ホワイト	FA AC 4. 5 B		900	17475
	1. 5G	29	NZE164G	1500		85	クロ	AT AAC 4 B		180	17226
	1. 5GEアロツアラ	24	NZE164G	1500		150	シルバー	AT AAC 2 C		100	15184
	X HIDリミテッド	22	NZE144G	1500		197	シルバー	FA AAC R B		10	15033
	ハブ リット EX	R04	NKE165G	1500		96	ホワイト	FA AAC 4. 5 B		150	17521
	ハブ リット EX	R04	NKE165G	1500		77	ホワイト	AT AAC R C		300	17611
	EX	R04	NRE161G	1500	09. 11	26	クロ	FA AC 4. 5 B		1, 280	53979
カローラフィールダ	ハブ リット EX	R03	NKE165G	1500	08. 12	76	シルバー	AT AAC 4. 5 B		450	17516
	ハブ リット EX	R03	NKE165G	1500		85	シルバー	AT AC 4. 5 B		250	52314
	ハブ リット EX	R02	NKE165G	1500	09. 09	52	シルバー	FA AAC 4. 5 B		90	17046
	EX	R02	NRE161G	1500		56	シルバー	AT AC 4. 5 B		190	17187
	ハブ リット EX	R02	NKE165G	1500		57	ホワイト	AT AAC 4. 5 B		180	17672
	EX	R02	NRE161G	1500		23	シルバー	AT AC 4. 5 B		650	17714
	EX	R01	NRE161G	1500		17	ホワイト	FA AC 4. 5 B		290	17811
	HV G WXB	31	NKE165G	1500		55	シルバー	FA AAC 4. 5 B		550	52171
	HV G	30	NKE165G	1500		70	シルバー	AT AAC 4. 5 B		50	17004
	HV G WXB	30	NKE165G	1500		90	シルバー	FA AAC 4. 5 B		190	17614
	HV G WXB	30	NKE165G	1500		100	クロ	FA AAC 3. 5 B		30	17644
	HV	29	NKE165G	1500	08. 10	100	シルバー	FA AAC 4 B		30	6202
		28	NRE161G	1500		100	シルバー	AT ***		11271	
	1. 5X	28	NRE161G	1500		30	シルバー	AT AC 4. 5 B		90	17180
	1. 5G WXB	28	NRE161G	1500		50	シルバー	FA AAC 4. 5 B		100	17489
	1. 5X	28	NRE161G	1500	08. 10	86	クロ	AT AC 4 B		100	52037
	HV G	28	NKE165G	1500		203	クロ	FA AAC 3. 5 C			52049
	HV	28	NKE165G	1500		129	ホワイト	AT AAC 4 C			52128
	1. 5X	28	NRE161G	1500		137	ホワイト	FA AC 4 B		50	52279
	1. 5GEアロツアラ	28	NRE161G	1500	09. 01	40	レッド	FA AAC 4 C		300	53382
	HV G WXB	28	NKE165G	1500		39	クロ	AT AAC 4. 5 B		470	53673
	1. 5G WXB	27	NRE161G	1500		125	クロ	AT ***			11029
	HV G	27	NKE165G	1500	08. 09	54	ホワイト	AT AAC 4. 5 B		50	17580
	HV G WXB	27	NKE165G	1500		140	シルバー	AT AAC 4 C		50	52074
	1. 5G WXB	27	NRE161G	1500	08. 10	55	シルバー	AT AAC 4. 5 B		250	60079
	HV GEアロツアラWXB	26	NKE165G	1500	09. 02	111	クロ	AT AAC 4 B			82
	1. 5GEアロツアラWXB	26	NZE161G	1500	09. 03	209	クロ	FA AAC 3. 5 C			186
	HV GEアロツアラWXB	26	NKE165G	1500		80	クロ	AT AAC 4. 5 B		100	8301
	1. 5G	24	NZE161G	1500		186	ブロンズ	AT AAC 3. 5 B			8356
	X HIDエクストラLTD	24	NZE141G	1500		123	クロ	AT AAC 3. 5 B		10	53165
1. 5XEアロツアラ	23	NZE141G	1500	08. 06	123	ホワイト	AT AC 4 B		30	8342	
X202	23	NZE141G	1500	08. 07	189	クロ	FA AAC 3. 5 C			53651	
X HIDリミテッド	22	NZE141G	1500		58	ホワイト	AT ***		20	11321	
X HIDリミテッド	22	NZE141G	1500		132	クロ	FA AAC 3. 5 B			13058	
1. 5XEアロツアラ	21	NZE141G	1500		121	ホワイト	AT AC 4 B		10	52019	
X HIDリミテッド	21	NZE141G	1500		141	シルバー	AT AAC 4 B		10	52022	
1. 5X Sデ	20	NZE141G	1500		118	ホワイト	FA AAC R B		10	8017	
1. 8XEアロツアラ	19	ZRE142G	1800	08. 10	122	レッド	FA AAC 3. 5 C			13	
1. 5X GEデ	19	NZE141G	1500	08. 04	110	ブルー	AT AAC 4 C			216	
1. 5X GEデ	18	NZE141G	1500		166	シルバー	FA AAC R C			30	

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	シフト冷房	評価	スタート(千)	出品番号
カローラミオン	1. 5Xエアロツア	18	NZE141G	1500		201	シルバー	FA AAC 3. 5 C			66
	X HIDスホークツセク	16	NZE121G	1500		222	レッド	FA 3 C			8239
	1. 5Xエアロツア	26	NZE151N	1500	09. 04	98	バール	AT AC 3. 5 B		10	52050
	1. 5Gオンビール-LTD	25	NZE151N	1500	08. 12	137	バールシロ	IA AAC 3 C			189
	1. 5Gオンビール-LTD	25	NZE151N	1500		81	バール	AT AAC 4 C		10	60298
	1. 8Sエアロツア	23	ZRE152N	1800	09. 02	95	バール	IA AAC 3. 5 C		10	39
	1. 8Sエアロツア	23	ZRE152N	1800		61	クロ	AT AAC 4 C		10	152
	1. 5Xエアロツア	22	NZE151N	1500	09. 06	51	バールシロ	IA AC 3 C			176
カローラミオン 4WD	1. 5Gスマートハック	21	NZE151N	1500	08. 03	50	クロ	IA AAC 4 B			35110
	1. 8S	20	ZRE152N	1800		146	ボルドー	IA ****			11316
カローラミオン 4WD	1. 8Sエアロツア	27	ZRE154N	1800	08. 07	56	ワイン	IA AAC 3. 5 B			53099
カローラレベロン 2D	GT APEX	58	AE86	1600	09. 04	161	ホワイト2	MT AC R D		280	5387 キー
	GT APEX	58	AE86	1600		52	レッド2	F5 ****		1,000	11181 キー
ガリア	リミテッド	10	SXM10G	2000		96	バール	CA AAC 3 B		20	53461
クラウン		28	ARS210	2000		55	クロ	AT ****			11190 キー
クラウン 4D	Z (HEV) プラックP	R06	AZSH32	2500	09. 06	7	クロ	FA AAC 5 A		4,180	50169 キー
	Z (HEV)	R06	AZSH32	2500	09. 05	31	クロ	FA AAC 4 A		3,750	53821 キー
	RS	R02	ARS220	2000		51	バール	AT AAC 4. 5 A		1,680	17062 キー
	S クラックン	30	ARS220	2000		58	クロ	AT AAC 4 B		1,503	3375
	RS	30	ARS220	2000	09. 07	54	クロ	AT WAA 4. 5 B		1,000	3487
	RS	30	ARS220	2000	09. 06	51	クロ	AT AAC 4. 5 B		1,800	17542
	アスリートST ジョロLTD	30	ARS210	2000		72	バール	AT AAC 4. 5 B		1,190	17647
	RS	30	ARS220	2000	09. 06	11	バール	AT AAC 4. 5 A		1,780	18117
	RS	30	ARS220	2000	09. 08	69	バール	AT AAC 4. 5 B		1,590	50375
	アスリートG-T	28	ARS210	2000		40	バール	AT AAC 4. 5 B		1,650	3014
	アスリートG-Tアドバ	28	ARS210	2000	09. 03	71	バール	AT AAC 4. 5 B		1,501	3253
	アスリートS-T	28	ARS210	2000		24	バール	FA AAC 4. 5 B		1,300	3276
	Rザルン	28	GRS210	2500		23	シルバー	AT AAC 4. 5 B		680	17657
	アスリートS-T	28	ARS210	2000		27	バール	AT AAC 4. 5 B		990	17778
	アスリート	27	GRS210	2500		20	バール	AT AAC 4. 5 B		480	17814
	アスリートS-T	27	ARS210	2000	08. 11	78	クロ	FA AAC 4. 5 B		500	54003
	アスリートS	26	GRS210	2500	09. 11	57	シルバー	FA AAC 4 B		180	3542
	アスリートS	25	GRS210	2500	08. 10	150	クロ	FA AAC 4 C		200	53176
	Rザルン	25	GRS210	2500	08. 01	155	バール	AT AAC 3. 5 B		100	53609
	アスリートS	25	GRS210	2500		54	シルバー	AT AAC 4 B		380	53794
	2. 5アスリート	24	GRS200	2500		23	バール	AT AAC 4. 5 B		280	3228
	2. 5アスリートP-ED	24	GRS200	2500	09. 07	58	バール	AT AAC 4. 5 B		200	3321
	2. 5アスリートP-ED	24	GRS200	2500		41	クロ	AT AAC 4. 5 B		380	3322
	アスリートスベハックP	23	GRS200	2500	08. 05	40	クロ	AT AC 4 B		80	50165
	Rザルン	22	GRS202	3000		146	ホワイト	FA AAC 4 C			70
	2. 5アスリート	22	GRS200	2500		79	バール	FA AAC 4 B		80	3214
	アスリート	21	GRS204	3500	08. 02	126	バール	AT AAC 4 C			17162
	Rザルン	21	GRS202	3000	08. 06	222	クロ	FA 3. 5 C		50	53920
	Rザルンハック	20	GRS200	2500	09. 06	103	バール	AT AAC 4 C			148
	Rザルン	20	GRS202	3000		56	シルバー	AT AC 4 B		100	3679
	Rザルンハック	20	GRS200	2500	09. 09	42	バール	FA ****		40	11004
	Rザルン	20	GRS202	3000		39	シルバー	AT AAC 4 B		80	53433
ロイヤルエクストラ	18	GRS180	2500		67	ブルー	FA AAC 3. 5 D		10	50253	
アスリートVプレミアM	14	JZS171	2500		84	シルバー	AT AAC 4. 5 B		703	3363	
アスリートV	13	JZS171	2500		146	バール	MT AAC 4 B		1,200	3616	
Rザルン	08	JZS155	3000		217	ブルー2	FA AC 3. 5 B		1	50330	
クラウン 4D 4WD	RザルンIFOUR	25	GRS211	2500	09. 11	27	シルバー	FA AAC 4 B		480	3530
		24	GRS203	3000	09. 07	145	クロ	AT AAC R B		10	3021
	2. 5アスリートIFOUR	22	GRS201	2500	09. 04	30	バール	AT AAC 5 A		550	3013
クラウン 4HT	Rザルン	08	JZS151	2500	08. 05	67	バール	AT AAC 3. 5 C			94
		01	GS131	2000		104	ホワイト	AT AC 3. 5 C			53977
クラウンHV		30	AZSH21	2500		169	バール	AT ****			11373 キー
クラウンHV 4WD	G FOUR	R03	AZSH21	2500		96	クロ	FA AAC 4. 5 B		1,890	17340 キー
	S4エルガンススタイル2	R02	AZSH21	2500		114	シルバー	FA AAC 4 B		490	17388 キー
	RS FOUR	R03	AZSH21	2500		67	バール	AT AAC 3 B		1,700	17848 キー

初荷 A A

第 2117 回 2026年 1 月 9 日 開催

17ページ

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	シフト冷房	評価	スタート(千)	出品番号
サクシード 4WD	UL-X	27	NCP160V	1500	08.05	184	ホワイト	AT AC	3.5 C		40217
	TX	26	NCP160V	1500		90	シルバー	FA AC	3.5 C	50	40081
	TX	30	NCP165V	1500	08.05	96	ブルー	AT ***	***		11412
サクシード ワゴン	UL-X	28	NCP165V	1500		59	ホワイト	FA AC	R B	30	40010
	TX	19	NCP58G	1500	08.10	92	ブルー	AT AC	3.5 B	30	38
	シエンタ	ハイブ リット X	R07	MXPL10G	1500	35	パールシロ	IA AAC	R B	580	15086
	ハイブ リット Z	R07	MXPL10G	1500	4	レッド	IA AAC	R A		920	17661
	ハイブ リット Z	R07	MXPL10G	1500	8	ベージュ	IA AAC	R A		1,050	17783
	ハイブ リット Z	R07	MXPL10G	1500	10.11	0	グリーン	IA AAC	S A	1,770	53446
	ハイブ リット Z	R06	MXPL10G	1500	3	パール	AT AC	R B		300	6122
	ハイブ リット G	R06	MXPL10G	1500	09.12	1	パール	IA AAC	R A	1,080	6160
	Z	R06	MXPC10G	1500	09.02	16	パール	AT AAC	4.5 B	1,280	8060
	ハイブ リット Z	R06	MXPL10G	1500	7	グレー	IA AAC	R A		700	8161
	ハイブ リット Z	R06	MXPL10G	1500	19	レッド	IA AAC	3.5 A		1,580	8214
	ハイブ リット Z	R06	MXPL10G	1500	09.08	3	グリーン	AT ***	***		11074
	ハイブ リット G	R06	MXPL10G	1500	29	ベージュ	IA ***	***		480	11177
	ハイブ リット Z	R06	MXPL10G	1500	6	ベージュ	IA AAC	R A		900	17493
	X フクシ	R06	MXPC12G	1500	3	ホワイト	AT AC	5 A		1,080	17752
	ハイブ リット G	R06	MXPL10G	1500	08.09	13	パール	AT AAC	5 A	1,280	52057
	ハイブ リット Z	R06	MXPL10G	1500	09.08	23	パール	IA AAC	5 A	1,380	52172
	G	R06	MXPC10G	1500	09.10	4	グレー	IA AAC	5 A	1,080	52260
	ハイブ リット Z	R06	MXPL10G	1500	5	パール	IA AAC	4.5 A			52291
	ハイブ リット G	R06	MXPL10G	1500	08.10	10	パールシロ	AT AAC	5 A	1,180	53290
	Z	R05	MXPC10G	1500	22	クロ	IA AAC	3.5 B		830	8288
	ハイブ リット Z	R05	MXPL10G	1500	21	パール	AT ***	***		700	11056
	ハイブ リット Z	R05	MXPL10G	1500	08.11	25	パール	AT ***	***		11248
	Z	R05	MXPC10G	1500	13	レッド	IA AAC	R A		870	17550
	ハイブ リット G	R05	MXPL10G	1500	6	パール	AT AAC	5 A		1,190	17715
	ハイブ リット Z	R05	MXPL10G	1500	08.06	22	ブルー2	AT AAC	R B	600	18128
	ハイブ リット Z	R05	MXPL10G	1500	57	クロ	IA AAC	R A		880	18219
	ハイブ リット G	R05	MXPL10G	1500	08.07	34	パール	AT AAC	4.5 B	1,080	52059
	Z	R05	MXPC10G	1500	08.02	20	グリーン	AT AC	4.5 B		52137
	ハイブ リット Z	R05	MXPL10G	1500	08.02	43	パール	AT AAC	4.5 B	1,180	60095
	ハイブ リット Z	R05	MXPL10G	1500	31	グレー	IA AAC	4 B		1,250	60159
	Z	R05	MXPC10G	1500	27	クロ	IA AAC	4.5 B		980	60165
	ハイブ リット G	R04	MXPL10G	1500	09.12	31	クロ	IA AAC	4.5 B	980	6045
	ハイブ リット Z	R04	MXPL10G	1500	48	パール	AT AAC	R B		580	6088
	HV ファンベースG	R04	NHP170G	1500	09.06	64	シルバー	AT AAC	4.5 B	600	8016
	ハイブ リット Z	R04	MXPL10G	1500	59	パール	AT AAC	R C		1,005	8085
	Z	R04	MXPC10G	1500	52	グレー	IA AAC	4 B		1,090	8112
	Z	R04	MXPC10G	1500	18	レッド	AT AC	4.5 B		1,300	8278
	ハイブ リット Z	R04	MXPL10G	1500	60	クロ	IA AAC	R B		600	17636
	HV ファンベースX	R04	NHP170G	1500	81	シルバー	IA AAC	3.5 C		190	17667
	ハイブ リット Z	R04	MXPL10G	1500	4	クロ	AT AAC	R A		850	17969
	Z	R04	MXPC10G	1500	21	ブルー	IA AAC	R A		990	18029
	Gセーフティエディショ2	R04	NSP170G	1500	09.03	58	クロ	AT AAC	3.5 B	690	18189
	ハイブ リット Zフクシ	R04	MXPL12G	1500	77	パール	AT AAC	4.5 B		890	18239
	Gセーフティエディショ2	R04	NSP170G	1500	09.05	47	パール	AT AAC	4 B	650	52112
	ハイブ リット Z	R04	MXPL10G	1500	09.12	23	クロ	AT AAC	4 A	1,280	52304
	HVファンGセーフティED2	R03	NHP170G	1500	08.12	63	パール	IA AAC	4.5 B	680	6093
	HV ファンベースG	R03	NHP170G	1500	08.11	12	ベージュ	IA AAC	4.5 B	730	6120
	ファンベースG	R03	NSP170G	1500		41	ベージュ	AT AAC	4 B	390	17218
	HVファンGセーフティED2	R03	NHP170G	1500	13	クロ	IA AAC	4.5 A		880	17582
	ハイブ リット G	R03	NHP170G	1500	9	イエロ	IA AAC	4.5 B		590	17663
	HVファンベースGクロ	R03	NHP170G	1500	44	レッド	AT AAC	4 B		850	17722
	G フクシ	R03	NSP170G	1500	33	シルバー	AT AAC	4 B		250	18082
	ファンベースGクロ	R03	NSP170G	1500	29	パールシロ	IA AAC	4.5 B		950	52086
	X	R03	NSP170G	1500	08.11	29	シルバー	IA AC	4.5 B		53101
	ファンベースGクロ	R03	NSP170G	1500	08.12	38	パール	IA AAC	4.5 B		53149
	HVファンベースGクロ	R03	NHP170G	1500	08.12	51	ブラウン	IA AAC	4.5 A	500	53216

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	シフト冷房	評価	スタート(千)	出品番号
サクシード 4WD	HV G セーフティED	R03	NHP170G	1500		21	ワイン	IA AAC	4.5 B	850	60303
	HV ファンベースG	R02	NHP170G	1500		62	シルバー	AT AAC	4 B	380	8309
	ハイブリッド Gクロ	R02	NHP170G	1500		74	グリーン	AT AAC	4 B	280	8328
サクシード ウォン	HV ファンベースG	R02	NHP170G	1500		84	シルバー	IA AAC	4.5 B	290	17499
	Gクロ	R02	NSP170G	1500		37	パール	IA AAC	4.5 B	880	17625
	フクシ	R02	NSP172G	1500		94	レッド	AT AC	4 C	90	17643
サクシード ウォン	ハイブリッド Gクロ	R02	NHP170G	1500	08.12	55	クロ	IA AAC	3.5 B	350	17824
	HV ファンベースG	R02	NHP170G	1500	10.01	60	ブラウン	AT AAC	4 B	370	18200
	HVファンGセーフティED	R02	NHP170G	1500		212	パール	IA AAC	3.5 B		18217
サクシード ウォン	G グランハ	R02	NSP170G	1500	09.01	41	パール	IA AAC	4 B	560	53006
	G グランハ	R02	NSP170G	1500	09.03	64	ベージュ	IA AAC	4.5 B	780	53766
	Gクロ	R02	NSP170G	1500	07.02	64	パール	AT AAC	4.5 B	590	60016
サクシード ウォン	ファンベースGセーフティED	R02	NSP170G	1500		24	パール	IA AAC	4.5 B	680	60091
	HV ファンベースG	R01	NHP170G	1500		72	ワイン2	IA AAC	4 B	390	8013
	G	R01	NSP170G	1500	08.07	26	クロ	IA AAC	4.5 B	980	8170
サクシード ウォン	HV ファンベースG	R01	NHP170G	1500		0	パール	AT AAC	4.5 A	1,000	8300
	ファンベースG	R01	NSP170G	1500	08.11	92	クロ	AT AAC	4 B	150	17765
	ハイブリッド G	R01	NHP170G	1500	08.12	52	クロ	IA AAC	4 B	360	53035
サクシード ウォン	HV ファンベースG	R01	NHP170G	1500	08.09	54	クロ	IA AAC	4 B	290	53487
	Gクロ	R01	NSP170G	1500		16	ブラウン	IA AAC	4 B	680	60047
	G	R01	NSP170G	1500		37	クロ	IA AAC	4.5 B	380	60055
サクシード ウォン	Gクロ	R01	NSP170G	1500		28	ワイン2	AT AAC	4.5 B	550	60168
	G	R01	NSP170G	1500		19	レッド	AT AAC	4 B	480	60223
	Gクロ	R01	NSP170G	1500		21	ワイン2	IA AAC	4 B	780	60226
サクシード ウォン	ハイブリッド X	31	NHP170G	1500		94	シルバー	AT AAC	R B	100	6195
	ハイブリッド Gクロ	31	NHP170G	1500		86	パール	AT AAC	4.5 B	307	8140
	ハイブリッド Gクロ	31	NHP170G	1500		117	パール	AT AAC	4 B	307	8180
サクシード ウォン	ファンベースG	31	NSP170G	1500		39	クロ	AT AAC	3.5 B	180	17115
	ハイブリッド Gクロ	31	NHP170G	1500		88	レッド	AT AAC	4 B	180	17566
	HV ファンベースG	31	NHP170G	1500		22	レッド2	IA AAC	4 B	570	18118
サクシード ウォン	G	31	NSP170G	1500	08.04	37	クロ	IA AAC	4.5 B	580	52098
	ハイブリッド Gクロ	30	NHP170G	1500	09.05	102	パール	AT AAC	4 B	323	8026
	Gクロ	30	NSP170G	1500		97	パール	AT AAC	3.5 B	180	8160
サクシード ウォン	ハイブリッド G	30	NHP170G	1500		55	レッド	AT AC	4 B	280	17617
	X フクシ	30	NSP172G	1500	10.01	40	ホワイト	IA AC	4 B	480	18194
	X	30	NSP170G	1500	09.04	95	シルバー	AT AC	4 B	80	52065
サクシード ウォン	Gクロ	30	NSP170G	1500		16	グリーン	IA AAC	4.5 B	290	52234
	ハイブリッド G	29	NHP170G	1500	10.01	64	クロ	IA AAC	4.5 B	580	6181
	ハイブリッド G	29	NHP170G	1500	08.10	62	シルバー	IA AAC	4 B	500	8006
サクシード ウォン	G	29	NSP170G	1500		59	ブルー	AT AAC	3 B	150	8159
	ハイブリッド G	29	NHP170G	1500	09.02	76	クロ	IA AAC	4 B	180	8245
	ハイブリッド G	29	NHP170G	1500	08.08	46	クロ	IA AAC	4.5 B	380	8354
サクシード ウォン	G	29	NSP170G	1500		36	クロ	AT AAC	4.5 B	180	17005
	G	29	NSP170G	1500		57	クロ	AT AAC	4.5 B	150	17508
	G	29	NSP170G	1500		97	パール	IA AAC	4.5 B	100	17525
サクシード ウォン	G	29	NSP170G	1500		87	ブルー	IA AAC	4.5 B	100	17535
	G	29	NSP170G	1500		2	シルバー	AT AAC	4.5 A	190	17594
	G	29	NSP170G	1500	08.09	108	パール	IA AAC	R B	350	17618
サクシード ウォン	Gクロ	29	NSP170G	1500	08.09	41	パール	IA AAC	4 B	250	17691
	ハイブリッド Gクロ	29	NHP170G	1500	08.09	95	クロ	AT AAC	4 B	150	17754
	G	29	NSP170G	1500		55	クロ	IA AAC	4 B	300	17779
サクシード ウォン	Gクロ	29	NSP170G	1500	08.04	40	パール	AT AAC	4.5 B	180	52245
	ハイブリッド G	29	NHP170G	1500	08.06	164	ブルー	IA AAC	3.5 C		53230
	ハイブリッド G	29	NHP170G	1500		140	ブルー	IA AAC	4 B	50	53374
サクシード ウォン	Gクロ	29	NSP170G	1500		54	パール	IA AAC	R B	200	60086
	G	29	NSP170G	1500	08.09	53	クロ	AT AAC	4.5 B	350	60149
	ハイブリッド G	28	NHP170G	1500		84	クロ	AT AAC	4.5 B	200	6197
サクシード ウォン	X	28	NSP170G	1500		33	クロ	AT AC	3.5 B	56	8023
	G	28	NSP170G	1500		39	クロ	AT AAC	R B	50	8048
	G	28	NSP170G	1500	08.09	94	パール	IA AAC	4 B	80	8058

初荷 A A

第 2117 回 2026年 1 月 9 日 開催

19ページ

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	シフト冷房	評価	スタート(千)	出品番号
	Wキャブ	20	KDY231	3000	98		ホワイト	MT AC	4 C		40193
		16	TRY230	2000	20		ホワイト	MT AC	4 B	50	57019
	Wキャブ	15	RZY230	2000	08.08	91	ホワイト	F5 AC	3.5 D		40070
ダ イナトラック 2D	レイゾウ'ウレイトウ	R05	GDY231	2800	99		ホワイト	AT AC	4 B	2,000	45069キ
	ジ'ャストロー	R04	XZC605	4000	32		ホワイト	AT AC	4 B	1,780	40267
	パ'ネルバン	R02	XZU605	4000	118		ホワイト	FA AC	4 B	800	45031キ
	パ'ネルバン	R02	XZC605	4000	118		ホワイト	MT AC	4 C	190	45070キ
	ワイド'ロ パ'ネルP/G	31	XZU722	4000	132		ホワイト	FA AC	4 C	1,400	45050キ
	クレーン	31	XZU650	4000	54		ホワイト	MT AC	3.5 C	2,000	45082キ
	レイゾウ'ウレイトウ	29	TRY220	2000	204		ホワイト	F5 AC	3.5 C	200	40093
	パ'ネルバン	29	XZU722	4000	07.12	107	ホワイト	MT AC	3.5 C	1,504	45040キ
	セキザイ	29	XZU720	4000	87		ホワイト	F6 AC	4 B	1,690	45093キ
		28	XZU605	4000	125		ブルー	AT AC	3.5 B	150	57042
	ホロ ウイング	26	XZU720	4000	08.08	192	ホワイト	AT AC	3.5 C	300	45096キ
		25	XZU605	4000	08.05	38	ホワイト	AT AC	4.5 B	880	40280
	ウイング' Pゲート	24	XZU720	4000	53		ホワイト	AT AC	4 B	1,580	45042キ
	クレーン	24	XZU650	4000	114		ホワイト	F5 AC	3 C	400	45047キ
	セキザイ	23	XZU424	4000	159		ホワイト	MT AC	3.5 C	1,432	45044キ
		23	XZU414	4000	45		ホワイト	MT AC	4 C	1,000	45114キ
	セキザイ	21	XZU424	4000	538		ホワイト	F6 AC	3 D	920	45125キ
		18	TRY220	2000	08.12	54	ホワイト	MT AC	4 B	10	40176
	ロング	17	KDY230	2500	80		ブルー	MT AC	4 B	96	40129
	セキザイ	14	XZU420	5300	08.04	145	シルバー	F6 AC	RA2 C	680	45056キ
	ダ イナトラック 4D	Wキャブ' フルジ'ャストロ	25	XZU605	4000	117	ブルー	MT AC	3 B	186	40088
ダ イナトラック2D4W	パ'ネルバン	R02	XZU675	4000	180		ホワイト	F5 AC	3.5 B	700	45028キ
		29	XZU775	4000	43		ホワイト	F5 AC	3.5 B	1,000	45041キ
	Pゲート	28	XZU685	4000	126		ホワイト	MT AC	3.5 C	962	40042
	レイゾウ'ウレイトウ	24	XZC675	4000	148		シルバー	MT AC	3.5 B	86	45020キ
		22	XZU488	4000	07.06	51	シルバー	MT AC	R C	180	45001キ
	ロング	20	XZU388	4000	93		ホワイト	F5 AC	4 C	300	45128キ
	ダ イナトラック4D4W	Wキャブ' ロング' P/G	28	KDY281	3000	93	ホワイト	AT AC	4 C	890	40230
チェイサー	ツアラ-V	08	JZX100	2500	79		シルバー	AT AAC	4 B	1,581	3224
トヨエース 2D	Wキャブ' ジ'ャストロー	24	TRY230	2000	08.05	315	ホワイト	F5 AC	3.5 C	30	57016
		R01	KDY231	3000	07.11	21	ホワイト	F5 AC	4 C	200	57037
	フルジ'ャストロー	31	XZU605	4000	08.03	134	ホワイト	AT AC	3 B	690	40097
	パ'ネルバン'Pゲート	28	XZU710	4000	148		ホワイト	AT AC	3.5 C	10	45080キ
	セキザイ	28	XZU720	4000	08.02	76	ホワイト	F6 AC	4 B	1,950	45086キ
		28	TRY220	2000	08.11	24	ホワイト	MT AC	4 B	200	57076
	パ'ネルバン	25	XZC605	4000	150		ホワイト	AT AC	3 C		45074キ
	ロング' Pゲート	24	XZU348	4000	57		ホワイト	AT AC	4 B	880	45100キ
	ロング	13	LY230	3000	08.11	230	ホワイト	MT AC	3 D	10	57091
	トヨエース 4D	Wキャブ	30	XZU605	4000	76	ホワイト	AT AC	4 C	1,490	40080
トヨタ	スーパーGL	20	TRH211K	2700	226		ホワイト	AT AC	3.5 D	190	40172
	Wキャブ	20	KDY231	3000	08.06	281	ホワイト	AT AC	3.5 C	100	57130
トヨタ 4W	キュウキュウ	26	TRH226S	2700	205		ホワイト	AT AC	3.5 C	550	40047キ
	ノア	ハイブ'リッド' S-Z	R07	ZWR90W	1800	5	クロ	IA ***	***	1,880	11149キ
	ハイブ'リッド' X	R07	ZWR90W	1800	0		クロ	IA AAC S	A	2,000	50271キ
	ハイブ'リッド' Z	R06	ZWR90W	1800	11		ベージュ	IA ***	***	1,180	11174キ
	ハイブ'リッド' S-Z	R06	ZWR90W	1800	09.11	18	クロ	IA AAC	5 A	2,480	50264キ
	ハイブ'リッド' S-Z	R05	ZWR90W	1800	20		クロ	AT AAC	3.5 B	1,880	3470キ
		R05	MZRA90W	2000	14		パール	AT ***	***		11262キ
	ハイブ'リッド' S-G	R05	ZWR90W	1800	9		パール	AT WAA	4.5 A	1,980	18132キ
	S-G	R05	MZRA90W	2000	24		パール	IA AAC	4.5 B		50140キ
	ハイブ'リッド' S-Z	R05	ZWR90W	1800	31		パールシロ	IA AAC	3.5 A	1,800	50288キ
	S-G	R05	MZRA90W	2000	08.06	33	パール	IA AAC	4.5 B	1,880	53819キ
	ハイブ'リッド' Z	R04	ZWR90W	1800	37		パール	IA AAC	4.5 A	2,234	3057キ
	S-G	R04	MZRA90W	2000	09.10	50	パール	IA AAC	4.5 B	1,600	17383キ
	ハイブ'リッド' S-G	R04	ZWR90W	1800	10		パール	AT AC	4.5 B	2,090	17896キ
	ハイブ'リッド' G	R04	ZWR90W	1800	70		クロ	IA AAC	3.5 B	1,490	18237キ
	S-Z	R04	MZRA90W	2000	09.09	34	パール	IA AAC	4.5 B	2,150	50066キ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	シフト冷房	評価	スタート(千)	出品番号
	HV Gタイプ' 1 1メ	R04	ZWR92W	1800	09.03	37	ベージュ	IA AAC	4 C		50441キ
	ハイブリッド' Z	R04	ZWR90W	1800		29	パールシロ	IA WAA	4.5 B	1,100	53449キ
	X	R03	ZRR80G	2000		29	パール	IA AAC	3.5 B	1,080	3070キ
	HV SI WXB 3	R03	ZWR80W	1800		44	パール	IA AAC	4 B	1,780	3093キ
		R03	ZRR80G	2000		0	* パール	AT ***	***		11120キ
	X	R03	ZRR80G	2000		72	クロ	IA AAC	4.5 B	600	17468キ
	HV G	R03	ZWR80G	1800		65	シルバー	IA AAC	4 B	1,090	18228キ
	X	R03	ZRR80G	2000	09.08	55	パール	IA AAC	4 B	890	53057
	HV G	R02	ZWR80G	1800		133	クロ	AT AAC	3.5 B	580	3018キ
	X	R02	ZRR80G	2000		26	パール	AT WAC	4 B	698	3427
	HV SI WXB2	R02	ZWR80W	1800	09.03	33	クロ	IA WAA	R B	1,200	15101キ
	X フクシ	R02	ZRR80G	2000	10.01	23	シルバー	AT AAC	R B	190	15138
	HV SI WXB 3	R02	ZWR80W	1800		37	クロ	IA WAC	R B	15148キ	
	HV X	R02	ZWR80G	1800		59	パール	AT AC	4.5 B	980	17236キ
	SI WXB 2	R02	ZRR80W	2000	09.03	52	パール	AT AAC	4 B	1,498	17277キ
	HV X	R02	ZWR80G	1800		72	パール	IA AAC	4 B	790	17904キ
	HV G	R02	ZWR80G	1800		57	クロ	IA AAC	4.5 B	1,260	17975キ
	フクシ	R02	ZRR80G	2000		104	パール	AT AAC	4 B	490	35019
	HV GI WXB2	R01	ZWR80W	1800		49	# クロ	AT AAC	3.5 B	1,507	3027キ
	G	R01	ZRR80G	2000	08.11	71	パール	IA AAC	4.5 B	700	35071キ
	SI WXB 2	31	ZRR80W	2000		67	パール	AT WAA	4.5 A	1,001	3270
	HV X	31	ZWR80G	1800		119	シルバー	IA AAC	4 C	450	35231
	SI WXB 2	31	ZRR80W	2000		72	パール	IA AAC	4 B	480	50063
	SI WXB 2	31	ZRR80W	2000	08.03	50	パール	IA AAC	3 B	980	53756
	HV SI WXB	30	ZWR80W	1800		103	クロ	AT AAC	R C	480	15107
	HV G	30	ZWR80G	1800		93	パール	AT AAC	4.5 B	390	17001
	X	30	ZRR80G	2000		63	シルバー	AT AC	4.5 B	480	17088
	HV X	30	ZWR80G	1800		55	パール	AT AC	4.5 B	890	17110
	SI	30	ZRR80W	2000	09.07	42	ワイン	AT AAC	4 C	600	17544
	X	30	ZRR80G	2000		49	クロ	AT WAC	4.5 B	590	17598
	X	30	ZRR80G	2000		40	パール	AT AAC	4 B	790	17621
	G	30	ZRR80G	2000		48	パール	AT AAC	4.5 B	790	17645
	SI WXB	30	ZRR80W	2000		94	クロ	IA AAC	3.5 B	900	17684
	HV G	29	ZWR80G	1800	08.02	179	パール	AT AC	3.5 B	250	3489
	SI	29	ZRR80W	2000		154	クロ	IA AAC	R B	180	3655
	HV X	29	ZWR80G	1800		75	シルバー	IA AAC	4 C	290	6130
	SI WXB	29	ZRR80W	2000	08.02	80	パール	IA AAC	4.5 B	580	17182
	SI	29	ZRR80W	2000		86	バイオレット	IA AAC	3.5 B	180	17680
	SI	29	ZRR80W	2000	08.07	55	クロ	IA AAC	4 B	590	17786
	HV SI WXB	29	ZWR80W	1800	08.06	63	クロ	IA AAC	4.5 B	990	18196
	HV SI	29	ZWR80W	1800	08.07	55	パール	IA AAC	4.5 B	980	50270
	SI WXB	29	ZRR80W	2000		48	パール	AT AAC	4.5 B	780	50319
	HV SI	29	ZWR80W	1800	08.05	134	パールシロ	IA AAC	4 B	500	53537
	HV SI WXB	29	ZWR80W	1800		103	クロ	AT WAC	4 C	500	60033
	HV G	29	ZWR80G	1800		101	パール	AT AAC	4 C	880	60261
	G	28	ZRR80G	2000		100	パール	IA WAC	R C	200	3305
	SI WXB	28	ZRR80W	2000	10.01	66	クロ	IA AAC	3.5 B	600	18181
	SI	28	ZRR80W	2000		151	パール	AT AAC	3.5 C	100	50097
	SI	28	ZRR80W	2000	09.03	141	クロ	IA WAC	4 B		53502
	SI	28	ZRR80W	2000		77	クロ	AT AAC	4.5 B	350	60209
	HV G	27	ZWR80G	1800	08.09	139	パール	AT WAC	R B	100	3708
	SI	27	ZRR80W	2000		93	パール	AT WAC	4.5 B	180	17557
	G	27	ZRR80G	2000		70	ワイン	AT AAC	4 B	150	17832
	HV G	27	ZWR80G	1800		185	パール	IA AAC	3 B	50	53181
	HVX'ライイト'プラス	27	ZWR80G	1800	08.12	104	パール	AT AAC	4 B	30	53452
	HV G	27	ZWR80G	1800		124	シルバー	IA AAC	3.5 B	120	60034
	HVX'ライイト'プラス	27	ZWR80G	1800		80	グレー	IA AAC	4 B	500	60184
	HV X	26	ZWR80G	1800		176	パール	IA AAC	R C	50	264
	G	26	ZRR80G	2000		46	パール	AT WAC	R B	180	3231
	HV G	26	ZWR80G	1800		77	パール	AT AAC	4.5 B	450	3417

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

初荷 A A

第 2117 回 2026年 1 月 9 日 開催

25ページ

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	シフト冷房	評価	スタート(千)	出品番号
TX	L-P707ニミテ	R03	TRJ150W	2700	08.07	29	クロ	FA AAC 4	B	3,300	50479キ
TX	L-P7 ラックED	R03	GDJ150W	2800		64	ブラウン	FA AAC 4.5 B			53053キ
TX	L-P707ニミテ	R03	GDJ150W	2800	08.07	17	パール	FA AAC 4.5 A			53060キ
TX	L-P707ニミテ	R03	TRJ150W	2700	08.10	20	パール	FA AAC 4.5 A		3,266	53208キ
TX	Lハッケージ	R03	TRJ150W	2700	08.09	26	パールシロ	FA AAC 4.5 B		4,980	53390キ
TX	L-P707ニミテ	R03	TRJ150W	2700	08.10	34	クロ	FA AAC 4.5 A		3,120	53641キ
TX	Lハッケージ	R03	TRJ150W	2700	08.06	27	パールシロ	FA AAC 4.5 B		3,500	53655キ
TX	Lハッケージ	R03	TRJ150W	2700		23	クロ	FA AAC 5	A	3,480	53721キ
TX	Lハッケージ	R03	TRJ150W	2700		31	パールシロ	FA AAC 4.5 B		4,200	53842キ
TX		R03	TRJ150W	2700	08.07	42	パール	FA AAC 4.5 B		2,200	53869キ
TX	L-P707ニミテ	R03	GDJ150W	2800	08.08	110	パールシロ	FA AAC 4	B	3,680	53930キ
TX	L-P7 ラックED	R02	GDJ150W	2800		58	パール	FA AAC 4	B	3,000	3025キ
TX		R02	TRJ150W	2700	09.09	52	クロ	FA AAC 4.5 B		2,280	3038キ
TX	Lハッケージ	R02	TRJ150W	2700		39	パール	FA AAC 4.5 B		3,280	3039キ
TX		R02	TRJ150W	2700	09.01	25	パール	FA AAC 4.5 B		2,480	3050キ
TX		R02	GDJ150W	2800		47	パール	AT AAC 4.5 B		2,800	3116キ
TX	Lハッケージ	R02	GDJ150W	2800		66	パール	FA AAC 4	C	2,580	3126キ
TX	Lハッケージ	R02	TRJ150W	2700		46	クロ	FA AAC 3.5 B		2,380	3167キ
TX	Lハッケージ	R02	GDJ150W	2800		92	パール	FA *** **		1,980	11143
TX	Lハッケージ	R02	TRJ150W	2700	09.11	43	パール	FA AAC 4.5 B		2,780	13135キ
TX	L-P7 ラックED	R02	GDJ150W	2800		77	クロ	AT AAC 4.5 B		2,700	17302キ
TX	L-P7 ラックED	R02	GDJ150W	2800		56	クロ	AT AAC 4.5 B		2,950	17942キ
TX		R02	TRJ150W	2700	09.01	45	クロ	FA AAC 4	A	1,850	50244キ
TX		R02	TRJ150W	2700	09.04	38	パール	AT AAC 4.5 A		2,480	50301キ
TX	Lハッケージ	R02	GDJ150W	2800	07.12	64	パール	FA AAC 4.5 B		2,780	50355キ
TX		R02	TRJ150W	2700	09.08	70	パールシロ	FA AAC 4	C	2,350	53424キ
TX		R02	GDJ150W	2800	09.01	95	クロ	FA AAC 4.5 B		2,580	53640キ
TX	L-P7 ラックED	R02	TRJ150W	2700	09.10	55	クロ	FA WAC 3.5 C		2,550	53743キ
TX	Lハッケージ	R02	GDJ150W	2800	09.07	63	グレー	FA AAC 4.5 B		3,180	53806キ
TX	Lハッケージ	R02	GDJ150W	2800	09.03	57	クロ	FA AAC 4.5 B		3,380	53826キ
TX		R01	GDJ150W	2800	08.12	68	クロ	FA AAC 4.5 B		2,590	35062キ
TX		R01	GDJ150W	2800	09.02	76	パールシロ	FA AAC 4.5 B		2,780	53727キ
TX		31	TRJ150W	2700		62	ベージュ	FA AAC 4.5 B		2,200	50485
TX	Lハッケージ	31	GDJ150W	2800		102	パールシロ	FA AAC 4	B	2,780	53210
TX		31	TRJ150W	2700	08.03	41	クロ	AT AAC 4.5 B			53341
TX	Lハッケージ	30	TRJ150W	2700	09.08	74	クロ	FA AAC 4.5 B		2,480	3200
TX	Lハッケージ	30	GDJ150W	2800	09.04	53	パール	FA AAC 4	B	2,980	3283
TZ-G		30	GDJ151W	2800		54	パール	FA AAC 4.5 B		3,000	3430
TX	Lハッケージ	30	GDJ150W	2800	09.10	67	クロ	FA AAC 4	B	2,680	3437
TZ-G		30	GDJ151W	2800	09.03	89	クロ	FA AAC R	B		15149
TX	Lハッケージ	30	TRJ150W	2700		43	パール	AT AAC 4	B	2,290	17659
TZ-G		30	GDJ151W	2800	09.02	31	パール	FA AAC 4.5 B		3,680	50047
TX	Lハッケージ	30	GDJ150W	2800	09.04	58	パール	FA AAC 4.5 B		3,480	50383
TX		30	GDJ150W	2800	09.02	60	パール	FA AAC 4.5 B		2,580	60211
TZ-G		29	GDJ151W	2800		127	パールシロ	FA AAC 4	C	3,000	53883
TX	Lハッケージ	29	TRJ150W	2700	08.02	62	パールシロ	FA AAC 4.5 B		1,780	53924
TX	Lハッケージ	28	TRJ150W	2700		40	クロ	AT AAC 4	B	1,950	60067
TX		28	GDJ150W	2800	09.02	89	パール	FA AAC 4	B		53157
TX	Lハッケージ	28	TRJ150W	2700	09.07	81	パール	FA AAC 4.5 B			53485
TX		27	GDJ150W	2800	08.09	136	クロ	AT AAC 4	B	800	3595
TX	Lハッケージ	27	TRJ150W	2700	08.01	298	パール	AT AAC 3.5 C		1,200	3665
TX		27	GDJ150W	2800	08.06	146	* クロ	AT AC 3.5 B		1,100	3691
TX		27	GDJ150W	2800	08.11	131	クロ	FA AAC R	B	1,100	60060
TX		26	TRJ150W	2700	09.06	122	パールシロ	FA AAC 3	B	1,250	3598
TX		24	TRJ150W	2700		136	クロ	FA AAC 3.5 B		700	53703
TX		24	TRJ150W	2700	09.02	101	パールシロ	FA AAC 3.5 B		1,080	53769
TX		22	TRJ150W	2700		55	パール	AT AAC 4.5 B		980	17696
TX		22	TRJ150W	2700	09.07	101	パール	AT AAC 4	C	1,150	53312
TXリミテッド		18	KDJ120W	3000		44	パール	AT AAC 3.5 C		1,186	3262
TX		17	KDJ120W	3000		272	シルバー	FA AAC 3.5 D		280	50446

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	シフト冷房	評価	スタート(千)	出品番号
	TX	17	TRJ120W	2700	08.05	109	シルバー	FA AAC 3.5 D			53133
	TXリミテッド	17	VZJ120W	3400	08.04	119	シルバー	FA AAC 3.5 C		580	53555
	TZ Gセクション	15	VZJ121W	3400		180	シルバー	FA AAC 3.5 D			53440
	TX	13	VZJ95W	3400	08.10	82	グリーン	FA AAC 4	B	350	18052
	TXリミテッド	13	KDJ95W	3000		161	ホワイト	AT AAC 3.5 B		150	18076
	TX	12	RZJ95W	2700		93	パール	FA AAC 4	C	180	3549
	TX	11	KZJ95W	3000		363	Dグリーン	FA AAC 3.5 C			53573
	TXリミテッド	10	RZJ95W	2700		146	ベージュ	FA AC 4	B	350	18039
	TXリミテッド	10	KZJ95W	3000		81	ホワイト	FA AAC 4	B	250	18125
	TX	10	KZJ95W	3000		111	パール	FA AAC 4	B	250	60163
	TXリミテッド	09	RZJ95W	2700		89	ホワイト	FA AAC 4	B	150	18055
	TZ	09	VZJ95W	3400		45	シルバー-2	FA AAC 3.5 B		250	18157
	TX	08	KZJ95W	3000		126	グリーン2	FA AAC 3.5 B		250	18056
	TZ	08	VZJ95W	3400		214	グリーン	AT AAC 3.5 C			50008
	SX	07	KZJ78G	3000		193	ゴールド	F5 AC 3	D	1,200	3486キ
		07	KZJ78W	3000	08.12	327	クロ	AT AC 3	C	50	3592
		07	KZJ78W	3000	08.03	239	クロ	F5 AC 2	B	100	3658
	SXワイド	07	KZJ78W	3000		120	シルバー-2	FA AC 4	B	1,400	18040
	EXワイド	07	KZJ78W	3000		191	ホワイト	FA AC 3.5 B		350	60162
	SXワイド	06	KZJ78W	3000		241	クロ	FA AC 3.5 C		350	17970
	SXワイド	06	KZJ78W	3000		146	ブラウン2	FA AC 3.5 B		390	18115
	SXワイド	05	KZJ78W	3000		299	クロ	AT AC 3.5 C		200	50091
	SX	03	LJ78G	2400		242	レッド	FA AC 3.5 C		234	3282
ブリス		28	ZVW50	1800		167	クロ	AT *** **			11104キ
		28	ZVW51	1800		262	グリーン	AT *** **			11113キ
ブリス 5D	Z	R07	MXWH60	2000	10.04	10	クロ	FA AAC 5	A	2,000	6028キ
	Z	R07	MXWH60	2000		14	パール	AT AAC 3.5 A		1,330	6203キ
	X	R07	ZVW60	1800		3	パール	FA *** **		580	11254キ
	X	R07	ZVW60	1800		21	パール	AT *** **		200	11405キ
	Z	R07	MXWH60	2000	10.08	3	パール	FA AAC 5	A	2,480	50210キ
	X	R07	ZVW60	1800	09.07	7	グレー	FA AC 3.5 A		1,880	50237キ
	X	R07	ZVW60	1800	08.11	1	ホワイト	AT AAC 5	A	1,580	50243キ
	Z	R07	MXWH60	2000	10.09	2	パール	FA AAC 4.5 A		1,980	60088キ
	Z	R06	MXWH60	2000		36	パール	AT AAC 4	B	2,203	3190キ
	G	R06	MXWH60	2000		6	パール	FA *** **		480	11095キ
	Z	R06	MXWH60	2000	09.07	5	クロ	AT AC 5	A	2,280	17464キ
	G	R06	MXWH60	2000		13	パール	FA AAC R	A	1,000	17923キ
	Z	R06	MXWH60	2000		3	パール	FA AAC 4.5 B		2,080	17976キ
	Z	R06	MXWH60	2000	09.07	7	クロ	FA AC 4.5 A		2,180	50200キ
	Z	R06	MXWH60	2000	09.03	9	パール	FA AAC 4.5 A		2,300	50431キ
	Z	R06	MXWH60	2000	09.11	18	パール	AT AAC 4.5 A		2,450	53458キ
	Z	R06	MXWH60	2000		17	クロ	FA AAC 4.5 A		1,990	60006キ
	Z	R06	MXWH60	2000		11	クロ	FA AAC 5	A	2,250	60160キ
	G	R06	MXWH60	2000	09.09	5	パール	AT AAC 5	A	1,500	60269キ
	Z	R05	MXWH60	2000		90	パール	AT AAC 4.5 B		1,803	3174キ
	Z	R05	MXWH60	2000	08.02	24	クロ	FA AAC 4.5 A		2,290	3605キ
	Z	R05	MXWH60	2000		82	パール	AT AAC 4.5 B		1,100	3713キ
	Z	R05	MXWH60	2000		24	パール	AT AAC 4.5 B		1,800	6140キ
	Z	R05	MXWH60	2000		18	パール	FA *** **		1,180	11241キ
	Z	R05	MXWH60	2000		63	クロ	FA AAC 4.5 B		1,680	13027キ
	Z	R05	MXWH60	2000	08.04	51	クロ	FA WAC 4	B	2,080	13085キ
	U	R05	ZVW60	1800		35	グレー	AT AAC 5	A	1,190	17120キ
	U	R05	ZVW60	1800	08.08	10	クロ	FA AAC 4	A	1,580	17258キ
	X	R05	ZVW60	1800		57	シルバー	AT AC 4.5 B		1,090	17453キ
	U	R05	ZVW60	1800		28	パール	AT AC 4.5 B		1,480	17884キ
	U	R05	ZVW60	1800		11	グレー	AT AAC 4.5 A		1,290	17892キ
	U	R05	ZVW60	1800		16	クロ	FA AAC 4.5 B		1,580	17910キ
	Z	R05	MXWH60	2000		33	クロ	FA AAC 4.5 B		1,780	18015キ
	X	R05	ZVW60	1800	08.07	24	ホワイト	AT AAC 4.5 B		1,390	50089キ
	X	R05	ZVW60	1800		29	ホワイト	AT AAC 4.5 B		1,380	50094キ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

初荷 A A

第 2117 回 2026年 1 月 9 日 開催

26ページ

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	シフト冷房	評価	スタート(千)	出品番号
	X	R05	ZVW60	1800	08.09	8	ホワイト	FA AAC 5	A	1,200	50324 キー
	Z	R05	MXWH60	2000	08.11	19	パール	FA AAC 3.5 B	B	1,500	53107 キー
	Z	R05	MXWH60	2000		5	イエロー	FA AAC 5	A	1,500	53859 キー
	Z	R05	MXWH60	2000		45	クロ	FA AAC 3	B	1,700	60247 キー
	A	R04	ZVW51	1800		53	パールシロ2	IA AAC 4.5 B	B	980	3046 キー
	S	R04	ZVW51	1800	09.12	49	ホワイト	IA AAC 4	B	480	6118 キー
	S	R04	ZVW51	1800		17	ホワイト	AT AAC 4.5 B	B	580	17017 キー
	S	R04	ZVW51	1800		39	ホワイト	AT AAC 4.5 B	B	680	17047 キー
	S	R04	ZVW51	1800		48	ホワイト	AT AAC 4	B	480	17051 キー
	S	R04	ZVW51	1800		56	ホワイト	AT AAC 4.5 B	B	580	17101 キー
	S	R04	ZVW51	1800		49	パール	AT AAC 4.5 B	B	380	17342 キー
	S	R04	ZVW51	1800		45	パール	AT AAC 4.5 B	B	480	17379 キー
	S	R04	ZVW51	1800		38	パール	IA AAC 4.5 B	B	580	17844 キー
	S	R04	ZVW51	1800		44	パール	AT AAC 4.5 B	B	480	17847 キー
	S	R04	ZVW51	1800		44	パール	IA AAC 4.5 B	B	480	17849 キー
	S	R04	ZVW51	1800		52	パール	AT AAC 4.5 B	B	480	17850 キー
	S	R04	ZVW51	1800		43	パール	AT AAC 4.5 B	B	480	17852 キー
	S	R04	ZVW51	1800		47	パール	AT AAC 4.5 B	B	590	17874 キー
	A7° レミアムツリセレク	R04	ZVW51	1800		24	レッド*	IA AAC 4.5 B	B	1,350	17978 キー
	S	R04	ZVW51	1800		51	パール	IA AAC 4.5 B	B	650	18004 キー
	セーフティブ° ラス2	R04	ZVW51	1800	09.09	21	パール	IA AAC 4.5 A	A	890	18242 キー
	S	R04	ZVW51	1800		61	パール	IA AAC 3.5 B	B	680	35041 キー
	セーフティブ° ラス2	R04	ZVW51	1800		61	パール	IA AAC 4.5 B	B	380	50472 キー
	セーフティブ° ラス2	R04	ZVW51	1800		40	パール	IA AAC 4.5 B	B	380	50475 キー
	セーフティブ° ラス2	R04	ZVW51	1800		63	パール	IA AAC 4	C	380	50476 キー
	セーフティブ° ラス2	R04	ZVW51	1800		63	パール	IA AAC 4.5 B	B	380	50477 キー
	セーフティブ° ラス2	R04	ZVW51	1800		51	パール	IA AAC 4.5 B	B	380	50478 キー
	セーフティブ° ラス2	R04	ZVW51	1800		56	パール	IA AAC 4.5 B	B	380	53944 キー
	セーフティブ° ラス2	R04	ZVW51	1800		52	パール	IA AAC 3	B	380	53969 キー
	セーフティブ° ラス2	R04	ZVW51	1800		68	パール	IA AAC 4.5 B	B	380	53970 キー
	セーフティブ° ラス2	R04	ZVW51	1800		45	パール	IA AAC 4.5 B	B	380	53971 キー
	セーフティブ° ラス2	R04	ZVW51	1800		57	パール	IA AAC 4.5 B	B	380	53972 キー
	ツアリング° セレクション	R03	ZVW51	1800	08.09	54	パール	AT AAC 4	B	990	17349 キー
	ツアリング° セレクション	R03	ZVW51	1800	08.04	46	パール	IA AAC 4.5 B	B	990	17858 キー
	セーフティブ° ラス2	R03	ZVW51	1800		89	パール	AT AAC 3.5 B	B	500	17973 キー
	ツアリング° セレクション	R03	ZVW51	1800		56	クロ	IA AAC 4.5 B	B	1,180	17977 キー
	ツアリング° セレクション	R03	ZVW51	1800		56	クロ	IA AAC 4.5 B	B	1,150	18012 キー
	A7° レミアムツリセレク	R03	ZVW51	1800	09.12	53	クロ	AT AAC R	B	650	18138 キー
	S	R03	ZVW51	1800		132	ホワイト	IA AAC 3.5 B	B	380	50191 キー
	ツアリング° セレクション	R03	ZVW51	1800	08.02	9	パール	IA AAC 4	B	1,250	50451 キー
	A	R03	ZVW51	1800	08.03	31	シルバ-	IA AAC 4.5 B	B	880	53948 キー
	A7° ツリセレブ° ラックED	R03	ZVW51	1800	08.10	72	パール	IA AAC 4.5 B	B	950	60242 キー
	セーフティブ° ラス2	R02	ZVW51	1800		30	クロ	AT AAC 4	B	780	3007 キー
	S	R02	ZVW51	1800		42	シルバ-	IA AAC 4	B	480	3642 キー
	A	R02	ZVW51	1800	09.09	35	ブルー	AT AAC 3	B	680	3685 キー
	A	R02	ZVW51	1800		32	クロ	AT AAC 4.5 A	A	1,280	6029 キー
	セーフティブ° ラス2	R02	ZVW51	1800		58	シルバ-	IA AAC 4.5 B	B	450	17284 キー
	A7° ツアリング° セレクション	R02	ZVW51	1800		84	クロ	IA AAC 3.5 B	B	700	17447 キー
	セーフティブ° ラス2	R02	ZVW51	1800		53	シルバ-	AT AAC 4.5 B	B	380	17870 キー
	A7° ツアリング° セレクション	R02	ZVW51	1800		127	パール	AT AAC 4	B	380	18011 キー
	S	R02	ZVW51	1800		65	パール	IA AAC 4.5 B	B	1,050	18019 キー
	S7° ツアリング° セレクション	R02	ZVW51	1800		85	レッド*	IA AAC 4.5 B	B	550	18150 キー
	S	R02	ZVW51	1800		20	パール	IA AAC 3.5 B	B	880	35117 キー
	A7° レミアム	R02	ZVW51	1800		39	パール	IA AAC 4.5 B	B	1,050	35210 キー
	S	R02	ZVW51	1800	09.01	49	クロ	AT AAC 4.5 B	B	480	50119 キー
	ツアリング° セレクション	R02	ZVW51	1800		40	クロ	IA AAC 3.5 B	B		53072 キー
	ツアリング° セレクション	R02	ZVW51	1800	09.07	88	クロ	IA AAC 4.5 B	B	500	60008 キー
	S	R02	ZVW51	1800		81	クロ	IA AAC 4.5 B	B	500	60010 キー
	S	R02	ZVW51	1800		80	ホワイト	IA AAC 4.5 B	B	350	60012 キー
	S	R02	ZVW51	1800		72	クロ	IA AAC 4	B	600	60050 キー

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	シフト冷房	評価	スタート(千)	出品番号
	S7° ツアリング° セレクション	R02	ZVW51	1800		74	パール	IA AAC 4.5 B	B	750	60054 キー
	S	R01	ZVW51	1800	08.02	63	パール	AT AAC 4	B	600	3048 キー
	S	R01	ZVW51	1800		59	レッド*	IA AAC 4.5 B	B	480	3104 キー
	A7° レミアムツリセレク	R01	ZVW51	1800	08.05	64	クロ	AT AAC 4	B	680	3607 キー
	A7° レミアム	R01	ZVW51	1800	08.05	45	グリーン	AT AAC 4	C	800	13137 キー
	S7° ツアリング° セレクション	R01	ZVW51	1800	10.01	27	パール	AT AAC R	B	680	15214 キー
	S	R01	ZVW51	1800	08.10	6	ベージュ	IA AAC 4.5 B	B	390	17038 キー
	S	R01	ZVW51	1800	08.11	25	パール	AT AAC 4.5 B	B	780	17161 キー
	A7° ツアリング° セレクション	R01	ZVW51	1800		83	パール	IA AAC 3.5 B	B	450	17279 キー
	S	R01	ZVW51	1800	09.01	71	パール	AT AAC 3.5 B	B	450	17282 キー
	A	R01	ZVW51	1800		32	パール	AT AAC 4.5 B	B	890	17387 キー
	A	R01	ZVW51	1800		55	レッド*	IA AAC 4.5 B	B	380	18009 キー
	S7° ツアリング° セレクション	R01	ZVW51	1800	08.08	78	クロ	IA AAC 4	B	780	35211 キー
	S	R01	ZVW51	1800	08.01	66	シルバ-	AT AC	B	380	50326 キー
	S	R01	ZVW51	1800	08.12	124	パール	AT AAC 4	B		53054 キー
	S7° ツアリング° セレクション	R01	ZVW51	1800	08.11	94	パール	AT AAC 4.5 B	B	800	53189 キー
	A	R01	ZVW51	1800	08.09	68	パールシロ	IA AAC 4.5 B	B	580	53195 キー
	S	R01	ZVW51	1800	08.05	34	パール	AT AAC 4.5 B	B	680	53606 キー
	A7° レミアム	R01	ZVW51	1800		63	グレー	IA AAC 3.5 B	B	700	60090 キー
	A7° ツアリング° セレクション	31	ZVW51	1800		28	パール	AT AAC 4.5 A	A	880	3612 キー
	A7° ツアリング° セレクション	31	ZVW51	1800		45	パール	AT AAC R	B	950	6103
	S	31	ZVW51	1800	08.01	58	グレー	IA AAC R	B	200	15079
	S	31	ZVW51	1800		119	クロ	IA AAC 4	C	300	17147
	セーフティブ° ラス	31	ZVW50	1800		34	パール	AT AAC 4	B	580	17530
	S7° ツアリング° セレクション	31	ZVW51	1800		67	グレー	AT AAC 4	B	780	50107
	S7° ツアリング° セレクション	31	ZVW51	1800		62	レッド*	IA AAC 4.5 B	B	300	50221
	A7° レミアムツリセレク	31	ZVW51	1800	08.03	124	クロ	IA AAC 4	B	580	50413
	A7° レミアムツリセレク	31	ZVW51	1800		9	パールシロ	IA AAC 3.5 B	B	880	53913
	A7° ツアリング° セレクション	31	ZVW51	1800		87	パール	IA AAC 4.5 B	B	650	60115
	S	31	ZVW51	1800		67	シルバ-	AT AAC 3.5 B	B	400	60320
	セーフティブ° ラス	30	ZVW50	1800		62	パール	IA AAC 3	B	300	3232
	A7° ツアリング° セレクション	30	ZVW51	1800		119	クロ	IA AAC 3.5 B	B	400	3381
	S	30	ZVW50	1800	09.04	97	クロ	AT AC R	C	300	3577
	S	30	ZVW50	1800		58	ホワイト	AT AAC R	B	150	6016 キー
	A7° レミアムツリセレク	30	ZVW51	1800		39	パールシロ	FA AAC R	B	480	6102
	S	30	ZVW50	1800		38	シルバ-	AT AAC 4.5 B	B	380	17084
	A	30	ZVW51	1800	09.02	24	パール	AT AC 4.5 B	B	680	17237
	A7° ツアリング° セレクション	30	ZVW51	1800		88	クロ	IA AAC R	B	200	17709
	セーフティブ° ラス	30	ZVW50	1800		39	パール	IA AAC 4.5 B	B	480	18100
	セーフティブ° ラス	30	ZVW50	1800		176	シルバ-	AT	3.5 B	500	18175
	セーフティブ° ラス2トン	30	ZVW50	1800		50	パール2	IA AAC 4	B	680	35038
	セーフティブ° ラス	30	ZVW50	1800	09.10	68	パール	IA AAC 4.5 B	B	530	50423
	セーフティブ° ラス2トン	30	ZVW50	1800	09.01	74	パール2	AT AAC 3	B	350	50481
	S	30	ZVW50	1800	08.10	141	ホワイト	IA AAC 4	C	100	53246
	セーフティブ° ラス	30	ZVW50	1800		130	パール	IA AAC 3.5 B	B	250	53411
	A7° レミアムツリセレク	30	ZVW51	1800	09.02	15	パール	IA AAC 3.5 B	B	657	53765
	セーフティブ° ラス	30	ZVW50	1800		63	クロ	AT AAC 4.5 B	B	430	54004
	セーフティブ° ラス	30	ZVW50	1800	09.07	22	クロ	IA AAC 4	B	700	60120
	A7° ツアリング° セレクション	30	ZVW51	1800	09.02	63	ブルー	AT AAC 3.5 B	B	380	60171
	セーフティブ° ラス	30	ZVW50	1800		37	クロ	IA AAC 4.5 B	B	880	60234
	セーフティブ° ラス2トン	30	ZVW50	1800	09.11	81	パール	IA AAC 4	B	550	60238
	E	29	ZVW51	1800		106	ホワイト	IA AAC 4	B	80	132
	S7° ツアリング° セレクション	29	ZVW50	1800		18	ワイン	IA AAC 4.5 A	A	680	3383
	A7° レミアムツリセレク	29	ZVW51	1800	09.04	79	イエロー	IA AAC 3.5 B	B	500	6011
	セーフティブ° ラス2トン	29	ZVW50	1800		137	ブルー2	AT AAC 3.5 B	B	200	6042
	A7° ツアリング° セレクション	29	ZVW51	1800	08.05	74	パール	IA AAC 4.5 B	B	680	6055
	セーフティブ° ラス	29	ZVW50	1800		32	パール	IA AAC 4.5 B	B	680	6085
	セーフティブ° ラス	29	ZVW50	1800		91	パール	IA AAC 3.5 C	C	150	6097
	セーフティブ° ラス	29	ZVW50	1800	08.08	96	クロ	IA AAC 4	B	180	6101
	A7° ツアリング° セレクション	29	ZVW51	1800		175	レッド*	IA AAC 3	C		6159

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

初荷 A A

第 2117 回 2026年 1 月 9 日 開催

27ページ

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	シフト冷房	評価	スタート(千)	出品番号
S		29	ZVW50	1800		77	ホワイト	IA ***	***		11393キ
A		29	ZVW51	1800	08. 12	60	シルバー	IA AAC R	B	280	15172
Aツーリング* セレクション		29	ZVW51	1800	08. 12	56	レッド*	AT AAC 4. 5 B		280	17029
Sセーフティブ* ラス		29	ZVW50	1800		45	バール	AT AAC 3	B	450	17563
Aツーリング* セレクション		29	ZVW51	1800		96	レッド*	IA AAC 4. 5 B		150	17616
Sセーフティブ* ラス		29	ZVW50	1800		85	ベージュ	IA AAC 4. 5 B		190	17802
A		29	ZVW51	1800		135	シルバー	IA AAC 4	B	100	17823
Sセーフティブ* ラス		29	ZVW50	1800		85	クロ	IA AAC 4. 5 B		350	18023
Sセーフティブ* ラス		29	ZVW50	1800		59	クロ	IA AAC 4. 5 B		980	18037
Sツーリング* セレクション		29	ZVW50	1800		52	レッド*	IA AAC 4. 5 B		350	18062
A		29	ZVW51	1800		81	バール	IA AC 3. 5 B		250	18070
Sセーフティブ* ラス		29	ZVW50	1800		81	バール	IA AAC 4. 5 B		250	18081
Sセーフティブ* ラス		29	ZVW50	1800	08. 12	40	バール	AT AAC 4. 5 B		550	18120
Sツーリング* セレクション		29	ZVW50	1800	08. 07	67	バールシロ	IA AAC 3. 5 B		580	35155
A7* レミアム		29	ZVW51	1800		73	クロ	AT AAC 4	B	380	35249
Sツーリング* セレクション		29	ZVW50	1800	08. 09	62	バール	IA AAC 4. 5 B		500	50238
S		29	ZVW50	1800	08. 12	68	シルバー	IA AAC 4	B	100	50240
Sセーフティブ* ラス		29	ZVW50	1800	08. 09	62	バール	AT AC 4	B	400	50365
S		29	ZVW50	1800	09. 03	87	グレー	IA AAC 3. 5 B		280	50448
Sツーリング* セレクション		29	ZVW51	1800	08. 08	104	レッド*	IA AAC 4	B	206	53203
E		29	ZVW51	1800	08. 12	117	シルバー	IA AAC 4	B	10	53271
A		29	ZVW51	1800	08. 03	34	バール	AT AAC 4. 5 B		500	53329
Sセーフティブ* ラス		29	ZVW50	1800		338	バール	IA AAC 3. 5 B		150	53413
S		29	ZVW50	1800	08. 06	82	バール	IA AAC 4. 5 B		380	53774
Sセーフティブ* ラス		29	ZVW50	1800		78	ホワイト	IA AAC 4	C	300	53868
Sセーフティブ* ラス		29	ZVW50	1800		69	バール	IA AAC 3. 5 C		580	60068
A		29	ZVW51	1800		97	バール	IA AAC 3. 5 B		80	60087
S		29	ZVW50	1800	08. 11	94	バール	IA AAC 4. 5 B		180	60240
A7* レミアムツリーセレク		28	ZVW51	1800		142	シルバー	AT AAC 4	B	180	3260
Sツーリング* セレクション		28	ZVW51	1800		65	シルバー	AT AAC 4	B	480	3407
S		28	ZVW50	1800	08. 12	279	バール	AT AAC 3. 5 C			3600
S		28	ZVW30	1800		119	ホワイト	IA AAC 4	C	30	3656
Sセーフティブ* ラス		28	ZVW50	1800		98	バール	AT AAC 3. 5 B		150	6058
Sツーリング* セレクション		28	ZVW50	1800	09. 01	80	バール	AT AAC 3	B	250	6061
Sツーリング* セレクション		28	ZVW50	1800		133	クロ	IA AAC 3. 5 C		50	6069
S		28	ZVW50	1800		53	クロ	IA AAC 4. 5 B		580	6079
A		28	ZVW51	1800		73	グレー	AT AAC R	B	150	6089
S		28	ZVW50	1800	08. 04	63	クロ	AT AAC 4	B	580	6113
Sセーフティブ* ラス		28	ZVW50	1800		126	クロ	AT AAC 4	B	100	6184
S		28	ZVW50	1800	09. 03	18	シルバー	AT AAC 4. 5 B		380	17050
Sツーリング* セレクション		28	ZVW50	1800		74	レッド*	AT AAC 4. 5 B		180	17071
Sセーフティブ* ラス		28	ZVW50	1800		86	クロ	AT AAC 4. 5 B		280	17227
S		28	ZVW50	1800	09. 02	108	バール	IA AAC 4	B	200	17612
S		28	ZVW50	1800		21	バール	AT AAC 4. 5 B		580	17613
A		28	ZVW51	1800		82	バール	IA AAC 4	C	500	17708
Sツーリング* セレクション		28	ZVW50	1800		112	クロ	IA AAC 4	B	250	17803
Sツーリング* セレクション		28	ZVW50	1800		84	バールシロ	IA AAC 3. 5 B		150	17979キ
Sツーリング* セレクション		28	ZVW50	1800		53	クロ	IA AAC 4. 5 B		650	18060
Sツーリング* セレクション		28	ZVW50	1800		47	バール	IA AAC 4	C	490	18091
S		28	ZVW50	1800		70	バール	IA AAC 4. 5 B		380	18114
Sセーフティブ* ラス		28	ZVW50	1800		27	ベージュ	AT AAC 4	B	280	18121
A7* レミアム		28	ZVW51	1800		74	バール	AT AAC 4. 5 B		680	18123
Sツーリング* セレクション		28	ZVW50	1800	09. 03	28	バール	IA AAC 4	B		50150
A		28	ZVW51	1800		57	シルバー	IA AAC 4	B	380	53194
Aツーリング* セレクション		28	ZVW51	1800	09. 05	47	クロ	IA AAC 4. 5 B		1, 280	53294
A		28	ZVW51	1800		152	バールシロ	IA AAC 3. 5 C		80	53302
S		28	ZVW50	1800		149	ホワイト	IA AAC 4	B	180	53351
A7* レミアム		28	ZVW51	1800	09. 02	70	シルバー	IA	4 C		53567
Sセーフティブ* ラス		28	ZVW50	1800		75	クロ	IA AAC 4. 5 B		380	53623
S		28	ZVW50	1800	09. 03	87	ホワイト	AT AAC 4. 5 B		500	53669

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	シフト冷房	評価	スタート(千)	出品番号
S		28	ZVW50	1800		121	バール	AT AAC 3	C	100	60018
S		28	ZVW50	1800		118	ホワイト	IA AAC 4	B	80	60052
A7* レミアムツリーセレク		28	ZVW51	1800		103	クロ	IA AAC 4	B	380	60089
A		28	ZVW51	1800		51	グレー	IA AAC 4	B	350	60092
E		28	ZVW51	1800		103	ホワイト	AT AAC 4	B		60255
G		27	ZVW30	1800		64	バール	AT AAC 4	B	6	3333
Sツーリング* セレクション		27	ZVW50	1800		114	レッド*	AT AAC R	B	5	3342
S		27	ZVW50	1800		121	クロ	AT AAC 4	C		3522
S		27	ZVW30	1800	08. 06	71	クロ	IA AAC 3. 5 B			50232
S		27	ZVW50	1800	08. 12	50	ブルー	AT AAC 3	C	300	53417
Gツーリング* セレクション		27	ZVW30	1800		139	バールシロ	IA AAC 4	B	50	53544
S		27	ZVW30	1800		141	レッド*	IA AAC 4	B	30	53852
G		26	ZVW30	1800		135	クロ	IA AAC R	B		12
G		26	ZVW30	1800	08. 05	104	バール	IA AAC 3. 5 B		50	46
Sツーリング* セレクGS		26	ZVW30	1800		49	クロ	AT AAC 4	B	350	6092
G		26	ZVW30	1800		70	シルバー	AT AAC R	B	30	6096
S		26	ZVW30	1800	09. 01	25	シルバー	AT AAC 4	B	50	60212
Sツーリング* セレクション		25	ZVW30	1800		119	バール	IA AAC 4	C		134
Sマイコーデ		25	ZVW30	1800	08. 09	83	バール	IA AAC 4	B		194
Gツーリング* セレクション		25	ZVW30	1800	08. 04	189	バール	AT AAC 3. 5 B			222
Sツーリング* セレクGS		25	ZVW30	1800	08. 06	158	クロ	AT AAC 3. 5 B			3449
		25	ZVW30	1800	08. 09	176	バール	AT AC 3. 5 B			3500
G		25	ZVW30	1800		72	バール	IA AAC R	B	80	3510
Gツーリング* セレクション		25	ZVW30	1800		43	レッド*	AT AAC RA	B	50	6065
Sツーリング* セレクション		25	ZVW30	1800	08. 03	167	クロ	IA AAC R	B		15098
S		25	ZVW30	1800	08. 03	63	バール	AT AC 4	B		17682
Gツーリング* セレザ		25	ZVW30	1800		131	バール	AT AAC 4	B	50	50419
G		25	ZVW30	1800	08. 11	106	バール	AT AAC 4	B		53364
S		25	ZVW30	1800	09. 02	41	バール	IA AAC 3	B		53696
Sマイコーデ		25	ZVW30	1800		37	ブラウン	IA AAC 4. 5 B		80	60007
Sツーリング* セレクション		25	ZVW30	1800		44	シルバー	AT AAC 3. 5 B		30	60319
S		24	ZVW30	1800		66	レッド*	AT AAC 3	B	30	3242
S		24	ZVW30	1800		183	クロ	IA ***	***		11055
S		24	ZVW30	1800		180	バール	AT ***	***	20	11260
Gツーリング* セレクション		24	ZVW30	1800	09. 06	79	バール	IA AAC 3. 5 B		50	53837
Sツーリング* セレクション		24	ZVW30	1800		72	バール	IA AAC 3. 5 B		50	60290
S		23	ZVW30	1800		124	バール	AT AAC 3	B	10	32
S		23	ZVW30	1800		98	バール	IA AAC 3. 5 C		5	158
S LEDエディション		23	ZVW30	1800		123	バール	AT AAC 4	B		226
S		23	ZVW30	1800		102	クロ	IA AAC 3. 5 B		5	255
S LEDエディション		23	ZVW30	1800	08. 09	135	バール	IA AAC 3. 5 B			3004
S		23	ZVW30	1800		237	バール	IA ***	***		11340
S		23	ZVW30	1800	09. 05	136	クロ	AT AAC 4	B		50132
S		23	ZVW30	1800		50	ブルー	IA AAC 3. 5 B			53217
Sツーリング* セレクション		23	ZVW30	1800		81	シルバー	AT AAC 4	B	10	60318
S		22	ZVW30	1800	09. 01	128	バール	IA AAC 3	B		126
G		22	ZVW30	1800	09. 05	104	ブルー	IA AAC R	C		142
L		22	ZVW30	1800		167	ブルー	AT AAC 3	D		258
Gツーリング* セレクション		22	ZVW30	1800		49	ホワイト	IA AAC 4	B	30	6198
S		22	ZVW30	1800		127	レッド*	AT AAC R	B		15045
S		22	ZVW30	1800		92	ブルー-2	IA AAC R	B	80	17782
G		22	ZVW30	1800		247	シルバー	IA AAC 3. 5 B			50241
L		21	ZVW30	1800		130	シルバー	AT AC 4	C	10	78
Sツーリング* セレクション		21	ZVW30	1800	08. 03	241	クロ	IA AAC 3. 5 C			102
S		21	ZVW30	1800	09. 05	131	クロ	IA AAC R	C		104
Sツーリング* セレクション		21	ZVW30	1800		83	バールシロ	IA AAC 3. 5 B			138
S		21	ZVW30	1800		157	バール	IA AAC 3. 5 B			145
S		21	ZVW30	1800	09. 05	215	シルバー	IA AAC R	B		209
Sツーリング* セレクション		21	ZVW30	1800		265	バール	IA AAC 3	C		240
S		21	ZVW30	1800	08. 11	241	バール	IA AAC 3	B		283

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

初荷 A A

第 2117 回 2026年 1 月 9 日 開催

31ページ

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	シフト冷房	評価	スタート(千)	出品番号
	ハイブ リット` Z	R03	MPXJ10	1500		56	ク ロ	FA AAC R	A	700	18086
	ハイブ リット` Z	R03	MPXJ10	1500	08. 02	21	バ ー ル	AT AAC 5	A	1, 000	52124
	ハイブ リット` Z	R03	MPXJ10	1500	08. 03	68	バ ー 車2	AT AC 4. 5 B		990	52126
	Z	R03	MPXB10	1500	08. 09	18	バ ー 車2	FA AAC 5	A	1, 480	52154
	Z	R03	MPXB10	1500		78	ベ ー ジ ュ	FA AAC 4	B	760	53038
	Z	R03	MPXB10	1500	08. 12	51	ク ロ	FA AAC 4. 5 B		1, 280	53254
	ハイブ リット` Z	R03	MPXJ10	1500		94	レッド`	FA AAC 4. 5 B		950	53269
	ハイブ リット` Z	R03	MPXJ10	1500		11	レッド` 2	AT AAC 4. 5 B		1, 050	53415
	Z	R03	MPXB10	1500	08. 08	39	バ ー ルシロ	FA AAC 4. 5 B		1, 480	53442
	G	R03	MPXB10	1500	08. 10	37	ク ロ	FA AAC 4. 5 B		1, 480	53507
	Z	R03	MPXB10	1500		33	ク ロ	FA AAC 4. 5 B		1, 350	53701
	ハイブ リット` Z	R03	MPXJ10	1500	08. 11	10	レッド`	FA AAC 4. 5 B		1, 480	53849
	Z	R03	MPXB10	1500	08. 09	57	バ ー ルシロ2	FA AAC 4	B	1, 480	53961
	ハイブ リット` Z	R03	MPXJ10	1500		89	ク ロ	AT AAC 4. 5 B		600	60174
	G	R03	MPXB10	1500		18	ク ロ	AT AAC 4. 5 A		950	60325
	Z	R02	MPXB10	1500		27	バ ー ル	FA AAC 4. 5 B		1, 280	8035
	Z	R02	MPXB10	1500		50	バ ー ル	FA AAC 3. 5 B		980	8240
	Z	R02	MPXB10	1500		11	バ ー ル	AT AC 4. 5 B		1, 000	8242
	ハイブ リット` G	R02	MPXJ10	1500		63	バ ー ル	AT AAC 3	B	680	8302
	ハイブ リット` G	R02	MPXJ10	1500		50	バ ー ル	FA *** **		280	11176
	ハイブ リット` Z	R02	MPXJ10	1500		50	レッド` 2	FA AAC R	B	870	17495
	Z	R02	MPXB10	1500		41	ク ロ	FA AAC 4. 5 B		980	18147 キー
	ハイブ リット` Z	R02	MPXJ10	1500		10	ク ロ	FA AAC 4. 5 A		980	53049
	ハイブ リット` Z	R02	MPXJ10	1500	09. 09	20	ゴ ー ルト`	FA AAC 4	B	1, 050	53999
ヤリスクロス 4WD	ハイブ リット` Z	R05	MPXJ15	1500	08. 11	25	ワイン	AT *** **			11109 キー
	G	R05	MPXB15	1500	09. 06	26	ベ ー ジ ュ	FA AAC 4. 5 A		1, 380	17834
	Z	R04	MPXB15	1500		31	ワイン2	FA AAC 4. 5 B		1, 550	18071
	ハイブ リット` Z	R03	MPXJ15	1500		45	ベ ー ジ ュ	FA AAC R	B	1, 000	6133
	Z	R03	MPXB15	1500		50	ク ロ	FA AAC R	B	1, 300	8168
	G	R03	MPXB15	1500	09. 12	68	バ ー 車2	FA AAC 4. 5 B		1, 250	13066
	G	R03	MPXB15	1500		29	ク ロ	FA AAC 4. 5 B		1, 780	13147
	G	R03	MPXB15	1500		20	レッド`	FA AAC 5	A	1, 200	18099
	ハイブ リット` Z	R03	MPXJ15	1500	08. 04	53	バ ー ルシロ	FA AAC 4. 5 B		1, 450	53729
	Z	R03	MPXB15	1500		48	ゴ ー ルト`	FA AAC 4. 5 B		1, 450	60073
	Z	R02	MPXB15	1500		35	ブ ルー	AT AAC 5	A	1, 580	52102
	Z	R02	MPXB15	1500		68	ク ロ	FA AAC 4. 5 B		960	53010
ラッシュ	G	25	J200E	1500	09. 01	55	バ ー ル	AT AAC 4	B	180	8114
	X	22	J200E	1500	09. 01	81	シルバ ー	AT AC R	B		15103
	Gリミテッド`	20	J200E	1500	09. 02	155	バ ー ルシロ	1A AAC 3	C		192
ラッシュ 4WD	X	21	J210E	1500	08. 07	83	シルバ ー	F5 AC 4	B	50	52219
ライズ`	ハイブ リット` Z	R07	A202A	1200	10. 12	0	バ ー 車2	AT AAC S	A	1, 800	8011
	ハイブ リット` Z	R07	A202A	1200		0	バ ー 車2	FA AAC 5	A	1, 690	8259
	Z	R07	A201A	1200	10. 01	8	ク ロ	FA AAC 3. 5 B		800	8312
	ハイブ リット` G	R07	A202A	1200		3	ブ ルー	AT AAC R	A	750	8321
	Z	R07	A201A	1200		6	ク ロ	FA AAC R	A	780	8326
	ハイブ リット` G	R07	A202A	1200		5	グ レー	AT *** **		280	11031
	ハイブ リット` Z	R07	A202A	1200		6	ブ ルー	FA *** **		100	11073 キー
	ハイブ リット` Z	R07	A202A	1200		8	バ ー ル	AT *** **		300	11247
	G	R07	A201A	1200	10. 06	0	バ ー ル	FA AAC S	A	780	13128
	Z	R07	A201A	1200	09. 04	25	バ ー 車2	AT AAC 4. 5 B		980	18095
	ハイブ リット` Z	R07	A202A	1200	10. 11	0	バ ー 車2	AT AAC S	A	1, 880	52041
	ハイブ リット` Z	R07	A202A	1200	10. 12	0	バ ー 車2	FA AAC S	A	1, 780	52092
	ハイブ リット` Z	R07	A202A	1200	10. 10	0	バ ー 車2	FA AAC S	A	1, 800	52110
	ハイブ リット` Z	R07	A202A	1200	10. 12	0	バ ー 車2	FA AAC S	A	1, 880	52134
	ハイブ リット` Z	R07	A202A	1200	10. 10	0	バ ー 車2	FA AAC S	A	1, 780	52148
	ハイブ リット` Z	R07	A202A	1200	10. 05	0	バ ー 車2	FA AAC 6	A	1, 890	52184
	ハイブ リット` Z	R07	A202A	1200	10. 12	0	バ ー 車2	FA AAC S	A	1, 780	52242
	ハイブ リット` Z	R07	A202A	1200	10. 12	0	バ ー 車2	FA AAC S	A	1, 800	52294
	ハイブ リット` Z	R07	A202A	1200	10. 09	0	ク ロ	AT AAC 5	A	1, 880	53164
	ハイブ リット` Z	R07	A202A	1200	10. 12	0	バ ー 車2	FA AAC S	A	1, 880	53370

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	シフト冷房	評価	スタート(千)	出品番号
	ハイブ リット` Z	R07	A202A	1200	10. 12	0	バ ー 車2	AT AAC S	A	1, 480	53418
	ハイブ リット` Z	R07	A202A	1200	10. 12	0	バ ー 車2	FA AAC S	A	1, 780	53731
	ハイブ リット` Z	R07	A202A	1200	10. 12	0	グ レー2	AT AAC S	A	1, 780	53732
	ハイブ リット` Z	R07	A202A	1200	10. 11	0	クロバ ー 車2	FA AAC S	A	1, 800	53973
	Z	R06	A201A	1200	09. 06	22	ク ロ	AT AAC 4. 5 B		1, 050	8081
	ハイブ リット` Z	R06	A202A	1200	09. 11	9	バ ー 車2	AT AAC 5	A	1, 100	8209
	X	R06	A201A	1200		9	ク ロ	FA AC R	B	380	8298
	ハイブ リット` Z	R06	A202A	1200		36	バ ー ル	FA *** **		380	11258
	Z	R06	A201A	1200		3	バ ー ル	FA *** **		480	11403
	Z	R06	A201A	1200		16	バ ー ル	AT AAC 5	A	850	17244
	G	R06	A201A	1200		20	バ ー ル	AT AAC 4	A	580	52052
	G	R06	A201A	1200	08. 10	8	バ ー ル	AT AAC 5	A	690	52061
	ハイブ リット` G	R06	A202A	1200	08. 10	15	バ ー ル	AT AAC 5	A	1, 080	52070
	ハイブ リット` Z	R06	A202A	1200	09. 10	2	バ ー ル	AT AC 5	A	1, 000	52109
	ハイブ リット` Z	R06	A202A	1200	08. 08	11	バ ー ル	AT AAC 5	A	1, 000	52129
	Z	R06	A201A	1200	09. 06	15	グ レー	AT AAC 4. 5 B		980	53494 キー
	ハイブ リット` Z	R06	A202A	1200	09. 08	20	バ ー ルシロ	FA AAC 5	A	1, 000	53773
	Z	R05	A201A	1200	08. 09	41	グ レー2	FA AAC 4. 5 B		700	8084
	ハイブ リット` G	R05	A202A	1200		54	ク ロ	FA *** **		380	11148
	Z	R05	A201A	1200		36	ク ロ	FA *** **		480	11239
	Z	R05	A201A	1200	08. 06	5	ク ロ	FA AAC 5	A	500	35163
	Z	R05	A201A	1200	08. 08	36	バ ー ルシロ	FA AAC 4	B	780	52023
	Z	R05	A201A	1200		71	バ ー 車2	FA AAC 4. 5 B		780	52062
	Z	R05	A201A	1200		23	バ ー ル	FA AAC 5	A	880	52258
	Z	R05	A201A	1200		11	ク ロ	FA AAC 4. 5 A		880	60253
	ハイブ リット` Z	R04	A202A	1200		41	ク ロ	AT AAC 4. 5 B		1, 080	6007
	ハイブ リット` Z	R04	A202A	1200		72	ク ロ	AT AAC R	C	20	6123
	ハイブ リット` G	R04	A202A	1200		62	ク ロ	FA AAC R	B	750	8113
	ハイブ リット` Z	R04	A202A	1200	09. 03	48	ク ロ	AT AAC 3. 5 B		1, 080	8185
	ハイブ リット` Z	R04	A202A	1200		40	バ ー ル	AT AAC R	B	680	8310
	ハイブ リット` Z	R04	A202A	1200		13	グ レー	AT AAC 4	B	460	8325
	G	R04	A201A	1200		64	ベ ー ジ ュ	FA *** **		380	11152
	Z	R04	A201A	1200		19	ク ロ	FA *** **		580	11180
	ハイブ リット` Z	R04	A202A	1200		29	バ ー ル	AT AAC 4. 5 B		890	17082
	Z	R04	A201A	1200		14	バ ー 車2	FA AAC 4. 5 B		990	17527
	X	R04	A201A	1200		58	ワイン	AT AC 4	B	280	17547
	ハイブ リット` Z	R04	A202A	1200	09. 06	13	バ ー ル	AT AAC 5	A	990	17581
	Z	R04	A201A	1200		16	ク ロ	AT AAC 4. 5 B		950	18030
	ハイブ リット` Z	R04	A202A	1200		56	バ ー ル	FA AAC 4. 5 B		680	18073
	Z	R04	A201A	1200		17	ベ ー ジ ュ	AT R	B	450	18207
	ハイブ リット` Z	R04	A202A	1200	09. 01	59	ク ロ	FA AAC 4. 5 B		780	52044
	Z	R04	A201A	1200	09. 01	27	バ ー ル	AT AAC 4. 5 B			53277
	ハイブ リット` Z	R04	A202A	1200	09. 02	34	バ ー ルシロ	FA AAC 4	B	700	53928
	ハイブ リット` G	R04	A202A	1200		25	ク ロ	FA AAC 4. 5 B		880	60109
	ハイブ リット` G	R04	A202A	1200		75	バ ー ル	FA AAC 3	B	500	60132
	Z	R03	A200A	1000		41	バ ー ル	FA AAC 4	B	1, 180	8211
	X S	R03	A200A	1000		95	ベ ー ジ ュ	AT AC 3. 5 B		480	8216
	X S	R03	A200A	1000		55	イエロー	FA AC 3	C	30	8262
	G	R03	A200A	1000		33	シルバ ー	FA AAC 4. 5 B		780	13069
	Z	R03	A200A	1000	08. 11	41	ク ロ	AT 3. 5 B		1, 050	13159
	X S	R03	A200A	1000		136	ベ ー ジ ュ	AT AC 3. 5 B		90	17145
	X S	R03	A200A	1000		106	シルバ ー	AT AC 3. 5 C		90	17166
	X S	R03	A200A	1000		64	シルバ ー	FA AC 4. 5 B		390	17193
	X S	R03	A200A	1000		68	シルバ ー	AT AC 3. 5 B		390	17211
	X S	R03	A200A	1000		105	ベ ー ジ ュ	AT AC 3. 5 C		280	17757
	Z	R03	A200A	1000		28	ブ ルー	FA AAC 4	B	750	18033
	G	R03	A200A	1000		26	ベ ー ジ ュ	FA AAC 4. 5 B		650	18047
	Z	R03	A200A	1000		25	ワイン	FA AAC 4. 5 B		750	18058
	G	R03	A200A	1000		10	バ ー ル	FA AAC 4. 5 B		850	18067
	G	R03	A200A	1000		30	バ ー ル	FA AAC 4. 5 B		750	18069

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

33^° -ジ°

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	シフト	冷房	評価	スタート(千)	出品番号
	G	R05	M900A	1000	08.03	64	バール	1A	AAC	4.5 B	150	52118
	カスタムG-T	R05	M900A	1000	08.05	28	ブルー	1A	AAC	4.5 B	880	52211
	X	R05	M900A	1000		40	バール	AT	AC	4.5 B	180	60156
	カスタムG-T	R04	M900A	1000		25	バール2	1A	AAC	4.5 B	950	8068
	G	R04	M900A	1000	09.10	13	ブルー	AT	AAC	4 A	300	8097
	X	R04	M900A	1000		34	バール	AT	AC	4 B	7	8109
	G	R04	M900A	1000		56	バール	1A	AAC	3.5 B	300	8133
	カスタムG-T	R04	M900A	1000		6	ブルー	1A	AAC	4 A	700	8172
	カスタムG	R04	M900A	1000		36	クロ	AT	AAC	3.5 C	500	8307
	G	R04	M900A	1000		30	バール	AT	AAC	4 B	100	8341
	X	R04	M900A	1000		13	クロ	AT	AC	4.5 A	90	17018
	G	R04	M900A	1000		34	バール	AT	AAC	4.5 B	180	17043
	X	R04	M900A	1000		40	バール	AT	AAC	4.5 B	180	17070
	G	R04	M900A	1000		59	シルバー	AT	AC	4.5 B	50	17095
	X	R04	M900A	1000		43	シルバー	AT	AC	4.5 B	80	17500
	X	R04	M900A	1000		24	シルバー	AT	AC	4 B	30	17671
	カスタムG	R04	M900A	1000	09.11	25	クロ	1A	AAC	4.5 B	550	52285
	X	R04	M900A	1000	09.10	20	バール	1A	AC	4.5 B	500	53405
	X	R04	M900A	1000		38	クロ	1A	AC	4 B	150	60014
	カスタムG	R03	M900A	1000		36	バール	AT	AAC	4.5 A	380	8009
	カスタムG-T	R03	M900A	1000		21	ブルー	1A	AAC	4.5 B	480	8024
	カスタムG-T	R03	M900A	1000		49	クロ	AT	AAC	4 B	590	8111
	G-T	R03	M900A	1000		30	バール	1A	AAC	3.5 A	500	8131
	カスタムG-T	R03	M900A	1000		22	バール	AT	AAC	4.5 B	600	8163
	カスタムG	R03	M900A	1000		38	クロ	AT	AAC	4 A	380	8164
	カスタムG-T	R03	M900A	1000		43	クロ	AT	AAC	4.5 B	580	8166
	カスタムG	R03	M900A	1000		16	ブルー	1A	AAC	4.5 B	780	8177
	G	R03	M900A	1000		26	シルバー	1A	AAC	3 B	50	8206キ
	G	R03	M900A	1000		31	ブルー	AT	AC	R B	10	8276
	カスタムG	R03	M900A	1000		61	ワイン	1A	***	***		11236
	カスタムG	R03	M900A	1000		27	バール	1A	AAC	R B	250	15155
	カスタムG	R03	M900A	1000		64	クロ	1A	AAC	R B	200	15161
	G	R03	M900A	1000		33	バール	1A	AAC	R B	150	15224
	カスタムG	R03	M900A	1000		38	バール	1A	AAC	R B	250	15225
	カスタムG	R03	M900A	1000		42	ブルー	AT	AC	4 C	80	17465
	X	R03	M900A	1000		49	バール	AT	AC	4.5 B	180	17560
	カスタムG-T	R03	M900A	1000		56	バール	1A	AAC	3.5 B	250	17603
	カスタムG	R03	M900A	1000		26	バーク	AT	AAC	R B	90	17697
	カスタムG	R03	M900A	1000	10.01	21	オレンジ	1A	AAC	4.5 A	280	17961
	カスタムG	R03	M900A	1000		53	クロ	1A	AAC	4.5 B	380	18043
	カスタムG-T	R03	M900A	1000	09.12	31	コン	1A	AAC	4.5 B	280	18083
	G	R03	M900A	1000	10.01	37	バール	1A	AAC	3.5 B	200	18180
	カスタムG	R03	M900A	1000		36	バーク	AT	AAC	4.5 B	1,180	35256
	X	R03	M900A	1000		38	バール	1A	AC	4.5 B	180	52038
	G	R03	M900A	1000		44	ブルー	AT	AAC	3.5 A	180	52051
	カスタムG	R03	M900A	1000		112	クロ	1A	AAC	4 B	100	52302
	G	R03	M900A	1000		30	Dブルー	1A	AAC	4.5 B	390	60100
	カスタムG-T	R03	M900A	1000	08.07	22	ブルー	AT	AAC	4.5 A	480	60317
	カスタムG	R02	M900A	1000		128	クロ	AT	AAC	4 C	5	8077
	Gコージエーション	R02	M900A	1000		35	レッド	AT	AAC	3 C	5	8156
	X	R02	M900A	1000		7	クロ	AT	AC	R C	30	8182
	X フクシ	R02	M900A	1000		39	シルバー	1A	AC	4 B	100	8210
	カスタムG	R02	M900A	1000		38	ワイン	1A	***	***		11142
	G	R02	M900A	1000		22	バーク	1A	AAC	R B	150	15171
	カスタムG-T	R02	M900A	1000		38	レッド2	AT	AAC	4.5 B	280	17060
	カスタムG-T	R02	M900A	1000		58	クロ	AT	AAC	4.5 B	280	17077
	G	R02	M900A	1000		49	シルバー	AT	AAC	4 C	50	17098
	G	R02	M900A	1000		47	クロ	AT	AC	4 B	80	17241
	G	R02	M900A	1000		46	バール	AT	AC	4.5 B	180	17504
	Gコージエーション	R02	M900A	1000		51	ブルー	AT	AAC	4.5 B	10	17554

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

初荷 A A

第 2117 回 2026年 1 月 9 日 開催

40ペ-ジ

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ル-クス 4WD	ハイウェイスター-LTD	23	ML21S	660	08.10	62	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 4	B	10	80002
	ハイウェイスター	22	ML21S	660		51	ｸﾞﾚｰ	IA AAC 4	B	10	85058
	Hｽﾀｸﾞﾎﾞﾌﾞﾌﾞﾌﾞﾌﾞ	R07	B48A	660	10.06	4	ﾌﾞﾙｰ	IA AAC 5	A	950	55085
	ﾊｲｽﾀｸﾞﾌﾞ ｾﾞﾛﾌﾞ ｲED	R06	B47A	660	09.12	21	ﾊﾞｰﾈﾙ	IA AAC R	A	290	80094
	ﾊｲｽﾀｸﾞﾌﾞ ｾﾞﾛﾌﾞ ｲED	R06	B47A	660	09.05	11	ｸﾞﾛ	AT AAC R	A	450	80491
ﾚﾊﾞｰﾄﾞ 4HT	XVﾀｰﾎﾞ	09	JHBY33	3000		60	ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC 4	B	104	3240
ﾛｰﾚﾙ 4HT	25ﾏﾀﾞﾘｽﾄVﾀｰﾎﾞ	09	GC35	2500		72	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 3.5	B	81	3291
	ﾏﾀﾞﾘｽﾄ	03	HC33ｶｲ	2000		116	* ﾊﾞｰﾈﾙ	F5 AAC 3.5	C	880	65013

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	L	R04	JF3	660		29	ｸﾞﾚｰﾝ	AT AAC R	A	50	15213
	L	R04	JF3	660	09.09	22	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 4.5	B	500	55152
	L	R04	JF3	660	09.12	39	ﾊﾞｰﾈﾙ	IA AAC R	B	150	80019
	L	R04	JF3	660		15	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 3	B		85137
	L・ﾀｰﾎﾞ	R03	JF3	660	08.07	43	ﾊﾞｰﾈﾙ	IA AAC 4.5	B	450	55050
	G	R03	JF3	660		71	ｸﾞﾛ	IA AAC 4	C	180	55285
	L	R03	JF3	660		50	ｸﾞﾛ	IA AAC 3	B	350	80216
	G	R03	JF3	660		86	ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AAC 4.5	B	80	80313
	L・ﾀｰﾎﾞ	R03	JF3	660	08.06	56	ﾊﾞｰﾈﾙ	IA AAC 4.5	B	30	80409
	L	R03	JF3	660	10.01	41	ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AAC R	B	300	80452
	G	R03	JF3	660		20	ﾊﾞｰﾈﾙ	IA AAC R	B	80	80598
	G・EX Hﾎﾝｼﾞﾝｸﾞ	R02	JF3	660	09.05	19	ﾊﾞｰﾈﾙｼﾛ	IA ***	***		11289
	Gﾎﾝﾀﾞ ｾﾝｼﾞﾝｸﾞ	R02	JF3	660	09.05	24	ｸﾞﾚｰﾝ	IA AAC 4	B	280	55289
	Gﾎﾝﾀﾞ ｾﾝｼﾞﾝｸﾞ	R02	JF3	660	09.10	12	ﾊﾞｰﾈﾙ	IA AAC 5	A	280	55302
	G・Lﾎﾝﾀﾞ ｾﾝｼﾞﾝｸﾞ	R02	JF3	660	09.02	21	ﾊﾞｰﾈﾙ	IA AAC R	A	200	80361
	G・Lﾎﾝﾀﾞ ｾﾝｼﾞﾝｸﾞ	R02	JF3	660	09.12	51	ﾊﾞｰﾈﾙ	IA AAC R	B	200	80379
	G・Lﾀｰﾎﾞ ｾﾝｼﾞﾝｸﾞ	R02	JF3	660	09.12	50	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC R	B	190	80405
	G・Lﾎﾝﾀﾞ ｾﾝｼﾞﾝｸﾞ	R02	JF3	660	09.12	27	ﾊﾞｰﾈﾙ	IA AAC 4.5	B	130	80417
	G・Lﾎﾝﾀﾞ ｾﾝｼﾞﾝｸﾞ	R02	JF3	660	09.03	38	ﾌﾞﾙｰ	IA AAC 4	A	180	80549
	G・Lﾎﾝﾀﾞ ｾﾝｼﾞﾝｸﾞ	R02	JF3	660		12	ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC R	A	150	80581
	Gﾎﾝﾀﾞ ｾﾝｼﾞﾝｸﾞ	R02	JF3	660		67	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 4	B		85010
	G	R01	JF3	660		19	ｸﾞﾛ	IA AAC 4	A	180	55311
	G・Lﾎﾝｶﾊﾞﾌﾞ ﾌﾞﾗｳS	R01	JF3	660	08.06	28	ﾊﾞｰﾈﾙ2	IA AAC 4	B	150	55423
	Gﾎﾝﾀﾞ ｾﾝｼﾞﾝｸﾞ	31	JF3	660	08.04	21	ﾌﾞﾙｰ	IA AAC R	B		15027
	G・Lﾎﾝｶﾊﾞﾌﾞ ﾌﾞﾗｳS	31	JF3	660	08.04	59	ﾊﾞｰﾈﾙ2	IA AAC 4	B	100	55021
	G・EXﾎﾝｶﾊﾞﾌﾞ ﾌﾞﾗｳ	31	JF3	660	08.03	34	ﾊﾞｰﾈﾙ2	IA AC 4.5	B	600	55409
	G・Lﾎﾝﾀﾞ ｾﾝｼﾞﾝｸﾞ	31	JF3	660	08.03	42	ﾊﾞｰﾈﾙ	IA AAC 4	B	281	80266
	G	30	JF3	660	09.08	58	ｼﾙﾊﾞｰ	AT ***	***		11264
	Gﾎﾝﾀﾞ ｾﾝｼﾞﾝｸﾞ	30	JF3	660		35	ｸﾞﾛ	AT AAC 4	B	10	55067
	Gﾎﾝﾀﾞ ｾﾝｼﾞﾝｸﾞ	30	JF3	660	09.10	100	ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AAC 4	C	50	55192
	Gﾎﾝﾀﾞ ｾﾝｼﾞﾝｸﾞ	30	JF3	660	08.10	17	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 4.5	A		80018
	G・EX Hﾎﾝｼﾞﾝｸﾞ	30	JF3	660		59	ｼﾙﾊﾞｰ	IA AAC R	C	150	80204
	G・Lﾀｰﾎﾞ ｾﾝｼﾞﾝｸﾞ	30	JF3	660		141	ﾊﾞｰﾈﾙ	IA AAC 3	B	10	85168
	G SSﾊﾞｯｹｰｼﾞ	29	JF1	660	08.08	79	ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AAC 4	B	80	35153
	G SSﾊﾞｯｹｰｼﾞ	29	JF1	660		105	ｸﾞﾛ	IA AAC 4	B		55377
	Gﾀｰﾎﾞ SSﾊﾞｯｹ	29	JF1	660	08.02	65	ﾊﾞｰﾈﾙ	IA AAC 4.5	B	10	80142
	2ﾄﾝG SSﾊﾞｯｹ	29	JF1	660	08.06	77	ﾍﾞｰｼﾞ2	IA AAC 3.5	B		85044
	G SSﾊﾞｯｹｰｼﾞ	28	JF1	660		147	ﾌﾞﾗｳﾝ	IA ***	***	30	11376
	G	28	JF1	660		22	ﾊﾞｰﾈﾙｼﾛ	IA AAC 4.5	B	60	55167
	G・Lﾊﾞｯｹｰｼﾞ	28	JF1	660		26	ﾍﾞｰｼﾞ2	IA AAC 4.5	B	100	55190
	G・Lﾊﾞｯｹｰｼﾞ	28	JF1	660	09.04	71	ﾌﾞﾗｳﾝ	AT AAC 4	B	10	80003
	G・ﾀｰﾎﾞ Lﾊﾞｯｹ	28	JF1	660	09.03	75	ｸﾞﾛ	AT AAC 3.5	B	30	80354
	G・Lﾊﾞｯｹｰｼﾞ	27	JF1	660		102	ｸﾞﾛ	IA ***	***		11342
	G・Lﾊﾞｯｹｰｼﾞ	27	JF1	660	08.07	72	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 4	C		55122
	G	27	JF1	660	08.12	47	ﾚｯﾄﾞ	IA AAC 4	B	50	55389
	G	27	JF1	660		54	ﾌﾞﾗｳﾝ	AT AAC 4.5	B	30	80168
	G	26	JF1	660	09.03	34	ｲﾚｰ	IA AAC R	B	50	15137
	G・Lﾊﾞｯｹｰｼﾞ	26	JF1	660	09.02	68	ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AAC 4	B	5	80254
	G	26	JF1	660		73	ｸﾞﾛ	IA AAC 4	B		85046
		26	JF1	660		133	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AC 4	B		85091
		26	JF1	660		124	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AC 4	B		85099
	G・Lﾊﾞｯｹｰｼﾞ	25	JF1	660	08.04	68	ﾌﾞﾙｰ	IA AAC 4	B	50	55047
	G・Lﾊﾞｯｹｰｼﾞ	25	JF1	660	08.04	38	ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC 4	B	30	80595
	G・Lﾊﾞｯｹｰｼﾞ	24	JF1	660	09.12	62	ﾚｯﾄﾞ	IA AAC 3.5	B		80492
	G・Lﾊﾞｯｹｰｼﾞ	24	JF1	660		113	ﾍﾞｰｼﾞ2	AT AAC 3.5	B		85060
N BOX 4WD	G	25	JF2	660	09.11	34	ﾌﾞﾗｳﾝ	IA AAC R	B	6	85176
N BOX+	G・Lﾊﾞｯｹｰｼﾞ	24	JF1	660		84	ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC 3.5	C		85097
N BOX+ 4WD	G・Lﾊﾞｯｹｰｼﾞ	26	JF2	660	09.07	50	ﾌﾞﾛｽ	IA AC R	B	50	85147
N BOX+ｶｽﾀﾑ	G・ﾀｰﾎﾞ Lﾊﾞｯｹ	27	JF1	660	08.06	73	ﾚｯﾄﾞ	IA AAC 3.5	B		55048
	G・Lﾊﾞｯｹｰｼﾞ	25	JF1	660	08.02	46	ｸﾞﾛ	AT AAC 4	C		55218

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

初荷 A A

第 2117 回 2026年 1 月 9 日 開催

44ページ

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	HV E:HEV Z	R07	RV5	1500		0	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC S	A	2,830	6176
	HV E:HEV Z	R07	RV5	1500		0	ｸﾛ	AT AAC S	A	2,800	6177
	HV E:HEV RS	R07	RV5	1500	10.11	0	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC S	A	2,780	8121
	HV E:HEV ｾﾞﾌﾞﾚ	R07	RV5	1500	10.10	0	ﾊﾞｰﾙ2	AT AAC S	A	2,680	8318
	HV E:HEV Z	R07	RV5	1500		0	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC S	A	2,800	8323
	HV E:HEV Z	R07	RV5	1500		0	ｸﾞﾚｰ	FA AAC S	A	2,800	8336
	HV E:HEV Z	R07	RV5	1500	10.04	7	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA *** **		1,500	11296
	HV E:HEV RS	R07	RV5	1500	10.12	0	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC S	A	2,480	13100
	HV E:HEV ｾﾞﾌﾞﾚ	R07	RV5	1500	10.12	0	ﾊﾞｰﾙ2	FA AAC S	A	2,980	13109
	HV E:HEV RS	R07	RV5	1500	10.12	0	ｸﾛ	AT AAC S	A	2,580	35095
	HV E:HEV RS	R07	RV5	1500	10.12	0	ｸﾞﾚｰ	AT AAC S	A	2,380	35098
	HV E:HEV RS	R07	RV5	1500	10.12	0	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC S	A	2,800	35101
	HV E:HEV RS	R07	RV5	1500	10.12	0	ｸﾞﾚｰ	FA AAC S	A	2,300	35132
	HV E:HEV Z	R07	RV5	1500	10.07	4	ｸﾛ	FA AAC 5	A	2,000	52002
	HV E:HEV Z	R07	RV5	1500	10.06	5	ｸﾞﾘｰﾝ	FA AAC 5	A	1,800	52147
	HV E:HEV ｾﾞﾌﾞﾚ	R07	RV5	1500	10.11	0	ｸﾞﾚｰ2	AT AAC S	A	2,000	52190
	HV E:HEV Z	R07	RV5	1500	10.07	3	ｸﾛ	FA AAC 3.5 A		1,000	53066
	HV E:HEV RS	R07	RV5	1500	10.12	0	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC S	A	2,510	53167
	HV E:HEV ｾﾞﾌﾞﾚ	R07	RV5	1500	10.12	0	ﾊﾞｰﾙ2	FA AAC S	A	2,980	53168
	HV E:HEV RS	R07	RV5	1500	10.12	0	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC S	A	2,510	53169
	HV E:HEV RS	R07	RV5	1500	10.12	0	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC S	A	2,510	53173
	HV E:HEV ｾﾞﾌﾞﾚ	R07	RV5	1500	10.12	0	ﾊﾞｰﾙ2	FA AAC S	A	2,980	53177
	HV E:HEV RS	R07	RV5	1500	10.12	0	ｸﾛ	FA AAC 6	A	2,510	53229
	HV E:HEV RS	R07	RV5	1500	10.12	0	ﾚｯﾄﾞ	FA AAC S	A	2,510	53237
	HV E:HEV RS	R07	RV5	1500	10.12	0	ﾌﾞﾙｰ	FA AAC S	A	2,510	53240
	HV E:HEV RS	R07	RV5	1500	10.12	0	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC S	A	2,510	53244
	HV E:HEV RS	R07	RV5	1500	10.12	0	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC S	A	2,510	53263
	HV E:HEV RS	R07	RV5	1500	10.12	0	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC S	A	2,510	53268
	HV E:HEV RS	R07	RV5	1500	10.12	0	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC S	A	2,510	53270
	HV E:HEV RS	R07	RV5	1500	10.12	0	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC S	A	2,510	53272
	HV E:HEV Xﾊﾝﾄ	R07	RV5	1500	10.12	0	ｸﾛ	FA AAC S	A	1,580	53445
	HV E:HEV ｾﾞﾌﾞﾚ	R07	RV5	1500	10.12	0	ｸﾞﾚｰ2	FA AAC S	A	2,480	53875
	HV E:HEV ｾﾞﾌﾞﾚ	R07	RV5	1500	10.12	0	ﾊﾞｰﾙ2	FA AAC S	A	2,580	53908
	HV E:HEV Z	R06	RV5	1500	09.02	17	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 5	A	1,780	6037
	HV E:HEV Z	R06	RV5	1500		17	ｸﾞﾚｰ	FA AAC R	B	1,200	6109
	HV E:HEV Z	R06	RV5	1500		44	ｸﾞﾚｰ	FA AAC R	A	1,000	8176
	HV E:HEV ｾﾞﾌﾞﾚ	R06	RV5	1500		23	ﾊﾞｰﾙ2	FA AAC 5	A	1,750	8256
	HV E:HEV Z	R06	RV5	1500		48	ｸﾞﾚｰ	FA *** **		580	11195
	HV E:HEV Z	R06	RV5	1500		7	ﾊﾞｰﾙ	FA *** **		680	11240
	HV E:HEV Z	R06	RV5	1500	09.04	16	ｸﾛ	FA AAC 4.5 A		1,480	53091
	HV E:HEV Z	R06	RV5	1500	09.12	9	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 5	A	1,600	53671
	HV E:HEV Z	R06	RV5	1500		10	ｶｰｷ	FA AAC 4	A	1,200	53740
	HV E:HEV Z	R06	RV5	1500	08.08	26	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4.5 A		1,800	60239
	HV E:HEV Z	R06	RV5	1500	08.08	22	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4.5 B		1,800	60245
	HV E:HEV Z	R06	RV5	1500	08.08	24	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4.5 B		1,800	60248
	HV E:HEV Zﾎﾝﾀﾞ	R05	RV5	1500	08.05	22	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4.5 B		1,450	6050
	G	R05	RV3	1500	08.10	42	ｸﾛ	FA AAC 4	B	1,480	17739
	HV E:HEV X	R05	RV5	1500		53	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4.5 B		1,300	17804
	HV E:HEV Z	R05	RV5	1500		9	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 5	A	1,480	18098
	HV E:HEV PLAY	R05	RV5	1500		18	ﾍﾞｰｼﾞｭ2	FA AAC 5	A	1,750	18108
	HV E:HEV Z	R05	RV5	1500		12	ﾊﾞｰﾙ	AT	R	400	18162
	G	R05	RV3	1500	08.12	6	ﾚｯﾄﾞ	FA AAC 4.5 B		800	52183
	HV E:HEV Z	R05	RV5	1500	08.07	23	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4.5 B		1,500	53081
	HV E:HEV Z	R05	RV5	1500	08.10	34	ｸﾛ	FA AAC 4	B	1,200	53136
	HV E:HEV Z	R05	RV5	1500	08.10	20	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA AAC 3	A	1,280	53546
	HV E:HEV Z	R04	RV5	1500		45	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 5	A	1,350	6090
	HV E:HEV Z	R04	RV5	1500	07.12	30	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 5	A	1,450	6098
	HV E:HEV Z	R04	RV5	1500		60	ﾊﾞｰﾙ	FA	4	2,000	6179
	HV E:HEV Z	R04	RV5	1500		18	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4	B	1,600	8167
	HV E:HEV X	R04	RV5	1500		30	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA *** **		550	11117ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
		R04	RV3	1500		37	ﾊﾞｰﾙ	AT *** **			11119ｷｰ
		R04	RV5	1500		24	ﾐｽﾞｲﾛ	AT *** **			11123ｷｰ
	HV E:HEV PLAY	R04	RV5	1500		34	ﾊﾞｰﾙ	FA *** **		980	11139
	G	R04	RV3	1500	09.03	38	ｸﾛ	FA AAC 4.5 B		2,180	13083
	HV E:HEV Z	R04	RV5	1500	09.03	21	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA AAC R	A	1,080	15072
	G	R04	RV3	1500	09.05	38	ｸﾛ	FA AAC R	B	1,400	17517
	HV E:HEV Z	R04	RV5	1500		16	ｸﾛ	AT AAC 4	A	1,450	17989
	HV E:HEV Z	R04	RV5	1500	09.09	52	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 3.5 B		1,000	18173
	G	R04	RV3	1500		40	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4.5 A		1,550	18179
	HV E:HEV X	R04	RV5	1500		126	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4	B	700	52012ｷｰ
	HV E:HEV Z	R04	RV5	1500		24	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4.5 B		1,180	52084
	G	R04	RV3	1500	09.01	77	ｸﾛﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4	B	700	52162
	HV E:HEV Z	R04	RV5	1500	09.03	34	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4.5 B		1,280	52165
	G	R04	RV3	1500	09.02	58	ｸﾛ	AT AAC 4	B	1,680	52233
	G	R04	RV3	1500	09.08	26	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA AAC 4.5 B		1,980	52271
	G	R04	RV3	1500	09.02	47	ﾚｯﾄﾞ	FA AAC 4.5 B		1,800	53094
	HV E:HEV X	R04	RV5	1500	09.08	36	ﾚｯﾄﾞ	FA AAC 4.5 A			53117
	HV E:HEV Z	R03	RV5	1500		151	ﾚｯﾄﾞ	FA AC	3.5 B	1,000	8148
	HV E:HEV Z	R03	RV5	1500	08.02	39	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA AAC 4.5 B		1,580	13121
	G	R03	RV3	1500		26	ｸﾛ	AT AAC 4.5 B		1,590	17627
	HV E:HEV Z	R03	RV5	1500		11	ｸﾛ	AT AAC 4.5 B		850	35035
	G	R03	RV3	1500	09.12	40	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4.5 A		1,980	35226
	HV E:HEV Z	R03	RV5	1500	08.11	46	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4.5 B		1,350	52120
	G	R03	RV3	1500	08.10	27	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA AAC 4.5 B		1,100	52210
	G	R03	RV3	1500	08.07	53	ｸﾛ	FA AAC 4.5 B		1,500	53106ｷｰ
	HV E:HEV Z	R03	RV5	1500		36	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4.5 B		1,584	53680
	HV E:HEV Z	R03	RV5	1500	08.12	33	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4	B	1,480	60221
	X・ﾎﾝﾀﾞ ｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	RU1	1500	09.02	36	ｸﾛ	FA AAC 4.5 B		1,180	13114
	X・ﾎﾝﾀﾞ ｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	RU1	1500		64	ﾌﾞﾙｰ	AT AAC 4.5 B		390	17192
	G・ﾎﾝﾀﾞ ｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	RU1	1500		89	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4	B	980	17602
	RS・ﾎﾝﾀﾞ ｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	RU1	1500		44	ﾌﾞﾗｳﾝ	FA AAC 4.5 B		1,100	52015
	HV RS・Hｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	RU3	1500	09.09	54	ｸﾛ	FA AAC 4.5 B			53681
	X・ﾎﾝﾀﾞ ｾﾝｼﾝｸﾞ	R02	RU1	1500	09.08	30	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA AAC 4.5 B		1,150	54009
	HV X・Hｾﾝｼﾝｸﾞ	R01	RU3	1500		57	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4	B	200	13064
	HV Z・Hｾﾝｼﾝｸﾞ	R01	RU3	1500		69	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA AAC 3.5 B		480	53519
	X・ﾎﾝﾀﾞ ｾﾝｼﾝｸﾞ	R01	RU1	1500	08.09	60	ｸﾛ	FA AAC 3.5 B		690	53916
	HV RS・Hｾﾝｼﾝｸﾞ	31	RU3	1500		117	ﾚｯﾄﾞ	FA AAC R	B	380	8299
	RS・ﾎﾝﾀﾞ ｾﾝｼﾝｸﾞ	31	RU1	1500		39	ｸﾛ	FA AAC 4	B	680	17592
	HV Z・Hｾﾝｼﾝｸﾞ	31	RU3	1500	08.03	18	ｸﾛ	AT AAC 4.5 B		480	52042
	RS・ﾎﾝﾀﾞ ｾﾝｼﾝｸﾞ	31	RU1	1500		70	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4.5 B		780	52079
	HV Z・Hｾﾝｼﾝｸﾞ	31	RU3	1500		42	ｸﾛﾊﾞｰﾙ	FA AAC 3.5 B		680	52276
	X・ﾎﾝﾀﾞ ｾﾝｼﾝｸﾞ	31	RU1	1500	08.03	49	ｸﾛ	AT AAC 4.5 B		900	53307
	HV RS・Hｾﾝｼﾝｸﾞ	30	RU3	1500		48	ｸﾛ	FA AAC 3.5 A		780	6043
	HV RS・Hｾﾝｼﾝｸﾞ	30	RU3	1500	09.12	110	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4	B	280	8078
	HV Z・Hｾﾝｼﾝｸﾞ	30	RU3	1500		32	ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC R	B	380	8290
	X・ﾎﾝﾀﾞ ｾﾝｼﾝｸﾞ	30	RU1	1500		85	ｺﾝ	FA *** **		30	11163
	X・ﾎﾝﾀﾞ ｾﾝｼﾝｸﾞ	30	RU1	1500		69	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA AAC 4.5 B		300	13166
	HV Z・Hｾﾝｼﾝｸﾞ	30	RU3	1500	09.06	36	ﾌﾞﾗｳﾝ	FA AAC R	B	250	18169
	RS・ﾎﾝﾀﾞ ｾﾝｼﾝｸﾞ	30	RU1	1500		43	ﾚｯﾄﾞ	AT AAC 4.5 B		790	18199
	HV Z・Hｾﾝｼﾝｸﾞ	30	RU3	1500	09.11	51	ﾌﾞﾙｰ	FA AAC 3.5 B		580	18209
	HV Z・Hｾﾝｼﾝｸﾞ	30	RU3	1500	09.08	41	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 3.5 B		600	52005
	HV Z・Hｾﾝｼﾝｸﾞ	30	RU3	1500	08.11	87	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4.5 B		280	52008
	RS・ﾎﾝﾀﾞ ｾﾝｼﾝｸﾞ	30	RU1	1500	09.10	34	ﾚｯﾄﾞ	FA AAC 5	A	500	52212
	HV Z・Hｾﾝｼﾝｸﾞ	30	RU3	1500	09.10	46	ｸﾛ	FA AAC 4	B	600	52287
	HV Z・Hｾﾝｼﾝｸﾞ	30	RU3	1500		67	ｺﾝM	FA AAC 4	B	500	53219
	RS・ﾎﾝﾀﾞ ｾﾝｼﾝｸﾞ	30	RU1	1500		42	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 3.5 B		980	53593
	HV Z・Hｾﾝｼﾝｸﾞ	29	RU3	1500		36	ｸﾛ	FA AAC R	B	600	6054
	HV RS・Hｾﾝｼﾝｸﾞ	29	RU3	1500		56	ﾚｯﾄﾞ	AT AAC 4	B	356	8059
	X・ﾎﾝﾀﾞ ｾﾝｼﾝｸﾞ	29	RU1	1500	08.10	67	ｸﾛ	AT AAC 4.5 B		670	8201

初荷 A A

第 2117 回 2026年 1 月 9 日 開催

45ページ

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	HV X・Hセンシング	29	RU3	1500	08. 07	111	レッド	FA ***	***		11300
		29	RU3	1500		0	* バール	AT ***	***		11367 キー
	X	29	RU1	1500	08. 07	87	クロバール	FA AAC 4	B	380	13075
	HV X・Hセンシング	29	RU3	1500	09. 01	65	クロ	FA AAC 4	B	280	13102
	X・ホンダ センシング	29	RU1	1500		121	クロ	FA AAC 3. 5	B	100	13103
	RS・ホンダ センシング	29	RU1	1500		63	バール	AT AAC R	B	400	15227
	HV Z	29	RU3	1500		94	クロ	AT AAC 4	C	398	17828
	X・ホンダ センシング	29	RU1	1500		48	クロ	AT AAC 3	B	390	35094
	X・ホンダ センシング	29	RU1	1500	08. 05	61	バール	AT AAC 4	B	700	52132
	X・ホンダ センシング	29	RU1	1500	08. 12	51	クロM	FA AAC 4. 5	B	300	52168
	RS・ホンダ センシング	29	RU1	1500		46	クロ	FA AAC 4	C	800	52195
	HV Z・Hセンシング	29	RU3	1500		149	クロ	FA AAC 4	B	80	53082
	X・ホンダ センシング	29	RU1	1500	08. 07	154	クロ	FA AAC 3. 5	C	53121	
	HV X・Hセンシング	29	RU3	1500	09. 06	111	ブルー	FA AAC 4	C	53148	
	X・ホンダ センシング	29	RU1	1500		64	バール	FA AAC 4. 5	B	53658	
	HV RS・Hセンシング	29	RU3	1500		109	バールシロ	FA AAC 4	B	440	53907
	HV Z・Hセンシング	28	RU3	1500		87	グリーン	AT AAC 3. 5	B	250	52295
	X・ホンダ センシング	28	RU1	1500		113	クロ	AT AAC 3. 5	C	53580	
	HV Z ナビ スペ P	28	RU3	1500	09. 03	166	バール	FA AAC 3. 5	B	180	53761
	HV X・Hセンシング	28	RU3	1500		88	バール	AT AAC 4	B	200	60176
	HV RS・Hセンシング	28	RU3	1500	09. 03	53	レッド	AT AAC 4	B	550	60185
	HV X	27	RU3	1500		36	ワイン	AT AAC R	B	250	8062
	S	27	RU1	1500	08. 06	92	バールシロ	FA R	B		13153
	HV Z	27	RU3	1500		88	バール	FA AAC 4. 5	B	200	17954
	HV Z	27	RU3	1500		67	クロ	FA AAC 3	B	200	18143
	HV X	27	RU3	1500	08. 11	22	バール	AT AAC 4. 5	B	200	52103
	X	27	RU1	1500		100	クロ	AT AAC 4	B	80	52123
	HV Z	27	RU3	1500	08. 06	116	バール	FA AAC 3. 5	B	80	53073
	HV ZスタイルED	27	RU3	1500	08. 11	81	クロ	FA AAC 4	B	80	53088
	HV Z	27	RU3	1500	08. 10	57	バール	AT AAC 4	B	53204	
	HV Z	26	RU3	1500		62	グリーン	AT AAC 3. 5	B	8010	
		26	RU3	1500		123	バール	AT ***	***	11298	
	HV X	26	RU3	1500		135	クロ	AT AAC 4	C	52010	
	HV X	26	RU3	1500	09. 05	57	クロ	AT AAC 4	B	150	52203
	HV X	26	RU3	1500	09. 01	107	クロ	FA AAC 3. 5	C	53153	
	HV Z ナビ スペ P	26	RU3	1500		59	グリーン	FA AAC 3. 5	B	90	53807
	HV Z	26	RU3	1500	09. 11	115	クロ	FA AAC 4	B	70	53810
	HV X	25	RU3	1500	08. 12	74	バールシロ	FA ***	***	11329	
ウ エセル 4WD	G	R08	RV4	1500		0	グリーン	AT AAC S	A	2, 100	53579
	G	R08	RV4	1500		0	レッド	AT AAC S	A	2, 080	53589
	G	R08	RV4	1500		0	クロ	AT AAC S	A	2, 050	53608
	G	R08	RV4	1500		0	バール	AT AAC S	A	2, 030	53689
	G	R08	RV4	1500		0	グレー	AT AAC S	A	2, 000	53717
	G	R07	RV4	1500	10. 11	0	クロ	AT AAC 6	A	1, 580	35124
	G	R07	RV4	1500		0	バール	AT AAC S	A	1, 880	53314
	G	R07	RV4	1500	10. 12	0	ホワイト	FA AAC S	A	1, 500	53725
	G	R07	RV4	1500	10. 12	0	ホワイト	FA AAC S	A	1, 500	53746
	G	R07	RV4	1500	10. 12	0	ホワイト	FA AAC S	A	1, 500	53748
	G	R07	RV4	1500	10. 12	0	ホワイト	FA AAC S	A	1, 500	53752
	G	R07	RV4	1500	10. 12	0	ホワイト	FA AAC S	A	1, 500	53754
	G	R07	RV4	1500	10. 12	0	ホワイト	FA AAC S	A	1, 500	60138
	G	R07	RV4	1500	10. 12	0	ホワイト	FA AAC S	A	1, 200	60141
	G	R07	RV4	1500	10. 12	0	ホワイト	FA AAC S	A	1, 500	60143
	HV E・HEV Z	R04	RV6	1500		36	バール	AT AAC 4. 5	B	1, 400	6068
	HV E・HEV Z	R03	RV6	1500		17	バールシロ	FA AAC 5	A	1, 800	6075
	HV E・HEV Z	R03	RV6	1500	08. 10	55	バールシロ	FA ***	***	330	11325
	X・ホンダ センシング	R02	RU2	1500		70	クロ	FA AAC 4	B	400	52222
	X・ホンダ センシング	R02	RU2	1500		119	DPブルー	FA AAC 4	B	900	60246
	X・ホンダ センシング	30	RU2	1500	09. 03	32	クロバール	FA AAC 4	B	700	52188
	HV Z・Hセンシング	29	RU4	1500		94	レッド	FA AAC 3. 5	B	380	8267

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	X・ホンダ センシング	29	RU2	1500	08. 06	41	バール	FA AAC 4	B	1, 358	53811
	HV X	27	RU4	1500		80	バール	FA AAC 4	B		53316
	X	27	RU2	1500	08. 07	51	バール	FA AAC 4. 5	B	380	53653
	G	27	RU2	1500		72	クロ	FA AAC 4	B	380	53906
	HV X・Lバ ッケージ	26	RU4	1500		39	ワイン	AT AAC 4	C	300	6185
	HV X・Lバ ッケージ	26	RU4	1500		34	レッド	FA AAC 3. 5	B	180	8095
	HV X・Lバ ッケージ	26	RU4	1500	09. 07	85	バール	FA ***	***		11051
エリシオン プ レステジ オデ ッセイ	S HDDナビ スペ P	23	RR1	2400	08. 09	87	クロ	AT AAC 3. 5	B	10	247
	EHEVアブ ソルトEX	R06	RC5	2000	09. 08	15	クロ	AT AAC 4. 5	B	3, 403	3118 キー
	EHEVアブ ソルトEX	R06	RC5	2000		74	クロ	AT AAC 4. 5	B	2, 703	3160 キー
	EHEVアブ ソルトEX	R06	RC5	2000	09. 02	22	クロ	1A AAC 5	A	3, 000	35176 キー
	EHEVアブ ソルトEX	R04	RC4	2000	09. 03	26	バール	1A AAC 4	B	2, 480	53347 キー
	アブ ソル・Hセンシング	31	RC1	2400		74	クロ	1A AAC 4	B	580	53022
	アブ ソルEX Hセンシ	30	RC1	2400		67	クロ	AT AAC 4	B	1, 303	3211
	アブ ソルEX Hセンシ	30	RC1	2400		53	クロ	AT AAC R	B	31	3345
	アブ ソルEX Hセンシ	29	RC1	2400	08. 12	73	バール	1A DAA 3. 5	B	580	50322
	アブ ソルト・20TH	27	RC1	2400		110	バール	1A AAC 4	B	100	17766
	アブ ソルト	27	RC1	2400	08. 07	98	クロ	1A AAC 4	B		53595
	アブ ソル・アド バンス	27	RC1	2400	08. 05	98	バールシロ	1A WAC 4. 5	B		53684
	アブ ソルト・20TH	27	RC1	2400	08. 08	60	バール	1A AAC 4	B	480	60070
	アブ ソルト・EX	26	RC1	2400	09. 01	68	クロ	1A AAC 3. 5	C	180	3317
	アブ ソルト・EX	26	RC1	2400		134	シルバ	1A ***	***		11028
オデ ッセイHV	アブ ソルト・EX	26	RC1	2400	09. 03	104	クロ	1A AAC 3. 5	B		53293
	アブ ソルト・20TH	26	RC1	2400		84	クロ	1A AAC 4. 5	B		53683
	アブ ソルト	26	RC1	2400	09. 03	45	バール	1A AAC 3. 5	B	450	60196
	S	11	RA3	2300		112	ホワイト	AT AAC 4	B	190	3696
	HVアブ ソEX Hセンシ	R01	RC4	2000	08. 05	66	バール	AT AAC 4. 5	B	900	53285 キー
	HVアブ ソルセンシEXP	28	RC4	2000	09. 03	69	バール	1A AAC 4	B	780	3382
クロスロード 5D グ レイス	18L HID ED	19	RT1	1800	08. 05	148	クロ	1A AAC 3. 5	C		242
	HV LXセンシング	30	GM4	1500	09. 07	38	シルバ	AT AAC 3. 5	B	150	60177
	HV EX	27	GM4	1500		57	バール	AT AAC 3. 5	B	50	6063
	HV EX	27	GM4	1500	08. 06	39	シルバ	AT AC 4. 5	B	10	52001
シャトル	HV Z Hセンシング	R03	GP7	1500		74	ボルドー	FA AAC 3. 5	B	480	8074
	HV X Hセンシング	R03	GP7	1500		35	レッド	AT AC 4. 5	B	500	53771
	Gホンダ センシング	R03	GK8	1500		69	クロ	FA AAC 4	B	450	60273
	HV X Hセンシング	30	GP7	1500		76	シルバ	AT AAC R	B	50	6049
	HV Z	29	GP7	1500		74	バール	FA AAC 4	B	200	8136
ジビ ック 3D	HV X	29	GP7	1500	08. 03	133	クロ	FA AAC 4	C		53311
	HV ZスタイルED	28	GP7	1500		56	ブルー	FA AAC R	B		6073
	タイプ Rユロ	23	FN2	2000	08. 07	74	クロ	MT AAC 4. 5	B	700	3314
	タイプ Rユロ	23	FN2	2000		46	ホワイト	F6 ***	***	70	11318
	タイプ Rユロ	21	FN2	2000		89	ホワイト	F6 AAC 4	B	380	53958
	タイプ R	12	EK9	1600		171	タイプ R	MT AC 3. 5	B	1, 501	3412
	タイプ R	12	EK9	1600	08. 07	145	バールシロ	F5 AAC R	C	1, 480	15047
	タイプ R	10	EK9	1600		235	クロ	MT AC 3. 5	C	901	3100 キー
	タイプ R	10	EK9	1600		163	ホワイト	MT AC RA	C	1, 001	3323
	SIR2	04	E66	1600		91	レッド	F5 AC R	B	980	3426
	SIR2	04	E66	1600	08. 12	174	レッド	F5 AC R	C	480	15032
ジビ ック 4D	タイプ R	20	FD2	2000		46	ホワイト	F6 AAC 4	C	2, 380	53808 キー
	タイプ R	19	FD2	2000		39	シルバ	MT AAC 4	C	1, 505	3331
	タイプ R	19	FD2	2000	08. 01	135	ホワイト	F6 AAC R	D	750	17146
	RS	R07	FL1	1500	10. 12	0	ブルー	F6 AAC S	A	2, 500	13165
	タイプ R	R07	FL5	2000	10. 01	0	ブルー	F6 AAC S	A	4, 580	17931 キー
ジビ ック 5D	RS	R07	FL1	1500		2	クロ	F6 AAC R	A	1, 880	18226
	タイプ R	R07	FL5	2000	10. 12	0	ホワイト	F6 AAC S	A	4, 280	50420 キー
	タイプ R	R07	FL5	2000	10. 02	0	レッド	F6 AAC 6	A	4, 580	50449 キー
	タイプ R	R07	FL5	2000	10. 01	0	ブルー	F6 AAC 5	A	4, 700	50480 キー
	タイプ R	R07	FL5	2000	10. 01	2	ホワイト	F6 AAC 5	A	4, 480	53541 キー
	RS	R07	FL1	1500	10. 12	0	ホワイト	F6 AAC S	A	2, 200	53741
	タイプ R	R06	FL5	2000	09. 12	3	ホワイト	F6 AAC 6	A	4, 480	13091 キー

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	シフト冷房	評価	スタート(千)	出品番号
タイフ R	R06	FL5		2000	09.02	8	ホワイト	F6 AAC 5	A	4,500	35173 キー
	R06	FL5		2000	09.09	0	グレー	F6 AAC 6	A	4,500	50333 キー
	R06	FL5		2000	09.12	7	ブルー	F6 AAC 5	A	4,500	50433 キー
	R06	FL5		2000	09.07	4	ホワイト	F6 AAC 6	A	4,580	53596 キー
	R06	FL5		2000	09.12	0	ホワイト	MT AAC 6	A	3,980	53636 キー
	R06	FL5		2000	09.04	24	パール	F6 AAC 5	A	3,981	53744 キー
	R06	FL5		2000	09.04	9	ホワイト	F6 AAC 5	A	4,360	53933 キー
	R05	FL5		2000	08.03	17	ホワイト	MT AAC 4.5 B		4,180	35120 キー
	R05	FL5		2000		4	ホワイト	MT AAC 5	A	3,980	50218 キー
	R05	FL1		1500	08.07	5	パール	F6 AAC 5	A	1,900	52113
タイフ R	R05	FL5		2000	08.11	22	ホワイト	MT AAC 3.5 A		3,480	53814 キー
	R04	FL5		2000	09.10	7	ホワイト	F6 AAC 5	A	4,080	35152 キー
	R03	FK7		1500		22	クロ	F6 AAC RA B		1,480	8073
	R03	FL1		1500	08.09	75	クロ	FA AAC R B		480	18213
	R03	FK7		1500	08.03	25	クロ	AT AAC 4 A		1,300	52280
	R03	FK7		1500	08.02	54	クロ	F6 AAC 3 B		380	53232
	R03	FL1		1500	08.08	21	パールシロ	FA AAC 4.5 B		1,930	53848
	R02	FK7		1500		60	ダブルー	FA AAC 4.5 B		1,380	8083
	R02	FK7		1500		44	ブルー	AT AAC 5 A		1,100	8086
	R02	FK7		1500		71	レッド	F6 AAC 4.5 B		480	8235
ハッチバ ック	R02	FK7		1500		234	コン	FA AAC R B		200	17130
	R02	FK7		1500	09.01	49	グレー	FA AAC 4.5 B		1,180	17688
	R02	FK7		1500		30	ブルー	FA AAC 4.5 A		1,380	60222
	R01	FK7		1500	08.10	71	パール	FA AAC 4.5 B		1,001	17632
	R01	FK7		1500	08.06	80	ブルー	AT AAC 4 B		600	35192
	R01	FK7		1500	08.06	39	パール	FA AAC 4.5 B		780	52046
	R01	FK7		1500	08.03	36	パール	AT AAC 4.5 B		850	60083
	31	FK7		1500		107	ブルー	F6 AAC R C		580	8087
	31	FK7		1500		91	クロ	F6 AAC 4 C		780	54005
	30	FK7		1500		42	クロ	FA AAC 1		380	8014
ハッチバ ックセシシグ	30	FK7		1500		30	クロ	AT AAC 4.5 B		900	8040
	30	FK7		1500		46	クロ	F6 AAC 4.5 B		850	8334
	30	FK7		1500		74	クロ	FA *** **		50	11244
	30	FK7		1500	09.01	58	クロ	AT AAC 4.5 B		580	17066
	30	FK7		1500		71	ブルー	FA AAC 4.5 B		600	17510
	30	FK7		1500		29	クロ	FA AAC 4 B		480	52303
シビ ックHV 5D	EHEV EX	R07	FL4	2000	08.12	3	パール	AT AAC 5 A		2,280	50236 キー
	EHEV	R05	FL4	2000		41	レッド	AT AAC R A		320	6142 キー
	EHEV	R05	FL4	2000		21	パール	AT *** **			11250 キー
	EHEV	R05	FL4	2000		35	パール	FA AAC 5 A		1,880	17189 キー
	EHEV	R04	FL4	2000		34	グレー	FA *** **			11299 キー
シビ ックシヤトル		R06	EF2	1500		173	ブルー	MT AC R D		202	8018 キー
シビ ックフェリオ	Xスベ シャルED	16	ES3	1700	09.03	63	シルバ M	F5 AAC 3.5 B			276
ジ ेट	HV RS-Hセシシグ	30	FR4	1500	09.09	38	レッド	FA AAC 3.5 B		700	17683
	RS	29	FR5	1500		81	クロ	AT AAC R B		180	18156
		28	FR5	1500		122	ブルー	AT *** **			11114 キー
	HV X-Hセシシグ	27	FR4	1500		71	シルバ	AT AAC 4 B		50	6074
	HV X	27	FR4	1500		73	ブルー	FA AAC 4 B			53042
	HV X	27	FR4	1500		97	クロ	FA 4 B		80	53439
	HV X	27	FR4	1500		89	クロ	FA AAC 4 B			53526
	エ7	R04	RP7	1500	09.07	42	ダブルー	IA AAC 4.5 B		2,550	53915
	Gホンダ セシシグ	29	RP2	1500		49	ブルー	IA AAC 4 B		1,100	60044
	EHEVエ7	R07	RP8	2000		6	クロ	IA AAC R A		1,080	6169 キー
ステップ ワゴン 5D	EHEVエ7	R04	RP8	2000	09.08	39	パール	AT AAC 4.5 B		1,790	17093 キー
	エ7	R04	RP6	1500		80	グレー	IA AAC 4 B		1,290	17648
	EHEVエ7	R04	RP8	2000		86	グレー	IA AAC 4 B		1,180	18131 キー
	Gホンダ セシシグ	R02	RP1	1500		48	クロ	AT AC 4 B		770	8269 キー
	Gホンダ セシシグ	R01	RP1	1500		65	パール	IA AAC R B		250	15203
	HVモデ ュロXセシシ	R01	RP5	2000		121	クロ	AT AAC R B		580	18145 キー
	モデ ュロXセシシグ	R01	RP3	1500	08.08	63	パールシロ	IA AAC 4.5 B		1,100	52189

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	シフト冷房	評価	スタート(千)	出品番号
ストリーム	モテューロXセシシグ	31	RP3	1500		61	パール	IA AAC 3.5 B		1,280	60119
	モテューロX	29	RP3	1500		151	クロ	IA AAC R B		600	8236
	G HDDナビ Sスタイル	23	RK1	2000		112	パール	AT AAC 4 C		10	50022
	G HIDエディション	23	RK1	2000	09.05	69	パール	IA WAC 4.5 B			50305
	RSZ Sバッケージ	24	RN6	1800	09.09	115	パール	IA AAC 4 B			50247
	RSZ HDDナビ ED	20	RN6	1800	09.08	38	クロ	IA AAC 3.5 C		10	183
トゥデイ 5D		07	JA4	660		80	ダシ	AT AC 4 B		50	80300
バモス 5D	ターボ	12	HM1	660	08.02	228	クロ	AT AC 3.5 C			80233
バモス 5D 4WD	ロータウ	19	HM2	660		97	クロ	F5 AC 3.5 C		10	85104
フィット	EHEVリユクス	R07	GR3	1500		4	パール	FA AAC R A		470	8347
		R07	GR4	1500		36	クロ	AT *** **			11279
	ホーム	R06	GS4	1500	09.09	2	ブルー	AT AAC 4 A		780	8275
	EHEVホーム	R06	GR3	1500		11	ブルー	AT AAC R B		400	15223
	ベージュ	R06	GS4	1500	09.03	12	ダブルー	FA AAC 3 B		280	53055
	EHEVホームダックS	R06	GR3	1500	09.07	5	パール	FA AAC R A		500	60148
	ホーム	R05	GS4	1500		22	ブルー	AT AAC 4.5 A		480	8308
	EHEVホーム	R05	GR3	1500		9	グレー	FA AAC R A		400	8346
	EHEVホーム	R05	GR3	1500		28	グレー	FA AAC R A		250	15197
	EHEVホーム	R05	GR3	1500	08.03	41	グレー	AT AAC R B		300	15222
	EHEVホーム	R05	GR3	1500	08.12	26	レッド	AT AAC R B		250	18097
	EHEVホーム	R05	GR3	1500	08.03	67	パール	FA AAC 4 B			52025
	EHEV RS	R05	GR3	1500	08.11	31	グレー	FA AAC 4.5 A		980	52069
	ホーム	R05	GS4	1500	08.08	29	パール	AT AAC 4.5 B		490	52078
	EHEVホーム	R05	GR3	1500	08.11	17	パール	FA AAC 5 A		880	60288
	ベージュ	R04	GR1	1300		10	パール	AT AAC R A		280	8286
		R04	GR3	1500		174	パール	AT *** **			11283
	ホーム	R04	GR1	1300	08.03	42	クロ	FA AAC 4 B		500	52089
	EHEVモテューロX	R03	GR3	1500		29	パール	FA AAC 5 A		1,000	6084
	ホーム	R03	GR1	1300		61	パール	AT AAC 3.5 B		180	8297
	EHEVホーム	R03	GR3	1500		37	グレー	FA AAC R B		230	8344
	ホーム	R03	GR1	1300	08.09	27	ダブルー	FA AAC 4.5 B		280	52225
	EHEVホーム	R03	GR3	1500	08.05	72	レッド	FA AAC 4.5 B			53114
	クロスター	R03	GR5	1300		50	ブルー2	AT AAC 4 B		350	53793
	EHEVホーム	R02	GR3	1500		23	パール	FA AAC R B		99	8283
	ホーム	R02	GR1	1300		67	パール	AT *** **			11005
	EHEVクロスター	R02	GR6	1500		58	ブルー	FA AAC R B			15206
	EHEVネス	R02	GR3	1500	09.04	51	グレーM	FA AAC 4.5 B		300	52224
	13G-F	R01	GK3	1300		63	クロ	FA AAC 4 B		100	18195
	RS	29	GK5	1500		58	パール	MT AAC 4.5 B		280	17546
	13G-F	29	GK3	1300	08.09	54	パール	FA AAC 3.5 B			52007
	13G-Fバッケージ	29	GK3	1300	08.04	56	レッド	FA AAC 4 B			53464
	13G-Fバッケージ	28	GK3	1300		30	クロ	AT AAC 3.5 B			8208
	13G-Fバッケージ	26	GK3	1300		191	ブルー	FA AAC 3.5 B			9
	RS	26	GK5	1500	09.04	128	クロ	F6 AAC 4 B		80	52094
	RS	26	GK5	1500	09.10	54	クロ	FA AAC 4 C		80	53122
13G-Fバッケージ	26	GK3	1300		58	クロ	FA AAC 3.5 B			53800	
RSファインスタイル	25	GE8	1500	08.03	93	オレンジ	MT AAC 4 C		80	8088	
13G-Lバッケージ	25	GK3	1300		25	ブルー	AT AAC 3.5 B		30	8186	
	24	GE6	1300		112	パール	AT AC 4 C		30	8331	
RS	24	GE8	1500		80	グレー	MT AAC 3.5 C		80	52200	
RS	23	GE8	1500	08.10	59	オレンジ	AT AAC 4 B			166	
G Fバッケージ	23	GE6	1300		79	シルバ	FA AC 3 C			245	
G-10TH7ニバーサリ	23	GE6	1300		63	クロ	AT AC 4 B			52275	
RS	22	GE8	1500		270	クロ	AT AC 3.5 C			197	
GスマートスタイルED	22	GE6	1300		109	ブルー	AT AC R B		30	15095	
フィット 4WD	ベージュ	R06	GS6	1500		31	ブルー	FA *** **			11192
	EHEVベージュ	R04	GR4	1500		32	シルバ	AT AAC 4.5 B		390	17767
	EHEVリユクス	R03	GR4	1500		10	パール	FA AAC 3 B		600	8127
	EHEVクロスター	R03	GR8	1500	08.06	28	レッド	FA AAC 4.5 B		590	17791
	ホーム	R02	GR2	1300		46	ダウ	FA AAC R B		200	60084

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	シフト冷房	評価	スタート(千)	出品番号
	コアプ ^ラ スX	25	L675S	660	08.03	47	ブルー	IA AAC	3.5 B	50	80279
	コアプ ^ラ スX	24	L675S	660		68	ベージュ	AT AAC	4 B	10	80177
	コアプ ^ラ スX	24	L675S	660		106	ピンク	IA AAC	3.5 B		85049
	コアX	24	L675S	660		35	LPブルー	IA AAC	4 B		85050
	コアプ ^ラ スX	23	L675S	660		19	ブルー	AT AAC	3.5 B	30	85111
ミラジ ^ノ 5D	Xリミテッド [*]	17	L650S	660	09.03	95	ワイン	AT AAC	3 B		80445
	ミセライト	17	L650S	660	08.05	44	ピンク	AT AAC	3 B		85124
ミラコット	Gリミテッド SA3	R03	LA550S	660		30	クロ	IA AAC	3.5 B	100	80335
	G SA3	30	LA550S	660	09.06	33	ピンク	IA AAC	4.5 B	100	55049
	L SA3	30	LA550S	660	07.12	49	グリーン	AT AC	4 B		55144
	X SA3	30	LA550S	660		32	グリーン	IA AC	4.5 B	180	55304
	X SA3	30	LA550S	660	09.07	50	ワイン	AT AC	4.5 B	80	80031
	G SA3	30	LA550S	660	09.09	44	ワイン	AT AAC	4.5 B	80	80122
	L SA3	30	LA550S	660		67	ピンク	IA AC	4.5 B	50	80326
	X	R07	LA850S	660	10.08	0	シルバー	IA ***	***	480	11199
	X	R07	LA850S	660	10.06	0	ブルー	IA AAC	S A	400	55113
	X	R07	LA850S	660	10.06	1	パール	IA AAC	S A	380	55141
ムーヴ [*]	RS	R07	LA850S	660	10.06	0	クロ	IA AAC	6 A	890	55251
	RS	R07	LA850S	660	10.10	0	クロ	AT AAC	S A	680	80501
	カスタムRSハイリミSA3	R05	LA150S	660	08.08	13	クロ	IA AAC	5 A	450	55363
	カスタムRSハイリミSA3	R03	LA150S	660		50	ブルー	AT ***	***		11233
	カスタムX-LTD2SA3	R03	LA150S	660		61	パール	IA AAC	3.5 B		55132
	カスタムX-LTD SA3	R01	LA150S	660	08.09	59	クロ	IA ***	***		11208
	Xリミテッド SA3	R01	LA150S	660	08.06	8	パール	IA AAC	4.5 A	260	55349
	Xリミテッド SA3	R01	LA150S	660	08.04	25	レッド	IA AAC	4.5 B	150	80112
	L SA3	R01	LA150S	660		24	ホルード	IA AC	3 B	10	80299
	カスタムRSハイリミSA3	R01	LA150S	660	08.09	113	クロ	AT AAC	3.5 B	100	80498
	カスタムX-LTD SA3	30	LA150S	660		30	コン2	IA AAC	3.5 B	10	85055
	カスタムX SA2	29	LA150S	660		61	オレンジ	IA	4 C	100	55271
	L SA3	29	LA150S	660	08.03	75	クロ	IA	R B		85151
	カスタムRS	27	LA150S	660	08.03	72	クロ	AT AAC	4 B	30	80141
	カスタムXハイパ ^ー SA2	27	LA150S	660	08.06	75	ワイン	IA AAC	3.5 B	50	80294
	カスタムXハイパ ^ー SA2	27	LA150S	660		62	シルバー	IA AAC	3.5 C	50	80307
	カスタムXハイパ ^ー SA	27	LA150S	660	08.10	17	ブルー	IA AAC	3.5 B	50	80310
	カスタムXハイパ ^ー SA2	27	LA150S	660	08.06	61	クロ	AT AAC	R B	30	80573
	カスタムXハイパ ^ー SA	27	LA150S	660	08.03	66	ブルー2	IA AAC	4 B	10	85007
	カスタムRSハイパ ^ー SA2	27	LA150S	660	08.10	82	グレー	AT AAC	4 B		85202
	L SA	26	LA150S	660		86	クロ	AT AC	4 C	10	55029
	カスタムXハイパ ^ー SA	26	LA150S	660		36	ブルー	AT AAC	4 B	10	55036
	カスタムRS SA	26	LA100S	660	09.01	40	ブルー	IA AAC	4 B		85035
	XスマートセレクションSA	26	LA100S	660	09.07	67	ワイン	IA AAC	4 B		85146
	カスタムRS SA	26	LA100S	660		91	ブルー	AT AAC	3 B		85177
	カスタムX SA	25	LA100S	660	09.05	49	グレー	AT AAC	4 B	80	80011
	カスタムRS	25	LA100S	660	08.03	47	パール	AT AC	4.5 B	50	80394
	Xターボ SA	25	LA100S	660	08.11	98	クロ	IA AAC	3.5 B	10	85122
	カスタムXリミテッド [*]	23	LA100S	660	08.06	45	シルバー	AT AC	4.5 B	30	85171
ムーヴ [*] 4WD	X	R07	LA860S	660	10.09	0	パール	IA AAC	S A	980	80282
	RS	R07	LA860S	660	10.06	0	ブルー2	IA AAC	S A	1,000	80495
	Xリミテッド 2 SA3	R01	LA160S	660	08.09	62	クロ	IA AAC	4 B	180	55147
	カスタムRS	27	LA160S	660	08.03	52	クロ	IA AAC	4 B		55169
	カスタムRSハイパ ^ー SA	27	LA160S	660		68	クロ	IA AAC	4 C	23	80455
ムーヴ [*] キャンパ ^ー ス	カスタムRS	24	LA110S	660	07.11	95	ブルー	IA AAC	3 B	10	85087
	カスタムRS	24	LA110S	660	09.06	61	シルバー	AT AAC	4 B	30	85182
	セオリ ^ー G	R07	LA850S	660	10.01	0	ベージュ	IA AAC	6 A	700	80403
	ストライプ [*] sX	R07	LA850S	660		2	ブルー2	IA AAC	R A	350	80579
	セオリ ^ー G ECOレ ^ス	R06	LA850S	660	10.01	6	クロ	AT AAC	R A	200	15204
	ストライプ [*] sG	R06	LA850S	660	08.11	8	LGグリーン2	AT AAC	5 A	580	55061
	ストライプ [*] sG	R06	LA850S	660	08.11	4	ベージュ2	AT AAC	5 A	580	55070
	セオリ ^ー Gターボ [*]	R06	LA850S	660	09.12	7	パールシロ	IA AAC	5 A	830	55129
	ストライプ [*] sG	R06	LA850S	660	09.09	9	ベージュ2	AT AAC	R C	100	80471

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	シフト冷房	評価	スタート(千)	出品番号
	ストライプ sG	R05	LA850S	660	08.10	6	ピンク	IA ***	***	50	11354キ
	ストライプ sG	R05	LA850S	660	08.04	13	コン	IA AAC	R B	480	15050
	ストライプ sG	R05	LA850S	660	09.12	35	ブルー2	AT AC	R A	280	80129
	セオリーG	R05	LA850S	660	08.03	28	ベージュ	AT AAC	R A	200	80362
	ストライプ sG	R05	LA850S	660		11	ベージュ2	AT AAC	R A	290	80410
	ストライプ sG	R04	LA850S	660		14	ブルー2	AT AAC	R A	280	15043
	セオリーG	R04	LA850S	660		4	ベージュ	AT AAC	R A	390	15195
	G BKアケVS SA3	R04	LA800S	660	10.01	27	パール	AT AAC	R A	200	15199
	ストライプ sGターボ	R04	LA850S	660		31	ブルー	IA AAC	R B	250	80378
	Gメイクアップ リミSA3	R04	LA800S	660	08.08	35	ベージュ2	AT AAC	4.5 B	380	80414
	Gメイクアップ リミSA3	R03	LA800S	660	09.03	30	ベージュ	IA ***	***		11360キ
	Gメイクアップ VS SA3	R03	LA800S	660	08.05	44	パール	IA AAC	3.5 B	200	55127
	GホワイトアケVS SA3	R03	LA800S	660	08.06	22	ピンク	IA AAC	4 B	280	55312
	G7 ラックインリミSA3	R03	LA800S	660		16	グレー2	IA AAC	4.5 B	480	55378
	Gメイクアップ VS SA3	R03	LA800S	660	08.02	27	ベージュ2	AT AAC	3 B	150	80260
	Gメイクアップ リミSA3	R03	LA800S	660	10.01	13	ベージュ2	AT AAC	R A	350	80599
	GホワイトアケリミSA3	R02	LA800S	660	09.01	52	ブルー	IA ***	***		11223キ
	Gメイクアップ リミSA3	R02	LA800S	660		29	ベージュ2	IA ***	***	39	11414
	Xメイクアップ リミSA3	R02	LA800S	660	09.12	41	ベージュ2	IA AAC	R B	70	17670
	Gメイクアップ リミSA3	R02	LA800S	660	09.10	25	ブラウン	IA AAC	4.5 B	480	55022
	Xメイクアップ リミSA3	R02	LA800S	660		24	クロ2	IA AAC	3.5 B		55043
	G7 ラックアケリミSA3	R02	LA800S	660	09.12	59	パール	IA AAC	R B	70	80028
	XホワイトアケリミSA3	R02	LA800S	660	09.11	59	ベージュ	IA AAC	R B	80	80558
	G7 ラックアケリミSA3	R01	LA800S	660		66	グレー	IA ***	***		11016
	XホワイトアケリミSA3	R01	LA800S	660	10.01	71	ベージュ	AT AAC	R B	200	15205
	Gメイクアップ リミSA3	R01	LA800S	660	08.06	29	ピンク2	AT AAC	4.5 B	400	55136
	Gメイクアップ リミSA3	R01	LA800S	660	08.06	63	ローズ2	IA AAC	4.5 B	10	80081
	Gメイクアップ SA3	30	LA800S	660	09.05	64	ブラウン	IA AAC	4.5 B	180	13050
	Gメイクアップ SA2	29	LA800S	660	08.03	99	ブラウン2	IA AAC	3.5 B	10	35083
	Xリミテッド SA2	29	LA800S	660		51	グリーン	AT AAC	4.5 B	80	80588
	X-LTDメイクUPSA2	28	LA800S	660		61	グレー2	IA AAC	R B	10	15001
	Gメイクアップ SA2	28	LA800S	660		50	クロ	IA AAC	4.5 B	10	55131
	Xリミテッド SA2	28	LA800S	660		28	ブルー	IA AAC	4 B	250	80075
	X SA2	28	LA800S	660	09.09	82	グリーン2	IA AAC	R C	50	85203
ムーヴ キャンパ ス4W	セオリーG	R05	LA860S	660		11	パール	IA AAC	R B	50	80197
	ストライプ sG	R04	LA860S	660	09.07	12	グリーン2	AT ***	***		11231
	X-LTDメイクUPSA3	29	LA810S	660		91	ブルー2	AT AAC	4 B		80399
ムーヴ コンテ	G NAVI	27	L575S	660		60	ブルー	CA AC	3.5 C	10	85066
ムーヴ コンテ 4WD	X	26	L585S	660	09.01	53	クロ	CA AAC	3.5 C	10	85094
ロッキー 5D	ブ レミアムG HEV	R07	A202S	1200	10.07	0	パール	AT AAC	S A	1,300	17151
	ブ レミアムG HEV	R07	A202S	1200	10.11	0	ブルー2	FA AAC	S A	1,480	52251
	ブ レミアムG HEV	R04	A202S	1200		72	グレー	AT AAC	3.5 B	50	8257
	ブ レミアムG HEV	R04	A202S	1200		45	パール	FA ***	***	480	11136
	ブ レミアムG HEV	R04	A202S	1200		28	グレー	FA ***	***	480	11144
	ブ レミアムG HEV	R04	A202S	1200		41	ベージュ	AT ***	***	10	11317
	G	R03	A200S	1000		41	パール	FA AAC	R B	770	15061
	G	R03	A200S	1000		53	パール	FA AAC	3.5 B		52244
	L	R02	A200S	1000		95	コン	FA AC	4 B	30	8261
	G	R02	A200S	1000		26	レッド	FA ***	***	380	11328
	G	R02	A200S	1000	09.04	45	レッド	FA AAC	4.5 B	882	35102
	G	R01	A200S	1000	08.11	113	パール	FA AAC	4 B	300	52207
	ロッキー 5D 4WD	L	R02	A210S	1000	09.10	47	ベージュ	FA AAC	4 B	850

日本(スズキ)

KEI 5D 4WD	Bターボ [*] スペ ^ー シャル	18	HN22S	660	09.04	55	ブルー	FA AC	3.5 B	10	85025
MRワゴン	Xセレクション	25	MF33S	660	08.02	49	ブラウン	IA AAC	3 B	10	85086
	T	23	MF33S	660	09.02	76	パール	IA AAC	3.5 B	10	85120
	X	23	MF33S	660		82	ミッド	IA AAC	4 B	10	85163

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
日本(三菱ふそう)											
キャンター 2D	ゼ´ンテイｼｮｳﾀﾞﾝﾌﾟ	R07	FBA60	3000	09.09	0	ホワイト	I5 AC	S A	3,300	40285キ
	セキサイ	R07	FEB80	3000	09.09	0	ホワイト	IA AC	S A	7,000	45002キ
	クレーン	R07	FEB80	3000	09.09	0	ホワイト	MT AC	S A	6,250	45007キ
	セキサイ	R07	FEB80	3000	09.08	1	シルバー	AT AAC	S A	6,280	45046キ
		R07	FEB80	3000	09.08	0	ホワイト	15 AC	S A	3,250	45051キ
	セキサイ	R07	FEB90	3000	09.10	1	シルバー	AT AAC	S A	8,800	45101キ
	クレーン	R07	FEB80	3000	09.07	0	ホワイト	MT AC	S A	6,400	45104キ
	セキサイ	R07	FEB80	3000	09.09	1	ホワイト	AT AAC	S A	6,500	45126キ
	クレーン	R07	FEB80	3000	09.09	0	ホワイト	I5 AC	S A	6,300	45127キ
	ﾀﾞﾝﾌﾟ	R07	FBA60	3000	09.09	0	ホワイト	MT AC	S A	3,200	57018キ
	セキサイ	R03	FEB80	3000	08.08	55	ホワイト	IA AC	4.5 B	3,580	45130キ
	ﾊﾞﾈﾙﾊﾞﾝ	R01	FEB50	3000		72	シルバー	5 AAC	3.5 C	550	45009キ
	セキサイ	31	FEB80	3000	08.01	358	ホワイト	AT AC	3.5 C	1,800	45055キ
	セキサイ	30	FBA00	3000		148	* ホワイト	AT AC	3.5 C	50	40235キ
	レイﾄﾞｸﾚｲﾝﾞｳ	30	FEA13	3000		123	シルバー	AT AC	4 C	222	45014キ
	セキサイ	30	FEB80	3000		210	ﾌﾞﾙｰ	IA AC	3.5 B	1,480	45066キ
	レイﾄﾞｸﾚｲﾄｳ	30	FBA20	3000		160	ホワイト	AT AC	3.5 C		45073キ
	ﾊﾞｷｬｰﾑ	29	FBA20	3000	08.02	268	ﾌﾞﾙｰ	MT AC	3.5 C	480	40240キ
	ﾊﾞﾈﾙﾊﾞﾝ	28	FBA00	3000	08.09	63	ホワイト	AT AC	4 C	200	45013キ
	ﾊﾞﾈﾙﾊﾞﾝ Pｹｰﾄ	27	FEB50	3000	08.07	152	ホワイト	AT AC	3.5 C	800	45097キ
	レイﾄﾞｸﾚｲﾄｳ	26	FEB50	3000		213	ホワイト	AT AC	3.5 C	300	45049キ
	ﾊﾞｯｹｰ	26	FEB90	3000		126	ﾌﾞﾙｰ	MT AC	4 C	903	45060キ
		25	FBA30	3000		295	ホワイト	MT ***	***	200	11134キ
	ﾊﾞｯｹｰ	24	FEA50	3000		152	ﾌﾞﾙｰ	MT AC	3.5 C	350	40049キ
	Pｹｰﾄ	23	FBA20	3000		223	ホワイト	AT AC	R C	120	40226キ
		22	FE82B	3000	08.09	96	ホワイト	MT AC	3.5 C	200	45124キ
		21	FE72BS	3000		8	ホワイト	MT AC	4 C	180	45023キ
	ﾛﾝｸﾞ ｾﾞﾝﾃｲDXTB	19	FE82D	4900		40	ホワイト	I5	3.5 C		45005キ
		16	FE70DB	4900	08.07	197	ホワイト	MT AC	3.5 C	88	40174
	ﾀﾞﾝﾌﾟ	15	FE71CBD	4200		80	ホワイト	MT AC	R C	50	40287
	ﾀﾞﾝﾌﾟ	11	FE517BD	4200		124	ﾌﾞﾙｰ	F5 AC	3 C	200	40041
キャンター 2D 4WD	ｷｯﾁﾝｶｰ	27	FDA00	3000		84	ｸﾛ	AT AC	3.5 C	1,180	45026キ
キャンター 4D	Wｷｬﾌﾞ ｾﾞﾝﾃｲｼｮｳ	R07	FBA20	3000	09.07	0	ホワイト	I5 AC	S A	3,200	40027キ
	Wｷｬﾌﾞ ｾﾞﾝﾃｲｼｮｳ	R07	FBA20	3000	09.08	0	ホワイト	IA AC	S A	3,300	40052キ
	Wｷｬﾌﾞ	R07	FBA20	3000	09.06	0	ホワイト	MT AC	S A	3,000	40058キ
	Wｷｬﾌﾞ ｾﾞﾝﾃｲｼｮｳ	R07	FBA20	3000	09.07	0	ホワイト	I5 AC	S A	3,300	57118キ
	Pｹｰﾄ Wｷｬﾌﾞ	29	FEB50	3000		61	ホワイト	AT AC	3.5 B	1,134	45048キ
キャンター 4D 4WD	Wｷｬﾌﾞ Pｹｰﾄ	24	FGA20	3000		129	ホワイト	AT AC	3.5 C	704	45022キ
キャンター ｶﾞｯｿ		13	FB51AB	2800		42	* ホワイト	MT AC	R C	350	45118キ
		10	FB511B	2800		267	ｸﾞﾘｰﾝ	MT AC	3.5 C	70	40216
ﾌｧｲﾀｰ 2D	ｳｲﾝｸﾞ Pｹｰﾄ	R07	FK65F	7500	09.03	0	ホワイト	F6 AC	6 A	8,000	45121キ
	セキサイ	R05	FK62F	7500	08.06	2	ホワイト	MT AAC	5 A	7,500	45102キ
	ﾀﾞﾝﾌﾟ	R02	FK72N	3900		39	ホワイト	F6 AC	4 C	1,700	45017キ
	クレーン	27	FK71F	7500	08.12	72	ホワイト	F6 AC	4 B	1,900	45067キ
	ｳｲﾝｸﾞ	16	FK61FK	7600	08.01	726	ﾌﾞﾙｰ	MT AC	R C	100	45132キ
	クレーン	13	FK71HH	8200	08.03	207	ホワイト	MT AC	3.5 C	280	45117キ
ﾛｰｻﾞ		29	BE640E	3000		153	ホワイト	AT C	3.5 C	600	45131キ

日本(UDトラックス)

UD	ｳｲﾝｸﾞ	25	MK38L	4700		167	ｸﾞﾚｰ	MT AC	3.5 C	922	45037キ
UDﾄﾗｯｸｽ	ﾊﾞｽ スﾍﾞｰｽﾗﾝﾅｰ	22	RM820HAN	7600	08.11	154	ホワイト2	MT AC	3.5 C	550	45110キ

アメリカ(キャデラック)

ｷｬﾃﾞﾗｯｸ CT5 4WD	ｽﾎﾟｰﾂ	R04	21DL	2000	09.01	28	ﾌﾞﾙｰ	FA WAC	4.5 A	2,250	58519キ
ｷｬﾃﾞﾗｯｸ エスカﾚｰ4W	ﾌﾞﾗﾅﾁﾑ	R04	HL	6200	09.10	18	ﾊｰﾙ	AT AAC	4.5 B	4,500	20287キ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ｷｬﾃﾞﾗｯｸ CTS	ESVﾛﾝｸﾞ ｸﾗｲﾐﾇﾄ	27	07HL	6200	08.03	39	M * ﾊｰﾙ	AT WAA	3.5 B	188	20282キ
	ESV	26	07HL	6200	08.06	58	M * ﾊｰﾙ	CA AAC	3.5 C	10	20162キ
	ESV	26	14HL	6200	07.12	30	ｸﾛ	CA AAC	3.5 C	1,111	58333キ
	ESVﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘｰ	24	07HL	6200	08.12	75	M * ｸﾛ	AT WAA	3.5 B	188	20293キ
	ﾌﾞﾗﾅﾁﾑ	23	08HL	6200	08.12	98	* ｸﾛ	CA AAC	3.5 C	80	35240キ
	ESVﾛﾝｸﾞ ｸﾗｲﾐﾇﾄ	22	07HL	6200	08.12	79	M * ｸﾛ	AT WAA	3.5 B	188	20300キ
	ESV	21	07HL	6200	08.03	61	M * ｸﾛ	AT WAA	3.5 B	188	20292キ
	ﾗｸﾞｼﾞﾞｭｱﾘｰ	28	DL	2000		34	ｳｲﾝ	AT AAC	4 B	280	20127キ
		20	DL	2800		73	ｸﾛ	AT AAC	4 C		25050キ
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄ	17	DL	4600		85	ｸﾛ	FA AAC	4 B	980	58366キ
ｷｬﾃﾞﾗｯｸCTS-V	ｽﾍﾞｯｹｰ-B	28	16DL	6200	08.02	61	ホワイト	FA AAC	4 B	3,000	65001キ

アメリカ(シボレー)

CVL C1500 2D		08	HL	5700	08.10	124	M * ホワイト	AT AC	2 C	100	20146キ
	454SS	05	HL	7400	08.07	70	M * ﾊｰﾌﾞﾙ	AT AC	3.5 B	980	35044キ
CVL ﾏｽﾄﾛ		14	L	4300		86	ｸﾞﾚｰ	AT ***	***	30	11133キ
		11	96L	4300		65	ｺｰﾙﾄﾞ	AT AC	3.5 C	180	20207キ
CVL ﾏｽﾄﾛ 4WD	ﾃﾞｻﾞ	10	L	4300		52	ホワイト	AT AC	4 B	200	20149キ
CVL ﾏﾊﾞﾗ4D4W	Z71	25	07HL	5300	07.12	96	* ｸﾛ	AT AAC	3.5 D	70	20224キ
CVL ﾍｸｽﾌﾟﾚｽ	ﾛｰﾄﾞﾄﾚｯｸｷｬﾝﾌﾟ	24	11L	4800	08.07	74	M ｸﾞﾚｰ	MT WAC	4 B	188	20304キ
CVL ｶﾏﾛ CP	LT RS	R04	DL	2000		23	ﾌﾞﾙｰ	FA AAC	4.5 A	2,650	20126キ
	SS	R02	19L	6200	08.03	29	ホワイト	FA AAC	4.5 B	3,880	58446キ
	LT RS	23	11DL	3600	09.05	71	ﾚｯﾄﾞ2	FA AC	4 B	650	58211キ
CVL ｺﾙﾍﾞｯﾄCP	Z06 3LZ	R05	DR	5500	08.10	0	ｸﾛ	FA AAC	5 A	16,500	65003キ
	Z51	27	15DL	6200	08.12	44	ｸﾛ	FA AAC	4.5 B	4,680	58162キ
	ｸﾚｰ	13	DL	5700		141	ﾚｯﾄﾞ	FA AAC	4 B	730	58489キ
CVLザﾊｰﾊﾞﾝ4W	K20ｽｺｯｿﾞﾃﾞｰﾙ	25	87HL	7400	08.05	20	M * ﾋﾞﾗｳﾝ	CA AC	3.5 D	780	20169キ
	Z71	24	07HL	5300	08.11	81	M * ｸﾛ	AT WAA	3.5 B	188	20289キ
	LTZ	23	07HL	5300	08.11	84	M * ｸﾛ	AT WAA	3.5 B	188	20291キ
ｼｵｰﾚｰ		13	L	4100		35	ホワイト	AT	3.5 C	400	31142キ

アメリカ(GMC)

GMCC-1500 2D	EXｷｬﾌﾞ	11	95HL	5700	08.11	94	M * ｸﾛ	CA AC	3.5 B	480	20160キ
--------------	--------	----	------	------	-------	----	--------	-------	-------	-----	--------

アメリカ(ハマー)

ﾊﾑｰ H2 5D4WD	ﾗｸﾞｼﾞﾞｭｱﾘｰ-ﾊﾞｯｹ	22	L	6000		53	M ｸﾛ	AT AAC	4 B	400	20011キ
		21	06HL	6000	08.04	79	M ｸﾛ	AT AAC	R C	188	20286キ
		16	D	6000	09.01	111	ｲﾛｰ	AT AAC	3.5 B	380	20008キ
		16	04HL		09.04	50	M ｸﾛ	FA AAC	4 B	580	20144キ
	ﾀｲﾌﾞ G	16	04 L	6000	08.06	76	ｸﾛ	FA AAC	4 C		58550キ
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄ	20	R	3700		261	ホワイト	AT AC	3.5 C		25034

アメリカ(リンカーン)

ﾘﾝｶｰﾝﾋﾞｼﾞｭ4W	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄ	27	HL	5400	08.04	92	* ホワイト	AT AC	3.5 C		20012キ
ﾘﾝｶｰﾝﾋﾞｼﾞｭｰﾀ	L	22	07HL	5400		145	ｸﾛ	AT AAC	3.5 C	10	58175キ

アメリカ(フォード)

F0 ﾍｸｽｶｼﾞｮ4W		17	00HL	5400		72	M * ホワイト	AT AAC	3.5 C	500	20284キ
F0 ﾏｽﾀﾝｸﾞ CP	V8GTﾊﾞﾌｫｰﾏﾝｽP	23	H	4600	08.02	26	M ﾌﾞﾙｰ	MT AAC	R B	1,280	20164キ
F0ﾍｸｽﾌﾞﾛｰ5D	XLﾃｻﾌﾞｰｽﾄ	27	L	2000		104	ﾊｰﾙ	AT ***	***	100	11385キ
	XLﾃｻﾌﾞｰｽﾄ	27	DL	2300	08.10	57	ｸﾛ	FA AAC	4 B	1,280	58360キ
	XLﾃｻﾌﾞｽﾄﾍｸｽﾙ	26	14DL	2000	09.10	43	ﾊｰﾙｼﾛ	FA AAC	R B	380	15173

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

初荷 A A

第 2117 回 2026年 1 月 9 日 開催

66°-ジ

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
アメリカ(マーキュリー)											
マーキュリーモナーク4D		53	DL	5000		35	ホワイト	AT *** **		100	11132キ

アメリカ(クライスラー)											
クライスラー 300		28	HR	6400	08.10	103	クロ	FA AAC 4	C	1,100	58533キ

アメリカ(クライスラー・ジープ)											
クライJ Gチェロキ4W	ラレード	R03	DR	3600		75	ホワイト	AT AAC 4.5 B		780	58320キ
	ラレード	29	DR	3600	09.02	65	クロ	FA AAC R			15131キ
	リミテッド	26	DR	3600	09.01	85	クロ	FA AAC 3.5 B			58422キ
		08	L	5900		65	M * イエロー	AT AC 3	D	280	20212キ
クライJ Jユマンダ	リミテッド	R06	DR	2000	09.10	7	ホワイト	AT AAC 4.5 A		2,980	13097キ
クライJ Jコンバ 4W	リミテッド	R03	DR	2400	08.10	38	グリーン	FA AAC 4.5 B		1,280	58560キ
クライJ Jコンバ ス	ロンジ チュート	30	DR	2400		24	パープル2	FA AAC 4.5 B		500	20069キ
	ロンジ チュート	30	18DR	2400	09.06	87	レッド	FA ナシ 4	C	10	58411キ
	アルティテッド スポーツ	26	DR	2000	09.07	62	クロ	FA AAC 4	C	30	58270
		30	DR	2400	09.10	86	クロ	AT AAC 4.5 B		90	58147キ
クライJ Jチェ5D4W	リミテッド	30	DR	2000		102	ホワイト	FA AAC 4	B	80	58358キ
	リミテッド	12	DR	4000		86	クロ	AT AC 3	C	50	58559
	サハラ	23	11DR	3800	09.12	53	ベージュ	AT AC 3.5 B		880	20004キ
	サハラ プラス	17	05DR	4000	08.12	82	ベージュ	AT AC 4	B	380	20200キ
クライJ レネゲード	サハラ	12	TJ40S	4000		145	ホワイト	FA AC 4	C	10	25045キ
	リミテッド	R04	DR	1300	09.03	49	クロ	FA AAC 4.5 B		1,200	20222キ
	リミテッド	R03	BV13PM	1300	08.09	38	ホワイト	FA AAC 5	A	780	58166キ
	リミテッド	R02	20DR	1300		38	クロ	FA AAC 4.5 B			35202キ
クライJ ランクル4W	リミテッド	R02	DR	1300	09.03	56	レッド	AT AAC 4.5 B		480	58284キ
	モハベ イデーション	29	DR	1400	08.06	50	ベージュ2	AT AAC 4.5 B		600	58173キ
	リミテッド	28	D	1400		81	グレー	AT AAC 4	C	10	58023キ
	リミテッド	28	DR	1400	09.11	82	グレー	AT AAC 4.5 B		300	58359キ
クライJランクル UL4W	スポーツ	R07	DR	2000	10.10	0	カキ	FA AAC S	A	5,700	20272キ
	サハラ	R05	23DR	2000	08.03	18	クロ	FA AAC 4.5 B		3,720	35058キ
	サハラ	R04	DR	3600	07.12	25	ホワイト	AT AAC 4.5 B		3,680	20057キ
	サハラ	R04	22DR	2000	09.09	34	ホワイト	FA AAC 4.5 B			58039キ
クライJ ランクル4W	サハラ	R04	23DR	2000	07.12	18	ホワイト	AT AAC 5	A	3,700	58176キ
	サハラ スカイワンTハート	R03	R	3600	08.09	36	ブルー	AT AAC 4.5 B		2,600	20128キ
	サハラ	R03	DR	2000	08.10	40	ホワイト	FA AAC 4.5 B		2,780	58317キ
	サハラ	R03	DR	3600	08.06	25	クロ	FA AAC 4.5 B		2,780	58321キ
クライJ ランクル4W	サハラ	R03	DR	2000	08.10	37	ホワイト	AT AAC 4.5 B		3,180	58551キ
	ウリス	R02	DR	3600		22	クロ	FA AAC 4.5 B		2,880	20071キ
	サハラ	R02	20DR	3600		31	グレー	AT AAC 4.5 B		2,900	20189キ
	サハラ	R01	DR	3600	08.09	47	ホワイト	AT AC 4.5 B		2,730	13092キ
クライJ ランクル4W	サハラ	R01	DR	3600	08.07	48	グレー	AT AAC 4.5 A		2,680	20037キ
	サハラ	R01	DR	3600	08.08	28	ホワイト	AT AAC 4.5 B		3,380	20043キ
	サハラ	R01	DR	2000	08.04	50	ホワイト	AT AAC 4.5 B		2,380	20135キ
	サハラ	R01	DR	3600	08.09	54	ホワイト	FA AAC 4.5 B		3,180	58487キ
クライJ ランクル4W	ルビコンバートワゴ	R01	D	3600	08.09	54	ホワイト	FA AAC 4.5 B		3,180	58487キ
	スポーツ	31	19DR	2000		79	ホワイト	FA AAC 4.5 B		1,780	20262キ
	スポーツ	30	DR	3600	09.05	36	クロ	FA AAC 4.5 B		1,480	58378キ
	サハラ ロンチイデーション	30	DR	3600	07.11	36	グレー	AT AAC 4.5 B			58573キ
クライJ ランクル4W	サハラ	29	DR	3600	09.03	50	シルバー	FA AAC 4.5 B		780	58187キ
	サハラ	29	DR	3600	08.06	46	クロ	FA AAC 4	B		58602キ
	サハラ	28	DR	3600	09.03	47	ホワイト	FA *** **		11409	
	スポーツ	28	DR	3600		41	ホワイト	FA AAC R	B	350	20104キ
クライJ ランクル4W	バックカントリー-ED	28	DR	3600	09.07	65	パープル2	FA AC 4.5 B		880	58180キ
	スポーツ	27	JK36L	3600	08.10	58	グリーン	AT AAC 4.5 B		850	35238キ
	ウリスウイラー-ED	26	DR	3600	08.08	46	グレー	FA AAC 4	B	580	20253キ
	サハラ	26	DR	3600		58	ホワイト	FA AAC 4.5 B		880	58343キ
クライJ レザール-PG	サハラ	24	12DR	3600	08.06	104	クロ	AT AAC 3.5 B		280	20138キ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
クライJレネゲート4W	アーケティック	24	DR	3600		86	ホワイト	AT AAC 4.5 B		1,080	20145キ
		23	11DR	3800	08.12	89	クロ	AT AC 4.5 B		880	20186キ
	サハラ	23	DR	3800	08.11	35	ホワイト	FA AAC 4	B	600	58209キ
	トレイルホーク	R02	DR	1300	09.05	30	レッド	FA AAC 4.5 B		980	58339キ

アメリカ(ダッジ)											
ダ`ッｼ` チャレンCP	R/Tﾌﾟﾗｽ	R04	20HL	5700	09. 02	23	オレンジ`	F6 AAC 4. 5 B	4, 870	35121キ	
		22	09HL	3500	08. 12	82	M ホ`ワイト	AT AC 4 B			480
ダ`ッｼ` ラム 4D	ミテ`ｱｲｱムﾊﾞ`ッセンｼ` ミテ`ｱｲｱム ｼョｰﾃﾞｨｰﾊﾞ`ッセンｼ` ｼョｰﾃﾞｨ B250	19	02HL	5200	08. 12	60	M * ホ`ワイト	AT WAC 3. 5 B	188	20288キ	
		17	00HL	5200	09. 12	76	M ピ`ﾝｸ2	AT WAC 4 B	188	20208キ	
		15	HL	5200		139	M ホ`ワイト	AT 2 C	138	20283キ	
		14	01HL	3900	08. 09	62	M ホ`ワイト	AT AC R C	190	15094キ	
		08	96HL	5200	08. 12	105	M ク`ﾛ	CA AC 3. 5 C	380	20285キ	
ダ`ッｼ` ﾁｬｰｼﾞ4D		24	11HL	3600	08. 02	75	M ﾍﾞﾝｼﾞｬ	FA AAC 4 C	100	20034キ	
ダ`ッｼ` ﾃﾞｭﾗﾝ4W	SRT392 SLT	R04	21HL	6400	09. 02	14	ｸ`ﾛ	AT AAC 4. 5 B	5, 980	20263キ	
		18	04HL	5700		110	ホ`ワイト	CA AC R C			20143キ
ダ`ッｼ` ﾅｲﾄﾛ 4W	SXT	23	DR	3700		51	ｸﾞﾚｰ	FA AC 4 B	30	20210キ	

アメリカ(アキュラ)											
アキュラ MDX 4WD		24	HL	3700	09.08	67	M * パール	AT AAC 3.5 C		500	20229

アメリカ(アメリカトヨタ)											
トヨタ サイオンFRS		24	L	2000		36	M ホワイト	MT AC 4	B	980	20052キ
トヨタ シエナ 4WD		25	13HL	3500	08.11	269	M ホワイト	AT	3.5	C	58420キ
トヨタ ハイラックス		07	93HL	3000	08.04	47	M グレー	CA AC 3	C		58087キ
トヨタ セコイア5D4W	リミテッド	25	10HL	5700	08.12	38	M * クロ	AT WAA 3.5 B		188	20296キ
トヨタ ハイラックス4W		27	HR	2800		24	ホワイト	AT AAC 3.5 B		2,180	35134キ
トヨタ ランドラ4D4W	クルマックスリミテッド	25	13HL	5700	08.12	90	M ホワイト	AT AAC 4	B	188	20290キ

アメリカ(アメリカ日産)											
日産 セノラティア4WD		30	06HL	4000	08.02	137	M シルバー	F6 AC 3.5 C		800	58425キ

アメリカ(テスラ)											
テスラ モデル3	パフォーマンス	R04	3L13T	EV	09.03	20	コン	CA AAC 5	A	1,190	58494キ
	STDプラス	R03	DR	EV	08.07	57	パール	AT AAC 4.5 B		1,500	6168キ
テスラ モデルS	60	29	DR	EV	08.06	59	シルバー	CA AAC 4.5 B		680	20184キ
	テスラ モデルS 4W	R05	DL	EV	08.10	36	クロ	AT AAC 4	A	5,500	20182キ
テスラ モデルX 4W	P100D	29	17DR	EV	08.07	121	パール	AT AAC 4	B	1,080	58607キ
テスラ モデルY	RWD	R04	DR	EV		37	シルバー	CA AAC 4	B	1,500	20278キ

ドイツ(メルセデス・ベンツ)											
MB 190クラス	190E2.6	04	DR	2600		195	クロ	FA AC 3	B		25067
MB Aクラス	A180スタイルAMGタイ	R03	DR	1400	08.06	33	ホワイト	AT AAC 4	A	1,580	20060キ
	A180スタイルAMGタイ	R03	DR	1400	08.08	21	ホワイト	CA AAC 4.5 B		2,400	58164キ
	A200D AMGタイ	R02	177012	2000		25	クロ	CA AAC 4.5 B		1,380	58515キ
	A180スタイルAMGタイ	R02	R	1400	09.02	74	パール	CA AAC 4.5 B		780	58544キ
	A200D AMGタイ	R01	DR	2000	08.06	53	ホワイト	CA AAC 4.5 B		780	58212キ
	A200D	R01	DR	2000	08.07	39	ホワイト	CA AAC 4.5 A		780	58530キ
	A180スタイル	31	DR	1400		29	ホワイト	AT AAC 4.5 A		880	58505キ
	A180	27	DR	1600	09.01	80	クロ	CA AC 4.5 B			25068キ
	A180	27	R	1600	08.11	57	ホワイト	CA AC 4	B	80	58242キ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

67^{\circ}-ジ

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	シフト冷房	評価	スタート(千)	出品番号
	C180ｽﾌﾟﾏ7ﾊﾞ AMG	R01	DR	1600	08.08	95	ﾎﾜｲﾄ	CA AAC	4.5 B	650	58450ｷ
	C220DﾛｰﾚｳｽED	30	DR	2200	09.11	58	ｸﾛ	AT AAC R	B		20118ｷ
		29	R	2200		174	ﾎﾜｲﾄ	AT ***	***		11278ｷ
	C180ﾛｰﾚｳｽED	29	DR	1600		51	ｸﾛ	CA AAC	4.5 B	580	35185ｷ
	C180ｽﾎﾞｰﾂ	28	DR	1600	09.08	84	ﾎﾜｲﾄ	CA AAC	4 C	380	20066ｷ
	C220Dｽﾎﾞｰﾂ	28	DR	2200	08.03	112	ｸﾛ	AT AAC	4 B	250	20114ｷ
	C200ｽﾎﾞｰﾂ	28	DR	2000		59	ｸﾛ	CA AAC	4.5 B	190	58303ｷ
	C180ｽﾎﾞｰﾂ	27	DR	1600	08.04	81	ｸﾛ	AT AAC R	B	440	15085ｷ
	C180ｽﾎﾞｰﾂ	27	DR	1600		60	ｸﾛ	CA AAC	4.5 B	150	35007ｷ
	C180ｽﾎﾞｰﾂ	26	14DR	1600		93	ﾎﾜｲﾄ	CA AAC	4.5 B	200	58365ｷ
	C180ﾌﾞﾙｰﾌｨｱG	25	204249	1800		106	ﾎﾜｲﾄ	AT AC	4 B	10	25017ｷ
MB EQA	EQA250+AMGﾀｲﾝ	R07	DR	EV	10.03	3	ｸﾛ	AT AAC	5 A	2,880	58510ｷ
MB EQE SUV4W	EQE3504MBｰﾝﾌｴ	R06	DR	EV	09.04	5	ｸﾞﾚｰ	AT AAC	5 A	4,780	58190ｷ
MB EQS SUV4W	EQS450 4M SUV	R06	DR	EV	09.02	7	ﾊﾞｰﾅﾙｼﾛ	CA WAC	5 A	5,880	58117ｷ
MB ﾍｸﾗｽ 4D	E200ｽﾎﾞｰﾂ	R05	213077C	1500	08.10	39	ﾊﾞｰﾅﾙｼﾛ	CA AAC	4.5 B	2,980	35054ｷ
	E200ﾌﾞﾊﾟﾝGAMGﾗ	R03	DR	1500	08.01	14	ﾎﾜｲﾄ	CA AAC	4.5 B	3,080	58063ｷ
	E220D ﾎﾞｰﾂ	R03	DR	2000		51	ｸﾛ	CA AAC	4 B	2,680	58143ｷ
	E300ｽﾎﾞｰﾂ	R03	DR	2000	08.04	24	ﾊﾞｰﾅﾙ	CA AAC	4 B	2,980	58463ｷ
	E200ﾌﾞﾊﾟﾝGAMGﾗ	R01	DR	1500	08.12	85	ｸﾞﾚｰ	CA AAC	4.5 B	1,450	58266ｷ
	E200ﾌﾞﾊﾟﾝGｽﾎﾞ	30	DR	2000	09.08	48	ﾊﾞｰﾅﾙ	CA AAC	4.5 B	780	58525ｷ
	E220ﾌﾞﾙｰﾃｯｸAG	28	DR	2200	09.03	57	ｸﾛ	CA AAC	4.5 B		25062ｷ
	E250BﾈﾌﾞﾗG RSP	25	DR	1800		57	ｸﾛ	CA AAC	4 B		20108ｷ
	E250CG1ﾌﾞﾙｰﾌｨ	23	DR	1800	08.04	26	ｸﾛ	FA AAC	4 C		20139ｷ
	E350ﾌﾞﾊﾟﾝｷﾞﾔﾙﾄ	22	R	3500		50	ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	4.5 B	10	58024ｷ
	E240	11	DR	2400	08.05	60	ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT AC	4 B	200	20316ｷ
MB ﾍｸﾗｽ 4D4W	E400 4Mﾈｸｽﾁｭｰﾙ	29	DR	3500	08.04	107	ｸﾛ	CA AAC	4 B	280	58399ｷ
	E3004MAGAMGｽﾎﾞ	28	DL	3500	09.01	15	ﾎﾜｲﾄ	CA AAC	4 A	1,900	58453ｷ
	E300 4MﾌﾞﾊﾟﾝG	26	L	3500		56	ｸﾛ	AT AC	4 C	500	20230ｷ
MB ﾍｸﾗｽ CP	E200ｽﾎﾞｰﾂ	R01	DR	2000	08.06	52	ﾊﾞｰﾅﾙ	CA AAC	4 B	1,350	58374ｷ
	E200ｽﾎﾞｰﾂ	30	DR	2000	09.03	49	ﾊﾞｰﾅﾙ	CA AAC	4.5 B		58145ｷ
	E300ｽﾎﾞｰﾂ	30	DR	2000	09.05	141	ﾎﾜｲﾄ	CA	4 B	480	58238ｷ
	E400	27	DR	3500		98	ｸﾞﾚｰ	AT AAC	4 C	738	58608ｷ
MB ﾍｸﾗｽ CP4W	E400 4Mｽﾎﾞ	29	DR	3000	08.05	51	ﾊﾞｰﾅﾙｼﾛ	CA AAC	4.5 B	1,800	58183ｷ
MB ﾍｸﾗｽ OP	E200ｶﾌﾞﾘｽﾎﾞｰﾂ	R02	DR	1500	09.10	5	ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC	5 A	4,180	20046ｷ
	E200ｶﾌﾞﾘｽﾎﾞｰﾂ	30	DR	2000	09.01	59	ﾌ｜ﾝ	CA AAC	4 B	880	58253ｷ
	E250ｶﾌﾞﾘｵﾚ	25	DR	2000	08.10	49	ﾊﾞｰﾅﾙ	CA AAC	4 B	480	58011ｷ
MB ﾍｽﾃｰｼｵﾝ	E220DSW7ﾊﾞ ISG	R06	DR	2000	09.07	14	ﾊﾞｰﾅﾙｼﾛ	AT AAC	5 A	5,280	58493ｷ
		30	213242C	2000		129	ﾎﾜｲﾄ	AT ｱﾌﾞﾘ	4 B		20265ｷ
	E220DﾌﾞﾊﾟﾝGｽﾎﾞ	29	DR	2000	08.03	93	ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC	4 B	600	58508ｷ
	E220ﾌﾞﾙｰﾃｯｸAG	27	D	2200	08.10	122	ﾎﾜｲﾄ	CA AAC	4 C		58418ｷ
	E250ﾌﾞﾊﾟﾝｷﾞﾔﾙﾄ	25	DR	2000	08.05	129	ﾎﾜｲﾄ	CA AAC	4 B	50	20031ｷ
	E250ﾌﾞﾊﾟﾝｷﾞﾔﾙﾄ	25	DR	2000	09.12	78	ｸﾛ	AT AAC	4.5 B	180	20202ｷ
	E350ﾌﾞﾗｸﾞ AMGｽ	24	212259C	3500		107	ﾎﾜｲﾄ	CA AAC	4 B	10	13007ｷ
	E430ｽﾃｰｼｵﾝW	11	99DL	4300	08.07	76	ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC	4.5 B	280	58243ｷ
MB GLAｸﾗｽ	GLA180	28	156942	1600		91	ｸﾛ	CA AC	4 C	80	58404ｷ
MB GLAｸﾗｽ 4W	GLA200D4MAMGﾗ	R05	DR	2000	08.08	30	ｸﾛ	CA AC	4.5 A	2,280	58078ｷ
	GLA200D4MAMGﾗ	R05	R	2000	08.06	12	ﾎﾜｲﾄ	CA AAC	5 A	2,280	58547ｷ
	GLA200D4MAMGﾗ	R03	21DR	2000		21	ｸﾞﾚｰ	AT AAC	4.5 B	2,180	20268ｷ
	GLA200D4MAMGﾗ	R03	DR	2000	08.04	36	ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC	4.5 B	1,580	58273ｷ
	GLA200D4MAMGﾗ	R03	DR	2000	08.08	41	ｸﾛ	AT AAC	4.5 B	1,990	58526ｷ
	GLA200D4MAMGﾗ	R03	DR	2000	08.09	22	ｸﾛ	CA AAC	4.5 B	1,980	58532ｷ
	GLA45AMG4MED1	27	156952	2000	08.01	31	ﾊﾞｰﾅﾙ	AT AAC	4.5 B	680	58059ｷ
	GLA250 4ﾏｯﾁｯｸ	26	DR	2000		37	ﾎﾜｲﾄ	AT AAC	4 B	180	20023ｷ
MB GLB	GLB180 AMGﾗｲ	R06	R	1400	09.11	12	ｸﾛ	AT AAC	4.5 A	3,480	20141ｷ
	GLB200D	R02	DR	2000	07.12	81	ｸﾞﾚｰ	CA AAC	4.5 B	1,680	20029ｷ
	GLB200D4MAMGﾗｲﾝ	R02	DR	2000	09.11	82	ｸﾞﾚｰ	AT AAC	4.5 B	2,280	20130ｷ
MB GLB 4WD	GLB200D4ﾗMAMGﾗ	R07	DR	2000	10.02	5	ﾚｯﾄﾞ	CA AAC	5 A	3,450	20088ｷ
	GLB200D 4ﾏｯﾁｯｸ	R06	DR	2000	09.09	47	ｼﾙﾊﾞｰ	CA AAC	4.5 B	2,180	58312ｷ
	GLB200D4ﾗMAMGﾗ	R05	DR	2000		6	ｸﾞﾚｰ	CA ***	***	1,380	11406ｷ
	GLB200D4ﾗMAMGﾗ	R05	DR	2000		30	ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC	4.5 A		58294ｷ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

初荷 A A

第 2117 回 2026年 1 月 9 日 開催

68°-ジ

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
MB GLC 4WD	GLB200D4マAMGﾗ	R05	DR	2000		5	レッド	CA AAC 5	A		58579キ
	GLB200D 4マチック	R03	DR	2000	08.06	25	ブルー	CA AAC 4.5 B	B	2,280	58556キ
	GLB200D 4マチック	R03	DR	2000	08.06	21	グレー	AT AAC 5	A	2,080	58584キ
	220D4マAMGﾄﾞﾗﾌ	R07	DR	2000	10.03	5	クロ	CA AAC 5	A	5,680	58549キ
	GLC300 4マAMG	R03	DR	2000		31	パール	CA AAC 4.5 B	B	2,780	58033キ
	GLC220D4CPAMG	R02	DR	2000	09.09	39	パール	AT AAC 5	A	3,180	20201キ
	GLC220D4CPAMG	R02	20DR	2000	09.02	56	シルバー	CA AAC 4	B	2,380	58050キ
	GLC220D4CPSｶﾌ	31	DR	2200		17	クロ	CA *** *		1,680	11261キ
	GLC220D4Mｽﾎﾞ	31	DR	2200		161	パール	AT AAC 3.5 B	B	100	58277キ
	GLC220D4CPSｶﾌ	30	DR	2200		60	クロ	AT AAC 4.5 B	B	1,600	35139キ
MB GLE 4WD	GLC220D4Mｽﾎﾞ	29	DR	2200		69	シルバー	CA AAC 4.5 B	B	980	20081キ
	GLC350E4MED1	29	17DL	2000	08.01	66	パール	AT AC 4	B	1,700	20191キ
	GLC220D4MCPｽﾎﾞ	29	DR	2200	08.07	58	クロ	CA AAC 4.5 B	B	1,490	58363キ
	GLE450D4Mｽ1SG	R05	DR	3000	08.11	35	クロ	CA WAC 4.5 B	B	6,280	35131キ
	GLE400D4MCPｽﾎﾞ	R04	DR	3000	09.11	26	ブルー	AT AAC 3.5 B	B	5,680	20133キ
	GLE400D4Mｽﾎﾞ ｿ	R02	DR	3000	09.03	63	クロ	AT AAC 4.5 B	B	3,280	20006キ
	GLE400D4Mｽﾎﾞ ｿ	R02	DR	3000		48	パールシロ	CA AAC 4.5 B	B	4,000	58351キ
	GLE350D4MCP	29	DR	3000		75	パール	CA AAC 4	C	880	58369キ
	GLE350D4Mｽﾎﾞ ｿ	28	DR	3000	09.07	45	パール	CA AAC 4	B	1,480	20115キ
	GLE350D4MCPｽﾎﾞ	28	R	3000		84	ホワイト	CA AAC 4.5 B	B	1,500	20314キ
MB GLS 4WD	GLE350D4Mｽﾎﾞ ｿ	28	DR	3000	08.04	87	クロ	CA AAC 4.5 B	B	750	58431キ
	GLS400D4マAMGﾗ	R03	DR	3000	08.09	26	クロ	CA AAC 5	A	5,280	58218キ
	GLS350D4Mｽﾎﾞ ｿ	31	DR	3000		45	クロ	CA AAC 4.5 B	B	2,780	58465キ
	GLS350D4Mｽﾎﾞ ｿ	28	DR	3000	09.05	68	パールシロ	CA AAC 4.5 B	B	1,880	58093キ
MB Gｸﾗｽ 5D4W	G450D AMGﾗｲﾝP	R07	DL	3000	10.05	2	パール	CA AAC 5	A	17,500	20051キ
	G450D AMGﾗｲﾝP	R07	DL	3000	10.11	0	パール	AT AAC 5	A	15,900	58121キ
	G400D AMGﾗｲﾝ	R06	DL	3000	09.04	5	ホワイト	CA AAC 5	A	13,000	20281キ
	G400D AMGﾗｲﾝ	R05	DR	3000	08.03	15	パール	CA AAC 4.5 B	B	10,900	58322キ
	G400DAMGﾗｲﾏｽP	R05	DR	3000	08.06	12	ホワイト	AT AAC 4.5 A	A	11,000	58353キ
	G400DAMGﾗｲﾏｽR	R04	DR	3000	09.08	12	パール	AT AAC 5	A	10,480	58256キ
	G550 AMGﾗｲﾝ	31	DL	4000	08.02	20	クロ	AT AAC 5	A	11,300	58265キ
	G350D	29	DR	3000	08.07	86	ホワイト	FA *** *		1,480	11302キ
	G350D	29	DR	3000		136	クロ	AT AAC 4	B		58216キ
	G350DﾗｸﾞｼﾞｭｱP	29	R	3000	08.06	64	ホワイト	FA AAC 4.5 B	B	3,980	58287キ
	G350Dﾗｸﾞｼﾞｭｱﾘ	28	D	3000	09.01	86	クロ	FA AAC 4.5 B	B	3,980	58228キ
	G350ﾌﾞﾙｰﾃｯｸ	27	DR	3000	08.12	75	クロ	AT AAC 4.5 B	B	3,680	20038キ
	G350ﾌﾞﾙｰﾃｯｸ	27	DR	3000	08.08	81	シルバー	FA AAC 4.5 B	B	3,080	58149キ
	G350ﾌﾞﾙｰﾃｯｸ	27	DR	3000		31	シルバー	AT AAC 4	C	3,780	58590キ
	G500 ｾﾛﾝｸﾞ	17	DL	5000		70	クロ	FA AAC 4.5 B	B	2,400	58372キ
MB Mｸﾗｽ 4WD	ML350ﾌﾞﾙｰﾃｯｸ4M	27	D	3000	08.05	145	パール	AT AAC 3.5 B	B		20151キ
	ML350Bﾃｸ4MAMG	27	DR	3000		129	パールシロ	CA AAC 4	B	280	58084キ
	ML350Bﾃｸ4MAMG	26	DR	3000	09.06	109	パール	CA AAC 4	B		58536キ
MB SL OP	SL320	06	L	3200	08.10	122	グリーン	AT AAC 3.5 C	C	280	58390キ
MB SLC	SLC180ｽﾎﾞ ｿﾌｨｱ	R02	DR	1600		26	イエロ	AT AAC 4.5 B	B		58319キ
MB SLK	SLK200ﾄﾚﾝﾄﾞ	27	DR	1800		23	クロ	FA AC 4.5 B	B	600	58210キ
	SLK200ｴｸｽｸﾙｼ	26	DR	1800		49	ホワイト	FA AC 4.5 B	B	750	20121キ
	SLK200ﾚｰﾀﾞ SED	25	13DR	1800	08.12	53	ホワイト	FA AAC 4.5 B	B		35003キ
	SLK200ﾚｰﾀﾞ SED	25	DR	1800	08.10	44	ホワイト	FA AC 4.5 B	B	390	58345キ
	SLK350	25	DR	3500	08.08	64	パールシロ	FA AC 4	C	440	58383キ
	SLK200ﾌﾞﾙｰｴﾌｨ	23	DR	1800		122	クロ	FA AC 4	C	28	20249キ
	SLK200ｺﾝｿﾞ ｾｯｻ	19	07DR	1800	08.04	77	クロ	FA AAC 4.5 B	B		58538キ
	500SEL	61	L	5000		44	グレー	FA AC 4	C	500	20049キ
		31	R	3000	08.03	108	ホワイト	AT AC 4	B	1,500	20218キ
	S450ｴｸｽｸﾙｰｼﾞﾌﾞ	30	DR	3000	09.07	93	シルバー	AT AAC 4	B	1,000	20002キ
	S450ｴｸｽｸﾙｰｼﾞﾌﾞ	30	DL	3000		11	ワイン	CA AAC 4.5 A	A	3,566	58260キ
	S400 AMGﾗｲﾝ	29	DR	3000	08.01	90	パール	AT AAC 4.5 B	B	1,480	20056キ
	S300Hﾛﾝｸﾞ AMGﾗ	27	DR	2200	08.10	90	パール	AT AAC 4.5 B	B	1,680	20044キ
	S550Lﾌﾞﾚﾐｱｽﾎﾞ	27	DL	4700	08.06	86	パール	CA AAC 4.5 B	B	1,780	58497キ
	S63 AMG	27	DR	5500	08.08	80	ホワイト	AT AAC 4	B	2,000	58611キ
	S550L AMGｽﾎﾞ P	25	DR	4700	08.12	56	クロ	CA AAC 4.5 B	B	1,380	35048キ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
MB Sｸﾗｽ 4D4W	S350ﾌﾞﾙｰﾌﾞG-ED	24	DL	3500		54	クロ	CA AAC 4.5 B	B	880	58142キ
	S550ﾛﾝｸﾞ	21	DL	5500	09.08	53	クロ	CA AAC 4	B		58499キ
	S550	20	DR	5500		45	クロ	CA AAC 4.5 B	B		58513キ
	S350 ﾗｸﾞﾊﾞｯｸ	19	R	3500		127	ホワイト	CA AAC 4	B		25052キ
	S350 ﾗｸﾞﾊﾞｯｸ	18	06DR	3500		162	クロ	CA AAC 3.5 B	B		25022キ
	S500ﾛﾝｸﾞ	18	DL	5500	09.06	135	シルバー	CA AAC 4	B		58301キ
	S320	08	DL	3200	09.11	43	ｸﾛ2	AT AAC 4.5 B	B	580	58490
	600SEL	07	L	6000	09.02	81	グレー2	FA AAC 4	B	2,480	58293キ
	S5004ﾖﾙﾌﾞAMGﾗ	R06	DR	3000		11	ホワイト	CA AAC R	A	8,000	20241キ
	S400D4MAMGﾗｲﾝ	R03	R	3000	08.02	65	パール	CA AAC 4	B	4,000	20294キ
MB Sｸﾗｽ CP4W	S500 4マチック1SG	R03	DR	3000	08.07	43	パールシロ	CA AAC 4	B	4,180	58361キ
	S500 4マチAMGﾗｲ	R03	DR	3000	08.07	24	パールシロ	CA WAC 4.5 B	B	4,900	58477キ
	S560 4M ｾﾛﾝｸﾞ	30	DL	4000	09.03	78	クロ	AT AAC 4	B	2,980	58325キ
	S550 4マチックED1	26	DL	4700		115	シルバー	AT AAC 4	B	2,680	20163キ
	MB ﾘｳﾆﾓｸﾞ 4W	45	L	5700		40	グレー	MT	3.5 C	1,000	20295キ
MB Vｸﾗｽ 5D	V220Dｴｸﾞﾙﾌﾞﾗﾂ	R06	24DR	2000	09.01	21	ホワイト	CA AAC 4.5 B	B	4,500	58506キ
	V220Dｴｸﾞﾙﾌﾞﾗｽ	R05	DR	2000	08.10	7	パール	CA AAC 5	A	5,750	58066キ
	V220DｱﾊﾞﾛﾝAMG	R02	DR	2200	09.09	32	シルバー	CA AAC 4.5 B	B	2,900	58067キ
	V220D	R01	447811	2200		75	クロ	CA AAC 4	B	850	58222キ
	V220Dｽﾎﾞ ｿﾛﾝｸﾞ	R01	DR	2200	08.06	135	クロ	CA AAC 4	B	980	58426キ
	V220Dｽﾎﾞ ｿﾛﾝｸﾞ	30	18DR	2200	09.07	88	ホワイト	AT WAC 4	B	1,780	58022キ
	V220D ﾎﾞｰｰ	29	DR	2200	08.12	86	パール	CA AAC 4	B	1,300	58415キ
	V220D ﾎﾞｰ Gﾛﾝｸﾞ	27	15DR	2200		162	ホワイト	CA WAC 3.5 B	B	680	58467キ
MB ﾐﾃﾞｨｱM 4D	280E	52	DL	2800		156	グリーン	AT *** *			11392
Mﾊﾞﾝ ｿﾌﾞ ｾﾘﾝﾀ	ﾊｲﾏｰｷｬﾝﾋﾞﾝｸﾞ	19	L	2700	09.07	118	ホワイト	AT AC 4	B	690	65002キ

ドイツ(AMG)

AMG Cｸﾗｽ 4D	C36	07	DL	3600	08.05	201	シルバー	FA AAC 3.5 B	B	380	58548
AMG SL	SL600 6.0	07	96HL	6000	09.04	102	ホワイト	AT AAC 4	B	3,888	20256キ

ドイツ(スマート)

スマート フォーサー		17	DR	700		15	ホワイト2	AT AC 4.5 B	B		25023キ
スマート フォーフォー	BRABUSｽﾎﾞｰｰ	31	DR	900		45	イエロ	FA AAC 3.5 B	B	50	13081
	ﾌﾞﾗｲﾏ	29	DR	1000	09.07	30	ホワイト	FA AAC 4	B		58053
	BRABUSｴｸｽｸﾙｼﾌ	29	DR	900	08.07	48	ブルー2	FA AAC 4.5 B	B	180	58224
	BRABUSｴｸｽｸﾙｼﾌ	29	17DR	900	08.06	24	ガンメタ	FA AAC 4.5 B	B	180	58376

ドイツ(BMW)

BMW 1 5D 4WD	M135I XDRIVE	R01	DR	2000	09.06	37	クロ	AT AAC 4.5 B	B	1,480	20223キ
BMW 1シリーズ 5D	120 Mｽﾎﾞｰｰ	R07	R	1500	10.02	10	ホワイト	FA AAC 5	A	2,270	13093キ
	120 Mｽﾎﾞｰｰ	R07	DR	1500	09.03	3	クロ	AT AAC 5	A	2,060	20093キ
	120D Mｽﾎﾞｰｰ	R07	DR	2000	09.09	0	ブルー	AT AAC S	A	2,280	20180キ
	120D Mｽﾎﾞｰｰ	R07	DR	2000	10.07	0	ホワイト	FA AAC R	A	1,980	20204キ
	120 Mｽﾎﾞｰｰ	R07	DR	1500	09.02	3	ホワイト	AT AAC 5	A	2,100	58089キ
	120 Mｽﾎﾞｰｰ	R07	DR	1500	10.02	5	クロ	FA AAC 4.5 A	A	2,280	58283キ
	118Dﾌﾞﾚｲ	R03	7M20	2000	08.06	57	グレー	AT AAC 4.5 B	B	380	58138キ
	1181ﾌﾞﾚｲ	R02	20DR	1500	09.04	18	クロ	FA AAC 3.5 B	B		58057キ
	118D Mｽﾎﾞｰｰ	30	DR	2000		45	ホワイト	FA *** **			11042キ
	118DMｽﾎﾞEDｼｬﾄ	29	R	2000	08.12	82	クロ	FA AAC 4.5 B	B	380	58291キ
	1181	29	DR	1500		31	シルバー	FA AAC 4.5 B	B		58299キ
	118D Mｽﾎﾞｰｰ	29	DR	2000	08.06	59	ホワイト	AT AAC 4.5 B	B	80	58367キ
	118Dｽﾎﾞｰｰ	29	R	2000	08.02	105	クロ	AT AAC 4	B	250	58558キ
	1181 Mｽﾎﾞｰｰ	28	DR	1500	09.05	39	クロ	FA AAC 4	B	300	20119キ
	118Dｽﾀｲﾙ	28	1S20	2000	09.05	103	ブルー	AT AAC 4	B	20	58245キ
1181 Mｽﾎﾞｰｰ	28	1R15	1500	09.03	78	ホワイト	FA AAC 4.5 B	B	280	58569キ	
1161 Mｽﾎﾞｰｰ	26	DR	1600		55	ホワイト	AT AAC 4.5 B	B		58295キ	

初荷 A A

第 2117 回 2026年 1 月 9 日 開催

69へーじ

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	116I Mｽﾎﾞｰﾂ	26	DR	1600	42	オレンジ	FA AAC 3.5 B	50	58462 ｷｰ		
	120Iｽﾎﾞｰﾂ	26	DR	1600	09.07	52	ｸﾛ	FA AAC 4.5 B	10	58480 ｷｰ	
	116Iｽﾀｲﾙ	24	DR	1600		77	ｸﾛ	FA AAC 4 C		25032 ｷｰ	
BMW 2ｼﾘｰｽﾞ		29	R	2000		96	ﾎﾜｲﾄ	AT *** **		11275 ｷｰ	
BMW 2ｼﾘｰｽﾞ 5D	218IｱｸﾃｨﾌﾞMｽﾎﾞ	R06	DR	1500		4	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5 B	1,280	20090 ｷｰ	
	218Dｱｸﾃｨﾌﾞ ｱﾌﾞﾗ	R05	DR	2000	08.06	40	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 5 A	1,480	20113 ｷｰ	
	218IｱｸﾃｨﾌﾞMｽﾎﾞ	R04	DR	1500	09.09	26	ﾌﾞﾙｰ	FA AAC 4.5 A	1,450	35055 ｷｰ	
	218DｱｸﾃｨﾌﾞMｽﾎﾞ	R04	DR	2000	09.09	52	ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 4 A	900	58576 ｷｰ	
	218Iｱｸﾃｨﾌﾞ ｱﾌﾞﾗ	29	DR	1500		29	ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 4.5 A	90	20036 ｷｰ	
	218IｸﾞﾗﾝツMｽﾎﾞ	29	DR	1500	08.12	83	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5 B	80	58259 ｷｰ	
	218DｸﾞﾗﾝツMｽﾎﾞ	29	DR	2000	08.11	30	ｺﾝ	FA AAC 4.5 B	650	58289 ｷｰ	
	218DｱｸﾃｨﾌﾞMｽﾎﾞ	27	DR	2000		33	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4 B		58482 ｷｰ	
		R01	R	2000		0	* ｾﾞﾙ	AT *** **		11127 ｷｰ	
BMW 3 4D	320DXDRIMｽﾎﾞ	R04	DR	2000	08.06	27	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 5 A		58047 ｷｰ	
BMW 3 WG 4WD	320DXDRIMｽﾎﾞ	R04	DR	2000		39	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4.5 A	2,380	58272 ｷｰ	
	320DXDYMｽﾎﾞ	R02	DR	2000		56	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5 A	1,080	58126 ｷｰ	
	320DXDRIMｽﾎﾞ	R01	DR	2000	08.12	57	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5 B	1,580	58280 ｷｰ	
BMW 3ｼﾘｰｽﾞ 4D	320I Mｽﾎﾞｰﾂ	R02	DR	2000		34	ｸﾛ	AT AAC 4.5 B	1,180	20165 ｷｰ	
	320I Mｽﾎﾞｰﾂ	R02	DR	2000		70	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4 B		58040 ｷｰ	
	330I Mｽﾎﾞｰﾂ	R01	DR	2000		62	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4 B	960	58279 ｷｰ	
	320I Mｽﾎﾞｰﾂ	31	DR	2000	08.03	16	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5 A	1,180	35140 ｷｰ	
	320DMｽﾎﾞEﾃﾞｼﾞﾔﾄ	30	DR	2000	09.03	39	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5 B	980	58484 ｷｰ	
	320D	29	17DR	2000	08.05	29	ｸﾛ	FA AAC 4 B	150	58581 ｷｰ	
	330E Iﾊﾞ ｴｵﾏﾝｽ	28	16DR	2000	09.08	53	ｸﾛ	FA AAC 4.5 B	180	58186 ｷｰ	
	340Iﾗｸﾞｼﾞｬﾘｰ	27	DR	3000	08.10	51	ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 4.5 B	780	20125 ｷｰ	
	320I Mｽﾎﾞｰﾂ	26	DR	2000	09.03	28	ｸﾛ	FA AAC 4 C	10	25007 ｷｰ	
	320Dﾗｸﾞｼﾞｬﾘｰ	26	14DR	2000	08.07	73	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5 B		58043 ｷｰ	
	320I Mｽﾎﾞｰﾂ	26	DR	2000		74	ｸﾛ	AT AAC 4 C		58438 ｷｰ	
	320Dﾌﾙﾌﾟ Mｽﾎﾞ	25	D	2000	08.06	80	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4 B		58171 ｷｰ	
	ｱｸﾃｨﾌﾞ HV3Mｽﾎﾞ	25	DR	3000	10.01	69	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5 B		58356 ｷｰ	
	328Iﾓﾀﾞﾝ	24	12DR	2000		112	ｸﾛ	FA *** **		11305 ｷｰ	
	320Iﾊｲﾗｲﾝﾊﾞ ｳｹ	22	DR	2000	09.05	109	ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC 4 B		25005 ｷｰ	
BMW 3ｼﾘｰｽﾞ 5D	320Iｸﾞﾗﾝﾂｸﾞｼ	29	DR	2000	08.04	70	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA AAC 4.5 B	50	58070 ｷｰ	
BMW 3ｼﾘｰｽﾞ CP	325I MｽﾎﾞｰﾂP	24	DR	3000		68	ｸﾛ	FA AAC 4.5 B		58603 ｷｰ	
	318IS	08	DL	1900		105	ﾎﾜｲﾄ	MT AAC 4 B	180	58249	
BMW 3ｼﾘｰｽﾞ WG	318I ｳﾘﾝｸﾞ Mｽﾎﾞ	R07	DR	2000	09.09	0	ﾌﾞﾙｰ	FA AAC S A	2,580	58077 ｷｰ	
	318I ｳﾘﾝｸﾞ Mｽﾎﾞ	R03	DR	2000	08.02	21	ﾎﾜｲﾄ	SDRIVE 18I	1,480	20020 ｷｰ	
	318I ｳﾘMｽﾎﾞEｼﾞﾔﾄ	31	DR	1500	08.03	61	ｸﾛ	AT AAC 4 B	580	58445 ｷｰ	
	335I ｳﾘﾝｸﾞ Mｽﾎﾞ	28	DR	3000	08.11	80	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5 B	380	58269 ｷｰ	
	320D ｳﾘﾝｸﾞ Mｽﾎﾞ	27	3D20	2000	08.01	143	ﾎﾜｲﾄ	FA *** **		11094 ｷｰ	
	320I ｳﾘﾝｸﾞ Mｽﾎﾞ	26	DR	2000	08.10	86	ｸﾛ	AT AAC 4 B		25065 ｷｰ	
	320I ｳﾘﾝｸﾞ ｳﾗｸﾞｼ	25	R	2000	08.02	55	ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 4.5 B	200	20225 ｷｰ	
BMW 4 5D 4WD	420DXDRMｽﾎﾞ	R07	R	2000		3	ﾎﾜｲﾄ	AT AC 5 A	2,000	20231 ｷｰ	
	420DXDRｸﾞ CPMｽ	R06	R	2000		23	ﾎﾜｲﾄ	AT R B	2,400	20159 ｷｰ	
BMW 4ｼﾘｰｽﾞ CP	420I ｸｰﾊﾟ Mｽﾎﾞ	R07	DR	2000		9	ｸﾛ	FA AAC 4.5 B	3,100	20206 ｷｰ	
	420I ｸｰﾊﾟ Mｽﾎﾞ	R06	DR	2000	09.11	3	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 5 A	2,980	58577 ｷｰ	
	420I ｸｰﾊﾟ Mｽﾎﾞ	R04	DR	2000	09.10	41	ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 4.5 A	2,150	58234 ｷｰ	
	420I ｸｰﾊﾟ Mｽﾎﾞ	R03	21DR	2000		44	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5 B	2,450	58451 ｷｰ	
	420I ｸｰﾊﾟ Mｽﾎﾞ	29	DR	2000	08.04	27	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4 A	780	35191 ｷｰ	
BMW 4ｼﾘｰｽﾞ OP	435I ｶﾌﾞﾘｴMｽﾎﾞ	27	15DR	3000	08.03	52	ｸﾞﾚｰ	AT AAC 4.5 B	600	58408 ｷｰ	
BMW 5 4D 4WD	523DXDRMｽﾎﾞ	R07	DR	2000	10.01	13	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 5 A	3,980	20040 ｷｰ	
BMW 5 WG	523DXDR ｳﾘMｽﾎﾞ	R06	DR	2000	09.09	9	ｸﾛ	FA AAC 4.5 B	4,280	35053 ｷｰ	
BMW 5ｼﾘｰｽﾞ 4D	523I Mｽﾎﾞｰﾂ	R01	DR	2000	08.09	37	ﾎﾜｲﾄ	FA 5 A	990	58013 ｷｰ	
	530EMｽﾎﾞ Iﾊﾞ ｴ	R01	DR	2000		21	ｸﾛ	FA AAC 4 A	980	58122 ｷｰ	
	523I Mｽﾎﾞｰﾂ	30	DR	2000	07.12	45	ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 4.5 B	980	35052 ｷｰ	
	530I ﾗｸﾞｼﾞｬﾘｰ	29	17DR	2000		79	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4 B		58274 ｷｰ	
	523D Mｽﾎﾞｰﾂ	26	DR	2000		97	ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC 4 B		20013 ｷｰ	
	523D ﾗｸﾞｼﾞｬﾘｰ	26	DR	2000		98	ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 4.5 B		20185 ｷｰ	
	523D Mｽﾎﾞｰﾂ	26	DR	2000		103	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4 B	4	58595 ｷｰ	
	ｱｸﾃｨﾌﾞ HV5 ｳﾗｸﾞｼ	25	DR	3000	08.12	75	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4 B	10	58177 ｷｰ	

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	523I	25	DR	2000	09.06	37	ｸﾛ	FA WAC 4.5 B		30	58267ｷｰ
	528I MｽﾎﾞｰﾂP	22	DR	3000		170	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 3.5 B			25058ｷｰ
	525Iﾊｲﾗｲﾝﾊﾞ ｳｹ	19	DR	2500		110	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 3.5 C			20209ｷｰ
BMW 5ｼﾘｰｽﾞ WG	530I ｳﾘﾝｸﾞ Mｽﾎﾞ	R02	DR	2000	09.01	56	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5 B		1,180	58444ｷｰ
BMW 6 5D 4WD	640IXDｸﾞﾗﾑMｽﾎﾞ	30	18DR	3000		64	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA AAC 4.5 B		1,150	58518ｷｰ
BMW 6ｼﾘｰｽﾞ 4D	640Iｸﾞﾗﾝｸｰﾊﾟ	29	DR	3000	09.01	78	ﾎﾜｲﾄ	FA WAA 4.5 B		580	58116ｷｰ
	640IｸﾞﾗﾑMｽﾎﾞ P	27	DR	3000	08.03	58	ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 4.5 B		380	20105ｷｰ
BMW 6ｼﾘｰｽﾞ 5D	630IｸﾞﾗﾝツMｽﾎﾞ	R02	DR	2000	09.07	44	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5 B		980	58423ｷｰ
BMW 6ｼﾘｰｽﾞ OP	650I ｶﾌﾞﾘｴMｽﾎﾞ P	25	DR	4400	08.07	60	ｸﾛ	FA AAC 3.5 B			58514ｷｰ
BMW 7ｼﾘｰｽﾞ	740LI ｴｸｾﾚﾝｽ	R01	DR	3000	08.11	14	ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 4.5 A		3,380	20203ｷｰ
	750I Mｽﾎﾞｰﾂ	28	16DR	4400	09.09	64	ｸﾛ	FA AAC 4 C		500	58402ｷｰ
	740I Mｽﾎﾞｰﾂ	27	DR	3000	08.12	59	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4 C		780	13095ｷｰ
	740I MｽﾎﾞｰﾂP	27	DR	3000	08.06	46	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5 B		250	20102ｷｰ
	ｱｸﾃｨﾌﾞ HV7	25	DR	3000		29	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 5 A		50	58201ｷｰ
	740D XDR ｴｸｾﾚﾝ	R06	DR	3000	09.12	5	ｸﾛ	FA AAC 5 A		6,480	58271ｷｰ
	740D XDR ｴｸｾﾞ ｸ	30	DR	3000		69	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4 B		1,000	20078ｷｰ
BMW 8ｼﾘｰｽﾞ 4D	840I ｸﾞﾗﾝｸｰﾊﾟ	R02	20DR	3000		64	ｸﾛ	FA AAC 4.5 B		2,280	58010ｷｰ
BMW I3	ﾚﾝｼﾞ ｴｸｽﾃﾝﾀﾞｰ	R02	DR	650		37	ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 4 B		900	58324ｷｰ
	ｽｲｰﾄﾚﾝｼﾞ ｴｸｽﾃﾝ	30	DR	650		13	ｼﾙﾊﾞｰ2	CA AAC 4 B		880	20120ｷｰ
BMW I4	EDRIVE40Mｽﾎﾞ ｳ	R04	DR	EV		32	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 5 A		2,200	58275ｷｰ
BMW IX 4WD	XDRIVE40	R04	R	EV		18	ｸﾛ	FA AAC 4.5 A		3,800	6119ｷｰ
BMW IX2 4WD	XDRIV30 Mｽﾎﾞ ｳ	R07	DR	EV	10.04	4	ｸﾛ	FA AAC 5 A		2,590	58481ｷｰ
	XDRIV30 Mｽﾎﾞ ｳ	R07	DR	EV	10.04	3	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 5 A		2,680	58566ｷｰ
BMW IX3	Mｽﾎﾞｰﾂ	R04	DR	EV	09.05	12	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA AAC 5 A		2,580	58241ｷｰ
BMW M2	ﾊﾞｰｽｸﾞ ｴﾚﾄ	R06	DR	3000		8	ｸﾞﾚｰ	FA *** **			11352ｷｰ
BMW M3 4D	M3MTﾌｻｲﾅﾙED	R06	DR	3000	09.07	0	ﾎﾜｲﾄ	MT AAC 6 A		8,000	35255ｷｰ
	M3	26	D	3000	09.07	97	ｸﾛ	FA AAC 4 B		1,480	58305ｷｰ
BMW M3 4D 4W	M3ｾｶﾞｼｮﾝM XDR	R07	DR	3000	10.05	4	ｸﾞﾘｰﾝ	FA AAC 4.5 A		7,850	58144ｷｰ
	M3ｾｶﾞｼｮﾝM XDR	R04	DR	3000		41	ﾎﾜｲﾄ	FA *** **		3,380	11161ｷｰ
BMW M3 CP	M3 SMG2	15	DL	3200	09.03	146	ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC 4 B			20156
	M3 ｸｰﾊﾟ	15	L	3200	09.01	135	ｼﾙﾊﾞｰ	MT AAC 4 B		1,380	58315
BMW M4 CP	M4 ｸｰﾊﾟ	29	DR	3000	08.02	22	ｵﾚﾝｼﾞ	FA AAC 4.5 B		2,780	35017ｷｰ
	M4 ｸｰﾊﾟ	26	D	3000	09.06	106	ｲﾔﾛ	FA AAC 4 B		1,680	58148ｷｰ
BMW M6 4D	ｸﾞﾗﾝｸﾞ ｺﾝﾊﾞﾃｨP	27	15DL	4400	08.08	16	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4.5 A		3,500	58572ｷｰ
BMW M8 ｸﾞ CP4W	ｺﾝﾊﾞﾃｨｼｮﾝ	R02	DR	4400	09.02	64	ﾚｯﾄﾞ	FA AAC 4.5 B		5,000	58400ｷｰ
BMW X1	SDRIV18I Mｽﾎﾞ	R07	DR	1500	09.09	1	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 6 A		3,380	20276ｷｰ
	SDRIVE 18I	R01	DR	1500		69	ﾊﾞｰﾙ	FA AC 4.5 B			58069ｷｰ
	SDRIV18I Xﾗｲﾝ	30	DR	1500	09.03	76	ｸﾛ	FA AAC 4.5 B		680	58219ｷｰ
	SDRIV18I Xﾗｲﾝ	30	DR	1500	09.07	87	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4 C		770	58344ｷｰ
	SDRIVE 18I	29	R	1500		99	ｸﾛ	FA AAC 3.5 B			58355ｷｰ
	SDRIVE 18I	26	R	2000	09.05	23	ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 4.5 B		50	20261ｷｰ
	SDRIVE20I	26	VL20	2000		95	ﾌﾞﾗｳﾝ	AT AC 4 B		50	20307ｷｰ
	XDRIV20D Xﾗｲﾝ	R07	DR	2000	10.04	3	ﾎﾜｲﾄ	FA AC 4.5 A		2,980	58156ｷｰ
BMW X1 4WD	XDRIV20D Mｽﾎﾞ	R05	DR	2000		19	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 5 A			58034ｷｰ
	XDRIV18D Xﾗｲﾝ	R03	DR	2000		35	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 5 A			58090ｷｰ
	XDR18D Mｽｼﾞｵｲ	R03	21DR	2000	08.05	73	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5 B		1,280	58475ｷｰ
	XDRIV18D Xﾗｲﾝ	R02	DR	2000	09.02	79	ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 4.5 B		580	58553ｷｰ
	XDRIV18D Xﾗｲﾝ	R01	DR	2000		41	ｸﾛ	FA AAC 4.5 B		690	58195ｷｰ
	XDRIV18D Xﾗｲﾝ	R01	DR	2000	08.09	14	ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 5 A			58258ｷｰ
	XDRIV20I Mｽﾎﾞ	30	DR	2000		60	ｸﾛ	FA AAC 4.5 B		450	20087ｷｰ
	XDRIVE18D	30	DR	2000	09.01	74	ｸﾛ	FA AAC 3.5 B		480	35126ｷｰ
	XDRIV18D Xﾗｲﾝ	29	DR	2000		78	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4 B		180	58006ｷｰ
	XDR18DXﾗｲﾊﾟP	29	DR	2000	08.08	83	ｸﾛ	FA AAC 4.5 B		290	58311ｷｰ
	XDRIV20I Mｽﾎﾞ	29	DR	2000		63	ｸﾛ	FA AAC 4 B		280	58496ｷｰ
	XDRIVE20I	28	HS20	2000	09.01	91	ｸﾛ	FA AAC 4.5 B		100	20311ｷｰ
	BMW X2 4WD	XDRIV20IMｽﾎﾞ X	30	DR	2000		66	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5 A		280
BMW X3 4WD	XDRIV20DMｽﾎﾞ	R05	DR	2000	08.03	18	ﾌﾞﾙｰ	FA AAC 5 A		3,240	13003ｷｰ
	XDRIV20D	R05	DR	2000		24	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4.5 B			35005ｷｰ
	XDRIV20DMｽﾎﾞ	R04	DR	2000		51	ｸﾛ	FA AAC 4.5 A		2,550	35204ｷｰ
	XDRIV20DMｽﾎﾞ	R03	DR	2000	08.01	69	ｸﾛ	FA AAC 4.5 B		1,780	58118ｷｰ

初荷 A A

第 2117 回 2026年 1 月 9 日 開催

70ページ

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	XDR1V20DMｽｽﾞ	R03	D	2000		48	ｸﾛ	FA AAC 4.5 A	2,180	58188	ｷｰ
	XDR1V20DMｽｽﾞ	R03	DR	2000	08.12	31	ｸﾛ	FA AAC 4.5 B	2,650	58563	ｷｰ
	XDR1V20DMｽｽﾞ	R02	20DR	2000		40	ﾌﾞﾙｰ	FA AAC 3.5 B	1,650	35032	ｷｰ
	XDR1V20DMｽｽﾞ	R02	DR	2000		66	ｸﾛ	FA AAC 4 B	1,050	58129	ｷｰ
	XDR1V20DMｽｽﾞ	R02	DR	2000	09.09	82	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5 B	1,480	58252	ｷｰ
	XD30E Mｽｼﾞｮｲ+	R02	TS20	2000		53	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5 B	1,800	58338	ｷｰ
	XDR1V20D Mｽｽﾞ	31	DR	2000		91	ｸﾛ	FA AAC 4 B	750	58120	ｷｰ
	XDR1V20D Mｽｽﾞ	31	TX20	2000		96	ｸﾛ	FA AAC 3.5 B	580	58205	ｷｰ
	M40D	31	DR	2000	08.04	35	ﾌﾞﾙｰ	AT AAC 4.5 B	1,550	58437	ｷｰ
	XDR1V20D Mｽｽﾞ	30	DR	2000	09.12	30	ｸﾛ	AT AAC 4.5 B	1,180	58132	ｷｰ
	XDRIVE20D	27	DR	2000		140	ｸﾛ	FA AAC 3.5 C	82	13096	ｷｰ
	XDR120DﾌﾞPMSP	26	DR	2000	09.06	108	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4 B	100	20099	ｷｰ
	XDR1V20D Mｽｽﾞ	26	R	2000	08.04	108	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4 B	100	58310	ｷｰ
	XDR120DﾌﾞPMSP	25	DR	2000	08.12	165	ｸﾛ	AT AAC 3.5 C	10	58516	ｷｰ
	XDR1V20IMｽｽﾞP	24	12DR	2000		162	ｸﾛ	FA AAC 3.5 B	10	58203	ｷｰ
BMW X4 4WD	XDR1V20D Mｽｽﾞ	R04	DR	2000	09.09	43	ﾎﾜｲﾄ	AT *** **	980	11049	ｷｰ
	M40I	R03	DR	3000		18	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5 B	2,500	20248	ｷｰ
	M40I	R02	DR	3000		23	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 5 A	2,400	35057	ｷｰ
	XDR1V35I Mｽｽﾞ	27	DR	3000		29	ｸﾛ	AT AAC 4 C	600	13094	ｷｰ
BMW X4 M 4WD	ｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝ	R03	DR	3000		66	ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 4.5 B	2,480	20193	ｷｰ
	ｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝ	R03	DR	3000	08.05	18	ｸﾛ	FA AAC 4.5 B	4,000	58561	ｷｰ
	ｺﾝﾍﾟﾃｨｼｮﾝ	R02	DR	3000		42	ｸﾛ	FA AAC 4.5 B	3,480	58181	ｷｰ
BMW X5 4WD	XD35DﾃﾞｨｿﾞｼｮﾝX	R06	DR	3000	09.01	20	ｸﾛ	FA AAC 4.5 A	5,150	20097	ｷｰ
	XDR1V40D Mｽｽﾞ	R06	DR	3000	09.12	12	ｸﾛ	FA AAC 5 A	6,300	58108	ｷｰ
	XDR1V40D Mｽｽﾞ	R05	DR	3000	08.12	18	ｵﾘｰﾌﾞ	FA AAC 4.5 A	4,680	58424	ｷｰ
	XDR1V35D Mｽｽﾞ	R03	DR	3000	08.10	29	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 5 A	3,980	20140	ｷｰ
	XDR1V35D Mｽｽﾞ	R03	DR	3000	08.07	55	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4 B	2,610	35049	ｷｰ
	XDR1V35D Mｽｽﾞ	R03	21DR	3000	08.10	72	ﾊﾞｰﾙｼﾛ	FA AAC 4.5 B	3,380	35170	ｷｰ
	XDR35D M ﾍﾞｸﾞ	R01	DR	3000	08.03	54	ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 4.5 B	3,180	20047	ｷｰ
	XDR1V35D Mｽｽﾞ	R01	DR	3000	08.09	44	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4 B	2,750	58486	ｷｰ
	XDR1V35I Xﾗｲﾝ	30	DR	3000		93	ｸﾛ	FA AC 4 B	1,200	20017	ｷｰ
	XDR1V35D Mｽｽﾞ	27	DR	3000	08.09	81	ｸﾛ	FA AAC 4.5 B	700	58336	ｷｰ
	XDR1V35D Mｽｽﾞ	26	DR	3000	09.10	136	ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 4 B	590	58435	ｷｰ
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	27	15DL	4400	08.04	39	ｸﾛ	FA WAC 4.5 B		58588	ｷｰ
BMW X5 M 4WD	XDR1V35D Mｽｽﾞ	R04	R	3000	09.02	16	ｸﾛ	FA DAA 4.5 B	5,050	58178	ｷｰ
BMW X6 4WD	XDR1V35D Mｽｽﾞ	R04	22DR	3000	09.02	18	ｸﾛM	FA AAC 4.5 A	4,280	58524	ｷｰ
	M50I	R02	DR	4400		20	ｸﾛ	FA AAC 4.5 A	5,000	58250	ｷｰ
	XDR1V35I Mｽｽﾞ	29	DR	3000	08.04	155	ｸﾛ	FA AAC 3.5 B	750	58141	ｷｰ
	XDR1V35I Mｽｽﾞ	28	16DR	3000		30	ﾎﾜｲﾄ	FA WAA 4.5 B	1,280	58375	ｷｰ
BMW X7 4WD	XDRIVE40Dｴｸｾﾚ	R07	DR	3000	10.01	2	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC RA A	6,250	15129	ｷｰ
	XDRIVE40DMｽｽﾞ	R07	DR	3000	09.09	0	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC S A	7,980	20183	ｷｰ
	XDRIVE40DMｽｽﾞ	R06	DR	3000	09.03	20	ﾎﾜｲﾄ	AT WAC 5 A	7,430	58155	ｷｰ
	XDRIVE40DMｽｽﾞ	R05	DR	3000	08.07	16	ﾎﾜｲﾄ	FA WAA 4.5 A	6,500	58457	ｷｰ
	M50I	R03	DR	4400	08.06	29	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 5 A	4,480	58184	ｷｰ
	XDR1V35D Mｽｽﾞ	R02	DR	3000	08.04	29	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 5 A	4,680	20136	ｷｰ
	XDR1V35D Mｽｽﾞ	R01	DR	3000	08.10	79	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4.5 B	2,650	35046	ｷｰ
BMW Z3ﾛｰﾄﾞｽﾀ	2.8	12	DR	2800	09.03	63	ｼﾙﾊﾞｰ	FA AC 4 C	50	58235	ｷｰ
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	09	97DR	1900	09.03	58	ｼﾙﾊﾞｰ	FA AC 4 B		25069	ｷｰ
BMW Z4 OP	SDR20IMｽﾞｻﾝﾗｲﾍﾞ	R03	DR	2000	08.03	18	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5 B	2,850	58330	ｷｰ
	SDRIVE20IMｽｽﾞ	R01	DL	2000	08.06	53	ﾚｯﾄﾞ	FA AAC 4.5 B	1,750	58227	ｷｰ
	SDR1V20I Mｽｽﾞ	28	DR	2000	09.09	103	ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 4 B		58537	ｷｰ
	SDR1V23Iﾊｲﾗｲﾌ	21	DR	2500	08.08	78	ﾌﾞﾗｳﾝ	AT AAC 4 B		25049	ｷｰ
BMW2ｼﾘｰｽﾞ 4HT	218DｸﾞﾗﾝCPMｽｽﾞ	R03	DR	2000	08.12	44	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 5 A	980	13017	ｷｰ
	218DGCPMｽﾞｴｼﾞ+	R03	DR	2000	08.11	10	ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 5 A	1,380	20215	ｷｰ
	218DGCPMｽﾞｴｼﾞ+	R03	DR	2000	08.10	86	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5 B	680	58281	ｷｰ
	218DGCPMｽﾞｴｼﾞ+	R02	DR	2000		33	ｸﾛ	AT AAC 4.5 A	1,280	20131	ｷｰ
	218IｸﾞﾗCP Mｽｽﾞ	R02	DR	1500	09.03	42	ｸﾛ	FA AAC 4.5 B	980	58509	ｷｰ

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
AUDI A1ｽﾌﾟｰﾝ	25TFSI7ﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R05	6BDKL	1000		28	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4 B		960	58007ｷｰ
	35TFSI Sﾗｲﾝ	R02	DR	1500	09.02	35	ｸﾞﾚｰ2	AT AC 4.5 B		500	58018ｷｰ
	1.0TFSIｽﾌﾟｰﾝ	28	DR	1000	09.11	79	ﾊﾞｰｼﾞｮ2	FA AAC 4 B			58397ｷｰ
	1.0TFSI	28	DR	1000	09.02	68	ﾚｯﾄﾞ2	AT AC 4 B		180	58455ｷｰ
	ﾌﾄﾞﾏｲｱｰﾄﾞ2LTD	26	D5R	1400		55	ﾚｯﾄﾞ2	AT AAC 4.5 B		80	20024ｷｰ
	ﾌﾄﾞﾏｲｱｰﾄﾞLTD	26	DR	1400		95	ｸﾞﾛ	FA AAC 4 B			58202ｷｰ
AUDI A3 5D	ｽﾌﾟｰﾝ B30TFSI7ﾄﾞ	R05	DR	1000		28	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4.5 B		1,226	58598ｷｰ
	30TFSI7ﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R04	DR	1000		3	ﾚｯﾄﾞ	AT AAC 5 A		900	20082ｷｰ
	ｽﾌﾟｰﾝ B30TFSI7ﾄﾞ	R04	DR	1000	09.10	30	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4.5 B		1,000	35164ｷｰ
	ｽﾌﾟｰﾝ ｰｽﾞB30TFSI	R03	DR	1000	08.08	47	ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC 4.5 B		1,080	58113ｷｰ
	ｽﾌﾟｰﾝ ｰｽﾞB30TFSI	R03	21DR	1000	08.12	37	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4.5 B		500	58296ｷｰ
	SB1.4TFSIｽﾌﾟｰﾝ	29	DR	1400	08.07	72	ﾌﾞﾙｰ	FA AAC 4 B		480	58379ｷｰ
	ｽﾌﾟｰﾝ ｰｽﾞB1.4TFSI	28	DR	1400	09.02	56	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5 B		380	13014ｷｰ
	ｽﾌﾟｰﾝ ｰｽﾞB1.4TFSI	27	8VCXS	1400	08.06	41	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5 B		30	58027ｷｰ
AUDI A3セﾀﾞﾝ	ｽﾌﾟｰﾝ B1.4TFSI	25	13DR	1400	08.12	85	ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC 4 B			58308ｷｰ
	30TFSI ﾏﾞﾄﾞﾊﾞﾝ	R04	DR	1000	09.07	29	ﾎﾜｲﾄ	AT *** **		180	11178ｷｰ
	30TFSIｽﾌﾟｰﾝ	31	DR	1400		34	ﾊﾞｰﾙ	AT AC 4.5 A		500	58012ｷｰ
	1.4TFSIｽﾌﾟｰﾝ ｰｽﾞ	29	DR	1400	08.06	56	ｸﾞﾛ	FA AAC 4.5 B		380	58362ｷｰ
AUDI A4	35TFSIｽﾌﾟｰﾝ ｰｽﾞ	31	DR	1400		51	ﾊﾞｰﾙ	AT AC 4.5 B		500	58015ｷｰ
	1.4TFSIｽﾌﾟｰﾝ ｰｽﾞ	29	DR	1400	08.06	29	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5 B		380	58382ｷｰ
	2.0TFSI7ﾊﾞﾝｽﾀ	26	DR	2000		34	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4 B		10	58111ｷｰ
AUDI A47ﾊﾞ 4W	ﾌﾞﾗｳﾝｽﾀｲﾙﾌﾞﾗｽ	R04	DR	2000	08.12	37	ｸﾞﾛ	FA AAC 4.5 B		2,280	13130ｷｰ
AUDI A47ﾊﾞ ｳﾞｪﾝﾄ	35TDI7ﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R03	21DR	2000	08.06	45	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4.5 B			58587ｷｰ
	1.8TFSI	20	DR	1800		78	ｸﾞﾛ	FA AAC 4 C			25025ｷｰ
AUDI A5 5D	TFSI 110KW	R07	DR	2000	10.04	2	ﾊﾞｰﾙ	FA WAC 4.5 A		3,580	35148ｷｰ
AUDI A5CP4WD	45TFSIｸﾞﾄﾞﾛｽｽﾌﾟｰﾝ	31	DR	2000	08.01	48	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4.5 B		890	58495ｷｰ
AUDI A6 4WD	40TDIｸﾞﾄﾞSﾗｲﾝ	R04	DR	2000		44	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5 B		2,080	35004ｷｰ
	40TDIｸﾞﾄﾞSﾗｲﾝ	R02	DR	2000		71	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4.5 B		1,390	20258ｷｰ
AUDI A8 4WD	4.0TFSIｸﾞﾄﾞ	28	DR	4000		83	ｸﾞﾛ	AT AAC 4 B			58512ｷｰ
AUDI ﾍﾄﾞﾛﾝ 4W	50ｸﾞﾄﾞ Sﾗｲﾝ	R03	DR	EV	08.11	23	ｸﾞﾚｰ	AT AAC 4.5 B		1,680	58169ｷｰ
AUDI Q2	35TFSI7ﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R06	DR	1500	09.06	13	ｸﾞﾛ	FA AAC 5 A		1,380	58334ｷｰ
	35TFSI Sﾗｲﾝ	R05	DR	1500	08.05	43	ﾊﾞｰﾙ	FA AAC 4.5 B		1,580	20070ｷｰ
	35TFSI7ﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R05	DR	1500	08.05	16	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 5 A			58045ｷｰ
	ﾊｳｼｭﾀｸﾞﾌﾞﾗｳﾝｽﾀ	R02	DR	1000		52	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4.5 B		680	58341ｷｰ
	30TFSIｽﾌﾟｰﾝ ｰｽﾞ	R01	DR	1000		51	ﾊﾞｰﾙ	AT AC 4.5 B		500	58021ｷｰ
	30TFSIｽﾌﾟｰﾝ ｰｽﾞ	31	DR	1000		87	ﾊﾞｰｼﾞｮ	FA AAC 4.5 B		380	58468ｷｰ
AUDI Q3	ｽﾌﾟｰﾝ ｰｽﾞ	30	D	1000		59	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4.5 B		280	58036ｷｰ
	35TFSI7ﾄﾞﾊﾞﾝｽ	R06	DR	1500	09.12	4	ﾊﾞｰｼﾞｮ	FA AAC 5 A		1,880	58500ｷｰ
AUDI Q3 4WD	1.4TFSI	29	DR	1400		66	ｸﾞﾚｰ	AT AC 4.5 B		150	25031ｷｰ
	35TDI Q7ﾄﾞﾊﾞﾝ	R03	DR	2000	08.03	39	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4.5 A		1,680	20129ｷｰ
	2.0TFSIQ180PS	28	DR	2000		89	ｸﾞﾛ	FA AC 4 C		50	35219ｷｰ
AUDI Q3ｽﾌﾟｰﾝ	35TFSI Sﾗｲﾝ	R05	DR	1500	08.08	20	ｸﾞﾛ	FA AAC 4.5 B		2,180	13016ｷｰ
	35TFSI	R05	23DR	1500		22	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4.5 B		1,550	58170ｷｰ
	35TFSI	R05	23DR	1500		19	ｸﾞM	FA AAC 4.5 A		1,750	58391ｷｰ
	35TFSI	R05	F3DFY	1500	08.08	26	ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 4.5 B		1,200	58401ｷｰ
	35TFSI Sﾗｲﾝ	R04	DR	1500		18	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4 B		1,000	58017ｷｰ
AUDI Q4 ﾍﾄﾞﾛﾝ	40 Sﾗｲﾝ	R05	23DR	EV	08.02	17	ﾊﾞｰﾙ	AT AAC 4.5 B		1,900	58441ｷｰ
AUDI Q5	30 R			2000		70	ﾎﾜｲﾄ	AT *** **			11372ｷｰ
AUDI Q5 4WD	40			2000		71	ﾌﾞﾙｰ	AT AAC 4.5 B		980	58313ｷｰ
	40TDIｸﾞﾄﾞﾛｽｽﾌﾟｰﾝ	31	DR	2000	07.07	45	ｸﾞﾛ	AT AAC 4.5 B		1,380	20266ｷｰ
	2.0TFSIｸﾞﾄﾞ1ST	29	R	2000	08.12	22	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 3.5 B		860	58008ｷｰ
	2.0TFSIｸﾞﾄﾞSﾗｲ	26	DR	2000		146	ｸﾞﾚｰ	AT AAC 4 B		80	58517ｷｰ
	2.0TFSIｸﾞﾄﾞSﾗｲ	23	DR	2000	08.12	144	ｸﾞﾛ	FA AAC 3.5 B		9	25064ｷｰ
AUDI Q7 4WD	55TFSIｸﾞﾄﾞSﾗｲ	R04	DR	3000	09.03	88	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5 B		2,650	58523ｷｰ
AUDI RS3 4WD	ﾊﾞｰｽｸﾞ ﾚｰﾄﾞ	R04	DR	2500	09.05	24	ｲﾚｰ	AT AC 4.5 B		4,000	20181ｷｰ
AUDI RS4AV4W	ﾊﾞｰｽｸﾞ ﾚｰﾄﾞ	31	19DR	2900	08.02	53	ｸﾞﾛ	FA AAC 4.5 B		3,500	58610ｷｰ
AUDI RS5 4WD	ﾊﾞｰｽｸﾞ ﾚｰﾄﾞ	30	R	2900	09.03	48	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4 B		1,800	58028ｷｰ
		26	DR	4200	08.11	30	ﾊﾞｰﾙ	AT AC 4.5 B		1,600	20179ｷｰ
AUDI RS6AV4W	ﾊﾞｰｽｸﾞ ﾚｰﾄﾞ	20	DR	5000	08.03	100	ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC 4 B		1,280	58128ｷｰ
AUDI RSQ3 4W	ﾊﾞｰｽｸﾞ ﾚｰﾄﾞ	R02	DR	2500		66	ﾊﾞｰｼﾞｮ	FA AAC 4.5 B		2,680	58476ｷｰ

初荷 A A

第 2117 回 2026年 1 月 9 日 開催

71ページ

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
AUDI S3 5D4W	ｽﾎﾟｰﾂﾊﾞｯｸ	R03	DR	2000	08.02	54	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 4.5 A	1,380	20301	ｷｰ
	ｽﾎﾟｰﾂﾊﾞｯｸ	R01	DR	2000	08.07	49	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5 B	1,280	58388	ｷｰ
AUDI SQ2 4WD	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R05	R	2000		26	ｸﾛ	FA AAC 4.5 B	1,780	58214	ｷｰ
AUDI TT RS4W	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	29	DR	2500	09.02	26	ﾊﾞｰﾈﾙｼﾛ	FA AAC 4.5 B	3,980	35015	ｷｰ
AUDI TTｸｰﾍﾟ	40TFSI	R02	DR	2000	09.03	59	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5 B	1,780	35116	ｷｰ
	2.0TFSI	27	DR	2000	09.01	76	ﾊﾞｰﾈﾙｼﾛ	FA AAC 4.5 B	480	58097	ｷｰ
AUDIA3セﾀﾞﾝ4W	1.8TFSIﾗｲﾝｺﾝ	27	8JCDA	1800		84	ﾊﾞｰﾈﾙｼﾛ	FA AAC 4 B	50	58466	
	1.8TFSIｸﾜﾄﾛ	28	DR	1800	09.08	60	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 4.5 B	200	20077	ｷｰ
	1.8TFSIｸﾜﾄﾛ	27	DR	1800		48	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 4 B	180	13133	ｷｰ
AUDIA5ｽﾎﾟｰﾄ B4W	40TDIｸﾜﾄﾛSﾗｲﾝ	R03	DR	2000	08.09	108	ｸﾞﾚｰ	AT AAC 4 B	1,450	35172	ｷｰ
	2.0TFSIｸﾜﾄﾛ	27	DR	2000	08.12	116	ﾌﾞﾙｰ	FA WAA 4 B	180	20170	ｷｰ
	2.0TFSIｸﾜﾄﾛSﾗｲ	26	DR	2000	08.07	94	ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 4 B	80	20148	ｷｰ
	2.0TFSIｸﾜﾄﾛ	26	8TCDNL	2000	09.07	92	ｸﾛ	AT AAC 4 C		58080	ｷｰ
	2.0TFSIｸﾜﾄﾛSﾗｲ	25	DR	2000	08.02	81	ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 4.5 B		58539	ｷｰ
AUDIA5ｽﾎﾟｰｰツB	2.0TFSIｽﾎﾟｰｰツ	30	18DR	2000	09.05	34	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 4.5 B	880	58088	ｷｰ
AUDIA7ｽﾎﾟｰﾄ B4W	40TDIｸﾜﾄﾛSﾗｲﾝ	R05	DR	2000	08.05	49	ｸﾛ	AT AAC 4.5 B	2,680	58123	ｷｰ
	3.0TFSIｸﾜﾄﾛ	27	DR	3000		68	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 4.5 B	300	20085	ｷｰ
	3.0TFSIｸﾜﾄﾛ	25	DR	3000	08.10	78	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5 B	80	58135	ｷｰ
	3.0TFSIｸﾜﾄﾛ	23	DR	3000	09.05	79	ｸﾞﾚｰ2	FA AAC 4 B		58498	ｷｰ
AUDI Q3ｽﾎﾟｰﾄ B4W	35TDI QﾄﾛSﾗｲﾝ	R03	DR	2000		86	ｸﾞﾚｰ	AT AC 4.5 B	800	58020	ｷｰ
AUDI Q4ｽﾎﾟｰﾄBEﾄﾛ	40ﾌﾞﾄﾞﾊﾟﾝｽﾄ	R05	DR	EV	08.11	2	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA 5 A	1,880	58163	ｷｰ
AUDI Q5ｽﾎﾟｰﾄ B4W	40TDIｸﾜﾄﾛSﾗｲﾝ	R04	FYDTPS	2000		49	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4.5 B	1,960	58004	ｷｰ
	40TDIｸﾜﾄﾛSﾗｲﾝ	R04	DR	2000	09.02	62	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5 B	1,980	58244	ｷｰ
AUDIS1ｽﾎﾟｰﾄ B4W	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	27	8XCWZF	2000	08.12	87	ﾎﾜｲﾄ2	F6 AAC 4.5 B	550	58380	ｷｰ
AUDIS5ｽﾎﾟｰﾄ B4W	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	30	DR	3000	09.04	65	ｸﾛ	FA AAC 4.5 B	1,480	20092	ｷｰ
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	29	17DR	3000		93	ｸﾛ	FA AAC 3.5 B	770	20042	ｷｰ
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	29	DR	3000		52	ﾌﾞﾙｰ	FA AAC 4.5 B	1,280	20122	ｷｰ
	3.0ｸﾜﾄﾛ	29	DR	3000	08.08	24	ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 4.5 B	2,000	58392	ｷｰ
AUDIS7ｽﾎﾟｰﾄ B4W	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R03	DR	2900	08.07	38	ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC 4.5 B	3,850	20299	ｷｰ
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	27	16R	4000	09.02	93	ｸﾛ	AT AC 4 B	350	20021	ｷｰ
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	25	DR	4000		78	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 4 C	390	35135	ｷｰ
AUDISQ5ｽﾎﾟｰﾄB4W	3.0ｸﾜﾄﾛ	R05	DR	3000	08.09	20	ｸﾞﾚｰ	AT AAC 5 A	4,280	58591	ｷｰ
AUDI TTｸｰﾍﾟ 4W	2.0TFSIｸﾜﾄﾛ	29	16DR	2000	08.07	53	ｸﾛ	FA AAC 4.5 B		58298	ｷｰ

ドイツ(フォルクスワーゲン)

VW ﾀｸﾛｽ	TSIｱｸﾃｨﾌﾞ	R06	DR	1000	09.02	11	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4.5 A		58026	ｷｰ
	TSIｱｸﾃｨﾌﾞ	R05	DR	1000		20	ﾎﾜｲﾄ	AT *** **		11003	ｷｰ
	TSIｱｸﾃｨﾌﾞ	R05	D	1000	08.09	13	ｸﾞﾘｰﾝ	FA AAC 4.5 A	1,140	13006	ｷｰ
	TSIｱｸﾃｨﾌﾞ	R05	DR	1000		40	ｸﾛ	AT AAC 4.5 A	680	20305	ｷｰ
	TSIｱｸﾃｨﾌﾞ	R03	DR	1000		42	ｸﾛ	FA AAC 4.5 B	580	20188	ｷｰ
	TSIﾌｫｰｽﾄﾌﾞﾗｽ	R03	DR	1000		9	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4.5 A	1,200	20216	ｷｰ
	TSIﾌｫｰｽﾄﾌﾞﾗｽ	R03	DR	1000	08.03	42	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5 B	880	35056	ｷｰ
	TSIﾌｫｰｽﾄﾌﾞﾗｽ	R03	C1DKR	1000		57	ｸﾛ	AT AAC 4.5 B	700	58168	ｷｰ
	TSIｽﾀｲﾙ	R03	C1DKR	1000		36	ｸﾛ	FA AAC 4.5 A	480	58232	ｷｰ
	TSIﾌｫｰｽﾄ	R03	DR	1000		24	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5 B	880	58307	ｷｰ
	TSIｱｸﾃｨﾌﾞ	R03	21DR	1000	08.04	62	ｸﾛ	FA AAC 4 B	810	58541	ｷｰ
VW ﾀﾛｯｸ	TDI ﾚﾗｲﾝ	R05	23DR	2000	08.02	32	ﾎﾜｲﾄ2	FA AAC 4.5 B		58442	ｷｰ
VW ﾀﾛｯｸ 4WD	R	R05	DR	2000	08.04	15	ﾌﾞﾙｰ2	FA AAC 5 A	1,950	58127	ｷｰ
VW ﾁｯﾌﾟ! 5D	ｼﾞｰﾝｽﾞ ﾁｯﾌﾟ!	28	DR	1000	09.07	61	ｸﾛ	AT AC 4.5 B		25003	
	ﾑｰﾌﾞ ﾁｯﾌﾟ!	27	DR	1000	08.03	53	ﾎﾜｲﾄ	FA AC 4 B	30	58531	
	ﾊｲｱｯﾌﾟ!	25	13DR	1000	08.12	27	ﾚｯﾄﾞ	FA AC 3.5 B	40	25001	
	ﾊｲｱｯﾌﾟ!	25	DR	1000	08.07	141	ﾎﾜｲﾄ	FA AC 4 B		25013	
VW ﾏﾙﾃｵﾝ 4WD	TSI14M ﾚﾗｲﾝｱﾄﾞ	R01	3HDJHF	2000	08.08	97	ｸﾛ	FA AAC 4 C	880	58565	ｷｰ
	TSI14M ﾚﾗｲﾝｱﾄﾞ	30	DR	2000	09.05	86	ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC 4 B	680	20095	ｷｰ
	TSI14M ﾚﾗｲﾝｱﾄﾞ	30	DR	2000		92	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 4.5 B	680	20117	ｷｰ
VW ﾎﾞﾙﾌ 5D	ETSIｱｸﾞ ﾗﾅﾁED	R05	DR	1000		12	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 3.5 A		58035	ｷｰ
	TDIｱｸﾃｨﾌﾞﾊﾟﾝｽ	R04	CDDTS	2000		34	ﾌﾞﾙｰ	AT *** **	80	11407	ｷｰ
	ETSI ﾚﾗｲﾝ	R03	CDDFY	1500		25	ﾎﾜｲﾄ	FA *** **	6	11012	ｷｰ
	ETSI ﾚﾗｲﾝ	R03	DR	1500		21	ｺｰﾙﾄﾞ	FA AAC 5 A	980	58060	ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ? 色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
	TSIｺﾝﾌｫｰﾄﾏｲｽﾀｰ	R02	DR	1200		23	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5 B		380	58009ｷｰ
	TSIｺﾝﾌｫｰﾄﾏｲｽﾀｰ	R01	DR	1200		80	ﾎﾜｲﾄ	AT AC 4.5 B		150	25002ｷｰ
	TSIｺﾝﾌｫｰﾄﾃｯｸED	R01	DR	1200	08.09	51	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5 B		380	35169ｷｰ
	TSIｺﾝﾌｫｰﾄﾗｲﾝ	29	17DR	1200	08.08	47	ｺｰﾙﾄﾞ	FA AAC 4.5 B		200	58157ｷｰ
	TSIﾄﾚﾝﾋﾞﾓｼｮﾝﾃｸ	28	AUCJZ	1200		47	ﾚｯﾄﾞ	FA AAC 4.5 B		50	58071
	TSIｺﾝﾌｫｰﾄLBﾃｸ	27	DR	1200	08.09	134	ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC 4 B			25035
	ﾗｳﾝｼﾞ	27	AUCJZ	1200	08.09	111	ｺﾝ	FA AAC 4 B		70	25066
	TSIｺﾝﾌｫｰﾄLBﾃｸ	27	DR	1200	08.03	52	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5 B		100	58335
	ﾗｳﾝｼﾞ	27	DR	1200	08.07	84	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4 B		80	58504
	TSIﾊｲﾗｲﾝﾌﾞﾙﾃｸ	26	DR	1400	09.06	37	ｸﾞﾚｰ	AT AAC 4.5 A		150	58327
	TSIﾊｲﾗｲﾝﾌﾞﾙﾃｸ	25	DR	1400	08.10	147	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4 B		30	25046
	TSIﾊｲﾗｲﾝﾌﾞﾙﾃｸ	25	DR	1400	08.10	63	ﾌﾞﾙｰ	FA AAC 4.5 B		10	58107
	GTIﾔﾃﾞｲｼｮﾝ35	23	R	2000	09.05	79	ｶﾞﾝｼｬﾀ	FA AAC 4 B		280	58597
VW ﾎﾞﾙﾌ 5D4W	R32	19	DR	3200		99	ﾌﾞﾙｰ	FA AAC 4.5 B		50	58074
VW ﾎﾞﾙﾌGTI	ﾊﾞﾌｫｰﾏﾝｽ	26	DR	2000	07.11	80	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4 B		230	58159ｷｰ
VW ﾎﾞﾙﾌR 4WD	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R07	DR	2000	10.06	5	ｸﾛ	FA AAC 4.5 A		3,800	13010ｷｰ
	20ｲﾔｰｽﾞ	R06	D	2000	09.03	11	ﾌﾞﾙｰ	FA AAC 5 A		3,980	20110ｷｰ
	20ｲﾔｰｽﾞ	R05	CDDNF	2000	08.08	24	ﾌﾞﾙｰ	AT AAC 4.5 A		4,000	20246ｷｰ
		27	DR	2000	08.08	114	ｸﾛ	AT AAC 4 B			58405ｷｰ
VW ﾎﾞﾙﾌｳﾞｧﾘｱ	ETSIｽﾀｲﾙ	R04	DR	1500		27	ﾚｯﾄﾞ	FA AAC 5 A		550	20091ｷｰ
	TSIﾊｲﾗｲﾝﾏｲｽﾀｰ	R01	AUCHP	1400	08.06	83	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5 B		150	58370ｷｰ
	ﾃﾞｲｳﾃﾞｲｵED	30	18DR	1400	09.03	80	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4.5 B		380	58449ｷｰ
	TSIﾊｲﾗｲﾝﾌﾞﾙﾃｸ	27	DR	1400	08.01	133	ｸﾛ	FA AAC 4 B			25026ｷｰ
	TSIﾊｲﾗｲﾝﾌﾞﾙﾃｸ	26	AUCHP	1400		155	ﾌﾞﾙｰ	FA AAC 3.5 B			25004
	TSIｺﾝﾌｫｰﾄLBﾃｸ	26	DR	1200		124	ｸﾛ	FA AC 4 B			25018ｷｰ
VW ﾎﾞﾙﾌｵﾙﾄ4W	TSI 4ﾎｰｼｮﾝ	R01	DR	1800		80	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 4.5 B		350	20072ｷｰ
	TSI 4M7ﾌﾞﾞﾞｸﾞLP	28	DR	1800	08.11	51	ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 4.5 B		100	58276ｷｰ
VW ﾎﾞﾙﾌｶﾌﾞﾘ	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	24	12DR	1400	09.12	35	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4 B		80	20273ｷｰ
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	24	DR	1400	09.03	96	ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC 4 B			25060ｷｰ
VW ﾎﾞﾙﾌﾄｳｰｳﾞｧﾝ	TSIﾊｲﾗｲﾝ	R03	DR	1400		30	ﾌﾞﾙｰ	FA AAC 4.5 A		980	20124ｷｰ
	TDIｺﾝﾌｫｰﾄﾗｲﾝ	R01	DR	2000	08.06	87	ｸﾛ	FA AAC 4.5 B		180	58534
	TSIﾊｲﾗｲﾝ	29	DR	1400	08.09	45	ﾌﾞﾙｰ	FA AAC 4.5 B		400	58133ｷｰ
		24	13DR	1400	09.08	122	ﾎﾜｲﾄ	AT ****		10	11394
VW ﾎﾞｰﾋｰﾄﾞﾙ	ﾃﾞｿﾞｲﾝﾏｲｽﾀｰ	31	16CBZ	1200	08.06	47	ﾚｯﾄﾞ	AT AAC R B		180	20033ｷｰ
	ﾃﾞｿﾞｲﾝ	29	DR	1200		36	ｸﾛ	FA AC 4.5 B		260	58434ｷｰ
	ﾊｯｼｭﾋﾞﾝｸﾞﾋｰﾄﾞﾙ	28	16DR	1200	08.03	51	ﾋﾞﾝｸ	FA AC 4.5 B		180	20194ｷｰ
	ｸﾗﾌﾞ	28	DR	1200	09.05	62	ｵﾚﾝｼﾞ2	FA AC 4.5 B		30	20197ｷｰ
	ﾃﾞｿﾞｲﾝ	28	DR	1200		77	ﾎﾜｲﾄ	AT AC 4.5 B		280	20302ｷｰ
	ﾃﾞｿﾞｲﾝ	28	DR	1200		62	ｸﾞﾚｰ	AT AC 4.5 B			58403ｷｰ
	ﾃﾞｿﾞｲﾝsｳｰPG	26	DR	1200	09.12	59	ｸﾞﾚｰ	AT AAC 4 B		180	13072
	ﾃﾞｿﾞｲﾝ	26	DR	1200	08.07	108	ﾌﾞﾗｳﾝ	FA AAC 4 B		11	58535
VW ﾘｬﾗﾝ	ﾃﾞｿﾞｲﾝ	25	DR	1200	08.03	123	ﾚｯﾄﾞ	FA AC 4 B		1	25059
	TSIｺﾝﾌｫｰﾄﾗｲﾝ	29	DR	1400	08.06	83	ﾎﾜｲﾄ	FA AAC 4.5 B		600	35002ｷｰ
	TSIﾊｲﾗｲﾝ	29	DR	1400		57	ｸﾛ	FA AAC 4 C		500	35011ｷｰ
	TSIﾊｲﾗｲBﾓｼｮﾝﾃｸ	23	D	1400		159	ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC 3.5 B			25014ｷｰ
VW ﾀｲﾌﾞ1		49	110AD	1600		86	ｵﾚﾝｼﾞ	MT ****			11389ｷｰ
VW ﾀｲｸﾞｳﾞｧﾝ	TSIﾌｻｰｽﾄED	R03	DR	1500	08.12	36	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 5 A		2,080	58395ｷｰ
	TSIﾌｻｰｽﾄED	R03	DR	1500	08.06	70	ｸﾞﾚｰ	AT AAC 4.5 A		1,280	58464ｷｰ
		26	5NCTH	1400		99	ﾎﾜｲﾄ	AT ****			11170
	TSIﾋﾞﾓｰｼｮﾝﾃｸ/ﾛ	24	DR	1400		111	ｸﾛ	AT AAC 4 B			25006
	TSI4M RﾗｲﾝDCC	R06	DR	2000	09.04	11	ｸﾛ	FA AAC 4.5 A		2,480	13019ｷｰ
VW ﾀｲｸﾞｳﾞｧﾝ 4W	TDI4ﾎｰｼｮﾝRﾗｲﾝ	R02	DR	2000	09.07	75	ﾊﾞｰﾈﾙ	AT AAC 4.5 B		980	35184ｷｰ
	TDI4ﾎｰｼｮﾝﾊﾞｲﾗｲ	R01	DR	2000		59	ﾌﾞﾙｰ	AT AC 4 B		500	58019ｷｰ
	TDI4ﾎｰｼｮﾝﾊﾞｲﾗｲ	31	DR	2000		104	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 4 B		900	20009ｷｰ
	TDI4ﾎｰｼｮﾝRﾗｲﾝ	31	19DR	2000		72	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 4 B			58337ｷｰ
	TDI4ﾎｰｼｮﾝRﾗｲﾝ	31	5NDFGF	2000		100	ﾊﾞｰﾈﾙ	FA AAC 4 B		30	58371ｷｰ
		18	9CAZJ	2000	09.08	86	ｸﾛ	AT AC 4 C			25008
VW ﻧﯜﾋﾞｰﾄﾞﾙ	TSIｺﾝﾌｫｰﾄﾗｲﾝ	28	DR	1400	09.01	61	ｸﾛ	FA AAC 4.5 B		380	20123ｷｰ
	TSIﾊｲﾗｲﾝ	28	DR	1400	09.02	44	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4 B		580	58152ｷｰ
	TSIｺﾝﾌｫｰﾄﾗｲﾝ	28	DR	1400	09.03	64	ﾎﾜｲﾄ	AT AAC 4 B		280	58309ｷｰ

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
VWﾊﾞｰサｰﾄﾞﾞﾞｱﾘ	TDIエレアドﾞﾞﾊﾞﾝｽ	R05	DR	2000		26		ﾊﾞｰｰｼｮ	FA AAC 5	A	1, 680	20086ｷｰ
	TDIエレアドﾞﾞﾊﾞﾝｽ	R04	DR	2000		41		ｸﾞﾛ	FA AAC RA	B	580	20067ｷｰ
	TDIエルｶﾞﾝｽﾗｲﾝ	R01	DR	2000	08. 11	78		ｸﾞﾛ	AT AAC 4. 5	B	80	58257ｷｰ
	2. 0TSI Rﾗｲﾝ	29	DR	2000		105		ｸﾞﾛ	FA AAC 4	B	50	20166ｷｰ
	TSIｺﾝﾌｫｰﾄﾗｲﾝ	28	15DR	1400	09. 08	115		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC 3. 5	B	50	58204ｷｰ
VWﾊﾞｰサｰﾄﾞﾄﾗ4W	TDI 4Mｱﾄﾞﾞﾞﾊﾞﾝｽ	31	DR	2000		25		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC 5	A	1, 280	35136ｷｰ
VW ｵﾞﾛ 5D	TSIｱｸﾃｲﾌﾞ	R06	DR	1000		12		ｸﾞﾛ	FA AAC 5	A		58154ｷｰ
	TSIｱｸﾃｲﾌﾞ	R05	DR	1000	08. 06	27		ﾊﾞｰｰﾌﾞｰﾙ	FA AAC 4. 5	B	780	58197ｷｰ
	TSI Rﾗｲﾝ	R04	22DR	1000	09. 08	35		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC 4. 5	B	780	58522ｷｰ
	TSIﾊｲﾗｲﾝ	30	DR	1000		51		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC 4. 5	B	180	58348ｷｰ
	TSIｺﾝﾌｫｰﾄﾗｲﾝ	29	6RCJZ	1200		84		ｸﾞﾛ	FA ***	***	6	11010
	TSIｺﾝﾌｫｰﾄﾗｲﾝ	29	DR	1200		53		ﾚｯﾄﾞ	FA AAC 4	B	10	20016
	TSIｺﾝﾌｫｰﾄﾗｲﾝ	29	6RCJZ	1200		26		ﾌﾞｰﾙ	FA AAC 4. 5	B	30	58432
	TSIｺﾝﾌｫｰﾄﾗｲﾝ	28	R	1200	09. 04	70		ｵﾌｳｲﾄ	FA AAC 4	B	30	25048
	ｸﾛｽｵﾞﾞﾛ	27	6RCJZW	1200		116		ｺﾞｰｰﾙﾄﾞ	AT AAC 4	C	10	25042
		27	15DR	1200	08. 08	66		ﾚｯﾄﾞ	FA AC 4	B		25063
	TSIｺﾝﾌｫｰﾄﾗｲﾝ	27	R	1200	08. 08	117		ｵﾌｳｲﾄ	AT AAC 4	C	10	58001
	ｱｸﾃｲﾌﾞ Bﾓｼｮﾝﾃｸ	26	DR	1200	09. 03	94		ｸﾞﾚｰ	FA AC 3	C		25043
	TSIｺﾝﾌｫｰﾄﾗｲﾝ	26	15DR	1200		82		ｸﾞﾛ	FA AC 4	C		58182
	TSIﾊｲﾗｲﾝ	25	14DR	1200	08. 11	51		ｺﾝ	FA AAC 4	B		25019
	TSIｺﾝﾌｫｰﾄﾗｲﾝ	25	R	1200	08. 09	76		ﾚｯﾄﾞ	AT AC 4	C	10	58025
	TSIﾊｲﾗｲﾝｱﾙｶﾝﾀ	23	DR	1200	09. 03	99		ｵﾌｳｲﾄ	FA AAC 4	C	10	25027
		22	6RCBZ	1200		136		ﾚｯﾄﾞ	AT AAC 3. 5	C		25038
VW ｵﾞﾛ GTI	ﾊﾞｰｰｽｸﾞｰﾚｰﾄﾞ	R03	R	2000	08. 03	24		ｸﾞﾛ	AT AAC 4. 5	B	780	20167ｷｰ
	ﾊﾞｰｰｽｸﾞｰﾚｰﾄﾞ	31	DR	2000	08. 03	23		ﾚｯﾄﾞ	AT AAC 4. 5	B	480	58452ｷｰ
	ﾊﾞｰｰｽｸﾞｰﾚｰﾄﾞ	27	15DR	1800	08. 09	32		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC 4. 5	B	150	58226

ドイツ(ポルシェ)

ｵﾞﾙ VW ｵﾞﾙ 914	50	L		3000	09. 10	81		ｸﾞｰﾘﾝ2	MT	R	C	2, 480	20228ｷｰ
ｵﾞﾙ ﾀｲｶﾝ4D4W	4S		R03	D	EV	08. 03	56	ｵﾌｳｲﾄ	AT AC 4	B		3, 280	20298ｷｰ
ｵﾞﾙ ﾊﾞｰﾅWG4WD	ﾀﾞﾎﾞｽ ｵﾞﾙｰｯｽﾞｰﾘｽﾓ	R01	DR		4000	09. 07	7	ｸﾛﾑ	FA AAC 5	A		7, 980	58472ｷｰ
ｵﾞﾙ ﾊﾞｰﾅ5D4W	4ﾌﾞﾗﾅﾔﾔﾔﾔﾔﾔﾔﾔ	R06	DR		4000	09. 06	4	ｸﾞﾚｰ	FA AAC 5	A			58302ｷｰ
	4S	22	DR		4800	09. 08	71	ｸﾞﾛ	FA AAC 4	C			13022ｷｰ
ｵﾞﾙ 718 ｵﾞﾙ ｽ	718 ｵﾞﾙ ｸｽﾀｽ ｵﾞﾙ ｸﾛ	R07	DL			10. 03	1	ｸﾞﾛ	F6 AAC 5	A		7, 488	20254ｷｰ
	718 ｵﾞﾙ ｸｽﾀｰS	R02	DL		2500	07. 03	20	ｸﾞﾛ	F6 AAC 4. 5	B		7, 580	20259ｷｰ
	718 ｵﾞﾙ ｸｽﾀｰ	28	DR		2000		11	ｵﾌｳｲﾄ	FA AC 5	A		3, 680	35016ｷｰ
	718 ｵﾞﾙ ｸｽﾀｰS	28	982H2		2500		37	ｵﾌｳｲﾄ	FA AAC 4	B		3, 888	58208ｷｰ
ｵﾞﾙ ｼｬ 911 CP	911ｶﾚﾗGTS ｵﾞﾙ ｯｽ	R07	25DL		3600	10. 09	1	ｵﾌｳｲﾄ	AT AAC 5	A		19, 800	58125ｷｰ
	911ｶﾚﾗﾀｲﾌﾞ 992	R07	DL		3000	10. 03	4	ﾌﾞｰﾙ	AT AAC 5	A		15, 400	58137ｷｰ
	911GT3ﾀｲﾌﾞ 992	R07	25DL		4000	10. 10	0	ｵﾌｳｲﾄ	FA AAC S	A		29, 500	58286ｷｰ
	911ｶﾚﾗS PDK ｵﾞﾙ	R01	20DR		3000	08. 07	23	ｵﾌｳｲﾄ	AT AAC 4. 5	B		11, 480	58261ｷｰ
	911GT3	31	DL		4000	08. 03	27	ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC 4. 5	A		15, 580	58150ｷｰ
	911ｶﾚﾗGTS	31	19DR		3000	08. 05	67	ｸﾞﾛ	AT AAC 4. 5	B		6, 800	58326ｷｰ
	911ｶﾚﾗｽ ｵﾞﾙ ｸﾛ	31	DR		3000	08. 04	47	ｸﾞﾛ	FA AAC 4. 5	B		7, 500	58396ｷｰ
	911ｶﾚﾗGTS ｵﾞﾙ	28	DR		3800	09. 04	12	ﾚｯﾄﾞ	AT AAC 4	C		8, 800	20244ｷｰ
	911GT3	27	DL		3800	09. 06	26	ｲﾔｰ	AT AAC 3	B		11, 800	13145ｷｰ
	911ｶﾚﾗ	17	06DL		3600	08. 10	51	ｵﾌｳｲﾄ	FA AAC 4	B		2, 880	58292ｷｰ
ｵﾞﾙ ｼｬ ｶｲｴﾝ4W	ﾌﾞﾗﾅﾔﾔﾔﾔﾔﾔﾔ	R05	23DR		3000	08. 03	35	ｺﾝ	FA AAC 4. 5	B		5, 590	58288ｷｰ
	ﾊﾞｰｰｽｸﾞｰﾚｰﾄﾞ	R02	DR		3000		55	ﾊﾞｰｰﾙ	FA AAC 4. 5	B		3, 280	20035ｷｰ
	ﾀｰ ｵﾞﾙ	31	DR		4000	08. 03	79	ｸﾞﾛ	FA AAC 4	C		4, 090	20177ｷｰ
		31	DR		3000		61	ｵﾌｳｲﾄ	AT AAC 4. 5	B		2, 590	20315ｷｰ
	ﾊﾞｰｰｽｸﾞｰﾚｰﾄﾞ	30	DR		3000		59	ﾊﾞｰｰﾙ	FA AAC 4	B		2, 980	20074ｷｰ
	S	29	DR		3600	08. 11	45	ｵﾌｳｲﾄ	FA AAC 4	B		1, 480	20187ｷｰ
	GTS ｵﾞﾙｰｯｽｸﾛ/P	27	16DL		3600	08. 08	41	ｵﾌｳｲﾄ	FA AAC 4. 5	B			58443ｷｰ
ｵﾞﾙ ｼｬ ｹｲﾏﾝ	S	26	15DL		3400		49	ﾊﾞｰｰｼｮ	FA AC R	D		2, 980	15074ｷｰ
	ﾊﾞｰｰｽｸﾞｰﾚｰﾄﾞ	25	DR		2700	08. 08	187	ﾊﾞｰｰﾙ	FA AAC 3. 5	B		1, 380	20247ｷｰ
	S ｵﾞﾙｰｯｽｸﾛ/P	18	DL		3400	09. 12	78	ｸﾞﾛ	MT AC 4	B		1, 780	58407ｷｰ
ｵﾞﾙ ｼｬ ﾊﾞｰﾅ5D	ｽ ｵﾞﾙｰｯｽｸﾛ/PKG	R06	24DR		2900	09. 05	4	ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC 5	A		9, 900	20240ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
ｵﾞﾙ ｼｬ ｵﾞﾙ ｸｽﾀｰ	R06 25D			2900	09. 12	2		ｵﾌｳｲﾄ	AT AAC 5	A	10, 450	58239ｷｰ
	R06 G3RA1			2900	09. 12	8		ｸﾞﾛ	AT AAC 5	A	7, 800	58417ｷｰ
	23 970M46			3600	08. 08	131		ﾊﾞｰｰﾙ	FA AAC 4	C	180	20264ｷｰ
	25 DR			2700	09. 03	55		ｼﾙﾊﾞｰ	FA AAC 4. 5	B	2, 500	58478ｷｰ
	21 DR			2900	08. 07	74		ｵﾌｳｲﾄ	FA AC 4. 5	B	1, 380	58357ｷｰ
ｵﾞﾙ ｼｬ ﾏｶﾝ 4W	20 L			2700	07. 08	65		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AC 4. 5	B	480	13131ｷｰ
	18 DL			2700		48		ｵﾌｳｲﾄ	F5 AC 4. 5	B	880	58104ｷｰ
	18 DL			2700		59		ｵﾌｳｲﾄ	FA AAC 4. 5	B	580	58255ｷｰ
	14 DL			3200		86		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC 3	B	200	58564ｷｰ
	R05 DR			3000	08. 12	13		ｵﾚﾝｼﾞ	FA WAA R	A	3, 980	20010ｷｰ
	R04 DR			2900	09. 04	4		ｵﾌｳｲﾄ	FA AAC 4	A	6, 780	13011ｷｰ
	R04 22DR			2000		37		ｵﾌｳｲﾄ	FA AAC 4. 5	B		58032ｷｰ
	R03 21DR			2000	08. 11	40		ｸﾞﾚｰ	AT AAC 4	B	3, 680	58251ｷｰ
	R03 DR			2900	08. 02	43		ｵﾌｳｲﾄ	AT AAC 4. 5	B	4, 980	58583ｷｰ
	R02 DR			2900	09. 11	32		ｸﾞﾛ	FA AAC 4	B	4, 850	58213ｷｰ
ｵﾞﾙ ｼｬ 718 ｹｲﾏﾝ	R02 DR			2000		33		ｸﾞﾚｰ	FA AAC 5	A	3, 500	58546ｷｰ
	R01 DR			2000	08. 09	90		ｸﾞﾛ	FA AAC 4. 5	B	2, 390	20176ｷｰ
	R04 DL			4000	07. 12	6		ｸﾞｰﾘﾝ	F6 AC 5	A	9, 800	20213ｷｰ
	R03 DL			4000	08. 12	23		ｼﾙﾊﾞｰ	AT AAC 4. 5	A	7, 500	58340ｷｰ
	R02 DR			4000		5		ﾌｪｲｸ	F6 AC 4. 5	B	9, 580	13005ｷｰ
ｵﾞﾙ ｼｬ 718 ﺻﾊﾞｲ	30 DR			2500	07. 12	42		ﾚｯﾄﾞ	FA AC 4. 5	B	3, 950	58085ｷｰ
	29 17DR			2000	08. 10	43		ｸﾞﾚｰ	FA AAC 5	A	2, 900	20274ｷｰ
	R07 DL			4000	10. 08	0		ﾚｯﾄﾞ	AT AAC S	A	21, 100	58198ｷｰ
ｵﾞﾙ ｼｬ 911 CP4W	R06 DL			4000	09. 10	2		ﾌﾞｰﾙ	FA AAC R	A	14, 800	20142ｷｰ
	R03 21DR			4000		3		ｸﾞﾛ	MT AAC 4. 5	A	10, 000	13162ｷｰ
ｵﾞﾙ ｼｬ 911 10P4W	R04 DL			3700	09. 10	10		ｲﾔｰ	FA AAC 5	A	19, 999	58470ｷｰ
	R02 DR			3700	09. 09	11		ｵﾌｳｲﾄ	FA AAC 4. 5	B	18, 000	58414ｷｰ
ｵﾞﾙ ｼｬ ｶｲｴﾝ 4W	R05 DL			3000	08. 08	13		ｸﾞﾚｰ	FA AAC 5	A	16, 980	58112ｷｰ
	R04 DR			4000		5		ｸﾞﾚｰ	FA AAC 4. 5	A	7, 000	58447ｷｰ
	R02 E3K30			3000	09. 12	36		ｵﾌｳｲﾄ	FA AAC 4. 5	B	5, 700	20045ｷｰ
	R02 20DR			3000	09. 03	53		ﾊﾞｰｰﾙ	FA AAC 4. 5	B	3, 980	58044ｷｰ
	R02 DR			3000	07. 12	93		ｵﾌｳｲﾄ	FA AAC 3. 5	B	3, 500	58073ｷｰ

ドイツ(メルセデスマイバッハ)

ﾏｲﾊﾞｰ ｸﾞﾗS4W	GLS600 4ﾏﾁ	R05	DL		4000	08. 02	5	ｵﾌｳｲﾄ	AT WAA 6	A	21, 880	20279ｷｰ
ﾏｲﾊﾞｰ ｸﾞﾗS 4WD	S560 4ﾏﾁ	29	DL		4000	08. 09	127	ｸﾞﾛ	CA AAC 4	C	3, 300	58433ｷｰ

ドイツ(メルセデスAMG)

※AMG A 5D 4W	A45 S 4マチック+	R04	DR		2000	09. 12	9	レッド	CA AAC 4. 5 A	4, 700	58167キ
※AMG C ステ4WD	C43 4MステW BSG	R05	DR		2000	09. 12	13	ホワイト	CA AAC 5 A	4, 700	20026キ
	C43 4MステW BSG	R05	DR		2000		26	ホワイト	AT AAC 4. 5 A	4, 280	20152キ
	C43 4MステーションW	30	DR		3000	09. 04	31	パール	AT AAC 4. 5 B	1, 690	20199キ
※AMG CLA 4WD	CLA45S 4マチック+	R03	DR		2000	08. 11	13	パール	CA AAC 4. 5 B	6, 100	58323キ
	CLA45 4マチック	28	R		2000	09. 11	46	レッド	FA AAC 4 B	480	58387キ
	CLA45 4マチック	27	117352		2000	09. 08	50	シルバー	AT AAC 4. 5 B	680	20153キ
※AMG CLS 4WD	CLS53 4マチック+	R01	DR		3000	08. 12	28	クロ	AT AAC 4. 5 B		58314キ
※AMG Cクラス OP	C63 S「リゾレ	28	DR		4000		27	パール	AT AAC 4. 5 B	3, 500	20137キ
※AMG E 4D 4W	E53 4マチック+エクス	30	18DR		3000	09. 09	70	パール	AT AAC 4. 5 B	2, 350	58586キ
※AMG E CP 4W	E53 4マチック+クーペ	R01	DR		3000	09. 03	79	クロ	AT AAC 4. 5 B	1, 500	58092キ
※AMG E ステ4WD	E43 4マチック	29	DR		3000	09. 11	67	パール	AT AAC 4. 5 B	1, 480	35159キ
※AMG GLA 4WD	GLA35 4M BSG	R05	DR		2000	08. 12	14	ホワイト	CA AAC 5 A	3, 680	58285キ
	GLA35 4マチック	R04	22DR		2000		34	パール	CA AAC 4. 5 B		58048キ
	GLA45 4マチック	27	15DR		2000	08. 05	102	ホワイト	FA AAC 4 C	380	13020キ
※AMG GLB 4WD	GLB35 4マチック	R05	DR		2000	08. 02	38	クロ	CA AAC 4. 5 B	3, 450	58278キ
※AMG GLE 4WD	GLE53 4+CPISG	R02	DL		3000	09. 05	21	パール	CA AAC 4. 5 B	8, 000	20243キ
※AMG GT 5D4W	GT434マチックスル	R01	DR		3000	08. 11	60	ブルー	AT AC 4. 5 B	4, 000	58507キ

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
メAMG Gｸﾗｽ 4W	G63マツファクトリアP+	R05	DR	4000	08.12	2		ホワイト	AT AAC 6	A	19,900	20233キ
	G63	R05	DR	4000	08.04	24		ｸﾞﾛ	CA AAC 4.5	A	15,480	58082キ
	G63	R05	DR	4000		9		ｸﾞﾛ	CA AAC 5	A		58115キ
	G63EDマツファック	R01	19DL	4000	08.09	27		ｸﾞﾛ	CA WAA 4.5	A	15,480	58091キ
メAMG SL	SL63	24	231474	5500		42		パール	FA AAC 4.5	B	2,500	20251キ

イギリス (ロールスロイス)

RR ゴースト 4WD	EWB	R03	DL	6700	08.12	3		シルバー	CA WAC 5	A	23,800	58605キ
RR シルバークセツ		10	L	5400	08.05	155		ホワイト	CA AAC 3.5	C	900	20014キ

イギリス (ベントレー)

ベントレー エイト		01	89HL	6800		94		ホワイト	FA ***	***	10	11395キ
ベントレーコンチCP4W	GT	23	11DR	6000		61		ホワイト	AT AAC 4	B	1,980	20032キ

イギリス (ジャガー)

ジャガー Eペ 4W	Rダ イミSS P200	R03	DR	2000	08.02	37		ホワイト	FA AAC 3.5	B	1,500	20205キ
	S 180PS	R01	DF2NA	2000		97		グレー	AT AAC 3.5	B	120	20217キ
	S	30	R	2000		83		ホワイト	FA AAC 4	B	50	20101キ
	ペースグレート	30	DR	2000		23		ｸﾞﾛ	FA AAC 4.5	B	490	58436キ
ジャガー F 3D	Rクーペ	27	DR	5000		44		ｸﾞﾛ	AT AAC 4.5	B	1,980	58151キ
ジャガー Fペ 4W	SVRジャパ ンSVED	R04	DR	5000	07.07	10		ゲンジャ	AT AAC 4.5	A	8,580	20242キ
	SVR	R04	DR	5000	09.03	14		グレー	FA DAA 5	A	5,480	58347キ
	プレステージ	31	19DR	2000	08.03	30		レッド	FA AAC 4.5	A	880	58096キ
	R-スポート	29	DR	2000	08.04	59		レッド	FA AAC 4	C	1,080	58119キ
ジャガー Iペ 4W	SE	R02	DR	EV	08.03	48		レッド	FA AAC 4.5	B	1,080	58412キ
ジャガー XF	XFR	24	DL	5000	08.03	68		ｸﾞﾛ	AT AAC 4	B	980	65010キ
ジャガー XJ 4D	XJラグジュアリー	22	DR	5000	07.12	58		ﾌﾞﾙｰ	AT AAC 4	C	150	20022キ
	XJフ レミアムラグジュ	22	DR	5000		151		ｸﾞﾛ	FA AAC 4	C	50	20039キ
	XJラグゼ 4.0-V8	12	DL	4000	08.11	45		グリーン	FA AAC 3.5	C		25009キ
									AT AAC 4.5	B	88	58263キ

イギリス (ランドローバー)

LR イグノーク4WD	プレステージ	26	14DR	2000	09.03	103		ｺﾝ	FA AAC 4	B	80	58134キ
	ピュア	25	DR	2000		74		ホワイト	AT AAC 4.5	B	500	20084キ
	プレステージ	25	DR	2000	08.04	158		ｸﾞﾛ	FA AAC 3.5	B		58061キ
LR ウェール4WD	S	R03	21DR	2000	08.07	11		パールシロ	FA DAA 5	A	3,450	58429キ
	Rダ イミツク300PS	R01	DR	2000	08.11	110		ｸﾞﾛ	FA AAC 4	B	990	58029キ
	S 380PS	31	DR	3000		58		シルバー	FA AAC 4.5	B	1,500	58136キ
	Rダ イミツクS300PS	30	DR	2000		14		シルバー	FA AAC 5	A	2,780	20112キ
	ペーシック	30	DR	2000	09.04	70		ホワイト	FA AAC 4.5	B	1,800	20245キ
LR ウォーク 4WD	4.4 V8	20	R	4400	07.12	116		ｺﾝ	FA AAC 4	B	50	58158キ
LR ディスカス林4W	HSE	28	LC2A	2000	09.08	48		ﾌﾞﾙｰ	AT AC R	B	400	20312キ
LR ディフェン3D4W	90 SE P300	R04	DR	2000	09.05	54		ホワイト2	AT AAC 4.5	B	3,580	58083キ
LR ディフェン4D4W	110Wキャブ P7アップ	14	HR	2500	07.10	110	M	グレー	F5 C 3.5	C	3,780	20174
	110Wキャブ P7アップ	14	DR	2500	08.07	290		ｸﾞﾛ	MT C 3.5	C	3,800	58058キ
LR ディフェン5D4W	110Xダ イミツクSE	R07	DR	3000	10.03	2		グレー2	IA AAC 5	A	6,850	20080キ
	110 X D300	R06	DR	3000	09.03	8		グレー	AT AAC 5	A	7,780	58114キ
	110S D300	R06	DR	3000	09.01	35		ホワイト	AT AAC 4.5	A	3,580	58578キ
	110Xダ HSED300	R05	DR	3000	08.04	15		ｸﾞﾛ	AT AAC 5	A	6,200	20054キ
	110Xダ イミSHSE	R05	DR	3000	08.03	6		ｸﾞﾛ	IA AAC 5	A	7,780	20267キ
	110Xダ イミSHSE	R05	DR	3000		43		ﾌﾞﾙｰ	IA AAC 4.5	B	5,450	58099キ
	110S D300	R05	23DR	3000	08.08	14		ｸﾞﾛ	IA AAC 4.5	B	5,780	58454キ
	110S	R05	23DR	3000	08.03	31		グリーン	AT AAC 4.5	B	4,600	58543キ
	110S	R04	23DR	3000		29		ホワイト2	AT AAC 4.5	B	4,600	58540キ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
LR レンジ RSP4W	110Xダ イミツクSE	R03	DR	3000	08.06	55		グレー	IA AAC 4	B	5,300	58386キ
	110Xダ イミツクSE	R03	DR	3000	08.06	60		ホワイト	IA AAC 4	A	4,780	58461キ
	110コンチエディション	R02	DR	2000	09.11	18		ｸﾞﾛ	AT AAC 5	A	5,180	20132キ
	110	R02	DR	2000		32		ｸﾞﾛ	AT AAC 4.5	B	4,800	20250キ
	オートバ イグ ラフィー	R06	25DR	3000	09.12	16		ホワイト2	AT AAC 4.5	A	8,900	58592キ
	HSEダ イミツク	30	DR	3000		47		グレー	FA AAC 4.5	B	1,000	20214キ
LR レンジ ロバ 4W	オートバ イグ ラフィー	29	DR	5000		100		ホワイト	FA AAC 4.5	B	1,230	58373キ
	オートバ ID300SWB	R05	DR	3000	08.12	34		グレー	FA AAC 4.5	A	10,200	58110キ
LRデ ィスカハ5D4W	SE	27	D	3000	08.04	61		ホワイト	FA AAC 4	B	2,480	58349キ
LRデ ィフェン5D4W	オクタ	R07	DR	4400	10.03	8		ゴールド2	AT AAC 5	A	15,850	58153キ

イギリス (MINI)

MINI 3D	クーパ S	R06	DR	2000	08.09	10		ｸﾞﾛ	AT AAC 5	A	1,980	20079キ
	クーパ E	R06	DR	EV	09.12	5		レッド	AT AAC 5	A	1,280	35160キ
	ジ ョンクーパ ワークス	R04	DR	2000	09.01	46		レッド2	FA AAC 4.5	B	1,970	58160キ
	クーパ	R03	DR	1500	08.12	11		グレー2	FA AAC 4.5	A	880	20192キ
	クーパ S60イヤーズ	R02	DR	2000	09.01	47		グリーン2	FA AAC 5	A	770	20313キ
	クーパ D	R02	DR	1500	09.07	32		オレンジ	FA AAC 4.5	B	460	58580キ
	グ イクトリア	R01	DR	1500	09.07	27		レッド	AT AC 4	B	50	20195キ
		31	DR	1500	08.03	50		レッド	AT AC 4.5	B	100	35203キ
	クーパ SD	31	DR	2000	08.03	36		グレー2	FA AC 4.5	B	380	58068キ
	クーパ S	29	XM20	2000	08.05	154		グレー2	AT AAC 3.5	C	1	25029キ
	クーパ セブ ン	29	DR	1500	08.03	65		ﾌﾞﾙｰ2	FA AAC 4.5	B	50	58220キ
	クーパ D	28	D	1500		162		ﾌﾞﾙｰ2	AT ***	***		11390キ
	クーパ Dペ ースマン	27	RS20	2000		81		クーパ	FA AAC 4.5	B		58300キ
	クーパ S	25	DR	1600		32		ベージュ2	AT AC 4	B	80	58230キ
	ジ ョンクーパ ワークス	21	DR	1600	08.12	56		ﾌﾞﾙｰ2	F6 AAC 4.5	B	100	58215キ
MINI 5D	クーパ バークレ ン	18	DR	1600		146		グレー	FA AC 4	C		25054
	クーパ セブ ン	18	DR	1600		53		レッド	FA AAC 4	C		25055
	クーパ S	17	R	1600		67		ﾌﾞﾙｰ2	MT AC 4	C	1	25028
	クーパ C	R07	DR	1500	10.02	2		グリーン2	IA AAC 5	A	1,760	13012キ
	クーパ C	R07	DR	1500	10.04	1		ﾌﾞﾙｰ2	IA AAC 4.5	A	2,080	20068キ
	カントリJDスレートﾌﾞ ルー	R07	DR	2000	10.07	5		ﾌﾞﾙｰ2	AT AAC 5	A	2,480	58520キ
	クーパ C	R06	DR	1500	09.12	5		グリーン2	IA AAC 5	A	1,500	13008キ
	SE	R06	DR	EV	09.10	3		レッド2	IA AAC 5	A	1,680	58282キ
	クーパ Dクロスオーバ	R05	DR	2000	09.12	48		シルバー2	FA AAC R	A	1,280	20111キ
	クーパ Dクロスオーバ	R05	R	2000	08.12	19		ｸﾞﾛ2	FA AAC 4.5	B	2,330	58596キ
	クーパ Dクロスオーバ	R03	DR	2000	08.05	52		ﾌﾞﾙｰ2	FA AC 4.5	B	1,080	58079キ
	クーパ Dクロスオーバ	R03	42BT20	2000		33		ｸﾞﾛ2	FA AAC 4.5	B	1,730	58086キ
	ワ ン	R03	DR	1500	08.10	20		ホワイト	FA AC 4.5	B	980	58225キ
	クーパ Dクロスオーバ	R03	D	2000	08.03	28		グリーン	FA AAC 4.5	A	1,980	58290キ
	クーパ S	R03	DR	2000		105		シルバー2	FA AC 4	B	300	58430キ
MINI 5D 4WD	クーパ S	R02	DR	2000		78		レッド2	FA AAC 4	B	300	20065キ
	クーパ	R01	19DR	1500	08.05	42		グレー2	FA AAC 3.5	B		58042キ
	クーパ D	30	18DR	1500	08.01	85		ｸﾞﾛ2	FA AAC 4	B	80	13015キ
	ワ ン	30	XU15M	1500		62		ホワイト	AT AAC 4.5	B	180	58037キ
	クーパ SD	29	DR	2000		53		ホワイト2	FA AAC R	B	50	20098キ
	ワ ン	29	DR	1200		83		ベージュ2	FA AC 4	B	50	35194キ
	クーパ Dクロスオーバ	29	DR	2000	08.03	58		ﾌﾞﾛｽ	FA AAC 4.5	B	580	58146キ
	クーパ D	29	DR	1500		97		グレー	FA AAC 4.5	B	80	58568キ
	クーパ SDクロスバ クレ ン	28	DR	2000	08.07	78		グレー2	AT AAC 4.5	B		58236キ
	クーパ Sペ ッパ バ ック	27	DR	2000	08.09	73		ｸﾞﾛ2	AT AAC 4.5	B	55	20309キ
	クーパ SDクロスオーバ	27	DR	2000	08.03	148		グレー	FA AAC 4	B	50	25057キ
	クーパ	27	DR	1500	08.07	74		ﾌﾞﾗｯｸ2	FA AAC 3.5	C	6	58599キ
	クーパ クロスオーバ	26	DR	1600	09.06	72		ホワイト2	FA AC 4	B		25040キ
	クーパ Dｸﾞﾛ4ｸﾞﾛﾊﾞ	R02	20DR	2000		35		グレー2	FA AAC 4.5	B		58529キ
	クーパ SEクロスオール4	30	DR	1500	09.03	47		グレー2	AT AAC 4.5	B	580	20062キ
	クーパ SEクロスオール4	30	DR	1500	09.04	98		ﾌﾞﾙｰ2	AT AAC 4	B	180	58501キ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

初荷 A A

第 2117 回 2026年 1 月 9 日 開催

74°-ジ

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
MINI CP MINI WG	JCWｸﾛｽｵｰﾊﾞｰ	25	13DR	1600	08.08	123		ｸﾛ	AT	AAC 4 B	70	20255ｷｰ
	ｸｰﾊﾞｰSｸｰﾊﾞｰ	25	DR	1600		112		ﾚｯﾄﾞ2	AT	AAC 4 B		20260ｷｰ
	ｸｰﾊﾞｰ-D ｸﾗﾌﾞﾏﾝ	R05	DR	2000	08.09	4		ｸﾛ	FA	AAC 4 A	1,580	20076ｷｰ
	ｸｰﾊﾞｰSｸﾗﾌﾞﾏﾝ	R03	21DR	2000		34		ﾚｯﾄﾞ2	FA	AAC 5 A	980	58049ｷｰ
	ｸｰﾊﾞｰ-D ｸﾗﾌﾞﾏﾝ	R02	DR	2000	09.09	33		ｸﾞﾘｰﾝ2	FA	AC 4.5 A	1,080	58130ｷｰ
	ｸｰﾊﾞｰ-D ｸﾗﾌﾞﾏﾝ	R01	DR	2000	08.09	56		ﾎﾜｲﾄ2	FA	AAC 4 B	480	58240ｷｰ
	ｸｰﾊﾞｰSｸﾗﾌﾞﾏﾝ	30	DR	2000	08.03	27		ｼﾙﾊﾞｰ2	FA	AAC RA A	600	15092ｷｰ
	ｸｰﾊﾞｰSｸﾗﾌﾞﾏﾝ	27	DR	2000		39		ﾏﾙﾎﾞ2	FA	AAC 4.5 B	180	58389ｷｰ
	ｸｰﾊﾞｰSｸﾗﾌﾞﾏﾝ	25	DR	1600	08.04	93		ｸﾞﾚｰ2	FA	AAC 4 B		25024ｷｰ
	ｸｰﾊﾞｰSｸﾗﾌﾞﾏﾝ	21	DR	1600	08.03	105		ｸﾞﾚｰ2	FA	AAC 4 B		25051ｷｰ
MINI WG 4WD	Jｸｰﾊﾞｰ-Wｸﾗﾌﾞﾏﾝ	R01	DR	2000	08.12	51		ｸﾛ2	FA	AAC 4.5 B	1,480	58106ｷｰ
	Jｸｰﾊﾞｰ-Wｸﾗﾌﾞﾏﾝ	30	DR	2000		36		ｼﾙﾊﾞｰ2	FA	AAC 4.5 B	990	58254ｷｰ
	JCW CMｷｬｽｸﾙｽﾀ	29	DR	2000	08.03	79		ｶﾞﾝﾒﾀ	FA	AAC 4 B	380	58458ｷｰ

イギリス (ローバー)

ローﾊﾞｰ-MINI 2D	ｸｰﾊﾞｰ-1.3I	11	DR	1300		53		ﾎﾜｲﾄ	F4	AC R C	250	20158
	ｸｰﾊﾞｰ	11	DR	1300		55		ｸﾞﾘｰﾝ2	AT	C R B	150	20220
		10	R	1300	08.11	7	*	ﾎﾜｲﾄ2	MT	3.5 C	10	20219
	ｸｰﾊﾞｰ1.3IAUTO	06	94DR	1300	07.12	47		ﾎﾜｲﾄ	FA	AC R C	50	20168
		04	92DR	1300	08.04	32		ﾌﾞﾙｰ	F4	AC R C	100	20157

イギリス (ロータス)

ローﾀｽ ﾍﾘｰｾﾞ	111	17	DR	1800		60		ｲﾔﾛ	F5	*** **	380	11351ｷｰ
------------	-----	----	----	------	--	----	--	-----	----	--------	-----	---------

イギリス (アストンマーティン)

ｱｽﾄﾝ DB7 CP	DB7ザﾞｶｰﾄ	16	HR	6000		6	M	ｸﾞﾚｰ	MT	AAC 4.5 B	34,780	58304ｷｰ
ｱｽﾄﾝｸﾞ ﾂﾞﾝｷｯｸCP	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	26	DR	5900		26		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC 4.5 B	7,880	65004ｷｰ
ｱｽﾄﾝｸﾞ ﾂﾞﾝﾂｼﾞ3D		30	AM601	4000		0	*	ｸﾛ	AT	*** **		11090ｷｰ

イギリス (マクラーレン)

ﾏｸﾚｰﾚﾝGT	ﾘｭｸｽ	R02	20DL	4000	09.05	27		ｵﾚﾝｼﾞ	AT	AAC 5 A	11,280	58172ｷｰ
ﾏｸﾗﾚﾝ675LTSP	675LTｽﾊﾞｲﾀｰ	28	DL	4000	07.12	4		ﾊﾞｰﾑ	AT	AAC 5 A	19,000	58485ｷｰ

イギリス (イギリスその他)

MG		50	DL	1300	09.07	62		ｼﾙﾊﾞｰ	MT	3.5 C	500	20050ｷｰ
----	--	----	----	------	-------	----	--	-------	----	-------	-----	---------

イタリア (フィアット)

フィアット 500	ツィンAltﾙﾁｬｳﾞｨﾀ	R04	DR	900		21		ﾎﾜｲﾄ	IA	AAC 4.5 B	1,280	20234
	1.2ｶﾙﾄ	R03	DR	1200	08.12	52		ﾍﾞｰｼﾞｭ	IA	AC R B	280	15040
	1.2ｶﾙﾄ	R03	DR	1200	08.07	47		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC 4.5 B	280	20018
	ﾄﾞﾙﾁｬｳﾞｨﾀ	R03	DR	1200	08.01	9		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC 4.5 A	1,180	20175
	ﾐﾆｻﾞ	R02	DR	1200	09.03	20		ｲﾔﾛ	AT	AC 3.5 A	180	58488
	ツィンｴｱ ｵｯﾌﾟ	R01	DR	900	08.08	88		ﾚｯﾄﾞ	IA	AC 4 C		25037
	ツィンｴｱ ｵｯﾌﾟ	R01	DR	900	08.09	26	M	ﾐｽﾞｲﾛ	IA	AAC 4 B	380	58005ｷｰ
	ツィンｴｱ ﾘｬｳﾝｼﾞ	30	DR	900	09.10	51		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC 4.5 B	180	58354
	ツィンｴｱ ｵｯﾌﾟ	29	DR	900		60		ﾚﾌﾞﾙｰ	IA	AC 4 B		58511
	ツィンｴｱ ｵｯﾌﾟ	28	DR	900		61		ﾎﾜｲﾄ	IA	AC 4.5 B	50	20001
フィアット 500C	ツィンｴｱ ﾘｬｳﾝｼﾞ	25	DR	900		85		ｸﾞﾚｰ	IA	AAC 3.5 C		20171
	ツィンｴｱｽﾎﾞｯﾌﾟﾗｽ	24	12DR	900	08.08	88		ｸﾛ	MT	AC 3.5 C	80	58094
	120THｷｼｰﾄﾞ	R02	DR	1200		14		ﾊﾞｰﾑ2	AT	AC 4.5 A	680	58593ｷｰ
	1.2ﾎﾞｯﾌﾟ	29	31212	1200		66		ﾚｯﾄﾞ	AT	AC R B		20190ｷｰ
	フィアット 600E	ﾗﾌﾞﾘﾏ	R06	DR	EV	09.10	9	ｸﾞﾘｰﾝ	FA	AAC 5 A	1,380	20134ｷｰ
	フィアット500X 5D	ｽﾎﾞｰﾂ	R03	DR	1300		28	ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC 4.5 B	800	58229ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	ｼﾌﾄ冷房	評価	ｽﾀｰﾄ(千)	出品番号
フィアット600HV	ｸﾛｽ	R02	R	1300	09.07	22		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC 4.5 B	500	58552ｷｰ
	ｸﾛｽ	R01	DR	1300	08.10	39		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC 4.5 B	350	20075ｷｰ
	ｸﾛｽ	R01	R	1300	09.02	40		ﾍﾞｰｼﾞｭ	AT	AAC 4.5 B	480	58473ｷｰ
	ﾗﾌﾞﾘﾏ	R07	DR	1200	10.08	6		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC 5 A	1,780	35051ｷｰ

イタリア (フェラーリ)

ﾌｴｰﾗﾘ 348 CP	TB	08	HL	3400		19		ﾚｯﾄﾞ	MT	AC 4 C	5,000	20147ｷｰ
ﾌｴｰﾗﾘ 360 CP		13	DL	3600		67		ﾚｯﾄﾞ	F6	AAC R C	6,268	20280ｷｰ
ﾌｴｰﾗﾘF8ｽﾊﾞｲﾀ	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R05	DL	3900	08.01	4		ﾚｯﾄﾞ	AT	AAC 5 A	34,800	58081ｷｰ
ﾌｴｰﾗﾘSF90ｽ4W	ｱｾｯﾄﾋｵﾗﾉﾊﾞｯｹ	R05	DL	4000	08.07	1		ﾚｯﾄﾞ	AT	AAC 5 A	42,500	6115ｷｰ
ﾌｴｰﾗﾘｶﾘﾌｫﾙﾐT	ﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾍﾟｰﾅ7	29	DL	3900	08.03	18		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC 4.5 B	10,500	13143ｷｰ
		27	DL	3900	09.06	18		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC 4 C	9,800	13144ｷｰ

イタリア (ランチア)

ﾗﾝﾁｱ ﾃﾞﾙﾀ 4W	HFｲﾝﾂｴｸﾞﾗｰﾍﾞ	04	DL	2000		14	*	ｸﾞﾘｰﾝ	MT	3.5 B	3,980	20107ｷｰ
--------------	--------------	----	----	------	--	----	---	-------	----	-------	-------	---------

イタリア (アルファロメオ)

アルﾌｳﾞｳﾞｼﾞｭﾘｱ4D	2.0ﾀﾎﾞｳﾞｴﾛｰﾁｬ	R06	DR	2000	09.03	4		ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC 5 A	3,200	58076ｷｰ
	2.9V6B1ﾀﾎﾞｸﾄ	R03	DR	2900		13		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC 4.5 A	4,950	20055ｷｰ
	2.0ﾀﾎﾞｳﾞｴﾛｰﾁｬ	R03	21DR	2000	08.10	32		ｸﾛ	FA	AAC 4.5 A		58054ｷｰ
	ｽﾎﾞﾙﾂｴｰﾊﾞ	25	DR	1400	08.06	62		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC 4 B		25020
アルﾌｳｽﾂﾙｳﾞｨ4W	2.2ﾀｰﾎﾞD Q4	R04	22DR	2200	09.12	22		ｸﾛ	AT	AAC 4.5 B	1,550	20178ｷｰ
	2.0ﾀﾎﾞQ4ｴｽﾄﾚﾏ	R04	DR	2000	09.09	30		ﾌﾞﾙｰ	FA	AAC 4.5 A	1,990	58582ｷｰ
	ｽﾌﾟﾘﾝﾄ	R03	DR	2200	08.12	65		ｸﾞﾚｰ	AT	AAC 4.5 B	1,190	35218ｷｰ
	2.9V6ﾋﾞﾀｰﾎﾞｸ7	31	DR	2900	09.01	11	*	ﾚｯﾄﾞ	FA	AAC R A	2,532	65005ｷｰ
	2.0ﾀｰﾎﾞQ4ｽﾎﾞP	30	DR	2000		20		ｸﾛ	AT	AAC 4.5 B	1,380	58594ｷｰ
アルﾌｳﾛﾒｵ GTV		13	L	2000		119		ﾚｯﾄﾞ	MT	AC 3.5 C	2,000	20297
アルﾌｳﾛﾒｵ ﾐﾄ	ｽﾌﾟﾘﾝﾄ	27	DR	1400		60		ﾚｯﾄﾞ	FA	AC 4 C		58428
	ｸﾞｱﾄﾞﾘｳﾞｴﾙTD	24	12DR	1400		120		ﾚｯﾄﾞ2	F6	AAC 4 B	30	13063

イタリア (マセラティ)

マセﾗﾂｲｸﾄｳﾘｽﾞﾓ	MCｽﾄﾗﾀﾞｰﾚ	26	DL	4700	09.07	31		ﾊﾞｰﾑ	AT	AAC 4.5 B	3,800	58161ｷｰ
	ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	20	DL	4200		87		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC 4 C	980	58264ｷｰ
マセﾗﾂｲｸﾄ0ﾎﾞﾙﾂ	ｽｸﾞﾗﾝｽﾎﾞｰﾂ	R01	DR	3000	08.09	29		ｸﾛ	AT	AAC 4.5 B	2,580	58384ｷｰ
		26	MQP30A	3000	08.01	36		ﾎﾜｲﾄ	AT	*** **		11362ｷｰ
マセﾗﾂｲｸﾞﾌﾞﾘ4D		R04	DR	2000	09.10	34		ｸﾞﾚｰ	FA	AAC 3.5 B	3,000	20106ｷｰ
	ﾄﾛﾌｴｵ	R03	DR	3800	08.12	27		ｸﾛ	AT	AAC 4.5 B	6,980	58306ｷｰ
	GTﾊｲﾍﾞﾘｯﾄﾞ	R03	DR	2000	09.09	5		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC 5 A	3,600	58562ｷｰ
	ｸﾞﾗﾝｽﾎﾞｰﾂ	30	DR	3000	08.09	45		ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC 4.5 B	2,280	35149ｷｰ
	S	29	L	3000		79		ｸﾛ	AT	AAC 4 B	800	20271ｷｰ
	S	27	DR	3000		101		ﾎﾜｲﾄ	AT	AAC 4 C	600	58318ｷｰ
	マセﾗﾂｲﾚｳﾞｳﾞｳﾝ4W	ﾄﾛﾌｴｵ	R02	20DR	3800	09.09	26	ｸﾞﾚｰ	FA	AAC 4.5 B	5,280	58051ｷｰ
		ｽｸﾞﾗﾝｽﾎﾞｰﾂ	R01	DR	3000	08.04	27	ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC 4.5 B	2,980	13009ｷｰ
		ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	R01	DR	3000	08.06	24	ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC 4.5 B	3,180	58105ｷｰ
		ﾍﾞｰｽｸﾞﾚｰﾄﾞ	29	D	3000	08.12	77	ﾎﾜｲﾄ	FA	AAC 4.5 B	1,680	58233ｷｰ
マセﾗﾂｸﾞﾚｶｰﾚ4W	S	29	DR	3000	09.02	35		ﾌﾞﾙｰ	AT	AAC 4.5 B	1,650	58331ｷｰ
	ﾓﾂﾅ	R05	DR	2000	08.07	32		ﾊﾞｰﾑ	FA	AAC 4.5 B	4,500	58521ｷｰ

イタリア (ランボルギーニ)

ﾗﾝﾎﾞ ｳﾗｶﾝ 4W	EVO RWD	R02	20DL	5200		4		ﾊﾞｰﾑ	AT	AAC 5 A	20,800	13124ｷｰ
ﾗﾝﾎﾞ ｳﾙｽ 4WD	SE	R07	DL	4000	10.08	0		ｸﾛ	FA	AC 6 A	36,500	20232ｷｰ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

初荷 A A

第 2117 回 2026年 1 月 9 日 開催

75ページ

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	シフト冷房	評価	スタート(千)	出品番号
ランボウ ラカンCP4W	ベルフォルマンテ	R06	24DR	4000	09.04	2		ホワイト	AT	AAC 5 A	34,800	35145 キー
	ベルフォルマンテ	R05	DR	4000	08.07	14		グレー	FA	AAC 5 A	28,000	58194 キー
	ベルフォルマンテ	R01	DL	5200	08.12	31		クロ	AT	AC 4.5 A	25,000	58609 キー
	ベルフォルマンテ		30 DL	5200	09.07	7		グリーン	AT	AC 5 A	27,000	58606 キー
	LP610-4		26 DL	5200		8		イエロ	AT	AC 4.5 B	15,000	58604 キー
ランボウ ラカンOP4W	スラート	R06	DL	5200	09.06	1		ホワイト	FA	AAC 6 A	23,500	58297 キー
ランボウ レヴ エルト4W	ベース グレード	R06	DL	6500	09.11	0		ブルー	AT	AAC 5 A	63,500	35045 キー

イタリア (アバルト)

アバルト 500		29	DR	1400		130		グレー	MT	AC 4 B	10	25015
		24	HL	1400		50		クロ	15	AC 4 C	180	58600
アバルト 500G		24	DR	1400		69		グレー	AT	AAC 4.5 B	10	35130 キー
アバルト 595	コンパティワイオーネ	R04	DL	1400	09.04	4		クロ	15	AAC 5 A	2,080	13055
	コンパティワイオーネ	R04	R	1400		24		グレー	MT	AAC 4.5 B	1,800	20236
	ツurisモ	R03	31214T	1400		16		パール	IA	AAC 4 B	660	58003
	コンパティワイオーネ	R03	DR	1400		18		グレー	IA	AAC 4.5 A	600	58199
	コンパティワイオーネ	R02	31214T	1400	09.07	16		ブルー	AT	AC 5 A	980	58131
	コンパティステイレ	R01	DR	1400		57		レッド	IA	AAC 4.5 B	620	13078
	コンパティワイオーネ	R01	DL	1400	08.06	78		クロ	15	AAC 4 B	780	20173
	ベースグレード	R01	DL	1400	08.11	23		グレー	15	AC 4.5 A	1,180	58368
	コンパティワイオーネ	30	31214T	1400		27		グレー	MT	AAC 4 B	380	58570
	ベースグレード	29	R	1400	08.02	77		レッド	IA	4.5 B	75	20161
	コンパティワイオーネ	29	17DL	1400	08.09	48		グレー	15	AAC 4.5 B		58056
	ツurisモ	29	R	1400		74		ホワイト	IA	AAC 4.5 B		58237
	ツurisモ	28	DR	1400	09.03	44		ホワイト	AT	AAC 4.5 B	180	20025 キー
	コンパティワイオーネ	28	DR	1400		37		グレー	IA	AC 4.5 B	380	20155
	コンパティワイオーネ	28	DR	1400		52		ホワイト	AT	AAC 4.5 B		58503
アバルト 595G	ツurisモ	R01	DR	1400	08.12	9		グレー	IA	AAC 4.5 B	770	13018 キー
	ツurisモ	31	DR	1400	08.03	50		グレー	IA	AAC 4.5 B	280	13021 キー
アバルト124スパイ	ベースグレード	R02	DR	1400		7		クロ	F6	AAC 4.5 B	3,180	35142 キー

フランス (ルノー)

ルノー アルカナ	RSライン マイルトHV	R05	DR	1300		34		Dブルー	FA	AAC 4.5 B	1,000	20116 キー
	ブルミエールエティショ	R05	DR	1500	08.06	44		ブラウン	IA	AAC 4.5 A	980	58528 キー
	エスカパード	R01	DR	1200	08.07	53		ブラウン	IA	AAC 4 B	580	35106
	クルール		31 R	1200		153		ベージュ	AT	AAC 3.5 B	30	20235
	ゼン	30	18DR	1200	09.06	40		ブラウン	IA	AAC 4.5 B		58041
	1.6	25	KWK4M	1600		60		ブラウン	AT	AAC 4 B	10	25036
ルノー キャブ チャー	インテンス	R05	DR	1300	08.09	9		ホワイト2	FA	AAC 3 A	780	20306 キー
	インテンス テックバック	R05	R	1300		27		クロ	FA	AAC 4 C	480	58409 キー
ルノー メガース 5D	ルノースポルトロフィMT	R06	DR	1800	09.08	10		グレー	F6	AAC 5 A	3,000	58140 キー
	ルノースポルトロフィEDC	R04	DR	1800		28		ホワイト	AT	AAC 5 A	2,180	58589 キー
ルノー ルーシアア 5D	インテンス	29	R	1200		65		レッド	FA	AAC 4 B		58262 キー
ルノートウインコ 5D	インテンス	R04	DR	900	09.07	12		ホワイト	FA	AAC 4.5 A	780	13062
	インテンス	R03	AHH4B	900	08.07	17		ホワイト	FA	AAC 4.5 A	783	20172
	インテンスキャンバトブ	30	DR	900	09.11	41		レッド	FA	AAC 4 B	30	20198 キー

フランス (プジョー)

プジョー3008 4W	GTハイブリッド4	R03	DR	1600	08.07	26		パールシロ	FA	AAC 3.5 B	700	58328 キー
プジョーSUE2008	GTライン	R03	DR	EV	08.03	27		レッド2	FA	AAC 5 A	390	58469 キー
プジョー 2008	GTブルーHDI	R07	DR	1500	10.03	0		パール	FA	AAC S A	1,950	58102 キー
	GTブルーHDI	R05	DR	1500	08.12	21		レッド2	AT	AAC 5 A	1,540	20019 キー
	GTドライブED	R03	DR	1200		23		オレンジ2	FA	AAC 5 A	700	35010 キー
	GTライン	31	R	1200		75		パール	AT	AAC 4.5 B		20221
	アリュール	29	DR	1200		72		パールシロ	FA	AAC 4.5 B		25012
	クロスティ	29	DR	1200	08.06	157		ホワイト	FA	AC 3.5 B		58332

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	シフト冷房	評価	スタート(千)	出品番号
プジョー 3008	クロスティ	28	R	1200		67		グリーン	AT	AAC 4 B	10	58377
	GTブルーHDI	R03	DR	2000	08.07	40		クロ	FA	AAC 4.5 A	1,580	20053 キー
	GTブルーHDI	R03	DR	2000	08.05	38		パール2	FA	AAC 5 A	1,780	58200 キー
	GTブルーHDI	31	P84AH01	2000		53		パールシロ2	AT	AAC 4 B	280	58207 キー
	GTライン	30	DR	1600		107		パール2	FA	AAC 4 B	370	20027 キー
プジョー 308WG	GTライン	30	DR	1600	09.06	73		パール2	AT	AAC 4.5 B	280	20028 キー
	クロスティ	30	R	1600		68		シルバー	FA	AAC 4 B	180	20041 キー
	SW GTブルーHDI	R05	DR	1500	08.03	10		レッド	FA	AAC 4.5 B	2,050	13013 キー
	SWアリュールブルーHDI	30	R	1600	09.08	131		グレー	AT	AAC 4 B	10	58031 キー
	SW GTブルーHDI	R03	DR	2000	08.10	59		ブルー	FA	AAC 4.5 B	500	20005 キー
プジョー E-208	SWグリフ	27	DR	1600		52		ホワイト	AT	AAC 4.5 B		25010 キー
プジョー RCZ	GT	R03	DR	EV	08.11	15		パール	AT	AAC 5 A	530	58223 キー
プジョー208	ベースグレード	24	DL	1600		93		グレー	F6	AAC 4 C	25	20154
プジョー208 5D	R03 R			1200		73		イエロ	AT	*** **		11189 キー
	アリュール	R05	23 R	1200		8		パールシロ	FA	AAC 4.5 B	580	58542 キー
	GT	R04	P21HN05	1200	09.07	48		ブルー	FA	AAC 4.5 B	780	20269 キー
	GT	R04	DR	1200	09.06	26		ブルー	FA	AAC 3.5 A	850	58574 キー
	GT	R03	DR	1200		51		パール2	FA	AAC 4.5 B	500	20015 キー
プジョー308 5D	GT	R03	DR	1200	08.11	28		パール	FA	AAC 5 A	720	58100 キー
	GT	R03	P21HN05	1200	08.11	46		ホワイト	FA	WAC 4.5 B	300	58440 キー
	スタイル	R01	DR	1200	08.11	19		コン	F5	AC 4.5 B		58352
	アリュール	28	DR	1200		68		パールシロ	FA	AAC 3.5 B		25030
	シエロ	27	DR	1200	08.11	40		クロ	AT	AAC 3.5 B		58329
プジョー308 5D	GTブルーHDI	R04	DR	1500		30		クロ	FA	AAC 4 A	950	20030 キー
	ロッドトリブブルーHDI	R03	DR	1500	08.03	33		レッド	FA	AAC 4.5 B	180	58221 キー
	アリュールブルーHDI	29	DR	1600	08.10	82		パール	FA	AAC 4 B	10	25016 キー
	GT12707プジョースポ	28	DL	1600	09.02	45		レッド	MT	AAC 4 B	980	35115 キー
プジョー508 4D	アリュール	28	16DR	1600	09.07	58		パール	FA	AAC 4 B		58055 キー
プジョー508 5D	GTブルーHDI	R02	DR	2000	09.05	58		レッド	FA	AAC 3.5 B	400	20059 キー

フランス (シトロエン)

シトロエンC3エアクロスSUV	シャインバックブルーHDI	R05	DR	1500		27		ワイ2	FA	AAC 4.5 A	980	58246 キー
	シャイン	R03	A8HN05	1200		36		オレンジ2	AT	AAC 4.5 B	550	58038 キー
シトロエン C3	インスパイアJPコレク	R02	DR	1200	09.12	30		レグリーン2	FA	AAC 4.5 A	350	58179 キー
	シャイン	31	DR	1200	08.04	49		グリーン2	AT	AAC 4 B		58192 キー
シトロエン DS4	シック	24	B7C5F02S	1600		40		クロ	AT	AC 3.5 D		20238
シトロエンC5エアクロス	シャインブルーHDI	R04	DR	2000	09.04	65		パール2	FA	AAC 4.5 B	380	58364 キー
シトロエンDS7クロスB	オペラブルーHDI	R02	DR	2000		20		オレンジ	FA	AAC R B	1,250	20073 キー
	ソーシック	R01	DR	2000	09.01	73		ブラウン	FA	AAC 4.5 B	300	58585 キー
シトロエンベルランゴ	シャインXTRバック	R07	DR	1500	10.01	12		ホワイト	FA	AAC 4.5 A	1,380	58052 キー
	シャイン	R04	DR	1500		24		ブルー	AT	AAC 4 C	1,800	20252 キー
	サーフEDバックリッパC	R03	DR	1500	08.12	15		グレー	FA	AAC 4.5 B	1,080	20303 キー
	シャイン	R03	DR	1500	08.11	54		ベージュ	FA	AAC 4 C	980	58448 キー
	シャイン	R02	K9CYH01	1500		70		ホワイト	FA	AAC R B	480	15118 キー

フランス (DSオートモビル)

DS DS3クロスB	グランシック	R02	R	1200	09.09	18		パール2	AT	AAC 4.5 A	700	58248 キー
DS DS5	シックブルーHDIレザP	29	R	2000		122		パールシロ	FA	AAC 4 C		25041 キー
	シックレザパールバック	28	DR	1600	09.05	78		クロ	AT	AAC 4 B	7	25039 キー
DS DS7クロスB	グランシックブルーHDI	R03	DR	2000	08.05	37		クロ	FA	AAC 4.5 A	980	58072 キー
	グランシックブルーHDI	30	DR	2000		79		ブラウン	FA	AAC 4.5 B	200	20196 キー

スウェーデン (ボルボ)

ボルボ 240	GL	04	DR	2300		56		* シルバー	FA	AC 3.5 B		35201
	GL	02	DR	2300	09.03	200		* ベージュ	AT	3.5 C	380	20237
ボルボ C40	リチャンアルティモータ	R05	DR	EV	08.08	11		パール	FA	AAC 5 A	1,390	20310 キー
ボルボ S60	T3クラシック	29	DR	1500	08.10	76		コン	FA	AAC 4.5 B	80	58491 キー

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

初荷 A A

第 2117 回 2026年 1 月 9 日 開催

76°-ジ

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	シフト冷房	評価	スタート(千)	出品番号
ホ`ルホ` V40	T4 SE	26	DR	1600	08.12	75		クロ	FA AAC	4.5 B	50	25056キ
	D4インスクリプ`ション	31	DR	2000	08.04	64		ホワイト	AT AAC	4.5 B	80	58268キ
	T2ナビ`エデ`ィション	30	DR	1500		28		ブルー	FA AAC	3.5 C	180	20064キ
	D4インスクリプ`ション	30	DR	2000	09.06	181		バ`ール	FA AAC	3.5 B		25033キ
		28	R	1500		90		ホワイト	AT ***	****		11292キ
	D4モメンタム	28	MD4204T	2000	08.03	105		バ`ール	FA AAC	4 B		25053キ
	D4	27	DR	2000	08.09	65		クロ	FA AAC	4 C	50	35220キ
	T4 SE	25	DR	1600		68		ブルー	AT AAC	4 B	30	58527キ
ホ`ルホ` V40 4W	クロスカントリーT5AWD	R02	R	2000	07.11	69		グレー	FA AC	4 B	99	20239キ
	クロスカントリーT5AWD SE	27	DR	2000		83		ホワイト	FA AAC	4.5 B	10	58492キ
ホ`ルホ` V50	2.0クラシック	24	DR	2000		53		シルバー	FA AAC	4.5 B		25011キ
ホ`ルホ` V60	アルティメットB4	R06	DR	2000	09.03	15		クロ	FA AAC	R B	970	15057キ
	T5 インスクリプ`ション	31	DR	2000		53		ブルー	AT AAC	4.5 B	580	58483キ
	クロカンD4クラシック	29	DR	2000	08.11	111		バ`ール	FA AAC	4 B	80	58575キ
	T3 SE	28	DR	1500	09.11	30		コン	FA AAC	4.5 B	680	58350キ
	T4	25	DR	1600	08.11	55		クロ	AT AAC	4 B	30	58247キ
	T4	24	DR	1600		88		ベ`ージュ	AT AAC	4.5 B	1	20308キ
	オーシャンレースED	24	DR	1600		119		ブルー	FA AAC	4 B	10	25021キ
	RPH T6AWインスエ	R04	DR	2000	09.09	25		バ`ール	AT AAC	4.5 B	1,800	20150キ
ホ`ルホ` V60 4W	クロカンアルティB5AWD	R04	DR	2000	09.12	17		グレー	FA AAC	4.5 A	2,480	58098キ
	T5モメンタム	29	PB420	2000	08.06	63		バ`ール	AT AAC	4.5 B	900	20227キ
ホ`ルホ` XC40	ブ`ラスブ`dB3	R04	DR	2000		53		バ`ール	FA AAC	4.5 A	1,390	58103キ
ホ`ルホ` XC60	T4モメンタム	R01	DR	2000	08.04	45		ホワイト	FA AAC	4.5 A	780	58062キ
	ブ`ラスB5	R05	DR	2000		25		グレー	FA AAC	4.5 A	2,080	58196キ
	D4 Rデ`ザ`イン	27	DR	2000	08.09	56		ホワイト	FA AAC	4 B	350	13132キ
	T5	27	DB420XC	2000		102		バ`ール	FA AAC	4 B		25044キ
	T5 LE	24	DR	2000	09.06	48		ホワイト	FA AAC	4.5 B		58413キ
ホ`ルホ` V905D4W	クロスカンB6AWDブ`ロ	R03	DR	2000	08.07	38		グレー	AT AAC	4.5 B	2,500	20277キ
ホ`ルホ` V90WG4W	T6 AWDインスクリプ`	29	17DR	2000	08.04	73		バ`ール	FA WAA	4.5 B		58030キ
	T6 AWDインスクリプ`	29	DR	2000	08.03	52		ホワイト	AT AAC	4.5 B	500	58471キ
	ホ`ルホ` XC40 4W	ウルトラB4 AWD	R07	DR	2000	10.02	10	ゲ`ンジャ	FA AAC	4.5 A	2,280	58065キ
ホ`ルホ` XC40 4W	アルティメットB4 4WD	R04	DR	2000		19		バ`ールシロ	FA AAC	5 A	1,680	58217キ
	B4AWDインスクリプ`	R03	D	2000	08.12	36		レッド`	FA AAC	4.5 B		58016キ
	B4AWDインスクリプ`	R03	DR	2000		27		バ`ールシロ	FA AAC	4.5 A	1,780	58185キ
	T4 AWDインスクリプ`	R02	DR	2000	09.05	40		ベ`ージュ	FA AAC	4.5 B	980	58381キ
	T4AWD Rデ`ザ`イン	R01	XB420XC	2000	08.12	26		グレー-2	AT AAC	4.5 B	1,280	35236キ
	B5 AWDインスクリプ`	R03	DR	2000		23		バ`ール	FA AAC	4.5 B	1,850	20103キ
	B5 AWDインスクリプ`	R03	DR	2000	08.12	31		グレー	FA AAC	4 B	1,860	58002キ
	RPH T8AWインスクリ	R03	DR	2000		17		バ`ールシロ	FA AAC	5 A	2,080	58193キ
	B5 AWDインスクリプ`	R02	DR	2000		75		シルバー	FA AAC	4.5 B	1,480	20096キ
	D4 AWDインスクリプ`	R02	DR	2000	09.02	77		バ`ール	FA AAC	4.5 B	1,480	35047キ
ホ`ルホ` XC60 4W	T5 AWDインスクリプ`	R01	DR	2000	08.09	72		レプ`ル	FA AAC	4 B	880	58393キ
	D4AWD Rデ`ザ`イン	30	UD4204TXC	2000	08.06	115		クロ	FA AAC	4 C	780	35109キ
	RPH T8AWインスクリ	R04	22DR	2000	09.03	37		シルバー	FA AAC	R B	2,880	13024キ
	B6AWDインスクリプ`	R03	DR	2000		64		バ`ール	FA AAC	4.5 B	2,580	58459キ
	B6AWDインスクリプ`	R02	DR	2000	07.12	100		グレー	FA AAC	4.5 B	1,980	58189キ
	T6 AWDインスクリプ`	28	R	2000		91		バ`ールシロ	FA AAC	4 C	1,100	58545キ

韓国(ヒョンデ)

ヒョンアイオニック54W	ラウンジ` AWD	R06	DR	EV	09.09	3		クロ	CA AAC	5 A	1,580	58421キ
	ラウンジ` AWD	R05	DR	EV		33		シルバー	CA AAC	5 A	1,000	58439キ

その他(バイク・トライク)

カワサキ	Z750T	52	Z750B	750		3	*	レッド`	MT	---	150	43004キ
ハーレーダ`ビ`ット`ソ	CV0 FLTRXSE	R06	FL6	1970		4		シルバー	MT	---	2,800	43002キ
ホンダ`	レプ`ル	R02	MC49	250		54		ブルー	MT	---		43006キ
ホンダ` CB400Tホ`	CB400Tホ`-ク2	R04		398		17	M	* クロ	MT	---	450	43003キ

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。

車名	グレード	年式	型式	排気量	車検	千Km	M ?	色	シフト冷房	評価	スタート(千)	出品番号
----	------	----	----	-----	----	-----	-----	---	-------	----	---------	------

その他(フォークリフト)

トヨタ フォークリフト			00 8FG10				2	オレンジ`	AT	---	100	43001キ
-------------	--	--	----------	--	--	--	---	-------	----	-----	-----	--------

その他(トレーラー)

フメイ	フルトレーラーキッチンカー	R03	フメイ			09.12	0	ホワイト		---	280	43007キ
-----	---------------	-----	-----	--	--	-------	---	------	--	-----	-----	--------

その他(建機・農機)

コマツ	ショベル		00 PC18MR-3				3	イエロ`		---	250	43005キ
-----	------	--	-------------	--	--	--	---	------	--	-----	-----	--------

このリストは参考資料に付き、誤記入等があった場合でも、一切クレームは受け付けません。